Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►**B**

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1095 НА КОМИСИЯТА

от 6 юли 2016 година

за разрешаване на употребата на цинков ацетат дихидрат, безводен цинков хлорид, цинков оксид, цинков сулфат хептахидрат, цинков сулфат монохидрат, цинков хелат на аминокиселинен хидрат, цинков хелат на протеинови хидролизати, цинков хелат на глицинов хидрат (твърд) и цинков хелат на глицинов хидрат (течен) като фуражни добавки за всички видове животни и за изменение на регламенти (ЕО) № 1334/2003, (ЕО) № 479/2006, (ЕС) № 335/2010 и регламенти за изпълнение (ЕС) № 991/2012 и (ЕС) № 636/2013

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 182, 7.7.2016 г., стр. 7)

Изменен със:

		Официален вестник		
		№	страница	дата
►**M1**	Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1458 на Комисията от 2 септември 2022 година	L 229	16	5.9.2022 г.

▼B

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1095 НА КОМИСИЯТА

от 6 юли 2016 година

за разрешаване на употребата на цинков ацетат дихидрат, безводен цинков хлорид, цинков оксид, цинков сулфат хептахидрат, цинков сулфат монохидрат, цинков хелат на аминокиселинен хидрат, цинков хелат на протеинови хидролизати, цинков хелат на глицинов хидрат (твърд) и цинков хелат на глицинов хидрат (течен) като фуражни добавки за всички видове животни и за изменение на регламенти (ЕО) № 1334/2003, (ЕО) № 479/2006, (ЕС) № 335/2010 и регламенти за изпълнение (ЕС) № 991/2012 и (ЕС) № 636/2013

(текст от значение за ЕИП)

Член 1

Разрешаване

Веществата, посочени в приложението, които принадлежат към категорията „хранителни добавки“ и към функционалната група „смеси на елементи с микроконцентрация“, се разрешават като добавка при храненето на животните, при спазване на условията, определени в същото приложение.

Член 2

Изменение на Регламент (ЕО) № 1334/2003

В приложението към Регламент (ЕО) № 1334/2003 от вписване Е6 за елемента „Цинк-Zn“ се заличават следните добавки и съответните им химически формули и описание: „цинков ацетат, дихидрат“, „цинков оксид“, „цинков сулфат, хептахидрат“, „цинков сулфат, монохидрат“, „цинков хелат на аминокиселинен хидрат“.

Член 3

Изменение на Регламент (ЕО) № 479/2006

В приложението към Регламент (ЕО) № 479/2006 се заличава вписването Е6 за добавката „цинков хелат на глицинов хидрат“.

Член 4

Изменение на Регламент (ЕС) № 335/2010

В приложението към Регламент (ЕС) № 335/2010 текстът в осмата колона на ред 3b6.10 се заменя със следното:

„Кучета и котки: 200 (общо)

Пъстървови риби и заместители на мляко за телета: 180 (общо)

Прасенца, свине майки, зайци и всички рибни видове, различни от пъстървови: 150 (общо)

Други видове и категории: 120 (общо)“.

▼B

Член 5

Изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 991/2012

В приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 991/2012 текстът в осмата колона на ред 3b609 се заменя със следното:

„Кучета и котки: 200 (общо)

Пъстървови риби и заместители на мляко за телета: 180 (общо)

Прасенца, свине майки, зайци и всички рибни видове, различни от пъстървови: 150 (общо)

Други видове и категории: 120 (общо)“.

Член 6

Изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 636/2013

В приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 636/2013 текстът в осмата колона на ред 3b611 се заменя със следното:

„Кучета и котки: 200 (общо)

Пъстървови риби и заместители на мляко за телета: 180 (общо)

Прасенца, свине майки, зайци и всички рибни видове, различни от пъстървови: 150 (общо)

Други видове и категории: 120 (общо)“.

Член 7

Преходни мерки

1. Цинковият ацетат дехидрат, цинковият оксид, цинковият сулфат хептахидрат, цинковият сулфат монохидрат, цинковият хелат на аминокиселинен хидрат и цинковият хелат на глицинов хидрат, както и цинковите съединения, разрешени с Регламент (ЕС) № 335/2010 и регламенти за изпълнение (ЕС) № 991/2012 и (ЕС) № 636/2013, и съдържащите ги премикси, които са произведени и етикетирани преди 27 януари 2017 г. в съответствие с правилата, приложими преди 27 юли 2016 г., могат да продължат да се пускат на пазара и да се употребяват до изчерпване на складовите наличности.

2. Фуражните суровини и комбинираните фуражи, които съдържат посочените в параграф 1 вещества и са произведени и етикетирани преди 27 юли 2017 г. в съответствие с правилата, приложими преди 27 юли 2016 г., могат да продължат да се пускат на пазара и да се употребяват до изчерпване на складовите наличности, ако са предназначени за животни, отглеждани за производство на храни.

3. Фуражните суровини и комбинираните фуражи, които съдържат посочените в параграф 1 вещества и са произведени и етикетирани преди 27 юли 2018 г. в съответствие с правилата, приложими преди 27 юли 2016 г., могат да продължат да се пускат на пазара и да се употребяват до изчерпване на складовите наличности, ако са предназначени за животни, които не се отглеждат за производство на храни.

▼B

Член 8

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

▼B

ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката	Наименование на притежателя на разрешението	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
						Съдържание на елемента (Zn) в mg/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
Категория „хранителни добавки“. Функционална група „смеси на елементи с микроконцентрация“									
3b601	—	Цинков ацетат дихидрат	*Състав на добавката* Цинков ацетат дихидрат в прахообразна форма с минимално съдържание на цинк 29,6 %. *Характеристика на активното вещество* Химична формула: $Zn(CH_3COO)_2 \cdot 2H_2O$ CAS №: 5970-45-6 *Методи за анализ* [1] За количественото определяне на цинковия ацетат дихидрат във фуражната добавка: — титруване с натриев едетат (Европейска фармакопея, монография 1482). За количественото определяне на общото съдържание на цинк във фуражната добавка и премиксите:	Всички видове животни	—	—	Кучета и котки: 200 (общо) Пъстървови риби и заместители на мляко за телета: 180 (общо) Прасенца, свине майки, зайци и всички риби, различни от пъстървови: 150 (общо) Други видове и категории: 120 (общо)	1. Добавката се смесва с фуража под формата на премикс. 2. За потребителите на добавката и премиксите във фуражния сектор се установяват процедури за безопасна работа и подходящи организационни мерки с оглед на потенциалните рискове при вдишване, контакт с кожата или с очите. Когато тези процедури и мерки не могат да намалят тези рискове до приемливо равнище, добавката и премиксите се използват с подходящи лични предпазни средства.	27 юли 2026 г.

▼B

Идентификационен номер на добавката	Наименование на притежателя на разрешението	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
						Съдържание на елемента (Zn) в mg/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
			— EN 15510: атомноемисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-AES) или — EN 15621: атомноемисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-AES) след разграждане под налягане. За количественото определяне на общото съдържание на цинк във фуражните суровини и комбинираните фуражи: — Регламент (ЕО) № 152/2009 на Комисията ([2]) — атомноабсорбционна спектрометрия (AAS); или — EN 15510: атомноемисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-AES); или — EN 15621: атомноемисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-AES) след разграждане под налягане.					

▼B

Идентификационен номер на добавката	Наименование на притежателя на разрешението	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
						Съдържание на елемента (Zn) в mg/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
3b602	—	Безводен цинков хлорид	*Състав на добавката* Безводен цинков хлорид в прахообразна форма с минимално съдържание на цинк 46,1 %. *Характеристика на активното вещество* Химична формула: $ZnCl_2$ CAS №: 7646-85-7 *Методи за анализ* (1) За количественото определяне на безводния цинков хлорид във фуражната добавка: — титруване с натриев едетат (Европейска фармакопея, монография 0110). За количественото определяне на общото съдържание на цинк във фуражната добавка и премиксите: — EN 15510: атомноемисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-AES) или	Всички видове животни	—	—	Кучета и котки: 200 (общо) Пъстървови риби и заместители на мляко за телета: 180 (общо) Прасенца, свине майки, зайци и всички риби, различни от пъстървови: 150 (общо) Други видове и категории: 120 (общо)	1. Добавката се смесва с фуража под формата на течен премикс. 2. За потребителите на добавката и премиксите във фуражния сектор се установяват процедури за безопасна работа и подходящи организационни мерки с оглед на потенциалните рискове при вдишване, контакт с кожата или с очите. Когато тези процедури и мерки не могат да намалят тези рискове до приемливо равнище, добавката и премиксите се използват с подходящи лични предпазни средства.	27 юли 2026 г.

▼B

Идентификационен номер на добавката	Наименование на притежателя на разрешението	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
						Съдържание на елемента (Zn) в mg/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
			— EN 15621: атомноемисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-AES) след разграждане под налягане — Метод на CEN — ICP-AES (EN ISO 11885); не се използва за премикси. За количественото определяне на общото съдържание на цинк във фуражните суровини и комбинираните фуражи: — Регламент (ЕО) № 152/2009 — атомноабсорбционна спектрометрия (AAS); или — EN 15510: атомноемисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-AES); или — EN 15621: атомноемисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-AES) след разграждане под налягане.					

▼B

Идентификационен номер на добавката	Наименование на притежателя на разрешението	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
						Съдържание на елемента (Zn) в mg/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
3b603	—	Цинков оксид	*Състав на добавката* Цинков оксид в прахообразна форма с минимално съдържание на цинк 72 % *Характеристика на активното вещество* Химична формула: ZnO CAS №: 1314-13-2 *Методи за анализ* (1) За количественото определяне на цинковия оксид във фуражната добавка: — титруване с натриев едетат (Европейска фармакопея, монография 0252). За количественото определяне на общото съдържание на цинк във фуражната добавка и премиксите: — EN 15510: атомноемисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-AES) или	Всички видове животни	—	—	Кучета и котки: 200 (общо) Пъстървови риби и заместители на мляко за телета: 180 (общо) Прасенца, свине майки, зайци и всички риби, различни от пъстървови: 150 (общо) Други видове и категории: 120 (общо)	1. Добавката се смесва с фуража под формата на премикс. 2. За потребителите на добавката и премиксите във фуражния сектор се установяват процедури за безопасна работа и подходящи организационни мерки с оглед на потенциалните рискове при вдишване, контакт с кожата или с очите. Когато тези процедури и мерки не могат да намалят тези рискове до приемливо равнище, добавката и премиксите се използват с подходящи лични предпазни средства.	27 юли 2026 г.

▼B

Идентификационен номер на добавката	Наименование на притежателя на разрешението	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
						Съдържание на елемента (Zn) в mg/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
			— EN 15621: атомноемисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-AES) след разграждане под налягане. За количественото определяне на общото съдържание на цинк във фуражните суровини и комбинираните фуражи: — Регламент (ЕО) № 152/2009 — атомноабсорбционна спектрометрия (AAS); или — EN 15510: атомноемисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-AES); или — EN 15621: атомноемисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-AES) след разграждане под налягане.					

▼B

Идентификационен номер на добавката	Наименование на притежателя на разрешението	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
						Съдържание на елемента (Zn) в mg/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
3b604	—	Цинков сулфат хептахидрат	*Състав на добавката* Цинков сулфат хептахидрат в прахообразна форма с минимално съдържание на цинк 22 %. *Характеристика на активното вещество* Химична формула: $ZnSO_4 \cdot 7H_2O$ CAS №: 7446-20-0 *Методи за анализ* [1] За количественото определяне на цинков сулфат хептахидрат във фуражната добавка: — титруване с натриев едетат (Европейска фармакопея, монография 0111). За количественото определяне на общото съдържание на цинк във фуражната добавка и премиксите: — EN 15510: атомноемисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-AES) или	Всички видове животни	—	—	Кучета и котки: 200 (общо) Пъстървови риби и заместители на мляко за телета: 180 (общо) Прасенца, свине майки, зайци и всички риби, различни от пъстървови: 150 (общо) Други видове и категории: 120 (общо)	1. Добавката се смесва с фуража под формата на премикс. 2. За потребителите на добавката и премиксите във фуражния сектор се установяват процедури за безопасна работа и подходящи организационни мерки с оглед на потенциалните рискове при вдишване, контакт с кожата или с очите. Когато тези процедури и мерки не могат да намалят тези рискове до приемливо равнище, добавката и премиксите се използват с подходящи лични предпазни средства.	27 юли 2026 г.

▼B

Идентификационен номер на добавката	Наименование на притежателя на разрешението	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
						Съдържание на елемента (Zn) в mg/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
			— EN 15621: атомноемисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-AES) след разграждане под налягане. За количественото определяне на общото съдържание на цинк във фуражните суровини и комбинираните фуражи: — Регламент (ЕО) № 152/2009 — атомноабсорбционна спектрометрия (AAS); или — EN 15510: атомноемисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-AES); или — EN 15621: атомноемисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-AES) след разграждане под налягане.					

▼B

Идентификационен номер на добавката	Наименование на притежателя на разрешението	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
						Съдържание на елемента (Zn) в mg/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
3b605	—	Цинков сулфат монохидрат	*Състав на добавката* Цинков сулфат монохидрат в прахообразна форма с минимално съдържание на цинк 34 %. *Характеристика на активното вещество* Химична формула: $ZnSO_4 \cdot H_2O$ CAS №: 7446-19-7 *Методи за анализ* ([1]) За количественото определяне на цинков сулфат монохидрат във фуражната добавка: — титруване с натриев едетат (Европейска фармакопея, монография 2159). За количественото определяне на общото съдържание на цинк във фуражната добавка и премиксите:	Всички видове животни	—	—	Кучета и котки: 200 (общо) Пъстървови риби и заместители на мляко за телета: 180 (общо) Прасенца, свине майки, зайци и всички риби, различни от пъстървови: 150 (общо) Други видове и категории: 120 (общо)	1. Добавката се смесва с фуража под формата на премикс. 2. За потребителите на добавката и премиксите във фуражния сектор се установяват процедури за безопасна работа и подходящи организационни мерки с оглед на потенциалните рискове при вдишване, контакт с кожата или с очите. Когато тези процедури и мерки не могат да намалят тези рискове до приемливо равнище, добавката и премиксите се използват с подходящи лични предпазни средства.	27 юли 2026 г.

▼B

Идентификационен номер на добавката	Наименование на притежателя на разрешението	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
						Съдържание на елемента (Zn) в mg/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
			— EN 15510: атомноемисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-AES) или — EN 15621: атомноемисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-AES) след разграждане под налягане. За количественото определяне на общото съдържание на цинк във фуражните суровини и комбинираните фуражи: — Регламент (ЕО) № 152/2009 — атомноабсорбционна спектрометрия (AAS); или — EN 15510: атомноемисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-AES); или — EN 15621: атомноемисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-AES) след разграждане под налягане.					

▼B

Идентификационен номер на добавката	Наименование на притежателя на разрешението	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
						Съдържание на елемента (Zn) в mg/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
▼M1									
3b606	—	Цинков хелат на аминокиселинен хидрат	*Характеристика на добавката* Препарат от цинков аминокиселинен комплекс, в който цинкът и получените от соев белтък аминокиселини са хелатирани чрез координационни ковалентни връзки, в прахообразна форма с минимално съдържание на цинк 10 %. *Характеристика на активното вещество* Химична формула: Zn(x)1–3 · nH2O, x = анион на всяка аминокиселина от хидролизат на соев белтък. Не повече от 10 % от молекулите с маса над 1 500 Da.	Всички животински видове	—	—	Кучета и котки: 200 (общо) Пъстървови риби и заместители на мляко за телета: 180 (общо) Прасенца, свине майки, зайци и всички риби, различни от пъстървови: 150 (общо) Други видове и категории: 120 (общо)	1. Добавката се смесва с фуража под формата на премикс. 2. Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят подходящи организационни мерки за потребителите на добавката и премиксите с оглед на потенциалните рискове при вдишване, контакт с кожата или с очите, по-специално поради съдържанието на тежки метали, включително никел. Когато тези рискове не могат да бъдат сведени до приемливо равнище чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с подходящи лични предпазни средства.	27 юли 2026 г.

▼M1

Идентификационен номер на добавката	Наименование на притежателя на разрешението	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
						Съдържание на елемента (Zn) в mg/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
			Методи за анализ [1] За количественото определяне на съдържанието на аминокиселини във фуражната добавка: — йонообменна хроматография със следколонна дериватизация и оптично откриване (IEC-VIS/FLD). За количественото определяне на общото съдържание на цинк във фуражната добавка: — атомноемисионна спектрометрия с индуктивносвързана плазма, ICP-AES (EN 15510 или EN 15621) или — атомно-абсорбционна спектрометрия, AAS (ISO 6869). За количественото определяне на общото съдържание на цинк в премиксите: — атомноемисионна спектрометрия с индуктивносвързана плазма, ICP-AES (EN 15510 или EN 15621) или					

▼M1

Идентификационен номер на добавката	Наименование на притежателя на разрешението	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
						Съдържание на елемента (Zn) в mg/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
			— атомно-абсорбционна спектрометрия, AAS (ISO 6869) или — масспектрометрия с индуктивносвързана плазма, ICP-MS (EN 17053). За количественото определяне на общото съдържание на цинк във фуражните суровини и комбинираните фуражи: — атомноемисионна спектрометрия с индуктивносвързана плазма, ICP-AES (EN 15510 или EN 15621) или — атомно-абсорбционна спектрометрия, AAS (част B от приложение IV към Регламент (ЕО) № 152/2009 на Комисията или ISO 6869) или — масспектрометрия с индуктивносвързана плазма, ICP-MS (EN 17053).					

▼M1

Идентификационен номер на добавката	Наименование на притежателя на разрешението	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
						Съдържание на елемента (Zn) в mg/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
3b606i	—	Цинков хелат на аминокиселинен хидрат	*Характеристика на добавката* Препарат от аминокиселинен комплекс с цинк, в който аминокиселините образуват хелат с цинка чрез координационни ковалентни връзки, в прахообразна форма, със съдържание на цинк 10—11 % и минимално съдържание на свободни аминокиселини 17 %. *Характеристика на активното вещество* Химична формула: $Zn(x)_{1-3}•nH_2O$, където X е равен на всяка аминокиселина, получена от източници на хидролизиран белтък от пера или растения;	Всички животински видове	—	—	Кучета и котки: 200 (общо) Пъстървови риби и заместители на мляко за телета: 180 (общо) Прасенца, свине майки, зайци и всички риби, различни от пъстървови: 150 (общо) Други видове и категории: 120 (общо)	1. Добавката се смесва с фуража под формата на премикс. 2. Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят подходящи организационни мерки за потребителите на добавката и премиксите с оглед на потенциалните рискове при вдишване, контакт с кожата или с очите, по-специално поради съдържанието на тежки метали, включително никел. Когато тези рискове не могат да бъдат сведени до приемливо равнище чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с подходящи лични предпазни средства, включително средства за защита на кожата, предпазни очила и предпазна дихателна маска.	27 юли 2026 г.

▼M1

Идентификационен номер на добавката	Наименование на притежателя на разрешението	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
						Съдържание на елемента (Zn) в mg/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
			не повече от 10 % от молекулите с маса над 1 500 Da. *Методи за анализ* ([1]) За количественото определяне на съдържанието на аминокиселини във фуражната добавка: — йонообменна хроматография със следколонна дериватизация и оптично откриване (IEC-VIS/FLD), Регламент (ЕО) № 152/2009 на Комисията (приложение III, част E) и EN ISO 17180. За количественото определяне на общото съдържание на цинк във фуражната добавка: — атомноемисионна спектрометрия с индуктивносвързана плазма, ICP-AES (EN 15510 или EN 15621) или				3. За добавки, произведени чрез хидролиза на животински белтък, на етикета на добавката и премиксите се посочва животинският произход (*птичите видове*).	

▼M1

Идентификационен номер на добавката	Наименование на притежателя на разрешението	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
						Съдържание на елемента (Zn) в mg/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
			— атомно-абсорбционна спектрометрия, AAS (ISO 6869). За количественото определяне на общото съдържание на цинк в премиксите: — атомноемисионна спектрометрия с индуктивносвързана плазма, ICP-AES (EN 15510 или EN 15621) или — атомно-абсорбционна спектрометрия, AAS (ISO 6869) или — масспектрометрия с индуктивносвързана плазма, ICP-MS (EN 17053). За количественото определяне на общото съдържание на цинк във фуражните суровини и комбинираните фуражи: — атомноемисионна спектрометрия с индуктивносвързана плазма, ICP-AES (EN 15510 или EN 15621) или						

▼M1

Идентификационен номер на добавката	Наименование на притежателя на разрешението	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
						Съдържание на елемента (Zn) в mg/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
			— атомно-абсорбционна спектрометрия, AAS (част B от приложение IV към Регламент (ЕО) № 152/2009 на Комисията или ISO 6869) или — масспектрометрия с индуктивносвързана плазма, ICP-MS (EN 17053).						

▼B

3b612	—	Цинков хелат на протеинови хидролизати	*Състав на добавката* Цинков хелат на протеинови хидролизати в прахообразна форма с минимално съдържание на цинк 10 %. Най-малко 85 % хелатиран цинк. *Характеристика на активното вещество* Химична формула: $Zn(x)_{1-3} \cdot nH_2O$, x = анион на протеинови хидролизати, които съдържат всяка аминокиселина от хидролизат на соев протеин.	Всички видове животни	—	—	Кучета и котки: 200 (общо) Пъстървови риби и заместители на мляко за телета: 180 (общо) Прасенца, свине майки, зайци и всички риби, различни от пъстървови: 150 (общо) Други видове и категории: 120 (общо)	1. Добавката се смесва с фуража под формата на премикс. 2. Цинковият хелат на протеинови хидролизати може да се пуска на пазара и да се употребява като добавка, състояща се от препарат.	27 юли 2026 г.

▼B

Идентификационен номер на добавката	Наименование на притежателя на разрешението	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
						Съдържание на елемента (Zn) в mg/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
			Методи за анализ ([1]) За количественото определяне на съдържанието на протеинови хидролизати във фуражната добавка: — йонообменна хроматография със следколонна дериватизация и ултравиолетова или флуоресцентна детекция. Регламент (ЕО) № 152/2009 (приложение III, част E) За определянето на съдържанието на хелатиран цинк във фуражната добавка: — инфрачервена спектроскопия с Фуриерово преобразувание (FTIR), последвана от методите на множествената регресия. За количественото определяне на общото съдържание на цинк във фуражната добавка и премиксите:				3. За потребителите на добавката и премиксите във фуражния сектор се установяват процедури за безопасна работа и подходящи организационни мерки с оглед на потенциалните рискове при вдишване, контакт с кожата или с очите. Когато тези процедури и мерки не могат да намалят тези рискове до приемливо равнище, добавката и премиксите се използват с подходящи лични предпазни средства.	

▼B

Идентификационен номер на добавката	Наименование на притежателя на разрешението	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
						Съдържание на елемента (Zn) в mg/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
			— EN 15510: атомноемисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-AES) или — EN/TS 15621: атомноемисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-AES) след разграждане под налягане. За количественото определяне на общото съдържание на цинк във фуражните суровини и комбинираните фуражи: — Регламент (ЕО) № 152/2009 — атомноабсорбционна спектрометрия (AAS); или — EN 15510: атомноемисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-AES); или — EN 15621: атомноемисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-AES) след разграждане под налягане.					

▼B

Идентификационен номер на добавката	Наименование на притежателя на разрешението	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
						Съдържание на елемента (Zn) в mg/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
3b607	—	Цинков хелат на глицинов хидрат (твърд)	*Състав на добавката* Цинков хелат на глицинов хидрат в прахообразна форма с минимално съдържание на цинк 15 %. Влажност: не повече от 10 %. *Характеристика на активното вещество* Химична формула: $Zn(x)_{1-3} \cdot nH_2O$, x = анион на глицин. *Методи за анализ* ([1]) За количественото определяне на съдържанието на глицин във фуражната добавка: — йонообменна хроматография със следколонна дериватизация и ултравиолетова или флуоресцентна детекция. Регламент (ЕО) № 152/2009 (приложение III, част E)	Всички видове животни	—	—	Кучета и котки: 200 (общо) Пъстървови риби и заместители на мляко за телета: 180 (общо) Прасенца, свине майки, зайци и всички риби, различни от пъстървови: 150 (общо) Други видове и категории: 120 (общо)	1. Добавката се смесва с фуража под формата на премикс. 2. За потребителите на добавката и премиксите във фуражния сектор се установяват процедури за безопасна работа и подходящи организационни мерки с оглед на потенциалните рискове при вдишване, контакт с кожата или с очите. Когато тези процедури и мерки не могат да намалят тези рискове до приемливо равнище, добавката и премиксите се използват с подходящи лични предпазни средства.	27 юли 2026 г.

▼B

Идентификационен номер на добавката	Наименование на притежателя на разрешението	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
						Съдържание на елемента (Zn) в mg/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
			За количественото определяне на общото съдържание на цинк във фуражната добавка и премиксите: — EN 15510: атомноемисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-AES) или — EN 15621: атомноемисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-AES) след разграждане под налягане. За количественото определяне на общото съдържание на цинк във фуражните суровини и комбинираните фуражи: — Регламент (ЕО) № 152/2009 — атомноабсорбционна спектрометрия (AAS); или — EN 15510: атомноемисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-AES); или					

▼B

Идентификационен номер на добавката	Наименование на притежателя на разрешението	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
						Съдържание на елемента (Zn) в mg/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
			— EN 15621: атомноемисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-AES) след разграждане под налягане.						
3b608	—	Цинков хелат на глицинов хидрат (течен)	*Състав на добавката* Течен цинков хелат на глицинов хидрат с минимално съдържание на цинк 7 %. *Характеристика на активното вещество* Химична формула: $Zn(x)_{1-3} \cdot nH_2O$, x = анион на глицин. *Методи за анализ* ([1]) За количественото определяне на съдържанието на глицин във фуражната добавка: — йонообменна хроматография със следколонна дериватизация и ултравиолетова или флуоресцентна детекция. Регламент (ЕО) № 152/2009 (приложение III, част E)	Всички видове животни	—	—	Кучета и котки: 200 (общо) Пъстървови риби и заместители на мляко за телета: 180 (общо) Прасенца, свине майки, зайци и всички риби, различни от пъстървови: 150 (общо) Други видове и категории: 120 (общо)	1. Добавката се смесва с фуража под формата на премикс. 2. Цинковият хелат на глицин (течен) може да се пуска на пазара и да се употребява като добавка, състояща се от препарат.	27 юли 2026 г.

Идентификационен номер на добавката	Наименование на притежателя на разрешението	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
						Съдържание на елемента (Zn) в mg/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
			За количественото определяне на общото съдържание на цинк във фуражната добавка и премиксите: — EN 15510: атомноемисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-AES) или — EN 15621: атомноемисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-AES) след разграждане под налягане. За количественото определяне на общото съдържание на цинк във фуражните суровини и комбинираните фуражи: — Регламент (ЕО) № 152/2009 — атомноабсорбционна спектрометрия (AAS); или — EN 15510: атомноемисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-AES); или — EN 15621: атомноемисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-AES) след разграждане под налягане.					3. За потребителите на добавката и премиксите във фуражния сектор се установяват процедури за безопасна работа и подходящи организационни мерки с оглед на потенциалните рискове при вдишване, контакт с кожата или с очите. Когато тези процедури и мерки не могат да намалят тези рискове до приемливо равнище, добавката и премиксите се използват с подходящи лични предпазни средства.	

([1]) Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
([2]) Регламент (ЕО) № 152/2009 на Комисията от 27 януари 2009 г. за определяне на методите за вземане на проби и анализ за целите на официалния контрол на фуражите (ОВ L 54, 26.2.2009 г., стр. 1).