VERORDENING (EEG) Nr. 2165/83 VAN DE COMMISSIE

van 29 juli 1983

tot wijziging ten aanzien van bepaalde tabakssoorten van de Verordeningen (EEG) nr. 1727/70, (EEG) nr. 1728/70, (EEG) nr. 2603/71 en (EEG) nr. 410/76

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 727/70 van de Raad van 21 april 1970 houdende de totstandbrenging van een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector ruwe tabak (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1461/82 (2), en met name op artikel 3, lid 3, eerste alinea, artikel 5, lid 6, artikel 6, lid 10, en artikel 7, lid 4,

Overwegende dat de soort Elassona van volgnummer 20 b) is overgebracht naar volgnummer 19 b) bij Verordening (EEG) nr. 1677/83 van de Raad van 21 juni 1983 tot vaststelling van de voor de oogst 1983 geldende streefprijzen, interventieprijzen, premiebedragen voor kopers van tabaksbladeren, afgeleide interventieprijzen voor verpakte tabak en referentiekwaliteiten (3); dat daarom moet worden overgegaan tot wijziging van de verordening waarin bepalingen zijn opgenomen met betrekking tot de verschillende tabakssoorten, namelijk :

— Verordening (EEG) nr. 1727/70 van de Commissie van 25 augustus 1970 betreffende uitvoeringsbepalingen voor de interventie in de sector ruwe tabak (4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2728/81 (5);

— Verordening (EEG) nr. 1728/70 van de Commissie van 25 augustus 1970 houdende vaststelling van de tabellen van toeslagen en kortingen in de sector ruwe tabak (6), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1759/83 (7);

— Verordening (EEG) nr. 2603/71 van de Commissie van 6 december 1971 houdende bepalingen voor het sluiten van contracten voor eerste bewerking en verpakking van tabak die in het bezit is van de interventiebureaus (8), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2728/81 ;

— Verordening (EEG) nr. 410/76 van de Commissie van 23 februari 1976 tot vaststelling van de maximumpercentages voor de bij de controle op de eerste bewerking en de verpakking van tabak toegestane gewichtsverliezen (9), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2728/81 ;

Overwegende dat de keuze van de referentiekwaliteit van de soort Forchheimer Havanna II c en de omschrijving ervan zijn gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1677/83 ; dat Verordening (EEG) nr. 1727/70 derhalve moet worden aangepast voor wat de omschrijving van de referentiekwaliteit van die soort betreft ;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor ruwe tabak,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

In de bijlagen IV en V van Verordening (EEG) nr. 1727/70, I en II van Verordening (EEG) nr. 1728/70 en in de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 2603/71 en Verordening (EEG) nr. 410/76 wordt de omschrijving van de onder de volgnummers 19 en 20 ingedeelde soorten gelezen :

„19. a) Kabakoulak (klassieke),
b) Elassona.

20. a) Kabakoulak (andere dan klassieke),
b) Myrodata Smyrne, Trapezous en Phi 1.".

Artikel 2

1. De omschrijving van de onder de volgnummers 19 en 20 in de bijlagen I en II van Verordening (EEG) nr. 1727/70 ingedeelde soorten wordt vervangen door de omschrijving van bijlage I, respectievelijk bijlage II, van deze verordening.

2. De omschrijving van categorie B van de onder volgnummer 11 in de bijlagen I en II van Verordening (EEG) nr. 1727/70 ingedeelde soort wordt vervangen door de omschrijving van bijlage III van deze verordening.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het *Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.*

(1) PB nr. L 94 van 28. 4. 1970, blz. 1.
(2) PB nr. L 164 van 14. 6. 1982, blz. 27.
(3) PB nr. L 170 van 29. 6. 1983, blz. 1.
(4) PB nr. L 191 van 27. 8. 1970, blz. 5.
(5) PB nr. L 272 van 26. 9. 1981, blz. 1.
(6) PB nr. L 191 van 27. 8. 1970, blz. 18.
(7) PB nr. L 172 van 30. 6. 1983, blz. 17.
(8) PB nr. L 269 van 8. 12. 1971, blz. 11.
(9) PB nr. L 50 van 26. 2. 1976, blz. 11.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 29 juli 1983.

Voor de Commissie

Poul DALSAGER

Lid van de Commissie

BIJLAGE I

„19. a) KABAKOULAK (klassieke)

b) ELASSONA

Kwaliteit I/II : rijpe, gave, gezonde bladeren zonder drogingsgebreken ; van iedere plukronde, uitgezonderd de laatste (topblad), tot 25 cm lang voor Kabakoulak Makedonia en tot 20 cm lang voor Elassona, Karatzova en Kontoula, middelmatig gele tot donkergele kleur, goede soepelheid en glans, open textuur, goede weefselstructuur en uitstekende brand.

Kwaliteit III : rijpe bladeren met enkele lichte gaafheids- en/of drogingsgebreken, weinig aangetast door ziekten, afkomstig van iedere plukronde, tot 30 cm lang voor Kabakoulak Makedonia en tot 25 cm lang voor Elassona, Karatzova en Kontoula, gele, geelgroene, roodachtige kleur, vrij open textuur en vrij goede weefselstructuur, middelmatige soepelheid en glans, optimale brand.

Kwaliteit IV : rijpe en voldoende gave bladeren met grove drogingsgebreken en ernstige beschadigingen, afkomstig van iedere pluk, van alle grootten, niet uniform van kleur, de bladeren voldoen evenwel aan de minimumeisen voor interventie.

Kwaliteit I/III : rijpe, gave, gezonde bladeren zonder drogingsgebreken ; van iedere plukronde, uitgezonderd de laatste (topblad), tot 25 cm lang voor Kabakoulak Makedonia en tot 20 cm voor Elassona, Karatzova en Kontoula, middelmatig gele tot donkergele kleur, goede soepelheid en glans, open textuur, goede weefselstructuur en uitstekende brand.

De kwaliteit I/III bestaat voor 47 % uit de hierboven omschreven bladeren.

rijpe bladeren met enkele lichte gaafheids- en/of drogingsgebreken, weinig aangetast door ziekten, afkomstig van iedere plukronde, tot 30 cm lang voor Kabakoulak Makedonia en tot 25 cm lang voor Elassona, Karatzova en Kontoula, gele, geelgroene, roodachtige kleur, vrij open textuur en vrij goede weefselstructuur, middelmatige soepelheid en glans, uitstekende brand.

De kwaliteit I/III bestaat voor 53 % uit de hierboven omschreven bladeren [1].

20. a) KABAKOULAK (andere dan klassieke)

b) MYRODATA SMYRNE, TRAPEZOUS en PHI 1

Kwaliteit I/II : rijpe, gave, gezonde bladeren, zonder drogingsgebreken, afkomstig van iedere pluk, uitgezonderd de laatste (topblad), tot 30 cm lang voor Kabakoulak Makedonia en Trapezous, tot 20 cm lang voor Phi 1 en tot 15 cm lang voor Myrodata Smyrne, lichtgele tot roodachtige kleur, goede soepelheid en glans, voldoende open textuur, goede weefselstructuur en uitstekende brand.

Kwaliteit III : rijpe en voldoende gave bladeren met enkele lichte drogingsgebreken, weinig aangetast door ziekten, afkomstig van iedere plukronde, tot 35 cm lang voor Kabakoulak Makedonia en Trapezous, tot 25 cm lang voor Phi 1 en tot 20 cm lang voor Myrodata Smyrne, gele, geelgroene tot lichtbruine kleur, voldoende open textuur, vrij goede weefselstructuur, middelmatige soepelheid en glans, zeer goede brand.

Kwaliteit IV : rijpe en voldoende gave bladeren met grove drogingsgebreken en ernstige beschadigingen, afkomstig van iedere pluk, van alle grootten, niet uniform van kleur ; de bladeren voldoen evenwel aan de minimumeisen voor interventie.

Kwaliteit I/III : rijpe, gave, gezonde bladeren, zonder drogingsgebreken, afkomstig van iedere pluk, uitgezonderd de laatste (topblad), tot 30 cm lang voor Kabakoulak Makedonia en Trapezous, tot 20 cm lang voor Phi 1 en tot 15 cm lang voor Myrodata Smyrne, lichtgele tot roodachtige kleur, goede soepelheid en glans, voldoende open textuur, goede weefselstructuur en uitstekende brand.

De kwaliteit I/III bestaat voor 47 % uit de hierboven omschreven bladeren.

rijpe en voldoende gave bladeren met enkele lichte drogingsgebreken, weinig aangetast door ziekten, afkomstig van iedere plukronde, tot 35 cm lang voor Kabakoulak Makedonia en Trapezous, tot 25 cm lang voor Phi 1 en tot 20 cm lang voor Myrodata Smyrne, gele, geelgroene tot lichtbruine kleur, voldoende open textuur, vrij goede weefselstructuur, middelmatige soepelheid en glans, zeer goede brand.

De kwaliteit I/III bestaat voor 53 % uit de hierboven omschreven bladeren (1).

(1) Referentiekwaliteit.".

BIJLAGE II

„19. a) KABAKOULAK (klassieke)

b) ELASSONA

Kwaliteit I/II : rijpe, gave, gezonde, goed behandelde bladeren, afkomstig van iedere plukronde, uitgezonderd de laatste (topblad), tot 25 cm lang voor Kabakoulak Makedonia en tot 20 cm lang voor Elassona, Karatzova en Kontoula, middelmatig tot donkergele kleur, goede soepelheid en glans, open textuur, goede weefselstructuur en optimale brand.

Kwaliteit III : rijpe bladeren met enkele lichte gaafheids- en/of drogingsgebreken, weinig aangetast door ziekten, afkomstig van iedere plukronde, tot 30 cm lang voor Kabakoulak Makedonia en tot 25 cm lang voor Elassona, Karatzova en Kontoula, gele tot roodachtige kleur, vrij open textuur en vrij goede weefselstructuur, middelmatige soepelheid en glans, uitstekende brand.

Kwaliteit IV : rijpe en voldoende gave bladeren met grove verzorgingsgebreken, met ernstige beschadigingen, afkomstig van iedere pluk, van alle grootten, lichtgroengele, groene of bruine kleur ; de bladeren voldoen evenwel aan de minimumeisen voor interventie.

Kwaliteit I/III : rijpe, gave, gezonde, goed behandelde bladeren, afkomstig van iedere plukronde, uitgezonderd de laatste (topblad), tot 25 cm lang voor Kabakoulak Makedonia en tot 20 cm lang voor Elassona, Karatzova en Kontoula, middelmatig tot donkergele kleur, goede soepelheid en glans, open textuur, goede weefselstructuur en uitstekende brand.

De kwaliteit I/III bestaat voor 47 % uit de hierboven omschreven bladeren.

rijpe bladeren met enkele lichte gaafheids- en/of drogingsgebreken, weinig aangetast door ziekten, afkomstig van iedere plukronde, tot 30 cm lang voor Kabakoulak Makedonia en tot 25 cm lang voor Elassona, Karatzova en Kontoula, gele tot roodachtige kleur, vrij open textuur en vrij goede weefselstructuur, middelmatige soepelheid en glans, uitstekende brand.

De kwaliteit I/III bestaat voor 53 % uit de hierboven omschreven bladeren (1).

20. a) KABAKOULAK (andere dan klassieke)

b) MYRODATA SMYRNE, TRAPEZOUS en PHI 1

Kwaliteit I/II : rijpe, gave, gezonde, zorgvuldig gedroogde bladeren, afkomstig van iedere plukronde, uitgezonderd de laatste (topblad), tot 30 cm lang voor Kabakoulak Makedonia en Trapezous, tot 20 cm lang voor Phi 1 en tot 15 cm lang voor Myrodata Smyrne, lichtgele tot roodachtige kleur, goede soepelheid en glans, vrij open textuur, goede weefselstructuur en uitstekende brand.

Kwaliteit III : rijpe en voldoende gave bladeren, met lichte drogingsgebreken, weinig aangetast door ziekten, afkomstig van iedere plukronde, tot 35 cm lang voor Kabakoulak Makedonia en Trapezous, tot 25 cm lang voor Phi 1 en tot 20 cm lang voor Myrodata Smyrne, gele tot lichtbruine kleur, vrij open textuur, vrij goede weefselstructuur, voldoende soepelheid en glans, zeer goede brand.

Kwaliteit IV : rijpe en voldoende gave bladeren, met grove verzorgingsgebreken en ernstige beschadigingen, afkomstig van iedere pluk, van alle grootten, niet uniform van kleur ; de bladeren voldoen evenwel aan de minimumeisen voor interventie.

Kwaliteit I/III : rijpe, gave, gezonde, zorgvuldig gedroogde bladeren, afkomstig van iedere plukronde, uitgezonderd de laatste (topblad), tot 30 cm lang voor Kabakoulak Makedonia en Trapezous, tot 20 cm lang voor Phi 1 en tot 15 cm lang voor Myrodata Smyrne, lichtgele tot roodachtige kleur, goede soepelheid en glans, vrij open textuur, goede weefselstructuur en uitstekende brand.

De kwaliteit I/III bestaat voor 47 % uit de hierboven omschreven bladeren (I/II).

rijpe en voldoende gave bladeren, met lichte drogingsgebreken, weinig aangetast door ziekten, afkomstig van iedere plukronde, tot 35 cm lang voor Kabakoulak Makedonia en Trapezous, tot 25 cm lang voor Phi 1 en tot 20 cm lang voor Myrodata Smyrne, gele tot lichtbruine kleur, vrij open textuur, vrij goede weefselstructuur, voldoende soepelheid en glans, zeer goede brand.

De kwaliteit I/III bestaat voor 53 % uit de hierboven omschreven bladeren (III) (1).

(1) Referentiekwaliteit.".

BIJLAGE III

„II. a) Forchheimer Havanna II c
b) Nostrano del Brenta
c) Resistente 142
d) Gojano

Categorie B : bladeren met een stevig of licht weefsel, gezond, zonder drogingsgebreken, met een van kastanjebruin tot groenachtig variërende kleur en met gebreken voor wat de gaafheid betreft (1).

(1) Referentiekwaliteit.".