KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2165/83

af 29. juli 1983

om ændring af forordning (EØF) nr. 1727/70, (EØF) nr. 1728/70, (EØF) nr. 2603/71 og (EØF) nr. 410/76 for så vidt angår visse tobakssorter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 727/70 af 21. april 1970 om oprettelse af en fælles markedsordning for råtobak (1), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 1461/82 (2), særlig artikel 3, stk. 3, første afsnit, artikel 5, stk. 6, artikel 6, stk. 10 og artikel 7, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

Ved Rådets forordning (EØF) nr. 1677/83 af 21. juni 1983 om fastsættelse for 1983-høsten af målpriserne, interventionspriserne og de præmier, der ydes til købere af tobak i blade, samt de afledte interventionspriser for tobak i baller, samt referencekvaliteterne (3), blev sorten Elassona overført fra løbenummer 20. b) til løbenummer 19. b); de forordninger, som vedrører de forskellige tobakssorter, bør derfor ændres; det drejer sig om følgende forordninger:

— Kommissionens forordning (EØF) nr. 1727/70 af 25. august 1970 om gennemførelsesbestemmelserne for intervention inden for råtobaksektoren (4), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 2728/81 (5),

— Kommissionens forordning (EØF) nr. 1728/70 af 25. august 1970 om fastsættelse af tabeller over tillæg og fradrag for råtobak (6), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 1759/83 (7),

— Kommissionens forordning (EØF) nr. 2603/71 af 6. december 1971 om den nærmere udformning af kontrakter om en første bearbejdning og behandling af tobak, som interventionsorganerne ligger inde med (8), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 2728/81,

— Kommissionens forordning (EØF) nr. 410/76 af 23. februar 1976 om fastsættelse af det maksimumsvægttab, der tilladt ved kontrollen efter den første bearbejdning og behandling af tobakken (9), ændret ved forordning (EØF) nr. 2728/81;

ved forordning (EØF) nr. 1677/83 ændredes valget af referencekvalitet for sorten Forchheimer Havanna II c og den tilsvarende beskrivelse; forordning (EØF) nr. 1727/70 bør derfor tilpasses med hensyn til beskrivelse af referencekvaliteten for denne sort;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomiteen for Råtobak —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I bilag IV og V til forordning (EØF) nr. 1727/70, i bilag I og II til forordning (EØF) nr. 1728/70, i bilaget til forordning (EØF) nr. 2603/71 og i bilaget til forordning (EØF) nr. 410/76 ændres de betegnelser, der anvendes til at betegne sorterne i løbenummer 19 og 20, til følgende betegnelser:

»19. a) Klassisk Kaba Koulak,
b) Elassona;

20. a) Ikke-klassisk Kaba Koulak,
b) Myrodata Smyrne, Trapezous og Phi I.

Artikel 2

1. Beskrivelsen af de i bilag I og II til forordning (EØF) nr. 1727/70 omhandlede sorter 19 og 20 erstattes med den beskrivelse, der er givet henholdsvis i bilag I og II til denne forordning.

2. Beskrivelsen af den i bilag I og II til forordning (EØF) nr. 1727/70 omhandlede kategori B af sort II erstattes med den beskrivelse, der er givet i bilag III til denne forordning.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i *De Europæiske Fællesskabers Tidende.*

(1) EFT nr. L 94 af 28. 4. 1970, s. 1.
(2) EFT nr. L 164 af 14. 6. 1982, s. 27.
(3) EFT nr. L 170 af 29. 6. 1983, s. 1.
(4) EFT nr. L 191 af 27. 8. 1970, s. 5.
(5) EFT nr. L 272 af 26. 9. 1981, s. 1.
(6) EFT nr. L 191 af 27. 8. 1970, s. 18.
(7) EFT nr. L 172 af 30. 6. 1983, s. 17.
(8) EFT nr. L 269 af 8. 12. 1971, s. 11.
(9) EFT nr. L 50 af 26. 2. 1976, s. 11.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. juli 1983.

På Kommissionens vegne

Poul DALSAGER

Medlem af Kommissionen

BILAG I

»19. a) Klassisk KABA KOULAK

b) ELASSONA

Kvalitet I/II : Modne, ubeskadigede og sunde blade uden tørringsfejl, tages fra alle bladpositioner med undtagelse af topblade op til 25 cm lange Macedonia Kaba Koulak og op til 20 cm lange for Elassona, Karatzova og Kontoula, farve : middelgul til mørkegul, elastiske og med glans ; af løs struktur, god tekstur og meget god kombustibilitet.

Kvalitet III : Modne blade med nogle lette beskadigelser og/eller tørringsfejl, med små sygdomsspor, tages fra alle bladpositioner, op til 30 cm lange for Macedonia Kaba Koulak og 25 cm lange for Elassona, Karatzova og Kontoula, farve : gul, gulgrøn, rødlig af temmelig løs struktur og temmelig god tekstur, middel elastiske og med moderat glans, meget god kombustibilitet.

Kvalitet IV : Modne og tilstrækkeligt ubeskadigede blade med udprægede tørringsfejl og skader fra alle primings uanset størrelse, uensartet farve ; opfylder mindstekravene til intervention.

Kvalitet I/III : Modne, ubeskadigede og sunde blade uden tørringsfejl, tages fra alle bladpositioner med undtagelse af topblade, op til 25 cm lange for Macedonia Kaba Koulak og op til 20 cm lange for Elassona, Karatzova og Kontoula, farve : middelgul til mørkegul, elastiske og med glans ; af løs struktur, god tekstur og meget god kombustibilitet.

De ovenfor beskrevne blade udgør 47 % af kvalitet I/III.

Modne blade med nogle lette beskadigelser og/eller tørringsfejl, med små sygdomsspor tages fra alle bladpositioner, op til 30 cm lange for Macedonia Kaba Koulak og 25 cm lange for Elassona, Karatzova og Kontoula, farve : gul, gulgrøn, rødlig, af temmelig løs struktur og temmelig god tekstur, middel elastiske og med moderat glans, meget god kombustibilitet.

De ovenfor beskrevne blade udgør 53 % af kvalitet I/III (1).

20. a) Ikke-klassisk KABA KOULAK

b) MYRODATA SMYRNA, TRAPEZOUS og PHI 1.

Kvalitet I/II : Modne, ubeskadigede og sunde blade uden tørringsfejl, tages fra alle bladpositioner med undtagelse af topbladene, op til 30 cm lange for Macedonia Kaba Koulak og Trapezous, op til 20 cm for Phi 1 og op til 15 cm for Myrodata Smyrna, farve : lysegul til rødlig, meget elastiske og med glans, af temmelig løs struktur, god tekstur og udmærket kombustibilitet.

Kvalitet III : Modne og tilstrækkeligt ubeskadigede blade med lette tørringsfejl, med små sygdomsspor, tages fra alle bladpositioner, op til 35 cm lange for Macedonia Kaba Koulak og Trapezous, op til 25 cm lange for Phi 1 og op til 20 cm for Myrodata Smyrna, farve : gul, gulgrøn eller lysebrun, af temmelig løs struktur, temmelig god tekstur, temmelig elastiske og med temmelig stærk glans, meget god kombustibilitet.

Kvalitet IV : Modne og tilstrækkeligt ubeskadigede blade med udprægede tørringsfejl og alvorligt angrebne fra alle primings uanset størrelse, uensartet farve ; opfylder mindstekravene til intervention.

Kvalitet I/III : Modne, ubeskadigede og sunde blade uden tørringsfejl, tages fra alle bladpositioner med undtagelse af topbladene, op til 30 cm lange for Macedonia Kaba Koulak og Trapezous op til 20 cm for Phi 1 og op til 15 cm for Myrodata Smyrna, farve : lysegul til rødlig, meget elastiske og med glans, af temmelig løs struktur, god tekstur og udmærket kombustibilitet.

De ovenfor beskrevne blade udgør 47 % af kvalitet I/III.

Modne og tilstrækkeligt ubeskadigede blade med lette tørringsfejl, med små sygdomsspor, tages fra alle bladpositioner, op til 35 cm lange for Macedonia Kaba Koulak og Trapezous, op til 25 cm lange for Phi 1 og op til 20 cm for Myrodata Smyrna, farve : gul, gulgrøn eller lysebrun, af temmelig løs struktur, temmelig god tekstur, temmelig elastiske og med temmelig stærk glans, meget god kombustibilitet.

De ovenfor beskrevne blade udgør 53 % af kvalitet I/III (1).

(1) Kvalitetsreference.«

BILAG II

»19. a) Klassisk KABA KOULAK

b) ELASSONA

Kvalitet I/II : Modne, ubeskadigede, sunde og velplejede blade, tages fra alle bladpositioner med undtagelse of topbladene, op til 25 cm lange for Macedonia Kaba Koulak og op til 20 cm lange for Elassona, Karatzova og Kontoula, farve : middelgul til mørkegul, meget elastiske og med glans, af løs struktur, god tekstur og udmærket kombustibilitet.

Kvalitet III : Modne blade med lette beskadigelser og/eller tørringsfejl, tages fra alle bladpositioner, op til 30 cm lange for Macedonia Kaba Koulak og 25 cm for Elassona, Karatzova, og Kontoula, farve : gul til rødlig, af temmelig god tekstur, middel elastiske og med glans, meget god kombustibilitet.

Kvalitet IV : Modne og tilstrækkeligt ubeskadigede blade, med udprægede håndteringsfejl og alvorlige skader fra alle primings uanset størrelse, farve : gulgrøn, grøn eller brun ; opfylder mindstekravene til intervention.

Kvalitet I/III : Modne, ubeskadigede, sunde og velplejede blade, tages fra alle bladpositioner med undtagelse af topbladene, op til 25 cm lange for Macedonia Kaba Koulak og op til 20 cm lange for Elassona, Karatzova og Kontoula, farve : middelgul til mørkegul, meget elastiske og med glans, af løs struktur, god tekstur og udmærket kombustibilitet.

De ovenfor beskrevne blade udgør 47 % af kvalitet I/III.

Modne blade med lette beskadigelser og/eller tørringsfejl, tages fra alle bladpositioner, op til 30 cm lange for Macedonia Kaba Koulak og 25 cm for Elassona, Karatzova og Kontoula, farve : gul til rødlig, af temmelig god tekstur, middel elastiske og med glans, meget god kombustibilitet.

De ovenfor beskrevne blade udgør 53 % af kvalitet I/III (1).

20. a) Ikke-klassisk KABA KOULAK

b) MYRODATA SMYRNA, TRAPEZOUS og PHI 1

Kvalitet I/II : Modne, ubeskadigede, sunde og veltørrede blade, stammer fra alle bladpositioner, med undtagelse af topbladene, op til 30 cm lange for Macedonia Kaba Koulak og Trapezous, op til 20 cm lange for Phi 1, og op til 15 cm lange for Myrodata Smyrna, farve : lysegul til rødlig, meget elastiske og med glans, af temmelig løs struktur, god tekstur og med god kombustibilitet.

Kvalitet III : Modne og tilstrækkelig ubeskadigede blade med lette tørringsfejl, med små sygdomsspor, tages fra alle bladpositioner, op til 35 cm lange for Macedonia Kaba Koulak og Trapezous, op til 25 cm for Phi 1, og op til 20 cm for Myrodata Smyrna, farve : gul til lysebrun, af temmelig løs struktur, temmelig god tekstur, temmelig elastiske og med glans, meget god kombustibilitet.

Kvalitet IV : Modne og tilstrækkeligt ubeskadigede blade med udprægede håndteringsfejl og alvorligt angrebne fra alle primings uanset størrelse, uensartet farve, men opfylder mindstekravene til intervention.

Kvalitet I/III : Modne, ubeskadigede, sunde og veltørrede blade, stammer fra alle bladpositioner, med undtagelse af topbladene, op til 30 cm lange for Macedonia Kaba Koulak og Trapezous, op til 20 cm lange for Phi 1, og op til 15 cm lange for Myrodata Smyrna, farve : lysegul til rødlig, meget elastiske og med glans, af temmelig løs struktur, god tekstur og med god kombustibilitet.

De ovenfor beskrevne blade (I/II) udgør 47 % af kvalitet I/III.

Modne og tilstrækkelig ubeskadigede blade med lette tørringsfejl, med små sygdomsspor, tages fra alle bladpositioner, op til 35 cm lange for Macedonia Kaba Koulak og Trapezous, op til 25 cm for Phi 1, og op til 20 cm for Myrodata Smyrna, farve : gul til lysebrun, af temmelig løs struktur, temmelig god tekstur, temmelig elastiske og med glans, meget god kombustibilitet.

De ovenfor beskrevne blade (III) udgør 53 % af kvalitet I/III (1).

(1) Kvalitetsreference.«

BILAG III

»II. a) Forchheimer Havanna II c
b) Nostrano del Brenta
c) Resistente 142
d) Gojano

Kategori B — blade med fast eller let bladvæv, sunde, uden tørringsfejl, brune til grønlige og med beskadigelser (1).

(1) Kvalitetsreference.«