31999R0464

REGULAMENTUL (CE) NR. 464/1999 AL COMISIEI
din 3 martie 1999
de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2201/96 al Consiliului cu privire la schema de ajutor pentru prune

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2201/96 al Consiliului din 28 octombrie 1996 privind organizarea comună a pieței în sectorul produselor prelucrate pe bază de fructe și legume ([1]), modificat de Regulamentul (CE) nr. 2199/97 ([2]), în special articolul 3 alineatul (3) și articolul 4 alineatul (9),

întrucât titlul I din Regulamentul (CE) nr. 2201/96 introduce o schemă de ajutor pentru producția anumitor produse prelucrate pe bază de fructe și legume și întrucât Regulamentul (CE) nr. 504/97 al Comisiei din 19 martie 1997 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2201/96 al Consiliului privind schema de ajutor pentru producție în sectorul produselor prelucrate pe bază de legume și fructe ([3]), modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 1590/98 ([4]), stabilește dispozițiile generale aplicabile acestei scheme; întrucât ar trebui stabilite anumite norme speciale pentru prune, fără a aduce atingere celorlalte dispoziții din Regulamentul (CE) nr. 504/97;

întrucât fructele pot fi de diverse calități; întrucât prețul minim și ajutorul pentru producție ar trebui fixate pentru o categorie de comercializare specificată, iar valorile aplicabile celorlalte categorii ar trebui stabilite pornind de la categoria specificată, celelalte categorii trebuind să fie definite ținându-se cont, pentru valorile astfel stabilite, de caracteristicile diferitelor categorii;

întrucât cerințele minime de calitate la care se face referire în articolul 4 alineatul (4) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 2201/96 au în vedere evitarea obținerii unor produse pentru care nu există cerere sau a unor produse care ar crea denaturarea pieței și întrucât aceste cerințe trebuie să se bazeze pe procedee de fabricație tradiționale și corecte; întrucât, pentru a asigura conformitatea cu aceste dispoziții, ar trebui definite caracteristicile minime pe care trebuie să le îndeplinească prunele deshidratate achiziționate de prelucrător, pe de-o parte, și prunele care se califică pentru primirea ajutorului pentru producție, pe de altă parte;

întrucât dispozițiile prezentului regulament cuprind, adaptându-se la evoluția legislației și a datelor tehnice și economice și în funcție de experiența dobândită, dispozițiile specifice pentru prune prevăzute la articolul 3 din Regulamentul (CEE) nr. 1709/84 al Comisiei din 19 iunie 1984 privind prețurile minime plătibile producătorilor, precum și sumele din ajutorul pentru producție pentru anumite produse prelucrate din fructe și legume care pot beneficia de ajutor ([5]), modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 1591/98 ([6]), precum și în Regulamentul (CEE) nr. 2022/85 al Comisiei din 22 iulie 1985 privind cerințele minime de calitate pentru prunele deshidratate și prunele care se califică pentru primirea ajutorului pentru producție ([7]); întrucât, prin urmare, Regulamentul (CEE) nr. 2022/85, precum și articolul 3 și anexa IV din Regulamentul (CE) nr. 1709/84 ar trebui abrogate;

întrucât, atunci când produsele sunt obținute într-un stat membru și prelucrate în altul, este necesar ca autoritățile statului membru în care produsele au fost obținute să pună la dispoziție dovada achitării prețului minim către statul membru care plătește ajutorul;

întrucât prețul minim și ajutorul sunt stabilite pentru produsele deshidratate, într-o etapă specifică a procesului tradițional de prelucrare industrială; întrucât trebuie să se aibă grijă, pe de-o parte, ca prunele care au primit ajutor să fie efectiv prelucrate sub formă de produse pentru consumul uman imediat și, pe de altă parte, având în vedere recenta evoluție din sectorul prunelor semiuscate și potențialul economic considerabil al acestora, produsele care nu sunt supuse acestui proces de uscare ca parte a prelucrării lor nu ar trebui, din acest motiv, să fie private de posibilitatea de a se califica pentru ajutor;

întrucât măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul Comitetului de gestionare a produselor prelucrate pe bază de fructe și legume,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În sensul prezentului regulament:

(a) „prune d'Ente" reprezintă prunele proaspete, coapte fiziologic, din soiul de prune d'Ente, specia *Prunus domestica* L;

([1]) JO L 297, 21.11.1996, p. 29.
([2]) JO L 303, 6.11.1997, p. 1.
([3]) JO L 78, 20.3.1997, p. 14.
([4]) JO L 208, 24.7.1998, p. 11.
([5]) JO L 162, 20.6.1984, p. 8.
([6]) JO L 208, 24.7.1998, p. 14.
([7]) JO L 191, 23.7.1985, p. 31.

(b) „prune deshidratate" reprezintă prunele obținute prin deshidratarea prunelor d'Ente;

(c) „prune uscate" reprezintă prunele obținute din prune deshidratate cu un conținut maxim de umiditate de 23 %;

(d) „prune semiuscate" reprezintă prunele obținute prin deshidratarea prunelor d'Ente până la atingerea unui conținut de umiditate de 30-35 %, fără nici un fel de proces de rehidratare;

(e) „lot" reprezintă un număr de containere prezentate împreună de un producător sau grup recunoscut de producători pentru acceptare de către un procesator.

Articolul 2

Pentru a se califica pentru primirea ajutorului la care se face referire la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 2201/96, prunele trebuie să îndeplinească caracteristicile stabilite în anexa I partea B și să fie obținute din prune deshidratate care se conformează caracteristicilor stabilite în anexa I partea A pentru care prețul minim a fost plătit integral.

Articolul 3

(1) Prețul minim care trebuie achitat producătorilor de prune deshidratate și ajutorul pentru producție pentru prune sunt stabilite în raport cu 100 de kilograme net din produsul cu un conținut maxim de umiditate de 23 % din categoria de mărime care corespunde unui număr de 66 de fructe per 500 g.

Pentru alte categorii de mărime, prețul minim și ajutorul se înmulțesc cu unul dintre coeficienții prezentați în lista din anexa II.

(2) În scopul aplicării prețului și ajutorului minim pentru producție la prunele semiuscate, mărimea și greutatea se consideră ca fiind mărimea și greutatea echivalente ale prunelor deshidratate și ale prunelor uscate, înmulțind mărimea cu 1,18461, iar greutatea cu 0,84416.

Articolul 4

Atunci când prelucrarea are loc în afara statului membru în care a fost cultivat produsul, statul membru respectiv pune la dispoziția statului membru care plătește ajutorul pentru producție dovada că prețul minim care trebuie achitat producătorului a fost achitat.

Articolul 5

(1) Pentru prunele uscate, verificarea cerințelor de calitate se face pe baza mostrelor prelevate de procesator dintr-un lot, înainte de clasificarea după mărime și de comun acord cu producătorul. Mostrele sunt examinate atât de procesator, cât și de producător, iar rezultatele verificării sunt înregistrate.

(2) În cazul prunelor aflate în procesul de prelucrare, procesatorul verifică prin sondaj fiecare lot pentru a se asigura că produsele îndeplinesc cerințele de calificare pentru primirea ajutorului. Rezultatele verificării sunt înregistrate. Greutatea netă minimă a fiecărei mostre examinate este de 1 kg.

Articolul 6

Statele membre iau măsurile necesare, mai ales prin verificarea evidenței stocurilor, pentru a se asigura că prunele pentru care s-a primit ajutor sunt ulterior prelucrate sub formă de produse, în conformitate cu articolul 1 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 504/97.

Articolul 7

Articolul 3 și anexa IV din Regulamentul (CE) nr. 1709/84 și din Regulamentul (CEE) nr. 2022/85 se abrogă.

Articolul 8

Prezentul regulament se aplică începând cu anul de comercializare 1999/2000.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 3 martie 1999.

Pentru Comisie

Franz FISCHLER

Membru al Comisiei

ANEXA I

Partea A. Cerințe minime de calitate pentru prunele deshidratate

I. CARACTERISTICI MINIME

1. Prunele deshidratate trebuie să fie sănătoase, de bună calitate comerciabilă și potrivite pentru prelucrare.

2. Prunele deshidratate trebuie să aibă un conținut maxim de umiditate de 23 %, cu excepția fructelor destinate producției de prune semiuscate, care trebuie să aibă un conținut de umiditate de 30-35 %.

3. Prunele deshidratate trebuie să aibă mărimea corespunzătoare unui număr mai mic de 105 prune la 500 g, cu excepția fructelor destinate producției de prune semiuscate, a căror mărime trebuie să corespundă unui număr mai mic de 81 de prune la 500 g.

4. Fructele trebuie să fie:

   (a) bine deshidratate, sănătoase, nemucegăite, neputrezite, fără insecte, vii sau moarte și fără excremente de insecte;

   (b) cărnoase, curate și fără pământ;

   (c) fără miros și gust străine și

   (d) practic fără defecte și deșeuri.

II. TOLERANȚE

Sunt admise următoarele toleranțe:

1. **Prunele deshidratate pentru uz industrial:**

   (a) 0,3 % din greutatea deșeurilor;

   (b) 100 % din fructe cu defecte ușoare și/sau grave;

   (c) 10 % din greutate fructe cu defecte foarte grave;

   (d) 5 % din fructe cu mărimea corespunzătoare unui număr de 105 prune sau mai mult la 500 g.

2. **Alte prune deshidratate:**

   (a) 0,2 % din greutate deșeuri;

   (b) 0,5 % din greutate fructe cu defecte foarte grave;

   (c) 7,5 % din greutate fructe cu defecte grave sau foarte grave;

   (d) 15 % din greutate fructe cu defecte.

III. DEFECTE

Defectele se împart în trei categorii:

— defecte ușoare, reprezentând defecte minore ale pieliței;

— defecte grave, reprezentând în principal defecte grave ale pieliței;

— defecte foarte grave, reprezentând în special defectele care afectează pulpa fructului.

Se aplică următoarele definiții:

1. **Defecte ușoare**

   (a) *Crăpături sau fisuri terminale*

   Fisuri ale pieliței cu lungimea mai mare de 10 mm, dar nu mai mare de 15 mm, la capătul opus cavității de prindere a pedunculului.

(b) *Mici perforații ale pieliței*

Pielița ruptă, deteriorată sau lipsă, pe o suprafață cu lungimea de maxim 7 mm, dar cu o lățime mai mare de 3 mm, fără ca pulpa fructului să iasă prin leziune, sau pe o suprafață cu lungimea mai mare de 7 mm, dar cu o lățime mai mică de 3 mm, cu pulpa fructului vizibilă.

(c) *Calozități datorate impactului cu grindina, cu o suprafață totală al cărei diametru depășește 3 mm*

Alterări datorate cicatricelor rezultate în urma impactului cu grindina, cu o suprafață totală al cărei diametru nu depășește 10 mm.

(c) *Pete gri, roșu-cafenii sau cruste, cu o suprafață totală al cărei diametru depășește 6 mm*

Acest defect constă în formarea pe suprafața pieliței a unor petice de diverse forme, cu o suprafață totală al cărei diametru nu depășește 20 mm.

2. **Defecte grave**

(a) *Defecte de consistență*

Acest defect se datorează, de regulă, coacerii insuficiente care are ca rezultat un colorit defectuos și o pulpă moale, pielița având numeroase riduri superficiale.

(b) *Crăpături datorate plesnirii*

Sunt crăpăturile neterminale care se produc din cauza plesnirii fructului, acestea vindecându-se ulterior sub forma unor excrescențe dure pe o lungime care depășește 10 mm.

(c) *Crăpături terminale*

Sunt crăpăturile care apar la apex și care depășesc 15 mm în lungime.

(d) *Perforații*

Pieliță ruptă, deteriorată sau lipsă pe o suprafață mai mare decât cea identificată pentru clasificarea ca defect ușor.

(e) *Fruct parțial strivit*

Fructe sau porțiuni de fructe parțial strivite sau fructe puternic deformate, cu pulpa descoperită.

(f) *Calozități cauzate de grindină*

Calozități cauzate de grindină, cu cicatrice pe o suprafață totală cu un diametru care depășește 10 mm.

(g) *Pete gri, roșu-cafenii sau cruste*

Petice groase și dure pe o suprafață totală al cărei diametru depășește 20 mm.

(h) *Fisuri*

Fisuri ale pieliței mai lungi de 15 mm în partea opusă cavității pedunculului sau fisuri care descoperă sâmburele.

(i) *Deformări datorate arsurilor de soare*

Deformări grave din cauza arsurilor de soare, care au ca rezultat lipsa efectivă a pulpei pe o parte a fructului unde coaja este lipită de sâmbure, fără să fie încrețită.

3. **Defecte foarte grave**

(a) *Fructe caramelizate*

Fructe caramelizate din cauza excesului de căldură, cu o colorație foarte închisă a pulpei sau cu spații între sâmbure și pulpă.

(b) *Fructe atacate de Monilia*

Fructe cu pete deschise la culoare datorate atacului de Monilia, a căror creștere a fost oprită prin uscare, cu pielița deteriorată.

(c) *Fructe murdare*

Fructe murdare din cauza prezenței materiilor străine (mai ales pământ), care ar putea fi îndepărtate.

(d) *Fructe complet zdrobite*

Fructe sau porțiuni de fructe complet zdrobite.

4. **Deșeuri**

Termenul „deșeuri” se utilizează pentru a desemna orice material care, din cauza naturii sau stării sale, nu poate fi oferit pentru consum uman sau care, dacă ar rămâne amestecat cu fructele, indiferent de destinația acestora, ar putea:

— să le diminueze calitățile de păstrare;

— să le afecteze aspectul;

— să le transmită un gust, miros sau alte defecte inacceptabile.

Următoarele sunt considerate „deșeuri”:

(a) *Fructe cu mucegai activ*

Fructe cu mucegai care se întinde.

(b) *Fructe mumificate de moniliozã*

Fructe individuale sau fructe lipite la un loc, cu pulpa distrusă și mumificată datorită acțiunii complete a ciupercii Monilia.

(c) *Fructe putrezite*

Fructe al căror caracter comestibil este afectat sau distrus de microorganisme (fermenți, ciuperci, bacterii).

(d) *Fructe infestate cu insecte și acarieni*

Fructe infestate cu paraziți animali, vii sau morți (insecte sau acarieni în orice stadiu al ciclului biologic) sau cu excremente de insecte.

(e) *Fructe acoperite cu pământ sau cu alți constituenți ai solului*

(f) *Fructe carbonizate*

Fructe carbonizate din cauza căldurii excesive, cu spații între pulpă și sâmbure sau cu umflături caracteristice conferind aspect de prune proaspete.

(g) *Materii străine*

Părți necomestibile ale fructului, cum ar fi tulpini, sâmburi și fragmente de pieliță și corpuri sau materii străine, cum ar fi frunze, crenguțe și alte părți de plante, constituenți ai solului, cum ar fi pământ sau pietre.

Partea B. Cerințe minime de calitate pentru prunele uscate

I. CARACTERISTICI MINIME

1. Prunele uscate trebuie obținute din prune deshidratate cu caracteristicile menționate în partea A.

2. Prunele trebuie să aibă un conținut maxim de umiditate de 23 %, cu excepția prunelor semiuscate care trebuie să aibă un conținut de umezeală cuprins între 30 și 35 %.

3. Dacă nu sunt destinate utilizării în industrie, prunele uscate trebuie sortate și clasificate după mărime.

4. Prunele uscate trebuie să fie:

— intacte, sănătoase, cărnoase, curate, fără mucegai, neputrezite, fără deșeuri;

— practic lipsite de defecte care să afecteze calitatea sau aspectul produsului;

— fără insecte vii sau moarte și fără excremente de insecte;

— fără miros și gust anormale;

— de o mărime corespunzătoare unui număr mai mic de 105 de prune la 500 g, cu excepția prunelor semiuscate pentru care numărul de fructe trebuie să fie mai mic de 81 de prune la 500 g.

II. TOLERANȚE

1. *Prune uscate pentru uz industrial*

(a) 100 % din fructe cu defecte ușoare și/sau grave;

(b) 10 % din greutate fructe cu defecte foarte grave;

(c) 5 % din fructe cu mărimea corespunzătoare unui număr de 105 prune sau mai mult la 500 g.

2. *Prune semiuscate*

(a) 0,3 % din greutate fructe cu defecte foarte grave;

(b) 5 % din greutate fructe cu defecte grave sau foarte grave;

(c) 10 % din greutate fructe cu defecte.

3. *Alte prune uscate*

(a) 0,5 % din greutate fructe cu defecte foarte grave;

(b) 7,5 % din greutate fructe cu defecte grave sau foarte grave;

(c) 15 % din greutate fructe cu defecte.

III. DEFECTE

În vederea stabilirii gravității defectelor, se aplică dispozițiile părții A.

ANEXA II

Coeficienții la care se face referire la articolul 3

Mărime	Număr de prune deshidratate sau de prune uscate la 500 g	Coeficient
104	De la 103 până la mai puțin de 105	0,65458
102	De la 101 până la mai puțin de 103	0,67276
100	De la 99 până la mai puțin de 101	0,69094
98	De la 97 până la mai puțin de 99	0,70912
96	De la 95 până la mai puțin de 97	0,72730
94	De la 93 până la mai puțin de 95	0,74548
92	De la 91 până la mai puțin de 93	0,76366
90	De la 89 până la mai puțin de 91	0,78184
88	De la 87 până la mai puțin de 89	0,80002
86	De la 85 până la mai puțin de 87	0,81820
84	De la 83 până la mai puțin de 85	0,83638
82	De la 81 până la mai puțin de 83	0,85456
80	De la 79 până la mai puțin de 81	0,87274
78	De la 77 până la mai puțin de 79	0,89092
76	De la 75 până la mai puțin de 77	0,90910
74	De la 73 până la mai puțin de 75	0,92728
72	De la 71 până la mai puțin de 73	0,94546
70	De la 69 până la mai puțin de 71	0,96364
68	De la 67 până la mai puțin de 69	0,98182
66	De la 65 până la mai puțin de 67	1,00000
64	De la 63 până la mai puțin de 65	1,05881
62	De la 61 până la mai puțin de 63	1,07771
60	De la 59 până la mai puțin de 61	1,09662
58	De la 57 până la mai puțin de 59	1,11552
56	De la 55 până la mai puțin de 57	1,13443
54	De la 53 până la mai puțin de 55	1,15333
52	De la 51 până la mai puțin de 53	1,17224
50	De la 49 până la mai puțin de 51	1,19114
48	De la 47 până la mai puțin de 49	1,21005
46	De la 45 până la mai puțin de 47	1,22895
44	De la 43 până la mai puțin de 45	1,24786
42	De la 41 până la mai puțin de 43	1,26676
40	De la 39 până la mai puțin de 41	1,28567
38	De la 37 până la mai puțin de 39	1,30458
36	De la 35 până la mai puțin de 37	1,32348
34	De la 33 până la mai puțin de 35	1,34239
32	Mai puțin de 33	1,36129

Pentru prunele deshidratate și prunele uscate destinate utilizării industriale, coeficientul care trebuie aplicat, indiferent de mărimea acestora, este de 0,4000.