C/2024/2373

27.3.2024

Offentliggørelse af en meddelelse om godkendelse af en standardændring af produktspecifikationen for en betegnelse i vinsektoren i henhold til artikel 17, stk. 2 og 3, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/33

(C/2024/2373)

Denne meddelelse offentliggøres i overensstemmelse med artikel 17, stk. 5, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/33 ([1]).

MEDDELELSE OM GODKENDELSE AF EN STANDARDÆNDRING

"Rheinischer Landwein"

PGI-DE-A1301-AM01.

Meddelelsesdato: 27. oktober 2023

BESKRIVELSE AF OG BEGRUNDELSE FOR DEN GODKENDTE ÆNDRING

1. Beskrivelse af ændringerne

a) *Beskrivelse af vinen/vinavlsprodukterne og de analytiske og/eller organoleptiske kendetegn*

Det minimale naturlige alkoholindhold og den minimale naturlige mostvægt for "Rheinischer Landwein" er fastsat i et særskilt punkt. Der er ingen indholdsmæssige ændringer. Følgende sætning om kælderregnskabet er indsat for præciseringens skyld: "Mostens vægt i gæringsbeholderen skal registreres."

Der er også medtaget en organoleptisk beskrivelse af de forskellige produkter.

b) *Afgrænsning af området*

Hvad angår området for den beskyttede geografiske betegnelse "Rheinischer Landwein", er distriktet Bingerbrück blevet opført som en undtagelse for kommunen Bingen am Rhein.

Kort over afgrænsningen af området kan ses på www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein.

Produktionsområdet for Landwein er blevet ændret. Indtil videre har fremstillingen af "Rheinischer Landwein" kun været mulig i dyrkningsområdet Rheinhessen. Reglerne i den forbindelse er blevet tilpasset kravene i lovgivningen og gør det nu muligt også at fremstille "Rheinischer Landwein" i et andet område i samme delstat eller i en nabodelstat:

"Landwein kan fremstilles i et andet område end det på etiketten angivne dyrkningsområde, hvor druerne er høstet, forudsat at produktionsområdet er beliggende i samme delstat eller i en nabodelstat."

c) *Druesorter*

Indtil videre er følgende druesorter blevet angivet i punkt 7 i produktspecifikationen (som bliver til punkt 8):

Hvidvin

Albalonga, Arnsburger, Auxerrois, Bacchus, Bronner, Chardonnay, Ehrenbreitsteiner, Ehrenfelser, Faberrebe, Findling, Freisamer, Gelber Muskateller, Gewürztraminer, Grauer Burgunder, Grüner Silvaner, Grüner Veltliner, Helios, Hibernal, Hölder, Huxelrebe, Johanniter, Juwel, Kanzler, Kerner, Kernling, Mariensteiner, Merzling, Morio-Muskat, Müller-Thurgau, Muskat-Ottonel, Nobling, Optima, Orion, Ortega, Perle, Phoenix, Prinzipal, Regner, Reichensteiner, Rieslaner, Roter Gutedel, Roter Muskateller, Roter Traminer, Saphira, Sauvignon Blanc, Scheurebe, Schönburger, Septimer, Siegerrebe, Silcher, Sirius, Solaris, Staufer, Weißer Burgunder, Weißer Gutedel, Weißer Riesling og Würzer.

([1]) EUT L 9 af 11.1.2019, s. 2.

Rødvin og rosévin

Acolon, Blauer Frühburgunder, Blauer Limberger, Blauer Portugieser, Blauer Silvaner, Blauer Spätburgunder, Blauer Trollinger, Blauer Zweigelt, Bolero, Cabernet Carbon, Cabernet Cortis, Cabernet Cubin, Cabernet Dorio, Cabernet Dorsa, Cabernet Franc, Cabernet Mitos, Cabernet Sauvignon, Dakapo, Deckrot, Domina, Dornfelder, Dunkelfelder, Färbertraube, Früher Roter Malvasier, Hegel, Heroldrebe, Merlot, Monarch, Müllerrebe, Muskat Hamburg, Neronet, Palas, Prior, Regent, Rondo, Rotberger, Rubinet, Saint Laurent og Syrah.

ÆNDRINGER

Druesorterne vil fremover blive opført under overskrifterne "hvide druesorter" og "røde druesorter" i stedet for "hvidvine" og "rødvine og rosévine".

Følgende sorter er blevet fjernet:

"Blauer Silvaner" (forkert liste)

"Früher roter Malvasier" (forkert liste)

"Muskat Hamburg".

Følgende sorter er blevet tilføjet:

Hvide druesorter:

"Adelfränkisch, Alvarinho, Blauer Silvaner, Blütenmuskateller, Cabernet Blanc, Calardis Blanc, Chenin Blanc, Cumdeo Blanc, Dalkauer, Donauriesling, Donauveltliner, Felicia, Früher Leipziger, Früher Roter Malvasier, Furmit, Gelber Kleinberger, Gelber Orleans, Glera, Gm 324 58, Gm 6423-12, Gm 6427-5, Gm 789-10, Gm 7926-1, Gm 7941-11, Goldmuskateller, Grünfränkisch, Jakob Gerhardt Blanc, Manzoni Bianco, Marsanne Blanche, Muscabona, Muscaris, Orangentraube, Petit Manseng, Pollux, Rheinfelder, Rinot, Rosa Chardonnay, Roter Riesling, Roter Veltliner, Sauvignac, Sauvignon Gris, Sauvignon Gryn, Sauvignon Sary, Sauvitage, Savagnin Blanc, Semillon, Souvignier Gris, Trebbiano di Soave, VB 32-7, Viognier, Weißer Räuschling og We S 503."

Røde druesorter:

"Accent, Alegrillo Negro, Barbera, Bettlertraube, Blauer Gänsfüßer, Blauer Hängling, Blauer Muskateller, Cabaret Noir, Cabernet Cantor, Cabernet Jura, Cabertin, Calabrese, Carménère, Chatus, Cumdeo Rouge, Divico, Gamay Noir, Gm 6421-2, Gm 6421-15, Gm 674-1, Gm 7217-5, Gm 8210-1, Grenache Noir, Hartblau, Kleiner Fränkischer Burgunder, Lagrein, Laurot, Malbec, Muskattrollinger, Nebbiolo, Petite Syrah, Petit Verdot, Pinotage, Pinotin, Pinot Nova, Primitivo, Reberger, Rosenmuskateller, Sangiovese, Satin Noir, Schwarzblauer Riesling, Schwarzer Heunisch, Schwarzer Urban, Süßschwarz, Tannat, Tempranillo, VB 91-26-5, We 70-281-37 og We 94-26-37."

d) *Andre krav, der er fastsat af en organisation, som forvalter BOB/BGB'en*

Følgende bestemmelse, der afspejler den eksisterende lovgivning, vil blive opretholdt: 100 % af de druer, der anvendes til fremstillingen, skal komme fra det område, som Landwein har sit navn fra. Denne regel er angivet som et krav, der er fastsat af en organisation, som forvalter BOB/BGB'en (beskyttelsessammenslutning), og ikke længere som et krav i henhold til national lovgivning. Tallet "100 %" nævnes nu udtrykkeligt, og der henvises til det i listen over det afgrænsede område og listen over druesorter i produktspecifikationen.

Ordlyden ""Rheinischer Landwein" må udelukkende fremstilles af druer, der stammer fra vindyrkningsarealer i vindyrkningsområdet, og af godkendte druesorter" ændres således:

"100 % af de druer, der anvendes til fremstilling af "Rheinischer Landwein", skal komme fra de kommuner eller matrikelenheder, der er anført i punkt 4 i produktspecifikationen, og høre til de godkendte druesorter i punkt 8 i produktspecifikationen."

e) *Kontrolorgan*

I punkt 11 i produktspecifikationen er kontrolorganets faxnummer og opgaver blevet ændret. Dette skyldes, at ansvaret for nye plantningstilladelser er blevet overdraget fra landbrugskammeret for Rheinland-Pfalz (*Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz* — LWK) til forbundskontoret for landbrug og fødevarer (*Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung* — BLE).

f) *Andet*

Redaktionelle ændringer i overensstemmelse med EU's krav. Dette omfatter eventuelle ændringer, der er foretaget for at afspejle den gældende lovgivning ved at henvise til de gældende regler eller slette den pågældende ordlyd.

2. **Begrundelse for ændringerne**

a) *Beskrivelse af vinen/vinavlsprodukterne og analytiske og/eller organoleptiske kendetegn*

Det minimale naturlige alkoholindhold og den minimale naturlige mostvægt er blevet angivet under et separat punkt for at gøre produktspecifikationen tydeligere. Eftersom omregningstabellen udgår, er der ikke længere noget retsgrundlag for at angive den minimale naturlige mostvægt. Da producenterne i praksis arbejder med *Öchslegrader* (mostvægtskala), vil dette dog fortsat være medtaget i produktspecifikationen. Derfor vil angivelsen af det minimale naturlige alkoholindhold og angivelsen af den minimale naturlige mostvægt fremover blive samlet med ordet "og". Dette viser tydeligt, at både værdien for det minimale naturlige alkoholindhold og værdien for den minimale naturlige mostvægt skal overholdes af producenterne, hvis de vil markedsføre produkter som "Rheinischer Landwein". For at undgå misforståelser med hensyn til kælderregnskabet har beskyttelsessammenslutningen (*Schutzgemeinschaft*) besluttet at medtage en sætning, der præciserer, at kun den minimale mostvægt skal registreres i vinproducentens registre.

Beskrivelserne af de organoleptiske kendetegn er blevet gjort mere nuancerede for bedre at afspejle de forskellige produkter.

b) *Afgrænsning af området*

Distriktet Bingerbrück er blevet udelukket fra området for den beskyttede geografiske betegnelse "Rheinischer Landwein", da det er en del af dyrkningsområdet Nahe.

Produktspecifikationen bør ikke definere produktionsmulighederne mere snævert, end lovgivningen kræver.

c) *Druesorter*

Den tidligere liste over druesorter var ukorrekt og ufuldstændig. Alle sorter, der dyrkes i dyrkningsområdet, og som hidtil er blevet klassificeret, vil blive føjet til denne, da disse sorter allerede har bevist deres værd i området. Vine fremstillet af disse sorter er i overensstemmelse med kravene i produktspecifikationen. Muskat Hamburg er en spisedrue, så den er ikke tilladt. Blauer Silvaner og Früher Roter Malvasier er blevet fjernet fra listen over røde sorter, da de anvendes til fremstilling af hvidvine.

Druesorterne vil fremover blive opført under overskrifterne "hvide druesorter" og "røde druesorter" i stedet for "hvidvine" og "rødvine og rosévine", da det er listen over druesorter i produktspecifikationen — og ikke slutproduktet — som afgør, om sorterne kan dyrkes eller ikke kan dyrkes.

d) *Andre krav, der er fastsat af en organisation, som forvalter BOB/BGB'en*

Den nationale lovgivning omfatter ikke 100 %-reglen som ændret. Den angives derfor som et krav, der er fastsat af en organisation, som forvalter BOB/BGB'en (beskyttelsessammenslutningen). Ændringerne af teksten (f.eks. den udtrykkelige angivelse af tallet 100 %) har til formål at præcisere meningen med den oprindelige bestemmelse. Der er ingen indholdsmæssige ændringer.

e) *Kontrolorgan*

Faxnummeret er ændret.

Ordlyden om nyplantningstilladelser er blevet ændret for at afspejle gældende lovgivning.

f) *Andet*

Det er nødvendigt at foretage redaktionelle ændringer for at opfylde EU-kravene.

ENHEDSDOKUMENT

1. **Produktets betegnelse**

Rheinischer Landwein

2. **Type geografisk betegnelse**

BGB — Beskyttet geografisk betegnelse

3. **Kategorier af vinavlsprodukter**

1. Vin

4. **Beskrivelse af vinen/vinene**

1. *Vin — hvidvin*

KORTFATTET TEKSTBESKRIVELSE

Hvidvinene er generelt lysegule til strågule, ofte med grønlige nuancer. De har normalt aromaer af gul og tropisk frugt, undertiden også med blomsteragtige noter af muskatnød, og en fint afbalanceret sødme og syrlighed.

Riesling-vinene afspejler særdeles godt de forskellene vinene afspejler særdeles godt de forskellene vindyrkningsjorder i det område, hvor der produceres "Rheinischer Landwein".

Mæskgærede hvidvine kan også have en orange farve med rødlige og brune nuancer. Hvidvinene kan også have en stabil eller, når vinen rystes, mærkbar naturlig uklarhed (som f.eks. stammer fra gær, mostbærme eller tannin- og krystalsediment). Uklarhed, som skabes kunstigt ved at tilsætte hjælpestoffer, eller som skyldes fejl ved vinen, er dog ikke tilladt. I næsen er der også bevidst oxidative, phenoliske eller reduktive noter af delikat til moderat intensitet.

Efter tilsætning må det totale alkoholindhold udtrykt i volumen ikke overstige 11,5 %.

Gældende lovgivning finder anvendelse på de analytiske kendetegn uden talangivelser.

Generelle analytiske kendetegn

— Maksimalt totalt alkoholindhold (i % vol.):

— Minimalt virkeligt alkoholindhold (i % vol.):

— Minimalt totalt syreindhold:

— Maksimalt indhold af flygtige syrer (i meq/l):

— Maksimalt totalt svovldioxidindhold (i milligram pr. liter):

2. *Vin — rødvin*

KORTFATTET TEKSTBESKRIVELSE

Rødvinene har en rød til dyb rød farve, ofte med blålige og violette nuancer. De har normalt aromaer af røde frugter og bær og en blød syrestruktur. Mellemfyldige vine har et mildt syreindhold og en diskret tanninstruktur med en udpræget frugtagtig smag. Vinene kan også have en stabil eller, når vinen rystes, mærkbar naturlig uklarhed (som f.eks. stammer fra gær, mostbærme eller tannin- og krystalsediment). Uklarhed, som skabes kunstigt ved at tilsætte hjælpestoffer, eller som skyldes fejl ved vinen, er dog ikke tilladt.

Det naturlige alkoholindhold kan ved berigelse forhøjes til et totalt alkoholindhold på op til 12 % vol.

Gældende lovgivning finder anvendelse på de analytiske kendetegn uden talangivelser.

Generelle analytiske kendetegn

— Maksimalt totalt alkoholindhold (i % vol.):

— Minimalt virkeligt alkoholindhold (i % vol.):

— Minimalt totalt syreindhold:

— Maksimalt indhold af flygtige syrer (i meq/l):

— Maksimalt totalt svovldioxidindhold (i milligram pr. liter):

3. *Vin, rosé, Blanc de Noir*

KORTFATTET TEKSTBESKRIVELSE

Rosévinene har en svag til lys rød farve og fremstilles udelukkende af nænsomt pressede røde druesorter. Blanc de Noir-vinene er hvidvinsfarvede. De kendetegnes normalt ved at have aromaer af røde frugter og bær samt en frisk og livlig syrlighed. Vinene kan også have en stabil eller, når vinen rystes, mærkbar naturlig uklarhed (som f.eks. stammer fra gær, mostbærme eller tannin- og krystalsediment). Uklarhed, som skabes kunstigt ved at tilsætte hjælpestoffer, eller som skyldes fejl ved vinen, er dog ikke tilladt.

Det naturlige alkoholindhold kan ved berigelse forhøjes til et totalt alkoholindhold på op til 11,5 % vol.

Gældende lovgivning finder anvendelse på de analytiske kendetegn uden talangivelser.

Generelle analytiske kendetegn

— Maksimalt totalt alkoholindhold (i % vol.):

— Minimalt virkeligt alkoholindhold (i % vol.):

— Minimalt totalt syreindhold:

— Maksimalt indhold af flygtige syrer (i meq/l):

— Maksimalt totalt svovldioxidindhold (i milligram pr. liter):

4. *Rotling-vin*

KORTFATTET TEKSTBESKRIVELSE

Rotling-vinene har en svag til lys rød farve og fremstilles ved at blande hvide og røde druer eller most. De er generelt mellemfyldige med aromaer af gule og røde frugter. Vinene kan også have en stabil eller, når vinen rystes, mærkbar naturlig uklarhed (som f.eks. stammer fra gær, mostbærme eller tannin- og krystalsediment). Uklarhed, som skabes kunstigt ved at tilsætte hjælpestoffer, eller som skyldes fejl ved vinen, er dog ikke tilladt.

Det naturlige alkoholindhold kan ved berigelse forhøjes til et totalt alkoholindhold på op til 11,5 % vol.

Gældende lovgivning finder anvendelse på de analytiske kendetegn uden talangivelser.

Generelle analytiske kendetegn

— Maksimalt totalt alkoholindhold (i % vol.):

— Minimalt virkeligt alkoholindhold (i % vol.):

— Minimalt totalt syreindhold:

— Maksimalt indhold af flygtige syrer (i meq/l):

— Maksimalt totalt svovldioxidindhold (i milligram pr. liter):

5. **Vinfremstillingsmetoder**

5.1. *Særlige ønologiske fremgangsmåder*

1. Særlig ønologisk fremgangsmåde

Gældende lovgivning finder anvendelse.

2. Relevante restriktioner for fremstilling af vinene

Gældende lovgivning finder anvendelse.

3. Dyrkningsmetoder

Den gældende lovgivning finder anvendelse.

5.2. *Maksimale udbytter*

150 hektoliter pr. hektar

6. **Afgrænset geografisk område**

Produkter med den beskyttede geografiske betegnelse "Rheinischer Landwein" skal stamme fra vindyrkningsarealer beliggende i følgende kommuner: Albig, Alsheim, Alzey, Appenheim, Armsheim, Aspisheim, Badenheim, Bechenheim, Bechtheim, Bechtolsheim, Bermersheim (rural district of Alzey-Worms), Bermersheim vor der Höhe, Biebelnheim, Biebelsheim, Bingen am Rhein (except Bingerbrück), Bodenheim, Bornheim (rural district of Alzey-Worms), Bubenheim (rural district of Mainz-Bingen), Budenheim, Dalheim, Dexheim, Dienheim, Dintesheim, Dittelsheim-Heßloch, Dolgesheim, Dorn-Dürkheim, Eckelsheim, Eich, Eimsheim, Engelstadt, Ensheim, Eppelsheim, Erbes-Büdesheim, Esselborn, Essenheim, Flonheim, Flörsheim-Dalsheim, Flomborn, Framersheim, Frei-Laubersheim, Freimersheim (rural district of Alzey-Worms), Frettenheim, Friesenheim, Fürfeld, Gabsheim, Gau-Algesheim, Gau-Bickelheim, Gau-Bischofsheim, Gau-Heppenheim, Gau-Odernheim, Gau-Weinheim, Gensingen, Gimbsheim, Grolsheim, Gumbsheim, Gundersheim, Gundheim, Guntersblum, Hackenheim, Hahnheim, Hangen- Weisheim, Harxheim (rural district of Mainz-Bingen), Hillesheim (rural district of Mainz-Bingen), Hochborn, Hohen-Sülzen, Horrweiler, Ingelheim am Rhein, Jugenheim in Rheinhessen, Kettenheim, Klein-Winternheim, Köngernheim, Lonsheim, Lörzweiler, Ludwigshöhe, Mainz, Mauchenheim, Mettenheim, Mölsheim, Mommenheim, Monsheim, Monzernheim, Mörstadt, Nack, Nackenheim, Neu-Bamberg, Nieder-Hilbersheim, Nieder-Olm, Nieder-Wiesen, Nierstein, Ober-Flörsheim, Ober-Hilbersheim, Ober-Olm, Ockenheim, Offenheim, Offstein, Oppenheim, Osthofen, Partenheim, Pfaffen-Schwabenheim, Pleitersheim, Sankt Johann (rural district of Mainz-Bingen), Saulheim, Schornsheim, Schwabenheim an der Selz, Selzen, Siefersheim, Sörgenloch, Spiesheim, Sprendlingen, Stadecken-Elsheim, Stein-Bockenheim, Sulzheim, Tiefenthal (rural district of Bad Kreuznach), Udenheim, Uelversheim, Undenheim, Vendersheim, Volxheim, Wachenheim (rural district of Alzey-Worms), Wahlheim, Wallertheim (Wallertheim, Wißberg), Weinolsheim, Welgesheim, Wendelsheim, Westhofen, Wintersheim, Wolfsheim, Wöllstein, Wonsheim, Worms, Wörrstadt, Zornheim og Zotzenheim.

Kort over afgrænsningen af området kan ses på www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein.

Landwein kan fremstilles i et andet område end det på etiketten angivne dyrkningsområde, hvor druerne er høstet, forudsat at produktionsområdet er beliggende i samme delstat eller i en nabodelstat.

7. **Druesorter**

Accent

Acolon

Adelfränkisch — Grüner Adelfränkisch

Albalonga

Alegrillo Negro

Alvarinho — Albarino

Arnsburger

Auxerrois — Auxerrois Blanc, Pinot Auxerrois

Bacchus

Barbera

Bettlertraube — Grüne Bettlertraube

Blauer Frühburgunder — Pinot Noir Précoce, Pinot Madeleine, Madeleine Noir, Frühburgunder, Pinot Madelaine

Blauer Gänsfüßer

Blauer Hängling

Blauer Limberger — Lemberger, Blaufränkisch, Limberger

Blauer Muskateller — Muskateller, Schwarzblauer Muskateller Muscat Noir, Schwarzer Muskateller, Muscat a petits grains noirs

Blauer Portugieser

Blauer Silvaner

Blauer Spätburgunder

Blauer Trollinger — Trollinger, Vernatsch

Blauer Zweigelt — Zweigeltrebe, Rotburger, Zweigelt

Blütenmuskateller

Bolero

Bronner

Cabaret Noir

Cabernet Blanc

Cabernet Cantor

Cabernet Carbon

Cabernet Cortis

Cabernet Cubin

Cabernet Dorio

Cabernet Dorsa

Cabernet Franc

Cabernet Jura

Cabernet Mitos

Cabernet Sauvignon

Cabertin

Calabrese — Nero d'Avola

Calardis Blanc

Carménère

Chardonnay

Chatus

Chenin Blanc

Cumdeo Blanc

Cumdeo Rouge

Dakapo

Dalkauer

Deckrot

Divico

Domina

Donauriesling

Donauveltliner

Dornfelder

Dunkelfelder

Ehrenbreitsteiner

Ehrenfelser

Faberrebe

Felicia

Findling

Freisamer

Früher Leipziger

Früher Roter Malvasier — Malvasier, Früher Malvasier, Malvoisie

Furmint

Färbertraube

Gamay Noir

Gelber Kleinberger

Gelber Muskateller

Gelber Orleans — Orleans

Glera

Gm 324-58

Gm 6421-15

Gm 6421-2

Gm 6423-12

Gm 6423-12

Gm 6427-5

Gm 674-1

Gm 7217-5

Gm 789-10

Gm 7926-1

Gm 7941-11

Gm 8210-1

Goldmuskateller — Muskateller

Grenache noir — Grenache

Grüner Silvaner — Silvaner, Sylvaner

Grüner Veltliner — Veltliner

Grünfränkisch

Hartblau

Hegel

Helios

Heroldrebe

Hibernal

Huxelrebe — Huxel

Hölder

Jakob Gerhardt Blanc — Jakob Gerhardt blanc

Johanniter

Juwel

Kanzler

Kerner

Kernling

Kleiner Fränkischer Burgunder — Burgunder Fränkisch Kleiner

Lagrein — Blauer Lagrein, Lagrain

Laurot

Malbec

Manzoni Bianco — Manzoni Bianco

Mariensteiner

Marsanne Blanche — Marsanne

Merlot

Merzling

Monarch

Morio Muskat

Mucabona

Muscaris

Muskat Ottonel — Muskat-Ottonel

Muskat Trollinger

Müller-Thurgau — Rivaner

Müllerrebe — Schwarzriesling, Pinot Meunier

Nebbiolo

Neronet

Nobling

Optima 113 — Optima

Orangentraube

Orion

Ortega

Palas

Perle

Petit Manseng

Petit Verdot

Petite Syrah

Phoenix — Phönix

Pinot Nova

Pinotage

Pinotin

Pollux

Primitivo — Zinfandel, Blaucher Scheuchner

Prinzipal

Prior

Reberger

Regent

Regner

Reichensteiner

Rheinfelder

Rieslaner

Rinot

Rondo

Rosenmuskateller — Muskateller

Rosé Chardonnay — Chardonnay, Rosa Chardonnay, Chardonnay Rosé

Rotberger

Roter Gutedel — Chasselas Rouge, Fendant Rouge

Roter Muskateller — Muskateller, Muscat, Moscato

Roter Riesling

Roter Traminer — Clevner, Traminer

Roter Veltliner

Rubinet

Ruländer — Pinot Grigio, Grauburgunder, Grauer Burgunder, Pinot Gris

Saint Laurent — St. Laurent, Sankt Laurent

Sangiovese

Saphira

Satin Noir

Sauvignac

Sauvignon Blanc — Muskat Silvaner

Sauvignon Gris

Sauvignon Gryn

Sauvignon Sary

Sauvitage

Savagnin Blanc — Weißer Traminer

Scheurebe

Schwarzblauer Riesling

Schwarzer Heunisch

Schwarzer Urban

Schönburger

Semillon

Septimer

Siegerrebe

Silcher

Sirius

Solaris

Souvignier Gris

Staufer

Syrah

Süßschwarz

Tannat

Tempranillo

VB 32-7

VB 91-26-5

Verdicchio Bianco — Trebbiano di Soave

Viognier

We 70-281-37

We 94-26-37

We S 503

Weißer Burgunder — Pinot Bianco, Weißburgunder, Pinot Blanc

Weißer Gutedel — Chasselas Blanc, Fendant Blanc, Fendant

Weißer Riesling - Riesling Renano, Rheinriesling, Klingenberger, Riesling

Weißer Räuschling

Würzer

8. **Tilknytning til det geografiske område**

Gælder for alle produkter

Vindyrkningsområdet "Rheinischer Landwein" ligger ved den nordlige kant af den øvre Rhinslette ud for en krumning i Rhinen mellem byerne Mainz, Bingen, Alzey og Worms. Landskabet er kendetegnet ved højsletter af resistente kalksten, der er gennemskåret af brede fordybninger med bløde bakker og lavlandsområder. De højeste højsletteområder ligger mellem 250 og 300 meter over havets overflade, mens lavlandsområderne ligger 100-150 meter over havets overflade. Vindyrkningen er koncentreret på bjergskråningerne. I gennemsnit vokser vinstokkene i en højde af 175 meter over havets overflade. De fleste vinmarker er orienteret mod sydøst og sydvest.

Vindyrkningsområdet består hovedsagelig af aflejringer fra tertiær- og kvartærtiden, der ligger på en sokkel bestående af Rotliegend-klipper. Rotliegend-klipperne er kun synlige på jordens overflade i den del af området, som ligger længst mod sydvest, og i nærheden af Nierstein (Niersteiner Horst). Størstedelen af området ligger på tertiære klipper, der overvejende er dækket af aflejringer fra kvartærtiden (løssderivater, flodterrasser, aflejringer fra vandløb, aflejringer fra skråninger). Højsletteområderne består af kalksten fra tertiærtiden, mens skråningerne, bakkerne og lavlandsområderne består af blødere mergel fra tertiærtiden. Kalkstenen i højsletteområderne er normalt dækket af løss, kalken og merglen på skråningerne er ofte skjult af løss eller aflejringer fra skråningerne, og merglen i lavlandsområderne er dækket af flodenge, terrasser eller omfordelte aflejringer. Devonisk kvartsit og skifer findes i den nordvestlige del af vindyrkningsområdet nær Bingen. Med hensyn til jordbundsdannelse udgør løss- og løssderivater det vigtigste underliggende lag.

Klimaet i vindyrkningsområdet er som følger. Den årlige gennemsnitstemperatur er på ca. 9,9 °C. Den gennemsnitlige temperatur i vækstsæsonen er 14,6 °C. Områderne med de lavere årlige gennemsnitstemperaturer ligger i den sydvestlige del af dyrkningsområdet på grænsen til Saar-Nahe-bækkenet. De middelhøje temperaturer forekommer på Tafel- und Hügelland (højslette og bakkeland), mens de højeste årlige gennemsnitstemperaturer nås i retning af den øvre Rhinslette. Arealet får gennemsnitligt ca. 500 mm nedbør om året, hvoraf 65 % (355 mm) generelt falder i vækstsæsonen. I gennemsnit nyder vinstokkene i Rheinhessen godt af en direkte solindstråling på ca. 650 000 Wh/m^2 i vækstsæsonen.

9. **Andre vigtige betingelser (emballering, mærkning, andre krav)**

Retsgrundlag:

Fastsat af en organisation, der forvalter BOB'en/BGB'en, når dette er fastsat af medlemsstaterne.

Type supplerende betingelse:

Supplerende bestemmelser vedrørende mærkning

Beskrivelse af betingelsen:

100 % af de druer, der anvendes til fremstilling af "Rheinischer Landwein", skal komme fra de kommuner eller matrikelenheder, der er anført i punkt 4 i produktspecifikationen, og fra de druesorter, der er godkendt i henhold til punkt 8 i produktspecifikationen.

Restsukkerindholdet i en vin, der markedsføres med den beskyttede geografiske betegnelse "Rheinischer Landwein", må ikke overstige den maksimalt tilladte værdi for angivelsen "halvtør".

Link til produktspecifikationen

http://www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein