C/2024/2373

27.3.2024

Teate avaldamine veinisektoris kasutatava nimetuse tootespetsifikaadi standardmuudatuse heakskiitmise kohta vastavalt komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/33 artikli 17 lõigetele 2 ja 3

(C/2024/2373)

Käesolev teade avaldatakse vastavalt komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/33 ([1]) artikli 17 lõikele 5.

STANDARDMUUDATUSE HEAKSKIITMISE TEADE

„Rheinischer Landwein“

PGI-DE-A1301-AM01

Teate kuupäev: 27. oktoober 2023

HEAKSKIIDETUD MUUDATUSE KIRJELDUS JA PÕHJENDUSED

1. **Muudatuste kirjeldus**

a) *Veini/viinamarjasaaduste kirjeldus ja analüütilised ja/või organoleptilised omadused*

Veini „Rheinischer Landwein“ minimaalne naturaalne alkoholisisaldus ja viinamarjavirde naturaalne minimaalne mass esitatakse eraldi punktis. Sisulisi muudatusi ei ole. Selgituseks on lisatud veinikeldri arvepidamise kohta järgmine lause: „Viinamarjavirde mass kääritamismahutis peab olema dokumenteeritud.“

Lisaks koostati mitmesuguste toodete organoleptiline kirjeldus.

b) *Piirkonna määratlemine*

Kaitstud geograafilise tähisega „Rheinischer Landwein“ hõlmatud piirkonna puhul on seoses Bingen am Rheini omavalitsusüksusega tehtud Bingerbrücki osas erand.

Piiritletud alade kaartidega saab tutvuda aadressil www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein.

Veini „Rheinischer Landwein“ piirkondlikku tootmisvõimalust muudetakse. Seni sai veini „Rheinischer Landwein“ toota üksnes Rheinhesseni viinamarjakasvatuspiirkonnas. Seda korda on õigusnõuete järgi kohandatud ja nüüd on lubatud veini „Rheinischer Landwein“ toota ka sama liidumaa teises piirkonnas või naaberliidumaal:

„Veini „Rheinischer Landwein“ võib toota muus piirkonnas kui tootmispiirkond, kus viinamarjad korjati ja mis on märgitud etiketile, tingimusel et tootmispiirkond asub samal liidumaal või naaberliidumaal.“

c) *Veiniviinamarjasordid*

Tootespetsifikaadi punktis 7 (mis muutub punktiks 8) on loetletud järgmised viinamarjasordid:

Valge vein

Albalonga, Arnsburger, Auxerrois, Bacchus, Bronner, Chardonnay, Ehrenbreitsteiner, Ehrenfelser, Faberrebe, Findling, Freisamer, Gelber Muskateller, Gewürztraminer, Grauer Burgunder, Grüner Silvaner, Grüner Veltliner, Helios, Hibernal, Hölder, Huxelrebe, Johanniter, Juwel, Kanzler, Kerner, Kernling, Mariensteiner, Merzling, Morio-Muskat, Müller-Thurgau, Muskat-Ottonel, Nobling, Optima, Orion, Ortega, Perle, Phoenix, Prinzipal, Regner, Reichensteiner, Rieslaner, Roter Gutedel, Roter Muskateller, Roter Traminer, Saphira, Sauvignon Blanc, Scheurebe, Schönburger, Septimer, Siegerrebe, Silcher, Sirius, Solaris, Staufer, Weißer Burgunder, Weißer Gutedel, Weißer Riesling, Würzer.

([1]) ELT L 9, 11.1.2019, lk 2.

Punane ja roosa vein

Acolon, Blauer Frühburgunder, Blauer Limberger, Blauer Portugieser, Blauer Silvaner, Blauer Spätburgunder, Blauer Trollinger, Blauer Zweigelt, Bolero, Cabernet Carbon, Cabernet Cortis, Cabernet Cubin, Cabernet Dorio, Cabernet Dorsa, Cabernet Franc, Cabernet Mitos, Cabernet Sauvignon, Dakapo, Deckrot, Domina, Dornfelder, Dunkelfelder, Färbertraube, Früher Roter Malvasier, Hegel, Heroldrebe, Merlot, Monarch, Müllerrebe, Muskat Hamburg, Neronet, Palas, Prior, Regent, Rondo, Rotberger, Rubinet, Saint Laurent, Syrah.

MUUDATUSED

Edaspidi kasutatakse pealkirjade „Valge vein“ ning „Punane ja roosa vein“ asemel pealkirju „Valged viinamarjasordid“ ja „Punased viinamarjasordid“.

Välja jäetakse järgmised viinamarjasordid:

'Blaue Silvaner' (vale loetelu)

'Früher Roter Malvasier' (vale loetelu)

'Muskat Hamburg'

Lisatakse järgmised viinamarjasordid:

Valged viinamarjasordid:

„Adelfränkisch, Alvarinho, Blauer Silvaner, Blütenmuskateller, Cabernet Blanc, Calardis Blanc, Chenin Blanc, Cumdeo Blanc, Dalkauer, Donauriesling, Donauveltliner, Felicia, Früher Leipziger, Früher Roter Malvasier, Furmit, Gelber Kleinberger, Gelber Orleans, Glera, Gm 324 58, Gm 6423-12, Gm 6427-5, Gm 789-10, Gm 7926-1, Gm 7941-11, Goldmuskateller, Grünfränkisch, Jakob Gerhardt Blanc, Manzoni Bianco, Marsanne blanche, Muscabona, Muscaris, Orangentraube, Petit Manseng, Pollux, Rheinfelder, Rinot, Rosa Chardonnay, Roter Riesling, Roter Veltliner, Sauvignac, Sauvignon gris, Sauvignon Gryn, Sauvignon Sary, Sauvitage, Savagnin Blanc, Semillon, Souvignier gris, Trebbiano di Soave, VB 32-7, Viognier, Weißer Räuschling, We S 503.“

Punased viinamarjasordid:

„Accent, Alegrillo Negro, Barbera, Bettlertraube, Blauer Gänsfüßer, Blauer Hängling, Blauer Muskateller, Cabaret Noir, Cabernet Cantor, Cabernet Jura, Cabertin, Calabrese, Carménère, Chatus, Cumdeo Rouge, Divico, Gamay Noir, Gm 6421-2, Gm 6421-15, Gm 674-1, Gm 7217-5, Gm 8210-1, Grenache Noir, Hartblau, Kleiner Fränkischer Burgunder, Lagrein, Laurot, Malbec, Muskattrollinger, Nebbiolo, Petite Syrah, Petit Verdot, Pinotage, Pinotin, Pinot nova, Primitivo, Reberger, Rosenmuskateller, Sangiovese, Satin Noir, Schwarzblauer Riesling, Schwarzer Heunisch, Schwarzer Urban, Süßschwarz, Tannat, Tempranillo, VB 91-26-5, We 70-281-37, We 94-26-37.“

d) *Muud nõuded kaitstud päritolunimetust / kaitstud geograafilist tähist haldavalt organisatsioonilt*

Seni kohaldatavale õigusele vastanud säte, mille kohaselt peavad tootmiseks kasutatavad viinamarjad pärinema 100 % ulatuses tootmispiirkonnast, säilitatakse. Need eeskirjad ei ole enam loetletud riigisisese õiguse nõudena, vaid on nüüd kaitstud päritolunimetust / kaitstud geograafilist tähist haldava organisatsiooni (kaitseühingu) nõuded. 100 % on nüüd sõnaselgelt nimetatud ning viidatakse tootespetsifikaadis sisalduvale piiritlemisloetelule ja viinamarjasortide loetelule.

Säte ei ole enam sõnastatud nii: „Veini „Rheinischer Landwein“ tohib toota ainult viinamarjadest, mis pärinevad viinamarjakasvatuspiirkonna viinamarjaistandustest, ja lubatud viinamarjasortidest.“

Nüüd on see sõnastatud järgmiselt: „Vein „Rheinischer Landwein“ peab olema toodetud 100 % ulatuses viinamarjadest, mis pärinevad tootespetsifikaadi punktis 4 nimetatud omavalitsusüksustest või piirkondadest, ja tootespetsifikaadi punkti 8 kohaselt lubatud veiniviinamarjasortidest.“

e) *Kontrolliasutus*

Tootespetsifikaadi punktis 11 muudeti faksinumbrit ja parandati kontrolliasutuse ülesannet, sest vastutus uusistutuslubade eest on viidud Rheinland-Pfalzi Põllumajanduskojalt üle föderaalsele põllumajandus- ja toiduametile.

f) *Muu*

Redaktsioonilised muudatused kooskõlas ELi nõuetega. See hõlmab kõiki muudatusi, mis vastavad kohaldatavale õigusele. Selleks võib viidata kohaldatavale õigusele või asjakohase lõigu kustutada.

2. **Muudatuste põhjendus**

a) *Veini/viinamarjasaaduste kirjeldus ja analüütilised ja/või organoleptilised omadused*

Minimaalne naturaalne alkoholisisaldus ja minimaalne naturaalne viinamarjavirde mass on loetletud eraldi punktis, et muuta tootespetsifikaat ülevaatlikumaks. Ümberarvestustabeli väljajätmine tähendab, et naturaalse viinamarjavirde minimaalse massi määramisel ei ole enam õiguslikku alust. Sellegipoolest esineb see tootespetsifikaadis ka edaspidi, sest tootjad kasutavad praktikas Oechsle kraade (viinamarjavirde tiheduse skaala). Sellepärast ühendatakse edaspidi minimaalse naturaalse alkoholisisalduse ja viinamarjavirde minimaalse massi näidud sõnaga „ja“. See näitab selgelt, et tootjad peavad jälgima nii minimaalse naturaalse alkoholisisalduse kui ka viinamarjavirde minimaalse massi väärtusi, kui nad turustavad veini „Rheinischer Landwein“. Selleks et vältida arusaamatusi veinikeldri arvepidamises, otsustas kaitseühing (Schutzgemeinschaft) lisada lause, milles selgitatakse, et veinitöötusettevõtte arvepidamisandmetes tuleb kajastada vaid viinamarjavirde minimaalne mass.

Organoleptiliste omaduste kirjeldused on muudetud nüansirikkaks, et anda eri toodetest parem ettekujutus.

b) *Piirkonna määratlemine*

Bingerbrück on kaitstud geograafilise tähisega toote „Rheinischer Landwein“ määratlusest välja jäetud, kuna Bingerbrück on osa Nahe tootmispiirkonnast.

Tootespetsifikaadi eesmärk ei ole määratleda tootmisvõimalust kitsamalt kui seadusega ette nähtud.

c) *Veiniviinamarjasordid*

Viinamarjasortide loetelu on ebatäpne ja puudulik. Seda täiendatakse, et hõlmata kõik seni klassifitseeritud viinamarjasordid, mida kasvatatakse kasvatuspiirkonnas, kuna need sordid on kasvatuspiirkonnas juba end tõestanud. Nendest sortidest valmistatud veinid vastavad tootespetsifikaadi nõuetele. 'Muskat Hamburg' on lauaviinamari ja seetõttu ei ole see lubatud. Punaste viinamarjasortide puhul on välja jäetud 'Blaue Silvaner' ja 'Frühe Rote Malvasier', sest tegemist on valgete viinamarjasortidega.

Edaspidi esitatakse viinamarjasordid pealkirjade „Valged viinamarjasordid“ ja „Punased viinamarjasordid“ all, mitte pealkirjade „Valge vein“ ning „Punane ja roosa vein“ all, sest viinamarjasortide loetlemisega tootespetsifikaadis reguleeritakse seda, milliseid sorte tohib kasvatada, mitte lõpptoodet.

d) *Muud nõuded kaitstud päritolunimetust / kaitstud geograafilist tähist haldavalt organisatsioonilt*

100 % reegel ei ole riigisiseses õiguses muudetud kujul ette nähtud ja on seetõttu esitatud kaitstud päritolunimetust / kaitstud geograafilist tähist haldava organisatsiooni (kaitseühingu) nõudena. Tekstis tehti muudatusi (nt 100 % sõnaselge nimetamine), et selgitada algse sätte sisu. Sisulisi muudatusi ei ole tehtud.

e) *Kontrolliasutus*

Faksinumber on muutunud.

Seoses uute lubadega tehakse parandus selleks, et kajastada kohaldatavat õigust.

f) *Muu*

ELi nõuetele vastamiseks tuleb teha redaktsioonilisi muudatusi.

KOONDDOKUMENT

1. **Toote nimetus**

Rheinischer Landwein

2. **Geograafilise tähise tüüp**

KGT – kaitstud geograafiline tähis

3. **Viinamarjasaaduste kategooriad**

1. Vein

4. **Veini(de) kirjeldus**

1. *Valge vein*

LÜHIKIRJELDUS

Valgete veinide värvus on tavaliselt kahvatu- kuni õlgkollane, sageli roheliste varjunditega. Veinidele on tavaliselt iseloomulikud kollaste ja troopiliste puuviljade aroomid, mõnikord ka lillelised muskaatpähkli noodid, täpselt tasakaalustatud magusus ja happesus.

Viinamarjasordist 'Riesling' valmistatud veinid kajastavad eriti hästi kaitstud geograafilise tähisega „Rheinischer Landwein“ hõlmatud piirkonna eri kasvukohtade vahelisi erinevusi.

Eelkõige võivad koos kestadega kääritatud valged veinid olla ka punakate ja pruunide varjunditega oranžid. Valgetel veinidel võib olla jätkuvalt stabiilne või raputamisel märgatav looduslikku päritolu hägusus (nt käärituspärmi, virde tahke osa, tanniinide ja kristalsete setete tõttu). Töötlemise abiainete lisamisega kunstlikult tekitatud või veini defektidest tingitud hägusus ei ole seevastu lubatud. Lõhnas on tunda ka oksüdatiivseid, fenoolseid või isegi redutseerivaid noote, mis on kerge kuni mõõduka iseloomuga.

Pärast rikastamist ei tohi üldalkoholisisaldus ületada 11,5 mahuprotsenti.

Kui analüütiliste omaduste kohta ei ole väärtust märgitud, kohaldatakse kehtivaid õigusnorme.

Üldised analüütilised omadused

— Maksimaalne üldalkoholisisaldus (mahuprotsentides)

— Minimaalne tegelik alkoholisisaldus (mahuprotsentides)

— Minimaalne üldhappesus:

— Maksimaalne lenduvate hapete sisaldus (milliekvivalentides liitri kohta)

— Maksimaalne vääveldioksiidisisaldus (milligrammi liitri kohta)

2. *Punane vein*

LÜHIKIRJELDUS

Punased veinid on punase kuni tumepunase värvusega, sageli sinaka ja violetse varjundiga. Neid iseloomustavad tavaliselt punaste puuviljade ja marjade aroomid ning pehme happeline struktuur. Keskmise täidlusega veinidel on pehme happesus ja tagasihoidlik tanniinistruktuur ning rikkalik puuviljasus. Lisaks võib veinidel olla ka stabiilne või raputamisel märgatav looduslikku päritolu hägusus (nt käärituspärmi, virde tahke osa, tanniinide ja kristalsete setete tõttu). Töötlemise abiainete lisamisega kunstlikult tekitatud või veini defektidest tingitud hägusus ei ole seevastu lubatud.

Naturaalne üldalkoholisisaldus ei tohi rikastamisel ületada 12 mahuprotsenti.

Kui analüütiliste omaduste kohta ei ole väärtust märgitud, kohaldatakse kehtivaid õigusnorme.

Üldised analüütilised omadused

— Maksimaalne üldalkoholisisaldus (mahuprotsentides)

— Minimaalne tegelik alkoholisisaldus (mahuprotsentides)

— Minimaalne üldhappesus:

— Maksimaalne lenduvate hapete sisaldus (milliekvivalentides liitri kohta)

— Maksimaalne vääveldioksiidisisaldus (milligrammi liitri kohta)

3. *Roosa vein, Blanc de Noir*

LÜHIKIRJELDUS

Roosad veinid on kahvatu- kuni helepunast värvi ning on pressitud õrnalt ainult punastest viinamarjadest. Blanc de Noiri veinid on valge veini värvi. Veinid on tavaliselt kerge punaste puuviljade ja marjade aroomiga ning värske ja elava happesusega. Samuti võib esineda stabiilset või raputamisel märgatavat looduslikku päritolu hägusust (nt pärmi, viinamarjavirde sette, tanniini ja kristallide tekke tõttu). Töötlemise abiainete lisamisega kunstlikult tekitatud või veini defektidest tingitud hägusus ei ole seevastu lubatud.

Naturaalne üldalkoholisisaldus ei tohi rikastamisel ületada 11,5 mahuprotsenti.

Kui analüütiliste omaduste kohta ei ole väärtust märgitud, kohaldatakse kehtivaid õigusnorme.

Üldised analüütilised omadused

— Maksimaalne üldalkoholisisaldus (mahuprotsentides)

— Minimaalne tegelik alkoholisisaldus (mahuprotsentides)

— Minimaalne üldhappesus:

— Maksimaalne lenduvate hapete sisaldus (milliekvivalentides liitri kohta)

— Maksimaalne vääveldioksiidisisaldus (milligrammi liitri kohta)

4. *Rotlingi vein*

LÜHIKIRJELDUS

Rotlingi veinid on kahvatu- kuni erkpunast värvi ning need valmistatakse valgete ja punaste viinamarjade või virde segamise teel. Need on tavaliselt keskmise täidlusega ning tunda on kollaste ja punaste puuviljade aroome. Samuti võib esineda stabiilset või raputamisel märgatavat looduslikku päritolu hägusust (nt pärmi, viinamarjavirde sette, tanniini ja kristallide tekke tõttu). Töötlemise abiainete lisamisega kunstlikult tekitatud või veini defektidest tingitud hägusus ei ole seevastu lubatud.

Naturaalne üldalkoholisisaldus ei tohi rikastamisel ületada 11,5 mahuprotsenti.

Kui analüütiliste omaduste kohta ei ole väärtust märgitud, kohaldatakse kehtivaid õigusnorme.

Üldised analüütilised omadused

— Maksimaalne üldalkoholisisaldus (mahuprotsentides)

— Minimaalne tegelik alkoholisisaldus (mahuprotsentides)

— Minimaalne üldhappesus:

— Maksimaalne lenduvate hapete sisaldus (milliekvivalentides liitri kohta)

— Maksimaalne vääveldioksiidisisaldus (milligrammi liitri kohta)

5. **Veinivalmistustavad**

5.1. *Veinivalmistuse eritavad*

1. Veinivalmistuse eritava

Kohaldatakse kehtivaid õigusnorme.

2. Veinivalmistamise kohta kehtestatud piirangud

Kohaldatakse kehtivaid õigusnorme.

3. Viljelustavad

Kohaldatakse kehtivaid õigusnorme.

5.2. *Maksimaalne saagikus*

150 hektoliitrit hektari kohta

6. **Määratletud geograafiline piirkond**

Tooted, mis tohivad saada kaitstud geograafilise tähise „Rheinischer Landwein“ peavad pärinema järgmiste omavalitsusüksuste viinamarjaistandustest: Albig, Alsheim, Alzey, Appenheim, Armsheim, Aspisheim, Badenheim, Bechenheim, Bechtheim, Bechtolsheim, Bermersheim (Landkreis Alzey-Worms), Bermersheim vor der Höhe, Biebelnheim, Biebelsheim, Bingen am Rhein (v.a Bingerbrück), Bodenheim, Bornheim (Landkreis Alzey-Worms), Bubenheim (Landkreis Mainz-Bingen), Budenheim, Dalheim, Dexheim, Dienheim, Dintesheim, Dittelsheim-Heßloch, Dolgesheim, Dorn-Dürkheim, Eckelsheim, Eich, Eimsheim, Engelstadt, Ensheim, Eppelsheim, Erbes-Büdesheim, Esselborn, Essenheim, Flonheim, Flörsheim-Dalsheim, Flomborn, Framersheim, FreiLaubersheim, Freimersheim (Landkreis Alzey-Worms), Frettenheim, Friesenheim, Fürfeld, Gabsheim, Gau-Algesheim, Gau-Bickelheim, Gau-Bischofsheim, Gau-Heppenheim, GauOdernheim, Gau-Weinheim, Gensingen, Gimbsheim, Grolsheim, Gumbsheim, Gundersheim, Gundheim, Guntersblum, Hackenheim, Hahnheim, Hangen- Weisheim, Harxheim (Landkreis Mainz-Bingen), Hillesheim (Landkreis Mainz-Bingen), Hochborn, Hohen-Sülzen, Horrweiler, Ingelheim am Rhein, Jugenheim in Rheinhessen, Kettenheim, Klein-Winternheim, Köngernheim, Lonsheim, Lörzweiler, Ludwigshöhe, Mainz, Mauchenheim, Mettenheim, Mölsheim, Mommenheim, Monsheim, Monzernheim, Mörstadt, Nack, Nackenheim, Neu-Bamberg, Nieder-Hilbersheim, Nieder-Olm, Nieder-Wiesen, Nierstein, Ober-Flörsheim, OberHilbersheim, Ober-Olm, Ockenheim, Offenheim, Offstein, Oppenheim, Osthofen, Partenheim, Pfaffen-Schwabenheim, Pleitersheim, Sankt Johann (Landkreis Mainz-Bingen), Saulheim, Schornsheim, Schwabenheim an der Selz, Selzen, Siefersheim, Sörgenloch, Spiesheim, Sprendlingen, Stadecken-Elsheim, Stein-Bockenheim, Sulzheim, Tiefenthal (Landkreis Bad Kreuznach), Udenheim, Uelversheim, Undenheim, Vendersheim, Volxheim, Wachenheim (Landkreis Alzey-Worms), Wahlheim, Wallertheim (Wallertheim, Wißberg), Weinolsheim, Welgesheim, Wendelsheim, Westhofen, Wintersheim, Wolfsheim, Wöllstein, Wonsheim, Worms, Wörrstadt, Zornheim, Zotzenheim.

Piiritletud alade kaartidega saab tutvuda aadressil www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein.

Veini „Rheinischer Landwein“ võib toota muus piirkonnas kui tootmispiirkond, kus viinamarjad korjati ja mis on märgitud etiketile, tingimusel et tootmispiirkond asub samal liidumaal või naaberliidumaal.

7. **Veiniviinamarjasordid**

Accent

Acolon

Adelfränkisch - Grüner Adelfränkisch

Albalonga

Alegrillo negro

Alvarinho - Albarino

Arnsburger

Auxerrois - Auxerrois blanc, Pinot Auxerrois

Bacchus

Barbera

Bettlertraube - Grüne Bettlertraube

Blauer Frühburgunder - Pinot Noir Précoce, Pinot Madeleine, Madeleine Noir, Frühburgunder, Pinot Madelaine

Blauer Gänsfüßer

Blauer Hängling

Blauer Limberger - Lemberger, Blaufränkisch, Limberger

Blauer Muskateller - Muskateller, Schwarzblauer Muskateller; Muscat Noir, Schwarzer Muskateller, Muscat a petits grains noirs

Blauer Portugieser

Blauer Silvaner

Blauer Spätburgunder

Blauer Trollinger - Trollinger, Vernatsch

Blauer Zweigelt - Zweigeltrebe, Rotburger, Zweigelt

Blütenmuskateller

Bolero

Bronner

Cabaret Noir

Cabernet Blanc

Cabernet Cantor

Cabernet Carbon

Cabernet Cortis

Cabernet Cubin

Cabernet Dorio

Cabernet Dorsa

Cabernet Franc

Cabernet Jura

Cabernet Mitos

Cabernet Sauvignon

Cabertin

Calabrese - Nero d'Avola

Calardis Blanc

Carménère

Chardonnay

Chatus

Chenin Blanc

Cumdeo blanc

Cumdeo rouge

Dakapo

Dalkauer

Deckrot

Divico

Domina

Donauriesling

Donauveltliner

Dornfelder

Dunkelfelder

Ehrenbreitsteiner

Ehrenfelser

Faberrebe

Felicia

Findling

Freisamer

Früher Leipziger

Früher Roter Malvasier - Malvasier, Früher Malvasier, Malvoisie

Furmint

Färbertraube

Gamay noir

Gelber Kleinberger

Gelber Muskateller

Gelber Orleans - Orleans

Glera

Gm 324-58

Gm 6421-15

Gm 6421-2

Gm 6423-12

Gm 6423-12

Gm 6427-5

Gm 674-1

Gm 7217-5

Gm 789-10

Gm 7926-1

Gm 7941-11

Gm 8210-1

Goldmuskateller - Muskateller

Grenache noir - Grenache

Grüner Silvaner - Silvaner, Sylvaner

Grüner Veltliner - Veltliner

Grünfränkisch

Hartblau

Hegel

Helios

Heroldrebe

Hibernal

Huxelrebe - Huxel

Hölder

Jakob Gerhardt Blanc - Jakob Gerhardt blanc

Johanniter

Juwel

Kanzler

Kerner

Kernling

Kleiner Fränkischer Burgunder - Burgunder fränkisch Kleiner

Lagrein - Blauer Lagrein, Lagrain

Laurot

Malbec

Manzoni bianco - Manzoni bianco

Mariensteiner

Marsanne blanche - Marsanne

Merlot

Merzling

Monarch

Morio Muskat

Mucabona

Muscaris

Muskat Ottonel - Muskat-Ottonel

Muskat Trollinger

Müller Thurgau - Rivaner

Müllerrebe - Schwarzriesling, Pinot Meunier

Nebbiolo

Neronet

Nobling

Optima 113 - Optima

Orangentraube

Orion

Ortega

Palas

Perle

Petit Manseng

Petit Verdot

Petite Syrah

Phoenix - Phönix

Pinot Nova

Pinotage

Pinotin

Pollux

Primitivo - Zinfandel, Blaucher Scheuchner

Prinzipal

Prior

Reberger

Regent

Regner

Reichensteiner

Rheinfelder

Rieslaner

Rinot

Rondo

Rosenmuskateller - Muskateller

Rosé Chardonnay - Chardonnay, Rosa Chardonnay, Chardonnay Rosé

Rotberger

Roter Gutedel - Chasselas Rouge, Fendant Rouge

Roter Muskateller - Muskateller, Muscat, Moscato

Roter Riesling

Roter Traminer - Clevner, Traminer

Roter Veltliner

Rubinet

Ruländer - Pinot Grigio, Grauburgunder, Grauer Burgunder, Pino Gris

Saint Laurent - St. Laurent, Sankt Laurent

Sangiovese

Saphira

Satin Noir

Sauvignac

Sauvignon Blanc - Muskat Silvaner

Sauvignon Gris

Sauvignon Gryn

Sauvignon Sary

Sauvitage

Savagnin Blanc - Weißer Traminer

Scheurebe

Schwarzblauer Riesling

Schwarzer Heunisch

Schwarzer Urban

Schönburger

Semillon

Septimer

Siegerrebe

Silcher

Sirius

Solaris

Souvignier Gris

Staufer

Syrah

Süßschwarz

Tannat

Tempranillo

VB 32-7

VB 91-26-5

Verdicchio bianco - Trebbiano di Soave

Viognier

We 70-281-37

We 94-26-37

We S 503

Weißer Burgunder - Pinot Bianco, Weißburgunder, Pinot Blanc

Weißer Gutedel - Chasselas Blanc, Fendant Blanc, Fendant

Weißer Riesling - Riesling renano, Rheinriesling, Klingenberger, Riesling

Weißer Räuschling

Würzer

8. **Seos(t)e kirjeldus**

Kehtib kõigi toodete puhul

Veini „Rheinischer Landwein“ tootmispiirkond asub Ülem-Reini alangu põhjaosas, järsu jõekäänakuga piiratud alal, Mainzi, Bingeni, Alzey ja Wormsi linnade vahel. Pinnamoele on iseloomulikud vastupidavast lubjakivist platood, mis vahelduvad laiade orgude, laugete küngaste ja madalikega. Kõrgeimad platood asuvad 250–300 meetri kõrgusel merepinnast, samal ajal kui madalike kõrgus merepinnast on 100–150 meetrit. Viinamarjakasvatus on koondunud nõlvadele. Viinapuud kasvavad keskmiselt kõrgusel 175 m üle merepinna. Enamik viinamarjaistandusi on kagu-edelasuunalised.

Viinamarjakasvatuspiirkonnas on peamiselt tertsiaari- ja kvaternaariajastu setted, mis lasuvad Rotliegendi kivimitel. Need kivimid paljanduvad ainult piirkonna edelaservas ja Niersteini lähedal (Niersteiner Horst). Suurem osa alast asub tertsiaariajastu kivimitel, mida katavad peamiselt kvaternaariajastu setted (lössitaoline savi, jõgede terrassisetted, lammisetted, nõlvasetted). Platooalad on moodustunud tertsiaariajastu lubjakivist, samal ajal kui nõlva-, künka- ja madalikualad on välja kujunenud pehmematel tertsiaariajastu merglitel. Platooalade lubjakivi on tavaliselt kaetud lössiga, nõlvaaladel on lubjakivi ja merglid sageli kaetud lössi või nõlvasetetega, samas kui madalikualade merglid on kaetud lammi-, terrassi- või ümberjaotunud setetega. Viinamarjakasvatuspiirkonna loodeosas Bingeni lähedal esinevad Devoni kvartsiidid ja savikildad. Mullatekke seisukohast on kõige olulisemad lähtesubstraadid löss või lössisavi.

Kliimatingimused on viinamarjakasvatuspiirkonna viinamarjaistandustes järgmised: aasta keskmine temperatuur on ligikaudu 9,9 °C. Kasvuperioodi keskmine temperatuur on 14,6 °C. Madalama aasta keskmise temperatuuriga alad asuvad viinamarjakasvatuspiirkonna edelaosas Saari-Nahe jõgikonna piiril. Keskmised temperatuurid on iseloomulikud künklikele aladele, kõrgeim keskmine aastatemperatuur esineb aga Ülem-Reini alangu lähedal. Aasta keskmine sademete hulk on umbes 550 mm. Kasvuperioodil langeb keskmiselt 65 % (355 mm) aastasest sademete hulgast. Kasvuperioodil saavad Rheinhesseni viinapuud otsest päikesekiirgust umbes 650 000 WH/m^2.

9. **Muud olulised tingimused (pakendamine, märgistamine, muud nõuded)**

Õigusraamistik

Kaitstud päritolunimetust / kaitstud geograafilist tähist haldavalt organisatsioonilt, kui liikmesriigid on nii ette näinud

Lisatingimuse liik

Märgistamisega seotud lisasätted

Tingimuse kirjeldus

Vein „Rheinischer Landwein“ peab olema toodetud 100 % ulatuses viinamarjadest, mis pärinevad tootespetsifikaadi punktis 4 nimetatud omavalitsusüksustest või piirkondadest, ja tootespetsifikaadi punkti 8 kohaselt lubatud veiniviinamarjasortidest.

Kaitstud geograafilise tähisega „Rheinischer Landwein“ turule lastud veini jääksuhkrusisaldus ei tohi ületada tähise „poolkuiv“ korral kohaldatavat piirnormi.

Link tootespetsifikaadile

http://www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein