2026/2128

21.9.2026 г.

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2026/2128 НА КОМИСИЯТА

от 18 септември 2026 година

за разрешаване на употребата на етерично масло от цитронела от *Cymbopogon nardus* (L.) Rendle като фуражна добавка за всички видове животни

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните ([1]), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1) В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда разрешителен режим за добавките, предвидени за употреба при храненето на животните, и се посочват основанията и процедурите за предоставянето на такова разрешение. В член 10, параграф 2 от посочения регламент се предвижда извършването на повторна оценка на добавките, чиято употреба е разрешена съгласно Директива 70/524/ЕИО на Съвета ([2]).

(2) В съответствие с Директива 70/524/ЕИО беше разрешена безсрочната употреба на веществото етерично масло от цитронела от *Cymbopogon nardus* (L.) Rendle като фуражна добавка за всички видове животни. Впоследствие това вещество беше вписано в Регистъра на фуражните добавки като съществуващ продукт в съответствие с член 10, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(3) В съответствие с член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 във връзка с член 7 от същия регламент беше подадено заявление за разрешаване на употребата на етерично масло от цитронела от *Cymbopogon nardus* (L.) Rendle като фуражна добавка за всички видове животни с искане добавката да бъде класифицирана в категорията „сензорни добавки“ и във функционалната група „ароматизиращи вещества“. Заявлението беше придружено от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(4) Заявителят поиска добавката да бъде разрешена за употреба и във вода за пиене. Съгласно Регламент (ЕО) № 1831/2003 обаче не се допуска разрешаването на употребата на „ароматизиращи вещества“ във вода за пиене. Поради това употребата на тази добавка във вода за пиене не следва да бъде разрешена.

(5) В становището си от 17 април 2024 г. ([3]) Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) заключи, че употребата на етеричното масло от цитронела от *Cymbopogon nardus* (L.) Rendle до определени максимални концентрации, допълнително уточнени в посоченото становище за всеки вид животни, не поражда опасения във връзка с безопасността при целевите видове кратко живеещи животни и съществува много малка вероятност да предизвика неблагоприятни ефекти при животните с голяма продължителност на живота и репродуктивните животни, както и при всички други видове животни. Освен това той стигна до заключението, че не се очаква употребата на етерично масло от цитронела от *Cymbopogon nardus* (L.) Rendle до най-високото предложено ниво на употреба във фуражи да породи опасения във връзка с безопасността на потребителите и че не се очаква употребата му при предложените условия да представлява риск за околната среда. Органът също така заключи, че етеричното масло от цитронела от *Cymbopogon nardus* (L.) Rendle следва да се счита за дразнител за кожата и очите, както и за кожен и респираторен сенсибилизатор. Органът посочи, че при работа с добавката е възможна експозиция на незащитените ползватели на метилевгенол и че за да се намали рискът, експозицията на ползвателите следва да бъде сведена до минимум. Освен това органът заключи, че не е необходимо допълнително доказване на ефикасността, тъй като етеричното масло от цитронела от *Cymbopogon nardus* (L.) Rendle е утвърдено по отношение на ароматизирането на храни, а функцията му във фуражите по същество би била същата като в храните. Той също така провери доклада относно метода за анализ на фуражната добавка във фуражите, представен от референтната лаборатория, определена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

([1]) ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj.
([2]) Директива 70/524/ЕИО на Съвета от 23 ноември 1970 г. относно добавките при храненето на животни (ОВ L 270, 14.12.1970 г., стр. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj).
([3]) *EFSA Journal* (Бюлетин на ЕОБХ), *22*(5), e8790. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8790.

(6) С оглед на гореизложеното Комисията счита, че етеричното масло от цитронела от *Cymbopogon nardus* (L.) Rendle отговаря на условията, предвидени в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003. Поради това употребата на посоченото вещество следва да бъде разрешена съгласно предвиденото в приложението към настоящия регламент. Комисията счита, че наличието на метилевгенол, рисково вещество, принадлежащо към групата на *p*-алилалкоксибензените, в етеричното масло от цитронела от *Cymbopogon nardus* (L.) Rendle налага определянето на максимално съдържание за тази фуражна добавка в пълноценните фуражи. Освен това Комисията счита, че едновременната употреба на етерично масло от цитронела от *Cymbopogon nardus* (L.) Rendle с други фуражни добавки е допустима, при условие че общото съдържание на *p*-алилалкоксибензени (метилевгенол, естрагол, елемицин, сафрол, миристицин, дилапиол и апиол) във фуражните суровини и комбинираните фуражи остава под нивото, което би се получило при употребата на разрешената фуражна добавка с най-високо съдържание на тези вещества в максимално допустимото или препоръчителното максимално количество за съответния вид или категория животни. Също така Комисията смята, че следва да бъдат взети подходящи предпазни мерки, за да се предотврати неблагоприятно въздействие върху здравето на ползвателите на етерично масло от цитронела от *Cymbopogon nardus* (L.) Rendle.

(7) Тъй като няма съображения във връзка с безопасността, които да налагат незабавното прилагане на измененията в условията на разрешението за разглежданото вещество, е целесъобразно да се предвиди преходен период, за да се даде възможност на заинтересованите страни да предприемат необходимото, за да спазят новите изисквания, произтичащи от разрешението.

(8) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Разрешение

Разрешава се употребата на посоченото в приложението вещество, което принадлежи към категорията „сензорни добавки“ и към функционалната група „ароматизиращи вещества“, като добавка при храненето на животните при спазване на условията, определени в същото приложение.

Член 2

Преходни мерки

1. Фуражната добавка етерично масло от цитронела от *Cymbopogon nardus* (L.) Rendle, разрешена съгласно Директива 70/524/ЕИО, както и съдържащите я премикси, произведени и етикетирани преди 11 април 2027 г. в съответствие с правилата, приложими преди 11 октомври 2026 г., могат да продължат да бъдат пускани на пазара и употребявани до изчерпване на складовите наличности.

2. Комбинираните фуражи и фуражните суровини, които съдържат посочената в параграф 1 фуражна добавка и са произведени и етикетирани преди 11 октомври 2027 г. в съответствие с правилата, приложими преди 11 октомври 2026 г., могат да продължат да бъдат пускани на пазара и употребявани до изчерпване на складовите наличности, ако са предназначени за животни, които се отглеждат за производство на храни.

3. Комбинираните фуражи и фуражните суровини, които съдържат посочената в параграф 1 фуражна добавка и са произведени и етикетирани преди 11 октомври 2028 г. в съответствие с правилата, приложими преди 11 октомври 2026 г., могат да продължат да бъдат пускани на пазара и употребявани до изчерпване на складовите наличности, ако са предназначени за животни, които не се отглеждат за производство на храни.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 18 септември 2026 година.

За Комисията
Председател
Ursula VON DER LEYEN

Идентификационен номер на добавката	Наименование на добавката	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg активно вещество/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
Категория: „сензорни добавки“. Функционална група: „ароматизиращи вещества“								
2b39-eo	Етерично масло от цитронела	*Състав на добавката* Етерично масло от листата на *Cymbopogon nardus* (L.) Rendle В течно състояние *Характеристика на активното вещество* Етерично масло от цитронела: Етерично масло, както е определено от Съвета на Европа ([1]), получено от листата на *Cymbopogon nardus* (L.) чрез дестилация с водна пара и допълнителна кондензация на летливи съставки и отделяне от водната фаза чрез декантиране. Номера по CAS: 8000-29-1 ([2]) и 89998-15-2 ([2]) Номер по EINECS: 289-753-6 ([2]) Номер по FEMA: 2308 ([2]) Номер на Съвета на Европа: 39 Спецификации Цитронелал: 3—6 % Гераниол: 15—23 % Цитронелол: 3—8,5 % Лимонен: 7—11,5 % (*E*)-метил изоевгенол: 7—15 % Метилевгенол: ≤ 1 %,	Пуйки за угояване	-	-	24,0	1. Добавката трябва да се включи във фуражите под формата на премикс. 2. В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка. 3. Едновременната употреба на етерично масло от цитронела с други фуражни добавки е допустима, при условие че общото съдържание на *p*-алилалкоксибензени (метилевгенол, естрагол, елемицин, сафрол, миристицин, дилапиол и апиол) във фуражните суровини и комбинираните фуражи остава под нивото, което би се получило при употребата на разрешената фуражна добавка с най-високо съдържание на тези вещества в максимално допустимото или препоръчителното максимално количество за съответния вид или категория животни.	11 октомври 2036 г.
			Пилета за угояване и домашни птици с по-малко стопанско значение за угояване	-	-	18,0		
			Всички видове домашни птици, отглеждани за носачки или за разплод	-	-	3,5		
			Декоративни птици	-	-	3,5		
			Всички видове домашни птици за носачки или за разплод	-	-	3,5		
			Прасета за угояване	-	-	20,0		
			Прасета за угояване от семейство *Suidae* с по-малко стопанско значение	-	-	20,0		
			Прасенца (сукалчета и отбити) от всички животни от семейство *Suidae*	-	-	3,5		
			Всички животни от семейство *Suidae*, отглеждани за размножаване	-	-	6,0		
			Телета за угояване	6 месеца	-	20,0		
			Овце и кози за угояване	-	-	20,0		

Идентификационен номер на добавката	Наименование на добавката	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg активно вещество/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
		Метод за анализ ([3]) За определянето на цитронелал (фитохимичен маркер) във фуражната добавка: — газова хроматография с пламъчнойонизационна детекция (GC-FID) (ISO 3849)	Други овце и кози	-	-	9,5	4. Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите с оглед на потенциалните рискове, произтичащи от употребата им. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства за защита на кожата, очите и дихателните пътища.	
			Едър рогат добитък за угояване; други преживни животни за угояване, с изключение на овце, кози и телета за угояване до 6-месечна възраст; животни от семейство *Camelidae* за угояване	-	-	20,0		
			Всички други преживни животни; всички други животни от семейство *Camelidae*	-	-	6,0		
			Еднокопитни животни	-	-	9,5		
			Животни от семейство *Leporidae* (Зайцови) за угояване	-	-	20,0		
			Други животни от семейство *Leporidae*	-	-	3,5		
			Пъстървови риби и перкови риби с по-малко стопанско значение	-	-	30,0		
			Кучета	-	-	10,0		

Идентификационен номер на добавката	Наименование на добавката	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg активно вещество/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
			Котки	-	-	2,0		
			Други видове и категории	-	-	2,0		

([1]) Естествени източници на ароматизанти — доклад № 2 (2007 г.).
([2]) Тук се посочва само етеричното масло от листата на *Cymbopogon nardus* (L.) Rendle.
([3]) Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/2128/oj
OB L, 21.9.2026 г.