Úřední věstník
Evropské unie

CS
Řada L

2026/2128

21.9.2026

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2026/2128

ze dne 18. září 2026

o povolení esenciálního oleje z citronové trávy *Cymbopogon nardus* (L.) Rendle jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat ([1]), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje. V čl. 10 odst. 2 uvedeného nařízení se stanoví přehodnocení doplňkových látek povolených podle směrnice Rady 70/524/EHS ([2]).

(2) Látka esenciální olej z citronové trávy *Cymbopogon nardus* (L.) Rendle byla povolena bez časového omezení v souladu se směrnicí 70/524/EHS jako doplňková látka pro použití u všech druhů zvířat. Uvedená látka byla v souladu s čl. 10 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1831/2003 následně zapsána do Registru pro doplňkové látky jako stávající produkt.

(3) V souladu s čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1831/2003 ve spojení s článkem 7 uvedeného nařízení byla podána žádost o povolení esenciálního oleje z citronové trávy *Cymbopogon nardus* (L.) Rendle jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat, přičemž bylo požádáno o její zařazení do kategorie doplňkových látek „senzorické doplňkové látky“ a funkční skupiny „zchutňující látky“. Tato žádost byla podána spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003.

(4) Žadatel požádal o povolení doplňkové látky pro použití rovněž ve vodě k napájení. Nařízení (ES) č. 1831/2003 však povolení „zchutňujících látek“ pro použití ve vodě k napájení neumožňuje. Použití této doplňkové látky ve vodě k napájení by proto nemělo být povoleno.

(5) Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dospěl ve svém stanovisku ze dne 17. dubna 2024 ([3]) k závěru, že esenciální olej z citronové trávy *Cymbopogon nardus* (L.) Rendle nevzbuzuje žádné obavy pro cílová krátce žijící zvířata a že je velmi nepravděpodobné, že by měl nepříznivé účinky u cílových dlouho žijících a reprodukčních zvířat a jakýchkoli jiných druhů zvířat při určitých maximálních koncentracích, které jsou v uvedeném stanovisku pro jednotlivé druhy dále upřesněny. Navíc dospěl k závěru, že se neočekává žádné bezpečnostní riziko pro spotřebitele vyplývající z použití esenciálního oleje z citronové trávy *Cymbopogon nardus* (L.) Rendle až do maximálního navrhovaného množství použití v krmivech a že by jeho použití za navrhovaných podmínek nemělo představovat riziko pro životní prostředí. Úřad rovněž dospěl k závěru, že esenciální olej z citronové trávy *Cymbopogon nardus* (L.) Rendle by měl být považován za dráždivý pro kůži a oči a za látku senzibilizující kůži. Úřad uvedl, že při manipulaci s danou doplňkovou látkou může dojít k expozici nechráněných uživatelů methyleugenolu a že by v zájmu snížení rizika měla být expozice uživatelů minimalizována. Úřad rovněž dospěl k závěru, že jelikož esenciální olej z citronové trávy *Cymbopogon nardus* (L.) Rendle je uznáván jako potravinářské aroma a jeho funkce v krmivech bude v zásadě stejná jako v potravinách, nepovažuje se za nutné dále prokazovat jeho účinnost. Úřad také ověřil zprávu o metodě analýzy doplňkové látky přidané do krmiv předloženou referenční laboratoří, zřízenou nařízením (ES) č. 1831/2003.

([1]) Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj.
([2]) Směrnice Rady 70/524/EHS ze dne 23. listopadu 1970 o doplňkových látkách v krmivech (Úř. věst. L 270, 14.12.1970, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj).
([3]) *EFSA Journal*, *22*(5), e8790. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8790.

(6) Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Komise domnívá, že esenciální olej z citronové trávy *Cymbopogon nardus* (L.) Rendle splňuje podmínky stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003. Proto by používání uvedené látky mělo být povoleno podle přílohy tohoto nařízení. Komise se domnívá, že přítomnost methyleugenolu, což je látka vzbuzující obavy patřící do skupiny *p*-allylalkoxybenzenů, v esenciálním oleji z citronové trávy *Cymbopogon nardus* (L.) Rendle vyžaduje, aby byl stanoven maximální obsah této doplňkové látky v kompletním krmivu. Kromě toho se Komise domnívá, že souběžné použití esenciálního oleje z citronové trávy *Cymbopogon nardus* (L.) Rendle s jinými doplňkovými látkami je přípustné za předpokladu, že obsah *p*-allylalkoxybenzenů (methyleugenol, estragol, elemicin, safrol, myristicin, dillapiol a apiol) v krmných surovinách a krmných směsích zůstane nižší než obsah, který by vyplýval z použití povolené doplňkové látky s nejvyšším obsahem uvedených látek při jejím maximálním nebo doporučeném maximálním obsahu pro příslušný druh nebo kategorii zvířat. Kromě toho se Komise domnívá, že by měla být přijata vhodná ochranná opatření, aby se zabránilo nepříznivým účinkům esenciálního oleje z citronové trávy *Cymbopogon nardus* (L.) Rendle na zdraví uživatelů dané doplňkové látky.

(7) Vzhledem k tomu, že bezpečnostní důvody nevyžadují okamžité provedení změn v podmínkách pro povolení dotčené látky, je vhodné stanovit přechodné období, které by zúčastněným stranám umožnilo připravit se na plnění nových požadavků vyplývajících z tohoto povolení.

(8) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Povolení

Látka uvedená v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „senzorické doplňkové látky“ a funkční skupiny „zchutňující látky“, se povoluje jako doplňková látka ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Přechodná opatření

1. Doplňková látka esenciální olej z citronové trávy *Cymbopogon nardus* (L.) Rendle povolená podle směrnice 70/524/EHS, jakož i premixy obsahující tuto doplňkovou látku, vyrobené a označené přede dnem 11. dubna 2027 v souladu s pravidly platnými přede dnem 11. října 2026, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání příslušných zásob.

2. Krmné směsi a krmné suroviny obsahující doplňkovou látku uvedenou v odstavci 1, které jsou vyrobeny a označeny přede dnem 11. října 2027 v souladu s pravidly platnými přede dnem 11. října 2026, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání příslušných zásob, jestliže jsou určeny pro zvířata určená k produkci potravin.

3. Krmné směsi a krmné suroviny obsahující doplňkovou látku uvedenou v odstavci 1, které jsou vyrobeny a označeny přede dnem 11. října 2028 v souladu s pravidly platnými přede dnem 11. října 2026, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání příslušných zásob, jestliže jsou určeny pro zvířata neurčená k produkci potravin.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. září 2026.

Za Komisi
předsedkyně
Ursula VON DER LEYEN

Identifikační číslo doplňkové látky	Název doplňkové látky	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg účinné látky / kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
Kategorie: senzorické doplňkové látky. Funkční skupina: zchutňující látky								
2b39-eo	Esenciální olej z citronové trávy	*Složení doplňkové látky* Esenciální olej z listů *Cymbopogon nardus* (L.) Rendle Kapalná forma *Charakteristika účinné látky* Esenciální olej z citronové trávy: Esenciální olej podle definice Rady Evropy ([1]), získaný z listů *Cymbopogon nardus* (L.) Rendle parní destilací a další kondenzací těkavých složek a oddělením od vodné fáze dekantací. Čísla CAS: 8000-29-1 ([2]) a 89998-15-2 ([2]) EINECS: 289-753-6 ([2]) Číslo FEMA: 2308 ([2]) Číslo CoE: 39 Specifikace Citronellal: 3–6 % Geraniol: 15–23 % Citronellol: 3–8,5 % Limonen: 7–11,5 % (*E*)-methylisoeugenol: 7–15 % Methyleugenol: ≤ 1 %	Výkrm krůt	–	–	24,0	1. Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu. 2. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při tepelném ošetření. 3. Souběžné použití esenciálního oleje z citronové trávy s jinými doplňkovými látkami je přípustné za předpokladu, že obsah *p*-allylalkoxybenzenů (methyleugenol, estragol, elemicin, safrol, myristicin, dillapiol a apiol) v krmných surovinách a krmných směsích zůstane nižší než obsah, který by vyplýval z použití povolené doplňkové látky s nejvyšším obsahem uvedených látek při jejím maximálním nebo doporučeném maximálním obsahu pro příslušný druh nebo kategorii zvířat.	11. října 2036
			Výkrm kuřat a výkrm menšinových druhů drůbeže	–	–	18,0		
			Odchov veškeré drůbeže ke snášce nebo k chovu	–	–	3,5		
			Okrasní ptáci	–	–	3,5		
			Veškerá drůbež určená ke snášce nebo chovu	–	–	3,5		
			Výkrm prasat	–	–	20,0		
			Výkrm prasat menšinových druhů prasatovitých (*Suidae*)	–	–	20,0		
			Selata (sající a odstavená) všech prasatovitých (*Suidae*)	–	–	3,5		
			Všichni prasatovití (*Suidae*) určení k reprodukci	–	–	6,0		
			Výkrm telat	6 měsíců	–	20,0		
			Výkrm ovcí a koz	–	–	20,0		

Identifikační číslo doplňkové látky	Název doplňkové látky	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg účinné látky / kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
		Analytická metoda ([3]) Pro stanovení citronellalu (fytochemického markeru) v doplňkové látce: — plynová chromatografie s plamenově ionizační detekcí (GC-FID) (ISO 3849)	Jiné ovce a kozy	–	–	9,5	4. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky pro ochranu kůže, očí a dýchacích cest.	
			Výkrm skotu; výkrm jiných přežvýkavců kromě ovcí, koz a telat do 6 měsíců; výkrm velbloudovitých (*Camelidae*)	–	–	20,0		
			Všichni ostatní přežvýkavci; všichni ostatní velbloudovití (*Camelidae*)	–	–	6,0		
			Koňovití *(Equidae)*	–	–	9,5		
			Výkrm zajícovitých (*Leporidae*)	–	–	20,0		
			Ostatní zajícovití (*Leporidae*)	–	–	3,5		
			Lososovití a menšinové ryby	–	–	30,0		
			Psi	–	–	10,0		

Identifikační číslo doplňkové látky	Název doplňkové látky	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg účinné látky / kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
			Kočky	–	–	2,0		
			Jiné druhy a kategorie	–	–	2,0		

(1) Natural sources of flavourings – zpráva č. 2 (2007).
(2) Odkazuje pouze na esenciální olej z listů *Cymbopogon nardus* (L.) Rendle.
(3) Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_cs.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/2128/oj
Úř. věst. L, 21.9.2026