Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL
Σειρά L

2026/2128

21.9.2026

# ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2026/2128 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

**της 18ης Σεπτεμβρίου 2026**

**σχετικά με τη χορήγηση άδεια για τη χρήση του αιθέριου ελαίου κιτρονέλλης από *Cymbopogon nardus* (L.) Rendle ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη**

**(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)**

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων ([1]), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 προβλέπει τη χορήγηση άδειας για τη χρήση πρόσθετων υλών στη διατροφή των ζώων, καθώς και τους όρους και τις διαδικασίες για τη χορήγηση της εν λόγω άδειας. Το άρθρο 10 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού προβλέπει την επαναξιολόγηση των πρόσθετων υλών που έχουν αδειοδοτηθεί σύμφωνα με την οδηγία 70/524/ΕΟΚ του Συμβουλίου ([2]).

(2) Η ουσία αιθέριο έλαιο κιτρονέλλης από *Cymbopogon nardus* (L.) Rendle αδειοδοτήθηκε χωρίς χρονικό περιορισμό σύμφωνα με την οδηγία 70/524/ΕΟΚ για χρήση ως πρόσθετη ύλη ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη. Στη συνέχεια, η ουσία αυτή εγγράφηκε στο μητρώο πρόσθετων υλών ζωοτροφών ως υφιστάμενο προϊόν, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

(3) Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 σε συνδυασμό με το άρθρο 7 του εν λόγω κανονισμού, υποβλήθηκε αίτηση για την επαναξιολόγηση του αιθέριου ελαίου κιτρονέλλης από *Cymbopogon nardus* (L.) Rendle ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη, με το αίτημα να ταξινομηθεί στην κατηγορία πρόσθετων υλών «αισθητικές πρόσθετες ύλες» και στη λειτουργική ομάδα «αρωματικές σύνθετες ουσίες». Η εν λόγω αίτηση συνοδευόταν από τα στοιχεία και τα έγγραφα που απαιτούνται βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

(4) Η αιτούσα ζήτησε να χορηγηθεί άδεια για τη χρήση της πρόσθετης ύλης και στο πόσιμο νερό. Ωστόσο, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 δεν επιτρέπει τη χορήγηση άδειας για τη χρήση «αρωματικών σύνθετων ουσιών» στο πόσιμο νερό. Ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει να επιτρέπεται η χρήση αυτής της πρόσθετης ύλης στο πόσιμο νερό.

(5) Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (στο εξής: Αρχή), στη γνώμη που εξέδωσε στις 17 Απριλίου 2024 ([3]), κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το αιθέριο έλαιο κιτρονέλλης από *Cymbopogon nardus* (L.) Rendle δεν προκαλεί ανησυχία ως προς την ασφάλεια για τα βραχύβια ζώα-στόχους και είναι πολύ απίθανο να προκαλέσει δυσμενείς επιδράσεις στα μακρόβια και αναπαραγωγικά ζώα και σε οποιοδήποτε άλλο ζωικό είδος σε ορισμένες μέγιστες συγκεντρώσεις, οι οποίες προσδιορίζονται περαιτέρω στην εν λόγω γνώμη για κάθε ζωικό είδος. Επιπλέον, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν αναμένεται να υπάρξει ανησυχία για την ασφάλεια των καταναλωτών από τη χρήση αιθέριου ελαίου κιτρονέλλης από *Cymbopogon nardus* (L.) Rendle έως το υψηλότερο προτεινόμενο επίπεδο χρήσης σε ζωοτροφές, και ότι η χρήση του, υπό τους προτεινόμενους όρους, δεν αναμένεται να αποτελέσει κίνδυνο για το περιβάλλον. Η Αρχή κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι η ουσία αιθέριο έλαιο κιτρονέλλης από *Cymbopogon nardus* (L.) Rendle θα πρέπει να θεωρείται ερεθιστικό για το δέρμα και τους οφθαλμούς και ευαισθητοποιητικό του δέρματος. Η Αρχή ανέφερε ότι, κατά τον χειρισμό της πρόσθετης ύλης, ενδέχεται να προκύψει έκθεση των χρηστών που δεν φέρουν προστασία στη μεθυλευγενόλη και ότι, για να μειωθεί ο κίνδυνος, η έκθεση των χρηστών θα πρέπει να ελαχιστοποιηθεί. Η Αρχή κατέληξε ακόμη στο συμπέρασμα ότι η ουσία αιθέριο έλαιο κιτρονέλλης από *Cymbopogon nardus* (L.) Rendle είναι αναγνωρισμένο προϊόν για τον αρωματισμό τροφίμων και η λειτουργία του στις ζωοτροφές είναι ουσιαστικά η ίδια με τη λειτουργία του στα τρόφιμα, δεν θεωρείται αναγκαία περαιτέρω απόδειξη της αποτελεσματικότητας. Η Αρχή επαλήθευσε, επίσης, την έκθεση σχετικά με τη μέθοδο ανάλυσης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών στις ζωοτροφές, η οποία υποβλήθηκε από το εργαστήριο αναφοράς που ορίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

([1]) ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj.

([2]) Οδηγία 70/524/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1970, περί των προσθέτων υλών στη διατροφή των ζώων (ΕΕ L 270 της 14.12.1970, σ. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj).

([3]) *EFSA Journal* 2024· 22(5):e8790, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8790.

(6) Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή θεωρεί ότι το αιθέριο έλαιο κιτρονέλλης από *Cymbopogon nardus* (L.) Rendle πληροί τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003. Συνεπώς, θα πρέπει να χορηγηθεί άδεια για τη χρήση της εν λόγω ουσίας όπως προσδιορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η παρουσία μεθυλευγενόλης, ουσίας που προκαλεί ανησυχία και ανήκει στην ομάδα των *p*-αλλυλαλκοξυβενζολίων, στο αιθέριο έλαιο κιτρονέλλης από *Cymbopogon nardus* (L.) Rendle απαιτεί τον καθορισμό μέγιστης περιεκτικότητας για την εν λόγω πρόσθετη ύλη ζωοτροφών στις πλήρεις ζωοτροφές. Επιπλέον, η Επιτροπή θεωρεί ότι η ταυτόχρονη χρήση αιθέριου ελαίου κιτρονέλλης από *Cymbopogon nardus* (L.) Rendle με άλλες πρόσθετες ύλες ζωοτροφών επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι η συνδυασμένη περιεκτικότητα των πρώτων υλών ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτροφών σε *p*-αλλυλαλκοξυβενζόλια (μεθυλευγενόλη, εστραγκόλη, ελεμικίνη, σαφρόλη, μυριστικίνη, διλλαπιόλη και απιόλη) παραμένει χαμηλότερη από την περιεκτικότητα που θα προέκυπτε από τη χρήση της εγκεκριμένης πρόσθετης ύλης ζωοτροφών με την υψηλότερη περιεκτικότητα σε αυτές τις ουσίες στη μέγιστη ή συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητά της για το σχετικό είδος ή κατηγορία ζώων. Επιπλέον, η Επιτροπή θεωρεί ότι θα πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα προστασίας για την πρόληψη δυσμενών επιδράσεων στην υγεία των χρηστών από το αιθέριο έλαιο κιντρονέλλης από *Cymbopogon nardus* (L.) Rendle.

(7) Καθώς δεν συντρέχουν λόγοι ασφάλειας που να επιβάλλουν την άμεση εφαρμογή των τροποποιήσεων των όρων αδειοδότησης της εν λόγω ουσίας, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί μεταβατική περίοδος ώστε τα ενδιαφερόμενα μέρη να προετοιμαστούν για να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις που απορρέουν από την άδεια.

(8) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

*Άρθρο 1*

**Αδειοδότηση**

Χορηγείται άδεια για τη χρήση της ουσίας που προσδιορίζεται στο παράρτημα, η οποία ανήκει στην κατηγορία πρόσθετων υλών «αισθητικές πρόσθετες ύλες» και στη λειτουργική ομάδα «αρωματικές σύνθετες ουσίες», ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για τη διατροφή των ζώων υπό τους όρους που καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα.

*Άρθρο 2*

**Μεταβατικά μέτρα**

1. Η πρόσθετη ύλη ζωοτροφών αιθέριο έλαιο κιτρονέλλης από *Cymbopogon nardus* (L.) Rendle, που έλαβε άδεια χρήσης βάσει της οδηγίας 70/524/ΕΟΚ, και τα προμείγματα που περιέχουν την εν λόγω πρόσθετη ύλη, τα οποία έχουν παραχθεί και επισημανθεί πριν από τις 11 Απριλίου 2027 σύμφωνα με τους κανόνες που ίσχυαν πριν από τις 11 Οκτωβρίου 2026, μπορούν να εξακολουθήσουν να διατίθενται στην αγορά και να χρησιμοποιούνται έως ότου εξαντληθούν τα υφιστάμενα αποθέματα.

2. Οι σύνθετες ζωοτροφές και οι πρώτες ύλες ζωοτροφών που περιέχουν την πρόσθετη ύλη ζωοτροφών που αναφέρεται στην παράγραφο 1, οι οποίες έχουν παραχθεί και επισημανθεί πριν από τις 11 Οκτωβρίου 2027 σύμφωνα με τους κανόνες που ίσχυαν πριν από τις 11 Οκτωβρίου 2026, μπορούν να εξακολουθήσουν να διατίθενται στην αγορά και να χρησιμοποιούνται έως ότου εξαντληθούν τα σχετικά αποθέματα αν προορίζονται για τροφοπαραγωγά ζώα.

3. Οι σύνθετες ζωοτροφές και οι πρώτες ύλες ζωοτροφών που περιέχουν την πρόσθετη ύλη ζωοτροφών που αναφέρεται στην παράγραφο 1, οι οποίες έχουν παραχθεί και επισημανθεί πριν από τις 11 Οκτωβρίου 2028 σύμφωνα με τους κανόνες που ίσχυαν πριν από τις 11 Οκτωβρίου 2026, μπορούν να εξακολουθήσουν να διατίθενται στην αγορά και να χρησιμοποιούνται έως ότου εξαντληθούν τα σχετικά αποθέματα αν προορίζονται για μη τροφοπαραγωγά ζώα.

*Άρθρο 3*

**Έναρξη ισχύος**

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 18 Σεπτεμβρίου 2026.

*Για την Επιτροπή*
*Η Πρόεδρος*
Ursula VON DER LEYEN

| Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης | Ονομασία της πρόσθετης ύλης | Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης. | Είδος ή κατηγορία ζώου | Μέγιστη ηλικία | Ελάχιστη περιεκτικότητα | Μέγιστη περιεκτικότητα | Λοιποί όροι | Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | mg δραστικής ουσίας / kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 % | | | |
| **Κατηγορία: αισθητικές πρόσθετες ύλες. Λειτουργική ομάδα: αρωματικές σύνθετες ουσίες** | | | | | | | | |
| 2b39-eo | Αιθέριο έλαιο κιτρονέλλης | *Σύσταση της πρόσθετης ύλης*<br>Αιθέριο έλαιο από τα φύλλα του *Cymbopogon nardus* (L.) Rendle<br>Υγρή μορφή<br>*Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας*<br>Αιθέριο έλαιο κιτρονέλλης:<br>Αιθέριο έλαιο, όπως ορίζεται από το Συμβούλιο της Ευρώπης ([1]), το οποίο λαμβάνεται από τα φύλλα του *Cymbopogon nardus* (L.) Rendle με απόσταξη με υδρατμούς και περαιτέρω συμπύκνωση πτητικών συστατικών και διαχωρισμό από την υδατική φάση με μετάγγιση.<br>Αριθμοί CAS: 8000-29-1 ([2])<br>και 89998-15-2 ([2])<br>Αριθμός EINECS: 289-753-6 ([2])<br>Αριθμός FEMA: 2308 ([2])<br>Αριθμός CoE: 39<br>Προδιαγραφές:<br>Κιτρονελλάλη: 3-6 %<br>Γερανιόλη: 15-23 %<br>Κιτρονελλόλη: 3-8,5 %<br>Λεμονένιο: 7-11,5 %<br>(*E*)-Μεθυλισοευγενόλη: 7-15 %<br>Μεθυλευγενόλη: ≤ 1 % | Γαλοπούλες προς πάχυνση | — | — | 24,0 | 1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος.<br>2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης και η σταθερότητα κατά τη θερμική επεξεργασία.<br>3. Επιπλέον, η Επιτροπή θεωρεί ότι η ταυτόχρονη χρήση αιθέριου ελαίου κιτρονέλλης με άλλες πρόσθετες ύλες ζωοτροφών επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι η συνδυασμένη περιεκτικότητα των πρώτων υλών ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτροφών σε *p*-αλλυλαλκοξυβενζόλια (μεθυλευγενόλη, εστραγκόλη, ελεμικίνη, σαφρόλη, μυριστικίνη, διλλαπιόλη και απιόλη) παραμένει χαμηλότερη από την περιεκτικότητα που θα προέκυπτε από τη χρήση της εγκεκριμένης πρόσθετης ύλης ζωοτροφών με την υψηλότερη περιεκτικότητα σε αυτές τις ουσίες στη μέγιστη ή συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητά της για το σχετικό είδος ή κατηγορία ζώων. | 11 Οκτωβρίου 2036 |
| | | | Κοτόπουλα προς πάχυνση και ήσσονος σημασίας είδη πουλερικών προς πάχυνση | — | — | 18,0 | | |
| | | | Όλα τα είδη πουλερικών που εκτρέφονται για ωοπαραγωγή ή αναπαραγωγή | — | — | 3,5 | | |
| | | | Διακοσμητικά πτηνά | — | — | 3,5 | | |
| | | | Όλα τα είδη πουλερικών για ωοπαραγωγή ή αναπαραγωγή | — | — | 3,5 | | |
| | | | Χοίροι προς πάχυνση | — | — | 20,0 | | |
| | | | Χοίροι ειδών συϊδών ήσσονος σημασίας προς πάχυνση | — | — | 20,0 | | |
| | | | Χοιρίδια (θηλάζοντα και απογαλακτισμένα) όλων των συϊδών | — | — | 3,5 | | |
| | | | Όλοι οι συίδες αναπαραγωγής | — | — | 6,0 | | |
| | | | Μόσχοι προς πάχυνση | 6 μηνών | — | 20,0 | | |
| | | | Αιγοπρόβατα προς πάχυνση | — | — | 20,0 | | |

| Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης | Ονομασία της πρόσθετης ύλης | Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης. | Είδος ή κατηγορία ζώου | Μέγιστη ηλικία | Ελάχιστη περιεκτικότητα | Μέγιστη περιεκτικότητα | Λοιποί όροι | Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | mg δραστικής ουσίας / kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 % | | | |
| | | *Μέθοδος ανάλυσης* ([3])<br>Για τον προσδιορισμό της κιτρονελλάλης (φυτοχημικός δείκτης) στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών:<br>— αεριοχρωματογραφία σε συνδυασμό με ανιχνευτή ιονισμού φλόγας (GC-FID) (ISO 3849) | Άλλα αιγοπρόβατα | — | — | 9,5 | 4. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών πρέπει να θεσπίζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και να λαμβάνουν οργανωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των πιθανών κινδύνων από τη χρήση τους. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν μπορούν να εξαλειφθούν με τέτοιες διαδικασίες και μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα πρέπει να χρησιμοποιούνται με μέσα προστασίας του δέρματος, των οφθαλμών και της αναπνοής. | |
| | | | Βοοειδή προς πάχυνση· άλλα μηρυκαστικά προς πάχυνση εκτός από αιγοπρόβατα και μόσχους προς πάχυνση έως 6 μηνών· Καμηλίδες προς πάχυνση | — | — | 20,0 | | |
| | | | Όλα τα άλλα μηρυκαστικά· όλοι οι άλλοι καμηλίδες | — | — | 6,0 | | |
| | | | *Ιπποειδή* | — | — | 9,5 | | |
| | | | *Κονικλοειδή* προς πάχυνση | — | — | 20,0 | | |
| | | | Άλλα είδη του γένους *κονικλοειδών* | — | — | 3,5 | | |
| | | | Σολομοειδή και ήσσονος σημασίας ψάρια με πτερύγια | — | — | 30,0 | | |
| | | | Σκύλοι | — | — | 10,0 | | |

| Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης | Ονομασία της πρόσθετης ύλης | Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης. | Είδος ή κατηγορία ζώου | Μέγιστη ηλικία | Ελάχιστη περιεκτικότητα | Μέγιστη περιεκτικότητα | Λοιποί όροι | Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | mg δραστικής ουσίας / kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 % | | | |
| | | | Γάτες | — | — | 2,0 | | |
| | | | Άλλα είδη και κατηγορίες | — | — | 2,0 | | |

(1) Φυσικές πηγές αρωματικών υλών — Έκθεση αριθ. 2 (2007).
(2) Εδώ αναφέρεται μόνο στο αιθέριο έλαιο που λαμβάνεται από τα φύλλα του *Cymbopogon nardus* (L.) Rendle.
(3) Πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en?prefLang=el.