Europos Sąjungos
oficialusis leidinys

LT
L serija

2026/2128

2026 9 21

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2026/2128

2026 m. rugsėjo 18 d.

dėl leidimo naudoti kvapiųjų citrinžolių (*Cymbopogon nardus* (L.) Rendle) eterinį aliejų kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje ([1]), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1) Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka. To reglamento 10 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad reikia iš naujo įvertinti priedus, kuriuos leidžiama naudoti remiantis Tarybos direktyva 70/524/EEB ([2]);

(2) pagal Direktyvą 70/524/EEB suteiktas neterminuotas leidimas naudoti medžiagą kvapiųjų citrinžolių (*Cymbopogon nardus* (L.) Rendle) eterinį aliejų kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedą. Vėliau, vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 10 straipsnio 1 dalies b punktu, ši medžiaga buvo įtraukta į pašarų priedų registrą kaip esamas produktas;

(3) vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 10 straipsnio 2 dalimi kartu su to reglamento 7 straipsniu, buvo pateiktas prašymas suteikti leidimą naudoti kvapiųjų citrinžolių (*Cymbopogon nardus* (L.) Rendle) eterinį aliejų kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedą, priskirtiną prie priedų kategorijos „jusliniai priedai“ ir funkcinės grupės „kvapieji junginiai“. Kartu su prašymu buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį;

(4) pareiškėjas paprašė leisti šį priedą naudoti ir geriamajame vandenyje. Tačiau Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 geriamajame vandenyje neleidžiama naudoti kvapiųjų junginių. Todėl šio priedo neturėtų būti leidžiama naudoti geriamajame vandenyje;

(5) Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2024 m. balandžio 17 d. nuomonėje ([3]) padarė išvadą, kad kvapiųjų citrinžolių (*Cymbopogon nardus* (L.) Rendle) eterinis aliejus laikomas saugiu tiksliniams trumpaamžiams gyvūnams ir labai mažai tikėtina, kad jis sukeltų nepageidaujamą poveikį tiksliniams ilgaamžiams ir reprodukciniams gyvūnams ir visų kitų rūšių gyvūnams, jei neviršijamos tam tikros didžiausios koncentracijos, išsamiau nurodytos toje nuomonėje kiekvienai gyvūnų rūšiai. Be to, ji padarė išvadą, kad, neviršijant siūlomo didžiausio kiekio pašaruose, kvapiųjų citrinžolių (*Cymbopogon nardus* (L.) Rendle) eterinio aliejaus naudojimas neturėtų kelti susirūpinimo dėl vartotojų saugos ir kad nesitikima, kad siūlomomis sąlygomis naudojama medžiaga keltų pavojų aplinkai. Tarnyba padarė išvadą, kad kvapiųjų citrinžolių (*Cymbopogon nardus* (L.) Rendle) eterinis aliejus turėtų būti laikomas odos ir akių dirgikliu bei odos jautrikliu. Tarnyba nurodė, kad tvarkant priedą neapsaugoti naudotojai gali patirti metileugenolio ekspoziciją, todėl, siekiant sumažinti riziką, naudotojų patiriama ekspozicija turėtų būti kuo labiau sumažinta. Tarnyba taip pat padarė išvadą, kad, kadangi pripažinta, jog kvapiųjų citrinžolių (*Cymbopogon nardus* (L.) Rendle) eterinis aliejus naudojamas maisto produktuose kaip kvapioji medžiaga, o jo funkcija pašaruose iš esmės būtų tokia pati kaip maisto produktuose, papildomų veiksmingumo įrodymų nebereikia. Be to, Tarnyba patvirtino pašarų priedo pašaruose analizės metodo taikymo ataskaitą, kurią pateikė Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta etaloninė laboratorija;

([1]) OL L 268, 2003 10 18, p. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj.
([2]) 1970 m. lapkričio 23 d. Tarybos direktyva 70/524/EEB dėl pašarų priedų (OL L 270, 1970 12 14, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj).
([3]) *EFSA Journal*, *22*(5), e8790. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8790.

(6) atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta pirmiau, Komisija mano, kad kvapiųjų citrinžolių (*Cymbopogon nardus* (L.) Rendle) eterinis aliejus atitinka Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje nustatytas sąlygas. Todėl, kaip nurodyta šio reglamento priede, turėtų būti suteiktas leidimas naudoti minėtą medžiagą. Komisija mano, kad dėl metileugenolio, *p*-alilalkoksibenzenų grupei priklausančios susirūpinimą keliančios medžiagos, buvimo kvapiųjų citrinžolių (*Cymbopogon nardus* (L.) Rendle) eteriniame aliejuje reikia nustatyti didžiausią šio pašarų priedo kiekį visaverčiame pašare. Komisija taip pat mano, kad kvapiųjų citrinžolių (*Cymbopogon nardus* (L.) Rendle) eterinį aliejų leidžiama vienu metu naudoti su kitais pašarų priedais, jei bendras *p*-alilalkoksibenzenų (metileugenolio, estragolio, elemicino, safrolo, miristicino, dilapiolio ir apiolio) kiekis pašarinėse žaliavose ir kombinuotuosiuose pašaruose neviršija kiekio, kuris būtų gautas naudojant leidžiamą pašarų priedą, kuriame didžiausias šių medžiagų kiekis atitinka didžiausią arba rekomenduojamą didžiausią kiekį, skirtą atitinkamos rūšies ar kategorijos gyvūnams. Be to, Komisija mano, kad reikėtų imtis tinkamų apsaugos priemonių, kad būtų išvengta nepageidaujamo kvapiųjų citrinžolių (*Cymbopogon nardus* (L.) Rendle) eterinio aliejaus poveikio priedo naudotojų sveikatai;

(7) kadangi saugos sumetimais nebūtina neatidėliotinai taikyti nagrinėjamosios medžiagos leidimo sąlygų pakeitimų, tikslinga nustatyti pereinamąjį laikotarpį, per kurį suinteresuotosios šalys galėtų pasirengti laikytis naujų su leidimu susijusių reikalavimų;

(8) šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Leidimas

Priede nurodytą medžiagą, priklausančią priedų kategorijai „jusliniai priedai“ ir funkcinei grupei „kvapieji junginiai“, leidžiama naudoti kaip gyvūnų pašarų priedą šio reglamento priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės

1. Pašarų priedą kvapiųjų citrinžolių (*Cymbopogon nardus* (L.) Rendle) eterinį aliejų, kurį leista naudoti pagal Direktyvą 70/524/EEB, ir premiksus, kurių sudėtyje yra to priedo, kurie buvo pagaminti ir paženklinti iki 2027 m. balandžio 11 d. laikantis taisyklių, taikytų iki 2026 m. spalio 11 d., galima toliau tiekti rinkai ir naudoti, kol pasibaigs turimos atsargos.

2. Maistiniams gyvūnams skirtus kombinuotuosius pašarus ir pašarines žaliavas, kurių sudėtyje yra 1 dalyje nurodyto pašarų priedo, kurie buvo pagaminti ir paženklinti iki 2027 m. spalio 11 d. laikantis taisyklių, taikytų iki 2026 m. spalio 11 d., galima toliau tiekti rinkai ir naudoti, kol pasibaigs turimos atsargos.

3. Nemaistiniams gyvūnams skirtus kombinuotuosius pašarus ir pašarines žaliavas, kurių sudėtyje yra 1 dalyje nurodyto pašarų priedo, kurie buvo pagaminti ir paženklinti iki 2028 m. spalio 11 d. laikantis taisyklių, taikytų iki 2026 m. spalio 11 d., galima toliau tiekti rinkai ir naudoti, kol pasibaigs turimos atsargos.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2026 m. rugsėjo 18 d.

Komisijos vardu
Pirmininkė
Ursula VON DER LEYEN

Priedo identifikacinis numeris	Priedo pavadinimas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					Veikliosios medžiagos kiekis mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
Kategorija: jusliniai priedai. Funkcinė grupė: kvapieji junginiai								
2b39-eo	Kvapiųjų citrinžolių eterinis aliejus	*Priedo sudėtis* Kvapiųjų citrinžolių (*Cymbopogon nardus* (L.) Rendle) lapų eterinis aliejus Skysto pavidalo *Veikliosios medžiagos apibūdinimas* Kvapiųjų citrinžolių eterinis aliejus: eterinis aliejus, kaip apibrėžta Europos Tarybos ([1]), gautas iš kvapiųjų citrinžolių (*Cymbopogon nardus* (L.) Rendle) lapų atliekant distiliavimą vandens garais, po to kondensuojant lakiąsias sudedamąsias dalis ir dekantavimo būdu atskiriant jį nuo vandeninės fazės. CAS numeriai: 8000-29-1 ([2]) ir 89998-15-2 ([2]) EINECS: 289-753-6 ([2]) FEMA numeris: 2308 ([2]) CoE numeris: 39 Specifikacijos Citronelalis: 3–6 % Geraniolis: 15–23 % Citronelolis: 3–8,5 % Limonenas: 7–11,5 % (*E*)-metilizoeugenolis: 7–15 % Metileugenolis: ≤ 1 %	Penimi kalakutai	–	–	24,0	1. Priedas sumaišomas su pašarais kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant. 3. Kvapiųjų citrinžolių eterinį aliejų leidžiama vienu metu naudoti su kitais pašarų priedais, jei bendras *p*-alilalkoksibenzenų (metileugenolio, estragolio, elemicino, safrolo, miristicino, dilapiolio ir apiolio) kiekis pašarinėse žaliavose ir kombinuotuosiuose pašaruose neviršija kiekio, kuris būtų gautas naudojant leidžiamą pašarų priedą, kuriame didžiausias šių medžiagų kiekis atitinka didžiausią arba rekomenduojamą didžiausią kiekį, skirtą atitinkamos rūšies ar kategorijos gyvūnams.	2036 m. spalio 11 d.
			Mėsiniai viščiukai ir retesnių rūšių penimi naminiai paukščiai	–	–	18,0		
			Visų rūšių auginami dedekliniai ar veisliniai naminiai paukščiai	–	–	3,5		
			Dekoratyviniai paukščiai	–	–	3,5		
			Visų rūšių dedekliniai arba veisliniai naminiai paukščiai	–	–	3,5		
			Penimos kiaulės	–	–	20,0		
			Retesnių rūšių kiaulinių penimos kiaulės	–	–	20,0		
			Visų rūšių kiaulinių paršeliai (žindomi ir nujunkyti)	–	–	3,5		
			Visų rūšių reprodukciniai kiauliniai	–	–	6,0		
			Penimi veršeliai	6 mėn.	–	20,0		
			Penimos avys ir ožkos	–	–	20,0		

Priedo identifikacinis numeris	Priedo pavadinimas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					Veikliosios medžiagos kiekis mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
		Analizės metodas ([3]) Citronelalio (fitocheminio žymens) nustatymas pašarų priede: — dujų chromatografija su liepsnos jonizacijos detektoriumi (GC-FID) (ISO 3849).	Kitos avys ir ožkos	–	–	9,5	4. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines odos, akių ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.	
			Penimi galvijai; kiti penimi atrajotojai, išskyrus avis, ožkas ir penimus veršelius iki 6 mėnesių; penimi kupranugariniai	–	–	20,0		
			Visi kiti atrajotojai; visi kiti kupranugariniai	–	–	6,0		
			Arkliniai	–	–	9,5		
			Mėsiniai kiškiniai	–	–	20,0		
			Kiti kiškiniai	–	–	3,5		
			Lašišinės ir retesnių rūšių pelekinės žuvys	–	–	30,0		
			Šunys	–	–	10,0		

Priedo identifikacinis numeris	Priedo pavadinimas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					Veikliosios medžiagos kiekis mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
			Katės	–	–	2,0		
			Kitų rūšių ir kategorijų gyvūnai	–	–	2,0		

([1]) Natural sources of flavourings – Report No. 2 (2007).
([2]) Tai yra nuoroda tik į kvapiųjų citrinžolių (*Cymbopogon nardus* (L.) Rendle) lapų eterinį aliejų.
([3]) Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.