Eiropas Savienības
Oficiālais Vēstnesis

LV
L sērija

2026/2128

21.9.2026.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2026/2128

(2026. gada 18. septembris)

par atļauju *Cymbopogon nardus* (L.) Rendle ēterisko eļļu lietot par barības piedevu visu sugu dzīvniekiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 (2003. gada 22. septembris) par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām ([1]) un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1) Regulā (EK) Nr. 1831/2003 noteikts, ka piedevu lietošanai dzīvnieku ēdināšanā ir vajadzīga atļauja, un paredzēts šādas atļaujas piešķiršanas pamatojums un kārtība. Minētās regulas 10. panta 2. punktā paredzēts, ka piedevas, kuru lietošana atļauta saskaņā ar Padomes Direktīvu 70/524/EEK ([2]), jāizvērtē atkārtoti.

(2) *Cymbopogon nardus* (L.) Rendle ēterisko eļļu saskaņā ar Direktīvu 70/524/EEK tika atļauts bez termiņa ierobežojuma lietot par barības piedevu visu sugu dzīvniekiem. Pēc tam šī viela saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 10. panta 1. punkta b) apakšpunktu kā esošs barības līdzeklis tika ierakstīta Lopbarības piedevu reģistrā.

(3) Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 10. panta 2. punktu saistībā ar tās 7. pantu tika iesniegts pieteikums uz atļauju *Cymbopogon nardus* (L.) Rendle ēterisko eļļu lietot par barības piedevu visu sugu dzīvniekiem, un ir lūgts šo piedevu klasificēt piedevu kategorijā "organoleptiskās piedevas" un funkcionālajā grupā "aromatizējošas sastāvdaļas". Pieteikumam ir pievienotas Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. panta 3. punktā prasītās ziņas un dokumenti.

(4) Pieteikuma iesniedzējs lūdza atļaut šo piedevu lietot arī dzirdināmajā ūdenī. Taču Regula (EK) Nr. 1831/2003 neļauj dzirdināmajā ūdenī lietot "aromatizējošas sastāvdaļas". Tātad šo piedevu nevajadzētu atļaut lietot dzirdināmajā ūdenī.

(5) Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde ("Iestāde") 2024. gada 17. aprīļa atzinumā ([3]) secināja: *Cymbopogon nardus* (L.) Rendle ēteriskā eļļa nerada bažas par īsdzīvojošu mērķdzīvnieku drošumu un ir ļoti maz ticams, ka konkrētās maksimālajās koncentrācijās, kuras par katru sugu precizētas minētajā atzinumā, šī eļļa izraisīs nelabvēlīgu ietekmi uz ilgdzīvojošiem un reproduktīvajiem mērķdzīvniekiem un jebkuru citu sugu dzīvniekiem. Turklāt tā secināja: nav gaidāms, ka līdz maksimālajam ierosinātajam lietošanas līmenim barībā lietota *Cymbopogon nardus* (L.) Rendle ēteriskā eļļa radīs bažas par drošumu patērētājiem un ka, lietota atbilstoši ierosinātajiem nosacījumiem, šī ēteriskā eļļa radīs risku videi. Iestāde arī secināja, ka *Cymbopogon nardus* (L.) Rendle ēteriskā eļļa būtu jāuzskata par ādas un acu kairinātāju un par ādas sensibilizatoru. Iestāde norādīja, ka, ja ar šo piedevu rīkojas neaizsargāti lietotāji, uz viņiem varētu iedarboties metileigenols un ka tāpēc, lai mazinātu minēto risku, lietotāju eksponētība būtu jāsamazina līdz minimumam. Turklāt Iestāde secināja: tā kā *Cymbopogon nardus* (L.) Rendle ēteriskā eļļa ir atzīta par pārtikas aromatizētāju un tās uzdevums barībā faktiski būtu tāds pats kā pārtikā, papildu pierādījumi par iedarbīgumu nav nepieciešami. Tā arī ir verificējusi ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotās references laboratorijas iesniegto ziņojumu par barībā esošās barības piedevas analīzes metodi.

([1]) OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj.
([2]) Padomes Direktīva 70/524/EEK (1970. gada 23. novembris) par barības piedevām (OV L 270, 14.12.1970., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj).
([3]) *EFSA Journal*, 22(5), e8790, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8790.

(6) Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija uzskata, ka *Cymbopogon nardus* (L.) Rendle ēteriskā eļļa atbilst Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētajiem nosacījumiem. Tādēļ minēto vielu būtu jāatļauj lietot tā, kā norādīts šīs regulas pielikumā. Komisija uzskata: tā kā *Cymbopogon nardus* (L.) Rendle ēteriskajā eļļā ir metileigenols, proti, pie *p*-alilalkoksibenzoliem piederoša viela, kas rada bažas, tad ir jānosaka šīs barības piedevas maksimālais saturs kompleksajā barībā. Turklāt Komisija uzskata, ka *Cymbopogon nardus* (L.) Rendle ēterisko eļļu lietot vienlaikus ar citām barības piedevām ir atļauts, ja vien kombinētais *p*-alilalkoksibenzolu (metileigenola, estragola, elemicīna, safrola, miristicīna, dillapiola un apiola) saturs barības sastāvdaļās un barības maisījumos nepārsniedz daudzumu, kas veidojas, tādu atļauto barības piedevu, kurā ir visaugstākais minēto vielu saturs, lietojot maksimālajā vai ieteicamajā maksimālajā saturā, kas noteikts attiecīgo sugu dzīvniekiem vai dzīvnieku kategorijām. Tāpat Komisija uzskata, ka būtu jāīsteno pienācīgi aizsargpasākumi, lai nepieļautu nelabvēlīgu *Cymbopogon nardus* (L.) Rendle ēteriskās eļļas ietekmi uz piedevas lietotāju veselību.

(7) Nekaitīguma apsvērumi neliek attiecīgās vielas atļaujas nosacījumu grozījumus piemērot nekavējoties, tāpēc ir lietderīgi paredzēt pārejas periodu, lai ieinteresētās personas varētu sagatavoties no atļaujas izrietošo jauno prasību izpildei.

(8) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Atļaujas piešķiršana

Pielikumā specificēto vielu, kas pieder pie piedevu kategorijas "organoleptiskās piedevas" un funkcionālās grupas "aromatizējošas sastāvdaļas", ir atļauts lietot par dzīvnieku barības piedevu, ievērojot pielikumā noteiktos nosacījumus.

2. pants

Pārejas pasākumi

1. Barības piedevu "*Cymbopogon nardus* (L.) Rendle ēteriskā eļļa", kas ir atļauta uz Direktīvas 70/524/EEK pamata, un šo piedevu saturošus premiksus, kuri ir ražoti un marķēti pirms 2027. gada 11. aprīļa saskaņā ar noteikumiem, kas bija piemērojami pirms 2026. gada 11. oktobra, arī turpmāk drīkst laist tirgū un lietot, līdz beidzas attiecīgie krājumi.

2. Tādus 1. punktā minēto barības piedevu saturošus barības maisījumus un barības sastāvdaļas, kas paredzēti produktīvajiem dzīvniekiem un kas ražoti un marķēti pirms 2027. gada 11. oktobra saskaņā ar noteikumiem, kuri bija piemērojami pirms 2026. gada 11. oktobra, arī turpmāk drīkst laist tirgū un lietot, līdz beidzas attiecīgie krājumi.

3. Tādus 1. punktā minēto barības piedevu saturošus barības maisījumus un barības sastāvdaļas, kas paredzēti neproduktīvajiem dzīvniekiem un kas ražoti un marķēti pirms 2028. gada 11. oktobra saskaņā ar noteikumiem, kuri bija piemērojami pirms 2026. gada 11. oktobra, arī turpmāk drīkst laist tirgū un lietot, līdz beidzas attiecīgie krājumi.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.*

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2026. gada 18. septembrī

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs	Piedevas nosaukums	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
Kategorija: organoleptiskās piedevas. Funkcionālā grupa: aromatizējošas sastāvdaļas								
2b39-eo	*Cymbopogon nardus* (L.) Rendle ēteriskā eļļa	*Piedevas sastāvs* Ēteriskā eļļa, kas iegūta no *Cymbopogon nardus* (L.) Rendle lapām Šķidrā forma *Aktīvās vielas raksturojums* *Cymbopogon nardus* (L.) Rendle ēteriskā eļļa: Eiropas Padomes definīcijai ([1]) atbilstoša ēteriskā eļļa, kas iegūta no *Cymbopogon nardus* (L.) Rendle lapām, destilējot ar tvaiku, pēc tam kondensējot gaistošās sastāvdaļas un dekantācijā separējot no ūdens fāzes. *CAS* numuri: 8000-29-1 ([2]) un 89998-15-2 ([2]) *EINECS*: 289-753-6 ([2]) *FEMA* numurs: 2308 ([2]) *CoE* numurs: 39 Specifikācijas Citronelāls: 3–6 % Geraniols: 15–23 %	Nobarojamie tītari	–	–	24,0	1. Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā. 2. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi. 3. *Cymbopogon nardus* (L.) Rendle ēterisko eļļu lietot vienlaikus ar citām barības piedevām ir atļauts, ja vien kombinētais *p*-alilalkoksibenzolu (metileigenola, estragola, elemicīna, safrola, miristicīna, dillapiola un apiola) saturs barības sastāvdaļās un barības maisījumos nepārsniedz daudzumu, kas veidojas, tādu atļauto barības piedevu, kurā ir visaugstākais minēto vielu saturs, lietojot maksimālajā vai ieteicamajā maksimālajā saturā, kas noteikts attiecīgo sugu dzīvniekiem vai dzīvnieku kategorijām.	2036. gada 11. oktobris
			Nobarojamie cāļi un nobarojamie mazāk svarīgu sugu mājputni	–	–	18,0		
			Visi mājputni, ko audzē dēšanai vai vaislai	–	–	3,5		
			Dekoratīvie putni	–	–	3,5		
			Visi dējējmājputni vai vaislas mājputni	–	–	3,5		
			Nobarojamās cūkas	–	–	20,0		
			Nobarojamās mazāk svarīgu *Suidae* sugu cūkas	–	–	20,0		
			Visu *Suidae* sivēni (zīdāmi un atšķirti)	–	–	3,5		
			Visi pie *Suidae* piederīgie vaislas dzīvnieki	–	–	6,0		
			Nobarojamie teļi	6 mēneši	–	20,0		
			Nobarojamās aitas un kazas	–	–	20,0		

Piedevas identifikācijas numurs	Piedevas nosaukums	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
		Analītiskā metode (3) Citronelāla (fitoķīmisks marķieris) noteikšanai barības piedevā: — gāzhromatogrāfija kombinācijā ar liesmas jonizācijas detektēšanu (*GC-FID*) (*ISO* 3849)	Citas aitas un kazas	–	–	9,5	4. Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no piedevas un premiksu lietošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos ādas un elpceļu aizsarglīdzekļus.	
			Nobarojamie liellopi; citi nobarojamie atgremotāji, izņemot aitas, kazas un nobarojamos teļus līdz 6 mēnešu vecumam; nobarojamie *Camelidae*	–	–	20,0		
			Visi pārējie atgremotāji; visi pārējie *Camelidae*	–	–	6,0		
			Equidae	–	–	9,5		
			Nobarojamie *Leporidae*	–	–	20,0		
			Citi *Leporidae*	–	–	3,5		
			Lašu dzimtas zivis un mazāk svarīgu sugu zivis	–	–	30,0		
			Suņi	–	–	10,0		

Piedevas identifikācijas numurs	Piedevas nosaukums	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
			Kaķi	–	–	2,0		
			Citas sugas un kategorijas	–	–	2,0		

(1) *Natural sources of flavourings*, ziņojums Nr. 2, 2007.
(2) Šeit tas attiecas vienīgi uz ēterisko eļļu no *Cymbopogon nardus* (L.) Rendle lapām.
(3) Detalizēta informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_lv.