Uradni list
Evropske unije

SL
Serija L

2026/2128

21.9.2026

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2026/2128

z dne 18. septembra 2026

o dovoljenju za eterično olje citronele iz *Cymbopogon nardus* (L.) Rendle kot krmni dodatek za vse živalske vrste

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali ([1]) in zlasti člena 9(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Uredba (ES) št. 1831/2003 določa dovoljevanje dodatkov za uporabo v prehrani živali ter razloge in postopke za izdajo takih dovoljenj. Člen 10(2) navedene uredbe določa, da se dodatki, dovoljeni v skladu z Direktivo Sveta 70/524/EGS ([2]), ponovno ocenijo.

(2) Snov eterično olje citronele iz *Cymbopogon nardus* (L.) Rendle je bila v skladu z Direktivo 70/524/EGS dovoljena brez časovne omejitve kot krmni dodatek za vse živalske vrste. Ta snov je bila nato v skladu s členom 10(1), točka (b), Uredbe (ES) št. 1831/2003 vnesena v register krmnih dodatkov kot obstoječi proizvod.

(3) V skladu s členom 10(2) Uredbe (ES) št. 1831/2003 v povezavi s členom 7 navedene uredbe je bil vložen zahtevek za izdajo dovoljenja za eterično olje citronele iz *Cymbopogon nardus* (L.) Rendle kot krmni dodatek za vse živalske vrste ter za njegovo uvrstitev v kategorijo dodatkov „senzorični dodatki“ in funkcionalno skupino „aromatične snovi“. Zahtevku so bili priloženi zahtevani podatki in dokumenti iz člena 7(3) Uredbe (ES) št. 1831/2003.

(4) Vložnik je zahteval, da se uporaba dodatka dovoli tudi v vodi za pitje. Vendar v skladu z Uredbo (ES) št. 1831/2003 uporaba aromatičnih snovi v vodi za pitje ni dovoljena. Zato uporaba tega dodatka v vodi za pitje ne bi smela biti dovoljena.

(5) Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je v mnenju z dne 17. aprila 2024 ([3]) ugotovila, da se za eterično olje citronele iz *Cymbopogon nardus* (L.) Rendle šteje, da ne vzbuja zaskrbljenosti glede varnosti za ciljne kratkožive živali in da je zelo malo verjetno, da bi povzročilo škodljive učinke za ciljne dolgožive in reproduktivne živali in katere koli druge živalske vrste pri določenih najvišjih koncentracijah, ki so v navedenem mnenju podrobneje opredeljene za vsako vrsto. Poleg tega je ugotovila, da pri uporabi eteričnega olja citronele iz *Cymbopogon nardus* (L.) Rendle do najvišje predlagane ravni uporabe v krmi ni pričakovati pomislekov glede varnosti za potrošnike in da ni pričakovati, da bi njegova uporaba pod predlaganimi pogoji predstavljala tveganje za okolje. Ugotovila je tudi, da bi bilo treba eterično olje citronele iz *Cymbopogon nardus* (L.) Rendle obravnavati kot dražilno za kožo in oči ter kot povzročitelja preobčutljivosti kože. Navedla je, da so nezaščiteni uporabniki pri ravnanju z dodatkom lahko izpostavljeni metilevgenolu in da bi bilo treba za zmanjšanje navedenega tveganja čim bolj zmanjšati izpostavljenost uporabnikov. Ugotovila je še, da je eterično olje citronele iz *Cymbopogon nardus* (L.) Rendle priznano kot aroma za živila, njegova funkcija v krmi pa bi bila v bistvu enaka tisti v živilih, zato dodatno dokazovanje učinkovitosti ni potrebno. Potrdila je tudi poročilo o analizni metodi krmnega dodatka v krmi, ki ga je predložil referenčni laboratorij, ustanovljen z Uredbo (ES) št. 1831/2003.

([1]) UL L 268, 18.10.2003, str. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj.
([2]) Direktiva Sveta 70/524/EGS z dne 23. novembra 1970 o dodatkih v krmi (UL L 270, 14.12.1970, str. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj).
([3]) *EFSA Journal*; *22*(5), e8790, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8790.

(6) Glede na navedeno Komisija meni, da eterično olje citronele iz *Cymbopogon nardus* (L.) Rendle izpolnjuje pogoje iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1831/2003. Zato bi bilo treba dovoliti uporabo navedene snovi, kot je opredeljena v Prilogi k tej uredbi. Komisija meni, da je zaradi prisotnosti snovi, ki vzbuja zaskrbljenost, tj. metilevgenola, ki spada v skupino *p*-alilalkoksibenzenov, v eteričnem olju citronele iz *Cymbopogon nardus* (L.) Rendle treba določiti najvišjo vsebnost tega krmnega dodatka v popolni krmni mešanici. Poleg tega meni, da je sočasna uporaba eteričnega olja citronele iz *Cymbopogon nardus* (L.) Rendle z drugimi krmnimi dodatki dovoljena, če je skupna vsebnost *p*-alilalkoksibenzenov (metilevgenol, estragol, elemicin, safrol, miristicin, dilapiol in apiol) v posamičnih krmilih in krmnih mešanicah nižja od vsebnosti, ki bi izhajala iz uporabe dovoljenega krmnega dodatka z najvišjo vsebnostjo teh snovi pri njegovi najvišji ali priporočeni najvišji vsebnosti za ustrezno živalsko vrsto ali kategorijo. Meni tudi, da bi bilo treba sprejeti ustrezne zaščitne ukrepe, da se preprečijo škodljivi učinki eteričnega olja citronele iz *Cymbopogon nardus* (L.) Rendle na zdravje uporabnikov dodatka.

(7) Ker ni varnostnih razlogov, zaradi katerih bi se morali takoj začeti uporabljati spremenjeni pogoji dovoljenja za zadevno snov, je primerno omogočiti prehodno obdobje, da se lahko zainteresirane strani pripravijo na izpolnjevanje novih zahtev, nastalih zaradi izdaje dovoljenja.

(8) Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Dovoljenje

Snov iz Priloge, ki spada v kategorijo dodatkov „senzorični dodatki“ in funkcionalno skupino „aromatične snovi“, se dovoli kot dodatek v prehrani živali pod pogoji iz navedene priloge.

Člen 2

Prehodni ukrepi

1. Krmni dodatek eterično olje citronele iz *Cymbopogon nardus* (L.) Rendle, dovoljen v skladu z Direktivo 70/524/EGS, in premiksi, ki vsebujejo ta dodatek, proizvedeni in označeni pred 11. aprilom 2027 po pravilih, ki se uporabljajo pred 11. oktobrom 2026, se lahko še naprej dajejo na trg in uporabljajo do porabe zadevnih zalog.

2. Krmne mešanice in posamična krmila s krmnim dodatkom iz odstavka 1, ki so proizvedeni in označeni pred 11. oktobrom 2027 po pravilih, ki se uporabljajo pred 11. oktobrom 2026, se lahko še naprej dajejo na trg in uporabljajo do porabe zadevnih zalog, če so namenjeni za živali za proizvodnjo živil.

3. Krmne mešanice in posamična krmila s krmnim dodatkom iz odstavka 1, ki so proizvedeni in označeni pred 11. oktobrom 2028 po pravilih, ki se uporabljajo pred 11. oktobrom 2026, se lahko še naprej dajejo na trg in uporabljajo do porabe zadevnih zalog, če so namenjeni za živali, ki niso namenjene za proizvodnjo živil.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. septembra 2026

Za Komisijo
predsednica
Ursula VON DER LEYEN

Identifikacijska številka dodatka	Ime dodatka	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
Kategorija: senzorični dodatki. Funkcionalna skupina: aromatične snovi								
2b39-eo	eterično olje citronele	*Sestava dodatka* eterično olje iz listov *Cymbopogon nardus* (L.) Rendle v tekoči obliki *Lastnosti aktivne snovi* Eterično olje citronele: eterično olje, kot ga je opredelil Svet Evrope ([1]), pridobljeno iz listov *Cymbopogon nardus* (L.) Rendle s parno destilacijo in nadaljnjo kondenzacijo hlapnih sestavin ter ločevanjem od vodne faze z dekantiranjem. št. CAS: 8000-29-1 ([2]) in 89998-15-2 ([2]) EINECS: 289-753-6 ([2]) št. FEMA: 2308 ([2]) št. CoE: 39 Specifikacije citronelal: 3–6 % geraniol: 15–23 % citronelol: 3–8,5 % limonen: 7–11,5 % (*E*)-metil izoevgenol: 7–15 % metilevgenol: ≤ 1 %	purani za pitanje	–	–	24,0	1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi. 3. Sočasna uporaba eteričnega olja citronele z drugimi krmnimi dodatki je dovoljena, če je skupna vsebnost *p*-alilalkoksibenzenov (metilevgenol, estragol, elemicin, safrol, miristicin, dilapiol in apiol) v posamičnih krmilih in krmnih mešanicah nižja od vsebnosti, ki bi izhajala iz uporabe dovoljenega krmnega dodatka z najvišjo vsebnostjo teh snovi pri njegovi najvišji ali priporočeni najvišji vsebnosti za ustrezno živalsko vrsto ali kategorijo.	11. oktober 2036
			piščanci za pitanje in manj pomembne vrste perutnine za pitanje	–	–	18,0		
			vsa perutnina, rejena za nesenje ali vzrejo	–	–	3,5		
			okrasne ptice	–	–	3,5		
			vsa perutnina za nesenje ali vzrejo	–	–	3,5		
			prašiči za pitanje	–	–	20,0		
			prašiči za pitanje iz manj pomembnih vrst *Suidae*	–	–	20,0		
			pujski (sesni in odstavljeni) iz vseh vrst *Suidae*	–	–	3,5		
			vse živali iz vrste *Suidae* za razmnoževanje	–	–	6,0		
			teleta za pitanje	6 mesecev	–	20,0		
			ovce in koze za pitanje	–	–	20,0		

Identifikacijska številka dodatka	Ime dodatka	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
		Analizna metoda ([3]) Za določanje citronelala (fitokemičnega označevalca) v krmnem dodatku: — plinska kromatografija v povezavi s plamensko ionizacijsko detekcijo (GC-FID) (ISO 3849).	druge ovce in koze	–	–	9,5	4. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj za uporabnike dodatka in premiksov pri ravnanju z njimi določijo operativne postopke in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s takimi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo za kožo, oči in dihala.	
			domače govedo za pitanje; drugi prežvekovalci za pitanje, razen ovc, koz in telet za pitanje do 6 mesecev; živali iz vrste *Camelidae* za pitanje	–	–	20,0		
			vsi drugi prežvekovalci; vse druge živali iz vrste *Camelidae*	–	–	6,0		
			živali iz vrste Equidae	–	–	9,5		
			živali iz vrste *Leporidae* za pitanje	–	–	20,0		
			druge živali iz vrste *Leporidae*	–	–	3,5		
			salmonidi in manj pomembne vrste rib	–	–	30,0		
			psi	–	–	10,0		

Identifikacijska številka dodatka	Ime dodatka	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
			mačke	–	–	2,0		
			druge vrste in kategorije	–	–	2,0		

([1]) Naravni viri aromatičnih snovi – poročilo št. 2 (2007).
([2]) Tu se nanaša le na eterično olje iz listov Cymbopogon nardus (L.) Rendle.
([3]) Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.