I

(Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EEG) Nr. 87/76 VAN DE RAAD

van 20 januari 1976

tot vaststelling van indicatieve maxima en instelling van een communautair toezicht op de invoer van bepaalde produkten uit Oostenrijk (1976)

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 113,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat op 22 juli 1972 een Overeenkomst is ondertekend tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Oostenrijk [1];

Overwegende dat in de artikelen 1 en 2 van het bij deze Overeenkomst gevoegde Protocol nr. 1 in een bijzonder tempo voor de geleidelijke afschaffing van de douanerechten voor de daarin genoemde produkten is voorzien en dat krachtens artikel 3 van dat protocol de invoer van de genoemde produkten is onderworpen aan jaarlijkse indicatieve maxima, waarboven de ten opzichte van derde landen geldende douanerechten opnieuw kunnen worden ingesteld; dat de Gemeenschap krachtens artikel 3, sub b), de toepassing van bepaalde maxima echter moet opschorten; dat anderzijds de Gemeenschap, krachtens artikel 3, sub c), van Protocol nr. 1, in geval van conjuncturele moeilijkheden, de voor het voorafgaande jaar vastgestelde maxima kan aanhouden; dat de toepassing van deze maatregel echter beperkt dient te blijven tot de produkten die het meest door de conjuncturele moeilijkheden zijn getroffen; dat derhalve de maxima voor 1976 moeten worden vastgesteld; dat het in deze omstandigheden eveneens nodig is dat de Commissie regelmatig op de hoogte wordt gehouden van de ontwikkeling van de invoer van de betrokken produkten en dat bijgevolg toezicht wordt gehouden op de invoer van deze produkten;

Overwegende dat dit doel kan worden bereikt door middel van een wijze van beheer, die is gebaseerd op het afboeken op het niveau van de Gemeenschap op bovengenoemde indicatieve maxima van de invoer van de betrokken produkten naargelang deze bij de douane ten invoer tot verbruik worden aangegeven; dat deze wijze van beheer de mogelijkheid dient in te houden de rechten van de douanetarieven opnieuw in te stellen zodra de maxima op het niveau van de Gemeenschap zijn bereikt;

Overwegende dat voor deze wijze van beheer een nauwe en bijzonder vlotte samenwerking is vereist tussen de Lid-Staten en de Commissie, die met name moet kunnen volgen welke hoeveelheden op de maxima zijn afgeboekt en de Lid-Staten hiervan in kennis moet kunnen stellen; dat deze samenwerking des te nauwer moet zijn omdat de Commissie de passende maatregelen moet kunnen treffen om de rechten van de douanetarieven opnieuw in te stellen wanneer één van de maxima is bereikt;

Overwegende dat het voor bepaalde produkten, waarvoor de Gemeenschap krachtens artikel 3 van Protocol nr. 1 de toepassing van de indicatieve maxima opschort, en voor andere produkten, waarvoor geen maxima zijn vastgesteld, nodig is om de ontwikkeling van de invoer te volgen; dat het derhalve nodig is de invoer van deze produkten aan een toezicht te onderwerpen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1. Van 1 januari 1976 tot en met 31 december 1976 wordt de invoer van de in bijlage I van deze verordening genoemde produkten van oorsprong uit

[1] PB nr. L 300 van 31. 12. 1972, blz. 1.

Oostenrijk aan indicatieve maxima en aan een communautair toezicht onderworpen.

De omschrijving van de in de eerste alinea bedoelde produkten, hun tarief- en statistiekposten en de hoogte van de indicatieve maxima, zijn in bijlage I aangegeven.

2. De afboekingen op de indicatieve maxima geschieden naar gelang de produkten bij de douane ten invoer tot verbruik worden aangegeven, vergezeld van een certificaat inzake goederenverkeer conform de regels neergelegd in Protocol nr. 3 van de Overeenkomst.

Een produkt kan slechts op het indicatieve maximum worden afgeboekt, indien het certificaat inzake goederenverkeer wordt overgelegd vóór de datum waarop de heffing van de douanerechten opnieuw wordt ingesteld.

De mate waarin van de maxima gebruik is gemaakt, wordt op het niveau van de Gemeenschap vastgesteld aan de hand van de invoer welke onder de in de voorgaande alinea's bepaalde voorwaarden wordt afgeboekt.

De Lid-Staten stellen de Commissie op gezette tijden in kennis van de op bovengenoemde wijze verrichte invoer; deze inlichtingen worden verstrekt onder de in lid 4 bepaalde voorwaarden.

3. Zodra de maxima zijn bereikt, kan de Commissie bij verordening tot het einde van het kalenderjaar de heffing van de in artikel 3, sub f), van Protocol nr. 1 van de Overeenkomst genoemde douanerechten opnieuw instellen.

4. De Lid-Staten stellen de Commissie uiterlijk op de vijftiende dag van iedere maand in kennis van de overzichten van de afboekingen die in de loop van de voorafgaande maand zijn verricht. Op verzoek van de Commissie worden de overzichten van de afboekingen om de tien dagen voorgelegd, waarbij deze overzichten binnen 5 dagen na het verstrijken van iedere periode van tien dagen moeten worden toegezonden.

Artikel 2

De invoer van de in bijlage II bedoelde produkten van oorsprong uit Oostenrijk wordt van 1 januari 1976 tot en met 31 december 1976 aan een communautair toezicht onderworpen.

De Lid-Staten stellen de Commissie uiterlijk op de vijftiende dag van iedere maand in kennis van de overzichten van de invoer van de genoemde produkten in de loop van de voorafgaande maand; hiertoe worden slechts die produkten in aanmerking genomen, die bij de douane ten invoer tot verbruik zijn aangegeven, vergezeld van een certificaat inzake goederenverkeer conform de regels neergelegd in Protocol nr. 3 van de Overeenkomst.

Artikel 3

De Commissie treft, in nauwe samenwerking met de Lid-Staten, de nodige maatregelen om de toepassing van deze verordening te waarborgen.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1976.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 20 januari 1976.

Voor de Raad

De Voorzitter

G. THORN

BIJLAGE I

LIJST DER PRODUKTEN WAARVAN DE INVOER 1976 AAN EEN INDICATIEF MAXIMUM IS GEBONDEN

Volgnummer	Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Nimexe Code	Hoogte van het maximum — in tonnen —
1	2	3	4	5
	48.01	Machinaal papier en machinaal karton, cellulosewatten daaronder begrepen, op rollen of in bladen:		
		C. Kraftpapier en kraftkarton:		
		ex II. ander:		
I A 1		— ander, met uitzondering van „kraftliner" (a) en met uitzondering van kraftpapier voor de vervaardiging van grote zakken (a)	48.01-08, 09, 11, 12, 13, 17, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 33	16 203
		ex E. ander:		
I A 2		— Bijbeldrukpapier, doorslagpapier; ander druk- en schrijfpapier, geen of niet meer dan 5 % houtslijp bevattend (a)	48.01-58, 61, 62, 66	60 622
I A 3		— Druk- en schrijfpapier met houtslijp- (a), met uitzondering van doorslagpapier	48.01-64, 68	54 022
	48.07	Papier en karton, gestreken, voorzien van een deklaag, geïmpregneerd of aan het oppervlak gekleurd (gemarmerd, geïndiënneerd en dergelijke) of bedrukt (ander dan papier of karton, bedoeld bij post 48.06 of bij een der posten van Hoofdstuk 49), op rollen of in bladen:		
		B. ander:		
I A 4		— gestreken druk- of schrijfpapier	48.07-57, 58, 59	34 721
I A 5		— overig	48.07-55, 56, 64, 65, 66, 68, 70, 81, 85, 91, 97, 99	12 687
	48.15	Ander papier en karton, voor bepaalde doeleinden gesneden:		
I A 6		B. ander	48.15-10, 21, 29, 30, 40, 50, 61, 65, 95, 99	17 826
	73.02	Ferrolegeringen:		
		ex G. andere:		
I A 7		— Ferromolybdeen	73.02-81	280

(a) Mits beantwoordend aan de in bijlage III opgenomen definities.

Volg-nummer	Nr. van het gemeen-schappelijk douanetarief	Omschrijving	Nimexe Code	Hoogte van het maximum — in tonnen —
1	2	3	4	5
	73.15	Gelegeerd staal en koolstofstaal, in de vormen aangeduid in de posten 73.06 tot en met 73.14		
		B. gelegeerd staal:		
I A 8		— sneldraaistaal (a)	73.71-14, 24, 54, 94 73.73-14, 24, 34, 54 73.74-54 73.75-24, 34, 44, 54, 64, 84 73.76-14	3 704 (1)
I A 9		— ander	73.71-19, 21, 29, 55, 56, 59, 99 73.72-11, 19, 39 73.73-19, 25, 26, 29, 35, 36, 39, 49, 55, 59, 72, 74, 89 73.74-21, 29, 51, 52, 59, 72, 74, 89, 90 73.75-11, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99 73.76-15, 16, 19	56 471 (1)

(1) Met inbegrip van de onder het E.G.K.S.-Verdrag vallende produkten.
(a) Mits beantwoordend aan de in bijlage III opgenomen definities.

BIJLAGE II

LIJST VAN DE IN ARTIKEL 2 BEDOELDE PRODUKTEN

Volgnummer	Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Nimexe Code
1	2	3	4
II A 1	44.18	Kunsthout verkregen door houtkrullen, zaagsel, houtmeel of andere houtachtige afvallen samen te persen met natuurlijke of met kunstmatige harsen, dan wel met andere organische bindmiddelen, in de vorm van panelen, van platen, van blokken of in dergelijke vormen	44.18-alle nummers
	48.01	Machinaal papier en machinaal karton, cellulosewatten daaronder begrepen, op rollen of in bladen:	
		ex E. ander:	
II A 2		— overig, met uitzondering van cellulosewatten, vlies van cellulosevezels (zogenaamde „Tissues"), halfchemisch papier voor riffels (fluting) (a) en sulfietpapier voor verpakkingsdoeleinden (a)	48.01-41, 43, 45, 52, 53, 54, 55, 56, 77, 82, 84, 86, 88, 91, 93, 95, 97
	56.01	Synthetische of kunstmatige stapelvezels:	
II A 3		B. kunstmatige vezels	56.01-21, 23, 25, 29
	73.02	Ferrolegeringen:	
		ex G. andere:	
II A 4		— Ferrovanadium	73.02-83
	73.15	Gelegeerd staal en koolstofstaal, in de vormen aangeduid in de posten 73.06 tot en met 73.14:	
II A 5		A. Koolstofstaal	73.61-10, 20, 50, 90 73.62-10, 30 73.63-10, 21, 29, 50, 72, 74, 79 73.64-20, 50, 72, 75, 79, 90 73.65-21, 23, 25, 53, 55, 70, 81, 83 73.66-40, 81, 86, 89
		B. gelegeerd staal:	
II A 6		— roestvrij of hittebestendig (1) (a)	73.71-13, 23, 53, 93 73.72-13, 33 73.73-13, 23, 33, 43, 53, 83 73.74-23, 53, 83 73.75-23, 33, 43, 53, 63, 73, 83, 93 73.76-13
	76.01	Ruw aluminium; resten en afvallen, van aluminium:	
II A 7		A. ruw aluminium	76.01-11, 15

(1) Met inbegrip van de onder het E.G.K.S.-Verdrag vallende produkten.
(a) Mits beantwoordend aan de in bijlage III opgenomen definities.

BIJLAGE III

DEFINITIES

ex 48.01 C II **Kraftliner**

Onder kraftliner wordt verstaan machineglad of eenzijdigglad kraftpapier of -karton, op rollen, 80 % of meer sulfaatcellulose van naaldhout bevattend (berekend over het totaal van de vezelmassa), met een gewicht per m^2 van meer dan 115 g en waarvan het indicatiecijfer voor de berstdruk, bepaald volgens Mullen, 35 of meer bedraagt.

ex 48.01 C II **Kraftpapier voor de vervaardiging van grote zakken**

Onder kraftpapier voor de vervaardiging van grote zakken wordt verstaan machineglad papier, op rollen, 80 % of meer sulfaatcellulose van naaldhout bevattend (berekend over het totaal van de vezelmassa), met een gewicht per m^2 van 60 g of meer, doch niet meer dan 115 g, een indicatiecijfer voor de berstdruk, bepaald volgens Mullen, van 38 of meer en waarvan de rekbaarheid in de dwarsrichting meer dan 4,5 % en in de lengterichting meer dan 2 % bedraagt.

ex 48.01 E **Bijbeldrukpapier, doorslagpapier; ander druk- en schrijfpapier, geen of niet meer dan 5 % houtslijp bevattend**

Onder ander druk- en schrijfpapier, geen of niet meer dan 5 % houtslijp bevattend, wordt verstaan papier (ander dan eenzijdig glad), om bedrukt of beschreven te worden, niet meer dan 5 % houtslijp bevattend, berekend over het totaal van de vezelmassa.

ex 48.01 E **Druk- en schrijfpapier met houtslijp, met uitzondering van doorslagpapier**

Onder druk- en schrijfpapier met houtslijp wordt verstaan papier (ander dan eenzijdig glad) om bedrukt of beschreven te worden, meer dan 5 % houtslijp bevattend, berekend over het totaal van de vezelmassa.

ex 48.01 E **Half-chemisch papier voor riffels**

Onder half-chemisch papier voor riffels (fluting) wordt verstaan papier, op rollen, 65 % of meer ongebleekte half-chemische papierstof (papierstof verkregen door een lichte chemische behandeling, gevolgd door een mechanische behandeling) van loofhout bevattend (berekend over het totaal van de vezelmassa) en dat een samendrukbaarheid heeft van meer dan 20 kilokracht (Kgf), bepaald volgens de CMT-methode (Concora medium test).

ex 48.01 E **Sulfietpakpapier**

Onder sulfietpakpapier wordt verstaan eenzijdig glad papier, meer dan 40 % sulfietcellulose van hout bevattend (berekend over het totaal van de vezelmassa), waarvan het asgehalte 8 gewichtspercenten of minder bedraagt, en waarvan het indicatiecijfer voor de berstdruk, bepaald volgens Mullen, 15 of meer bedraagt.

ex 73.15 B **Roestvrij of hittebestendig gelegeerd staal**

Onder roestvrij of hittebestendig gelegeerd staal wordt verstaan gelegeerd staal, bevattend 12 gewichtspercenten of meer chroom, minder dan 1 gewichtspercent koolstof, en al dan niet andere legeringselementen.

ex 73.15 B **Sneldraaistaal**

Onder sneldraaistaal wordt verstaan gelegeerd staal, bevattend ten minste twee van de drie elementen wolfram, molybdeen en vanadium, met een totaal gehalte van 7 gewichtspercenten of meer van deze elementen te zamen, meer dan 0,6 gewichtspercent koolstof, en al dan niet andere legeringselementen.