PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1037/2014

od 25. rujna 2014.

o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi ([1]), a posebno njezin članak 9. stavak 1. točku (a),

budući da:

(1) Radi osiguravanja jedinstvene primjene kombinirane nomenklature koja je priložena Uredbi (EEZ) br. 2658/87, potrebno je donijeti mjere za razvrstavanje robe iz Priloga ovoj Uredbi.

(2) Uredbom (EEZ) br. 2658/87 utvrđena su opća pravila o tumačenju kombinirane nomenklature. Ta se pravila također primjenjuju na svaku drugu nomenklaturu koja se u cijelosti ili djelomično temelji na njoj ili kojom se uvode dodatni pododjeljci, te koja je utvrđena posebnim odredbama Unije, a u cilju primjene tarifa i drugih mjera u vezi s trgovinom robom.

(3) U skladu s navedenim općim pravilima, robu opisanu u stupcu 1. tablice u Prilogu ovoj Uredbi potrebno je razvrstati u odgovarajuću oznaku KN iz stupca 2., a na temelju razloga navedenih u stupcu 3.

(4) Primjereno je odrediti da u skladu s člankom 12. stavkom 6. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 ([2]) korisnik može obvezujuće tarifne informacije povezane s razvrstavanjem robe u kombiniranu nomenklaturu, a koje nisu u skladu s ovom Uredbom, nastaviti navoditi tijekom određenog razdoblja. Trebalo bi odrediti da to razdoblje traje tri mjeseca.

(5) Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za Carinski zakonik,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Roba iz stupca 1. tablice u Prilogu razvrstava se u kombiniranu nomenklaturu u oznaku KN iz stupca 2. te tablice.

Članak 2.

Obvezujuće tarifne informacije koje nisu u skladu s ovom Uredbom, mogu se nastaviti navoditi u skladu s člankom 12. stavkom 6. Uredbe (EEZ) br. 2913/92 tijekom razdoblja od tri mjeseca od datuma stupanja na snagu ove Uredbe.

([1]) SL L 256, 7.9.1987., str. 1.
([2]) Uredba Vijeća (EEZ) br. 2913/92 od 12. listopada 1992. o Carinskom zakoniku Zajednice (SL L 302, 19.10.1992., str. 1.).

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 25. rujna 2014.

Za Komisiju,
u ime predsjednika,
Heinz ZOUREK
Glavni direktor za oporezivanje i carinsku uniju

PRILOG

Opis robe	Razvrstavanje (oznaka KN)	Razlozi
(1)	(2)	(3)
1. Poluvodička komponenta (tzv. „LED modul") koja se sastoji od LED čipa koji je paralelno spojen sa zaštitnom diodom Zener, u plastičnom kućištu s kupolastim prozirnim plastičnim poklopcem dimenzija otprilike 7 × 7 × 5 mm, bez spojnih jastučića. Fizička konstrukcija komponente nije djeljiva u smislu da, iako se neki elementi teoretski mogu ukloniti i zamijeniti, to bio dug i osjetljiv posao koji bi bio neekonomičan u uobičajenim uvjetima proizvodnje. LED modul napravljen je za sklapanje na tiskanim pločicama, npr. postavljanjem uređaja na površinu tehnikom lemljenja. Namijenjen je za primjenu u osvjetljenju kao npr. u bljeskalici mobitela, automobilskim svjetlima, projektorima, prometnim svjetlosnim znakovima i kućanskim uređajima. (*) Vidjeti sliku 1.	8541 40 10	Razvrstavanje se utvrđuje u skladu s općim pravilima 1. i 6. za tumačenje kombinirane nomenklature, napomenom 8. uz poglavlje 85. i tekstom oznaka KN 8541, 8541 40 i 8541 40 10. S obzirom na to da su LED čip i zaštitna dioda kombinirani tako da su neodvojivi i da se zaštitna dioda upotrebljava samo kao zaštita LED čipa od prenapona, karakteristike i svojstva modula kao svjetleće diode u tarifnom broju 8541 nisu bitno izmijenjene. Stoga je primjenom zadnjeg stavka napomene 8. uz poglavlje 85. razvrstavanje komponente u tarifni broj 9405 isključeno. Komponentu se stoga razvrstava u oznaku KN 8541 40 10 kao svjetleću diodu.
2. Poluvodička komponenta koja se sastoji od LED modula postavljenog lemljenjem na tiskanu pločicu visine otprilike 7 mm i promjera otprilike 21 mm, s metalnom jezgrom. LED modul sastoji se od LED čipa koji je paralelno spojen sa zaštitnom diodom Zener, u plastičnom kućištu s kupolastim prozirnim plastičnim poklopcem. Tiskana pločica s metalnom jezgrom posebno je napravljena kao uređaj za odvođenje topline; na njoj se nalaze jastučići za lemljenje za spajanje na izvor napajanja i oblikovana je za konačnu uporabu u rasvjetnim tijelima. Namijenjen je za primjenu u osvjetljenju kao npr. u bljeskalici mobitela, automobilskim svjetlima, projektorima, prometnim svjetlosnim znakovima i kućanskim uređajima. (*) Vidjeti sliku 2.	8541 40 10	Razvrstavanje se utvrđuje u skladu s općim pravilima 1. i 6. za tumačenje kombinirane nomenklature, napomenom 8. uz poglavlje 85. i tekstom oznaka KN 8541, 8541 40 i 8541 40 10. Iako se komponenta sastoji od LED modula i tiskane pločice koje se može rastaviti, funkcija komponente ostaje ista kao i funkcija samog LED modula. Jedina funkcija tiskane pločice s metalnom jezgrom je odvođenje topline (hlađenje) jer tiskana pločica ne omogućuje nikakvo međusobno povezivanje s drugim komponentama nego samo omogućuje bolji prijenos topline s LED modula na okolne medije. Stoga je komponentu potrebno razvrstati kao i sam LED modul. S obzirom na to da su LED čip i zaštitna dioda kombinirani tako da su neodvojivi i da se zaštitna dioda upotrebljava samo kao zaštita LED čipa od prenapona, karakteristike i svojstva modula kao svjetleće diode u tarifnom broju 8541 nisu bitno izmijenjene. Stoga je primjenom zadnjeg stavka napomene 8. uz poglavlje 85. razvrstavanje komponente u tarifni broj 9405 isključeno. Komponentu se stoga razvrstava u oznaku KN 8541 40 10 kao svjetleću diodu.

Opis robe	Razvrstavanje (oznaka KN)	Razlozi
(1)	(2)	(3)
3. Poluvodička komponenta (tzv. „LED paket") koja se sastoji od četiri LED čipa koji su svi paralelno spojeni sa zaštitnom diodom Zener, u plastičnom kućištu s prozirnim staklenim prozorčićem na vrhu i s osam kontaktnih jastučića na poleđini, dimenzija otprilike 6 × 5 × 1 mm. Fizička konstrukcija komponente nije djeljiva u smislu da, iako se neki elementi teoretski mogu ukloniti i zamijeniti, to bio dug i osjetljiv posao koji bi bio neekonomičan u uobičajenim uvjetima proizvodnje. LED čipovi nisu međusobno spojeni. Međusobne veze između LED čipova i Zener dioda nastaju spajanjem žicom. LED paket napravljen je za sklapanje na tiskanim pločicama npr. postavljanjem uređaja na površinu tehnikom lemljenja. Namijenjena je za primjenu u osvjetljenju npr. u osvjetljenju pozornice i osvjetljenju za klubove, osvjetljenju za stvaranje atmosfere te unutarnjem i vanjskom arhitektonskom osvjetljenju. (*) Vidjeti sliku 3.	8541 40 10	Razvrstavanje se utvrđuje u skladu s općim pravilima 1. i 6. za tumačenje kombinirane nomenklature, napomenom 8. uz poglavlje 85. i tekstom oznaka KN 8541, 8541 40 i 8541 40 10. S obzirom na to da su LED čipovi i zaštitne diode kombinirani tako da su neodvojivi i da se zaštitne diode upotrebljavaju samo kao zaštita LED čipova od prenapona, bez obzira na broj LED čipova, karakteristike i svojstva komponente kao svjetleće diode u tarifnom broju 8541 nisu bitno izmijenjene. Stoga je primjenom zadnjeg stavka napomene 8. uz poglavlje 85. razvrstavanje komponente u tarifni broj 9405 isključeno. Komponentu se stoga razvrstava u oznaku KN 8541 40 10 kao svjetleću diodu.
4. Poluvodička komponenta (tzv. „LED polje") koja se sastoji od 156 LED čipova u kružnom plastičnom kućištu s prozirnim plastičnim poklopcem i dva električna kontaktna jastučića na vrhu te metalnim uređajem za odvođenje topline na poleđini, visine otprilike 2 mm i promjera otprilike 49 mm. Fizička konstrukcija komponente nije djeljiva u smislu da, iako se neki elementi teoretski mogu ukloniti i zamijeniti, to bio dug i osjetljiv posao koji bi bio neekonomičan u uobičajenim uvjetima proizvodnje. LED čipovi su međusobno spojeni u niz paralelnih polja s međusobnim vezama uspostavljenim spajanjem žicom. LED polje napravljeno je za sklapanje pričvršćivanjem vijcima na konačni proizvod. Namijenjena je za primjenu u rasvjeti općenito kao što je rasvjeta u dućanima i ugostiteljskim objektima, komercijalna rasvjeta i rasvjeta ureda, rasvjeta u stanovima i potrošačka rasvjeta, industrijska rasvjeta, ulična i vanjska rasvjeta te za svjetiljke za naknadnu ugradnju. (*) Vidjeti sliku 4.	8541 40 10	Razvrstavanje se utvrđuje u skladu s općim pravilima 1. i 6. za tumačenje kombinirane nomenklature, napomenom 8. uz poglavlje 85. i tekstom oznaka KN 8541, 8541 40 i 8541 40 10. S obzirom na to da se komponenta sastoji samo od LED čipova koji su kombinirani na način da su neodvojivi, bez obzira na broj LED čipova, komponenta i dalje potpada u tarifni broj 8541. Stoga je primjenom zadnjeg stavka napomene 8. uz poglavlje 85. razvrstavanje komponente u tarifni broj 9405 isključeno. Komponentu se stoga razvrstava u oznaku KN 8541 40 10 kao svjetleću diodu.

(*) Slike služe isključivo u informativne svrhe.

Slika 1.



Slika 2.



Slika 3.



Slika 4.

