Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības "Oficiālajā Vēstnesī" un ir pieejamas datubāzē "Eur-Lex". Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

PADOMES REGULA (ES) Nr. 1387/2013

(2013. gada 17. decembris),

ar ko aptur kopējā muitas tarifa autonomo nodokļu piemērošanu konkrētiem lauksaimniecības un rūpniecības ražojumiem un atceļ Regulu (ES) Nr. 1344/2011

(OV L 354, 28.12.2013., 201. lpp.)

Grozīta ar:

		Oficiālais Vēstnesis		
		Nr.	Lappuse	Datums
►M1	Padomes Regula (ES) Nr. 722/2014 (2014. gada 24. jūnijs)	L 192	9	1.7.2014.
►M2	Padomes Regula (ES) Nr. 1341/2014 (2014. gada 15. decembris)	L 363	10	18.12.2014.
►M3	Padomes Regula (ES) 2015/982 (2015. gada 23. jūnijs)	L 159	5	25.6.2015.
►M4	Padomes Regula (ES) 2015/2449 (2015. gada 14. decembris)	L 345	11	30.12.2015.
►M5	Padomes Regula (ES) 2016/1051 (2016. gada 24. jūnijs)	L 173	5	30.6.2016.

Labota ar:

►C1	Kļūdu labojums, OV L 293, 9.10.2014., 57. lpp. (1387/2013)
►C2	Kļūdu labojums, OV L 293, 9.10.2014., 58. lpp. (722/2014)

▼B

PADOMES REGULA (ES) Nr. 1387/2013

(2013. gada 17. decembris),

ar ko aptur kopējā muitas tarifa autonomo nodokļu piemērošanu konkrētiem lauksaimniecības un rūpniecības ražojumiem un atceļ Regulu (ES) Nr. 1344/2011

▼M3

1. pants

1. Attiecībā uz ►M4 pielikumā ◄ uzskaitītajiem lauksaimniecības un rūpniecības ražojumiem tiek piemērota kopējā muitas tarifa autonomo nodokļu apturēšana.

2. Šā panta 1. punktu nepiemēro maisījumiem, preparātiem vai ražojumiem, kas sastāv no dažādiem komponentiem, kuri satur ►M4 pielikumā ◄ uzskaitītos ražojumus.

▼B

2. pants

1. Komisija jebkurā brīdī var pārskatīt piemērošanas apturēšanu attiecībā uz ►M4 pielikumā ◄ uzskaitītajiem ražojumiem šādos gadījumos:

a) pēc savas iniciatīvas;

b) pēc dalībvalstu pieprasījuma.

▼M4

2. Komisija pārskata apturēšanu attiecībā uz pielikumā uzskaitītajiem ražojumiem iepriekšējā gadā pirms minētajā pielikumā norādītā obligātās pārskatīšanas beigu datuma.

3. pants

Ja tiek iesniegta deklarācija par tādu ražojumu laišanu brīvā apgrozībā, uz kuriem attiecas pielikumā uzskaitītās papildvienības, importēto ražojumu precīzu daudzumu ieraksta minētās deklarācijas 41. ailē "Papildvienības", izmantojot pielikumā noteikto mērvienību.

▼B

4. pants

Ar šo atceļ Regulu (ES) Nr. 1344/2011.

5. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.*

To piemēro no 2014. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

▼M4

PIELIKUMS

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
*ex 0709 59 10	10	Svaigas vai atdzesētas gailenes apstrādei, izņemot vienkāršu pārsaiņošanu mazumtirdzniecībai (1) (2)	0 %	-	31.12.2020.
ex 0710 21 00	10	*Pisum sativum* šķirnes *Hortense axiphium* pasugas zirņi pākstīs, kas nav biezāki par 6 mm, nelobīti izmantojami ēdienu pagatavošanai (1) (2)	0 %	-	31.12.2018.
ex 0710 80 95	50	Bambusa dzinumi, saldēti, nav mazumtirdzniecībā	0 %	-	31.12.2018.
ex 0711 59 00	11	Sēnes, izņemot *Agaricus, Calocybe, Clitocybe, Lepista, Leucoagaricus, Leucopaxillus, Lyophyllum* un *Tricholoma* ģints sēnes (atmatenes), kas uz laiku iekonservētas sālījumā, sēra dioksīda vai citādā konservējošā šķīdumā, taču šādā stāvoklī nav piemērotas tūlītējai lietošanai uzturā — pārtikas konservu rūpniecībai (1)	0 %	-	31.12.2016.
ex 0712 32 00 ex 0712 33 00 ex 0712 39 00	10 10 31	Sēnes, izņemot *Agaricus* ģints sēnes, žāvētas, veselas vai gabaliņos vai šķēlītēs sagrieztas, apstrādei, izņemot vienkāršu pārsaiņošanu mazumtirdzniecībai (1) (2)	0 %	-	31.12.2018.
ex 0804 10 00	30	Dateles, svaigas vai kaltētas,paredzētas izmantot dzērienu vai pārtikas rūpniecības produktu ražošanai (izņemot iepakošanu) (1)	0 %	-	31.12.2018.
ex 0810 40 50	10	*Vaccinium macrocarpon* sugas dzērvenes, svaigas, izmantošanai dzērienu vai pārtikas nozares produktu ražošanā (izņemot iepakošanu) (1)	0 %	-	31.12.2018.
0811 90 50 0811 90 70 ex 0811 90 95	70	*Vaccinium* ģints augļi, termiski neapstrādāti vai apstrādāti, tvaicējot vai vārot ūdenī, saldēti, bez cukura vai citu saldinātāju piedevas	0 %	-	31.12.2018.
ex 0811 90 95	20	Kazeņu šķirnes ogas (Boysen), bez cukura piedevu, nav safasēti pārdošanai mazumtirdzniecībai	0 %	-	31.12.2018.
ex 0811 90 95	30	Ananass (*Ananas comosus*), gabalos, sasaldēts	0 %	-	31.12.2018.
ex 0811 90 95	40	Mežrožu paaugļi, termiski neapstrādāti vai termiski apstrādāti tvaicējot vai vārot ūdenī, saldēti, bez cukura vai citu saldinātāju piedevu	0 %	-	31.12.2018.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
*ex 1511 90 19	20	Palmu eļļa, kokosriekstu (kopras) eļļa, palmu kodolu eļļa šādu produktu ražošanai:	0 %	-	31.12.2016.
ex 1511 90 91	20	— rūpnieciskās monokarboksiltaukskābes apakšpozīcijā 3823 19 10,			
ex 1513 11 10	20	— taukskābju metilesteri pozīcijā 2915 vai 2916,			
ex 1513 19 30	20	— alifātiskie spirti apakšpozīcijās 2905 17, 2905 19 un 3823 70, izmanto kosmētikas, mazgāšanas un farmaceitisko līdzekļu ražošanai,			
ex 1513 21 10	20				
ex 1513 29 30	20	— alifātiskie spirti apakšpozīcijā 2905 16, tīrā veidā vai maisījumos, izmanto kosmētikas, mazgāšanas un farmaceitisko līdzekļu ražošanai,			
		— stearīnskābes apakšpozīcijā 3823 11 00,			
		— preces pozīcijā 3401, vai			
		— augstas tīrības pakāpes taukskābes pozīcijā 2915 ([1])			
▼M5					
ex 1512 19 10	10	Rafinēta saflora eļļa (Safloröl, CAS RN 8001-23-8), lai ražotu	0 %	-	31.12.2020.
		— konjugēto linolskābi pozīcijā 3823 vai			
		— linolskābes etil- vai metilesterus pozīcijā 2916 ([1])			
▼M4					
ex 1515 90 99	92	Dārzeņu eļļa, rafinēta, kuras sastāvā ir 35 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 50 % no svara arahidonskābes, vai 35 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 50 % no svara dokosaheksānskābes	0 %	-	31.12.2018.
ex 1516 20 96	20	Jojobas eļļa, hidrogenēta un savstarpēji esterificēta, bez turpmākām ķīmiskām izmaiņām, kurai nav veikts nekāds teksturizācijas process	0 %	-	31.12.2019.
*ex 1517 90 99	10	Augu eļļa, rafinēta, ar arahidonskābes masas daļu vismaz 25 %, bet ne vairāk kā 50 %, vai ar dokozaheksaēnskābes masas daļu vismaz 12 %, bet ne vairāk kā 65 %, standartizēta ar saulespuķu eļļu ar augstu oleīnskābes saturu (HOSO)	0 %	-	31.12.2016.
ex 1901 90 99	39	Izstrādājums pulvera veidā, kas satur	0 %	-	31.12.2018.
ex 2106 90 98	45	— kviešu maltodekstrīnu 15 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 35 % no svara,			
		— piena sūkalas 15 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 35 % no svara,			
		— rafinētu, balinātu, dezodorizētu un nehidrogenētu saulespuķu eļļu 10 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 30 % no svara,			

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
		— izsmidzinot izžāvētu nobriedušu kausētu sieru 10 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 30 % no svara, — paniņas 5 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 15 % no svara, un — nātrija kazeinātu, dinātrija fosfātu, pienskābi 0,1 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 10 % no svara			
ex 1902 30 10 ex 1903 00 00	10 20	Caurspīdīgās nūdeles, sagrieztas gabalos, iegūtas no pupām (*Vigna radiata (L.) Wilczek*), nav safasētas pārdošanai mazumtirdzniecībai	0 %	-	31.12.2018.
ex 2005 91 00	10	Bambusu dzinumi, sagatavoti vai konservēti, tiešajā iesaiņojumā ar neto svaru virs 5 kg	0 %	-	31.12.2018.
ex 2007 99 50 ex 2007 99 50	81 91	Malpīgijas biezeņa koncentrāts: — no *Malpighia spp.* ģints augļiem, — ar cukura saturu vairāk nekā 13 %, bet ne vairāk kā 30 % no svara, izmantošanai pārtikas un dzērienu rūpniecības produktu ražošanā ([1])	9% ([3])	-	31.12.2017.
ex 2007 99 50 ex 2007 99 50	82 92	Skābināts banānu biezeņa koncentrāts, kas iegūts, vārot: — *Musa cavendish* ģints augļus, — ar cukura saturu vairāk nekā 13 %, bet ne vairāk kā 30 % no svara, izmantošanai pārtikas un dzērienu rūpniecības produktu ražošanā ([1])	11,5% ([3])	-	31.12.2017.
ex 2007 99 50 ex 2007 99 50 ex 2007 99 93	83 93 10	Mango biezeņa koncentrāts, kas iegūts, vārot: — *Mangifera spp.* ģints augļus, — ar cukura saturu ne vairāk kā 30 % no svara, izmantošanai pārtikas un dzērienu rūpniecības produktu ražošanā ([1])	6% ([3])	-	31.12.2017.
ex 2007 99 50 ex 2007 99 50	84 94	Papaijas biezeņa koncentrāts, kas iegūts, vārot: — *Carica spp.* ģints augļus, — ar cukura saturu vairāk nekā 13 %, bet ne vairāk kā 30 % no svara, izmantošanai pārtikas un dzērienu rūpniecības produktu ražošanā ([1])	7,8% ([3])	-	31.12.2017.
ex 2007 99 50 ex 2007 99 50	85 95	Gvajaves biezeņa koncentrāts, kas iegūts, vārot: — *Psidium spp.* ģints augļus, — ar cukura saturu vairāk nekā 13 %, bet ne vairāk kā 30 % no svara, izmantošanai pārtikas un dzērienu rūpniecības produktu ražošanā ([1])	6% ([3])	-	31.12.2017.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 2008 93 91	20	Saldinātas kaltētas dzērvenes produktu ražošanai pārtikas pārstrādes nozarē (izņemot noformējumu pārstrādes nozīmē) ([4])	0 %	-	31.12.2017.
*ex 2008 99 48	94	Mango biezenis: — nav izgatavots no koncentrāta, — iegūts no *Mangifera* ģints augu augļiem, — Briksa grādos izteiktais cukuru saturs biezenī ir no 14 līdz 20; izmanto dzērienu rūpniecības produktu ražošanā ([1])	6%	-	31.12.2020.
ex 2008 99 49 ex 2008 99 99	30 40	Boizeņu biezenis bez sēklām, bez spirta piedevas, ar cukura piedevu vai bez tās	0 %	-	31.12.2019.
ex 2008 99 49 ex 2008 99 99	70 11	Blanšētas "Karakishmish" šķirnes vīnogulāju lapas sālījumā, kas pēc masas satur: — vairāk nekā 6 % sāls, — 0,1 % līdz 1,4 % skābuma, kas izteikts kā citronskābes monohidrāts, un — satur vai nesatur, bet satur ne vairāk kā 2 000 mg/kg nātrija benzoāta saskaņā ar CODEX STAN 192-1995 izmantošanai ar rīsiem pildītu vīnogulāju lapu ražošanā ([1])	0 %	-	31.12.2017.

▼M5

———————

*ex 2008 99 91	20	Ķīnas ūdens kastaņi (*Eleocharis dulcis* vai *Eleocharis tuberosa*) mizoti, mazgāti, blanšēti, atdzesēti un atsevišķi ātri sasaldēti izmantošanai pārtikas rūpniecības produktu ražošanā apstrādei, izņemot vienkāršu pārsaiņošanu ([1]) ([2])	0 % ([3])	-	31.12.2020.

▼M4

*ex 2009 41 92 ex 2009 41 99	20 70	Ananasu sula: — nav izgatavota no koncentrāta,	8%	-	31.12.2020.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
		— iegūta no *Ananas* ģints augu augļiem, — Briksa grādos izteiktais cukuru saturs sulā ir no 11 līdz 16; izmanto dzērienu rūpniecības produktu ražošanā ([1])			
ex 2009 49 30	91	Ananasu sula, izņemot sulas pulvera veidā: — Briksa grādos izteiktais cukuru saturs sulā ir no 20 līdz 67, — sulas vērtība ir lielāka par EUR 30 par 100 kg neto masas, — sula satur pievienotus cukurus; izmanto pārtikas un dzērienu rūpniecības produktu ražošanā ([1])	0 %	-	31.12.2019.
ex 2009 81 31	10	Dzērveņu sulas koncentrāts: — Briksa grādos izteiktais cukuru saturs koncentrātā ir no 40 līdz 66, — iepakojumā ar tilpumu 50 litri vai vairāk	0 %	-	31.12.2019.
ex 2009 89 73	11	Pasifloras augļu sula un pasifloras augļu sulas koncentrātsgan saldētā, gan nesaldētā veidā:	0 %	-	31.12.2019.
ex 2009 89 73	13	— Briksa grādos izteiktais cukura saturs ir no 13,7 līdz 55, — vērtība pārsniedz €30 par 100kg neto svara, — tiešajā iepakojumā, kura tilpums ir 50litri vai vairāk, un — ar pievienotu cukuru; izmanto pārtikas un dzērienu rūpniecības produktu ražošanā ([1])			
ex 2009 89 79	20	Saldēts boizeņu sulas koncentrāts ar Briksa skaitli no 61 līdz 67, ar 50 l vai lielāku tilpumu	0 %	-	31.12.2016.
ex 2009 89 79	30	Saldētas Acerola sulas koncentrāts: — briksa vērtība pārsniedz 48, bet nepārsniedz 67, — tiešais iesaiņojums ar tilpumu 50 litri vai lielāku	0 %	-	31.12.2018.
ex 2009 89 79	85	Eiterpes (“akai”) ogu sulas koncentrāts: — no *Euterpe oleracea* sugas, — saldēts, — nesaldināts, — nav pulvera veidā, — ar Briksa skaitli no 23 līdz 32, tiešajā iesaiņojumā ar masu 10kg vai vairāk	0 %	-	31.12.2016.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 2009 89 97	21	Pasifloras augļu sula un pasifloras augļu sulas koncentrāts gan saldētā, gan nesaldētā veidā:	0 %	-	31.12.2019.
ex 2009 89 97	29	— Briksa grādos izteiktais cukura saturs no 10 līdz 13,7, — vērtība pārsniedz € 30 par 100 kg neto svara, — tiešajā iepakojumā, kura tilpums ir 50 litri vai vairāk, un — bez pievienota cukura; izmanto pārtikas un dzērienu rūpniecības produktu ražošanā (1)			

▼M5

———————

*ex 2009 89 99	96	Kokosriekstu sula — neraudzēta, — bez spirta vai cukura piedevas un — tiešajā iepakojumā ar 50 l vai lielāku tilpumu (2)	0 %	-	31.12.2016.

———————

▼M4

ex 2106 10 20	20	Sojas proteīnu koncentrāts, kurā proteīnu saturs sausnā ir 65 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 90 % no svara un kurš ir pulvera veidā vai strukturēts	0 %	-	31.12.2018.

▼M5

*ex 2106 10 20	30	Preparāts uz sojas bez proteīna bāzes, kas satur 6,6 % no masas vai vairāk, bet ne vairāk kā 8,6 % no masas kalcija fosfāta	0 %	-	31.12.2018.

▼M4

ex 2106 90 92	45	Izstrādājums ar šādu masas sastāvu: — vairāk par 30 % bet ne vairāk par 35 % lakricas ekstrakta, — vairāk par 65 % bet ne vairāk par 70 % trikaprilīna, standartizēts pēc glabridīna masas daļas no 3 % līdz 4 %	0 %	-	31.12.2016.
ex 2519 90 10	10	Kausēts magnijs ar tīrības pakāpi 97 % (masas) vai augstāku	0 %	-	31.12.2016.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 2707 50 00 ex 2707 99 80	20 10	Ksilenola un etilfenola izomēru maisījums, kurā ksilenola saturs masas izteiksmē ir 62 % vai vairāk, bet mazāk nekā 95 %	0 %	-	31.12.2019.
ex 2707 99 99	10	Smagās un vidējās eļļas, kurās aromātisko sastāvdaļu saturs pārsniedz nearomātisko sastāvdaļu saturu, kuras paredzēts izmantot naftas rafinēšanā par izejvielu, kam veic vienu no 27. nodaļas 5. papildu piezīmē aprakstītajiem specifiskajiem procesiem ([1])	0 %	-	31.12.2018.
*ex 2710 19 81 ex 2710 19 99	10 30	Katalītiski hidroizomerizēta un no parafīniem attīrīta pamateļļa, kas sastāv no hidrogenētiem ogļūdeņražiem ar augstu izoparafīnu saturu un kas satur — piesātinātos ogļūdeņražus 90 % vai vairāk no masas, un — sēru ne vairāk kā 0,03 % no masas, ar viskozitātes indeksu 80 vai lielāku	0 %	-	31.12.2018.
*ex 2710 19 99	20	Katalītiski no parafīniem attīrīta bāzeļļa, sintezēta no gāzveida ogļūdeņražiem, kam seko smago parafīnu pārveidošanas process (HPC), un kura satur: — ne vairāk kā 1 mg/kg sēra — vairāk nekā 99 % pēc masas piesātināto ogļūdeņražu — vairāk nekā 75 % pēc masas n- un izoparafīnisko oglūdeņražu ar oglekļa ķēdes garumu 18 vai vairāk, bet ne vairāk kā 50 un — kuras kinemātiskā viskozitāte pie 40 °C ir vairāk nekā 6,5mm^2/s vai — kuras kinemātiskā viskozitāte pie 40 °C ir vairāk nekā 11mm^2/s ar viskozitātes indeksu 120 vai vairāk	0 %	-	31.12.2019.
ex 2804 50 90	10	Telūrs ar tīrības pakāpi no 99,99 % līdz 99,999 % masas (CAS RN 13494-80-9)	0 %	-	31.12.2018.
2804 70 00		Fosfors	0 %	-	31.12.2018.
*ex 2805 12 00	10	Kalcijs ar tīrības pakāpi 98 % vai vairāk no masas, pulverī vai stieples formā (CAS RN 7440-70-2)	0 %	-	31.12.2020.

▼M5

———

*ex 2805 19 90	20	Litijs (metāls) ar tīrības pakāpi 98,8 masas % vai augstāku (CAS RN 7439-93-2)	0 %	-	31.12.2017.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 2805 30 10	10	Cerija un citu retzemju metālu sakausējums, kas satur 47 % vai vairāk cerija	0 %	-	31.12.2018.
*2805 30 20 2805 30 30 2805 30 40		Retzemju metāli, skandijs un itrijs ar tīrības pakāpi 95 % vai vairāk	0 %	-	31.12.2020.
ex 2811 19 80	10	Sulfamīdskābe (CAS RN 5329-14-6)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2811 19 80	20	Ūdeņraža jodīds (CAS RN 10034-85-2)	0 %	-	31.12.2016.
ex 2811 19 80	30	Fosforpaskābe (CAS RN 10294-56-1)/fosfonskābe (CAS RN 13598-36-2), ko izmanto kā sastāvdaļu piedevu ražošanai poli(vinilhlorīda) ražošanā ([1])	0 %	-	31.12.2017.
ex 2811 22 00	10	Silikona dioksīds (CAS RN 7631-86-9) pulvera veidā, paredzēts izmantošanai augsta līmeņa darbības šķidro hromatogrāfijas kolonnu (HPLC) un paraugu sagatavošanas kārtridžu ražošanai ([1])	0 %	-	31.12.2018.
ex 2811 22 00	30	Baltā porainā silīcija mikrolodītes ar daļiņu izmēru, kas lielāks par 1 μm, izmantošanai kosmētikas izstrādājumu ražošanai ([1])	0 %	-	31.12.2016.
*ex 2811 22 00	60	Kalcinēts amorfs silīcija dioksīda pulveris — ar daļiņām, kas nav lielākas par 20 μm, — izmantošanai polietilēna ražošanā	0 %	-	31.12.2019.

▼M5

ex 2811 22 00	70	Amorfs silīcija dioksīds (CAS RN 60676-86-0) — pulvera veidā, — ar tīrības pakāpi 99,7 % no masas vai vairāk, — ar vidējo grauda izmēru 0,7 μm vai vairāk, bet ne vairāk kā 2,1 μm, — 70 % daļiņu diametrs nepārsniedz 3 μm	0 %	-	31.12.2020.

▼M4

ex 2812 90 00	10	Slēpekļa trifluorīds (CAS RN 7783-54-2)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2816 40 00	10	Bārija hidroksīds (CAS RN 17194-00-2)	0 %	-	31.12.2017.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
*ex 2818 10 91	20	Sinterēts korunds ar mikrokristālisku struktūru, kurš sastāv no galvenā komponenta α-alumīnija oksīda (CAS RN 1344-28-1) un papildkoponentiem magnija alumināta (CAS RN 12068-51-8) un itrija, lantāna un neodīma retzemju aluminātiem (aprēķināti kā oksīdi), ar šādu saturu: — 94 masas % vai vairāk, bet mazāk nekā 98,5 masas % alumīnija oksīda — 2 % (± 1,5 %) magnija oksīda, — 1 % (± 0,6 %) itrija oksīda, un — vai nu 2 % (± 1,2 %) lantāna oksīda, vai — 2 % (± 1,2 %) lantāna oksīda un neodīma oksīda, un kurā mazāk par 50 % pēc kopējās masas ir daļiņu, kuru izmērs pārsniedz 10mm	0 %	-	31.12.2020.
ex 2818 20 00	10	Aktīvs alumīnija oksīds ar īpatnējo virsmu 350 m^2/g un lielāku	0 %	-	31.12.2019.
ex 2818 30 00	10	Alumīnija hidroksīda oksīds pseidobēmīta Gamma- AlO[OH] veidā	4%	-	31.12.2018.

▼M5

ex 2818 30 00	20	Alumīnija hidroksīds (CAS RN 21645-51-2) — pulvera veidā, — ar tīrības pakāpi 99,5 % no masas vai vairāk, — ar sadalīšanās temperatūru 263 °C vai augstāku, — ar daļiņu izmēru 4 μm (± 1 μm), — ar kopējo Na2O saturu no masas ne vairāk kā 0,06 %	0 %	-	31.12.2020.

▼M4

ex 2819 90 90	10	Dihroma trioksīds metalurģijas vajadzībām (CAS RN 1308-38-9) (1)	0 %	-	31.12.2016.
ex 2823 00 00	10	Titāna dioksīds (CAS RN 13463-67-7): — ar tīrību 99,9masas% vai vairāk, — ar vidējo graudiņa lielumu 0,7 μm vai vairāk, bet ne vairāk kā 2,1 μm	0 %	-	31.12.2017.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 2823 00 00	20	Titāna dioksīds (CAS RN 13463-67-7), kura tīrība nav mazāka par 99,7 % un kas pēc masas satur: — mazāk nekā 0,005 % kālija un nātrija kopā (izteikts kā nātrijs un elementālais kālijs), — mazāk nekā 0,01 % fosfora (izteikts kā elementālais fosfors), lietošanai metalurģijā ([1])	0 %	-	31.12.2017.
ex 2825 10 00	10	Hidroksilamonija hlorīds (CAS RN 5470-11-1)	0 %	-	31.12.2017.
ex 2825 50 00	20	Vara (I vai II) oksīds ar vara saturu 78 % vai vairāk un hlora saturu ne vairāk kā 0,03 %	0 %	-	31.12.2018.
▼M5					
ex 2825 50 00	30	Vara(II) oksīds (CAS RN 1317-38-0), ar daļiņu izmēru ne lielāku kā 100 nm	0 %	-	31.12.2020.
▼M4					
ex 2825 60 00	10	Cirkonija dioksīds (CAS RN 1314-23-4)	0 %	-	31.12.2017.
*ex 2826 19 90	10	Volframa heksafluorīds ar tīrības pakāpi 99,9 masas % vai augstāku (CAS RN 7783-82-6)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2826 90 80	15	Litija heksafluorfosfāts (CAS RN 21324-40-3)	0 %	-	31.12.2016.
ex 2827 39 85	10	Vara monohlorīds ar tīrības pakāpi 96 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 99 % (CAS RN 7758-89-6)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2827 39 85	20	Antimona pentahlorīds ar tīrības pakāpi 99 % pēc masas un augstāku (CAS RN 7647-18-9)	0 %	-	31.12.2016.
ex 2827 39 85	40	Bārija hlorīda dihidrāts (CAS RN 10326-27-9)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2827 49 90	10	Hidratēts cirkonija dihlorīda oksīds	0 %	-	31.12.2018.
ex 2827 60 00	10	Nātrija jodīds (CAS RN 7681-82-5)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2830 10 00	10	Dinātrija tetrasulfīds, ar nātrija saturu 38 % vai mazāk, pārrēķinot sausnā	0 %	-	31.12.2018.
ex 2833 29 80	20	Mangāna sulfāta monohidrāts (CAS RN 10034-96-5)	0 %	-	31.12.2018.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
*ex 2833 29 80	30	Cirkonija sulfāts (CAS RN 14644-61-2)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2835 10 00	10	Nātrija hipofosfīta monohidrāts (CAS RN 10039-56-2)	0 %	-	31.12.2017.
ex 2835 10 00	20	Nātrija hipofosfīts (CAS RN 7681-53-0)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2836 91 00	20	Litija karbonāts, kas satur vienu vai vairākus no šādiem piesārņojumiem norādītajā koncentrācijā: — 2 mg/kg vai vairāk arsēna, — 200 mg/kg vai vairāk kalcija, — 200 mg/kg vai vairāk hlorīdu, — 20 mg/kg vai vairāk dzelzs, — 150 mg/kg vai vairāk magnija, — 20 mg/kg vai vairāk smago metālu, — 300 mg/kg vai vairāk kālija, — 300 mg/kg vai vairāk nātrija, — 200 mg/kg vai vairāk sulfātu, kas noteikts saskaņā ar Eiropas Farmakopijas noteiktajām metodēm	0 %	-	31.12.2018.

▼M5

———

*ex 2836 99 17	30	Cirkonija (IV) bāziskais karbonāts (CAS RN 57219-64-4 vai 37356-18-6) ar tīrības pakāpi 96 % no masas vai vairāk	0 %	-	31.12.2018.

▼M4

ex 2837 19 00	20	Vara cianīds (CAS RN 544-92-3)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2837 20 00	10	Tetranātrija heksacianoferāts (II) (CAS RN 13601-19-9)	0 %	-	31.12.2016.
ex 2837 20 00	20	Amonija dzelzs (III) heksacianoferāts (II) (CAS RN 25869-00-5)	0 %	-	31.12.2017.
ex 2839 19 00	10	Dinātrija disilikāts (CAS RN 13870-28-5)	0 %	-	31.12.2017.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 2839 90 00	20	Kalcija silikāts (CAS RN 1344-95-2)	0 %	-	31.12.2018.
*ex 2840 20 90	10	Cinka borāts (CAS RN 12767-90-7)	0 %	-	31.12.2020.
2841 30 00		Nātrija dihromāts (CAS RN 10588-01-9)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2841 70 00	10	Diamonija tetraoksimolibdāts (CAS RN 13106-76-8)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2841 70 00	20	Diamonija tridekaoksotetramolibdāts(2-) (CAS RN 12207-64-6)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2841 70 00	30	Heksaamonija heptamolibdāts, bezūdens (CAS RN 12027-67-7) vai kā tetrahidrāts (CAS RN 12054-85-2)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2841 80 00	10	Diamonijvolframāts (amonija paravolframāts) (CAS RN 11120-25-5)	0 %	-	31.12.2017.
ex 2841 90 85	10	Litija kobalta(III) oksīds ar kobalta saturu vismaz 59 % (CAS RN 12190-79-3)	0 %	-	31.12.2017.
ex 2841 90 85	20	Kālija titāna oksīda pulveris ar tīrību 99 % vai lielāku (CAS RN 12056-51-8)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2842 10 00	10	Sintētisks beta-ceolīta pulveris	0 %	-	31.12.2018.
ex 2842 10 00	20	Sintētiskais ceolīts kabazīts, pulverveida	0 %	-	31.12.2019.
ex 2842 90 10	10	Nātrija selenāts (CAS RN 13410-01-0)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2843 29 00	10	Sudraba oksīds, nesatur nitrātus un karbonātus, sudraba saturs vismaz 99,99 % no metālu kopējās masas, sudraba oksīda bateriju ražošanai ([1])	0 %	-	31.12.2016.
2845 10 00		Smagais ūdens (deitērija oksīds) (*Euratom*) (CAS RN 7789-20-0)	0 %	-	31.12.2018.
2845 90 10		deitērijs un tā savienojumi; ūdeņradis un tā savienojumi, kas bagātināti ar deitēriju; maisījumi un šķīdumi, kas satur šos produktus (*Euratom*)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2845 90 90	10	Hēlijs-3 (CAS RN 14762-55-1)	0 %	-	31.12.2016.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 2845 90 90	20	Ūdens, kas līdz 95 % un vairāk bagātināts ar skābekli-18 (CAS RN 14314-42-2)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2845 90 90	30	(^{13}C)Oglekļa monoksīds (CAS RN 1641-69-6)	0 %	-	31.12.2016.
ex 2845 90 90	40	Dzelzs borīds, kas vairāk nekā 95 % no masas bagātināts ar boru-10 (CAS RN 200513-39-9)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2846 10 00 ex 3824 90 96	10 53	Retzemes koncentrāts ar retzemes oksīda saturu 60 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 95 % un cirkona oksīda, alumīnija oksīda un dzelzs oksīda katra saturu ne vairāk kā 1 %, un uzliesmojuma zudumu 5 % vai vairāk	0 %	-	31.12.2018.
ex 2846 10 00	20	Dicērija trikarbonāts, hidratēts vai nehidratēts (CAS RN 537-01-9)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2846 10 00	30	Cērija lantāna karbonāts, hidratēts vai nehidratēts	0 %	-	31.12.2018.
*2846 90 10 2846 90 20 2846 90 30 2846 90 90		Retzemju metālu, skandija, itrija vai šo metālu maisījumu organiskie vai neorganiskie savienojumi, izņemot apakšpozīcijā 2846 10 00 minētos	0 %	-	31.12.2018.
ex 2848 00 00	10	Fosfīns (CAS RN 7803-51-2)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2850 00 20	10	Silāns (CAS RN 7803-62-5)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2850 00 20	20	Arsīns (CAS RN 7784-42-1)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2850 00 20	30	Titāna nitrīds, kura daļiņu lielums ir mazāks par vai vienāds ar 250 nm (CAS RN 25583-20-4)	0 %	-	31.12.2017.
ex 2850 00 20	40	Germānija tetrahidrīds (CAS RN 7782-65-2)	0 %	-	31.12.2016.
ex 2850 00 20	50	Nātrija borhidrīds (CAS RN 16940-66-2): — ar tīrības pakāpi 98 masas % vai lielāku, un — ar dzelzs saturu, ne lielāku kā 10 ppm, izmantošanai par piedevu tādu polimēru izstrādājumu ražošanā, kuros ir barjera pret skābekli (1)	0 %	-	31.12.2017.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 2850 00 60	10	Nātrija azīds (CAS RN 26628-22-8)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2853 00 90	10	Hlorsulfonilizocianāts (CAS RN 1189-71-5)	0 %	-	31.12.2016.
ex 2903 39 19	10	1-Brom-2-metilpropāns (CAS RN 78-77-3), kam tīrības pakāpe ir vismaz 99,0 % un kas satur ne vairāk kā: — 0,25 % *sek*-butilbromīda — 0,06 % *n*-butilbromīda — 0,06 % *n*-propilbromīda	0 %	-	31.12.2018.
*2903 39 21		Difluormetāns (CAS RN 75-10-5)	0 %	-	31.12.2020.
*ex 2903 39 24	10	Pentafluoretāns (CAS RN 354-33-6)	0 %	-	31.12.2019.
*ex 2903 39 25	10	1,1-Difluoroetāns (CAS RN 75-37-6)	0 %	-	31.12.2018.
*ex 2903 39 26	10	1,1,1,2- tetrafluoretāns –izejviela farmaceitiskās kvalitātes vielu ražošanā atbilstoši šādām specifikācijām: — R134 (1,1,2,2-tetrafluoretāns) ne vairāk kā 600 ppm no svara, — R143a (1,1,1- trifluoretāns) ne vairāk kā 5 ppm no svara, — R125 (pentafluoretāns) ne vairāk kā 2 ppm no svara, — R124 (1-hlor-1,2,2,2-tetrafluoretāns) ne vairāk kā 100 ppm no svara, — R114 (1,2- dihlortetrafluoretāns) ne vairāk kā 30 ppm no svara, — R114a (1,1- dihlortetrafluoretāns) ne vairāk kā 50 ppm no svara, — R133a (1-hlor-2,2,2-trifluoretāns) ne vairāk kā 250 ppm no svara, — R22 (hlordifluormetāns) ne vairāk kā 2 ppm no svara, — R115 (hlorpentafluoretāns) ne vairāk kā 2 ppm no svara, — R12 (dihlordifluormetāns) ne vairāk kā 2 ppm no svara, — R40 (metilhlorīds) ne vairāk kā 20 ppm no svara, — R245cb (1,1,1,2,2-pentafluorpropāns) ne vairāk kā 20 ppm no svara), — R12B1 (hlordifluorbrommetāns) ne vairāk kā 20 ppm no svara, — R32 (difluormetāns) ne vairāk kā 20 ppm no svara, — R31 (hlorfluormetāns) ne vairāk kā 15 ppm no svara,	0 %	-	31.12.2019.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
		— R152a (1,1-difluoretāns) ne vairāk kā 10 ppm no svara, — 1131 (1-hlor-2 fluoretilēns) ne vairāk kā 20 ppm no svara, — 1122 (1-hlor-2,2-difluoretilēns) ne vairāk kā 20 ppm no svara, — 1234yf (2,3,3,3-tetrafluorpropēns) ne vairāk kā 3 ppm no svara, — 1243zf (3,3,3 trifluorpropēns) ne vairāk kā 3 ppm no svara, — 1122a (1-hlor-1,2-difluoretilēns) ne vairāk kā 3 ppm no svara, — 1234yf+1122a+1243zf (2,3,3,3-tetrafluorpropēns,+1-hlor-1,2-difluoretilēns+3,3,3-trifluorpropēns) ne vairāk kā 4,5 ppm no svara — ne vairāk kā 3 ppm no svara no katras atsevišķās neprecizētās/nezināmās ķīmiskās vielas, — ne vairāk kā 10 ppm no svara no visām kombinētajām neprecizētajām/nezināmajām ķīmiskajām vielām, — ne vairāk kā 10 ppm no ūdens svara, — ar skābju saturu ne vairāk kā 0,1 ppm no svara, — bez halogenīdiem, — ne vairāk kā 0,01 % no vielu ar augstu viršanas temperatūru tilpuma, — bez smaržas (bez smakas) Turpmākai attīrīšanai līdz inhalācijas pakāpei HFC 134a ražots saskaņā ar *GMP* (laba ražošanas prakse), lai izmantotu propelentu ražošanā medicīniskiem aerosoliem, kurus lieto mutes vai deguna dobumā un/vai elpceļos (CAS RN 811-97-2) ([1])			
*ex 2903 39 27	10	1,1,1,3,3 Pentafluoropropāns (CAS RN 460-73-1)	0 %	-	31.12.2018.
*ex 2903 39 28	10	Oglekļa tetrafluorīds (tetrafluorometāns) (CAS RN 75-73-0)	0 %	-	31.12.2018.
*ex 2903 39 28	20	Perfluoroetāns (CAS RN 76-16-4)	0 %	-	31.12.2018.

▼M5

———————

*ex 2903 39 29	10	1H-Perfluorheksāns (CAS RN 355-37-3)	0 %	-	31.12.2018.

▼M4

*2903 39 31		2,3,3,3-Tetrafluorprop-1-ēns (2,3,3,3-tetrafluorpropēns) (CAS RN 754-12-1)	0 %	-	31.12.2017.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
*ex 2903 39 35	10	*Trans*-1,3,3,3-Tetrafluorprop-1-ēns (*Trans*-1,3,3,3-tetrafluorpropēns) (CAS RN 1645-83-6)	0 %	-	31.12.2018.
*ex 2903 39 39	10	Perfluor(4-metil-2-pentēns) (CAS RN 84650-68-0)	0 %	-	31.12.2016.
*ex 2903 39 39	20	(Perfluorbutil)etilēns (CAS RN 19430-93-4)	0 %	-	31.12.2018.
*ex 2903 39 39	30	Heksafluorpropēns (CAS RN 116-15-4)	0 %	-	31.12.2016.
*ex 2903 74 00	10	2-Hlor-1,1-difluoroetāns (CAS RN 338-65-8)	0 %	-	31.12.2020.
*ex 2903 77 60	10	1,1,1-Trihlorifloretāns (CAS RN 354-58-5)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2903 77 90	10	Hlortrifluoretilēns (CAS RN 79-38-9)	0 %	-	31.12.2016.
*ex 2903 79 30	10	*Trans*-1-hlor-3,3,3-trifluoropropēns (CAS RN 102687-65-0)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2903 89 90	10	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodekahlorpentaciklo [12.2.1.1^{6,9}.0^{2,13}.0^{5,10}]oktadeka-7,15-dīns (CAS RN 13560-89-9)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2903 89 90	30	Oktafluorciklopentēns (CAS RN 559-40-0)	0 %	-	31.12.2016.
ex 2903 89 90	40	Heksabromciklododekāns	0 %	-	31.12.2016.
ex 2903 89 90	50	Hlorciklopentāns (CAS RN 930-28-9)	0 %	-	31.12.2017.
*ex 2903 99 90	15	4-Brom-2-hlor-1-fluorbenzols (CAS RN 60811-21-4)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2903 99 90	20	1,2-Bis(pentabromafenils)etāns (CAS RN 84852-53-9)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2903 99 90	40	2,6-Dihlortoluēns, ar tīrības pakāpi 99 % vai vairāk, kas satur: — 0,001 mg/kg vai mazāk tetrahlordibenzodioksīnu, — 0,001 mg/kg vai mazāk tetrahlordibenzofurānu, — 0,2 mg/kg vai mazāk tetrahlorbifenilu	0 %	-	31.12.2018.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 2903 99 90	50	Fluorbenzols (CAS RN 462-06-6)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2903 99 90	75	3-Hlor-alfa,alfa,alfa-trifluortoluols (CAS RN 98-15-7)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2903 99 90	80	1-Brom-3,4,5-trifluorbenzols (CAS RN 138526-69-9)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2903 99 90	85	2-Brom-9-fluorēns (CAS RN1133-80-8)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2904 10 00	30	Nātrija *p*-stirīnsulfonāts (CAS RN 2695-37-6)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2904 10 00	50	Nātrija 2-metilprop-2-ēn-1-sulfonāts (CAS RN 1561-92-8)	0 %	-	31.12.2019.
*ex 2904 20 00	10	Nitrometāns (CAS RN 75-52-5)	0 %	-	31.12.2020.
*ex 2904 20 00	20	Nitroetāns (CAS RN 79-24-3)	0 %	-	31.12.2020.
*ex 2904 20 00	30	1-Nitropropāns (CAS RN 108-03-2)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2904 20 00	40	2-Nitropropāns (CAS RN 79-46-9)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2904 90 40	10	Trihlornitrometāns, 3808 92. preču subpozīcijā minēto preču ražošanai (CAS RN 76-06-2) ([1])	0 %	-	31.12.2019.
ex 2904 90 95	20	1-Hlor-2,4-dinitrobenzols (CAS RN 97-00-7)	0 %	-	31.12.2019.
*ex 2904 90 95	25	Difluormetānsulfonilhlorīds (CAS RN 1512-30-7)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2904 90 95	30	Tosila hlorīds (CAS RN 98-59-9)	0 %	-	31.12.2019.
*ex 2904 90 95	35	1-Fluor-4-nitrobenzols (CAS RN 350-46-9)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2904 90 95	40	4-Hlorbenzolsulfonilhlorīds (CAS RN 98-60-2)	0 %	-	31.12.2017.
ex 2904 90 95	50	Etānsulfonilhlorīds (CAS RN 594-44-5)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2904 90 95	60	4,4′-Dinitrostilbēns-2,2′-disulfonskābe (CAS RN 128-42-7)	0 %	-	31.12.2019.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 2904 90 95	70	1-Hlor-4-nitrobenzols (CAS RN 100-00-5)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2904 90 95	80	1-Hlor-2-nitrobenzols (CAS RN 88-73-3)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2905 11 00	10	Metanols (CAS RN 67-56-1), kura tīrības pakāpe ir vismaz 99,85 masas %	0 %	-	31.12.2018.
ex 2905 19 00	11	Kālija tert-butanolāts ((CAS RN 865-47-4), izšķīdināts vai neizšķīdināts tetrahidrofurānā saskaņā ar 1.e) piezīmi KN 29. nodaļā	0 %	-	31.12.2018.
ex 2905 19 00	20	Butiltitanāta monohidrāts, homopolimērs (CAS RN 162303-51-7)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2905 19 00	25	Tetra-(2-etilheksil)titanāts (CAS RN 1070-10-6)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2905 19 00	30	2,6-Dimetilheptān-4-ols (CAS RN 108-82-7)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2905 19 00	40	2,6-Dimetilheptān-2-ols (CAS RN 13254-34-7)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2905 19 00	70	Titāna tetrabutanolāts (CAS RN 5593-70-4)	0 %	-	31.12.2017.
ex 2905 19 00	80	Titāna tetraizopropoksīds (CAS RN 546-68-9)	0 %	-	31.12.2017.
ex 2905 19 00	85	Titāna tetraetanolāts (CAS RN 3087-36-3)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2905 22 00	10	Linalools (CAS RN 78-70-6), kas satur 90,7 masas % vai vairāk (3R)-(-)-linaloola (CAS RN 126-91-0)	0 %	-	31.12.2019.
*ex 2905 39 95	10	Propān-1,3-diols (CAS RN 504-63-2)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2905 39 95	20	Butān-1,2-diols (CAS RN 584-03-2)	0 %	-	31.12.2016.
ex 2905 39 95	30	2,4,7,9-Tetrametil-4,7-dekāndiols (CAS RN 17913-76-7)	0 %	-	31.12.2016.
ex 2905 39 95	40	Dekān-1,10-diols (CASRN112-47-0)	0 %	-	31.12.2017.
ex 2905 39 95	50	2-Metil-2-propilpropān-1,3-diols (CAS RN 78-26-2)	0 %	-	31.12.2018.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
*ex 2905 49 00	10	Etilidinetrimetanols (CAS RN 77-85-0)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2905 59 98	20	2,2,2-Trifluoretanols (CAS RN 75-89-8)	0 %	-	31.12.2019.
2906 11 00		Mentols (CAS RN 1490-04-6)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2906 19 00	10	Ciklohekia-1,4-ilenedimetanols (CAS RN 105-08-8)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2906 19 00	20	4,4′-Izopropilidenediciklohekianols (CAS RN 80-04-6)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2906 19 00	50	4-*tert*-Butilcikloheksanols (CAS RN 98-52-2)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2906 29 00	20	1-Hidroksimetil-4-metil-2,3,5,6-tetrafluorbenzols (CAS RN 79538-03-7)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2906 29 00	30	2-Feniletanols (CAS RN 60-12-8)	0 %	-	31.12.2017.
▼M5					
ex 2906 29 00	40	2-Brom-5-jodbenzolmetanols (CAS RN 946525-30-0)	0 %	-	31.12.2020.
▼M4					
ex 2907 12 00	20	Meta-krezola (CAS RN 108-39-4) un para-krezola (CAS RN 106-44-5) maisījums ar tīrības pakāpi 99 masas % vai augstāku	0 %	-	31.12.2019.
ex 2907 12 00	30	p-Krezols (CAS RN 106-44-5)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2907 15 90	10	2-Naftols (CAS RN 135-19-3)	0 %	-	31.12.2016.
ex 2907 19 10	10	2,6-Ksilenols (CAS RN 576-26-1)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2907 19 90	20	Bifenil-4-ols (CAS RN 92-69-3)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2907 21 00	10	Resorcinols (CAS RN 108-46-3)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2907 29 00	15	6,6′-Di-tert-butil-4,4′-butilidēndi-*m*-krezols (CAS RN 85-60-9)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2907 29 00	20	4,4′-(3,3,5-Trimetilciklohekiilidāns)difenols (CAS RN 129188-99-4)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2907 29 00	25	4-Hidroksibenzilspirts (CAS RN 623-05-2)	0 %	-	31.12.2019.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 2907 29 00	30	4,4′,4″-Etildinitrifenols (CAS RN 27955-94-8)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2907 29 00	35	4-[2-(4-Hidroksi-3-prop-2-ēnilfenil)propān-2-il]-2-prop-2-ēnilfenols (CAS RN 1745-89-7)	0 %	-	31.12.2016.
ex 2907 29 00	40	2,3,5-Trimetilhidrohinons (CAS RN 700-13-0)	0 %	-	31.12.2016.
ex 2907 29 00	45	2-Metilhidrohinons (CAS RN 95-71-6)	0 %	-	31.12.2016.
ex 2907 29 00	50	6,6′,6″-Triciklohekiil-4,4′,4″-butān-1,1,3-triiltrs(m-kresols) (CAS RN 111850-25-0)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2907 29 00	55	Bifenil-2,2′-diols (CAS RN 1806-29-7)	0 %	-	31.12.2017.
ex 2907 29 00	65	2,2′-Metilēnbis(6-cikloheksil-p-krezols) (CAS RN 4066-02-8)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2907 29 00	70	2,2′,2″,6,6′,6″-Heksa-*tert*-butil-*α, α′, α″*-(mesitilēna-2,4,6-triil)tri-*p*-krezols (CAS RN 1709-70-2)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2907 29 00	85	floroglucinols, hidratēts vai nehidratēts	0 %	-	31.12.2018.
ex 2908 19 00	10	Pentafluorfenols (CAS RN 771-61-9)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2908 19 00	20	4,4′-(Perfluorizopropilidēn)difenols (CAS RN 1478-61-1)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2908 19 00	30	4-Hlorfenols (CAS RN 106-48-9)	0 %	-	31.12.2019.
▼M5					
ex 2908 19 00	40	3,4,5-Trifluorfenols (CAS RN 99627-05-1)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2908 19 00	50	4-Fluorfenols (CAS RN 371-41-5)	0 %	-	31.12.2020.
▼M4					
ex 2908 99 00	30	4-Nitrofenols (CAS RN 100-02-7)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2908 99 00	40	4,5-Dihidroksinaftalīn-2,7-disulfonskābe (CAS RN 148-25-4)	0 %	-	31.12.2017.
ex 2909 19 90	20	Bis(2-hloretil) ēteris (CAS RN 111-44-4)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2909 19 90	30	Nonafluorobutilmetilētera vai nonafluorobutiletilētera izomēru maisījums, ar tīrību 99 % vai vairāk no svara	0 %	-	31.12.2018.
ex 2909 19 90	50	3-Etoksi-perfluor-2-metilheksāns (CAS RN 297730-93-9)	0 %	-	31.12.2016.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 2909 19 90	60	1-Metoksiheptafluorpropāns (CAS RN 375-03-1)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2909 20 00	10	8-Metoksicedrāns (CAS RN 19870-74-7)	0 %	-	31.12.2016.
ex 2909 30 38	10	Bis(pentabromfenil) ēteris (CAS RN 1163-19-5)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2909 30 38	20	1,1′-Propān-2,2-diil-bis[3,5-dibrom-4-(2,3-dibrompropoksi)benzols] (CAS RN 21850-44-2)	0 %	-	31.12.2016.
*ex 2909 30 38	30	1,1′-(1-Metiletilidēn)bis[3,5-dibrom-4-(2,3-dibrom-2-metilpropoksi)]-benzols (CAS RN 97416-84-7)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2909 30 90	10	2-(fenilmetoksi)naftalīns (CAS RN 613-62-7)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2909 30 90	20	1,2-Bis(3-metilfenoksi)etāns (CAS RN 54914-85-1)	0 %	-	31.12.2019.
*ex 2909 30 90	30	3,4,5-Trimetoksitoluols (CAS RN 6443-69-2)	0 %	-	31.12.2020.
*ex 2909 30 90	40	1-Hlor-2,5-dimetoksibenzols (CAS RN 2100-42-7)	0 %	-	31.12.2020.
▼M5					
ex 2909 30 90	50	1-Etoksi-2,3-difluorbenzols (CAS RN 121219-07-6)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2909 30 90	60	1-Butoksi-2,3-difluorbenzols (CAS RN 136239-66-2)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2909 49 80	10	1-Propoksipropān-2-ols (CAS RN 1569-01-3)	0 %	-	31.12.2020.
▼M4					
ex 2909 50 00	10	4-(2-Metoksietil)fenols (CAS RN 56718-71-9)	0 %	-	31.12.2018.
*ex 2909 50 00	20	Ubihinols (CAS RN 992-78-9)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2909 50 00	30	2-*tert*-Butil-4-hidroksianizols un 3-*tert*-butil-4-hidroksianizols, jaukti izomēri (CAS RN 25013-16-5)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2909 60 00	10	Bis-(α,α-dimetilbenzil)peroksīds (CAS RN 80-43-3)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2909 60 00	20	1,4-Di(2-*terc*-butilperoksiizopropil)benzols (CAS RN 25155-25-3)	0 %	-	31.12.2016.
ex 2909 60 00	30	3,6,9-Trietil-3,6,9-trimetil-1,4,7-triperoksonāns (CAS RN 24748-23-0), izšķīdināts izoparafīna ogļūdeņražos	0 %	-	31.12.2019.
ex 2910 90 00	15	1,2-Epoksiciklohekiāns (CAS RN 286-20-4)	0 %	-	31.12.2018.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 2910 90 00	20	2-[(2-Metoksifenoksi)metil]oksirāns (CAS RN 2210-74-4)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2910 90 00	30	2,3-Epoksipropāns-1-ol (glicidols) (CAS RN 556-52-5)	0 %	-	31.12.2018.
*ex 2910 90 00	50	2,3-Epoksipropilfenilēteris (CAS RN 122-60-1)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2910 90 00	80	Alilglicidilēteris (CAS RN 106-92-3)	0 %	-	31.12.2016.
▼M5					
ex 2911 00 00	10	Etoksi-2,2-difluoretanols (CAS RN 148992-43-2)	0 %	-	31.12.2020.
▼M4					
ex 2912 29 00	40	(2E,4E,6E,8E,10E,12E)-2,7,11-Trimetil-13-(2,6,6-trimetil-1-cikloheksēn-1-il)-2,4,6,8,10,12-trideka-heksaēnāls (CAS RN 1638-05-7)	0 %	-	31.12.2016.
ex 2912 29 00	50	4-Izobutilbenzaldehīds (CAS RN 40150-98-9)	0 %	-	31.12.2017.
ex 2912 29 00	60	3,4-Dimetilbenzaldehīds (CAS RN 5973-71-7)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2912 29 00	70	4-*terc*-Butilbenzaldehīds (CAS RN 939-97-9)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2912 29 00	80	4-Izopropilbenzaldehīds (CAS RN 122-03-2)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2912 49 00	10	3-Fenoksibenzaldehīds (CAS RN 39515-51-0)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2912 49 00	20	4-Hidroksibenzaldehīds (CAS RN 123-08-0)	0 %	-	31.12.2017.
*ex 2912 49 00	30	Salicilaldehīds (CAS RN 90-02-8)	0 %	-	31.12.2020.
*ex 2912 49 00	40	3-Hidroksi-p-anīsaldehīds (CAS RN 621-59-0)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2914 19 90	20	Heptān-2-ons (CAS RN 110-43-0)	0 %	-	31.12.2017.
ex 2914 19 90	30	3-Metilbutanons (CAS RN 563-80-4)	0 %	-	31.12.2017.
ex 2914 19 90	40	Pentān-2-ons (CAS RN 107-87-9)	0 %	-	31.12.2017.
ex 2914 29 00	20	Ciklohekiadeks-8-enons (CAS RN 3100-36–5)	0 %	-	31.12.2018.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
*ex 2914 29 00	30	(R)-*p*-Menta-1(6),8-diēn-2-ons (CAS RN 6485-40-1)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2914 29 00	40	Kampars	0 %	-	31.12.2018.
ex 2914 29 00	50	*trans*-β-Damaskons (CAS RN 23726-91-2)	0 %	-	31.12.2016.
ex 2914 39 00	15	2,6-Dimetil-1-indanons (CAS RN 66309-83-9)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2914 39 00	25	1,3-Difenilpropāns-1,3-dions (CAS RN 120-46-7)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2914 39 00	30	Benzofenons (CAS RN 119-61-9)	0 %	-	31.12.2017.
ex 2914 39 00	50	4-Fenilbenzofenons (CAS RN 2128-93-0)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2914 39 00	60	4-Metilbenzofenons (CAS RN 134-84-9)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2914 39 00	70	Benzils (CAS RN 134-81-6)	0 %	-	31.12.2017.
ex 2914 39 00	80	4′-Metilacetofenons (CAS RN 122-00-9)	0 %	-	31.12.2017.
*ex 2914 50 00	20	3′-Hidroksiacetofenons (CAS RN 121-71-1)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2914 50 00	25	4′-Metoksiacetofenons (CAS RN 100-06-1)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2914 50 00	30	2′-Hidroksiacetofenons (CAS RN 118-93-4)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2914 50 00	36	2,7-Dihidroksi-9-fluorenons (CAS RN 42523-29-5)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2914 50 00	40	4-(4-Hidroksifenil)butān-2-ons (CAS RN 5471-51-2)	0 %	-	31.12.2016.
ex 2914 50 00	45	3,4-Dihidroksibenzofenons (CAS RN 10425-11-3)	0 %	-	31.12.2017.
ex 2914 50 00	55	2,2′,4,4′-Tetrahidroksibenzofenons (CAS RN 131-55-5)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2914 50 00	60	2,2-Dimetoksi-2-fenilacetofenons (CAS RN 24650-42-8)	0 %	-	31.12.2017.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
*ex 2914 50 00	65	3-Metoksiacetofenons (CAS RN 586-37-8)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2914 50 00	70	16α,17α-Epoksi-3β-hidroksipregn-5-ēn-20-ons (CAS RN 974-23-2)	0 %	-	31.12.2017.
▼M5					
ex 2914 50 00	75	7-Hidroksi-3,4-dihidro-1(2H)-naftalinons (CAS RN 22009-38-7)	0 %	-	31.12.2020.
▼M4					
ex 2914 50 00	80	2′,6′-Dihidroksiacetofenons (CAS RN 699-83-2)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2914 69 90	10	2-Etilantrakvinons (CAS RN 84-51-5)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2914 69 90	20	2-Pentilantrakvinons (CAS RN 13936-21-5)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2914 69 90	30	1,4-Dihidroksiantrakvinons (CAS RN 81-64-1)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2914 69 90	40	*p*-Benzohinons (CAS RN 106-51-4)	0 %	-	31.12.2016.
ex 2914 69 90	50	Reakcijas masa no 2-(1,2-dimetilpropil)antrahinona (CAS RN 68892-28-4) un 2-(1,1-dimetilpropil)antrahinona (CAS RN 32588-54-8)	0 %	-	31.12.2019.
*ex 2914 70 00	15	1-(4-Metilfenil)-4,4,4-trifluorbutān-1,3-dions (CAS RN 720-94-5)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2914 70 00	20	2,4′-Difluorbenzofenons (CAS RN 342-25-6)	0 %	-	31.12.2017.
*ex 2914 70 00	25	1-(7-Brom-9,9-difluor-9H-fluorēn-2-il)-2-hloretanons (CAS RN 1378387-81-5)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2914 70 00	40	Perfluoro(2-metilpentāns-3-ons) (CAS RN 756-13-8)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2914 70 00	50	3′-Hlorpropionfenons (CAS RN 34841-35-5)	0 %	-	31.12.2018.
*ex 2914 70 00	60	4′-*terc*-Butil-2′,6′-dimetil-3′,5′-dinitroacetofenons (CAS RN 81-14-1)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2914 70 00	70	4-Hlor-4′-hidroksibenzofenons (CAS RN 42019-78-3)	0 %	-	31.12.2016.
ex 2914 70 00	80	Tetrahlor-*p*-benzokinons (CAS RN 118-75-2)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2915 29 00	10	Antimonija triacetāts (CAS RN 6923-52-0)	0 %	-	31.12.2018.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 2915 39 00	25	2-Metilcikloheksilacetāts (CAS RN 5726-19-2)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2915 39 00	40	*tert*-Butil acetāts (CAS RN 540-88-5)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2915 39 00	50	3-Acetilfenila acetāts (CAS RN 2454-35-5)	0 %	-	31.12.2019.
*ex 2915 39 00	60	Dodec-8-ēnilacetātsn (CAS RN 28079-04-1)	0 %	-	31.12.2020.
*ex 2915 39 00	65	Dodeka-7,9-diēnilacetāts (CAS RN 54364-62-4)	0 %	-	31.12.2020.
*ex 2915 39 00	70	Dodec-9-ēnilacetāts (CAS RN 16974-11-1)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2915 39 00	75	Izobornilacetāts (CAS RN 125-12-2)	0 %	-	31.12.2016.
ex 2915 39 00	80	1-Feniletilacetāts (CAS RN 93-92-5)	0 %	-	31.12.2016.
ex 2915 39 00	85	2-*tert*-Butilcikloheksilacetāts (CAS RN 88-41-5)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2915 60 19	10	Etilbutirāts (CAS RN 105-54-4)	0 %	-	31.12.2017.
ex 2915 90 70	30	3,3-Dimetilbutirilhlorīds (CAS RN 7065-46-5)	0 %	-	31.12.2017.
ex 2915 90 70	45	Trimetil-orto-formiāts (CAS RN 149-73-5)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2915 90 70	50	Alilheptanoāts (CAS RN 142-19-8)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2915 90 70	55	Trietilorto-formiāts (CAS RN 122-51-0)	0 %	-	31.12.2018.
*ex 2915 90 70	60	6,8-Etildihloroktanoāts (CAS RN 1070-64-0)	0 %	-	31.12.2020.
▼M5					
ex 2915 90 70	65	2-Etil-2-metilsviestskābe (CAS RN 19889-37-3)	0 %	-	31.12.2020.
▼M4					
ex 2915 90 70	70	Kobalta borāta neodekanoāta kompleksie savienojumi ar tīrības pakāpi 92 % (masas) vai augstāku (CAS RN 68457-13-6)	0 %	-	31.12.2016.
ex 2915 90 70	75	2,2-Dimetilbutirilhlorīds (CAS RN 5856-77-9)	0 %	-	31.12.2017.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 2915 90 70	80	Etildifluoracetāts (CAS RN 454-31-9)	0 %	-	31.12.2016.
ex 2916 12 00	10	2-*tert*-Butil-6-(3-tert-butil-2-hidroksi-5-metilbenzil)-4-metilfenil akrilāts (CAS RN 61167-58-6)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2916 12 00	40	2,4-di-*terc*-pentil-6-[1-(3,5-di-*terc*-pentil-2-hidroksifenil)etil]fenilakrilāts (CAS RN 123968-25-2)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2916 12 00	70	2-(2-Viniloksietoksi)etilakrilāts (CAS RN 86273-46-3)	0 %	-	31.12.2017.
*ex 2916 13 00	10	Hidroksicinka metakrilāts, pulverveida (CAS RN 63451-47-8)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2916 13 00	20	Cinka dimetakrilāts, pulvera veidā (CAS RN 13189-00-9)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2916 14 00	10	2,3-Epoksipropila metakrilāts (CAS RN 106-91-2)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2916 14 00	20	Etilmetakrilāts (CAS RN 97-63-2)	0 %	-	31.12.2018.

▼M5

ex 2916 14 00	30	Alilmetakrilāts (CAS RN 96-05-9) un tā izomēri ar tīrības pakāpi 98 % no masas vai vairāk, kas satur vismaz: — 0,01 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,02 % alilspirta (CAS RN 107-18-6), — 0,01 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,1 % metakrilskābes (CAS RN 79-41-4), un — 0,5 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 1 % 4- metoksifenola (CAS RN 150-76-5) ([1])	0 %	-	31.12.2020.

▼M4

ex 2916 19 95	20	Metila 3,3-dimetilpent-4-enoāts (CAS RN 63721-05-1)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2916 19 95	40	Sorbīnskābe izmantošanai dzīvnieku barības ražošanā (CAS RN 110-44-1) ([1])	0 %	-	31.12.2018.
ex 2916 19 95	50	Metil 2-fluorakrilāts (CAS RN 2343-89-7)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2916 20 00	50	Etil 2,2-dimetil-3-(2-metilpropenil)ciklopropānkarboksilāts (CAS RN 97-41-6)	0 %	-	31.12.2018.
*ex 2916 20 00	60	3-Cikloheksilpropionskābe (CAS RN 701-97-3)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2916 31 00	10	Benzilbenzoāts (CAS RN 120-51-4)	0 %	-	31.12.2016.
ex 2916 39 90	10	2,3,4,5-Tetrafluorbenzoskābe (CAS RN 1201-31-6)	0 %	-	31.12.2016.
ex 2916 39 90	13	3,5-Dinitrobenzoskābe (CAS RN 99-34-3)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2916 39 90	15	2-Hlor-5-nitrobenzoskābe (CAS RN 2516-96-3)	0 %	-	31.12.2016.

▼M4

	KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
	ex 2916 39 90	18	2,4-Dihlorfeniletiķskābe (CAS RN 19719-28-9)	0 %	-	31.12.2019.
▼M5						
	ex 2916 39 90	20	3,5-Dihlorobenzola hlorīds (CAS RN 2905-62-6)	0 %	-	31.12.2018.
▼M4						
	ex 2916 39 90	23	(2,4,6-Trimetilfenil)acetilhlorīds (CAS RN 52629-46-6)	0 %	-	31.12.2019.
	*ex 2916 39 90	25	2-Metil-3-(4-fluorfenil)-propionilhlorīds (CAS RN 1017183-70-8)	0 %	-	31.12.2016.
	*ex 2916 39 90	30	2,4,6-Trimetilbenzoilhlorīds (CAS RN 938-18-1)	0 %	-	31.12.2020.
	ex 2916 39 90	35	Metil-4-*tert*-butilbenzoāts (CAS RN 26537-19-9)	0 %	-	31.12.2018.
	ex 2916 39 90	38	6-Bromnaftalīn-2-karbonskābe (CAS RN 5773-80-8)	0 %	-	31.12.2018.
▼M5						
	ex 2916 39 90	41	4-Brom-2,6-difluorbenzoilhlorīds (CAS RN 497181-19-8)	0 %	-	31.12.2020.
▼M4						
	ex 2916 39 90	45	2-Hlorbenzoskābe (CAS RN 118-91-2)	0 %	-	31.12.2016.
	ex 2916 39 90	48	3-Fluorbenzoilhlorīds (CAS RN 1711-07-5)	0 %	-	31.12.2018.
	ex 2916 39 90	50	3,5-Dimetilbenzola hlorīds (CAS RN 6613-44-1)	0 %	-	31.12.2018.
▼M5						
	ex 2916 39 90	51	3-Hlor-2-fluorbenzoskābe (CAS RN 161957-55-7)	0 %	-	31.12.2020.
▼M4						
	*ex 2916 39 90	53	5-Jod-2-metilbenzoskābe (CAS RN 54811-38-0)	0 %	-	31.12.2020.
	ex 2916 39 90	55	4-*terc*-Butilbenzoskābe (CAS RN 98-73-7)	0 %	-	31.12.2017.
	ex 2916 39 90	60	4-Etilbenzola hlorīds (CAS RN 16331-45-6)	0 %	-	31.12.2018.
▼M5						
	ex 2916 39 90	61	2-Fenilsviestskābe (CAS RN 90-27-7)	0 %	-	31.12.2020.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 2916 39 90	70	Ibuprofēns (INN) (CAS RN 15687-27-1)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2916 39 90	75	*m*-Toluilskābe (CAS RN 99-04-7)	0 %	-	31.12.2017.
ex 2916 39 90	85	(2,4,5-trifluorfenil)etiķskābe (CAS RN 209995-38-0)	0 %	-	31.12.2017.
ex 2917 11 00	20	Bis(*p*-metilbenzil) oksalāts (CAS RN 18241-31-1)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2917 11 00	30	Kobalta oksalāts (CAS RN 814-89-1)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2917 19 10	10	Dimetilmalonāts (CAS RN 108-59-8)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2917 19 10	20	Dietilmalonāts (CAS RN 105-53-3)	0 %	-	31.12.2017.
*ex 2917 19 80	15	Acetilēndikarbonskābes dimetilesteris (CAS RN 762-42-5)	0 %	-	31.12.2018.
*ex 2917 19 80	20	Nātrija 1,2-bis(ciklohekiiloksikarbonil)etānsulfonāts (CAS RN 23386-52-9)	0 %	-	31.12.2018.
*ex 2917 19 80	30	Etilēnbrasilāts (CAS RN 105-95-3)	0 %	-	31.12.2019.
*ex 2917 19 80	50	Tetradekāndiskābe (CAS RN 821-38-5)	0 %	-	31.12.2020.
*ex 2917 19 80	70	Itakonskābe (CAS RN 97-65-4)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2917 20 00	30	1,4,5,6,7,7-Heksahlor-8,9,10-trinorborn-5-ene-2,3-dikarboksilisks anhidrīds (CAS RN 115-27-5)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2917 20 00	40	3-Metil-1,2,3,6-tetrahidroftalisks anhidrīds (CAS RN 5333-84-6)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2917 34 00	10	Dialilftalāts (CAS RN 131-17-9)	0 %	-	31.12.2018.
*ex 2917 39 95	20	Dibutil-1,4-benzoldikarboksilāts (CAS RN 1962-75-0)	0 %	-	31.12.2020.
▼M5					
ex 2917 39 95	25	Naftalīn-1,8-dikarbonskābes anhidrīds (CAS RN 81-84-5)	0 %	-	31.12.2020.
▼M4					
*ex 2917 39 95	30	Benzola-1,2:4,5-tetrakarboksiliskais dianhidrīda (CAS RN 89-32-7)	0 %	-	31.12.2020.
▼M5					
ex 2917 39 95	35	1-Metil-2-nitrotereftalāts (CAS RN 35092-89-8)	0 %	-	31.12.2020.
▼M4					
ex 2917 39 95	40	Dimetil-2-nitrotereftalāts (CAS RN 5292-45-5)	0 %	-	31.12.2018.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 2917 39 95	50	1,4,5,8-Naftalēntetrakarbonskābes-1,8-monoanhidrīds (CAS RN 52671-72-4)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2917 39 95	60	Perilēn-3,4:9,10-tetrakarbonskābes dianhidrīds (CAS RN 128-69-8)	0 %	-	31.12.2019.
*ex 2917 39 95	70	1,2,4-Benzoltrikarbonskābe, 1,2,4-trioktilesteris, (CAS RN 89-04-3) ar tīrības pakāpi vairāk kā 96 % no masas	0 %	-	31.12.2020.
ex 2918 16 00	20	Kalcija diglikonāta monohidrāts (CAS RN 66905-23-5) izmantošanai kalcija glikonātlaktāta ražošanā (CAS RN 11116-97-5) (1)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2918 19 30	10	Holskābe (CAS RN 81-25-4)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2918 19 30	20	3-α,12-α-Dihidroksi-5-β-holanskābe-24, (deoksiholskābe) (CAS RN 83-44-3)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2918 19 98	20	L-ābolskābe (CAS RN 97-67-6)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2918 29 00	10	Monohidroksinaftoiskās skābes	0 %	-	31.12.2018.
ex 2918 29 00	35	Propil-3,4,5-trihidroksibenzoāts (CAS RN 121-79-9)	0 %	-	31.12.2017.
ex 2918 29 00	50	hekiametilēns bis[3-(3,5-di-tert-butil-4-hidroksifenila)propionāts] (CAS RN 35074-77-2)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2918 29 00	60	4-Hidroksibenzoskābes metil-, etil-, propil- vai butilesteri vai to nātrija sāļi (CAS RN 35285-68-8, 99-76-3, 5026-62-0, 94-26-8, 94-13-3, 35285-69-9, 120-47-8, 36457-20-2 or 4247-02-3)	0 %	-	31.12.2016.
ex 2918 29 00	70	3,5-Dijodsalicilskābe (CAS RN 133-91-5)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2918 30 00	30	Metil-2-benzoilbenzoāts (CAS RN 606-28-0)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2918 30 00	50	Etilacetoacetāts (CAS RN 141-97-9)	0 %	-	31.12.2017.
ex 2918 30 00	60	4-Oksobaldriānskābe (CAS RN 123-76-2)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2918 30 00	70	2-[4-Hlor-3-(hlorsulfonil)benzoil]benzoskābe (CAS RN 68592-12-1)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2918 99 90	10	3,4-Epoksiciklohekiilmetila 3,4-epoksiciklohekiānkarboksilāts (CAS RN 2386-87-0)	0 %	-	31.12.2018.
▼M5					
ex 2918 99 90	13	3-Metoksi-2-metilbenzoilhlorīds (CAS RN 24487-91-0)	0 %	-	31.12.2020.
▼M4					
ex 2918 99 90	15	Etil 2,3-epoksi-3-fenilbutirāts (CASRN77-83-8)	0 %	-	31.12.2017.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
▼M5					
ex 2918 99 90	18	Etil 2-hidroksi-2-(4-fenoksifenil)propanoāts (CAS RN 132584-17-9)	0 %	-	31.12.2020.
▼M4					
ex 2918 99 90	20	Metila 3-metoksiakrilāts (CAS RN 5788-17-0)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2918 99 90	25	3-Metoksi-2-(2-hlormetilfenil)metilakrilāts (CAS RN 117428-51-0)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2918 99 90	30	Metil 2-(4-hidroksifenoksi)propionāts (CAS RN 96562-58-2)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2918 99 90	35	p-Anīsskābe (CAS RN 100-09-4)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2918 99 90	40	*trans*-4-Hidroksi-3-metoksistirolskābe (CAS RN 1135-24-6)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2918 99 90	45	4-Metilkatehol dimetilacetāts (CAS RN 52589-39-6)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2918 99 90	50	Metil 3,4,5-trimetoksibenzoāts (CAS RN 1916-07-0)	0 %	-	31.12.2018.
*ex 2918 99 90	55	Stearilglicirretināts (CAS RN 13832-70-7)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2918 99 90	60	3,4,5-Trimetiloksibenzoskābe (CAS RN 118-41-2)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2918 99 90	65	Etiķskābe, difluor[1,1,2,2-tetrafluor-2-(pentafluoretoksi)etoksi]-, amonija sāls (CAS RN 908020-52-0)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2918 99 90	70	Alil-(3-metilbutoksi)acetāts (CAS RN 67634-00-8)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2918 99 90	75	3,4-Dimetoksibenzoskābe (CAS RN 93-07-2)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2918 99 90	80	Nātrija 5-[2-hlor-4-(trifluormetil)fenoksi]-2-nitrobenzoāts (CAS RN 62476-59-9)	0 %	-	31.12.2016.
*ex 2918 99 90	85	Trineksapaketils (ISO) (CAS RN 95266-40-3) ar tīrības pakāpi 96 % no masas vai vairāk	0 %	-	31.12.2020.
ex 2919 90 00	10	2,2′-Metilenebis(4,6-di-tert-butilfenil) fosfāts, mononātrija sāls (CAS RN 85209-91-2)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2919 90 00	30	Alumīnija hidroksibis[2,2′-metilēnebis(4,6-di-*tert*-butilfenil)fosfāts] (CAS RN 151841-65-5)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2919 90 00	40	Tri-n-heksilfosfāts (CAS RN 2528-39-4)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2919 90 00	50	Trietilfosfāts (CAS RN 78-40-0)	0 %	-	31.12.2016.
ex 2919 90 00	60	Bisfenol-A *bis*(difenilfosfāts) (CAS RN 5945-33-5)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2919 90 00	70	Tris(2-butoksietil)fosfāts (CAS RN 78-51-3)	0 %	-	31.12.2019.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 2920 19 00	10	Fenitrotions (ISO) (CAS RN 122-14-5)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2920 19 00	20	Tolklofosa-metils (ISO) (CAS RN 57018-04-9)	0 %	-	31.12.2018.
*ex 2920 19 00	30	2,2′-Oksi-bis(5,5-dimetil-1,3,2-dioksafosforinān)-2,2′-disulfīds (CAS RN 4090-51-1)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2920 90 10	10	Dietila sulfāts (CAS RN 64-67-5)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2920 90 10	20	Dialil-2,2′-oksietil dikarbonāts (CAS RN 142-22-3)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2920 90 10	40	Dimetilkarbonāts (CAS RN 616-38-6)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2920 90 10	50	Di-*tert*-butildikarbonāts (CAS RN 24424-99-5)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2920 90 10	60	2,4-Di-*terc*-butil-5-nitrofenilmetila karbonāts (CAS RN 873055-55-1)	0 %	-	31.12.2017.
2920 90 30		trimetilfosfīts (trimetoksifosfīns) (CAS RN 121-45-9)	0 %	-	31.12.2018.
2920 90 40		Trietilfosfīts (CAS RN 122-52-1)	0 %	-	31.12.2016.
ex 2920 90 85	10	*O,O′*-Dioktadecila pentaeritrīts bis(fosfīts) (CAS RN 3806-34-6)	0 %	-	31.12.2018.
*ex 2920 90 85	20	Tris(metilfenil)fosfīts (CAS RN 25586-42-9)	0 %	-	31.12.2020.
*ex 2920 90 85	30	2,2′-[[3,3′,5,5′-Tetrakis(1,1-dimetiletil)[1,1′-bifenil]-2,2′-diil]bis(oksi)]bis[bifenil-1,3,2-dioksafosfepīns], (CAS RN 138776-88-2)	0 %	-	31.12.2020.
*ex 2920 90 85	40	Bis(2,4-Dikumilfenil)pentaeritrīta difosfīts (CAS RN 154862-43-8)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2920 90 85	50	Fosetilalumīnijs (CAS RN 39148-24-8)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2920 90 85	60	Bis-(neopentilglikolāt)-dibors (CAS RN 201733-56-4)	0 %	-	31.12.2018.
*ex 2920 90 85	80	Bis(pinakolat)diborons (CAS RN 73183-34-3)	0 %	-	31.12.2020.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 2921 19 50 ex 2929 90 00	10 20	Dietilaminotrietoksisilāns (CAS RN 35077-00-0)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2921 19 60	10	2-(*N,N*-dietilamino)etilhlorīda hidrogēnhlorīds (CAS RN 869-24-9)	0 %	-	31.12.2017.
ex 2921 19 99	20	Etila(2-metilallil)amīns (CAS RN 18328-90-0)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2921 19 99	30	Allilamīns (CAS RN 107-11-9)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2921 19 99	60	Tetrakis(Etilmetilamino)cirkonijs (IV), (CAS RN 175923-04-3)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2921 19 99	70	*N,N*-Dimetiloktilamīns – bora trihlorīds (1:1) (CAS RN 34762-90-8)	0 %	-	31.12.2017.
ex 2921 19 99	80	Taurīns (CAS RN 107-35-7) ar pievienotu 0,5 % pretsalipes vielu silīcija dioksīdu (CAS RN 112926-00-8)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2921 29 00	20	Tris[3-(dimetilamino)propil]amīns (CAS RN 33329-35-0)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2921 29 00	30	Bis[3-(dimetilamino)propil]metilamīns (CAS RN 3855-32-1)	0 %	-	31.12.2018.
*ex 2921 29 00	40	Dekametilēndiamīns (CAS RN 646-25-3)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2921 29 00	50	*N'*-[3-(Dimetilamino)propil]-*N,N*-dimetilpropān-1,3-diamīns, (CAS RN 6711-48-4)	0 %	-	31.12.2016.
*ex 2921 30 99	30	1,3-Cikloheksāndimetānamīns (CAS RN 2579-20-6)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2921 30 99	40	Ciklopropilamīns (CAS RN 765-30-0)	0 %	-	31.12.2017.
ex 2921 42 00	15	4-amino-3-nitrobenzolsulfoskābe (CAS RN 616-84-2)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2921 42 00	20	3-Hloroanilīns (CAS RN 108-42-9)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2921 42 00	25	Nātrija hidrogen-2-aminobenzol-1,4-disulfonāts (CAS RN 24605-36-5)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2921 42 00	30	4-Nitroanilīns (CAS RN 100-01-6)	0 %	-	31.12.2018.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
*ex 2921 42 00	33	2-Fluoranilīns (CAS RN 348-54-9)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2921 42 00	35	2-Nitroanilīns (CAS RN 88-74-4)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2921 42 00	40	Nātrija sulfanilāts (CAS RN 515-74-2), arī tā mono- vai dihidrātu formā (CAS RN 12333-70-0 vai 6106-22-5)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2921 42 00	45	2,4,5-Trihloranilīns (CAS RN 636-30-6)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2921 42 00	50	3-Aminobenzola sulfoniskā skābe (CAS RN 121-47-1)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2921 42 00	70	2-Aminobenzols-1,4-disulfoskābe (CAS RN 98-44-2)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2921 42 00	80	4-hlor-2-nitroanilīns (CAS RN 89-63-4)	0 %	-	31.12.2018.
*ex 2921 42 00	82	2-Hlor-4-nitroanilīns (CAS RN 121-87-9)	0 %	-	31.12.2016.
ex 2921 42 00	85	3,5-Dihloranilīns (CAS RN 626-43-7)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2921 42 00	86	2,5-Dihloranilīns (CAS RN 95-82-9)	0 %	-	31.12.2017.
ex 2921 42 00	87	*N*-Metilanilīns (CAS RN 100-61-8)	0 %	-	31.12.2017.
ex 2921 42 00	88	3,4-Dihloranilīn-6-sulfoskābe (CAS RN 6331-96-0)	0 %	-	31.12.2017.
ex 2921 43 00	20	4-Amino-6-hlortoluēna-3-sulfonskābe (CAS RN 88-51-7)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2921 43 00	30	3-Nitro-*p*-toluidīns (CAS RN 119-32-4)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2921 43 00	40	4-Aminotoluol-3-sulfoskābe (CAS RN 88-44-8)	0 %	-	31.12.2018.
*ex 2921 43 00	50	4-Aminobenzotrifluorīds (CAS RN 455-14-1)	0 %	-	31.12.2020.
*ex 2921 43 00	60	3-Aminobenzotrifluorīds (CAS RN 98-16-8)	0 %	-	31.12.2020.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 2921 43 00	70	*N*-Etil-*m*-toluidīns (CAS RN 102-27-2)	0 %	-	31.12.2016.
ex 2921 43 00	80	6-Hlor-α,α,α-trifluor-m-toluidīns (CAS RN 121-50-6)	0 %	-	31.12.2017.
ex 2921 44 00	20	Difenilamīns (CAS RN 122-39-4)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2921 45 00	20	2-aminonaftalīn-1,5-disulfoskābe (CAS RN 117-62-4) vai kāds no tās nātrija sāļiem (CAS RN 19532-03-7), vai (CAS RN 62203-79-6)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2921 45 00	50	7-Aminonaftalīn-1,3,6-trisulfonskābe (CAS RN 118-03-6)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2921 49 00	20	Pendimetalīns (ISO) (CAS RN 40487-42-1)	3.5%	-	31.12.2018.
ex 2921 49 00	40	*N*-1-Naftilanilīns (CAS RN 90-30-2)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2921 49 00	50	3,4-Ksilidīns (CAS RN 95-64-7)	0 %	-	31.12.2018.
▼M5					
ex 2921 49 00	60	2,6-Diizopropilanilīns (CAS RN 24544-04-5)	0 %	-	31.12.2020.
▼M4					
*ex 2921 49 00	80	4-Heptafluorizopropil-2-metilanilīns (CAS RN 238098-26-5)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2921 49 00	85	4-Izopropilanilīns (CAS RN 99-88-7)	0 %	-	31.12.2017.
ex 2921 51 19	20	Toluola diamīns (TDA), kas satur no svara: — 72 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 82 % 4-metil-m- fenilēndiamīna, un — 17 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 22 % 2-metil-m- fenilēndiamīna, un — ne vairāk kā 0,23 % no atlikušās darvas, kas satur vai nesatur 7 % vai mazāk ūdens	0 %	-	31.12.2018.
ex 2921 51 19	30	2-Metil-*p*-fenilēndiamīna sulfāts (CAS RN 615-50-9)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2921 51 19	40	*p*-Fenilēndiamīns (CAS RN 106-50-3)	0 %	-	31.12.2016.
ex 2921 51 19	50	*P*-fenilēndiamīna un *p*-diamīntoluēna mono- un dihloratvasinājumi	0 %	-	31.12.2019.
ex 2921 51 19	60	2,4-Diaminobenzolsulfonskābe (CAS RN 88-63-1)	0 %	-	31.12.2018.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
*ex 2921 51 19	70	4-Brom-1,2-diaminobenzols (CAS RN 1575-37-7)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2921 59 90	10	3,5-Dietiltoluēndiamīna izomēru maisījums	0 %	-	31.12.2018.
ex 2921 59 90	30	3,3′-Dihlorbenzidīna dihidrohlorīds (CAS RN 612-83-9)	0 %	-	31.12.2017.
ex 2921 59 90	40	4,4′-Diaminostilbēn-2,2′-disulfoskābe (CAS RN 81-11-8)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2921 59 90	60	(2R,5R)-1,6-Difenilheksān-2,5-diamīna dihidrogēnhlorīds (CAS RN 1247119-31-8)	0 %	-	31.12.2017.
*ex 2921 59 90	70	Tris(4-aminofenil)metāns (CAS RN 548-61-8)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2922 19 85	20	2-(2-Metoksifenoksi)etilamīna hidrohlorīds (CAS RN 64464-07-9)	0 %	-	31.12.2017.
ex 2922 19 85	25	Titāna *bis*(trietanolamīn)diizopropoksīds (CAS RN 36673-16-2)	0 %	-	31.12.2017.
ex 2922 19 85	30	N,N,N′,N′-Tetrametil-2,2′-oksibis(etilamīns) (CAS RN 3033-62-3)	0 %	-	31.12.2018.
▼M5					
ex 2922 19 85	35	2-[2-(Dimetilamino)etoksi]etanols (CAS RN 1704-62-7)	0 %	-	31.12.2020.
▼M4					
ex 2922 19 85	45	2-[2-Hidroksietil(oktadecil)amino]etanols (CAS RN 10213-78-2)	0 %	-	31.12.2016.
ex 2922 19 85	50	2-(2-Metoksifenoksi)etilamīns (CAS RN 1836-62-0)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2922 19 85	60	*N,N,N′*-Trimetil-*N′*-(2-hidroksi-etil) 2,2′-oksibis(etilamīns), (CAS RN 83016-70-0)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2922 19 85	65	*trans*-4-Aminocikloheksanols (CAS RN 27489-62-9)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2922 19 85	70	D-(-)-treo-2-amino-1-(*p*-nitrofenil)propān-1,3-diols (CAS RN 716-61-0)	0 %	-	31.12.2016.
ex 2922 19 85	75	2-Etoksietilamīns (CAS RN 110-76-9)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2922 19 85	80	*N*-[2-[2-(Dimetilamino)etoksi]etil]-*N*-metil-1,3-propāndiamīns (CAS RN 189253-72-3)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2922 19 85	85	(1S,4R)-cis-4-Amino-2-ciklopentēn-1-metanol-d-tartrāts (CAS RN 229177-52-0)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2922 21 00	10	2-Amino-5-hidroksinaftalīn-1,7-disulfonskābe (CAS RN 6535-70-2)	0 %	-	31.12.2018.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 2922 21 00	30	6-Amino-4-hidroksinaftalīna-2-sulfonskābe (CAS RN 90-51-7)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2922 21 00	40	7-Amino-4-hidroksinaftalīna-2-sulfonskābe (CAS RN 87-02-5)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2922 21 00	50	Nātrija hidrogēn 4-amino-5-hidroksinaftalīn-2,7-disulfonāts (CAS RN 5460-09-3)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2922 21 00	60	4-Amino-5-hidroksinaftalīn-2,7-disulfonskābe ar tīrības pakāpi 80 % masas vai lielāku (CAS RN 90-20-0)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2922 29 00	20	3-Aminofenols (CAS RN 591-27-5)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2922 29 00	25	5-Amino-*o*-krezols (CAS RN 2835-95-2)	0 %	-	31.12.2018.
*ex 2922 29 00	30	1,2-Bis(2-metilfenoksi)etāns (CAS RN 52411-34-4)	0 %	-	31.12.2020.
*ex 2922 29 00	40	4-Hidroksi-6-[(3-sulfofenil)amino]naftalīn-2-sulfonskābe (CAS RN 25251-42-7)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2922 29 00	45	Anisidīni	0 %	-	31.12.2018.

▼M5

———————

*ex 2922 29 00	63	Aklonifēns (ISO) (CAS RN 74070-46-5) ar tīrības pakāpi 97 % vai vairāk no masas	0 %	-	31.12.2020.

▼M4

ex 2922 29 00	65	4-Trifluormetoksianilīns (CAS RN 461-82-5)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2922 29 00	70	4-Nitro-*o*-anisidīns (CAS RN 97-52-9)	0 %	-	31.12.2018.
*ex 2922 29 00	75	4-(2-Aminoetil)fenols (CAS RN 51-67-2)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2922 29 00	80	3-Dietilaminofenols (CAS RN 91-68-9)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2922 29 00	85	4-Benziloksianilīna hidrohlorīds (CAS RN 51388-20-6)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2922 39 00	10	1-Amino-4-broma-9,10-dioksoantracēna-2-sulfonskābe un tās sāļi	0 %	-	31.12.2018.
*ex 2922 39 00	20	2-Amino-5-hlorbenzofenons (CAS RN 719-59-5)	0 %	-	31.12.2020.

▼M5

ex 2922 39 00	25	3-(Dimetilamino)-1-(1-naftalinil)-1-propanona) hidrohlorīds (CAS RN 5409-58-5)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2922 39 00	35	5-Hlor-2-(metilamino)benzofenons (CAS RN 1022-13-5)	0 %	-	31.12.2020.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 2922 39 00	70	*p*-[(2-Hloretil)etilamino]benzaldehīds (CAS RN 2643-07-4)	0 %	-	31.12.2016.
ex 2922 43 00	10	Antranilskābe (CAS RN 118-92-3)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2922 49 85	10	Ornitīna aspartāts (INNM) (CAS RN 3230-94-2)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2922 49 85	15	DL-Asparagīnskābe, kuru izmanto pārtikas piedevu ražošanai (CAS RN 617-45-8) ([1])	0 %	-	31.12.2019.
ex 2922 49 85	20	3-Amino-4-hlorbenzoskābe (CAS RN 2840-28-0)	0 %	-	31.12.2017.
ex 2922 49 85	25	Dimetil 2-aminobenzol-1,4-dikarboksilāts (CAS RN 5372-81-6)	0 %	-	31.12.2019.
▼M5					
ex 2922 49 85	30	Ūdens šķīdums, kas satur 40 % no masas vai vairāk nātrija metilaminoacetāta (CAS RN 4316-73-8)	0 %	-	31.12.2020.
▼M4					
ex 2922 49 85	40	Norvalīns	0 %	-	31.12.2018.
*ex 2922 49 85	45	Glicīns (CAS RN 56-40-6)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2922 49 85	50	*D*-(-)-Dihidrofenilglicīns (CAS RN 26774-88-9)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2922 49 85	55	(E)-Etil 4-(dimetilamino)but-2-enoāta maleāts (CUS 0138070-7)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2922 49 85	60	Etil-4-dimetilaminobenzoāts (CAS RN 10287-53-3)	0 %	-	31.12.2017.
*ex 2922 49 85	65	Dietilaminomalonāthidrohlorīds (CAS RN 13433-00-6)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2922 49 85	70	2-Etilheksil-4-dimetilaminobenzoāts (CAS RN 21245-02-3)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2922 49 85	80	12-Aminododekānskābe (CAS RN 693-57-2)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2922 50 00	20	1-[2-Amino-1-(4-metoksifenil)-etil]-cikloheksanolhidrohlorīds (CAS RN 130198-05-9)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2922 50 00	70	2-(1-Hidroksicikloheksil)-2-(4-metoksifenil)etilamonija acetāts	0 %	-	31.12.2018.
ex 2923 10 00	10	Kalcija fosforilholīnhlorīda tetrahidrāts (CAS RN 72556-74-2)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2923 90 00	10	Tetrametilamonija hidroksīds, ūdens šķīdumā, kurā tetrametilamonija hidroksīda masas daļa ir 25 % (± 0,5 %)	0 %	-	31.12.2018.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 2923 90 00	20	Tetrametilamonija hidrogēnftalāts (CAS RN 79723-02-7)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2923 90 00	25	Tetrakis(dimetilditetradecilamonija) molibdāts, (CAS RN 117342-25-3)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2923 90 00	70	Tetrapropilamonija hidroksīds, ūdens šķīduma formā, kas satur: — 40 % (± 2 %) no tetrapropilamonija hidroksīda masas, — 0,3 % vai mazāk no karbonāta masas, — 0,1 % vai mazāk no tripropilamīna masas, — 500 mg/kg vai mazāk bromīda, un — 25 mg/kg vai mazāk kālija un nātrija, ņemot kopā	0 %	-	31.12.2018.
*ex 2923 90 00	75	Tetraetilamonija hidroksīds, ūdens šķīdums, kas satur: — 35 masas % (± 0,5 %) tetraetilamonija hidroksīda, — ne vairāk par 1 000 mg/kg hlorīdu, — ne vairāk par 2 mg/kg dzelzs, un — ne vairāk par 10 mg/kg kālija	0 %	-	31.12.2020.
ex 2923 90 00	80	Dialildimetilamonija hlorīds, ūdens šķīduma formā, kas satur 63 % vai vairāk, bet nepārsniedz 67 % dialildimetilamonija hlorīda, (CAS RN 7398-69-8)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2923 90 00	85	N,N,N-Trimetilanilīnija hlorīds (CAS RN 138-24-9)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2924 19 00	10	2-akrilamido-1,5-metilpropānsulfoskābe (CAS RN 15214-89-8) vai tās nātrija sāls (CAS RN5165-97-9), vai tā amonija sāls (CAS RN 58374-69-9)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2924 19 00	15	N-Etil N-metilkarbamoilhlorīds (CAS RN 42252-34-6)	0 %	-	31.12.2019.
*ex 2924 19 00	20	(R)-(-)-3-(karbamoilmetil)-5-metilheksānskābe (CAS RN 181289-33-8)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2924 19 00	30	Metil 2-acetamīd-3-hloropropināts (CAS RN 87333-22-0)	0 %	-	31.12.2018.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 2924 19 00	35	Acetamīds (CAS RN 60-35-5)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2924 19 00	40	*N*-(1,1-Dimetil-3-oksibutil)akrilamīds (CAS RN 2873-97-4)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2924 19 00	50	Akrilamīds (CAS RN 79-06-1)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2924 19 00	60	*N,N*-Dimetilakrilamīds (CAS RN 2680-03-7)	0 %	-	31.12.2016.
ex 2924 19 00	70	Metilkarbamāts (CAS RN 598-55-0)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2924 19 00	80	Tetrabutilurīnviela (CAS RN 4559-86-8)	0 %	-	31.12.2017.
ex 2924 21 00	10	4,4′-Dihidroksi-7,7′-ureilenedi(naftalīna-2-sulfonskābe) un tās nātrija sāļi	0 %	-	31.12.2018.
ex 2924 21 00	20	(3-Aminofenil)urīnvielas hidrohlorīds (CAS RN 59690-88-9)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2924 29 98	10	Alahlors (ISO), (CAS RN 15972-60-8)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2924 29 98	12	4-(Acetilamino)-2-aminobenzolsulfonskābe (CAS RN 88-64-2)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2924 29 98	15	Acetohlors (ISO), (CAS RN 34256-82-1)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2924 29 98	17	2-(Trifluormetil)benzamīds (CAS RN 360-64-5)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2924 29 98	19	2-[[2-(Benziloksikarbonilamino)acetil]amino]propionskābe (CAS RN 3079-63-8)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2924 29 98	20	2-Hlor-*N*-(2-etil-6-metilfenil)-*N*-(propān-2-iloksimetil)acetamīds (CAS RN 86763-47-5)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2924 29 98	23	Benalaksils-M (ISO) (CAS RN 98243-83-5)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2924 29 98	27	2-Brom-4-fluoracetanilīds (CAS RN 1009-22-9)	0 %	-	31.12.2016.
ex 2924 29 98	33	N-(4-Amino-2-etoksifenil)acetamīds (CAS RN 848655-78-7)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2924 29 98	37	Beflubutamīds (ISO) (CAS RN 113614-08-7)	0 %	-	31.12.2018.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
*ex 2924 29 98	40	N,N′-1,4-Fenilēnbis[3-oksobutiramīds], (CAS RN 24731-73-5)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2924 29 98	43	N,N′-(3,3′-dimetilbifenil-4,4′-ilēn)di(acetoacetamīds) (CAS RN 91-96-3)	0 %	-	31.12.2018.
*ex 2924 29 98	45	Propoksūrs (ISO) (CAS RN 114-26-1)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2924 29 98	51	Metil-2-amino-4-[[(2,5-dihlorfenil)amino]karbonil]benzoāts (CAS RN 59673-82-4)	0 %	-	31.12.2017.
ex 2924 29 98	53	4-Amino-N-[4-(aminokarbonil)fenil]benzamīds (CAS RN 74441-06-8)	0 %	-	31.12.2017.
*ex 2924 29 98	55	N,N′-(2,5-Dimetil-1,4-fenilēn)bis[3-oksobutiramīds], (CAS RN 24304-50-5)	0 %	-	31.12.2020.
*ex 2924 29 98	60	N,N′-(2-Hlor-5-metil-1,4-fenilēn)bis[3-oksobutiramīds], (CAS RN 41131-65-1)	0 %	-	31.12.2020.

▼M5

ex 2924 29 98	61	(*S*)-1-feniletānamīna (*S*)-2-(((1*R*,2*R*)-2-alilciklopropoksi)karbonilamino)-3,3-dimetilbutanoāts (CUS 0143288-8)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2924 29 98	62	2-Hlorbenzamīds (CAS RN 609-66-5)	0 %	-	31.12.2020.

▼M4

ex 2924 29 98	63	*N*-Etil-2-(izopropil)-5-metilcikloheksānkarboksamīds (CAS RN 39711-79-0)	0 %	-	31.12.2016.

▼M5

ex 2924 29 98	64	N-(3′,4′-dihlor-5-fluor[1,1′-bifenil]-2-il)-acetamīds (CAS RN 877179-03-8)	0 %	-	31.12.2020.

▼M4

ex 2924 29 98	65	2-(4-Hidroksifenila)acetamīds (CAS RN 17194-82-0)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2924 29 98	73	Napropamīds (ISO) (CAS RN 15299-99-7)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2924 29 98	75	3-Amino-*p*-anīsanilīds (CAS RN 120-35-4)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2924 29 98	80	5′-Hloro-3-hidroksi-2′,4′-dimetoksi-2-naftanilīds (CAS RN 92-72-8)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2924 29 98	85	*p*-Aminobenzamīds (CAS RN 2835-68-9)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2924 29 98	86	Antranilamīds ar tīrības pakāpi 99,5 % vai vairāk (CAS RN 88-68-6)	0 %	-	31.12.2017.
ex 2924 29 98	87	Paracetamols (INN) (CAS RN 103-90-2)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2924 29 98	88	5′-Hlor-3-hidroksi-2′-metil-2-naftanilīds (CAS RN 135-63-7)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2924 29 98	89	Flutolanil (ISO) (CAS RN 66332-96-5)	0 %	-	31.12.2018.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 2924 29 98	91	3-Hidroksi-2′-metoksi-2-naftanilīds (CAS RN 135-62-6)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2924 29 98	92	3-Hidroksi-2-naftanilīds (CAS RN 92-77-3)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2924 29 98	93	3-Hidroksi-2′-metil-2-naftanilīds (CAS RN 135-61-5)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2924 29 98	94	2′-Etoksi-3-hidroksi-2-naftanilīds (CAS RN 92-74-0)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2924 29 98	97	1,1-Cikloheksāndietiķskābes monoamīds (CAS RN 99189-60-3)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2925 11 00	20	Saharīns un tā nātrija sāls	0 %	-	31.12.2018.
ex 2925 19 95	10	*N*-Fenilmaleimīds (CAS RN 941-69-5)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2925 19 95	20	4,5,6,7-Tetrahidroizoindol-1,3-dions (CAS RN 4720-86-9)	0 %	-	31.12.2017.
ex 2925 19 95	30	*N,N′-(m-F*enilēn)dimaleimīds (CAS RN 3006-93-7)	0 %	-	31.12.2017.
ex 2925 29 00	10	Dicikloheksilkarbodiimīds (CAS RN 538-75-0)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2925 29 00	20	N-[3-(dimetilamino)propil]-N′-etilkarbodiimīda hidrohlorīds(CAS RN 25952-53-8)	0 %	-	31.12.2018.
*ex 2925 29 00	30	Guanidīna sulfamāts (CAS RN 50979-18-5)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2926 90 95	12	Ciflutrīns (ISO) (CAS RN 68359-37-5) ar tīrības pakāpi 95 % (masas) vai augstāku	0 %	-	31.12.2019.
ex 2926 90 95	13	alfa-Brom-*o*-toluonitrils (CAS RN 22115-41-9)	0 %	-	31.12.2018.

▼M5

ex 2926 90 95	14	Ciānetiķskābe (CAS RN 372-09-8)	0 %	-	31.12.2020.

▼M4

ex 2926 90 95	16	4-Ciano-2-nitrobenzoskābes metilesteris (CAS RN 52449-76-0)	0 %	-	31.12.2019.

▼M5

ex 2926 90 95	17	Cipermetrīns (ISO) ar tā stereoizomēriem (CAS RN 52315-07-8), ar tīrības pakāpi 90 % no masas vai vairāk	0 %	-	31.12.2020.

▼M4

ex 2926 90 95	20	2-(*m*-Benzolfenila)propiononitrils (CAS RN 42872-30-0)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2926 90 95	23	Akrinatrīns (ISO) (CAS RN 101007-06-1)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2926 90 95	25	2,2-Dibrom-3-nitrilpropionamīds (CAS RN 10222-01-2)	0 %	-	31.12.2016.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 2926 90 95	27	Cihalofopbutils (ISO) (CAS RN 122008-85-9)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2926 90 95	50	Cianoacetskābes alkila vai alkoksialkila esteri	0 %	-	31.12.2018.
ex 2926 90 95	55	Metil-2-ciano-2-fenilbutirāts (CAS RN 24131-07-5)	0 %	-	31.12.2016.
ex 2926 90 95	61	*m*-(1-Ciānetil)benzoskābe (CAS RN 5537-71-3)	0 %	-	31.12.2016.
ex 2926 90 95	64	Esfenvalerāts ar tīrības pakāpi 83 masas % vai augstāku, izomēru maisījuma veidā (CAS RN 66230-04-4)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2926 90 95	65	Malononitrils (CAS RN 109-77-3)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2926 90 95	70	Metakrilonitrils (CAS RN 126-98-7)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2926 90 95	74	Hlortalonils (ISO) (CAS RN 1897-45-6)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2926 90 95	75	Etil 2-ciān-2-etil-3-metillheksanāts (CAS RN 100453-11-0)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2926 90 95	80	Etil 2-ciān-2-fenilbutirāts (CAS RN 718-71-8)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2926 90 95	86	Etilēndiamīntetraacetonitrils (CAS RN 5766-67-6)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2926 90 95	89	Butironitrils (CAS RN 109-74-0)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2927 00 00	10	2,2′-Dimetil-2,2′-azodipropionamidīna dihidrohlorīds	0 %	-	31.12.2018.
ex 2927 00 00	20	4-Anilīna-2-metoksibenzīndiazona hidrogēna sulfāts (CAS RN 36305-05-2)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2927 00 00	30	4′-Aminoazobenzīna-4-sulfonskābe (CAS RN 104-23-4)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2927 00 00	35	C.C′-Azodi (formamīds) (CAS RN 123-77-3) dzeltena pulvera veidā ar sadalīšanās temperatūru 180 °C vai augstāku, bet ne augstāku kā 220 °C, ko izmanto kā putošanas līdzekli termoplastisko sveķu, elastomeru un šķērssūtā putupolietilēna ražošanai	0 %	-	31.12.2019.
ex 2927 00 00	60	4,4′-Diciano-4,4′-azodibaldriānskābe (CAS RN 2638-94-0)	0 %	-	31.12.2018.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 2927 00 00	80	4-[(2,5-Dihlorfenil)azo]-3-hidroksi-2-naftoskābe (CAS RN 51867-77-7)	0 %	-	31.12.2017.
ex 2928 00 90	10	3,3′-Bis(3,5-di-*tert*-butil-4-hidroksifenil)-*N,N′*-bipropionamīds (CAS RN 32687-78-8)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2928 00 90	13	Cimoksanils (ISO) (CAS RN 57966-95-7)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2928 00 90	18	Acetona oksīms (CAS RN 127-06-0), ar tīrību 99 masas % vai vairāk	0 %	-	31.12.2019.
▼M5					
ex 2928 00 90	23	Metobromurons (ISO) (CAS RN 3060-89-7) ar tīrības pakāpi 98 % vai vairāk no masas	0 %	-	31.12.2020.
▼M4					
*ex 2928 00 90	25	Acetaldehīda oksīma ūdens šķīdums (CAS RN 107-29-9)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2928 00 90	30	*N*-Izopropilhidroksilamīns (CAS RN 5080-22-8)	0 %	-	31.12.2016.
ex 2928 00 90	35	2-Hlor-N-metoksi-N-metilacetamīds (CAS RN 67442-07-3)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2928 00 90	40	*O*-Etilhidroksilamīns, ūdens šķīdumā (CAS RN 624-86-2)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2928 00 90	45	Tebufenozīds (ISO) (CAS RN 112410-23-8)	0 %	-	31.12.2018.
*ex 2928 00 90	50	Ūdens šķīdums, kas satur 2,2′-(hidroksiimino)bisetānesulfoskābes dinātrija sāli (CAS RN 133986-51-3) ar saturu vairāk kā 33,5 % no masas, bet ne vairāk kā 36,5 %	0 %	-	31.12.2020.
ex 2928 00 90	55	Aminoguanidīnija hidrogēnkarbonāts (CAS RN 2582-30-1)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2928 00 90	60	Adipohidrazīds (CAS RN 1071-93-8)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2928 00 90	65	2-Amino-3-(4-hidroksifenil)propanālsemikarbazona hidrohlorīds	0 %	-	31.12.2019.
ex 2928 00 90	70	Butanona oksīms (CAS RN 96-29-7)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2928 00 90	75	Metaflumizons (ISO) (CAS RN 139968-49-3)	0 %	-	31.12.2016.
ex 2928 00 90	80	Ciflufenamīds (ISO) (CAS RN 180409-60-3)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2928 00 90	85	Daminozīds (ISO) ar tīrības pakāpi 99 % (masas) vai augstāku (CAS RN 1596-84-5)	0 %	-	31.12.2016.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 2929 10 00	10	Metilenediciklohekiil diizocianāti (CAS RN 28605-81-4)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2929 10 00	15	3,3′-Dimetilbifenil-4,4′-diildiizocianāts (CAS RN 91-97-4)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2929 10 00	20	Butilizocianāts (CAS RN 111-36-4)	0 %	-	31.12.2017.
ex 2929 10 00	40	*m*-Izopropenil-*α,α*-dimetilbenzil izocianāts (CAS RN 2094-99-7)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2929 10 00	50	*m*-Fenilenediizopropilidēna diizocianāts (CAS RN 2778-42-9)	0 %	-	31.12.2018.
*ex 2929 10 00	55	2,5- (un 2,6)-Bis(Izocianātmetil)biciklo[2.2.1]heptāns (CAS RN 74091-64-8)	0 %	-	31.12.2016.
ex 2929 10 00	60	Trimetilhekiametilēna diizocianāts, jauktie izomēri	0 %	-	31.12.2018.
ex 2929 10 00	80	1,3-Bis(izocianatometil)benzols (CAS RN 3634-83-1)	0 %	-	31.12.2016.
ex 2930 20 00	10	Prosulfocarb (ISO) (CAS RN 52888-80-9)	0 %	-	31.12.2017.
ex 2930 20 00	20	2-Izopropiletiltiokarbamāts (CAS RN 141-98-0)	0 %	-	31.12.2016.
*ex 2930 90 99	10	2,3-Bis((2-Merkaptoetil)tio)-1-propāntiols (CAS RN 131538-00-6)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2930 90 99	13	Merkaptamīna hidrohlorīds (CAS RN 156-57-0)	0 %	-	31.12.2016.
ex 2930 90 99	14	4-(metiltio)benzaldehīds (CAS RN 3446-89-7)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2930 90 99	15	Etoprofoss (ISO) (CAS RN 13194-48-4)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2930 90 99	16	3-(Dimetoksimetilsilil)-1-propāntiols (CAS RN 31001-77-1)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2930 90 99	17	2-(3-Aminofenilsulfonil)etilhidrogēnsulfāts (CAS RN 2494-88-4)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2930 90 99	18	1-Metil-5-[3-metil-4-[4-[(trifluormetil)tio]fenoksi]fenil]biurets (CAS RN 106310-17-2)	0 %	-	31.12.2016.
▼M5					
ex 2930 90 99	19	N-(2-Metilsulfinil-1,1-dimetiletil)-N′-{2-metil-4-[1,2,2,2-tetrafluor-1-(trifluormetil)etil]fenil}ftalamīds (CAS RN 371771-07-2)	0 %	-	31.12.2020.
▼M4					
ex 2930 90 99	21	[2,2′-Tio-bis(4-*terc*-oktilfenolāt)]-n-butilamīna niķelis (CAS RN 14516-71-3)	0 %	-	31.12.2016.
▼M5					
ex 2930 90 99	22	Tembotrions (ISO) (CAS RN 335104-84-2) ar tīrības pakāpi 94,5 % vai vairāk no masas	0 %	-	31.12.2020.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 2930 90 99	23	Dimetil-[(metilsulfonil) metilidēn]-bis-karbamāts (CAS RN 34840-23-8)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2930 90 99	25	Tiofanātmetils (ISO), (CAS RN 23564-05-8)	0 %	-	31.12.2018.
▼M5					
ex 2930 90 99	26	Folpets (ISO)(CAS RN 133-07-3) ar tīrības pakāpi 97,5 % vai vairāk no masas	0 %	-	31.12.2020.
▼M4					
ex 2930 90 99	27	2-[(4-Amino-3-metoksifenil)sulfonil]etilhidrogēnsulfāts (CAS RN 26672-22-0)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2930 90 99	30	4-(4-Izopropoksifenilsulfonil)fenols (CAS RN 95235-30-6)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2930 90 99	33	2-Amino-5-{[2-(sulfooksi)etil]sulfonil}benzolsulfonskābe (CAS RN 42986-22-1)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2930 90 99	35	Glutations (CAS RN 70-18-8)	0 %	-	31.12.2016.
ex 2930 90 99	37	Etāntioamīds (CAS RN 62-55-5)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2930 90 99	40	3,3′-Tiodi(propionskābe) (CAS RN 111-17-1)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2930 90 99	43	Trimetilsulfoksonija jodīds (CAS RN 1774-47-6)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2930 90 99	45	2-[((*p*-Aminofenil)sulfonil]etil ūdeņraža sulfāts (CAS RN 2494-89-5)	0 %	-	31.12.2018.
*ex 2930 90 99	53	Bis(4-hlorfenil) sulfons (CAS RN 80-07-9)	0 %	-	31.12.2020.
*ex 2930 90 99	55	Tiourīnviela (CAS RN 62-56-6)	0 %	-	31.12.2020.
*ex 2930 90 99	57	Metil(metiltio)acetāts (CAS RN 16630-66-3)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2930 90 99	60	Metilfenilsulfīds (CAS RN 100-68-5)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2930 90 99	64	3-Hlor-2-metilfenilmetilsulfīds (CAS RN 82961-52-2)	0 %	-	31.12.2019.
*ex 2930 90 99	65	Pentaeritrītttetrakis(3-merkaptopropionāts) (CAS RN 7575-23-7)	0 %	-	31.12.2016.
ex 2930 90 99	66	Difenilsulfīds (CAS RN 139-66-2)	0 %	-	31.12.2017.
ex 2930 90 99	67	3-Brommetil-2-hlor-4-(metilsulfonil)benzoskābe (CAS RN 120100-05-2)	0 %	-	31.12.2018.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 2930 90 99	68	Clethodim (ISO) (CAS RN 99129-21-2)	0 %	-	31.12.2017.
ex 2930 90 99	77	4-[4-(2-propeniloksi)fenilsulfonil]fenols (CAS RN 97042-18-7)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2930 90 99	78	4-Merkaptometil-3,6-ditia-1,8-oktānditiols (CAS RN 131538-00-6)	0 %	-	31.12.2016.
ex 2930 90 99	80	Kaptāns (ISO) (CAS RN 133-06-2)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2930 90 99	81	Dinātrija heksametilēn-1,6-bistiosulfāta dihidrāts (CAS RN 5719-73-3)	3%	-	31.12.2019.
ex 2930 90 99	83	Metil-*p*-tolilsulfons (CAS RN 3185-99-7)	0 %	-	31.12.2017.
ex 2930 90 99	87	3-Sulfinobenzolskābe (CAS RN 15451-00-0)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2930 90 99	89	O-etil-, O-izopropil-, O-butil-, O-izobutil- un O-pentil- ditiokarbonāta kālija un nātrija sāļi	0 %	-	31.12.2016.
ex 2931 90 80	03	Butiletilmagnijs (CAS RN 62202-86-2), šķīduma formā, izšķīdināts heptānā	0 %	-	31.12.2018.
*ex 2931 90 80	05	Dietilmetoksiborāns ((CAS RN 7397-46-8), izšķīdināts vai neizšķīdināts tetrahidrofurānā saskaņā ar 1.epiezīmi KN29.nodaļā	0 %	-	31.12.2020.
ex 2931 90 80	08	Nātrija diizobutilditiofosfināts (CAS RN 13360-78-6) ūdens šķīdumā	0 %	-	31.12.2017.
ex 2931 90 80	13	Trioktilfosfīna oksīds (CAS RN 78-50-2)	0 %	-	31.12.2016.
ex 2931 90 80	15	Metilciklopentadiēnilmangāna trikarbonils, kas satur ne vairāk par 4,9 % masas ciklopentadiēnilmangāna trikarbonila (CAS RN 12108-13-3)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2931 90 80	18	Metiltris(2-pentanonoksīm)silāns (CAS RN 37859-55-5)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2931 90 80	23	Di-terc-butilfosfīns (CAS RN 819-19-2)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2931 90 80	25	(*Z*)-Prop-1-ēn-1-ilfosfonskābe (CAS RN 25383-06-6)	0 %	-	31.12.2017.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 2931 90 80	28	*N*-(Fosfonometil)iminodiasetiskā skābe (CAS RN 5994-61-6)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2931 90 80	30	Bis(2,4,4-trimetilpentil)fosfīnskābe (CAS RN 83411-71-6)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2931 90 80	33	Dimetil[dimetilsilildiindenil]hafnijs (CAS RN 220492-55-7)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2931 90 80	35	*N,N*-Dimetilanilīnijtetrakis(pentafluorofenil)borāts (CAS RN 118612-00-3)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2931 90 80	38	Fenilfosfonskābes dihlorīds (CAS RN 824-72-6)	0 %	-	31.12.2016.
ex 2931 90 80	40	Tetrakis(hidroksimetil)fosfonijhlorīds (CAS RN 124-64-1)	0 %	-	31.12.2016.
ex 2931 90 80	43	Izomēru 9-ikosil-9-fosfabiciklo[3.3.1]nonāna un 9-ikosil-9-fosfabiciklo[4.2.1]nonāna maisījums	0 %	-	31.12.2018.
ex 2931 90 80	45	Tris(4-metilpentān-2-oksimino)metilsilāns (CAS RN 37859-57-7)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2931 90 80	48	Tetrabutilfosfon acetāts, ūdens šķīduma formā (CAS RN 30345-49-4)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2931 90 80	50	Trimetilsilāns (CAS RN 993-07-7)	0 %	-	31.12.2016.
ex 2931 90 80	53	Trimetilborāns (CAS RN 593-90-8)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2931 90 80	55	3-(Hidroksifenilfosfinoil)propionskābe (CAS RN 14657-64-8)	0 %	-	31.12.2018.
*ex 2931 90 80	57	Trimetilfosfonacetāts (CAS RN 5927-18-4)	0 %	-	31.12.2020.
▼M5					
ex 2931 90 80	60	4-Hlor-2-fluor-3-metoksifenilboronskābe (CAS RN 944129-07-1)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2931 90 80	63	Hloretenildimetilsilāns (CAS RN 1719-58-0)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2931 90 80	65	Bis-(4-terc-butilfenil)jodonija heksafluorfosfāts (CAS RN 61358-25-6)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2931 90 80	67	Dimetilalvas dioleāts (CAS RN 3865-34-7)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2931 90 80	70	(4-Propilfenil)boronskābe (CAS RN 134150-01-9)	0 %	-	31.12.2020.
▼M4					
ex 2932 13 00	10	Tetrahidrofurfuril alkohols (CAS RN 97-99-4)	0 %	-	31.12.2018.
▼M5					
ex 2932 19 00	20	Tetrahidrofurānborāns (CAS RN 14044-65-6)	0 %	-	31.12.2020.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 2932 19 00	40	Furāns (CAS RN 110-00-9) ar tīrības pakāpi 99 % vai vairāk	0 %	-	31.12.2019.
ex 2932 19 00	41	2,2- Di(tetrahidrofuril)propāns (CAS RN 89686-69-1)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2932 19 00	45	1,6-Dihlor-1,6-didezoksi-*β*-D-fruktofuranozil-4-hlor-4 dezoksi-*α*-D-galaktopiranozīds (CAS RN 56038-13-2)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2932 19 00	70	Furfurilamīns (CAS RN 617-89-0)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2932 19 00	75	Tetrahidro-2-metilfurāns (CAS RN 96-47-9)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2932 19 00	80	5-Nitrofurfurilidēndi(acetāts) (CAS RN 92-55-7)	0 %	-	31.12.2016.
ex 2932 20 90	10	2′-Anilīn-6′-[etil(izopentil)amino]-3′-metilspiro[izobenzofurāns-1(3*H*),9′-ksantēns]-3-ons (CAS RN 70516-41-5)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2932 20 90	15	Kumarīns (CAS RN 91-64-5)	0 %	-	31.12.2016.
ex 2932 20 90	20	Etil-6′-(dietilamino)-3-okso-3*H*-spiro[2-benzfurān-1,9′-ksantēn]-2′-karboksilāts (CAS RN 154306-60-2)	0 %	-	31.12.2017.
ex 2932 20 90	35	6′-Dietilamino-3′-metil-2′-(2,4-ksilidino)spiro[izobenzofurāns-1(3*H*),9′-ksantēns]-3-ons (CAS RN 36431-22-8)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2932 20 90	40	(*S*)-(-)-α-amino-γ-butirolaktona hidrogēnbromīds (CAS RN 15295-77-9)	0 %	-	31.12.2017.
ex 2932 20 90	45	2,2-Dimetil-1,3-dioksān-4,6-dions (CAS RN 2033-24-1)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2932 20 90	55	6-Dimetilamino-3,3-bis(4-dimetilaminofenil)ftalīds (CAS RN 1552-42-7)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2932 20 90	60	6′-(Dietilamino)-3′-metil-2′-(fenilamino)-spiro[izobenzfurān-1(3*H*),9′-[9*H*]ksantēn]-3-ons (CAS RN 29512-49-0)	0 %	-	31.12.2016.
*ex 2932 20 90	65	Nātrija 4-(metoksikarbonil)-5-okso-2,5-dihidrofurān-3-olāts (CAS RN 1134960-41-0)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2932 20 90	70	3′,6′-Bis(etilamīn)-2′,7′-dimetilspiro[izobenzofurāns-1(3*H*),9′- [9*H*]-ksantēns]-3-viens, (CAS RN 41382-37-0)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2932 20 90	71	6′-(Dibutilamino)-3′-metil-2′-(fenilamino)-spiro[izobenzfurān-1(3*H*),9′-[9*H*]ksantēn]-3-ons (CAS RN 89331-94-2)	0 %	-	31.12.2016.
ex 2932 20 90	72	2′-[Bis(fenilmetil)amino]6′-(dietilamino)-spiro[izobenzfurān-1(3*H*),9′-[9*H*]ksantēn]-3-ons (CAS RN 34372-72-0)	0 %	-	31.12.2016.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 2932 20 90	80	Giberelskābe ar tīrības pakāpi pēc masas 88 % (CAS RN 77-06-5)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2932 20 90	84	Dekahidro-3a,6,6,9a-tetrametilnaft [2,1-b] furān-2 (1H)-ons (CAS RN 564-20-5)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2932 99 00	10	Bendiokarbs (ISO) (CAS RN 22781-23-3)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2932 99 00	15	1,3,4,6,7,8-Heksahidro-4,6,6,7,8,8-heksametilindēn[5,6-*c*]pirāns (CAS RN 1222-05-5)	0 %	-	31.12.2016.
ex 2932 99 00	20	Etil-2-metil-1,3-dioksolān-2-acetāts (CAS RN 6413-10-1)	0 %	-	31.12.2016.
ex 2932 99 00	25	1-(2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioksol-5-il)ciklopropānkarbonskābe (CAS RN 862574-88-7)	0 %	-	31.12.2017.
ex 2932 99 00	43	Etofumezāts (ISO) (CAS RN 26225-79-6) ar tīrības pakāpi 97 % (masas) vai augstāku	0 %	-	31.12.2019.
ex 2932 99 00	45	2-Butilbenzofurāns (CAS RN 4265-27-4)	0 %	-	31.12.2018.
*ex 2932 99 00	50	7-Metil-3,4-dihidro-2*H*-1,5-benzodioksepin-3-ons (CAS RN 28940-11-6)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2932 99 00	53	1,3-dihidro-1,3-dimetoksiizobenzofurāns (CAS RN 24388-70-3)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2932 99 00	55	6-Fluor-3,4-dihidro-2H-1-benzopirān-2-karbonskābe (CAS RN 99199-60-7)	0 %	-	31.12.2018.

▼M5

ex 2932 99 00	65	4,4-Dimetil-3,5,8-trioksabiciklo[5,1,0]oktāns (CAS RN 57280-22-5)	0 %	-	31.12.2020.

▼M4

ex 2932 99 00	70	1,3:2,4-*bis*-*O*-Benzilidēn-*D*-glicīts (CAS RN 32647-67-9)	0 %	-	31.12.2016.
ex 2932 99 00	75	3-(3,4-Metilēndioksifenil)-2-metilpropanāls (CAS RN 1205-17-0)	0 %	-	31.12.2016.
ex 2932 99 00	80	1,3:2,4-*bis*-*O*-(4-Metilbenzilidēn)-*D*-glicīts (CAS RN 81541-12-0)	0 %	-	31.12.2016.
ex 2933 19 90	15	Pirasulfotols (ISO) (CAS RN 365400-11-9) ar tīrības pakāpi 96 % (masas) vai augstāku	0 %	-	31.12.2019.
ex 2933 19 90	25	3-Difluormetil-1-metil-1H-pirazol-4-skudrskābe (CAS RN 176969-34-9)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2933 19 90	30	3-Metil-1-*p*-tolil-5-pirazolons (CAS RN 86-92-0)	0 %	-	31.12.2018.
*ex 2933 19 90	35	1,3-Dimetil-5-fluor-1*H*-pirazol-4-karbonilfluorīds (CAS RN 191614-02-5)	0 %	-	31.12.2020.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 2933 19 90	40	Edaravons (SNN) (CAS RN 89-25-8)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2933 19 90	50	Fenpiroksimāts (ISO) (CAS RN 134098-61-6)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2933 19 90	60	Piraflufēn-etils (ISO) (CAS RN 129630-19-9)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2933 19 90	70	4,5-Diamino-1-(2-hidroksietil)-pirazolsulfāts (CAS RN 155601-30-2)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2933 19 90	80	3-(4,5-Dihidro-3-metil-5-okso-1H-pirazol-1-il)benzolsulfoskābe (CAS RN 119-17-5)	0 %	-	31.12.2017.
ex 2933 19 90	85	Alil-5-amino-4-(2-metilfenil)-3-okso-2,3-dihidro-1H-1-pirazolkarbotioāts (CAS RN 473799-16-5)	0 %	-	31.12.2017.
*ex 2933 21 00	35	Iprodions (ISO) (CAS RN 36734-19-7) ar tīrības pakāpi 97 % no masas vai vairāk	0 %	-	31.12.2020.
ex 2933 21 00	50	1-Brom-3-hlor-5,5-dimetilhidantoīns (CAS RN 16079-88-2)/ (CAS RN 32718-18-6)	0 %	-	31.12.2016.
▼M5					
ex 2933 21 00	55	1-Aminohidantoīna hidrohlorīds (CAS RN 2827-56-7)	0 %	-	31.12.2020.
▼M4					
ex 2933 21 00	60	DL-*p*-Hidroksifenilhidantoīns (CAS RN 2420-17-9)	0 %	-	31.12.2016.
ex 2933 21 00	70	*α*-(4-Metoksibenzoil)-*α*-(1-benzil-5-etoksi-3-hidantoinil)-2-hlor-5-dodeciloksikarbonilacetanilīds, (CAS RN 70950-45-7)	0 %	-	31.12.2016.
*ex 2933 21 00	80	5,5-Dimetilhidantoīns (CAS RN 77-71-4)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2933 29 90	15	Etil-4-(1-hidroksi-1-metiletil)-2-propilimidazol-5-karboksilāts (CAS RN 144689-93-0)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2933 29 90	25	Prohlorāzs (ISO) (CAS RN 67747-09-5)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2933 29 90	35	1-tritil-4-formilimidazols (CAS RN 33016-47-6)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2933 29 90	40	Triflumizols (ISO) (CAS RN 68694-11-1)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2933 29 90	45	Prohlorāza vara hlorīds (ISO) (CAS RN 156065-03-1)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2933 29 90	50	1,3-Dimetilimidazolidīns-2-viens (CAS RN 80-73-9)	0 %	-	31.12.2018.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 2933 29 90	55	Fenamidons (ISO) (CAS RN 161326-34-7) ar tīrības pakāpi 97 % (masas) vai augstāku	0 %	-	31.12.2019.
ex 2933 29 90	60	1-Ciān-2-metil-1-[2-(5-metilimidazol-4-ilmetiltio)etil]izotiourīnviela (CAS RN 52378-40-2)	0 %	-	31.12.2016.
▼M5					
ex 2933 29 90	65	(S)-terc-Butil 2-(5-brom-1H-imidazol-2-il)pirolidīn-1-karboksilāts (CAS RN 1007882-59-8)	0 %	-	31.12.2020.
▼M4					
ex 2933 29 90	70	Ciazofamīds (ISO) (CAS RN 120116-88-3)	0 %	-	31.12.2016.
ex 2933 29 90	80	Imazalils (ISO) (CAS RN 35554-44-0)	0 %	-	31.12.2017.
2933 39 50		Fluoroksipirs (ISO), metilesteris (CAS RN 69184-17-4)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2933 39 99	11	2-(Hlormetil)-4-(3-metoksipropoksi)-3-metilpiridīna hidrohlorīds (CAS RN 153259-31-5)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2933 39 99	12	2,3-Dihlorpiridīns (CAS RN 2402-77-9)	0 %	-	31.12.2017.
▼M5					
ex 2933 39 99	13	Metil-(1S,3S,4R)-2-[(1R)-1-feniletil]-2-azabiciklo[2.2.1]hept-5-ēn-3-karboksilāts (CAS RN 130194-96-6)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2933 39 99	14	N,4-Dimetil-1-(fenilmetil)-3-piperidinamīna hidrohlorīds (1:2) (CAS RN 1228879-37-5)	0 %	-	31.12.2020.
▼M4					
ex 2933 39 99	15	Piridīna-2,3-dikarboksilskābe (CAS RN 89-00-9)	0 %	-	31.12.2018.
▼M5					
ex 2933 39 99	16	Metil-(2S,5R)-5-[(benziloksi)amino]piperidīn-2-karboksilāta dihidrohlorīds (CAS RN 1501976-34-6)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2933 39 99	17	3,5-Dimetilpiridīns (CAS RN 591-22-0)	0 %	-	31.12.2020.
▼M4					
ex 2933 39 99	18	6-Hlor-3-nitropiridīn-2-ilamīns (CAS RN 27048-04-0)	0 %	-	31.12.2017.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
▼M5					
ex 2933 39 99	19	Metilnikotināts (INNM) (CAS RN 93-60-7)	0 %	-	31.12.2020.
▼M4					
*ex 2933 39 99	20	Vara piritions, pulverveida (CAS RN 14915-37-8)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2933 39 99	21	Boskalīds (ISO) (CAS RN 188425-85-6)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2933 39 99	22	Izonikotīnskābe (CAS RN 55-22-1)	0 %	-	31.12.2019.
▼M5					
ex 2933 39 99	23	2-Hlor-3-ciānpiridīns (CAS RN 6602-54-6)	0 %	-	31.12.2020.
▼M4					
ex 2933 39 99	24	2-Hlormetil-4-metoksi-3,5-dimetilpiridīna hidrohlorīds (CAS RN 86604-75-3)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2933 39 99	25	Imazetapīrs (ISO) (CAS RN 81335-77-5)	0 %	-	31.12.2018.
▼M5					
ex 2933 39 99	26	2-[4-(Hidrazīnilmetil)fenil]piridīna dihidrohlorīds (CAS RN 1802485-62-6)	0 %	-	31.12.2020.
▼M4					
ex 2933 39 99	28	Etil-3-[(3-amino-4-metilamino-benzoil)-piridīn-2-il-amino]-propionāts (CAS RN 212322-56-0)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2933 39 99	31	2-(Hlormetil)-3-metil-4-(2,2,2-trifluoretoksi)piridīna hidrohlorīds (CAS RN 127337-60-4)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2933 39 99	32	2-Hlormetil-3,4-dimetoksipiridīnija hlorīds (CAS RN 72830-09-2)	0 %	-	31.12.2016.
ex 2933 39 99	34	3-Hlor-(5-trifluormetil)-2-piridīnacetonitrils (CAS RN 157764-10-8)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2933 39 99	35	Aminopiralīds (ISO) (CAS RN 150114-71-9)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2933 39 99	37	Piridīn-2-tiol-1-oksīds ūdens šķīdumā, nātrija sāls (CAS RN 3811-73-2)	0 %	-	31.12.2016.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 2933 39 99	40	2-Hlorpiridīns (CAS RN 109-09-1)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2933 39 99	42	2,2,6,6-Tetrametilpiperidīns (CAS RN 768-66-1)	0 %	-	31.12.2016.
ex 2933 39 99	45	5-Difluormetoksi-2-[[(3,4-dimetoksi-2-piridil)metil]tio]-1*H*-benzimidazols (CAS RN 102625-64-9)	0 %	-	31.12.2019.
*ex 2933 39 99	47	(-)-*trans*-4-(4′-Fluorfenil)-3-hidroksimetil-*N*-metilpiperidīns (CAS RN 105812-81-5)	0 %	-	31.12.2016.
ex 2933 39 99	48	Flonikamīds (ISO) (CAS RN 158062-67-0)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2933 39 99	50	*N*-Fluor-2,6-dihlorpiridīnija tetrafluorborāts (CAS RN 140623-89-8)	0 %	-	31.12.2016.
ex 2933 39 99	53	3-Brompiridīns (CAS RN 626-55-1)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2933 39 99	55	Piriproksifens (ISO) (CAS RN 95737-68-1) ar tīrības pakāpi 97 masas % vai augstāku	0 %	-	31.12.2019.
ex 2933 39 99	57	*Terc*-butil 3-(6-amino-3-metilpiridīn-2-il)benzoāts (CAS RN 1083057-14-0)	0 %	-	31.12.2017.
ex 2933 39 99	58	4-Hlor-1-metilpiperidīns (CAS RN 5570-77-4)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2933 39 99	60	2-Fluoro-6-(trifluorometil)piridīns (CAS RN 94239-04-0)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2933 39 99	63	2-aminometil-3-hlor-5-trifluormetilpiridīna hidrohlorīds (CAS RN 326476-49-7)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2933 39 99	65	Acetamiprid (ISO) (CAS RN 135410-20-7)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2933 39 99	67	(1R,3S,4S)-terc-butil 3-(6-brom-1H-benzo[d]imidazol-2-il)-2-azabiciklo[2.2.1]heptān-2-karboksilāts (CAS RN 1256387-74-2)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2933 39 99	70	2,3-Dihlor-5-trifluormetilpiridīns (CAS RN 69045-84-7)	0 %	-	31.12.2016.
ex 2933 39 99	72	5,6-Dimetoksi-2-[(4-piperidīnil)metil]indān-1-ons (CAS RN 120014-30-4)	0 %	-	31.12.2016.
ex 2933 39 99	77	Imazamokss (ISO) (CAS RN 114311-32-9)	0 %	-	31.12.2018.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
*ex 2933 39 99	85	2-Hlor-5-hlormetilpiridīns (CAS RN 70258-18-3)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2933 49 10	10	Kvinmeraks (ISO) (CAS RN 90717-03-6)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2933 49 10	20	3-Hidroksi-2-metilhinolīn-4-karbonskābe (CAS RN 117-57-7)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2933 49 10	30	Etil-4-okso-1,4-dihidrohinolīn-3-karboksilāts (CAS RN 52980-28-6)	0 %	-	31.12.2017.
ex 2933 49 10	40	4,7-Dihlorhinolīns (CAS RN 86-98-6)	0 %	-	31.12.2019.
▼M5					
ex 2933 49 10	50	1-Ciklopropil-6,7,8-trifluor-1,4-dihidro-4-okso-3-hinolīnkarbonskābe (CAS RN 94695-52-0)	0 %	-	31.12.2020.
▼M4					
*ex 2933 49 90	30	Hinolīns (CAS RN 91-22-5)	0 %	-	31.12.2020.
*ex 2933 49 90	35	[1-(4-Benziloksi-benzil)-2-ciklobutilmetil-oktahidro-izohinolīn-4a,8a-diol] (CUS 0141126-3)	0 %	-	31.12.2020.
*ex 2933 49 90	40	Izohinolīns (CAS RN 119-65-3)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2933 49 90	70	Hinolīn-8-ols (CAS RN 148-24-3)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2933 49 90	80	Etil-6,7,8-trifluor-1-[formil(metil)amino]-4-okso-1,4-dihidrohinolīn-3-karboksilāts (CAS RN 100276-65-1)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2933 52 00	10	Malonilurīnviela (barbitūrskābe) (CAS RN 67-52-7)	0 %	-	31.12.2016.
ex 2933 59 95	10	6-Amino-1,3-dimetiluracils (CAS RN 6642-31-5)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2933 59 95	13	2-Dietilamino-6-hidroksi-4-metilpirimidīns (CAS RN 42487-72-9)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2933 59 95	15	Sitagliptīna fosfāta monohidrāts (CAS RN 654671-77-9)	0 %	-	31.12.2018.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 2933 59 95	17	N,N′-(4,6-dihlorpirimidīn-2,5-diil)diformamīds (CAS RN 116477-30-6)	0 %	-	31.12.2018.
▼M5					
ex 2933 59 95	18	1-Metil-3-fenilpiperazīns (CAS RN 5271-27-2)	0 %	-	31.12.2020.
▼M4					
ex 2933 59 95	20	2,4-Diamino-6-hlorpirimidīns (CAS RN 156-83-2)	0 %	-	31.12.2018.
▼M5					
ex 2933 59 95	21	N-(2-okso-1,2-dihidropirimidīn-4-il)benzamīds (CAS RN 26661-13-2)	0 %	-	31.12.2020.
▼M4					
ex 2933 59 95	23	6-Hlor-3-metiluracils (CAS RN 4318-56-3)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2933 59 95	27	2-[(2-amino-6-okso-1,6-dihidro-9H-purin-9-il)metoksi]-3-hidroksipropilacetāts (CAS RN 88110-89-8)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2933 59 95	30	Mepanipirims (ISO) (CAS RN 110235-47-7)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2933 59 95	33	4,6-Dihlor-5-fluorpirimidīns (CAS RN 213265-83-9)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2933 59 95	37	6-Jod-3-propil-2-tiokso-2,3-dihidrohinazolīn-4(1H)-ons (CAS RN 200938-58-5)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2933 59 95	43	2-(4-(2-Hidroksietil)piperazīn-1-il)etānsulfonskābe (CAS RN 7365-45-9)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2933 59 95	45	1-[3-(Hidroksimetil)piridīn-2-il]-4-metil-2-fenilpiperazīns (CAS RN 61337-89-1)	0 %	-	31.12.2019.
*ex 2933 59 95	47	6-Metil-2-oksoperhidropirimidīn-4-ilurīnviela (CAS RN 1129-42-6) ar tīrības pakāpi 94 % vai vairāk	0 %	-	31.12.2020.
ex 2933 59 95	50	2-(2-Piperazīn-1-iletoksi)etanols (CAS RN 13349-82-1)	0 %	-	31.12.2019.
*ex 2933 59 95	53	5-Fluor-2-metoksipirimidīn-4(3H)-ons (CAS RN 1480-96-2)	0 %	-	31.12.2020.
*ex 2933 59 95	57	5,7-Dimetoksi(1,2,4)triazol(1,5-a)pirimidīn-2-amīns (CAS RN 13223-43-3)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2933 59 95	60	2,6-Dihlor-4,8-dipiperidinopirimido[5,4-*d*]pirimidīns (CAS RN 7139-02-8)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2933 59 95	65	1-Hlormetil-4-fluor-1,4-diazonijbiciklo[2.2.2]oktān*bis*(tetrafluorborāts) (CAS RN 140681-55-6)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2933 59 95	70	N-(4-Etil-2,3-dioksopiperazīn-1-ilkarbonil)-D-2-fenilglicīns (CAS RN 63422-71-9)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2933 59 95	72	Triacetilganciklovirs (CAS RN 86357-14-4)	0 %	-	31.12.2016.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 2933 59 95	75	(2R,3S/2S,3R)-3-(6-Hlor-5-fluorpirimidīn-4-il)-2-(2,4-difluorfenil)-1-(1*H*-1,2,4-triazol-1-il)butān-2-ola hidrohlorīds, (CAS RN 188416-20-8)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2933 59 95	77	3-(Trifluormetil)-5,6,7,8-tetrahidro[1,2,4]triazol[4,3-a]pirazīna hidrogēnhlorīds (1:1) (CAS RN 762240-92-6)	0 %	-	31.12.2017.
*ex 2933 69 80	10	1,3,5-Triazinān-2,4,6-trion-1,3,5-triazīn-2,4,6-triamīns (1:1) (CAS RN 37640-57-6)	0 %	-	31.12.2020.
▼M5					
ex 2933 69 80	13	Metribuzīns (ISO) (CAS RN 21087-64-9) ar tīrības pakāpi 93 % vai vairāk no masas	0 %	-	31.12.2020.
▼M4					
*ex 2933 69 80	15	2-Hlor-4,6-dimetoksi-1,3,5-triazīns (CAS RN 3140-73-6)	0 %	-	31.12.2020.
▼M5					
ex 2933 69 80	17	Benzguanamīns (CAS RN 91-76-9)	0 %	-	31.12.2020.
▼M4					
ex 2933 69 80	25	1,3,5-Triazīn-2,4,6-triamīnmonofosfāts (CAS RN 20208-95-1)	0 %	-	31.12.2016.
ex 2933 69 80	40	Nātrija troklozēns (INNM) (CAS RN 2893-78-9)	0 %	-	31.12.2016.
ex 2933 69 80	50	1,3,5-Tris(2,3-dibromopropil)-1,3,5-triazinān-2,4,6-trions (CAS RN 52434-90-9)	0 %	-	31.12.2018.
*ex 2933 69 80	55	Terbutrīns (ISO) (CAS RN 886-50-0)	0 %	-	31.12.2020.
*ex 2933 69 80	60	Cianūrskābe (CAS RN 108-80-5)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2933 69 80	65	1,3,5-triazīn-2,4,6(1H,3H,5H)-tritiona trinātrija sāls (CAS RN 17766-26-6)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2933 69 80	75	Metamitrons (ISO) (CAS RN 41394-05-2)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2933 69 80	80	Tris(2-hidroksietil)-1,3,5-triazinān-trions (CAS RN 839-90-7)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2933 79 00	30	5-Vinil-2-pirolidons (CAS RN 7529-16-0)	0 %	-	31.12.2017.
ex 2933 79 00	50	6-Brom-3-metil-3H-dibenz(f,ij)izohinolīn-2,7-dions (CAS RN 81-85-6)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2933 79 00	60	3,3-Pentametilēn-4-butirolaktāms (CAS RN 64744-50-9)	0 %	-	31.12.2019.
*ex 2933 79 00	70	(*S*)-*N*-[(Dietilamino)metil]-alfa-etil-2-okso-1-pirolidīna acetamīda L-(+)-tartrāts, (CAS RN 754186-36-2)	0 %	-	31.12.2020.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 2933 99 80	10	2-(2*H*-Benzotriazol-2-il)-4,6-di-tert-butilfenols (CAS RN 3846-71-7)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2933 99 80	11	Fenbukonazols (ISO) (CAS RN 114369-43-6)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2933 99 80	12	Miklobutanils (ISO) (CAS RN 88671-89-0)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2933 99 80	13	5-Difluormetoksi-2-merkapto-1-H-benzimidazols (CAS RN 97963-62-7)	0 %	-	31.12.2016.
ex 2933 99 80	14	2-(2*H*-benztriazol-2-il)-4-metil-6-(2-metilprop-2-ēn-1-il)fenols (CAS RN 98809-58-6)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2933 99 80	15	2-(2*H*-Benzotriazol-2-il)-4,6-di-tert-pentilfenols (CAS RN 25973-55-1)	0 %	-	31.12.2018.
▼M5					
ex 2933 99 80	16	Piridāts (ISO)(CAS RN 55512-33-9) ar tīrības pakāpi 90 % vai vairāk no masas	0 %	-	31.12.2020.
ex 2933 99 80	17	Karfentrazonetils (ISO) (CAS RN 128639-02-1) ar tīrības pakāpi 93 % vai vairāk no masas	0 %	-	31.12.2020.
▼M4					
ex 2933 99 80	18	4,4′-[(9-Butil-9H-karbazol-3-il)metilēn]-*bis*-[N-metil-N-fenilanilīns] (CAS RN 67707-04-4)	0 %	-	31.12.2017.
ex 2933 99 80	19	2-(2,4-Dihlorfenil)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-il)propān-1-ols (CAS RN 112281-82-0)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2933 99 80	20	2-(2*H*-Benzotriazol-2-il)-4,6-bis(1-metil-1-pheniletil)fenols (CAS RN 70321-86-7)	0 %	-	31.12.2018.
▼M5					
ex 2933 99 80	21	1-(Bis-(dimetilamino)metilēn)-1H-[1,2,3]triazol[4,5-b]piridīnīn 3-oksīda heksafluorfosfāts(V) (CAS RN 148893-10-1)	0 %	-	31.12.2020.
▼M4					
ex 2933 99 80	22	(2S)-2-Benzil-*N,N*-dimetilaziridīn-1-sulfonamīds (CAS RN 902146-43-4)	0 %	-	31.12.2017.
ex 2933 99 80	23	Tebukonazols (ISO) (CAS RN 107534-96-3) ar tīrības pakāpi 95 % (masas) vai augstāku	0 %	-	31.12.2019.
ex 2933 99 80	24	1,3-Dihidro-5,6-diamino-2*H*-benzimidazol-2-ons (CAS RN 55621-49-3)	0 %	-	31.12.2017.
▼M5					
ex 2933 99 80	26	(2*S*,3*S*,4*R*)-Metil 4-(3-(1,1-difluorbut-3-enil)-7-metoksihinoksalīn-2-iloksi)-3-etilpirolidīn-2-karboksilāt 4-metilbenzolsulfonāts (CUS 0143289-9)	0 %	-	31.12.2020.
▼M4					
ex 2933 99 80	27	5,6-Dimetilbenzimidazols (CAS RN 582-60-5)	0 %	-	31.12.2019.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 2933 99 80	28	*N*-(2,3-Dihidro-2-okso-1H-benzimidazol-5-il)-3-hidroksinaftalīn-2-karboksamīds (CAS RN 26848-40-8)	0 %	-	31.12.2017.
▼M5					
ex 2933 99 80	29	3-[3-(4-Fluorfenil)-1-(1-metiletil)-1H-indol-2-il]-(E)-2-propenāls (CAS RN 93957-50-7)	0 %	-	31.12.2020.
▼M4					
ex 2933 99 80	30	Kvizalofop-P-etils (ISO) (CAS RN 100646-51-3)	0 %	-	31.12.2018.
▼M5					
ex 2933 99 80	31	Triadimenols (ISO) (CAS RN 55219-65-3) ar tīrības pakāpi 97 % vai vairāk no masas	0 %	-	31.12.2020.
▼M4					
ex 2933 99 80	33	Penkonazols (ISO) (CAS RN 66246-88-6)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2933 99 80	37	8-Hlor-5,10-dihidro-11*H*-dibenzo [*b,e*] [1,4]diazepīn-11-ons (CAS RN 50892-62-1)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2933 99 80	40	*trans*-4-Hidroksi-L-prolīns (CAS RN 51-35-4)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2933 99 80	43	2,3-Dihidro-1*H*-pirol[3,2,1-ij]hinolīns (CAS RN 5840-01-7)	0 %	-	31.12.2017.
ex 2933 99 80	45	Maleik hidrazīds (ISO) (CAS RN 123-33-1)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2933 99 80	47	Paklobutrazols (ISO) (CAS RN 76738-62-0)	0 %	-	31.12.2017.
ex 2933 99 80	50	Metkonazols (ISO) (CAS RN 125116-23-6)	3.2%	-	31.12.2018.
*ex 2933 99 80	52	N-boc-trans-4-hidroksi-L-prolīna metilesteris (CAS RN 74844-91-0)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2933 99 80	53	Kālija (S)-5-(tert-butoksikarbonil)-5-azaspiro[2.4]heptān-6-karboksilāts (CUS0133723-1) (5)	0 %	-	31.12.2018.
*ex 2933 99 80	54	3-(Saliciloylamino)-1,2,4-triazols (CAS RN 36411-52-6)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2933 99 80	55	Piridabēns (ISO) (CAS RN 96489-71-3)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2933 99 80	57	2-(5-metoksiindol-3-il)etilamīns (CAS RN 608-07-1)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2933 99 80	62	1H-indol-6-karbonskābe(CAS RN 1670-82-2)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2933 99 80	67	Kandesartāna etilesteris (INNM) (CAS RN 139481-58-6)	0 %	-	31.12.2016.
ex 2933 99 80	71	10-Metoksiiminostilbēns (CAS RN 4698-11-7)	0 %	-	31.12.2018.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 2933 99 80	72	1,4,7-trimetil-1,4,7-triazaciklononāns	0 %	-	31.12.2018.
ex 2933 99 80	74	Imidazo[1,2-b] piridazīn-hidrohlorīds (CAS RN 18087-70-2)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2933 99 80	78	3-Amino-3-azabicilo (3.3.0) oktāna hidrohlorīds (CAS RN 58108-05-7)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2933 99 80	81	1,2,3-Benztriazols (CAS RN 95-14-7)	0 %	-	31.12.2016.
ex 2933 99 80	82	Toliltriazols (CAS RN 29385-43-1)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2933 99 80	89	Karbendazīms (ISO) (CAS RN 10605-21-7)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2934 10 00	10	hekiitiazoks (ISO) (CAS RN 78587-05-0)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2934 10 00	15	4-Nitrofeniltiazol-5-ilmetilkarbonāts (CAS RN 144163-97-3)	0 %	-	31.12.2017.
ex 2934 10 00	20	2-(4-Metiltiazol-5-il)etanols (CAS RN 137-00-8)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2934 10 00	25	(*S*)-Etil-2-(3-((2-izopropiltiazol-4-il)metil)-3-metilureīd)-4-morfolīnbutanoāta oksalāts (CAS RN 1247119-36-3)	0 %	-	31.12.2017.
ex 2934 10 00	35	(2-Izopropiltiazol-4-il)-N-metilmetānamīna dihidrogēnhlorīds (CAS RN 1185167-55-8)	0 %	-	31.12.2017.
ex 2934 10 00	40	(Z)-2-(2-*t*-butoksikarbonilaminotiazol-4-il)-2-pentēnskābe (CAS RN 86978-24-7)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2934 10 00	45	2-Ciānimino-1,3-tiazolidīns (CAS RN 26364-65-8)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2934 10 00	60	Fostiazāts (ISO) (CAS RN 98886-44-3)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2934 10 00	70	2-(Formilamino)-4-tiazolacetilhlorīds, hidrohlorīds (CAS RN 372092-18-7)	0 %	-	31.12.2016.
ex 2934 10 00	80	3,4-Dihlor-5-karboksiizotiazols (CAS RN 18480-53-0)	0 %	-	31.12.2016.
ex 2934 20 80	20	S-1,3-Benzotiazol-2-il (2Z)-(5-amino-1,2,4-tiadiazol-3-il)(metoksiimino)etāntioāts (CAS RN 89604-91-1)	0 %	-	31.12.2016.
ex 2934 20 80	30	2-[[(Z)-[1-(2-Amino-4-tiazolil)-2-(2-benzotiazoliltio)-2-oksoetilidēn]amino]oksi]-etiķskābe, metilesteris (CAS RN 246035-38-1)	0 %	-	31.12.2016.
ex 2934 20 80	40	1,2-Benzizotiazol-3(2H)-ons (benzizotiazolinons (BIT)) (CAS RN 2634-33-5)	0 %	-	31.12.2017.
ex 2934 20 80	50	S-(1,3-Benzotiazol-2-il)-(Z)-2-(2-aminotiazol-4-il)-2-(acetiloksiimino)tioacetāts, (CAS RN 104797-47-9)	0 %	-	31.12.2018.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
*ex 2934 20 80	60	Benzotiazol-2-il-(*Z*)-2-tritiloksiimino-2-(2-aminotiazol-4-il)-tioacetāts (CAS RN 143183-03-3)	0 %	-	31.12.2020.
*ex 2934 20 80	70	*N*,*N*-Bis(1,3-benzotiazol-2-ilsulfanil)-2-metilpropāna-2-amīns (CAS RN 3741-80-8)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2934 30 90	10	2-Metiltiofentiazīns (CAS RN 7643-08-5)	0 %	-	31.12.2017.
ex 2934 99 90	10	Fluralaners (INN) (CAS RN 864731-61-3)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2934 99 90	11	Metil 3-{1,4-dioksaspiro[4.5]dek-8-il[(trans-4-metilciklohekil)karbonil]amino}-5-jodtiofēn-2-karboksilāts (CAS RN 1026785-65-8)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2934 99 90	12	Dimetomorfs (ISO) (CAS RN 110488-70-5)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2934 99 90	13	Buprofezīns (ISO) ar tīrības pakāpi 98,5 masas % vai lielāku (CAS RN 953030-84-7)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2934 99 90	14	Etil-N{[1-metil-2-({[4-(5-okso-4,5-dihidro-1,2,4-oksadiazol-3-il)fenil]amino}metil)-1H-benzimidazol-5-il]karbonil}-N-piridīn-2-il-beta-alanināts (CAS RN 872728-84-2)	0 %	-	31.12.2017.
ex 2934 99 90	15	Karboksīns (ISO) (CAS RN 5234-68-4)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2934 99 90	16	Difenokonazols (ISO) (CAS RN 119446-68-3)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2934 99 90	17	Metil(1,8-dietil-1,3,4,9-tetrahidropirano[3,4-b]indol-1-il)acetāts (CAS RN 122188-02-7)	0 %	-	31.12.2016.
ex 2934 99 90	18	3,3-Bis-(2-metil-1-oktil-1H-indol-3-il)ftalīds (CAS RN 50292-95-0)	0 %	-	31.12.2017.
ex 2934 99 90	19	2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]tiazepīn-11-il)piperazīn-1-il] etanols(CAS RN 329216-67-3)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2934 99 90	20	Tiofēns (CAS RN 110-02-1)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2934 99 90	22	7-[4-(Dietilamino)-2-etoksifenil]-7-(2-metil-1-oktil-1H-indol-3-i) furo[3,4-b]piridīn-5(7H)-ons (CAS RN 87563-89-1)	0 %	-	31.12.2017.
ex 2934 99 90	23	Bromukonazols (ISO) ar tīrības pakāpi 96 % (masas) vai augstāku (CAS RN 116255-48-2)	0 %	-	31.12.2016.
ex 2934 99 90	24	Flufenacets (ISO) (CAS RN 142459-58-3) ar tīrības pakāpi 95 % (masas) vai augstāku	0 %	-	31.12.2019.
*ex 2934 99 90	25	2,4-Dietil-9*H*-tioksantēn-9-ons (CAS RN 82799-44-8)	0 %	-	31.12.2020.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 2934 99 90	26	4-Metilmorfolīn 4-oksīds ūdens šķīdumā (CAS RN 7529-22-8)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2934 99 90	27	2-(4-Hidroksifenil)-1-benzotiofēn-6-ols (CAS RN 63676-22-2)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2934 99 90	28	11-(Piperazīn-1-il)dibenzo[b,f][1,4]tiazepīna dihidrohlorīds (CAS RN 111974-74-4)	0 %	-	31.12.2016.
ex 2934 99 90	30	Dibenzo[b,f][1,4]tiazepīn-11(10H)-ons (CAS RN 3159-07-7)	0 %	-	31.12.2019.
*ex 2934 99 90	31	Uridīn-5′-difosfo-N-acetilgalactozamīna dinātrija sāls (CAS RN 91183-98-1)	0 %	-	31.12.2020.
*ex 2934 99 90	32	Uridīn-5′-diphosphoglucuronic skābes trinātrija sāls (CAS RN 63700-19-6)	0 %	-	31.12.2020.
*ex 2934 99 90	34	7-[4-(Dietilamino)-2-etoksifenil]-7-(1-metil-2-oktil-1H-indol-3-i) furo[3,4-b]piridīn-5(7H)-ons (CAS RN 69898-40-4)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2934 99 90	35	Dimetenamīds (ISO) (CAS RN 87674-68-8)	0 %	-	31.12.2018.
▼M5					
ex 2934 99 90	36	Oksadiazons (ISO) (CAS RN 19666-30-9) ar tīrības pakāpi 95 % vai vairāk no masas	0 %	-	31.12.2020.
▼M4					
ex 2934 99 90	37	4-Propān-2-ilmorfolīns (CAS RN 1004-14-4)	0 %	-	31.12.2017.
▼M5					
ex 2934 99 90	38	Klomazons (ISO)(CAS RN 81777-89-1) ar tīrības pakāpi 96 % vai vairāk no masas	0 %	-	31.12.2020.
ex 2934 99 90	39	4-(Oksirān-2-ilmetoksi)-9H-karbazols (CAS RN 51997-51-4)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2934 99 90	41	11-[4-(2-Hloretil)-1-piperazinil]dibenzo(b,f)(1,4)tiazepīns (CAS RN 352232-17-8)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2934 99 90	42	1-(Morfolīn-4-il)prop-2-ēn-1-ons (CAS RN 5117-12-4)	0 %	-	31.12.2019.
▼M4					
ex 2934 99 90	43	Klopidogrelskābes hidrohlorīds (CAS RN 144750-42-5)	0 %	-	31.12.2016.
▼M5					
ex 2934 99 90	44	Propikonazols (ISO) (CAS RN 60207-90-1) ar tīrības pakāpi 92 % vai vairāk no masas	0 %	-	31.12.2020.
▼M4					
ex 2934 99 90	45	Tris(2,3-epoksipropil)-1,3,5-triazīnanetrions (CAS RN 2451-62-9)	0 %	-	31.12.2018.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 2934 99 90	48	Propān-2-ol – 2-metil-4-(4-metilpiperazīn-1-il)-10*H*-tiēn[2,3-b][1,5]benzodiazepīna (1:2) dihidrāts (CAS RN 864743-41-9)	0 %	-	31.12.2016.
*ex 2934 99 90	50	10-[1,1′-Bifenil]-4-il-2-(1-metiletil)-9-okso-9*H*-tioksantēnija heksafluorfosfāts, (CAS RN 591773-92-1)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2934 99 90	60	DL-Homocistīna tiolaktona hidrohlorīds (CAS RN 6038-19-3)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2934 99 90	66	Tetrahidrotiofēn-1,1-dioksīds (CAS RN 126-33-0)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2934 99 90	72	1-[3-(5-Nitro-2-furil)alilidēnamino]imidazolidīn-2,4-dions (CAS RN 1672-88-4)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2934 99 90	74	2-izopropiltioksantons (CAS RN 5495-84-1)	0 %	-	31.12.2017.
ex 2934 99 90	75	(4*R-cis*)-1,1-Dimetiletil-6-[2[2-(4-fluorfenil)-5-(1-izopropil)-3-fenil-4-[(fenilamino)karbonil]-1*H*-pirol-1-il]etil]-2,2-dimetil-1,3-dioksān-4-acetāts (CAS RN 125971-95-1)	0 %	-	31.12.2016.
ex 2934 99 90	76	2,5-Tiofēndiilbis(5-*terc*-butil-1,3-benzoksazols) (CAS RN 7128-64-5)	0 %	-	31.12.2016.
ex 3204 20 00	10				
ex 2934 99 90	77	Kālija 5-metil-1,3,4-oksadiazol-2-karboksilāts (CAS RN 888504-28-7)	0 %	-	31.12.2016.
ex 2934 99 90	79	Tiofēn-2-etanols (CAS RN 5402-55-1)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2934 99 90	83	Flumioksazīns (ISO) (CAS RN 103361-09-7) ar tīrības pakāpi 96 masas % vai augstāku	0 %	-	31.12.2019.
ex 2934 99 90	84	Etoksazols (ISO) (CAS RN 153233-91-1) ar tīrības pakāpi 94,8 masas % vai augstāku	0 %	-	31.12.2019.
*ex 2934 99 90	86	Ditianons (ISO) (CAS RN 3347-22-6)	0 %	-	31.12.2020.
*ex 2934 99 90	87	2,2′-(1,4-Fenilēn)bis(4H-3,1-benzoksazīn-4-ons) (CAS RN 18600-59-4)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2935 00 90	10	Florasulams (ISO) (CAS RN 145701-23-1)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2935 00 90	15	Flupirsulfuron-metila nātrijs (ISO) (CAS RN 144740-54-5)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2935 00 90	17	6-metil-4-okso-5,6-dihidro-4H-tiēn-[2,3-b]tiopirān-2-sulfonamīds (CAS RN 120279-88-1)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2935 00 90	20	Toluēnsulfonamīdi	0 %	-	31.12.2018.
ex 2935 00 90	23	*N*-[4-(2-Hloracetil)fenil]metānsulfonamīds (CAS RN 64488-52-4)	0 %	-	31.12.2016.
ex 2935 00 90	25	Triflusulfuronmetils (ISO) (CAS RN 126535-15-7)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2935 00 90	27	Metil-(3R,5S,6E)-7-{4-(4-fluorfenil)-6-izopropil-2-[metil(metilsulfonil)amino]pirimidīn-5-il}-3,5-dihidroksihept-6-enoāts (CAS RN 147118-40-9)	0 %	-	31.12.2016.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 2935 00 90	28	N-fluorobenzolsulfonamīds(CAS RN 133745-75-2)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2935 00 90	35	Hlorsulfurons (ISO) (CAS RN 64902-72-3)	0 %	-	31.12.2018.
*ex 2935 00 90	40	Imazosulfurons (ISO), ar tīrības pakāpi 98 % masas vai augstāku (CAS RN 122548-33-8)	0 %	-	31.12.2016.

▼M5

———————

▼M4

*ex 2935 00 90	42	Penoksulams (ISO) (CAS RN 219714-96-2)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2935 00 90	43	Orizalins (ISO) (CAS RN 19044-88-3)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2935 00 90	45	Rimsulfurons (ISO) (CAS RN 122931-48-0)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2935 00 90	47	Halosulfuronmetils (ISO) (CAS RN 100784-20-1) ar tīrības pakāpi 98 % (masas) vai augstāku	0 %	-	31.12.2019.
ex 2935 00 90	48	(3R,5S,6E)-7-[4-(4-Fluorfenil)-2-[metil(metilsulfonil)amino]-6-(propān-2-il)pirimidīn-5-il]-3,5-dihidroksihept-6-ēnskābes – 1-[(R)-(4-hlorfenil)(fenil)metil]piperazīns (1:1) (CAS RN 1235588-99-4)	0 %	-	31.12.2016.
ex 2935 00 90	50	4,4′-Oksidi(benzīnsulfonohidrazīds) (CAS RN 80-51-3)	0 %	-	31.12.2018.

▼M5

ex 2935 00 90	52	(1*R*,2*R*)-1-Amino-2-(difluormetil)-N-(1-metilciklopropilsulfonil)ciklopropānkarboksamīda hidrohlorīds (CUS 0143290-2) ([5])	0 %	-	31.12.2020.

▼M4

ex 2935 00 90	53	2,4-Dihlor-5-sulfamoilbenzoskābe (CAS RN 2736-23-4)	0 %	-	31.12.2019.

▼M5

ex 2935 00 90	54	Propoksikarbazonnātrijs (ISO) (CAS RN 181274-15-7) ar tīrības pakāpi 95 % vai vairāk no masas	0 %	-	31.12.2020.

▼M4

ex 2935 00 90	55	Tifensulfuron-metils (ISO) (CAS RN 79277-27-3)	0 %	-	31.12.2018.

▼M5

ex 2935 00 90	56	N-(p-Toluolsulfonil)-N′-(3-(p-toluolsulfoniloksi)fenil)urīnviela(CAS RN 232938-43-1)	0 %	-	31.12.2020.

▼M5

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 2935 00 90	57	N-{2-[(fenilkarbamoil)amino]fenil}benzolsulfonamīds (CAS RN 215917-77-4)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2935 00 90	58	1-Metilciklopropān-1-sulfonamīds (CAS RN 669008-26-8)	0 %	-	31.12.2020.
*ex 2935 00 90	59	Flazasulfurons (ISO) (CAS RN 104040-78-0) ar tīrības pakāpi 94 % no masas vai vairāk	0 %	-	31.12.2020.
▼M4					
ex 2935 00 90	63	Nikosulfurons (ISO) (CAS RN 111991-09-4) ar tīrības pakāpi 91 masas % vai augstāku	0 %	-	31.12.2019.
ex 2935 00 90	65	Tribenuron-metils (ISO) (CAS RN 101200-48-0)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2935 00 90	75	Metsulfuron-metils (ISO) (CAS RN 74223-64-6)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2935 00 90	77	[[4-[2-[[(3-Etil-2,5-dihidro-4-metil-2-okso-1*H*-pirrol-1-il)karbonil]amino] etil]fenil]sulfonil]-karbamīnskābes etilesteris, (CAS RN 318515-70-7)	0 %	-	31.12.2019.
ex 2935 00 90	85	*N*-[4-(Izopropilaminoacetil)fenil]metānsulfonamīda hidrohlorīds	0 %	-	31.12.2018.
ex 2935 00 90	88	N-(2-(4-Amino-N-etil-m-toluidīn)etil)metānsulfonamīda sekvisulfāta monohidrāts(CAS RN25646-71-3)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2935 00 90	89	3-(3-Brom-6-fluor-2-metilindol-1-ilsulfonil)-*N,N*-dimetil-1,2,4-triazol-1-sulfamīds (CAS RN 348635-87-0)	0 %	-	31.12.2016.
*ex 2938 90 30	10	Amonija glicirrizāts (CAS RN 53956-04-0)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2938 90 90	10	Hesperidīns (CAS RN 520-26-3)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2938 90 90	20	Etilvanilīn beta-d-glikopiranozīds (CAS RN 122397-96-0)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2941 20 30	10	Dihidrostreptomicīna sulfāts (CAS RN 5490-27-7)	0 %	-	31.12.2016.
ex 3102 50 00	10	Dabiskais nātrija nitrāts	0 %	-	31.12.2017.
3201 20 00		mimozu ekstrakts	0 %	-	31.12.2018.
ex 3201 90 90	20	Miecvielu ekstrakti no gambira (Uncaria gambir) un murobalana (murobalanos) augļiem	0 %	-	31.12.2018.
▼M5					
*ex 3201 90 90	40	Acacia mearnsii ekstrakta, amonija hlorīda un formaldehīda reakcijas produkts (CAS RN 85029-52-3)	0 %	-	31.12.2020.
ex 3202 90 00	10				

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 3204 11 00	15	Krāsviela C.I. Disperse Blue 360 (CAS RN 70693-64-0) un uz krāsvielas C.I. Disperse Blue 360 bāzes izgatavotie preparāti, kuri svara izteiksmē satur 99 % vai vairāk šīs krāsvielas	0 %	-	31.12.2018.
*ex 3204 11 00	20	Krāsviela C.I. Disperse Yellow 241 (CAS RN 83249-52-9) un uz krāsvielas C.I. Disperse Yellow 241 bāzes izgatavotie preparāti, kuri svara izteiksmē satur 97 % vai vairāk šīs krāsvielas	0 %	-	31.12.2020.
ex 3204 11 00	25	N-(2-hloretil)-4-[(2,6-dihlor-4-nitrofenil)azo]-N-etil-m-toluidīns (CAS RN 63741-10-6)	0 %	-	31.12.2019.
*ex 3204 11 00	30	Dispersijas krāsu sastāvs, kas satur: — C.I. Disperse Orange 61, — C.I. Disperse Blue 291:1, — C.I. Disperse Violet 93:1, — C.I. Disperse Red 54	0 %	-	31.12.2020.
ex 3204 11 00	40	Krāsviela C.I. Disperse Red 60 (CAS RN 17418-58-5) un uz krāsvielas C.I. Disperse Red 60 bāzes izgatavotie preparāti, kuri svara izteiksmē satur 50 % vai vairāk šīs krāsvielas	0 %	-	31.12.2016.
ex 3204 11 00	50	Krāsviela C.I. Disperse Blue 72 (CAS RN 81-48-1) un uz krāsvielas C.I. Disperse Blue 72 bāzes izgatavotie preparāti, kuri svara izteiksmē satur 95 % vai vairāk šīs krāsvielas	0 %	-	31.12.2016.
ex 3204 11 00	60	Krāsviela C.I. Disperse Blue 359 (CAS RN 62570-50-7) un uz krāsvielas C.I. Disperse Blue 359 bāzes izgatavotie preparāti, kuri svara izteiksmē satur 50 % vai vairāk šīs krāsvielas	0 %	-	31.12.2016.
ex 3204 11 00	70	Krāsviela C.I. Disperse Red 343 (CAS RN 99035-78-6) un uz krāsvielas C.I. Disperse Red 343 bāzes izgatavotie preparāti, kuri svara izteiksmē satur 95 % vai vairāk šīs krāsvielas	0 %	-	31.12.2017.
ex 3204 11 00	80	Krāsvielas preparāts, nejonogēns, kas satur: — *N*-[5-(acetilamino)-4-[(2-hlor-4,6-dinitrofenil)azo]-2-metoksifenil]-2-okso-2-(fenilmetoksi)etil-*β*-alanīnu (CAS RN 159010-67-0) — *N*-[4-[(2-ciān-4-nitrofenil)azo]fenil]-N-metil-2-(1,3-dihidro-1,3-diokso-2H-izoindol-2-il)etil-*β*-alanīnu (CAS RN 170222-39-6), un — *N*-[2-hlor-4-[(4-nitrofenil)azo]fenil]-2-[2-(1,3-dihidro-1,3-diokso-2H-izoindol-2-il)etoksi]-2-oksoetil-*β*-alanīnu (CAS RN 371921-34-5)	0 %	-	31.12.2017.
ex 3204 12 00	10	Krāsviela C.I. Acid Blue 9 (CAS RN 2650-18-2) un uz krāsvielas C.I. Acid Blue 9 bāzes izgatavotie preparāti, kuri svara izteiksmē satur 50 % vai vairāk šīs krāsvielas	0 %	-	31.12.2016.
ex 3204 12 00	20	Krāsvielas preparāts, anjonu, kas pēc masas satur 75 % vai vairāk dinātrij-7-((4-hlor-6-(dodecilamino)-1,3,5-triazīn-2-il)amino)-4-hidroksi-3-((4-((4-sulfofenil)azo)fenil)azo)-2-naftalīnsulfonāta (CAS RN 145703-76-0)	0 %	-	31.12.2017.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 3204 12 00	30	Skābes krāsvielas preparāts, anjonu, kas satur: — litija-amino-4-(4-*terc*-butilanilīn)antrahinon-2-sulfonātu (CAS RN 125328-86-1), — C.I. Acid Green 25 (CAS RN 4403-90-1), un — C.I. Acid Blue 80 (CAS RN 4474-24-2)	0 %	-	31.12.2017.
ex 3204 12 00	40	Krāsvielas preparāts šķidruma veidā, kas satur anjono skābo krāsvielu *C.I. Acid Blue* 182 (CAS RN 12219-26-0)	0 %	-	31.12.2018.
ex 3204 12 00	50	Krāsviela C.I. Acid Blue 80 (CAS RN 4474-24-2) un uz krāsvielas C.I. Acid Blue 80 bāzes izgatavotie preparāti, kuri svara izteiksmē satur 99 % vai vairāk šīs krāsvielas	0 %	-	31.12.2018.
ex 3204 12 00	60	Krāsviela C.I. Acid Red 52 (CAS RN 3520-42-1) uz krāsvielas C.I. Acid Red 52 bāzes izgatavotie preparāti, kuri svara izteiksmē satur 97 % vai vairāk šīs krāsvielas	0 %	-	31.12.2019.
*ex 3204 12 00	70	Krāsviela C.I. Acid blue 25 (CAS RN 6408-78-2) un uz tās bāzes izgatavotie maisījumi, kuri masas izteiksmē satur 80 % vai vairāk šīs krāsvielas	0 %	-	31.12.2020.
ex 3204 13 00	10	Krāsviela C.I. Basic Red 1 (CAS RN 989-38-8) un uz krāsvielas C.I. Basic Red 1 bāzes izgatavotie preparāti, kuri svara izteiksmē satur 50 % vai vairāk šīs krāsvielas	0 %	-	31.12.2016.
ex 3204 13 00	20	(2,2′-(3,3′-Dioksidobifenil-4,4′-diildiazo)*bis*(6-(4-(3-(dietilamino)propilamino)-6-(3-(dietilamonij)propilamino)-1,3,5-triazīn-2-ilamino)-3-sulfonāt-1-naftolāt))divara(II) acetāta laktāts (CAS RN 159604-94-1)	0 %	-	31.12.2017.
ex 3204 13 00	30	Krāsviela C.I. Basic Blue 7 (CAS RN 2390-60-5) un uz krāsvielas C.I. Basic Blue 7 bāzes izgatavotie preparāti, kuri svara izteiksmē satur 50 % vai vairāk šīs krāsvielas	0 %	-	31.12.2017.
ex 3204 13 00	40	Krāsviela C.I. Basic Violet 1 (CAS RN 603-47-4 vai CAS RN 8004-87-3) un uz krāsvielas C.I. Basic Violet 1 bāzes izgatavotie preparāti, kuri svara izteiksmē satur 90 % vai vairāk šīs krāsvielas	0 %	-	31.12.2017.
ex 3204 13 00	50	Krāsviela C.I. Basic Violet 11 (CAS RN 2390-63-8) un uz krāsvielas C.I. Basic Violet 11 bāzes izgatavotie preparāti, kuri svara izteiksmē satur 90 % vai vairāk šīs krāsvielas	0 %	-	31.12.2019.
ex 3204 13 00	60	Krāsviela C.I. Basic Red 1:1 (CAS RN 3068-39-1) un uz krāsvielas C.I. Basic Red 1:1 bāzes izgatavotie preparāti, kuri svara izteiksmē satur 90 % vai vairāk šīs krāsvielas	0 %	-	31.12.2019.
ex 3204 14 00	10	Krāsviela C.I. Direct Black 80 (CAS RN 8003-69-8) un uz krāsvielas C.I. Direct Black 80 bāzes izgatavotie preparāti, kuri svara izteiksmē satur 90 % vai vairāk šīs krāsvielas	0 %	-	31.12.2019.
ex 3204 14 00	20	Krāsviela C.I. Direct Blue 80 (CAS RN 12222-00-3) un uz krāsvielas C.I. Direct Blue 80 bāzes izgatavotie preparāti, kuri svara izteiksmē satur 90 % vai vairāk šīs krāsvielas	0 %	-	31.12.2019.
ex 3204 14 00	30	Krāsviela C.I. Direct Red 23 (CAS RN 3441-14-3) un uz krāsvielas C.I. Direct Direct Red 23 bāzes izgatavotie preparāti, kuri svara izteiksmē satur 90 % vai vairāk šīs krāsvielas	0 %	-	31.12.2019.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 3204 15 00	10	Krāsviela C.I. Vat Orange 7 (C.I.Pigment Orange 43) (CAS RN 4424-06-0) un uz krāsvielas C.I. Vat Orange 7 (C.I.Pigment Orange 43) bāzes izgatavotie preparāti, kuri svara izteiksmē satur 20 % vai vairāk šīs krāsvielas	0 %	-	31.12.2017.
ex 3204 15 00	60	Krāsviela C.I. Vat Blue 4 (CAS RN 81-77-6) un uz krāsvielas C.I. Vat Blue 4 bāzes izgatavotie preparāti, kuri svara izteiksmē satur 50 % vai vairāk šīs krāsvielas	0 %	-	31.12.2018.
ex 3204 15 00	70	Krāsviela C.I. Vat Red 1 (CAS RN 2379-74-0)	0 %	-	31.12.2018.
*ex 3204 16 00	20	Krāsviela Reactive Black 5 (CAS RN 17095-24-8) un uz krāsvielas Reactive Black 5 bāzes izgatavoti preparāti, kuri masas izteiksmē satur 60 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 75 % šīs krāsvielas, un kuri satur vienu vai vairākas no minētajām vielām: — krāsviela Reactive Yellow 201 (CAS RN 624-67-5), — 1-Nafthalīnsulfoskābe,4-amino-3-[[4-[[2-(sulfoksi)etil]sulfonil]fenil]azo]-, dinātrija sāls (CAS RN 250688-43-8), vai — 3,5-diamino-4-[[4-[[2-(sulfoksi)etil]sulfonil]fenil]azo]-2-[[2-sulfo-4-[[2-(sulfoksi)etil]sulfonil]fenil]azobenzoskābe, nātrija sāls (CAS RN 906532-68-1)	0 %	-	31.12.2019.
ex 3204 17 00	10	Krāsviela C.I. Pigment Yellow 81 (CAS RN 22094-93-5) un uz krāsvielas C.I. Pigment Yellow 81 bāzes izgatavotie preparāti, kuri svara izteiksmē satur 50 % vai vairāk šīs krāsvielas	0 %	-	31.12.2018.
ex 3204 17 00	12	Krāsviela C.I. Pigment Orange 64 (CAS RN 72102-84-2) un uz krāsvielas C.I. colourant orange 64 °bāzes izgatavotie preparāti, kuri svara izteiksmē satur 90 % vai vairāk šīs krāsvielas	0 %	-	31.12.2019.
ex 3204 17 00	13	Krāsviela *C.I.* Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2)	0 %	-	31.12.2018.
ex 3204 17 00	15	Krāsviela C.I. Pigment Green 7 (CAS RN 1328-53-6) un uz krāsvielas C.I. Pigment Green 7 bāzes izgatavotie preparāti, kuri svara izteiksmē satur 40 % vai vairāk šīs krāsvielas	0 %	-	31.12.2016.
▼M5					
ex 3204 17 00	16	Krāsviela *C.I. Pigment Red 49:2* (CAS RN 1103-39-5) un uz tās bāzes izgatavoti preparāti ar krāsvielas *C.I. Pigment Red 49:2* saturu 60 % vai vairāk no masas	0 %	-	31.12.2020.
▼M4					
ex 3204 17 00	17	Krāsviela C.I. Pigment Red 12 (CAS RN 6410-32-8) un uz krāsvielas C.I. Pigment Red 12 bāzes izgatavotie preparāti, kuri svara izteiksmē satur 35 % vai vairāk šīs krāsvielas	0 %	-	31.12.2019.
ex 3204 17 00	20	Krāsviela C.I. Pigment Blue 15:3 (CAS RN 147-14-8) un uz krāsvielas C.I. Pigment Blue 15:3 bāzes izgatavotie preparāti, kuri svara izteiksmē satur 35 % vai vairāk šīs krāsvielas	0 %	-	31.12.2016.
ex 3204 17 00	23	Krāsviela C.I. Pigment Brown 41 (CAS RN 211502-16-8 vai CAS RN 68516-75-6)	0 %	-	31.12.2019.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 3204 17 00	25	Krāsviela C.I. Pigment Yellow 14 (CAS RN 5468-75-7) un uz krāsvielas C.I. Pigment Yellow 14 bāzes izgatavotie preparāti, kuri svara izteiksmē satur 25 % vai vairāk šīs krāsvielas	0 %	-	31.12.2016.
ex 3204 17 00	27	Krāsviela C.I. pigment Blue 15:4 (CAS RN 147-14-8) un uz tās bāzes izgatavotie preparāti, kuri svara izteiksmē satur 95 % vai vairāk organiskas krāsvielas	0 %	-	31.12.2019.
*ex 3204 17 00	33	Krāsviela C.I. Pigment Blue 15:1 (CASRN147-14-8) un uz tās bāzes izgatavotie maisījumi, kuri masas izteiksmē satur 35 % vai vairāk šīs krāsvielas	0 %	-	31.12.2020.
ex 3204 17 00	35	Krāsviela C.I. Pigment Red 202 (CAS RN 3089-17-6) un uz krāsvielas C.I. Pigment Red 202 bāzes izgatavotie preparāti, kuri svara izteiksmē satur 70 % vai vairāk šīs krāsvielas	0 %	-	31.12.2016.
ex 3204 17 00	40	Krāsviela C.I. Pigment Yellow 120 (CAS RN 29920-31-8) un uz krāsvielas C.I. Pigment Yellow 120 bāzes izgatavotie preparāti, kuri svara izteiksmē satur 50 % vai vairāk šīs krāsvielas	0 %	-	31.12.2019.
*ex 3204 17 00	45	Krāsviela "C.I. Pigment Yellow 174" (CAS RN 78952-72-4, ļoti sveķpiesūcināts pigments (aptuveni 35 % neproporcionālu sveļu ("disproportionate resin")), ar tīrības pakāpi 98 % no svara vai augstāku, ekstrudētu lodīšu veidā ar mitruma saturu ne vairāk kā 1 % no svara	0 %	-	31.12.2018.
ex 3204 17 00	60	Krāsviela C.I. Pigment Red 53:1 (CAS RN 5160-02-1) un uz krāsvielas C.I. Pigment Red 53:1 bāzes izgatavotie preparāti, kuri svara izteiksmē satur 50 % vai vairāk šīs krāsvielas	0 %	-	31.12.2016.
ex 3204 17 00	65	Krāsviela C.I. Pigment Red 53 (CAS RN 2092-56-0) un uz krāsvielas C.I. Pigment Red 53 bāzes izgatavotie preparāti, kuri svara izteiksmē satur 50 % vai vairāk šīs krāsvielas	0 %	-	31.12.2016.
ex 3204 17 00	67	Krāsviela "C.I. Pigment Red 57:1 (CAS RN 5281-04-9)" ar tīrības pakāpi 98 % no svara vai augstāku, ekstrudētu lodīšu veidā ar mitruma saturu maksimāli 1 % no svara	0 %	-	31.12.2018.

▼M5

_____

▼M4

ex 3204 17 00	75	Krāsviela C.I. Pigment Orange 5 (CAS RN 3468-63-1) un uz krāsvielas C.I. Pigment Orange 5 bāzes izgatavotie preparāti, kuri svara izteiksmē satur 80 % vai vairāk šīs krāsvielas	0 %	-	31.12.2017.
ex 3204 17 00	80	Krāsviela C.I. Pigment Red 207 (CAS RN 71819-77-7) un uz krāsvielas C.I. Pigment Red 207 bāzes izgatavotie preparāti, kuri svara izteiksmē satur 50 % vai vairāk šīs krāsvielas	0 %	-	31.12.2017.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 3204 17 00	85	Krāsviela C.I. Pigment Blue 61 (CAS RN 1324-76-1) un uz krāsvielas C.I. Pigment Blue 61 bāzes izgatavotie preparāti, kuri svara izteiksmē satur 35 % vai vairāk šīs krāsvielas	0 %	-	31.12.2017.
ex 3204 17 00	88	Krāsviela C.I. Pigment Violet 3 (CAS RN 1325-82-2 vai CAS RN 101357-19-1) un uz krāsvielas C.I. Pigment Violet 3 bāzes izgatavotie preparāti, kuri svara izteiksmē satur 90 % vai vairāk šīs krāsvielas	0 %	-	31.12.2017.
ex 3204 19 00	12	Krāsviela C.I. Solvent Violet 49 (CAS RN 205057-15-4)	0 %	-	31.12.2019.
ex 3204 19 00	14	Sarkanas krāsvielas sagatave, pastas veidā, kas satur no svara: — 35 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 40 % 1-[[4-*(fenilazo)*fenil]azo]naftalēn-2-ola metila atvasinājumus (CAS RN 70879-65-1) — ne vairāk kā 3 % 1-(fenilazo)naftalēn-2-ola (CAS RN 842-07-9) — ne vairāk kā 3 % 1-[(2-metilfenil)azo]naftalēn-2-ola (CAS RN 2646-17-5) — 55 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 65 % ūdens	0 %	-	31.12.2019.
ex 3204 19 00	21	Fotohromatiskā krāsviela,4-(3-(4-butoksifenil-6,-metoksi-3-(4-metoksifenil)-13,13-dimetil-11-(trifluormetil)-3,13-dihidrobenzo[*h*]indēn[2,1-*f*]hromēn-7-il)morfolīns (CAS RN 1021540-64-6)	0 %	-	31.12.2019.
ex 3204 19 00	43	Fotohromatiskā krāsviela *bis*(2-(4-(7-metoksi-3-(4-metoksifenil)-11-fenil-13,13-dipropil-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]hromēn-3-il)fenoksi)etil)dekāndioāts (CUS 0133724-2) (5)	0 %	-	31.12.2018.
ex 3204 19 00	47	Fotohromatiskā krāsviela 4-(4-(13,13-dimetil-3,11-difenil-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]hromēn-3-il)fenil)morfolīns (CUS 0133726-4) (5)	0 %	-	31.12.2018.
ex 3204 19 00	53	Fotohromatiskā krāsviela 3-(4-butoksifenil)-3-(4-fluorfenil)-6,7-dimetoksi-13,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]hromēn-11-karbnitrils (CUS 0133725-3) (5)	0 %	-	31.12.2018.
ex 3204 19 00	55	Fotohromatiskā krāsviela, 4,4′-(7-methoksi-11-fenil-13,13-dipropil-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]hromēn-3, 3-diil)difenols (CUS 0133728-6) (5)	0 %	-	31.12.2018.
ex 3204 19 00	57	Fotohromatiskā krāsviela bis(2-{4-[11-ciano-3-(4-fluorfenil)-6,7-dimethoksi-13,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]hromēn-3-il]fenoksi}etil) dekāndioāts (CUS 0133729-7) (5)	0 %	-	31.12.2018.
ex 3204 19 00	63	Fotohromatiskā krāsviela 1-{4-(6-metoksi-3-(4-metoksifenil)-13,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]hromēn-3-il)fenil}piperidīns (CUS 0133727-5) (5)	0 %	-	31.12.2018.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 3204 19 00	70	Krāsviela C.I. Solvent Red 49:2 (CAS RN 1103-39-5) un uz krāsvielas C.I. Solvent Red 49:2 bāzes izgatavotie preparāti, kuri svara izteiksmē satur 90 % vai vairāk šīs krāsvielas	0 %	-	31.12.2018.
*ex 3204 19 00	71	Krāsviela C.I. Solvent Brown 53 (CAS RN 64696-98-6) un uz krāsvielas C.I. Solvent Brown 53 bāzes izgatavotie preparāti, kuri svara izteiksmē satur 95 % vai vairāk šīs krāsvielas	0 %	-	31.12.2020.
*ex 3204 19 00	73	Krāsviela C.I. Solvent Blue 104 (CAS RN 116-75-6) un uz krāsvielas C.I. Solvent Blue 104 bāzes izgatavotie preparāti, kuri svara izteiksmē satur 97 % vai vairāk šīs krāsvielas	0 %	-	31.12.2020.
ex 3204 19 00	77	Krāsviela C.I. Solvent Yellow 98 (CAS RN 27870-92-4 vai CAS RN 12671-74-8) un uz krāsvielas C.I. Solvent Yellow 98 bāzes izgatavotie preparāti, kuri svara izteiksmē satur 95 % vai vairāk šīs krāsvielas	0 %	-	31.12.2016.
ex 3204 19 00	84	Krāsviela C.I. Solvent Blue 67 (CAS RN 12226-78-7) un uz krāsvielas C.I. Solvent Blue 67 bāzes izgatavotie preparāti, kuri svara izteiksmē satur 98 % vai vairāk šīs krāsvielas	0 %	-	31.12.2017.
ex 3204 19 00	85	Krāsviela C.I. Solvent Red HPR (CAS RN 75198-96-8) un uz krāsvielas C.I. Solvent Red HPR bāzes izgatavotie preparāti, kuri svara izteiksmē satur 95 % vai vairāk šīs krāsvielas	0 %	-	31.12.2017.
ex 3204 20 00	30	Krāsviela C.I. Fluorescent Brightener 351 (CAS RN 27344-41-8) un uz krāsvielas C.I. Fluorescent Brightener 351 bāzes izgatavotie preparāti, kuri svara izteiksmē satur 90 % vai vairāk šīs krāsvielas	0 %	-	31.12.2016.
ex 3204 90 00	10	Krāsviela *C.I Solvent Yellow 172* (pazīstama arī kā *C.I. Solvent Yellow 135*) (CAS RN 68427-35-0) un uz krāsvielas *C.I Solvent Yellow 172* (pazīstama arī kā *C.I. Solvent Yellow 135*) bāzes izgatavoti preparāti, kuri masas izteiksmē satur 90 % vai vairāk minētās krāsvielas	0 %	-	31.12.2019.
ex 3205 00 00	10	Alumīnija lakas, kas izgatavotas no krāsvielām, izmantošanai pigmentu ražošanā farmācijas rūpniecībā ([1])	0 %	-	31.12.2018.
ex 3205 00 00	20	Dzeltenais C.I. Carbon Black 7 Lake	0 %	-	31.12.2016.
ex 3206 11 00	10	Titāna dioksīds pārklāts ar izopropoksititāna triizostearātu, saturošu pēc svara 1,5 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 2,5 % izopropoksititāna triizostearāta	0 %	-	31.12.2018.
ex 3206 19 00	10	Preparāts, kurā pēc masas ir — 72 % (±2 %) vizlas (CAS RN 12001-26-2), un — 28 % (± 2 %) titāna dioksīda (CAS RN 13463-67-7)	0 %	-	31.12.2016.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 3206 42 00	10	Litopons (CAS RN 1345-05-7)	0 %	-	31.12.2018.
ex 3206 49 70	10	Neūdens dispersija, satur — 57 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 63 % no svaraalumīnija oksīdu (CAS RN 1344-28-1) — 37 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 42 % no svaratitāna dioksīdu (CAS RN13463-67-7) un — 1 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 2 % no svaratrietoksikaprililsilāna (CAS RN 2943-75-1)	0 %	-	31.12.2018.
*ex 3206 49 70	20	Krāsviela C.I. “Pigment Blue 27” (CAS RN 14038-43-8)	0 %	-	31.12.2019.
3206 50 00		Neorganiskie produkti, ko izmanto kā luminoforus	0 %	-	31.12.2018.
ex 3207 30 00	10	Preparāts, kas satur — ne vairāk par 85 % sudraba pēc masas, — ne mazāk par 2 % palādija pēc masas, — bārija titanāta, — terpineola un — etilcelulozes, kuru izmanto sietspiedumiem daudzslāņu keramikas kondensatoru ražošanā ([1])	0 %	-	31.12.2018.
ex 3207 30 00	20	Apdrukas pasta, kas satur — 30 % no svara vai vairāk, bet ne vairāk kā 50 % sudraba un — 8 % no svara vai vairāk, bet ne vairāk kā 17 % pallādija	0 %	-	31.12.2019.
ex 3207 40 85	20	Stikla lauskas pārklātas ar sudrabu, ar vidējo diametru 40 (+/- 10)μm	0 %	-	31.12.2018.
ex 3207 40 85	40	Stikla lauskas (CAS RN 65997-17-3): — kuru biezums ir 0,3 μm vai vairāk, bet ne vairāk kā 10 μm un — kuras pārklātas ar titāna dioksīdu (CAS RN 13463-67-7) vai dzelzs oksīdu (CAS RN 18282-10-5)	0 %	-	31.12.2017.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
*ex 3208 10 10	10	Termoplastiska poliestera kopolimēra gumija ar cietvielas saturu 30 % vai vairāk, bet ne vairāk par 50 % organiskajā šķīdinātājā	0 %	-	31.12.2020.
ex 3208 10 90 ex 3707 90 90	10 60	Pretatstarošanas pārklājums, kas satur hromoforu grupas modificētu estera polimēru, vai nu 2-metoksi-1-propanol, vai 2-metoksi-1-metiletil acetāta, vai metil-2-hidroksiizobutirāta šķīduma veidā, kura masa satur ne vairāk kā 10 % polimēra	0 %	-	31.12.2018.
ex 3208 20 10	10	N-vinilkaprolakta, N-vinil-2-pirolidona un dimetilaminoetila metakrilāta kopolimērs, etanola šķīdumā ar kopolimēra saturu 34 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 40 %	0 %	-	31.12.2018.
ex 3208 20 10	20	Imersijas virsmas pārklājuma šķidrums, kas satur 0,5 % līdz 15 % masas akrilāta-metakrilāta-alkēnsulfonāta kopolimēru ar fluoru sānu virknēs, n-butanola un/vai 4-metil-2-pentanola un/vai diizoamilētera šķīdumā	0 %	-	31.12.2018.
ex 3208 90 19	10	Maleskābes un metila vinila ētera kopolimērs, vai nu monoesterificēts ar etilu un/vai izopropilu un/vai butila grupām, šķīduma formā, izšķīdināts etanolā, etanolā un butanolā, izopropanolā vai izopropanolā un butanolā	0 %	-	31.12.2018.
ex 3208 90 19	15	Hlorēti polioleflni, šķīdumā	0 %	-	31.12.2018.
*ex 3208 90 19	20	Preparāts, kas masas izteiksmē satur 5 % vai vairāk, bet ne vairāk par 20 % propilēna maleīnskābes anhidrīda kopolimēru vai polipropilēna un propilēna maleīnskābes anhidrīda kopolimēra maisījumu organiskajā šķīdinātājā	0 %	-	31.12.2020.
ex 3208 90 19 ex 3208 90 91	25 20	Tetrafluoretilēna kopolimēri butilacetāta šķīdumā ar šķīdinātāja saturu 50 masas % (± 2 %)	0 %	-	31.12.2017.
ex 3208 90 19	35	Silikoni, kuri pēc svara satur 50 % vai vairāk ksilola, ko izmanto ilglaicīgu ķirurģisko implantu ražošanā	0 %	-	31.12.2018.
ex 3208 90 19	40	Metilsiloksāna polimērs, acetona, butanola, etanola un izopropanola maisījuma šķīdumā ar metilsiloksāna polimēra saturu 5 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 11 %	0 %	-	31.12.2018.
ex 3208 90 19 ex 3824 90 92	45 63	Polimērs, kas sastāv no formaldehīda polikondensāta un naftalēndiola, ķīmiski modificēts, reaģējot ar alkīnhalīdu, kurš izšķīdināts propilēnglikola metilēteracetātā	0 %	-	31.12.2018.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 3208 90 19	50	Šķīdums, kura masa satur: — (65 ± 10) % γ-butirolaktons, — (30 ± 10) % poliamīda sveķi, — (3,5 ± 1,5) % of naftokvinona ētera atvasinājumi, un — (1,5 ± 0,5) % arilsilicilskābe	0 %	-	31.12.2018.
ex 3208 90 19	60	Hidroksistirola kopolimērs ar vienu vai vairākām šādām vielām: — stirolu, — alkoksistirolu, — alkilakrilātiem, etillaktāta šķīdumā	0 %	-	31.12.2016.
ex 3208 90 19	75	Acenaftalīna kopolimēra šķīdums etillaktātā	0 %	-	31.12.2017.
ex 3208 90 99	10	Šķīdums uz ķīmiski modificētu dabisko polimēru pamata, kas satur divas vai vairākas no šādām krāsvielām: — metila 8′-acetoksi-1,3,3,5,6-pentametila-2,3-dihidrospira[1*H*-indole -2,3′-nafto[2,1-*b*][1,4]oksazīna]-9′-karboksilāts, — metila 6-(izobutiriloksi)-2,2-difenila-2*H*-benzola[*h*]hromīns -5-karboksilāts, — 13-izopropila-3,3-bis(4-metoksifenila)-6,11-dimetila-3,13-dihidrobenzola [*h*]indeno[2,1-*f*]hromīna-13-ol, — etoksikarbonilmetila 8-metil-2,2-difenil-2*H*-benzola[*h*]hromīna-5-karboksilāts, — 13-etila-3-[4-(morfolīna)fenila]-3-fenila-3,13-dihidrobenzola [*h*]indeno[2,1-*f*]hromīna-13-ol	0 %	-	31.12.2018.

▼M5

———

*ex 3212 10 00 ex 7607 20 90 ex 7616 99 90	10 30 25	Metalizēta plēve, — kura sastāv no vismaz astoņiem alumīnija slāņiem (CAS RN 7429-90-5) ar 99,8 % vai augstāku tīrības pakāpi, — kurā katra alumīnija slāņa optiskais blīvums nav lielāks par 3,0, — kurā katrs alumīnija slānis ir atdalīts ar sveķu slāni, — uz polietilēntereftalāta nesējloksnes, — satīta ruļļos, garumā sasniedz līdz pat 50 000 metru	0 %	-	31.12.2019.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 3215 11 00 ex 3215 19 00	10 10	Drukāšanas tinte, šķidrums, kas sastāv no vinilakrilāta kopolimēra un krāsainajiem pigmentiem izoparafīnā dispersijas, kura sastāvā nav vairāk nekā 13 % vinilakrilāta kopolimēra un krāsaino pigmentu	0 %	-	31.12.2018.
ex 3215 19 00	20	Iespiedkrāsa: — kura sastāv no poliestera polimēra un sudraba (CASRN 7440-22-4) un sudraba hlorīda (CASRN 7783-90-6)dispersijas metilpropilketonā (CASRN 107-87-9), — kuras kopējais sausnas saturs pēc masas ir 55 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 57 % un — kuras īpatnējais svars ir 1,40g/cm^3 vai vairāk, bet ne vairāk kā 1,60g/cm^3, ko izmanto elektrodu uzdrukām ([1])	0 %	1	31.12.2017.
ex 3215 90 00	10	Tinte, tintes strūklas kārtridžu ražošanai ([1])	0 %	-	31.12.2018.
ex 3215 90 00	20	Siltumjutīga tinte, kas fiksēta uz plastmasas plēves	0 %	-	31.12.2018.
ex 3215 90 00	30	Vienreizlietojamas kasetnes tinte, kas pēc masas satur: — 5–10 % amorfa silīcija dioksīda, vai — 3,8 % vai vairāk krāsvielas C.I. Solvent Black 7 organiskajos šķīdinātājos, izmantošanai integrālo shēmu marķēšanai ([1])	0 %	-	31.12.2018.
*ex 3215 90 00	40	Sausā tinte pulvera veidā uz hibrīdsveķu bāzes (kas iegūti no polistirola-akrilsveķiem un poliestera sveķiem) maisījumā ar: — vasku, — vinilpolimēru, un — krāsas aģentu, lietošanai fotokopētāju, faksa aparātu, printeru un daudzfunkciju ierīču tonera kasetnēs ([1])	0 %	-	31.12.2020.
3301 12 10		Apelsīnu ēteriskā eļļa, neatbrīvota no terpēniem	0 %	-	31.12.2018.
*ex 3402 11 90	10	Nātrija lauroilmetilizetionāts	0 %	-	31.12.2020.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 3402 13 00	10	Vinilkopolimēra virsmas aktīvs aģents uz polipropilēnglikola bāzes	0 %	-	31.12.2018.
ex 3402 13 00	20	Virsmaktīva viela, kas satur ar oksirānu polimerizētu metilterminētu 1,4-dimetil-1,4-*bis*(2-metil-propil)-2-butīn-1,4-diilēteri	0 %	-	31.12.2017.
ex 3402 13 00	30	Polioksietilēta-12-hidroksistearīnskābe (CAS RN 70142-34-6)	0 %	-	31.12.2018.
ex 3402 90 10	10	Virsmaktīvs maisījums no metiltri-C8-C10-alkilamonija hlorīdiem	0 %	-	31.12.2019.
ex 3402 90 10	20	Dokuzāta nātrija (INN) un nātrija benzoāta maisījums	0 %	-	31.12.2018.
*ex 3402 90 10	30	Virsmaktīvs preparāts, kas sastāv no nātrija dokuzāta un etoksilēta 2,4,7,9-tetrametildek-5-ine-4,7-diola maisījuma (CAS RN 577-11-7 and 9014-85-1)	0 %	-	31.12.2020.
*ex 3402 90 10	50	Virsmaktīvs preparāts, kas sastāv no polisiloksāna un polietilēnglikola maisījuma	0 %	-	31.12.2020.
*ex 3402 90 10	60	Virsmaktīvs preparāts, kas satur 2-etilheksiloksimetiloksirānu	0 %	-	31.12.2020.
ex 3402 90 10	70	Virsmaktīvs preparāts, kas satur etoksilētu 2,4,7,9-tetrametil-5-decīn-4,7-diolu (CAS RN 9014-85-1)	0 %	-	31.12.2019.
ex 3403 99 00	10	Šķidrums metāla griešanai uz sintētisko polipeptīdu ūdens šķīduma pamata	0 %	-	31.12.2018.
ex 3505 10 50	20	*O*-(2-Hidroksietils)-hidrolizētas kukurūzas cietes atvasinājums (CAS RN 9005-27-0)	0 %	-	31.12.2018.
ex 3506 91 00	10	Lipīga viela, kas iegūta uz dimerizēta kolofonija un etilēna un vinila acetāta kopolimēra maisījuma ūdens šķīduma (EVA) pamata	0 %	-	31.12.2018.
ex 3506 91 00	30	Divkomponentu epoksīdlīme, mikrokapsulā, disperģēta šķīdinātājā	0 %	-	31.12.2018.
ex 3506 91 00	40	Spiedienjutīgs akrila adhezīvs, kura biezums ir ne mazāks par 0,076 mm un ne lielāks par 0,127 mm, satīts ruļļos, kuru platums ir ne mazāks par 45,7 cm un ne lielāks par 132 cm, uzklāts uz atdalošas starplikas, kuras sākotnējā adhezīvās atdalīšanās vērtība nav mazāka par 15N/25 mm (noteikta saskaņā ar ASTM D3330)	0 %	-	31.12.2019.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
*ex 3506 91 00	50	Preparāts, kas masas izteiksmē satur: — 34,5 % vai vairāk, bet ne vairāk par 60 % butadiēna stirola kopolimēru un — kolofonija esterus. Izšķīdināts: — metiletilketonā (CAS RN 78-93-3), — heptānā (CAS RN 142-82-5) un — toluolā (CAS RN 108-88-3) vai vieglajā alifātiskajā lakbenzīnā (CAS RN 64742-89-8)	0 %	-	31.12.2020.
ex 3507 90 90	10	Preparāts no *Achromobacter lyticus* proteāzes (CAS RN 123175-82-6), izmantošanai cilvēka insulīna un analogu insulīna produktu ražošanai (1)	0 %	-	31.12.2019.

▼M5

ex 3507 90 90	20	Kreatīnamidīnhidrolāze (CAS RN 37340-58-2)	0 %	-	31.12.2020.

▼M4

ex 3601 00 00	10	Pirotehnisks pulveris cilindrisku granulu veidā, kas sastāv no stroncija nitrāta vai vara nitrāta nitroguandīna šķīdumā, saistvielas un piedevām, un ko izmanto kā sastāvdaļu transportlīdzekļu gaisa spilvena piepūšanas ierīcē (1)	0 %	-	31.12.2016.

▼M5

———————

▼M4

ex 3701 30 00	20	Gaismjutīgas plates, kas sastāv no gaismjutīga polimēra uz poliestera folijas, kuru kopējais biezums ir lielāks par 0,43 mm, bet ne lielāks par 3,18 mm	0 %	-	31.12.2019.

▼M5

*ex 3701 30 00	30	Reljefa drukas plate, kuru izmanto avīžu drukāšanai, sastāv no metāla pamata, kas pārklāts ar fotoppolimēra kārtu 0,15 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,8 mm, nav pārklāta ar attīstīšanas plēvi, ar kopējo biezumu ne vairāk kā 1 mm	0 %	-	31.12.2018.

▼M4

ex 3701 99 00	10	Kvarca vai stikla plāksne, pārsegta ar hroma plēvi un pārklāta ar gaismjutīgiem vai elektronjutīgiem sveķiem, masku izgatavošanai 8541 vai 8542 pozīcijā minētajām precēm	0 %	-	31.12.2018.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 3705 90 90	10	Fotomaskas komutācijas shēmu grafisko šablonu fotogrāfiskai pārnešanai uz pusvadītāju platēm	0 %	-	31.12.2019.
ex 3707 10 00	10	Gaismjutīgā emulsija, paredzēta, lai padarītu jūtīgus silikona diskus ([1])	0 %	-	31.12.2018.
ex 3707 10 00	15	Gaismjutīga emulsija, kuras sastāvā ir: — ne vairāk par 12 % (masas) diazooksonaftalīnsulfoskābes estera — fenolsveķu šķīdumā, kas satur vismaz 2-metoksi-1-metiletilacetātu vai etillaktātu vai meti-3-metoksipropionātu vai 2-heptanonu	0 %	-	31.12.2018.
ex 3707 10 00	25	Gaismjutīga emulsija, kas satur: — fenol vai akril sveķus — ne vairāk kā 2 % no svara gaismas jutīgu skābes prekursoru, šķīdumā, kas satur 2-metoksi-1-metiletilacetātu vai etillaktātu	0 %	-	31.12.2018.
ex 3707 10 00	30	Preparāts uz gaismjūtīga akrilpolimēra bāzes, kas satur krāsu pigmentus, 2-metoksi-1-metiletilacetātu un cikloheksanonu, ar vai bez etil-3-etoksipropionāta	0 %	-	31.12.2018.
ex 3707 10 00 ex 3707 90 90	35 70	Sensibilizējoša emulsija vai sensibilizējošs preparāts, kas satur vienu vai vairākas šādas sastāvdaļas: — akrilāta polimērus, — metakrilāta polimērus, — stirola polimēru atvasinājumus, un kurā ir ne vairāk kā 7 % gaismjutīgu skābes prekursoru, kas izšķīdināti organiskā šķīdinātājā, kurš satur vismaz 2-metoksi-1-metiletilacetātu	0 %	-	31.12.2016.
ex 3707 10 00	40	Sensibilizācijas emulsija, kas satur: — ne vairāk par 10 % no masas naftohinondiazīda esterus, — 2 % vai vairāk, bet ne vairāk par 35 % no masas hidroksistirola kopolimēru — ne vairāk par 7 % no masas epoksisavienojumu 1-etoksi-2-propilacetāta un/vai etillaktāta šķīdumā	0 %	-	31.12.2016.
ex 3707 10 00	45	Gaismjutīga emulsija, kas sastāv no ciklizēta poliizoprēna, un kurā: — ksilola masas daļa ir no 55 % līdz 75 %, un — etilbenzola masas daļa ir no 12 % līdz 18 %	0 %	-	31.12.2019.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 3707 10 00	50	Gaismjutīga emulsija, kurā: — akrilātu un/vai metakrilātu un hidroksistirola atvasinājumu masas daļa ir no 20 % līdz 45 %, — vismaz etillaktātu un propilēnglikolmetilētera acetātu saturoša organiskā šķīdinātāja masas daļa ir no 25 % līdz 50 %, — akrilātu masas daļa ir no 5 % līdz 30 %, — fotoiniciatora masas daļa ir ne lielāka par 12 %	0 %	-	31.12.2019.
ex 3707 10 00	55	Mehānisko spriedzi amortizējošs dielektrisks pārklājums no radikāli fotolitogrāfiski apstrādājama un poliamīdā pārvēršama poliamīda prekursora ar nepiesātinātu oglekli sānu ķēdēs N-metil-2-pirolidons vai N-etil-2-pirolidons šķīduma veidā, kurā polimēra masas daļa ir 10 % vai vairāk	0 %	-	31.12.2018.
ex 3707 90 20	10	Sausās tintes pulveris vai tonera maisījums, kas sastāv no stirola un butilakrilāta kopolimēriem un magnetīta vai melnā oglekļa; izmantošanai par attīstītāju faksa mašīnu aparātu, datorprinteru vai kopētāju kasetņu ražošanā ([1])	0 %	-	31.12.2018.
ex 3707 90 20	20	Sausās tintes pulveris vai tonera maisījums, kura pamatā ir poliola sveķi; izmantošanai par attīstītāju faksa mašīnu, datorprinteru vai kopētāju kasetņu ražošanā ([1])	0 %	-	31.12.2018.
ex 3707 90 20	40	Sausās tintes pulveris vai tonera maisījums, kura pamatā ir poliestera sveķi, kas iegūti ar polimerizācijas metodi; izmantošanai par attīstītāju faksa mašīnu, datorprinteru vai kopētāju kasetņu ražošanā ([1])	0 %	-	31.12.2018.
ex 3707 90 20	50	Sausās tintes pulveris vai tonera maisījums, kas sastāv no: — stirola akrilāta/butadiēna kopolimēra; — vai nu melnās ogles, vai organiskā pigmenta un — kas satur vai nesatur poliolefīnu vai amorfo silīcija dioksīdu, izmantošanai par attīstītāju faksa aparātu, datorprinteru un kopētāju tintes/tonera piepildāmo pudeļu vai kasetņu ražošanā ([1])	0 %	-	31.12.2017.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 3707 90 90	10	Anti-atstarošanas pārklājums, kas satur modificētu metakrilpolimēru, kurš no masas satur ne vairāk kā 10 % polimēra, divu vai trīs šādu vielu šķīdumā — 2-metoksi-1-metiletil acetāts(CAS RN 108-65-6), — 1-metoksipropān-2-ols(CAS RN 107-98-2), — etillaktāts (CAS RN 97-64-3)	0 %	-	31.12.2018.
ex 3707 90 90	40	Pretatstarošanās pārklājums ūdens šķīduma veidā, kurā: — halogēnus nesaturošas alkilsulfonskābes masas daļa nepārsniedz 2 %, un — fluorpolimēra masas daļa nepārsniedz 5 %	0 %	-	31.12.2019.
*ex 3707 90 90	80	Pretatstarošanas pārklājums, kas sastāv no siloksāna polimēriem vai organiskiem polimēriem, kuru fenolu hidroksilgrupa modificēta ar hromoforo grupu, organiska šķīdinātāja šķīduma veidā, kas satur 1-etoksi-2-propanolu vai 2-metoksi-1-metiletil acetātu ar polimēru saturu ne vairāk kā 10 %	0 %	-	31.12.2020.
ex 3707 90 90	85	Materiāls ruļļos, kas sastāv no: — sausa gaismasjutīga akrilsveķu slāņa, — ar poli(etilēntereftalāta) aizsargplēvi vienā pusē, un — polietilēna aizsargplēvi otrā pusē	0 %	-	31.12.2019.
ex 3801 90 00	10	Izplešams grafīts (CAS RN 90387-90-9 un CAS RN 12777-87-6)	0 %	-	31.12.2016.

▼M5

ex 3802 10 00	10	Aktīvās ogles un polietilēna maisījums pulvera veidā	0 %	-	31.12.2020.

▼M4

ex 3802 90 00	11	Ar sodas kušņiem kalcinēta diatomīta zeme, skalota ar skābi, lietošanai par filtrēšanas palīglīdzekli farmaceitisko un/vai bioķīmisko produktu ražošanā ([1])	0 %	-	31.12.2017.
3805 90 10		priežu eļļa	1,7%	-	31.12.2018.
ex 3806 10 00 ex 3909 40 00	20 50	Ar kolofoniju modificēti fenolsveķi, — kas satur no 60 % līdz 75 % kolofonija, — ar skābes vērtību līdz 25, ko izmanto ofsetiespiešanai	0 %	-	31.12.2016.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 3808 91 90	10	Indoksakarbs (ISO) un tā (*R*) izomērs, fiksēts uz silikona dioksīda pamata	0 %	-	31.12.2018.
ex 3808 91 90	30	Preparāts, kas satur endosporas vai sporas un proteīna kristālus, kuri ir iegūti no — *Bacillus thuringiensis Berliner* subsp. *aizawai* un *kurstaki,* vai — *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki,* vai — *Bacillus thuringiensis* subsp. *israelensis,* vai — *Bacillus thuringiensis* subsp. *aizawai,* vai — *Bacillus thuringiensis* subsp. *tenebrionis*	0 %	-	31.12.2019.
ex 3808 91 90	40	Spinosads (ISO)	0 %	-	31.12.2018.
ex 3808 91 90	60	Spinetorams (ISO) (CAS RN 935545-74-7), preparāts no diviem spinozīna komponentiem (3′-etoksi-5,6-dihidro spinozīns J) un (3′-etoksi- spinozīns L)	0 %	-	31.12.2017.

▼M5

ex 3808 92 30	10	Mankozebs (ISO) (CAS RN 8018-01-7), ko importē tiešajā iepakojumā, kura svars ir 500 kg vai vairāk ([2])	0 %	-	31.12.2020.

▼M4

ex 3808 92 90	10	Fungicīds pulvera veidā ar himeksazola (ISO) saturu 65 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 75 %, nav iesaiņots vai iepakots pārdošanai mazumtirdzniecībā	0 %	-	31.12.2018.
ex 3808 92 90	30	Preparāts, kas sastāv no piritioncinka (SNN) suspensijas ūdenī, kurā pēc svara ir: — vismaz 24 %, bet ne vairāk kā 26 % piritioncinka (SNN), vai — vismaz 39 %, bet ne vairāk kā 41 % piritioncinka (SNN)	0 %	-	31.12.2018.
ex 3808 92 90	50	Preparāti uz vara piritiona bāzes (CAS RN 14915-37-8)	0 %	-	31.12.2019.
ex 3808 93 15	10	Preparāts uz herbicīda koncentrāta bāzes, kurā aktīvās vielas penoksulama masas daļa ir vienāda ar vai lielāka par 45 %, bet ne lielāka par 55 %, ūdens suspensijas veidā	0 %	-	31.12.2017.
ex 3808 93 23	10	Herbicīds, kas kā aktīvo vielu satur flazasulfuronu (ISO)	0 %	-	31.12.2019.
ex 3808 93 27	40	Preparāts, kas sastāv no tepraloksidīma (ISO) suspensijas, kurā pēc masas ir: — 30 % vai vairāk tepraloksidīma (ISO), un — līdz 70 % naftas frakcijas, kas sastāv no aromātiskajiem ogļūdeņražiem	0 %	-	31.12.2016.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 3808 93 90	10	Preparāts granulu veidā, kas satur (masas daļa): — no 38,8 % līdz 41,2 % giberelīna A3, vai — no 9,5 % līdz 10,5 % giberelīna A4 un A7	0 %	-	31.12.2019.
*ex 3808 93 90	20	Preparāts, kas sastāv no benzil(purīn-6-il)amīna glikola šķīdumā, kas satur: — no 1,88 % līdz 2,00 % (masas) benzil(purīn-6-il)amīna, lietošanai par augu augšanas regulatoru	0 %	-	31.12.2020.
*ex 3808 93 90	30	Ūdens šķīdums ar šādu masas sastāvu: — 1,8 % nātrija para-nitrofenolāts, — 1,2 % nātrija orto-nitrofenolāts, — 0,6 % nātrija 5-nitrogvajakolāts izmantošanai augu augšanas regulatoru ražošanai ([1])	0 %	-	31.12.2020.
*ex 3808 93 90	40	Maisījums balta pulvera veidā, kam ir šāds sastāvs: — no 3 % līdz 3,6 % (masas) 1-metilciklopropēns, kura tīrības pakāpe ir lielāka par 96 %, un — piemaisījumu veidā satur mazāk par 0,05 % 1-hlor-2-metilpropēna un mazāk par 0,05 % 3-hlor-2-metilpropēna lietošanai augšanas regulatoru ražošanai, ko izmanto augļu, dārzeņu un dekoratīvo kultūru pēcnovākšanas apstrādei, izmantojot īpašu ģeneratoru ([1])	0 %	-	31.12.2020.
*ex 3808 93 90	50	Preparāts pulvera veidā, kas satur: — 55 % vai vairāk giberelīna A4, — no 1 % līdz 35 % giberelīna A7, — 90 % vai vairāk giberelīna A4 un giberelīna A7 kopā, — ne vairāk par 10 % ūdens un citu dabīgo giberelīnu kombināciju, lietošanai par augu augšanas regulatoru	0 %	-	31.12.2020.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 3808 94 20	30	Bromhlor-5,5-dimetilimidazolidīn-2,4-dions (CAS RN 32718-18-6), kas satur: — 1,3-dihlor-5,5- dimetilimidazolidīn -2,4-dionu (CAS RN 118-52-5), — 1,3-dibrom-5,5- dimetilimidazolidīn -2,4-dionu (CAS RN 77-48-5), — 1-brom-3-hlor-5,5- dimetilimidazolidīn-2,4-dionu (CAS RN 16079-88-2), un — 1-hlor-3-brom-5,5-dimetilimidazolidīn-2,4-dionu(CAS RN 126-06-7)	0 %	-	31.12.2019.
*ex 3808 99 90	10	Oksamils (ISO) (CAS RN 23135-22-0) cikloheksanona un ūdens šķīdumā	0 %	-	31.12.2020.
ex 3808 99 90	20	Abamektīns (ISO) (CAS RN 71751-41-2)	0 %	-	31.12.2018.
ex 3809 91 00	10	5-etil-2-metil-2-okso-1,3,2λ^5-dioksafosforān-5-ilmetil metila metilfosfonāta un bis(5-etil-2-metil-2-okso-1,3,2λ^5-dioksafosforān-5-ilmetil) metilfosfonāta maisījums	0 %	-	31.12.2018.
ex 3809 92 00	20	Pretputošanas aģents, kas sastāv no oksidipropanola un 2,5,8,11-tetrametildodec-6-īn-5,8-diola maisījuma	0 %	-	31.12.2019.
ex 3810 10 00	10	Mīkstlodēšanas vai metināšanas pasta, kas sastāv no metālu un sveķu maisījuma un satur no masas: — 70 % līdz 90 % alvas, — ne vairāk kā 10 % viena vai vairāku šādu metālu: sudrabs, varš, bismuts, cinks vai indijs izmantošanai elektrotehniskajā rūpniecībā (1)	0 %	-	31.12.2018.
ex 3811 19 00	10	Metilciklopentadiēnilmangāna trikarbonila 61 % līdz 63 % (masas) šķīdums aromātiskos ogļūdeņražus saturošos šķīdinātājos, kas satur pēc masas ne vairāk par: — 4,9 % 1,2,4-trimetilbenzola, — 4,9 % naftalīna, un — 0,5 % 1,3,5-trimetilbenzola	0 %	-	31.12.2019.
ex 3811 21 00	10	Dinonilnaftalīnsulfonskābes sāļi, šķīduma formā, kas izšķīdināti minerāleļļā	0 %	-	31.12.2018.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
▼M5					
ex 3811 21 00	12	Izkliedētājs, kas satur: — poliizobutenildzintarskābes un pentaeritritola esterus (CAS RN 103650-95-9), — vairāk nekā 35 %, bet ne vairāk kā 55 % no masas minerāleļļas, un — hloru ne vairāk kā 0,05 % no masas, izmantošanai zieželļām paredzētu piedevu maisījumu ražošanā (1)	0 %	-	31.12.2020.
▼M4					
ex 3811 21 00	13	Piedevas, kas satur: — boru saturošus magnija (C16-C24) alkilbenzola sulfonātus, un — minerāleļļas un kam kopējā sārmainība (TBN) pārsniedz 250, bet nepārsniedz 350, izmantojamas zieželļu ražošanā (1)	0 %	-	31.12.2018.
▼M5					
ex 3811 21 00	14	Izkliedētājs: — kas satur poliizobutilēnsukcinimīdu, kurš iegūts no polietilēnpoliamīnu un poliizobutilēndzintarskābes anhidrīda reakcijas produktiem (CAS RN 147880-09-9), — kas satur vairāk nekā 35 %, bet ne vairāk kā 55 % no masas minerāleļļas, — kas satur hloru ne vairāk kā 0,05 % no masas, — kam kopējais sārma skaitlis nepārsniedz 15, izmantošanai zieželļām paredzētu piedevu maisījumu ražošanā (1)	0 %	-	31.12.2020.
▼M4					
ex 3811 21 00	15	Piedevas, kas sastāv no: — cinka *bis*[*bis*(tetrapropilēnfenil)] *bis*(hidrogēnditiofosfāta) (CAS RN 11059-65-7), — trifeniltiofosfāta (CAS RN 597-82-0), — trifenilfosfīta (CAS RN 101-02-0) un — minerāleļļām un kas izmantojamas zieželļu ražošanā (1)	0 %	-	31.12.2018.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
▼M5					
ex 3811 21 00	16	Detergents, kas satur: — beta-aminokarbonilalkilfenola (alkilfenola Manniha bāzes reakcijas produkta) kalcija sāli, — vairāk nekā 40, bet ne vairāk kā 60 % no masas minerāleļļas, un — kam kopējā sārma skaitlis pārsniedz 120, izmantošanai ziežeļļām paredzētu piedevu maisījumu ražošanā (1)	0 %	-	31.12.2020.
▼M4					
ex 3811 21 00	17	Piedevas, kas satur: — lielākoties sulfurētu diizobutilēnu, — kalcija sulfonātu, — dialkilaminoalkilpoliizobutilēna sukcinātu un — minerāleļļas un kas izmantojamas ziežeļļu ražošanā (1)	0 %	-	31.12.2018.
▼M5					
ex 3811 21 00	18	Detergents, kas satur: — alkiltoluolkalcija sulfonātu ar garu ķēdi, — vairāk nekā 30 %, bet ne vairāk kā 50 % no masas minerāleļļas, un — kam kopējais sārma skaitlis pārsniedz 310, bet nepārsniedz 340, izmantošanai ziežeļļām paredzētu piedevu maisījumu ražošanā (1)	0 %	-	31.12.2020.
▼M4					
ex 3811 21 00	20	Piedevas eļļošanas eļļām, kas iegūtas uz kompleksu organiskjo molibdēna savienojumu pamata, minerāleļļas šķīduma formā	0 %	-	31.12.2018.
ex 3811 21 00	25	Piedevas, kas satur: — tādu (C8-18) alkilpolimetakrilāta kopolimēru ar N-[3-(dimetilamino)propil]metakrilamīdu, kuram vidējā molekulmasa (Mw) pārsniedz 10 000, bet nepārsniedz 20 000, un — vairāk nekā 15 masas %, bet ne vairāk kā 30 masas % minerāleļļu, un kas izmantojamas ziežeļļu ražošanā (1)	0 %	-	31.12.2018.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 3811 21 00	27	Piedevas, kas satur: — vismaz 20 masas % etilēna-propilēna kopolimēra, kas ķīmiski modificēts ar dzintarskābes anhidrīda grupām, kuras reaģējušas ar 4-(4-nitrofenilazo)anilīnu un 3-nitroanilīnu, un — minerāleļļas un kas izmantojamas zieželļu ražošanā ([1])	0 %	-	31.12.2018.
ex 3811 21 00	30	Smēreļļu piedevas, kas satur minerāleļļas un sastāv no poliizobutilēnaizvietota fenola, salicilskābes un formaldehīda reakcijas produktu kalcija sāļiem, un ko sajaucot izmanto kā koncentrētu piedevu motoreļļu ražošanā	0 %	-	31.12.2017.
ex 3811 21 00	33	Piedevas, kas satur: — kalcija sāļus no heptilfenola un formaldehīda reakcijas produktiem (CAS RN 84605-23-2), — minerāleļļas un kam kopējā sārmainība (TBN) pārsniedz 40, bet nepārsniedz 100, izmantojamas zieželļu vai zieželļās izmantojamu stipri sārmainu mazgāšanas līdzekļu ražošanā ([1])	0 %	-	31.12.2018.
ex 3811 21 00	35	Piedevas, kas satur: — *o*-aminopoliizobutilēnfenolu (CAS RN 78330-13-9), — poliizobutilēna sukcinimīdu (CAS RN 84605-20-9), — alkēnilimidazolīnu (CAS RN 68784-17-8), — nonildifenilamīna atvasinājumus (CAS RN 36878-20-3 un CAS RN 27177-41-9) un — vairāk nekā 30 masas %, bet ne vairāk kā 45 masas % minerāleļļu un kas izmantojamas zieželļu ražošanā ([1])	0 %	-	31.12.2018.
ex 3811 21 00	37	Piedevas, kas satur: — stirola-maleīnskābes anhidrīda kopolimēru, esterificētu ar C4-C20 spirtiem un modificētu ar aminopropilmorfolīnu, un — vairāk nekā 50 masas %, bet ne vairāk kā 75 masas % minerāleļļu, un kas izmantojamas zieželļu ražošanā ([1])	0 %	-	31.12.2018.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 3811 21 00	45	Piedevas, kas satur: — (C8-18) alkilmetakrilātu un N-[3-(dimetilamino)propil]metakrilamīda kopolimēru, — etilēna-propilēna kopolimēru, — etilēna-propilēna kopolimēru, ķīmiski modificētu ar dzintarskābes anhidrīdu, 4-(4-nitrofenil)anilīnu un 3-nitroanilīnu, un — vairāk nekā 15 masas %, bet ne vairāk kā 30 masas % minerāleļļu un kas satur vai nesatur metakrilpolimēru, kurš pazemina sastingšanas temperatūru, izmantojamas ziežeļļu ražošanā ([1])	0 %	-	31.12.2018.
ex 3811 21 00	48	Piedevas, kas satur: — daudzbāziskus magnija (C20-C24) alkillbenzosulfonātus (CAS RN 231297-75-9), un — vairāk nekā 25 masas %, bet ne vairāk kā 50 masas % minerāleļļu, kam kopējais bāzes skaitlis ir lielāks par 350, bet nepārsniedz 450, paredzētas izmantošanai ziežeļļu ražošanā ([1])	0 %	-	31.12.2018.
ex 3811 21 00	50	Smēreļļu piedevas, — kuru pamatā ir C16-24 alkilbenzosulfonāti (CAS RN 70024-69-0), — kas satur minerāleļļas, ko sajaucot izmanto kā koncentrētu piedevu motoreļļu ražošanā	0 %	-	31.12.2017.
ex 3811 21 00	53	Piedevas, kas satur: — daudzbāzisku kalcija naftas sulfonātu (CAS 68783-96-0), sulfonāta saturs — 15 masas % vai lielāks, bet ne lielāks kā 30 masas %, un — vairāk nekā 40 masas %, bet ne vairāk kā 60 masas % minerāleļļas, kam kopējais bāzes skaitlis ir 280 vai lielāks, bet nepārsniedz 420, paredzētas izmantošanai ziežeļļu ražošanā ([1])	0 %	-	31.12.2019.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 3811 21 00	55	Piedevas, kas satur: — kalcija polipropilbenzolsulfonātu ar mazu bāzes skaitli (CAS RN 75975-85-8), un — vairāk nekā 40 masas %, bet ne vairāk kā 60 masas % minerāleļļu, kam kopējais bāzes skaitlis ir lielāks nekā 10, bet nepārsniedz 25, paredzētas izmantošanai ziežeļļu ražošanā ([1])	0 %	-	31.12.2019.
ex 3811 21 00	57	Piedevas, kuru sastāvā ir: — poliizobutilēnasukcinimīdamaisījums un — vairāk kā 40 %, bet ne vairāk kā 50 % minerāleļļu un kuru kopējā sārmainība pārsniedz 40; izmantojamas ziežeļļu ražošanā ([1])	0 %	-	31.12.2019.
ex 3811 21 00	60	Minerāleļļas saturošas smēreļļu piedevas, — kuru pamatā ir kalcija polipropilenilaizstāts benzosulfonāts (CAS RN 75975-85-8), kura saturs ir 25 masas % vai vairāk, bet ne vairāk kā 35 masas %, — kuru kopējā sārmainība ir (*TBN*) 280 vai vairāk, bet ne vairāk kā 320, ko sajaucot izmanto kā koncentrētu piedevu motoreļļu ražošanā	0 %	-	31.12.2017.
ex 3811 21 00	63	Piedevas, kas satur: — kalcija naftas sulfonātu (CAS RN 61789-86-4) un sintētisko kalcija alkilbenzolsulfonātu (CAS RN 68584-23-6 un CAS RN 70024-69-0) daudzbāzisku maisījumu ar kopējo sulfonātu saturu 15 masas % vai lielāku, bet ne lielāku kā 25 masas %, un — vairāk nekā 40 masas %, bet ne vairāk kā 60 masas % minerāleļļu, kam kopējais bāzes skaitlis ir 280 vai lielāks, bet nepārsniedz 320, paredzētas izmantošanai ziežeļļu ražošanā ([1])	0 %	-	31.12.2019.
ex 3811 21 00	65	Piedevas, kuru sastāvā ir: — poliizobutilēnasukcinimīdamaisījums (CAS RN 160610-76-4) un — vairāk kā 35 %, bet ne vairāk kā 50 % minerāleļļu; to sēra saturs ir lielāks par 0,7 %, bet ne lielāks par 1,3 %, un to kopējā sārmainība pārsniedz 8; izmantojamas ziežeļļu ražošanā ([1])	0 %	-	31.12.2019.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 3811 21 00	70	Smēreļļu piedevas, — kas satur poliizobutilēna sukcinimīdu, kas iegūts no polietilēnpoliamīnu un poliizobutenila sukcīna anhidrīda (CAS RN 84605-20-9) reakcijas produktiem, — kas satur minerāleļļas, — kuru hlora masas saturs ir 0,05 masas % vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,25 masas %, — kuru kopējā sārmainība (TBN) ir lielāka par 20, ko sajaucot izmanto kā koncentrētu piedevu motoreļļu ražošanā	0 %	-	31.12.2017.
ex 3811 21 00	73	Piedevas, kas satur: — boru saturošus sukcinimīda savienojumus (CAS RN 134758-95-5), — minerāleļļas un — kam kopējā sārmainība (TBN) pārsniedz 40, paredzētas izmantošanai ziežeļļu ražošanā ([1])	0 %	-	31.12.2018.
*ex 3811 21 00	75	Piedevas, kas satur: — kalcija (C10-C14) dialkilbenzolsulfonātus, — minerāleļļas 40 % vai vairāk, bet ne vairāk par 60 % no masas, ar kopējo bāzes skaitli ne lielāku par 10, izmantošanai ziežeļļām paredzētu piedevu maisījumu ražošanā ([1])	0 %	-	31.12.2020.
*ex 3811 21 00	77	Pretputu piedevas, kas satur: — 2-etilheksilakrilāta un etilakrilāta kopolimēru un — minerāleļļas 50 % vai vairāk, bet ne vairāk par 80 % no masas, izmantošanai ziežeļļām paredzētu piedevu maisījumu ražošanā ([1])	0 %	-	31.12.2020.
*ex 3811 21 00	80	Piedevas, kas satur: — poliizobutilēna aromātisko poliamīna sukcinimīdu, — minerāleļļas 40 % vai vairāk, bet ne vairāk par 60 % no masas, ar slāpekļa saturu lielāku par 0,6 %, bet ne lielāku par 0,9 % no masas, izmantošanai ziežeļļām paredzētu piedevu maisījumu ražošanā ([1])	0 %	-	31.12.2020.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
*ex 3811 21 00	83	Piedevas, — kuras satur poliizobutēna sukcinimīdu, kas iegūts polietilēnpoliamīnu reakcijā ar poliizobutenila sukcīnskābes anhidrīdu (CAS RN 84605-20-9), — kuras satur vairāk nekā 31,9 %, bet ne vairāk kā 43,3 % minerāleļļu (masas procentos), — kuras satur ne vairāk kā 0,05 % hlora (masas procentos) un — kuru kopējā sārmainība (TBN) pārsniedz 20, izmantošanai ziežeļļām paredzētu piedevu maisījumu ražošanā ([1])	0 %	-	31.12.2019.
*ex 3811 21 00	85	Tādas piedevas, — kuras satur vairāk nekā 20 %, bet ne vairāk kā 45 % minerāleļļu (masas procentos), — kuru pamatā ir sazarotas virknes dodecilfenola sulfīda kalcija sāļi ar karbonātgrupu vai bez tās un kuras izmanto ziežeļļām paredzētu piedevu maisījumu ražošanā	0 %	-	31.12.2017.
ex 3811 29 00	15	Piedevas, kas satur: — heptilfenola ar sazarotu ķēdi un formaldehīda, oglekļa disulfīda un hidrazīna reakcijas produktus (CAS RN 93925-00-9), un — vairāk nekā 15 masas %, bet ne vairāk kā 28 masas % ligroīna vieglo aromātisko frakciju šķīdinātāja, paredzētas izmantošanai ziežeļļu ražošanā ([1])	0 %	-	31.12.2019.
ex 3811 29 00	20	Ziežeļļu piedevas, kas sastāv no bis(2-metilpentān-2-il)ditiofosforskābes un propilēna oksīda reakcijas produktiem, fosfora oksīda un amīniem ar C12-14 alkilķēdēm, izmanto par koncentrētu piedevu ziežeļļu ražošanai	0 %	-	31.12.2017.
ex 3811 29 00	25	Piedevas, kas satur vismaz pirmējo amīnu un monoalkilfosforskābju un dialkilfosforskābju sāļus; izmantojamas ziežeļļu ražošanā ([1])	0 %	-	31.12.2019.
ex 3811 29 00	30	Smēreļļu piedevas, kas sastāv no butil-cikloheks-3-ēnkarboksilāta, sēra un trifenilfosfīta (CAS RN 93925-37-2) reakcijas produktiem un ko sajaucot izmanto kā koncentrētu piedevu motoreļļu ražošanā	0 %	-	31.12.2017.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 3811 29 00	35	Piedevas, kas sastāv no imidazolīna maisījuma (CAS RN 68784-17-8); izmantojamas ziežeļļu ražošanā ([1])	0 %	-	31.12.2019.
ex 3811 29 00	40	Ziežeļļu piedevas, kas sastāv no 2-metil-prop-1-ēna un sēra monohlorīda un nātrija sulfīda (CAS RN 68511-50-2) reakcijas produktiem, ar hlora saturu 0,01 % masas, bet ne vairāk kā 0,5 % masas, izmanto par koncentrētu piedevu ziežeļļu ražošanai	0 %	-	31.12.2017.
ex 3811 29 00	45	Piedevas, kas sastāv no (C7-C9) dialkiladipātu maisījuma, kurā diizooktiladipāta (CAS RN 1330-86-5) ir vairāk nekā 85 masas %, paredzētas izmantošanai ziežeļļu ražošanā ([1])	0 %	-	31.12.2019.
ex 3811 29 00	50	Smēreļļu piedevas, kas sastāv no *N,N*-dialkil -2-hidroksiacetamīdu maisījuma ar alkilķēdes garumu 12–18 oglekļa atomi (CAS RN 866259-61-2) un ko sajaucot izmanto kā koncentrētu piedevu motoreļļu ražošanā	0 %	-	31.12.2017.
ex 3811 29 00	55	Piedevas, kas sastāv no difenilamīna un nonēnu ar sazarotu ķēdi reakcijas produktiem, ar: — vairāk nekā 28 masas %, bet ne vairāk kā 35 masas % 4-monononildifenilamīna un — vairāk nekā 50 masas %, bet ne vairāk kā 65 masas % 4,4′-dinonildifenilamīna, — ne vairāk kā 5 masas % no kopējās 2,4-dinonildifenilamīna un 2,4′-dinonildifenilamīna procentuālās daļas, tiek izmantotas ziežeļļu ražošanā ([1])	0 %	-	31.12.2019.
ex 3811 29 00	60	Piedevas, kas satur: — lielākoties sulfurētu diizobutilēnu, — kalcija sulfonātu un — dialkilaminoalkilpoliizobutilēna sukcinātu un kas izmantojamas ziežeļļu ražošanā ([1])	0 %	-	31.12.2018.
*ex 3811 29 00	65	Piedevas, kas sastāv no sulfurēta maisījuma, kuru veido augu eļļa, garo ķēžu α-olefīni un taleļļas taukskābes, ar sēra saturu 8 % vai vairāk, bet ne vairāk par 12 % no masas, izmantošanai ziežeļļām paredzētu piedevu maisījumu ražošanā ([1])	0 %	-	31.12.2020.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 3811 29 00	70	Piedevas, kas sastāv no dialkilfosfītiem (kuros alkilgrupas satur vairāk nekā 80 masas % oleilgrupu, palmitilgrupu un stearilgrupu) un kas izmantojamas ziežeļļu ražošanā ([1])	0 %	-	31.12.2018.
ex 3811 29 00	80	Piedevas, kas satur: — vairāk nekā 70 % no masas 2,5-*bis*(*terc*-nonilditio)-[1,3,4]-tiadiazolu (CAS RN 89347-09-1) un — vairāk nekā 15 % no masas 5-(*terc*-nonilditio)- 1,3,4-tiadiazol-2(3H)-tiona (CAS RN 97503-12-3), izmantošanai ziežeļļu ražošanā ([1])	0 %	-	31.12.2018.
ex 3811 29 00	85	Piedevas, kas sastāv no3-((C9-11)-izoalkiloksi)tetrahidroiopfēna 1,1-dioksīda, bagāta ar C10 (CAS RN 398141-87-2), izmantošanai ziežeļļu ražošanā ([1])	0 %	-	31.12.2018.
ex 3811 90 00	10	Dinonilnaftilsulfoskābes sāls šķīduma minerāleļļā formā	0 %	-	31.12.2018.
ex 3811 90 00	40	Četraizvietotā amonija sāļu šķīdums, kura pamatā ir poliizobutenila sukcinimīds un kas satur 20 masas % vai vairāk, bet ne vairāk kā 29,9 % 2-etilheksanola	0 %	-	31.12.2017.
ex 3812 10 00	10	Kaučuka vulkanizācijas paātrinātājs, kura pamatā ir difenilguanidīna granulas (CAS RN 102-06-7)	0 %	-	31.12.2016.
ex 3812 20 90	10	Plastifikators, kas satur: — *bis*(2-etilheksil)-1,4-benzoldikarboksilātu (CAS RN 6422-86-2) — vairāk nekā 10 %, bet ne vairāk kā 60 % pēc masas dibutiltereftalāta (CAS RN 1962-75-0)	0 %	-	31.12.2018.
ex 3812 30 29	10	4,4′- Izopropilidēndifenil-C12-15-alkilfosfīts, kas satur 1 % līdz 3 % bisfenola A (CAS RN 96152-48-6) no masas	0 %	-	31.12.2019.
ex 3812 30 80	20	Maisījums, kas satur pārsvarā bis(2,2,6,6-tetrametil-1-oktiloksi-4-piperidil) sebakātu	0 %	-	31.12.2018.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 3812 30 80	25	UV starojuma fotostabilizators, kas satur: — *α*-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]-1-oksopropil]-*ω*-hidroksipoli(okso-1,2-etanediilu) (CASRN104810-48-2) — *α*-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]-1-oksopropil]-*ω*-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]-1-oksopropoksi]poli(oksi-1,2-etanediilu) (CASRN 104810-47-1) — polietilēnglikolu ar vidējās masas molekulmasu (*Mw*) 300 (CASRN25322-68-3) — *bis*(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil)sebakātu(CAS RN41556-26-7), un — metil-1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidilsebakātu (CAS RN82919-37-7)	0 %	-	31.12.2018.
ex 3812 30 80	30	Savienojumu stabilizatori ar nātrija perhlorāta saturu 15 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 40 % un 2-(2-metoksietoksi)etanolnota saturu ne vairāk kā 70 %	0 %	-	31.12.2019.
ex 3812 30 80	35	Maisījums, kas satur no masas: — 25 % – 50 % tetrametilpiperidinilesteru C15-18 (CAS RN 86403-32-9), — ne vairāk kā 20 % citu organisku savienojumu, — uz polipropilēna (CAS RN 9003-07-0) pamata	0 %	-	31.12.2018.
ex 3812 30 80	40	Maisījums ar šādu masas sastāvu: — 80 % (± 10 %) 2-etilheksil-10-etil-4,4-dimetil-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-stannāttradekanoāts, un — 20 % (± 10 %) 2-etilheksil-10-etil-4-[[2-[(2-etilheksil)oksi]-2-oksoetil]tio]-4-metil-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-stannāttradekanoāts	0 %	-	31.12.2018.
ex 3812 30 80	55	UV starojuma stabilizators, kurā ietilpst: — 2-(4,6-*bis*(2,4-dimetilfenil)-1,3,5-triazīn-2-il)-5-(oktiloksi)-fenols (CAS RN 2725-22-6), un — vai nu N,N′-*bis*(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidīnil)-1,6-heksanediamīna polimērs ar 2,4- dihlor-6-(4-morfolīnil)-1,3,5-triazīnu (CAS RN 193098-40-7), vai — N,N′-*bis*(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidīnil)-1,6- heksanediamīna polimērs ar 2,4- dihlor-6-(4-morfolīnil)-1,3,5-triazīnu (CAS RN 82451-48-7)	0 %	-	31.12.2016.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 3812 30 80	60	Gaismas stabilizators, kas veidots no 3-(2H-benzotriazolil)-5-(1,1-di-metiletil)-4-hidroksi-benzolpropānskābes sazarotas un lineāras molekulas alkilesteriem (CAS RN 127519-17-9)	0 %	-	31.12.2016.
ex 3812 30 80	65	Plastmasas materiālu stabilizētājs, kurā ietilpst: — 2-etilheksil 10-etil-4,4-dimetil-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-stannāttradekanoāts, (CASRN57583-35-4), — 2-etilheksil 10-etil-4-[[2-[(2-etilheksil)oksi]-2-oksoetil]tio]-4-metil-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-stannāttradekanoāts (CASRN57583-34-3), un — 2-etilheksil merkaptoacetāts (CAS RN 7659-86-1)	0 %	-	31.12.2016.
ex 3812 30 80	70	Gaismas stabilizētājs, kas satur: — 3-(2H-benzotriazolil)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroksibenzolpropānskābes sazarotas un lineāras molekulas alkilesterus (CAS RN 127519-17-9), un — 1-metoksi-2-propilacetātu (CAS RN 108-65-6)	0 %	-	31.12.2016.
ex 3812 30 80	80	UV starojuma stabilizators, kas satur: — stēriski apgrūtinātu amīnu: *N,N′-bis*(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidīnil)-1,6-heksāndiamīnaN polimēru ar 2,4-dihlor-6-(4-morfolīnil)-1,3,5-triazīnu (CAS RN 193098-40-7), un — vai nu *o*-hidroksifeniltriazīna UV gaismas absorbentu, vai — ķīmiski modificētu fenolu savienojumu	0 %	-	31.12.2017.
ex 3814 00 90	20	Maisījums, kas sastāv no: — 69 % vai vairāk, bet nepārsniedz 71 % 1-metoksipropān-2-ola, — 29 % vai vairāk, bet nepārsniedz 31 % 2-metoksi-1-metiletil acetāta	0 %	-	31.12.2018.
ex 3814 00 90	40	Azeotropi maisījumi, kuros ir nonafluorbutila metilētera un/vai nonafluorbutila etilētera izomēri	0 %	-	31.12.2018.
ex 3815 12 00	10	Katalizators, granulu vai riņķu formā, ar diametru 3 mm vai vairāk, bet nepārsmiedzot 10 mm, kas sastāv no sudraba uz alumīnija oksīda nesēja un kura masa satur 8 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 40 % sudrabu	0 %	-	31.12.2018.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 3815 19 90	10	Katalizators, kas sastāv no hroma trioksīda vai dihroma trioksīda, vai hroma metālorganiskajiem savienojumiem, kas atrodas uz silikona dioksīda pamatnes, ar poru tilpumu, kas noteikts ar slāpekļa absorbcijas metodi, 2 cm^3/g vai vairāk	0 %	-	31.12.2016.
ex 3815 19 90	15	Pulvera formas katalizators, kas sastāv no metāla oksīdu maisījuma, fiksēts uz silikona dioksīda pamata, ar molibdēna, bismuta un dzelzs kopējo saturu 20 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 40 % akrila nitrila ražošanai ([1])	0 %	-	31.12.2018.
*ex 3815 19 90	20	Katalizators, — cietu lodīšu formā, — ar diametru vismaz 4 mm, bet ne vairāk kā 12 mm un — sastāv no molibdēna un citu metāla oksīdu maisījuma uz silīcija dioksīda un/vai alumīnija oksīda pamata, izmantojams akrilskābes ražošanai ([1])	0 %	-	31.12.2018.
ex 3815 19 90	25	Katalizators lodīšu formā ar diametru 4,2 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 9 mm, kas sastāv no metāla oksīdu maisījuma, kas satur pārsvarā molibdēna, niķeļa, kobalta un dzelzs oksīdus, uz alumīnija oksīda pamata, akrila aldehīda ražošanai ([1])	0 %	-	31.12.2018.
ex 3815 19 90	30	Katalizators, kas satur titāna tetrahlorīdu uz magnija dihlorīda pamata, polipropilēna ražošanai ([1])	0 %	-	31.12.2018.
ex 3815 19 90	65	Katalizators, kas sastāv no fosforskābes, ķīmiski saistīts ar silikona dioksīda pamatu	0 %	-	31.12.2018.
ex 3815 19 90	70	Katalizators, kas sastāv no alumīnija un cirkonija organiskajām un metāla sastāvdaļām, fiksēts uz silikona dioksīda pamata	0 %	-	31.12.2018.
ex 3815 19 90	75	Katalizators, kas sastāv no alumīnija un hroma organiskajām un metāla sastāvdaļām, fiksēts uz silikona dioksīda pamata	0 %	-	31.12.2018.
ex 3815 19 90	80	Katalizators, kas sastāv no magnija un titāna organiskajām un metāla sastāvdaļām, fiksēts uz silikona dioksīda pamata, minerāleļļas suspensijas formā	0 %	-	31.12.2018.
ex 3815 19 90	85	Katalizators, kas sastāv no alumīnija, magnija un titāna organiskajām un metāla sastāvdaļām, fiksēts uz silikona dioksīda pamata, pulvera veidā	0 %	-	31.12.2018.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 3815 19 90	86	Katalizators, kas satur titāna tetrahlorīdu uz magnija dihlorīda pamata, poliolefīna ražošanai (1)	0 %	-	31.12.2018.
ex 3815 19 90 ex 8506 90 00	87 10	Katods, ruļļos, cinka-gaisa podziņelementiem (dzirdes aparātu baterijas) (1)	0 %	-	31.12.2016.
ex 3815 90 90	16	Iniciators uz dimetilaminopropilurīnvielas bāzes	0 %	-	31.12.2017.
ex 3815 90 90	18	Oksidācijas katalizators, kura aktīvā viela ir di[mangāna (1+)], 1,2-*bis*(oktahidro-4,7-dimetil-1*H*-1,4,7-triazonīna-1-il-κN^1, κN^4, κN^7)etāna-di-μ-okso-μ-(etanoāt-κO, $\kappa O'$)-, di[hlorīds(1-)], ko izmanto, lai paātrinātu ķīmisko oksidēšanos vai balēšanu (CAS RN 1217890-37-3)	0 %	-	31.12.2017.
ex 3815 90 90	20	Katalizators, pulvera veidā, sastāv no titāna trihlorīda un alumīnija hlorīda maisījuma, ar: — titāna saturu 20 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 30 %, un — hlora saturu 55 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 72 %	0 %	-	31.12.2018.
*ex 3815 90 90	30	Katalizators, kas sastāv no minerāleļļas suspensijas, kura satur: — magnija hlorīda un titāna(III) hlorīda kompleksos savienojumus ar tetrahidrofurānu, un — silīcija dioksīdu — magnija masas daļa ir 6,6 % (± 0,6 %), un — titāna masas daļa ir 2,3 % (± 0,2 %)	0 %	-	31.12.2020.
ex 3815 90 90	33	Katalizators, kas sastāv no dažādām alkilnaftalīnsulfonkābēm ar alifātiskām ogļūdeņražu ķēdēm, kuras satur 12 – 56 oglekļa atomus	0 %	-	31.12.2018.
*ex 3815 90 90	40	Katalizators, — kurš satur molibdēna oksīdu un citus metālu oksīdus silīcija dioksīda matricē, — vismaz 4 mm, bet ne vairāk kā 12 mm garu dobu cietvielas cilindru formā izmantošanai akrilskābes ražošanā (1)	0 %	-	31.12.2018.
ex 3815 90 90	50	Katalizators, kas satur titāna trihlorīdu, heksāna vai heptāna suspensijas formā ar titāna saturu materiālā bez heksāna vai heptāna 9 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 30 %	0 %	-	31.12.2018.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 3815 90 90	70	Katalizators, kas sastāv no (2-hidroksipropil)trimetilamonija formāta un dipropilēnglikolu maisījuma	0 %	-	31.12.2019.
ex 3815 90 90	71	Katalizators, satur *N*-(2-hidroksipropilamonija)diazabiciklo(2,2,2)oktān-2-etilheksanoātu, kas izšķīdināts etān-1,2-diolā	0 %	-	31.12.2016.
*ex 3815 90 90	80	Katalizators, kas sastāv pārsvarā no dinonilnaftalīndisulfoni skābes izobutanola, šķīduma formā	0 %	-	31.12.2020.
ex 3815 90 90	81	Katalizators ar (2-hidroksi-1-metiletil)trimetilamonija 2-etilheskanoāta saturu 69 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 79 %	0 %	-	31.12.2018.
ex 3815 90 90	85	Katalizators uz alumosilikāta (ceolīta) bāzes aromātisko ogļūdeņražu alkilēšanai, alkilaromātisko ogļūdeņražu transalkilēšanai vai olefīnu oligomerizācijai ([1])	0 %	-	31.12.2017.
ex 3815 90 90	86	Katalizators, apaļa stieņa formā, kas satur alumīnijsilikātu (ceolītu), kura masa satur 2 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 3 % retzemju metāloksīda un mazāk kā 1 % dinātrija oksīda	0 %	-	31.12.2018.
ex 3815 90 90	88	Katalizators, kas sastāv no titāna (IV) hlorīda un magnija hlorīda, kurā pēc svara uz bezeļļas un bezheksānu bāzes ir: — 4 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 10 % titāna, un — 10 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 20 % magnija	0 %	-	31.12.2018.
ex 3815 90 90	89	Baktērijas Rhodococcus rhodocrous J1, kas satur fermentus, suspendētas poliakrilamīdu gelā vai ūdenī, izmantošanai par katalizatoru akrilamīda ražošanā, hidratējot akrilnitrilu ([1])	0 %	-	31.12.2016.
ex 3817 00 50	10	Alkilbenzolu (C14-26) maisījums, kas satur (masas procentos): — 35 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 60 % eikozilbenzola; — 25 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 50 % dokozilbenzola; — 5 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 25 % tetrakozilbenzola	0 %	-	31.12.2018.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 3817 00 80	10	Alkilnaftalīnu maisījums, kura sastāvā (pēc masas) ir: — Heksadecilnaftalīns 88 % vai vairāk, nepārsniedzot 98 % robežu, — Diheksadecilnaftalīns 2 % vai vairāk, nepārsniedzot 12 % robežu	0 %	-	31.12.2018.
ex 3817 00 80	20	Zarotas virknes alkilbenzolu maisījums, kas galvenokārt satur dodecilbenzolu	0 %	-	31.12.2018.
ex 3817 00 80	30	Jaukti alkilnaftalīni, kas modificēti ar alifātiskajām ķēdēm, ar ķēdes garumu no 12 līdz 56 oglekļa atomiem	0 %	-	31.12.2016.
ex 3819 00 00	20	Ugunsizturīgs hidrauliskais šķīdums uz fosfātestera bāzes	0 %	-	31.12.2018.
ex 3823 19 30	20	Palmeļļas taukskābju destilāts, arī hidrēts, ar brīvo taukskābju saturu 80 % vai vairāk, izmantošanai šādu produktu ražošanā:	0 %	-	31.12.2018.
ex 3823 19 30	30	— tehniskās vienvērtīgās taukskābes apakšpozīcijā 3823, — stearīnskābe apakšpozīcijā 3823, — stearīnskābe apakšpozīcijā 2915, — palmitīnskābe apakšpozīcijā 2915, vai — dzīvnieku barības izstrādājumi apakšpozīcijā 2309 ([1])			
ex 3823 19 90	20	Rafinējot iegūtas palmeļļas taukskābes izmantošanai šādu izstrādājumu ražošanā:	0 %	-	31.12.2018.
ex 3823 19 90	30	— rūpnieciskās vienvērtīgās taukskābes pozīcijā 3823, — stearīnskābe pozīcijā 3823, — stearīnskābe pozīcijā 2915, — palmitīnskābe pozīcijā 2915, vai — dzīvnieku barības izstrādājumi pozīcijā 2309 ([1])			
ex 3824 90 15	10	Skābais aluminosilikāts (Y tipa mākslīgais zeolīts) nātrija veidā ar nātrija saturu, izteiktu kā nātrija oksīds, ne vairāk kā 11 %, granulās	0 %	-	31.12.2018.

▼M5

ex 3824 90 92	21	2-Hlor-5-(hlormetil)piridīna (CAS RN 70258-18-3) šķīdums toluolā	0 %	-	31.12.2020.
ex 3824 90 92	22	Ūdens šķīdums, kas no masas satur: — 38 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 42 % 2-(3-hlor-5-(trifluormetil)piridīn-2-il)etānamīna (CAS RN 658066-44-5), — 21 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 25 % sērskābes (CAS RN 7664-93-9), un — 1 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 2,9 % metanola (CAS RN 67-56-1)	0 %	-	31.12.2020.

▼M5

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 3824 90 92	23	Titāna(IV) butilfosfāta kompleksi (CAS RN 109037-78-7), kas izšķīdināti etanolā un propān-2-olā	0 %	-	31.12.2020.

▼M4

ex 3824 90 92	32	Divinilbenzola izomēru un etilvinilbenzola izomēru maisījums, kurā divinilbenzola masas daļa ir no 56 % līdz 85 % (CAS RN 1321-74-0)	0 %	-	31.12.2019.
ex 3824 90 92 ex 3824 90 93	33 40	Pretkorozijas preparāti, kas sastāv no dinonilnaftalīnsulfonskābes sāļiem: — vai nu uz minerālā vaska pamata, ķīmiski modificēti vai nemodificēti, vai — šķīduma formā, izšķīdināti organiskajā šķīdinātājā	0 %	-	31.12.2018.
ex 3824 90 92	34	Tetrafluoretilēna oligomērs ar vienu jodetil- gala grupu	0 %	-	31.12.2018.
ex 3824 90 92	35	Preparāti, kas pēc masas satur vismaz 92 %, bet ne vairāk kā 96,5 % 1,3:2,4-*bis*-*O*-(4-metilbenzilidēn)-*D*-glicīta, un satur arī karbonskābju atvasinājumus un alkilsulfātus	0 %	-	31.12.2016.
ex 3824 90 92	36	Kalcija fosfonāta fenāts, šķīdums minerāleļļā	0 %	-	31.12.2016.
ex 3824 90 92	37	Maisījums, kas satur no 65 % līdz 90 % (masas) 3 butilēn 1,2 diola acetātus	0 %	-	31.12.2018.
ex 3824 90 92	39	Preparāti, kuros 1,3:2,4-*bis*-*O*-benzilidēn-*D*-glicīta saturs nav zemāks par 47 masas %	0 %	-	31.12.2016.
ex 3824 90 92	42	Tetrahidro-α-(1-naftilmetil)furān-2-propionskābes (CAS RN 25379-26-4) preparāts toluolā	0 %	-	31.12.2018.
*ex 3824 90 92	44	Preparāts ar šādu masas sastāvu: — no 85 % līdz 95 % α-4-(2-ciān-2-butoksikarbonil)vinil-2-metoksi-fenil-ω-hidroksiheksa(oksietilēns), un — no 5 % līdz 15 % polioksietilēn-(20)-sorbitānmonopalmitāts	0 %	-	31.12.2020.
ex 3824 90 92	45	Maisījums, kas sastāv pārsvarā no *Y*-butirolaktona un kvarternāriem amonija sāļiem, elektrolītisko kondensatoru ražošanai ([1])	0 %	-	31.12.2018.
*ex 3824 90 92	46	Dietilmetoksiborāns (CAS RN 7397-46-8), izšķīdināts vai neizšķīdināts tetrahidrofurānā	0 %	-	31.12.2020.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 3824 90 92	47	Preparāts, kurā ietilpst: — trioktilfosfīna oksīds (CAS RN 78-50-2), — dioktilheksilfosfīna oksīds (CAS RN 31160-66-4), — oktildiheksilfosfīna oksīds (CAS RN 31160-64-2), un — triheksilfosfīna oksīds (CAS RN 3084-48-8)	0 %	-	31.12.2016.
ex 3824 90 92	48	Maisījums, kas sastāv no: — 3,3-*bis*(2-metil-1-oktil-1H-indol-3-il)ftalīda (CAS RN 50292-95-0), un — etil-6′-(dietilamino)-3-okso-spiro-[izobenzofurān-1(3H),9′-[9H]ksantēn]-2′-karboksilāta (CAS RN 154306-60-2)	0 %	-	31.12.2017.
ex 3824 90 92	49	Preparāts uz 2,5,8,11-tetrametil-6-dodecīn-5,8-diola etoksilāta bāzes (CAS RN 169117-72-0)	0 %	-	31.12.2017.
ex 3824 90 92	50	Preparāts uz alkilkarbonāta bāzes, kas satur arī UV staru filtru, izmantošanai briļļu lēcu ražošanā [1]	0 %	-	31.12.2017.
ex 3824 90 92	51	Maisījums ar 2-hidroksietila metakrilāta saturu 40 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 50 % un borskābes gliceroal estera saturu 40 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 50 %	0 %	-	31.12.2018.
ex 3824 90 92	53	Preparāti, kas sastāv pamatā no etilēna glikola un: — vai nu dietilēna glikola, dodekandioiskās skābes un amonija ūdens — vai N,N-dimetilformamīda, — vai γ-butirolaktona, — vai silikona oksīda, — vai amonija ūdeņraža azelāta — vai amonija ūdeņraža azelāta un silikona oksīda — vai dodekandioiskās skābes, amonija ūdens un silikona oksīda elektrolītisko kondensatoru ražošanai [1]	0 %	-	31.12.2018.
*ex 3824 90 92	54	Poli(tetrametilēnglikol) bis[(9-okso-9H-tioksantēn-1-iloksi)acetāts] ar vidējo polimēru ķēdes garumu mazāku par piecām monomēru vienībām (CAS RN 813452-37-8)	0 %	-	31.12.2016.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 3824 90 92	55	Tādas piedevas krāsām un pārklājumiem, kuras satur: — tādu fosforskābes esteru maisījumu, kuri iegūti, fosforskābes anhidrīdam reaģējot ar 4-(1,1-dimetilpropil)fenolu un stirola-alilspirta kopolimēriem (CAS RN 84605-27-6), un — 30 masas % vai vairāk, bet ne vairāk ka 35 masas % izobutilspirta	0 %	-	31.12.2018.
ex 3824 90 92	56	Poli(tetrametilēnglikol) bis[(2-benzoil-fenoksi)acetāts] ar vidējo polimēru ķēdes garumu mazāku par piecām monomēru vienībām	0 %	-	31.12.2019.
ex 3824 90 92	57	Poli(etilēnglikol) bis(*p*-dimetil)aminobenzoāts ar vidējo polimēru ķēdes garumu mazāku par piecām monomēru vienībām	0 %	-	31.12.2019.
ex 3824 90 92	58	2-Hidroksibenzonitrils, *N,N*-dimetilformamīda šķīduma formā, ar 2-hidroksibenzonitrila saturu 45 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 55 %	0 %	-	31.12.2018.
ex 3824 90 92	59	Kālija tert-butanolāts (CAS RN 865-47-4), izšķīdināts vai neizšķīdināts tetrahidrofurānā	0 %	-	31.12.2018.
*ex 3824 90 92	60	N2-[1-(S)-Etoksikarbonil-3-fenilpropil]-N6-trifluoracetil-L-lizil-N2-karboksianhidrīda 37 % šķīdums dihlormetānā	0 %	-	31.12.2020.
*ex 3824 90 92	61	3′,4′,5′-Trifluorbifenil-2-amīns, toluola šķīduma veidā, kurā 3′,4′,5′-trifluorbifenil-2-amīna masas daļa ir no 80 % līdz 90 %	0 %	-	31.12.2020.

▼M5

_____

▼M4

ex 3824 90 92	64	Preparāts ar šādu masas sastāvu: — 89 % līdz 98,9 % 1,2,3-trideoksi-4,6:5,7-bis-O-[(4-propilfenil)metilēn]-nonitols, — 0,1 % līdz 1 % krāsvielas, — 1 % līdz 10 % fluorpolimēri	0 %	-	31.12.2016.
ex 3824 90 92	65	Primāro *tert*-alkilamīnu maisījums	0 %	-	31.12.2019.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
*ex 3824 90 92	68	Preparāts, kas masas izteiksmē satur: — 20 % (±1 %) ((3-(sek-butil)-4-(deciloksi)fenil)metāntriil) tribenzols (CAS RN 1404190-37-9), Izšķīdināts: — 10 % (± 5 %) 2-sek-butilfenolā (CAS RN 89-72-5), — 64 %(±7 %) lakbenzīnā (nafta), smagajā aromātiskajā ogļūdeņradī (CAS RN 64742-94-5) un — 6 % (± 1,0 %) naftalīnā (CAS RN 91-20-3)	0 %	-	31.12.2020.
*ex 3824 90 92	69	Preparāts, kas masas izteiksmē satur: — 80 % vai vairāk, bet ne vairāk par 92 % bisfenola A bis(difenilfosfātu) (CAS RN 5945-33-5), — 7 % vai vairāk, bet ne vairāk par 20 % bisfenola A fenolfosfāta oligomēru, un — ne vairāk par 1 % trifenilfosfīta (CAS RN 101-02-0)	0 %	-	31.12.2020.
ex 3824 90 92	70	Maisījums, kas satur 80 % (± 10 %) 1-[2-(2-aminobutoksi)etoksi]but-2-ilamīna un 20 % (± 10 %) 1-({[2-(2-aminobutoksi)etoksi]metil} propoksi)but-2-ilamīna	0 %	-	31.12.2019.
ex 3824 90 92	72	N-(2-feniletil)-1,3-benzoldimetānamīna atvasinājumi (CAS RN 404362-22-7)	0 %	-	31.12.2018.
ex 3824 90 92	73	α-(2,4,6-tribromofenyl)-ω-(2,4,6-tribromofenoksi)poli[oksi(2,6-dibromo-1,4-fenilēna)izopropilidēna(3,5-dibromo-1,4-fenilēna)oksikarbonils]	0 %	-	31.12.2018.
ex 3824 90 92	74	Nepiesātinātu C6-24 un C16-18 taukskābju esteri ar saharozi (saharozes polisojāts) (CAS RN 93571-82-5)	0 %	-	31.12.2018.
ex 3824 90 92 ex 3906 90 90	75 87	Polimēru un amonjaka šķīdums ūdenī, sastāv no: — amonjaka (CAS RN 1336-21-6) 0,1 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,5 % no masas, un — polikarboksilāta (lineāri akrilskābes polimēri) 0,3 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 10 % no masas	0 %	-	31.12.2018.
*ex 3824 90 92	76	Preparāts, kas satur — vismaz 74 %, bet ne vairāk kā 90 % (masas procentos) (S)-α-hidroksi-3-fenoksi- benzolacetonitrila (CAS RN 61826-76-4), un — vismaz 10 %, bet ne vairāk kā 26 % (masas procentos) toluola (CAS RN 108-88-3)	0 %	-	31.12.2018.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 3824 90 92	78	Preparāts, kurā pēc svara ir vai nu 10 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 20 % litija fluorfosfāta, vai 5 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 10 % litija perhlorāta organisko šķīdinātāju maisījumos	0 %	-	31.12.2018.
ex 3824 90 92	80	Dietilēna-glikola-propilēna-glikola-trietanolamīna-titanāta kompleksi (CAS RN 68784-48-5), kas izšķīdināti dietilēna glikolā (CAS RN 111-46-6)	0 %	-	31.12.2017.
ex 3824 90 92	81	Preparāts, kas sastāv no: — 50 masas % (±2 %) bis-alkoksietilacetoacetāta alumīnija helātu, — gaišās minerāleļļas šķīdinātāja, ar viršanas temperatūru 160 °C līdz 180 °C	0 %	-	31.12.2018.
ex 3824 90 92	82	T-butilhlorīda dimetilsilāns (CAS RN 18162-48-6) toluola šķīdumā	0 %	-	31.12.2019.
ex 3824 90 92	83	Preparāts, kas sastāv no vismaz diviem turpmāk minētajiem glikoliem: — dipropilēnglikola, — tripropilēnglikola, — tetrapropilēnglikola, vai — pentapropilēnglikola	0 %	-	31.12.2017.
*ex 3824 90 92	84	Preparāts ar 3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metanoindēna (diciklopentadiēna) saturu 83 % vai vairāk, ar sintētisko gumiju, ar triciklopentadiēna saturu 7 % vai vairāk vai bez tā, un ar: — vai nu alumīnija-alkila maisījumu, — vai organisku volframa kompleksu — vai organisku molibdēna kompleksu	0 %	-	31.12.2018.
ex 3824 90 92 ex 3824 90 93	86 57	Šķidro kristālu maisījums izmantošanai displeju ražošanai ([1])	0 %	-	31.12.2017.
*ex 3824 90 92	88	2,4,7,9-Tetrametildek-5-ine-4,7-diols, hidroksietilēts	0 %	-	31.12.2020.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 3824 90 93	35	Parafīns ar hlora saturu 70 % vai lielāku	0 %	-	31.12.2019.
ex 3824 90 93	42	bis{4-(3-(3-fenoksikarbonilamino)tolil)ureido}fenilsulfona, difeniltoluol 2,4 dikarbamāta un 1-[4-(4-aminobenzolsulfonil)-fe¬nil] 3 (3 fenoksikarbonilamino-tolil)urīnvielas maisījums	0 %	-	31.12.2018.
ex 3824 90 93	53	Cinka dimetakrilāts (CAS RN 13189-00-9), kas satur ne vairāk kā 2,5 % no masas 2,6-di-*terc*-butil-alfa-dimetilamino-*p*-krezola (CAS RN 88-27-7), pulvera veidā	0 %	-	31.12.2018.
ex 3824 90 93	63	Fitosterīnu maisījums, kas nav pulvera veidā un satur pēc svara: — 75 % vai vairāk sterīnu, — ne vairāk kā 25 % stanolu, izmantošanai sterīnu/stanolu vai sterīnu/stanolu esteru ražošanā ([1])	0 %	-	31.12.2017.
ex 3824 90 93	70	Oligomeriskas reakcijas produkti, kas satur bis(4-hidroksifenil)sulfonu un 1,1′-oksibis(2-hloroetānu)	0 %	-	31.12.2019.
ex 3824 90 93	73	Tetrafluoretilēna oligomērs, satur tetrafluorjodīdetila gala grupas	0 %	-	31.12.2018.
ex 3824 90 93	75	Fitosterīnu maisījums, kas satur vismaz 80 % sterīnu un ne vairāk par 4 % stanolu, pārslu vai lodīšu veidā	0 %	-	31.12.2019.
ex 3824 90 93	77	Pulverveida maisījums, kas satur no masas: — 85 % vai vairāk cinka diakrilāta (CAS RN 14643-87-9), — un ne vairāk kā 5 % 2,6-di-tert-butil-alfa-dimetilamino-p-kresola (CAS RN 88-27-7)	0 %	-	31.12.2018.
ex 3824 90 93 ex 3824 90 96	80 67	Plēve, kas satur bārija oksīdu vai kalcija oksīdu maisījumā ar titāna vai cirkonija oksīdiem, akrila saistvielā	0 %	-	31.12.2019.
ex 3824 90 93 ex 3824 90 96	83 85	Preparāts, kas satur: — C,C′azodi(formamīdu) (CAS RN123-77-3), — magnija oksīdu (CAS RN1309-48-4), un — cinka *bis*(*p*-toluola sulfinātu) (CAS RN 24345-02-6), kurā gāze no C,C′azodi(formamīda) veidojas 135 °C temperatūrā	0 %	-	31.12.2017.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 3824 90 93 ex 3824 90 96	85 57	Silikona dioksīda daļiņas, kurām ar kovalento saiti ir piesaistīti organiskie maisījumi, izmantojamas augstu darbības rādītāju hromatogrāfijas kolonnu (HPLC) un paraugu sagatavošanas kārtridžu ražošanā ([1])	0 %	-	31.12.2018.
*ex 3824 90 93 ex 3824 90 96	87 44	Nehalogenēts antipirēns, kas masas izteiksmē satur: — 50 % (± 2 %) poliamīdu 6 (CAS RN 25038-54-4) un — 50 % (± 2 %) sarkano fosforu (CAS RN 7723-14-0)	0 %	-	31.12.2020.
*ex 3824 90 93	88	Pulverveidīgs no koksnes un koksnes eļļām (taleļļas) iegūtu fitosterīnu maisījums, kas satur (masas procentos): — vismaz 60 %, bet ne vairāk kā 80 % sitosterīnu, — ne vairāk kā 15 % kampesterīnu, — ne vairāk kā 5 % stigmasterīnu, un — ne vairāk kā 15 % betasitostanolu	0 %	-	31.12.2017.
ex 3824 90 96	35	Kalcinēts bauksīts (ugunsizturības klase)	0 %	-	31.12.2018.
ex 3824 90 96	37	Strukturēts silīcija alumīnija fosfāts	0 %	-	31.12.2019.
ex 3824 90 96	43	Ūdens dispersija, kas pēc masas satur: — 76 % (± 0,5 %) silīcija karbīda (CAS RN 409-21-2), — 4,6 % (± 0,05 %) alumīnija oksīda (CAS RN 1344-28-1), un — 2,4 % (± 0,05 %) itrija oksīda (CAS RN 1314-36-9)	0 %	-	31.12.2016.
ex 3824 90 96	45	Maisījums no — vienkāršā cirkonija karbonāta (CAS RN 57219-64-4), un — cerija karbonāta (CAS RN 537-01-9)	0 %	-	31.12.2016.
*ex 3824 90 96	46	Mangāna cinka ferīta granulas, kas masas izteiksmē satur: — 52 % vai vairāk, bet ne vairāk par 56 % dzelzs (III) oksīda, — 25 % vai vairāk, bet ne vairāk par 42 % mangāna (II) oksīda, un — 3,5 % vai vairāk, bet ne vairāk par 22 % cinka oksīda	0 %	-	31.12.2020.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 3824 90 96	47	Jaukto metālu oksīdi, pulvera veidā, ar: — vai nu 5 % vai vairāk bārija, neodīmika vai magnēzija un 15 % vai vairāk titāna, — vai 30 % vai vairāk svina un 5 % vai vairāk niobija, izmantojami dielektrisko plēvju ražošanā vai kā dielektriskie materiāli daudzslāņu keramisko kondensatoru ražošanā ([1])	0 %	-	31.12.2018.
*ex 3824 90 96	48	Ar kalcija oksīdu stabilizēts cirkonija oksīds (ZrO_2) (CAS RN 68937-53-1) ar cirkonija oksīda saturu 92 % vai vairāk, bet ne vairāk par 97 % no masas	0 %	-	31.12.2020.
ex 3824 90 96	50	Niķeļa hidroksīds, kas bagātināts ar 12 masas % vai vairāk, bet ne vairāk kā 18 masas %, zinka hidroksīda un kobalta hidroksīda un ko izmanto, lai ražotu pozitīvus elektrodus akumulatoriem	0 %	-	31.12.2017.
ex 3824 90 96	55	Nesējviela pulvera veidā, sastāv no — ferīta (dzelzs oksīds) (CAS RN 1309-37-1) — mangāna oksīda (CAS RN 1344-43-0) — magnija oksīda (CAS RN 1309-48-4) — stirola akrilāta kopolimēra, paredzēts sajaukšanai ar tonera pulveri ar tinti/toneri pildītu kasešu ražošanā faksa aparātiem, datoru printeriem un kopēšanas aparātiem ([1])	0 %	-	31.12.2018.
ex 3824 90 96	60	Kausēts magnēzijs, kurā pēc masas ir 15 % vai vairāk dihroma trioksīda	0 %	-	31.12.2016.
ex 3824 90 96	63	Katalizators, satur: — divara oksīdu 52 % (± 10 %) no svara (CAS RN 1317-39-1), — vara oksīdu 38 % (± 10 %) no svara (CAS RN 1317-38-0), un — metālisko varu 10 % (± 5 %) no svara (CAS RN 7440-50-8)	0 %	-	31.12.2018.
ex 3824 90 96	65	Alumīnija nātrija silikāts, sfēru veidā ar diametru: — vai nu 1,6mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 3,4mm, — vai 4mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 6mm	0 %	-	31.12.2018.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 3824 90 96	73	Reakcijas produkti, kuru masa satur: — 1 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 40 % molibdena oksīda, — 10 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 50 % niķeļa oksīda, — 30 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 70 % volfrāma oksīda	0 %	-	31.12.2019.
ex 3824 90 96	75	Dobas kausēta aluminosilikāta lodītes mehānisko transportlīdzekļu daļiņu filtru ražošanai, kas satur 65-80 % amorfā aluminosilikāta ar šādām īpašībām: kušanas temperatūra no 1 600 °C līdz 1 800 °C, blīvums 0,6-0,8 g/cm^3 (1)	0 %	m^3	31.12.2018.
ex 3824 90 96	77	Preparāts, kas sastāv no 2,4,7,9-tetrametildec-5-īn-4,7-diola un silīcija dioksīda	0 %	-	31.12.2019.
ex 3824 90 96	79	Pasta, kas pēc masas satur: — 75 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 85 % vara, — neorganiskos oksīdus, — etilcelulozi un — šķīdinātāju	0 %	-	31.12.2017.
ex 3824 90 96	87	Platīna oksīds (CAS RN 12035-82-4), kas stabilizēts uz alumīnija oksīda poraina pamata (CAS RN 1344-28-1) un pēc masas satur: — 0,1 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 1 % platīna un — 0,5 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 5 % etilalumīnija dihlorīda (CAS RN 563-43-9)	0 %	-	31.12.2017.
ex 3826 00 10 ex 3826 00 10	20 29	Taukskābju metilesteru (FAME) maisījums, kurā no masas ir vismaz: — 65 % un vairāk, bet ne vairāk kā 75 % C12 FAME, — 21 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 28 % C14 FAME, — 4 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 8 % C16 FAME, izmantošanai detergentu un mājas tīrīšanas līdzekļu un personīgās higiēnas izstrādājumu ražošanā (1)	0 %	-	31.12.2018.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 3826 00 10	30	Taukskābju metilesteru (FAME) maisījums, kurā no masas ir vismaz:	0 %	-	31.12.2018.
ex 3826 00 10	39	— 50 % un vairāk, bet ne vairāk kā 58 % C8 FAME, — 35 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 50 % C10 FAME, izmantošanai lauksaimniecības ķīmijā, (dzīvnieku un cilvēku) uztura sastāvdaļās, smērvielu, šķīdinātāju, degļu eļļas un šķiltavu sastāvdaļu piedevās (1)			
ex 3826 00 10	40	Taukskābju metilesteru (FAME) maisījums, kurā no masas ir vismaz:	0 %	-	31.12.2018.
ex 3826 00 10	49	— 15 % un vairāk, bet ne vairāk kā 32 % C16 FAME, — 65 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 85 % C18 FAME, izmantošanai detergentu un mājas tīrīšanas līdzekļu un personīgās higiēnas izstrādājumu ražošanā, lauksaimniecības ķīmijā, (dzīvnieku un cilvēku) uztura sastāvdaļās, smērvielu, šķīdinātāju, degļu eļļas un šķiltavu sastāvdaļu piedevās (1)			
*ex 3901 10 10 ex 3901 90 90	20 50	Vieglas plūstamības lineāra blīvuma polietilēn-1-butēns / LLDPE (CAS RN 25087-34-7) pulvera veidā, ar — kausēšanas masas plūsmas ātrumu(MFR 190 °C / 2,16 kg) 16 g / 10 min vai vairāk, bet ne vairāk kā 24 g / 10 min, — blīvumu (ASTM D 1505) 0,922 g/cm^3 vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,926 g/cm^3, un — *vicat*mīkstināšanas miniālo temperatūru 94 °C	0 %	-	31.12.2019.

▼M5

———————

*ex 3901 10 10	40	Lineārs zema blīvuma polietilēns (LLDPE) (CAS RN 9002-88-4) pulvera veidā, ar: — ne vairāk kā 5 % no masas komonomēra, — kausēšanas masas plūsmas ātrumu 15 g/10 min vai vairāk, bet ne vairāk kā 60 g/10 min, un — blīvumu 0,922 g/cm^3 vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,928 g/cm^3	0 %	m^3	31.12.2018.

▼M4

ex 3901 10 90	20	Polietilēns, granulēts, kura blīvums ir 0,925 (± 0,0015), kausējuma plūstamības indekss 0,3 g/10 min (± 0,05 g/10 min); izmantošanai plēvju ražošanai ar izpūšanas paņēmienu, kuru duļķainība ir ne lielāka par 6 % un pagarinājums pārraujot (MD/TD) ir 210/340 (1)	0 %	m^3	31.12.2018.
ex 3901 10 90	30	Polietilēna granulas, kuras pēc masas satur 10 % līdz 25 % vara	0 %	-	31.12.2016.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 3901 20 90	10	Polietilēns, vienā no formām, kas minētas šīs grupas 6.b piezīmē, ar īpatsvaru 0,945 vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,985, plēvju rakstāmmašīnas lentas vai līdzīgas lentas ražošanai ([1])	0 %	m^3	31.12.2018.
ex 3901 20 90	20	Polietilēns, ar vizlas saturu 35 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 45 %	0 %	-	31.12.2018.

▼M5

———————

ex 3901 90 90	53	Etilēna un akrilskābes kopolimēri (CAS RN 9010-77-9) ar — akrilskābes saturu 18,5 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 49,5 % no masas (ASTM D4094) un — kausēšanas masas plūsmas ātrumu 14g/10 min (MFR 125 °C/2.16 kg, ASTM D1238) vai lielāku	0 %	m^3	31.12.2020.

▼M4

*ex 3901 90 90	55	Etilēna un akrilskābes kopolimēra cinka vai nātrija sāls ar: — akrilskābes saturu 6 % vai vairāk, bet ne vairāk par 50 % no masas un — kausēšanas masas plūsmas ātrumu 1 g/10 min vai vairāk pie 190 °C/2,16 kg (mērot, izmantojot ASTM D1238)	0 %	-	31.12.2020.

▼M5

ex 3901 90 90	57	Oktēna lineārs zema blīvuma polietilēns (LLDPE) granulu veidā, ko izmanto elastīgas pārtikas iepakošanas plēves koekstrūzijas apstrādē, ar: — 10 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 20 % no masas oktēna, — kausēšanas masas plūsmas ātrumu 9,0 vai vairāk, bet ne vairāk kā 10,0 (izmantojot ASTM D1238 10,0/2,16), — kušanas indeksu (190 °C/2,16 kg) 0,4 g/10 min, bet ne vairāk kā 0,6 g/10 min, — blīvumu (ASTM D4703) 0,909 g/cm^3 vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,913 g/cm^3, — gēla laukumu uz 24,6 cm^3 ne vairāk kā 20 mm^2 un — antioksidanta līmeni, kas nepārsniedz 240 ppm	0 %	m^3	31.12.2020.

———————

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
▼M5					
ex 3901 90 90	63	Oktēna lineārs zema blīvuma polietilēns (LLDPE), ko ražo ar Cīglera-Nata katalizatora metodi, granulu veidā, ar: — vairāk nekā 10 %, bet ne vairāk kā 20 % no masas kopolimēra, — kausēšanas masas plūsmas ātrumu (MFR 190 °C/2,16 kg) 0,7 g/10 min, bet ne vairāk kā 0,9 g/10 min, un — blīvumu (ASTM D4703) 0,911 g/cm^3 vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,913 g/cm^3, izmantošanai elastīgas pārtikas iepakošanas plēves koekstrūzijas apstrādē ([1])	0 %	m^3	31.12.2020.
*ex 3901 90 90	65	Lineārs zema blīvuma polietilēns (LLDPE) (CAS RN 9002-88-4) pulvera veidā, ar — vairāk nekā 5 %, bet ne vairāk kā 8 % no masas komonomēra, — kausēšanas masas plūsmas ātrumu 15 g/10 min vai vairāk, bet ne vairāk kā 60 g/10 min un — blīvumu 0,922 g/cm^3 vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,928 g/cm^3	0 %	m^3	31.12.2018.
*ex 3901 90 90	67	Kopolimērs, kurš izgatavots vienīgi no etilēna un metakrilskābes monomēriem, kur metakrilskābes saturs ir 11 % no masas vai vairāk	0 %	-	31.12.2020.
▼M4					
*ex 3901 90 90	70	Etilēna maleīnanhidrīda kopolimērs ar vai bez cita olefīnu komonomēra, ar kausēšanas masas plūsmas ātrumu 1,3g/10 min vai vairāk pie 190 °C/2,16 kg (mērot, izmantojot ASTM D1238)	0 %	-	31.12.2020.
*ex 3901 90 90	80	Oktenu saturošs etilēna blokkopolimērs granulu veidā: — ar īpatsvaru no 0,862 līdz 0,865, — ar izstiepšanās spēju vismaz līdz 200 % no tā sākotnējā garuma, — ar histerēzi 50 % (±10 %) apmērā, — ar paliekošo deformāciju ne vairāk par 20 %, lietošanai zīdaiņu autiņu oderējuma ražošanā ([1])	0 %	-	31.12.2020.
▼M5					
_____					
▼M4					
ex 3901 90 90	91	Jonomēra sveķi, kas sastāv no etilēna kopolimēra ar metakrilskābi sāļa	4%	-	31.12.2018.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 3901 90 90	92	Hlorsulfonēts polietilēns	0 %	-	31.12.2018.
ex 3901 90 90	93	Etilēna, vinila acetāta un oglekļa monoksīda kopolimērs, izmantojams kā plastifikators jumta lokšņu ražošanā (1)	0 %	-	31.12.2018.
ex 3901 90 90	94	A-B bloka polistirēna kopolimēra un etilēna-butilēna kopolimēra un A-B-A bloka polistirēna, etilēna-butilēna kopolimēra un polistirēna maisījums, ar stirēna saturu ne vairāk kā 35 %	0 %	-	31.12.2018.
ex 3901 90 90	97	Hlorēts polietilēns, pulvera formā	0 %	-	31.12.2018.
ex 3902 10 00	10	Polipropilēns, kas nesatur plastifikatoru un satur ne vairāk kā: — 7 mg/kg alumīnija, — 2 mg/kg dzelzs, — 1 mg/kg magnēzija, — 8 mg/kg hlorīda	0 %	-	31.12.2018.
ex 3902 10 00	20	Polipropilēns, kas nesatur plastifikatoru, — ar kušanas punktu augstāku par 150 °C (noteikts ar ASTM D 3417 metodi), — ar izkausētas masas siltumu 15 J/g vai vairāk, bet ne vairāk kā 70 J/g, — ar pagarinājumu līdz lūzumam 1 000 % vai vairāk (noteikts ar ASTM D 638 metodi), — ar stiepes moduli 69 MPa vai vairāk, bet ne vairāk kā 379 MPa (noteikts ar ASTM D 638 metodi)	0 %	-	31.12.2018.
ex 3902 10 00	30	Polipropilēns, kas satur ne vairāk kā 1 mg/kg alumīniju, 0,05 mg/kg dzelzs, 1 mg/kg magnēzija un 1 mg/kg hlorīda, izmantojams iepakojama vienreizējas lietošanas kontaktlēcām ražošanā (1)	0 %	-	31.12.2018.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 3902 10 00	40	Polipropilēns, kas nesatur plastifikatoru, — ar stiepes izturību 32-60MPa (noteikts ar ASTM D638 metodi); — ar lieces izturību 50-90MPa (noteikts ar ASTM D790 metodi); — ar kausēšanas masas plūsmas ātrumu (MFR)pie 230 °C/2,16kg5-15g/10min (noteikts ar ASTM D1238 metodi); — ar polipropilēna saturu 40 % vai vairāk, bet nespārsniedzot 80 % no masas, — ar stikla šķiedras saturu 10 % vai vairāk, bet nepārsniedzot 30 % no masas, — ar vizlas saturu 10 % vai vairāk, bet nespārsniedzot 30 % no masas	0 %	-	31.12.2019.
*ex 3902 10 00	50	Augsti izotaktisks polipropilēns (HIPP), iekrāsots vai nekrāsots, kas paredzēts gaisa atsvaidzinātāju plastmasas sastāvdaļu ražošanai un kuram ir šādas īpašības: — blīvums no 0,880 g/cm^3 līdz 0,913 g/cm^3 (nosakot ar testēšanas metodi ASTM D1505), — stiepes izturība 350 kg/cm^2 līdz 390 kg/cm^2(nosakot ar testēšanas metodi ASTM D638), — siltumdeformācijas temperatūra 135 °C vai augstāka pie slodzes 0,45 MPa (nosakot ar testēšanas metodi ASTM 648) ([1])	0 %	m^3	31.12.2020.
ex 3902 20 00	10	Poliizobutilēns, ar vidējo skaita molekulmasu (M_n) no 700 līdz 800	0 %	-	31.12.2018.
ex 3902 20 00	20	Hidroģenēts poliizobutēns, šķidruma formā	0 %	-	31.12.2018.
ex 3902 30 00	91	A-B Bloka polistirēna un etilēna-propilēna kopolimērs, ar stirēna saturu 40 % vai mazāk, vienā no formām, kas minētas šīs grupas 6.b piezīmē	0 %	-	31.12.2018.
ex 3902 30 00	95	A-B-A blokkopolimērs, kas sastāv no: — propilēna un etilēna kopolimēra, un — 21 % (± 3 %) polistirēna pēc masas	0 %	-	31.12.2016.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 3902 30 00	97	Šķidrs etilēn-propilēna-kopolimērs ar: — uzliesmošanas temperatūru 250 °C vai augstāku, — viskozitātes indeksu 150 vai lielāku, — vidējo skaita molekulmasu (M_n) 650 vai lielāku	0 %	-	31.12.2016.
ex 3902 90 90	52	Poli(propilēn-ko-1-butēna) un naftas ogļūdeņražu sveķu amorfs poli-alfa-olefīna kopolimēra maisījums	0 %	-	31.12.2018.
ex 3902 90 90	55	Termoplastisks elastomērs ar polistirola, poliizobutilēna un polistirola A-B-A blokkopolimēra struktūru, kas satur no 10 % līdz 35 % (masas) polistirola	0 %	-	31.12.2018.
ex 3902 90 90	60	Nehidrogenēti 100 % alifātiskie sveķi (polimērs) ar šādiem raksturlielumiem: — šķidri istabas temperatūrā — iegūti no C-5 alkēnu monomēriem katjonu polimerizācijas procesā — to skaita vidējā molekulmasa (Mn) ir 370 (± 50) — to masas vidējā molekulmasa (Mw) ir 500 (± 100)	0 %	-	31.12.2019.
ex 3902 90 90	92	4-metilpent-1-ēna polimēri	0 %	-	31.12.2018.
ex 3902 90 90	94	Hlorēti poliolefīni, vai nu šķīdumā vai dispersijā, vai atsevišķi	0 %	-	31.12.2018.
ex 3902 90 90	98	Sintētiski poli-alfa-olefīni, [kinemātiskā] viskozitāte 100 °C temperatūrā (nosakot pēc ASTM D 445 metodes) ir no 3 cSt līdz 9 cSt, iegūti dodecēna un tetradecēna maisījumu polimerizācijā, kas satur ne vairāk kā 40 % tetradecēna	0 %	-	31.12.2016.
ex 3903 11 00	10	Baltas, putu polistirola lodītes, kuru siltumvadītspēja 14,0 kg/m^3 (± 1,5 kg/m^3) blīvumā nepārsniedz 0,034 W/mK un kuru sastāvā ietilpst 50 % otrreizējo izejvielu	0 %	m^3	31.12.2018.
ex 3903 19 00	40	Kristālisks polipropilēns kura: — kušanas punkts ir no 268 °C līdz 272 °C, — sacietēšanas temperatūra no 232 °C līdz 247 °C, — ar piedevām un pildvielām vai bez tām	0 %	-	31.12.2016.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 3903 90 90	10	Butadiēna-stirola kopolimēra granulas vai lodītes ar: — īpatsvaru 1,05 (±0,02), — kušanas plūsmas indeksu 13 g/10 min (±1 g/10 min) pie 200 °C/5 kg	0 %	m^3	31.12.2016.
ex 3903 90 90	15	Kopolimērs granulu veidā, kas satur no svara: — 78 ± 4 % stirola, — 9 ± 2 % n-butilakrilāta, — 11 ± 3 % n-butilmetakrilāta, — 1,5 ± 0,7 % metakrilskābes. un — 0,01 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 2,5 % poliolefīna vaska	0 %	-	31.12.2016.
ex 3903 90 90	20	Kopolimērs granulu veidā, kas satur no svara: — 83 ± 3 % stirola, — 7 ± 2 % n-butilakrilāta, — 9 ± 2 % n-butilmetakrilāta, un — 0,01 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 1 % poliolefīna vaska	0 %	-	31.12.2016.
ex 3903 90 90	25	Kopolimērs granulu veidā, kas satur no svara: — 82 ± 6 % stirola, — 13,5 ± 3 % n-butilakrilāta, — 1 ± 0,5 % metakrilskābes, un — 0,01 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 8,5 % poliolefīna vaska	0 %	-	31.12.2016.
ex 3903 90 90	30	Butadiēna-stirola kopolimēra granulas vai graudiņi ar kušanas temperatūru 85 °C(±5 °C), kuros pēc masas ir: — 2 % līdz 4 % tri(tribromfenila) triazīns, — 5 % līdz 10 % etān-1,2-bis(pentabromfenils), — 3 % līdz 5 % antimona trioksīds	0 %	-	31.12.2016.
ex 3903 90 90 ex 3911 90 99	35 43	α-Metilstirēna un stirēna kopolimērs, ar mīkstināšanās punktu augstāku par 113 °C	0 %	-	31.12.2018.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 3903 90 90 ex 3911 90 99	40 50	Stirola, α-metilstirola un akrilskābes kopolimērs ar vidējo skaita molekulmasu (M_n) no 500 līdz 6 000	0 %	-	31.12.2018.
ex 3903 90 90	45	Preparāts pulvera veidā, kas satur: — 86 masas % vai vairāk, bet ne vairāk kā 90 masas % stirola-akrila kopolimēra, un — 9 masas % vai vairāk, bet ne vairāk kā 11 masas % taukskābes etoksilāta (CAS RN 9004-81-3)	0 %	m^3	31.12.2019.

▼M5

ex 3903 90 90	46	Kopolimēri granulās, kas no masas satur: — 74 % (± 4 %) stirola, — 24 % (± 2 %) N-butilakrilāta, — 0,01 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 2 % metakrilskābes	0 %	m^3	31.12.2020.

▼M4

ex 3903 90 90	55	Preparāts ūdens suspensijas veidā, kas satur: — 25 masas % vai vairāk, bet ne vairāk kā 26 masas % stirola-akrila kopolimēra, un — 5 masas % vai vairāk, bet ne vairāk kā 6 masas % glikola	0 %	-	31.12.2019.
ex 3903 90 90 ex 3911 90 99	60 60	Pārslveida vai pulverveida stirola un maleīnskābes anhidrīda kopolimērs, daļēji esterificēts vai ķīmiski pilnīgi modificēts, ar vidējo molekulmasu (M_n), kas nepārsniedz 4 500, pārslu vai pulvera formā	0 %	-	31.12.2016.
*ex 3903 90 90	65	Stirola kopolimērs ar 2,5-furāndionu un (1-metiletil)benzolu pārslu vai pulvera formā (CAS RN 26762-29-8)	0 %	-	31.12.2020.

▼M5

ex 3903 90 90	70	Kopolimēri granulās, kas no masas satur: — 75 % (± 7 %) stirola un — 25 % (± 7 %) metilmetakrilāta	0 %	m^3	31.12.2020.

▼M4

ex 3903 90 90	80	Stirola un divinilbenzola kopolimēra granulas ar minimālo diametru 150 μm un maksimālo diametru 800 μm, kuru masa satur: — vismaz 65 % stirola, — ne vairāk kā 25 % divinilbenzola izmantošanai jonu apmaiņas sveķu ražošanā ([1])	0 %	-	31.12.2018.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 3903 90 90	86	Maisījums, kas pēc masas satur: — no 45 % līdz 65 % stirola polimērus, — no 35 % līdz 45 % poli(fenilēnētera), — ne vairāk kā 10 % citu piedevu, un kuram ir viens vai vairāki šādi īpašas krāsas efekti: — metālisks vai pērļu mirdzuma, ar vizuālo leņķisko metamerismu, ko rada vismaz 0,3 % pārslveida pigmentu, — fluorescējošs, par ko liecina izstarotā gaisma ultravioletā starojuma absorbcijas laikā, — koši balts, par ko liecina L*, kas irne mazāk kā 92, un b*, kas ir ne vairāk kā 2, un a*, kas ir no -5 līdz 7 pēc CIELab krāsu skalas	0 %	-	31.12.2018.
ex 3904 10 00	20	Polivinilhlorīds, pulverveida, bez citu vielu piejaukumiem vai vinilacetāta monomēru piemaisījumiem: — kura polimerizācijas pakāpe ir 1 000 (± 300) monomēra vienību, — kura siltuma pārejas koeficients (K-skaitlis) ir no 60 līdz 70, — kurā gaistošu vielu masas daļa ir mazāka par 2,00 %, — kurā rupjo daļiņu frakcijas, kas paliek uz sieta ar acu izmēru 120 μm, masas daļa ir ne lielāka par 1 %, izmantošanai akumulatoru separatoru ražošanai ([1])	0 %	-	31.12.2019.
ex 3904 30 00 ex 3904 40 00	30 91	Vinila hlorīda kopolimērs ar vinila acetātu un vinila alkoholu, satur: — 87 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 92 % vinila hlorīda, — 2 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 9 % vinila acetāta, un — 1 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 8 % vinila alkohola — vienā no formām, kas minētas šīs grupas 6 (a) vai 6 (b) piezīmē, 3215 vai 8523 pozīcijā minēto preču ražošanai vai izmantošanai konteineru un tvertņu pārklājumu ražošanā, ko lieto pārtikas un dzērienu uzglabāšanai ([1])	0 %	-	31.12.2018.
ex 3904 40 00	93	Vinila hlorīda un metila akrilāta kopolimērs, ar vinila hlorīda saturu 80 % (± 1 %) un metila akrilāta saturu 20 % (± 1 %), šķīduma formā, kas izšķīdināts ūdenī	0 %	-	31.12.2018.
ex 3904 50 90	92	Vinilidēnhlorīda-metakrilāta kopolimērs izmantošanai monopavedienu ražošanai ([1])	0 %	-	31.12.2019.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 3904 61 00	20	Tetrafluoretilēna un trifluor(heptafluorpropoksi)etilēna kopolimērs, ar trifluor(heptafluorpropoksi)etilēna saturu 3,2 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 4,6 % un ekstrahējamu fluorīda jonu saturu mazāk kā 1 mg/kg	0 %	-	31.12.2018.
ex 3904 61 00	30	Politetrafluoroetilēns, pulvera formā, ar virsmu 8 m^2/g vai vairāk, bet nepārsniedzot 12 m^2/g, ar sadales izmēru 10 % mazāku nekā 10 µm un 90 % mazāku nekā 35 µm un vidējo izmēru 20 µm	0 %	-	31.12.2018.
*ex 3904 69 80	81	Poli(vinilidēnfluorīds) (CAS RN 24937-79-9)	0 %	-	31.12.2020.
ex 3904 69 80	85	Etilēna un hlortrifluoretilēna kopolimēri, var būt modificēti ar heksafluorizobutilēnu, pulvera veidā, ar pildvielām vai bez tām	0 %	-	31.12.2017.
ex 3904 69 80	93	Etilēna kopolimērs ar hlortrifluoretilēnu, vienā no formām, kas minētas šīs grupas 6.b piezīmē	0 %	-	31.12.2018.
ex 3904 69 80	94	Etilēna un tetrafluoretilēna kopolimērs	0 %	-	31.12.2018.
ex 3904 69 80	96	Polihlortrifluoretilēns, vienā no formām, kas minētas šīs nodaļas 6.a vai 6.b piezīmē	0 %	-	31.12.2018.
ex 3904 69 80	97	Hlortrifluoretilēna un vinilidēndihlorīda kopolimērs	0 %	-	31.12.2018.
ex 3905 30 00	10	Viskozs izstrādājums, kas sastāv galvenokārt no poli(vinilspirta) (CAS RN 9002-82-5), organiska šķīdinātāja un ūdens un ko pusvadītāju ražošanas procesā izmanto par plašu aizsargapvalku ([1])	0 %	-	31.12.2017.
*ex 3905 91 00	30	Ūdenī šķīstošs etilēna un vinilspirta kopolimērs (CAS RN 26221-27-2), kas satur ne vairāk kā 32 % etilēna (masas procentos)	0 %	-	31.12.2017.
ex 3905 99 90	92	Vinilpirolidona un dimetilaminoetila metakrilāta kopolimērs ar vinilpirolidona saturu 97 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 99 %, šķīduma formā, izšķīdināts ūdenī	0 %	-	31.12.2018.
ex 3905 99 90	95	Heksadecilēts vai eikosilēts polivinilpirolidons	0 %	-	31.12.2018.
ex 3905 99 90	96	Vinilformāla polimērs, vienā no formām, kas minētas 39. nodaļas 6.b piezīmē, ar vidējo masas molekulmasu (M_w) no 25 000 līdz 150 000, kas satur: — 9,5 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 13 % acetila grupu, izteiktu kā vinila acetāts, un — 5 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 6,5 % hidroksi grupu, izteiktu kā vinila alkohols	0 %	-	31.12.2018.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 3905 99 90	97	Povidona (INN)-jodīds (CAS RN 25655-41-8)	0 %	-	31.12.2018.
ex 3905 99 90	98	Poli(vinil piroliđīns), daļēji aizvietots ar triakontila grupām, kura masa satur 78 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 82 % triakontila grupas	0 %	-	31.12.2018.
3906 90 60		metilakrilāta kopolimērs ar etilēnu un monomēru, kurā kā aizvietotājs ir nenoteiktā karboksilgrupa un kas satur 50 % no svara vai vairāk metilakrilāta savienojumā ar silīciju vai bez tā	0 %	-	31.12.2018.
ex 3906 90 90	10	Polimerizācijas produkts no akrilskābes ar nelielu daudzumu polinepiesātināta monomēra, 3003 vai 3004 pozīcijā minēto medikamentu ražošanai ([1])	0 %	-	31.12.2018.
ex 3906 90 90	15	Gaismjutīgi sveķi, kas sastāv no modificēta akrilāta, akrilmonomēra, katalizatora (fotoiniciatora) un stabilizatora	0 %	-	31.12.2018.
ex 3906 90 90	27	Stearilmetakrilāta, izooktilakrilāta un akrilskābes kopolimērs, izšķīdināts izopropilpalmitātā	0 %	-	31.12.2017.
ex 3906 90 90	30	Stirola, hidroksietilmetakrilāta un 2-etilheksilakrilāta kopolimērs ar vidējo skaita molekulmasu (M_n) no 500 līdz 6 000	0 %	-	31.12.2018.
*ex 3906 90 90	33	Butilakrilāta un alkilmetakrilāta kodola-apvalka kopolimērs ar daļiņu lielumu 5 μm vai vairāk, bet ne vairāk par 10 μm	0 %	-	31.12.2020.
ex 3906 90 90	35	1,2-Etāndioldimetakrilāta un metilmetakrilāta kopolimērs ūdenī nešķīstoša bezkrāsas pulvera veidā, kura daļiņu izmērs ir mazāks par vai vienāds ar 18 μm	0 %	-	31.12.2018.
*ex 3906 90 90	37	Trimetilolpropāna trimetakrilāta un metilmetakrilāta kopolimērs (CAS RN 28931-67-1) mikrolodīšu formā ar vidējo diametru 3 μm	0 %	-	31.12.2020.
*ex 3906 90 90	40	Caurspīdīgs akrilpolimērs iepakojumā, kura svars nepārsniedz 1 kg, nav paredzēts mazumtirdzniecībai, ar: — viskozitāti 50 000 Pa·s 120 °C atbilstoši testēšanas metodei ASTM D 3835, — vidējo molekulmasu (M_w) 500 000–1 200 000 saskaņā ar gelhromatogrāfijas (GPC) testu, — atlikušo monomēru saturu ne vairāk kā 1 %	0 %	-	31.12.2020.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 3906 90 90	41	Polialkilakrilāts ar oglekļa atomu skaitu C10 līdz C30 estera alkilatlikumā	0 %	-	31.12.2019.
ex 3906 90 90	45	Akrilnitrila-butadiēna-stirola-metilmetakrilāta kopolimēra granulas ar: — kušanas temperatūru 96 °C (±3 °C), — īpatsvaru no 1,03 līdz 1,07, un šādu masas sastāvu: — 25 % līdz 50 % akrilnitrila-butadiēna-stirols, un — 50 % līdz 75 % metilmetakrilāts	0 %	-	31.12.2016.
ex 3906 90 90	50	Akrilskābes estera polimērs ar vienu vai vairākiem šādiem monomēriem ķēdē: — hlorometilvinilēteris, — hloroetilvinilēteris, — hlorometilstirols, — vinilhloroacetāts, — metakrilskābe, — butēndiskābes monobutilesteris, kas sastāv ne vairāk kā 5 % no katras monomērās vienības, vienā no formām, kuras minētas 39.nodaļas 6(b).piezīmēm	0 %	-	31.12.2018.
ex 3906 90 90	65	Ar kobaltu ķīmiski modificēts polialkilakrilāts ar kušanas temperatūru (tk) 65 °C (± 5 °C), kas noteikta pēc diferenciālās skenējošās kalorimetrijas (DSK) metodes	0 %	-	31.12.2018.
ex 3906 90 90	73	Preparāts, kurš no masas satur: — 33 % līdz 37 % butilmetakrilāta-metakrilskābeskopolimēra, — 24 % līdz 28 % propilēnglikola un — 37 % līdz 41 % ūdens	0 %	-	31.12.2019.
ex 3906 90 90	80	Polidimetilsiloksāna-transplantāts-(poliakrilāti; polimetakrilāti)	0 %	-	31.12.2018.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
▼M5					
ex 3907 10 00	10	Trioksāna un oksirāna kopolimēra un politetrafluoretilēna maisījums	0 %	-	31.12.2020.
ex 3907 10 00	20	Polioksimetilēns ar gala acetilgrupām, kas satur polidimetilsiloksānu un tereftalskābes un 1,4-fenildiamīna kopolimēra šķiedras	0 %	-	31.12.2020.
▼M4					
ex 3907 20 11	10	Polietilēnoksīds ar vidējo skaita molekulmasu (M_n) 100 000 vai lielāku	0 %	-	31.12.2018.
ex 3907 20 11	20	Bis[metoksipoli[etilēnglikol)]-maleimidopropionamīds, kas ķīmiski modificēts ar lizīnu, ar vidējo skaita molekulmasu (M_n) 40 000	0 %	-	31.12.2018.
ex 3907 20 11	50	[3-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]-1-oksopropil]-hidroksipoli(okso-1,2-etanediils) (CAS RN 104810-48-2)	0 %	-	31.12.2016.
ex 3907 20 11	60	Preparāts, ko veido — α-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]-1-oksopropil]-ω-hidroksipoli(okso-1,2-etanediils) (CAS RN 104810-48-2) un — α-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]-1-oksopropil]-ω-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]-1-oksopropoksi]poli(oksi-1,2-etanediils) (CAS RN 104810-47-1)	0 %	-	31.12.2016.
ex 3907 20 20	20	Politetrametilēna ētera glikols, kura masas vidējā molekulmasa (Mw) ir 2 700 vai vairāk, bet nepārsniedz 3 100 (*CAS* RN 25190-06-1)	0 %	-	31.12.2017.
ex 3907 20 20	30	Maisījums, kura sastāvā glicerīna un 1,2-epoksipropāna polimēra svars ir 70 % vai vairāk, nepārsniedzot 80 % robežu, un dibutilmaleāta un *N*-vinil-2-pirolidona kopolimēra svars ir 20 % vai vairāk, nepārsniedzot 30 % robežu	0 %	-	31.12.2018.
ex 3907 20 20	40	Tetrahidrofurāna un tetrahidro-3-metilfurāna kopolimērs, kura vidējā skaita molekulmasa (M_n) ir 3 500 (± 100)	0 %	-	31.12.2018.
ex 3907 20 20	50	Poli (p-fenilīna oksīds) pulvera veidā	0 %	-	31.12.2019.
ex 3907 20 99	75	— ar stiklošanās temperatūru 210 °C — ar vidējās masas molekulmasu (Mw) 35 000 vai vairāk, bet ne vairāk kā 80 000 — ar raksturīgo viskozitāti 0,2 vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,6 dl/gram			
ex 3907 20 99	15	Poli(oksipropilēns) ar alkoksisilila beigu grupām	0 %	-	31.12.2018.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 3907 20 99	30	1-hlor-2,3-epoksipropāna (epihlorhidrīna) homopolimērs	0 %	-	31.12.2018.
ex 3907 20 99	35	Polietilēna glikols ķīmiski modificēts ar izocianāta grupu, kas satur karbodiimīda grupu, 2-metoksi-1-metiletil acetāta šķīduma formā	0 %	-	31.12.2018.
ex 3907 20 99	45	Etilēnoksīda un propilēnoksīda kopolimērs, kas satur aminopropila un metoksi beigu grupas	0 %	-	31.12.2018.
ex 3907 20 99	50	Perfluorpoliētera polimērs ar vinilsilil- gala grupām vai divkomponentu maisījums, kura galvenā sastāvdaļa ir viena veida perfluorpoliētera polimērs ar vinilsilil- gala grupām	0 %	-	31.12.2018.
ex 3907 20 99	55	Poli(etilēnglikol)propionskābes sukcinimidilesteris, kura vidējā skaita molekulmasa (Mn) ir 5 000	0 %	-	31.12.2018.
ex 3907 20 99	60	Politetrametilēnoksīda di-p-aminobenzoāts	0 %	-	31.12.2016.
ex 3907 20 99	65	L-lizīn-N-hidroksisukcinimidilester-alpha,epsilon-*bis*(polietilēnglikolmonometilēterkarbamāts) (CAS RN 266318-38-1) ar skaita vidējo molekulmasu (Mn) 38 000 vai vairāk, bet ne vairāk kā 40 000	0 %	-	31.12.2018.
ex 3907 20 99	70	α-[3-(3-maleimido-1-oksopropil)amino]propil-ω-metoksi, polioksietilēns (CAS RN 883993-35-9)	0 %	-	31.12.2019.

▼M5

ex 3907 30 00	15	Epoksīdsveķi, kas nesatur halogēnus, — ar fosfora, kas ķīmiski saistīts ar epoksīdsveķiem, saturu vairāk nekā 2 % no masas, rēķinot attiecībā uz cietas vielas saturu, — nesatur hidrolizējamu hlorīdu vai satur mazāk nekā 300 ppm hidrolizējama hlorīda un — satur šķīdinātājus, izmantošanai tādu preprega lokšņu vai ruļļu izgatavošanai, no kā ražo iespiedshēmas plates ([1])	0 %	-	31.12.2020.
ex 3907 30 00	25	Epoksīdsveķi: — ar broma saturu 21 % vai vairāk no masas, — nesatur hidrolizējamu hlorīdu vai satur mazāk nekā 500 ppm hidrolizējama hlorīda un — satur šķīdinātājus	0 %	-	31.12.2020.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 3907 30 00 ex 3926 90 97	40 70	Epoksīdsveķi ar silikona dioksīda saturu 70 % vai vairāk, 8533, 8535, 8536, 8541, 8542 vai 8548 pozīcijā minēto preču iekapsulēšanai ([1])	0 %	-	31.12.2018.
ex 3907 30 00	50	Šķidri 2-propēnnitrila un 1,3-butadiēnepoksīda kopolimēra epoksīdsveķi, nesatur šķīdinātāju, satur: — cinka borāta hidrātu, ne vairāk kā 40 % pēc masas, — diantimona trioksīdu ne vairāk kā 5 % pēc masas	0 %	-	31.12.2018.
ex 3907 30 00	60	Poliglicerīna poliglicidilētera sveķi (CAS RN 118549-88-5)	0 %	-	31.12.2017.

▼M5

*ex 3907 40 00	35	α-Fenoksikarbonil-ω-fenoksipoli[oksi(2,6-dibromo-1,4-fenilēna) izopropilidēna(3,5-dibromo-1,4-fenilēna)oksikarbonils](CAS RN 94334-64-2)	0 %	-	31.12.2018.

▼M4

ex 3907 40 00	70	Fosgēna un bisfenola A polikarbonāts: — kas satur 12 % no svara vai vairāk, bet ne vairāk kā 26 % izoftaloila hlorīda, tereftaloila hlorīda un rezorcīna kopolimēra, — ar p-kumilfenola gala savienojumiem, un — ar vidējās masas molekulmasu (Mw) 29 900 vai vairāk, bet ne vairāk kā 31 900	0 %	-	31.12.2019.
ex 3907 40 00	80	Ogļskābes dihlorīda, 4,4′-(1-metiletilidēn)bis[2,6-dibromfenola] un 4,4′-(1- metiletilidēn)bis[fenola] polikarbonāts ar 4-(1-metil-1-feniletill)fenola gala savienojumiem	0 %	-	31.12.2019.
ex 3907 60 80	10	Kopolimērs no tereftalskābes un izoftalskābes ar etilēna glikolu, butāna-1,4-diolu un heksāna-1,6-diolu	0 %	-	31.12.2018.
ex 3907 60 80	40	Poli(etilēntereftalāta) granulas vai graudiņi: — ar īpatsvaru no 1,23 līdz 1,27 pie 23 °C, un — pēc masas ar ne vairāk kā 10 % citu modifikatoru vai piedevu	0 %	m^3	31.12.2016.
ex 3907 60 80	50	Elastīgas pakas (skābekļjutīgiem polimēriem), kas ražotas no laminmāta, kas satur: — ne vairāk par 75 μm polietilēna, — ne vairāk par 50 μm poliamīda,	0 %	-	31.12.2017.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
		— ne vairāk par 15 µm polietilēna tereftalāta, un — ne vairāk par 9 µm alumīnija, ar stiprības robežu vairāk par 70N/15mm un skābekļa pārneses ātrumu 0,1cm^3/m^2/24 h 0,1 MPa			
ex 3907 60 80	60	Skābekli saistošs kopolimērs (noteikts ar ASTM D 1434 un 3985 metodi), iegūts no benzoldikarboksilskābēm, etilēnglikola un polibutadiēna, notikusi aizstāšana ar hidroksigrupām	0 %	-	31.12.2018.
3907 70 00		Poli(laktilskābe)	0 %	-	31.12.2018.
ex 3907 91 90	10	Dialilftalāta prepolimērs, pulvera veidā	0 %	-	31.12.2019.
ex 3907 99 90	10	Poli(oksi-1,4-fenilēnkarbonils) (CAS RN 26099-71-8), pulvera veidā	0 %	-	31.12.2018.
ex 3907 99 90	20	Šķidro kristālu kopoliesters ar kušanas punktu ne zemāku par 270 °C, ar vai bez pildvielām	0 %	-	31.12.2018.
ex 3907 99 90	25	Kopolimēri, kas pēc masas satur 72 % vai vairāk tereftalskābes un/vai tās izomēru un cikloheksāndimetanola	0 %	-	31.12.2017.
*ex 3907 99 90 ex 3913 90 00	30 20	Polihidroksialkanoāts, kura galvenā sastāvdaļa ir poli(3-hidroksibutirāts)	0 %	-	31.12.2020.
ex 3907 99 90	40	Fosgēna, bisfenola A, rezorcīna, izoftaloila hlorīda, tereftaloila hlorīda un polisiloksāna polikarbonāts ar p-kumilfenola gala savienojumiem un vidējās masas molekulmasu (Mw) 24 100 vai vairāk, bet ne vairāk kā 25 900	0 %	-	31.12.2019.
ex 3907 99 90	60	Tereftalskābes un izoftalskābes kopolimērs ar bis-fenolu A	0 %	-	31.12.2017.
ex 3907 99 90	70	Poli(etilēntereftalāta) un cikloheksāndimetanola kopolimērs, kurā cikloheksāndimetanola masas daļa ir lielāka par 10 %	0 %	-	31.12.2019.
*ex 3907 99 90	80	Kopolimērs, kas pēc masas satur vismaz 72 % tereftalskābes un/vai tās atvasinājumus un cikloheksāndimetanolu un kas papildināts ar lineārajiem un/vai cikliskajiem dioliem	0 %	-	31.12.2020.
ex 3908 90 00	10	Poli(iminometilēns-1,3-fenilēnemetilēniminoadipoils), vienā no formām, kas minētas šīs grupas 6.b piezīmē	0 %	-	31.12.2018.
ex 3908 90 00	30	Oktadekānkarbonskābju maisījuma un alifātisko poliēterdiamīnu polimerizācijas reakcijas viela	0 %	-	31.12.2018.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
*ex 3908 90 00	45	1,4-benzoldikarboksilskābes polimērs ar 2-metil-1,8-oktāndiamīnu un 1,9-nonāndiamīnu pulvera formā (CAS RN 169284-22-4)	0 %	-	31.12.2020.
ex 3908 90 00	60	Kopolimēri, kas sastāv no: — heksāndiolskābes, — 12-aminododekānskābes, — heksahidro-2H-azepīn-2-ona un — 1,6-heksāndiamīna	0 %	-	31.12.2017.
ex 3908 90 00	70	Kopolimērs, kas satur: — 1,3-benzoldimetanamīnu (CAS RN 1477-55-0), un — adipīnskābi (CAS RN 124-04-9) un kas satur vai nesatur izoftalskābi (CAS RN 121-91-5)	0 %	-	31.12.2019.
ex 3909 40 00	10	Polikondensācijas produkts no fenola ar formaldehīdu, dobto sfēru formā ar diametru mazāk kā 150 μm	0 %	-	31.12.2018.
*ex 3909 40 00	20	Termoaktīvu sveķu daļiņu pulveris, kurā magnētiskās daļiņas ir vienmērīgi izkliedētas, lietošanai fotokopētāju, faksa aparātu, printeru un daudzfunkciju ierīču tonera kasetņu ražošanā ([1])	0 %	-	31.12.2020.
ex 3909 40 00	30	Maisījums, kas sastāv no: — alkilfenola formaldehīda sveķiem, var būt brominēti, un — cinka oksīda	0 %	-	31.12.2017.
ex 3909 40 00	40	Pulverveida polimērs, kas satur: — fenola sveķus (CAS RN 9003-35-4) 80 % no svara vai vairāk, nepārsniedzot 90 % — fenolu (CAS RN 108-95-2) ne vairāk kā 5 %, un — heksametilēntetramīnu (CAS RN 100-97-0) 5 % no svara vai vairāk, nepārsniedzot 15 %	0 %	-	31.12.2018.
ex 3909 50 90	10	Ultravioletajos staros cietējošs ūdenī šķīstošs fotopolimērs, kas sastāv no šādu vielu maisījuma: — vismaz 60 masas % bifunkcionālo akrilēto poliuretāna oligomēru, un — 30 masas % (± 8 %) monofunkcionālo un trifunkcionālo (meta) akrilātu, un — 10 masas % (± 3 %) monofunkcionālo (meta)akrilātu ar funkcionālām hidroksilgrupām	0 %	-	31.12.2019.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 3909 50 90	20	Preparāts, kura sastāvā ir: — no 14 % līdz 18 % etoksipoliuretāna, kasmodificēts ar hidrofobām grupām, — no 3 % līdz 5 % fermentatīvimodificētas cietesun — no 77 % līdz 83 % ūdens	0 %	-	31.12.2019.
ex 3909 50 90	30	Preparāts, kura sastāvā ir: — no 16 % līdz 20 % etoksipoliuretāna, kasmodificēts ar hidrofobām grupām, — no 19 % līdz 23 % dietilēnglikolabutilētera un — no 60 % līdz 64 % ūdens	0 %	-	31.12.2019.
ex 3909 50 90	40	Preparāts, kura sastāvā ir: — no 34 %līdz 36 % etoksipoliuretāna, kasmodificēts ar hidrofobām grupām, — no 37 %līdz 39 % propilēnglikolaun — no 26 % līdz 28 % ūdens	0 %	-	31.12.2019.
▼M5					
ex 3910 00 00	15	Dimetil, metil(propil(polipropilēnoksīda)) siloksāns (CAS RN 68957-00-6), ar trimetilsiloksigrupu galā	0 %	-	31.12.2020.
▼M4					
ex 3910 00 00	20	Bloka kopolimērs no poli(metil-3,3,3-trifluorpropilsiloksāna) un poli[metil(vinil)siloksāna]	0 %	-	31.12.2018.
ex 3910 00 00	40	Silikoni, izmantojami ilglaicīgu ķirurģisko implantu ražošanā	0 %	-	31.12.2016.
ex 3910 00 00	50	Silikonu saturošs spiedienjutīgs adhezīvs šķīdumā, kurš satur kopoli(dimetilsiloksāna/difenilsiloksāna) sveķus	0 %	-	31.12.2017.
ex 3910 00 00	60	Polidimetilsiloksāns, arī aizvietots ar polietilēnglikolu un trifluorpropilu, ar metakrilāta gala grupām	0 %	-	31.12.2019.
ex 3910 00 00	70	Pasivējošs silikona pārklājums pirmformā, paredzēts pusvadītāju ierīču malu aizsardzībai un īsslēguma novēršanai tajās	0 %	-	31.12.2018.
ex 3910 00 00	80	Monometakriloksipropilterminēts poli(dimetilsiloksāns)	0 %	-	31.12.2019.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 3911 10 00	81	Nehidrogenēti ogļhidrātu sveķi, kas iegūti polimerizācijas ceļā no cikloalifātiskajiem alkēniem (C-5 līdz C-12), kuru pēc masas ir vairāk nekā 75 %, un aromātiskajiem alkēniem, kuru pēc masas ir 10 %-25 %, un iegūtie ogļhidrātu sveķi ir ar: — joda skaitli, kas pārsniedz 120, un — krāsu, kas tīram izstrādājumam pēc Gardnera skalas pārsniedz 10, vai — krāsu, kas 50masas % šķīdumam toluolā pēc Gardnera skalas pārsniedz 8 (nosakot ar ASTM metodi D6166)	0 %	-	31.12.2018.
ex 3911 90 19	10	Poli(oksi-1,4-fenilēnsulfonil-1,4-fenilēnoksi-4,4′-bifenilēns)	0 %	-	31.12.2018.
ex 3911 90 19	30	Etilēnimīna un etilēnimīna ditiokarbamāta kopolimēra šķīdums nātrija hidroksīda ūdens šķīdumā	0 %	-	31.12.2017.
ex 3911 90 19	40	m- Ksilola formaldehīda sveķi	0 %	-	31.12.2016.
ex 3911 90 19	50	2,5-furāndiona un 2,4,4-trimetilpentēna polikarboksilāta nātrija sāls pulvera veidā	0 %	-	31.12.2019.
ex 3911 90 19	60	Formaldehīds, polimērs ar 1,3-dimetilbenzolu un terc-butilfenolu (CAS RN 60806-48-6)	0 %	-	31.12.2019.
ex 3911 90 19	70	Preparāts, kas satur: — ciānskābi, C,C′-((1-metiletilidēn)di-4,1-fenilēn)esteri, homopolimēru (CAS RN 25722-66-1), — 1,3-bis(4-ciānfenil)propānu (CAS RN 1156-51-0), — butanona šķīdumā (CAS RN 78-93-3) ar saturu, mazāku nekā 50 masas %	0 %	-	31.12.2019.
ex 3911 90 99	25	Viniltuluēna un α-metilstirēna kopolimērs	0 %	-	31.12.2018.
*ex 3911 90 99	30	Hidrogenēts 1,4:5,8- dimetanonaftalēna, 2-etilidēna-1,2,3,4,4a,5,8,8a-oktahidro-, polimērs ar 3a,4,7,7a- tetrahidro- 4,7-metān-1H-indēnu	0 %	-	31.12.2020.
*ex 3911 90 99	35	Alternēts etilēna un maleīnskābes anhidrīda (EMA) kopolimērs	0 %	-	31.12.2020.
ex 3911 90 99	40	Jaukta kalcija un nātrija sāls no maleskābes un metila vinila ētera kopolimēra, ar kalcija saturu 9 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 16 %	0 %	-	31.12.2018.
ex 3911 90 99	45	Maleskābes un metila vinila ētera kopolimērs	0 %	-	31.12.2018.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 3911 90 99	53	Hidrogenēti 1,2,3,4,4a,5,8,8a-oktahidro-1,4:5,8-dimetānnaftalēna, 3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metān-1H-indēna un 4,4a,9,9a-tetrahidro-1,4-metān-1H-fluorēna (CAS RN 503442-46-4) polimēri	0 %	-	31.12.2017.
ex 3911 90 99	57	Hidrogenēti 1,2,3,4,4a,5,8,8a-oktahidro-1,4:5,8-dimetānnaftalēna un 4,4a,9,9a-tetrahidro-1,4-metān-1H-fluorēna (CAS RN 503298-02-0) polimēri	0 %	-	31.12.2017.
ex 3911 90 99	65	Maleīnskābes un metil vinil ētera kopolimēra kalcija cinka sālis	0 %	-	31.12.2018.
ex 3911 90 99	86	Metilvinilētera un maleīnskābes anhidrīda kopolimērs (CAS RN 9011-16-9)	0 %	-	31.12.2016.
ex 3912 11 00	30	Celulozes triacetāts (CAS RN 9012-09-3)	0 %	-	31.12.2016.
*ex 3912 11 00	40	Celulozes diacetāts, pulverveida	0 %	-	31.12.2020.
ex 3912 39 85	10	Etilceluloze, neplastificēta	0 %	-	31.12.2018.
ex 3912 39 85	20	Etilceluloze, ūdens dispersijas veidā ar heksadekānu-1-ol un nātrija dodecilsulfātu, ar etilcelulozes saturu (27 +/- 3) %	0 %	-	31.12.2018.
ex 3912 39 85	30	Celuloze, hidroksietilēta un alkilēta, ar 3 vai vairāk oglekļa atomu alkila ķēdes garumiem	0 %	-	31.12.2018.
ex 3912 39 85	40	Hipromeloze (INN) (CAS RN 9004-65-3)	0 %	-	31.12.2016.
*ex 3912 39 85	50	polikvaternijs-10 (CAS RN 68610-92-4)	0 %	-	31.12.2020.
ex 3912 90 10	10	Celulozes acetātapropionāts, neplastificēts, pulvera veidā: — ar propionila saturu 25 % vai vairāk (noteikts ar ASTM D 817-72 metodi), un — ar viskozitāti, kas nepārsniedz 120 poise (noteikts ar ASTM D 817-72 metodi), drukāšanas tintes, krāsu, laku un pārējo pārklājumu, un reprogrāfijas pārklājumu ražošanai ([1])	0 %	-	31.12.2018.
ex 3912 90 10	20	Hidroksipropilmetilcelulozes ftalāts	0 %	-	31.12.2018.
ex 3913 90 00	85	Nātrija hialuronāts, sterils (CAS RN 9067-32-7)	0 %	-	31.12.2018.
ex 3913 90 00	92	Proteīni, ķīmiski modificēti karboksilēšanas un/vai ftālskābes pievienošanās reakcijās, kuru vidējā masas molekulmasa (M_w) ir no 100 000 līdz 300 000	0 %	-	31.12.2018.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 3913 90 00	94	Granulas ar šādu masas sastāvu: — vismaz 35 %, bet ne vairāk kā 75 % biopolimēra ar augstu amilozes saturu, kas izdalīts no kukurūzas cietes, — vismaz 5 %, bet ne vairāk kā 16 % polivinilspirta, — vismaz 10 %, bet ne vairāk kā 46 % poliolu plastifikatoru, — vismaz 0,25 %, bet ne vairāk kā 3 % stearīnskābes, — un to sastāvā var būt 30 % (± 10 %) bioloģiski noārdāmu poliesteru, taču to nedrīkst būt vairāk nekā biopolimēru ar augstu amilozes saturu	0 %	-	31.12.2016.
ex 3913 90 00	95	Hondroitīnsulfuriskā skābe, nātrija sāls (CAS RN 9082-07-9)	0 %	-	31.12.2018.
ex 3913 90 00	96	Pulveris ar šādu masas sastāvu: 90 % (± 5 %) biopolimēra ar augstu amilozes saturu, kas izdalīts no kukurūzas cietes, 10 % (± 5 %) sintētiska polimēra un 0,5 % (± 0,25 %) stearīnskābes	0 %	-	31.12.2016.
ex 3916 20 00	91	Poli(vinilhlorīda) profili, kādus izmanto lokšņu pārklājumu izgatavošanā un kuru saturā ir šādas piedevas: — titāna dioksīds — poli(metilmetakrilāts) — kalcija karbonāts — saistvielas	0 %	-	31.12.2019.
ex 3916 90 10	10	Tādi stieņi ar porainu struktūru, kuri pēc masas satur: — poliamīdu-6 vai poli(epoksīdanhidrīdu), — (ja satur) 7 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 9 % politetrafluoretilēna, — 10 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 25 % neorganisku pildvielu	0 %	-	31.12.2018.
ex 3917 32 00	91	Caurule, kas sastāv no politetrafluoretilēna un poliperfluoralkoksitrifluoretilēna kopolimēra bloka, ar garumu vairāk kā 600 mm, ar diametru ne vairāk kā 85 mm un ar sieniņu biezumu 30 µm vai vairāk, bet ne vairāk kā 110 µm	0 %	-	31.12.2018.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 3917 40 00	91	Plastmasas savienojumi ievietošanai automašīnu degvielas uzpildes šļūtenē, ar blīvēm, fiksatoru un spiediena samazināšanas sistēmu	0 %	-	31.12.2019.
ex 3919 10 19 ex 3919 10 80 ex 3919 90 00	10 25 31	Atstarojošā plēve, kas sastāv no poliuretāna kārtas ar drošības nospiedumiem un iestiprinātām stikla lodītēm vienā pusē un lipīgu kārtu otrā pusē, no vienas vai abām pusēm pārklāta ar aizsargplēvi	0 %	-	31.12.2018.
ex 3919 10 19	20	Abpusēji līmējošas lentes ruļļi: — pārklāti ar nevulkanizētu dabisku vai sintētisku gumiju; — ar platumu 20mm vai vairāk, bet nepārsniedzot 40mm; — satur silīciju, alumīnija hidroksīdu, akrilu un uretānu	0 %	-	31.12.2018.
ex 3919 10 80 ex 3919 90 00	27 20	Poliestera plēve, — kuras vienā pusē ir termiski atdalāms akrila adhezīva pārklājums, kas atdalās temperatūrā no 90 °C līdz 200 °C, un poliestera aizsargslānis, bet — otra puse bez pārklājuma vai ar spiedienjutīga akrila adhezīva pārklājumu vai ar termiski atdalāmu akrila adhezīva pārklājumu, kas atdalās temperatūrā no 90 °C līdz 200 °C, un poliestera aizsargslāni	0 %	-	31.12.2019.
ex 3919 10 80	30	Abpusēji pašlīmējoša folija no modificētiem epoksīda sveķiem, ruļļos, platums 10-20 cm, garums 10 – 210 m un kopējais biezums 10-50 µm, nav paredzēta mazumtirdzniecībai	0 %	-	31.12.2016.
ex 3919 10 80	35	Atstarojoša plēve, veidota no poli (vinilhlorīda) slāņa, alkīda poliestera slāņa, ar vienā pusē iestrādātām drošības zīmēm pret viltošanu, pārveidošanu, datu aizvietošanu vai kopēšanu, vai oficiālu zīmi noteiktai lietošanai, redzamu tikai retroatstarojošā gaismā, un iestrādātām stikla lodītēm, un lipīgu slāni otrā pusē, vienpusēji vai abpusēji pārklātu ar noņemamu aizsargājošu plēvi	0 %	-	31.12.2018.
*ex 3919 10 80	37	Politetrafluoretilēna plēve, — ar biezumu 100µm vai lielāku, — relatīvo pagarinājumu pārraujot ne lielāku par 100 %, — ar spiedienjutīgu silikona adhezīva pārklājumu no vienas puses	0 %	-	31.12.2020.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 3919 10 80 ex 3919 90 00	40 43	Melna poli(vinilhlorīda) plēve: — kuras virsmas spožums ir vairāk nekā 30 grādu saskaņā ar ASTM D2457, — kas ir vai nav pārklāta no vienas puses ar poli(etilēntereftalāta) aizsargplēvi un no otras — ar spiedienjutīgu adhezīvu ar kanāliem un atdalāmu aizsargkārtu	0 %	-	31.12.2016.
*ex 3919 10 80 ex 3919 90 00	43 26	Etilēnvinilacetāta plēve: — ar biezumu 100 μm vai vairāk, — ar spiedienjutīgu vai UV-starojuma jutīgu akrila adhezīva pārklājumu un poliestera vai polipropilēna oderējumu	0	-	31.12.2020.
ex 3919 10 80 ex 3919 90 00	45 45	Stiprināta lente no polietilēna putām, kurai abas puses sedz spiedienjutīgs akrila adhezīvs ar mikrokanāliņiem un vienu pusi — starplika, uzklāšanas biezums ne mazāks par 0,38 mm un ne lielāks par 1,53 mm	0 %	-	31.12.2017.
ex 3919 10 80 ex 3919 90 00	47 32	Poliestera, poliuretāna vai polikarbonāta folija: — ar spiedienjutīgu silikona polimēra adhezīvu; — ar kopējo biezumu ne vairāk kā 0,7 mm; — ar kopējo platumu 1 cm vai vairāk, bet ne vairāk kā 1 m; — var būt ruļļos, kuru mēdz izmantot tādu produktu virsmas aizsardzībai, kas minēti 8521. un 8528. pozīcijā	0 %	-	31.12.2017.
ex 3919 10 80 ex 3919 90 00 ex 3920 10 89	50 41 25	Lipīga plēve, kas sastāv no etilēna un vinila acetāta (EVA) kopolimēra pamata ar biezumu 70 μm vai vairāk un akrila tipa lipīgo daļu ar biezumu 5 μm vai vairāk, izmantošanai silikona disku slīpēšanas un/vai griešanas procesā ([1])	0 %	-	31.12.2018.
ex 3919 10 80 ex 3919 90 00 ex 3920 10 28 ex 3920 10 89	53 34 93 50	Polietilēna plēve: — ar spiedienjūtīgu adhezīvu bez kaučuka, kas pielīp tikai tīrām un gludām virsmām, — ar kopējo biezumu 0,025 mm vai lielāku, bet ne biezākas par 0,7 mm, — ar kopējo platumu 6 cm vai lielāku, bet ne platākas par 1 m, — ruļļos vai citā veidā, ko izmanto pozīcijās 8521 un 8528 klasificēto produktu virsmas aizsardzībai	0 %	-	31.12.2017.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 3919 10 80 ex 3919 90 00	55 53	Akrila putu lente, noklāta no vienas puses ar siltumā aktivizējamu līmi vai akrila spiediena jūtīgu līmi un no otras puses ar akrila spiediena jūtīgu līmi un noņemamu aizsarglapu, salipšanas atdalīšana 90° leņķī vairāk nekā 25 N/cm (kā noteikts ar ASTMD3330 metodi)	0 %	-	31.12.2017.
ex 3919 10 80 ex 3919 90 00 ex 3920 61 00	57 30 30	Atstarojoša loksne: — no polikarbonāta vai akrilpolimēra plēves, kas iespiesta uz vienas puses regulāra raksta veidā, — ar vienu vai vairākiem plastmasas vai metalizētiem slāņiem no vienas vai no abām pusēm un — ar pašlīmējošu slāni un pretsalipšanas plēvi vienā pusē vai bez tiem	0 %	-	31.12.2018.
ex 3919 10 80	60	Atstarojošs slāņains lokšņu materiāls ar regulāru rakstu, kas sastāv no polimetilmetakrilāta plēves un tālāk no akrilpolimēra slāņa, kas satur mikroprizmas, polimetilmetakrilāta plēves, saistvielas slāņa un novelkamas aizsargplēves.	0 %	-	31.12.2018.

▼M5

ex 3919 10 80	63	Atstarojošā plēve, kas sastāv no: — akrilsveķu slāņa ar drošības zīmēm pret viltošanu, datu pārveidošanu vai aizvietošanu vai kopēšanu, vai oficiāla marķējuma paredzētajai lietošanai — akrilsveķu slāņa ar iestrādātām stikla lodītēm, — akrilsveķu slāņa, kas cietināts ar melamīna sašūšanas aģentu, — metāla slāņa, — akrila līmvielas un — aizsargplēvītes	0 %	-	31.12.2020.

_____

▼M4

ex 3919 10 80 ex 3919 90 00	70 75	Polietilēna plēves ruļļi: — pašlīmējoša no vienas puses, — kopējais biezums no 0,025mm līdz 0,09mm, — kopējais platums no 60mm līdz 1 110mm, ko izmanto pozīcijās 8521 vai 8528 minēto produktu virsmas aizsardzībai	0 %	-	31.12.2016.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
▼M5					
*ex 3919 10 80	73	Pašlīmējoša atstarojoša loksne, sadalīta vai nesadalīta segmentētos gabalos:	0 %	-	31.12.2018.
ex 3919 90 00	50	— ar ūdenszīmi vai bez tās, — ar uzklāšanas lentes slāni, kas ar līmvielu uzklāts uz vienas puses, vai bez tā; atstarojošā loksne sastāv no: — akrila vai vinila polimēra slāņa, — poli(metilmetakrilāta) vai polikarbonāta slāņa ar mikroprizmām tajā, — metāla slāņa, — līmplēves, — aizsargplēvītes, — papildu poliestera slāņa vai bez tā			
▼M4					
ex 3919 10 80	75	Pašlīmējoša atstarojoša plēve, kas sastāv no vairākiem slāņiem, tostarp:	0 %	-	31.12.2016.
ex 3919 90 00	80	— akrilsveķu kopolimēra, — poliuretāna, — metalizēta slāņa ar vienā pusē iestrādātiem lāzergravējumiem pret viltošanu, pārveidošanu, datu aizvietošanu vai kopēšanu, vai oficiālu paredzētā lietojuma zīmi, — stikla mikrolodītēm, un — līmslāņa ar aizsargpārklājumu uz vienas vai abām pusēm			
ex 3919 10 80	80	Akrila lentas ruļļi:	0 %	-	31.12.2016.
ex 3919 90 00	83	— pašlīmējoša/pašadhezīva abās pusēs, — ar kopējo biezumu 0,04 mm vai lielāku, bet ne lielāku par 1,25 mm, — ar kopējo platumu 5 mm vai lielāku, bet ne lielāku par 1 205 mm izmantošanai 8521 un 8528 pozīcijas produktu izgatavošanā ([1])			
ex 3919 10 80	85	Poli(vinilhlorīda) vai polietilēna, vai jebkura cita poliolefīna plēve:	0 %	-	31.12.2019.
ex 3919 90 00	28	— kuras biezums ir vismaz 65 µm, — kura no vienas puses klāta ar UV jutīgu akrila adhezīvu un poliestera aizsargkārtu			

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 3919 90 00	19	Caurspīdīga poli(etilēntereftalāta) pašlīmējoša plēve: — bez piemaisījumiem un defektiem, — no vienas puses pārklāta ar spiedienjutīgu akrila adhezīvu un aizsargslāni un no otras — ar antistatisku jonizēta organiska holīna savienojuma slāni, — ar apdrukājamu putekļdrošu slāni no modificētu garo ķēžu alkilorganiskajiem savienojumiem vai bez tā, — ar kopējo biezumu bez aizsargpārklājuma vismaz 54 µm, bet ne vairāk kā 64 µm, un — ar platumu vismaz 1 295 mm, bet ne vairāk kā 1 305 mm	0 %	-	31.12.2018.
ex 3919 90 00	23	Filma, kura sastāv no 1 līdz 3 laminēta poli(etilēntereftalāta) kārtām un tereftalskābes kopolimēra, sebakikskābes un etilēnglikola, kura viena puse noklāta ar akrila abrazija resistentu pārklājumu un otra puse ar akrila spiediena jūtīgu līmi, ūdenī sķīstošu metilcelulozes pārklājumu un poli(etilēntereftalāta) aizsargpalikni	0 %	-	31.12.2018.
ex 3919 90 00	24	Atstarojošas laminētas loksnes, — kas sastāv no epoksiakrilāta slāņa, kas iespiests uz vienas puses regulāra raksta veidā, — ar vienu vai vairākiem polimēru materiālu pārklājuma slāņiem no vienas vai no abām pusēm, un — adhezīva slāņa un pretsalipšanas plēvi vienā pusē	0 %	-	31.12.2019.
ex 3919 90 00	25	Daudzkārtu plēve, ko veido poli(etilēntereftalāts) un butilakrilāta un metilmetakrilāta kopolimērs un ko no vienas puses sedz nodilumizturīgs akrila pārklājums, kura sastāvā ir antimona un alvas oksīda nanodaļiņas un kvēpi, un no otras puses — spiedienjutīgs akrila adhezīvs un ar silikonu klāta aizsargājoša starplika no poli(etilēntereftalāta)	0 %	-	31.12.2017.
ex 3919 90 00	27	Poli(etilēntereftalāta) plēve, kuras adhezīvā stiprība ir ne vairāk kā 0,147 N/25 mm un elektrostatiskā izlāde — ne vairāk kā 500 V	0 %	-	31.12.2018.
ex 3919 90 00	29	Poliestera plēve, kas no abām pusēm pārklāta ar spiedienjutīgu akrila un/vai kaučuka adhezīvu, satīta ruļļos, kuru platums ir ne mazāks par 45,7 cm un ne lielāks par 132 cm (uzklāta uz atdalošas starplikas)	0 %	-	31.12.2019.
ex 3919 90 00	33	Caurspīdīga poli(etilēna) pašlīmējoša plēve, bez piemaisījumiem un defektiem, no vienas puses pārklāta ar akrila kontaktlīmi, kuras biezums ir 60 µm vai vairāk, bet ne vairāk kā 70 µm, platums – vairāk nekā 1 245 mm, bet ne vairāk kā 1 255 mm	0 %	-	31.12.2018.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 3919 90 00	35	Atstarojošs daudzslāņu lokšņmateriāls ar iespiestu regulāru zīmējumu ruļļos, kuru platums ir lielāks par 20 cm, kas sastāv no polivinilhlorīda plēves ar šādām pārklājumu kārtām no vienas puses: — stikla mikrolodītes saturoša poliuretāna slānis, — poli(etilēnvinilacetāta) slānis, — adhezīva slānis, un — atdalāms aizsargpārklājums	0 %	-	31.12.2018.
ex 3919 90 00 ex 3920 49 10	36 95	Presēta, laminēta loksne, kurai centrālais slānis ir no poli(vinilhlorīda), pārklāta no abām pusēm ar poli(vinilfluorīda) slāni: — ar spiedienjutīgu vai siltumjutīgu lipīgu slāni vai bez tā, — ar aizsargplēvi vai bez tās, — ar toksicitāti, kas, noteikta ar testa metodi ABD 0031, nepārsniedz 70 ppm fluorūdeņraža, 120 ppm hlorūdeņraža, 10 ppm ciānūdeņraža, 10 ppm slāpekļa oksīdu, 300 ppm oglekļa monoksīda un 10 ppm kopā sērūdeņraža un sēra dioksīda, — ar uzliesmojamību, kas, noteikta ar testa metodi FAR 25 App.F Pt. I Amdt.83, nepārsniedz 130 mm 60 sekundēs, — ar masu (bez aizsargplēves) 240 g/m^2 (± 30 g/m^2) bez lipīga slāņa, 340 g/m^2 (± 40 g/m^2) ar siltumjutīgu lipīgo slāni vai 330 g/m^2 (± 40 g/m^2) ar spiedienjutīgu slāni	0 %	m^2	31.12.2017.
ex 3919 90 00	38	Pašlīmējoša plēve, kas sastāv no — virsējā slāņa, kam galvenā sastāvdaļa ir poliuretāns, sajaukts ar akrilpolimēra emulsijām un titāna dioksīdu, — otra slāņa, kas sastāv no vinilacetata-etilēna kopolimēra un sašujama vinilacetāta polimēra emulsijas, vai bez tā vinilacetāta polimēra emulsijām, — ne vairāk kā 6 masas % citu piedevu, — spiedienjutīgas līmvielas un — pārklāta no vienas puses ar aizsargplēvi, — ar atsevišķu pašlīmējošu laminēta aizsargplēvi vai bez tās, — kam kopējais biezums nepārsniedz 400 μm	0 %	-	31.12.2017.
ex 3919 90 00	39	Poli(vinil hlorīda) aizsargpārklājums ar biezumu mazāk kā 1 mm, pārklāts ar līmi, kurā iestiprinātas stikla lodītes ar diametru ne vairāk kā 100 μm	0 %	-	31.12.2018.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 3919 90 00	40	Plēve, kam kopējais biezums ir vismaz 40 μm un kas sastāv no vismaz viena caurspīdīgas poliestera plēves slāņa: — kas satur vismaz vienu infrasarkanos starus atstarojošu slāni, kuram kopējā normālā atstarotājspēja, kas noteikta atbilstīgi EN 12898, ir vismaz 80 %, — kam vienā pusē ir slānis, kura normālā starojamība, kas noteikta atbilstīgi EN 12898, nepārsniedz 0,2, — kas otrā pusē pārklāta ar spiedienjutīgu līmvielu un aizsargplēvi	0 %	-	31.12.2017.
ex 3919 90 00	42	Pašlīmējoša plēve, kas sastāv no — pirmā slāņa, kurš satur termoplastiska poliuretāna un pretsalipes vielas maisījumu, — otrā slāņa, kurš satur maleīnskābes anhidrīda kopolimēru, — trešā slāņa, kurš satur maza blīvuma polietilēna, titāna dioksīda un piedevu maisījumu, — ceturtā slāņa, kurš satur maza blīvuma polietilēna, titāna dioksīda, piedevu un krāsas pigmenta maisījumu, — spiedienjutīgas līmvielas un — pārklāta no vienas puses ar aizsargplēvi, — ar atsevišķu pašlīmējošu lamināta aizsargplēvi vai bez tās, — kam kopējais biezums nepārsniedz 400 μm	0 %	-	31.12.2017.
ex 3919 90 00 ex 3921 90 60	44 95	Presēta, laminēta loksne: — kurai centrālais slānis ir no stikla šķiedras auduma, no abām pusēm pārklāta ar poli(vinilhlorīda) slāni, — no vienas puses pārklāta ar poli(vinilfluorīdu), — ar spiedienjutīgu lipīgu slāni vai bez tā un ar aizsargplēvi otrā pusē, — ar toksicitāti, kas, noteikta ar testa metodi ABD 0031, nepārsniedz 50 ppm fluorūdeņraža, 85 ppm hlorūdeņraža, 10 ppm ciānūdeņraža, 10 ppm slāpekļa oksīdu, 300 ppm oglekļa monoksīda un 10 ppm kopā sērūdeņraža un sēra dioksīda, — ar uzliesmojamību, kas, noteikta ar testa metodi FAR 25 App.F Pt. I Amdt.83, nepārsniedz 110 mm 60 sekundēs, un — ar masu (bez aizsargplēves) 490 g/m^2 (± 45 g/m^2) bez lipīga slāņa vai 580 g/m^2 (± 50 g/m^2) ar spiedienjutīgu slāni	0 %	m^2	31.12.2017.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 3919 90 00 ex 9001 20 00	47 40	Polivinilspirta daudzslāņu polarizācijas plēve ruļļos, ar triacetātcelulozes pārklājumu no abām pusēm, spiedienjutīgu adhezīvu un noņemamu aizsargslāni vienā pusē	0 %	-	31.12.2017.

▼M5

———————

▼M4

ex 3919 90 00	49	Atstarojoša laminēta loksne, kas sastāv no poli(metilmetakrilāta) plēves, kuras vienā pusē ir iespiests regulāras formas raksts, polimēra plēves, kas satur stikla mikrolodītes, līmējoša slāņa un noņemama aizsargslāņa	0 %	-	31.12.2018.
ex 3919 90 00	51	Biaksiāli orientēta poli(metilmetakrilāta) plēve, kuras biezums ir 50 µm vai lielāks, bet ne lielāks par 90 µm, un kuras viena puse ir vai nav pārklāta ar adhezīvu slāni un atdalāmu aizsargslāni	0 %	-	31.12.2018.

▼M5

ex 3919 90 00	52	Balta poliolefīna lente, kas sastāv no turpmākā norādītajā secībā: — līmvielas slāņa uz sintētiska kaučuka pamata ar biezumu 8 µm vai vairāk, bet ne vairāk kā 17 µm, — poliolefīna slāņa ar biezumu 28 µm vai vairāk, bet ne vairāk kā 40 µm, un — aizsargslāņa, kas nav no silikona, ar biezumu zem 1 µm	0 %	-	31.12.2020.
*ex 3919 90 00	54	Poli(vinilhlorīda) plēve, arī no vienas puses pārklāta ar polimēra slāni: — ar akrila adhezīvu, kam adhezīvā stiprība ir 70 N/m vai lielāka, kura pie apstarošanas samazinās vai nesamazinās, — ar kopējo biezumu bez atdalošas starplikas 78 mikroni vai lielāku, — ar atdalošu starpliku, arī ar saplacinātām lodītēm un reljefu no vienas puses	0 %	-	31.12.2019.

▼M4

*ex 3919 90 00	60	Atstarojoša plēve, kas sastāv no: — polivinilhlorīda sāņa, — poliuretāna sāņa, — stikla mikrolodīšu slāņa,	0 %	-	31.12.2020.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
		— slāņa ar drošības un/vai dienesta atzīmi, kas atkarībā no skata leņķa maina izskatu, vai bez tās, — ar alumīniju metalizēta slāņa, un — adhezīva vienā pusē ar atdalāmu aizsargpārklājumu			
*ex 3919 90 00	63	Ar līdzekstrūzijas paņēmienu izgatavota trīsslāņu plēve, — kurā katrs slānis satur polipropilēna un polietilēna maisījumu, — kas pēc masas satur ne vairāk par 3 % citu polimēru, — ar titāna dioksīdu vai bez tā pamatslānī, — ar spiedienjutīgu akrila adhezīva pārklājumu, un — ar aizsargslāni, — kuras kopējais biezums ir ne vairāk par 110 μm	0 %	-	31.12.2020.
*ex 3919 90 00	65	Pašlīmējoša plēve, kuras biezums ir no 40 μm līdz 400 μm, kas sastāv no viena vai vairākiem bezkrāsas, metalizēta vai krāsota poil(etilēntereftalāta) slāņiem, ar skrāpējumizturīgu pārklājumu vienā pusē, un otrā pusē spiedienjutīgu adhezīvu ar noņemams aizsargkārtas	0 %	-	31.12.2020.
ex 3919 90 00	67	Pašlīmējoša plastmasas plēve, kas sastāv no: — poli(olefīna) slāņa ar biezumu vairāk nekā 95 mikroni, bet ne vairāk kā 110 mikroni — pašlīmējoša slāņa ar biezumu vairāk nekā 5 mikroni, bet ne vairāk kā 15 mikroni — slāņa, kura pamatā ir epoksīda sveķi un kura biezums ir vairāk nekā 4 mikroni, bet ne vairāk kā 100 mikroni, — aizsargslāņa no poli(etilēntereftalāta), ar biezumu vairāk nekā 35 mikroni, bet ne vairāk kā 40 mikroni	0 %	m^2	31.12.2018.
*ex 3919 90 00	70	Pašlīmējošies pulēšanas diski no mikroporaina poliuretāna ar polsterējumu vai bez tā	0 %	-	31.12.2020.
ex 3919 90 00	81	Plēve, kuras minimālais biezums ir 0,36 mm un kura sastāv no: — gofrēta poliestera slāņa, — kaprolakton-cikloheksilēna izocianāta kopolimēra slāņa, — spiedienjutīgas līmvielas un kura vienā pusē pārklāta ar atdalošu slāni	0 %	-	31.12.2018.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 3919 90 00	85	Daudzslāņu poli(metilmetakrilāta) plēve un metalizēti sudraba un vara slāņi: — ar minimālo atstarojumu 93,5 % atbilstīgi standartam ASTM G173-03, — vienā pusē ar atdalāmu/noņemamu polietilēna pārklājumu, — otrā pusē ar spiedienjutīgu akrila adhezīvu un silikonizētu poliestera aizsargslāni	0 %	-	31.12.2016.
ex 3919 90 00	87	Caurspīdīga pašlīmējoša plēve, kuras gaismas caurlaidība ir lielāka par 90 % un aptumšojums mazāks par 3 % (atbilstīgi standartam ASTM D1003) un kuru veido vairāki slāņi, tostarp: — adhezīva slānis no akrila, kura biezums ir 20 µm vai lielāks, bet ne lielāks par 70 µm, — slānis uz poliuretāna bāzes, kura biezums ir 100 µm vai lielāks, bet ne lielāks par 300 µm	0 %	-	31.12.2016.
ex 3920 10 25 ex 3920 10 89	10 20	Plēve ar biezumu ne vairāk kā 0,20 mm, no polietilēna un etilēna kopolimēra maisījuma ar okt-1-ānu, izveidota regulārā rombveida formā, nevulkanizētas gumijas kārtas abu pušu pārklāšanai ([1])	0 %	-	31.12.2018.
ex 3920 10 25	20	Polietilēna plēve rakstāmmašīnas lentēm	0 %	-	31.12.2018.
ex 3920 10 28	30	Apdrukāta ciļņota plēve: — no etilēna polimēriem, — ar blīvumu 0,94 g/cm^3 vai lielāku, — ar biezumu 0,019 mm (± 0,003 mm), — ar paliekošiem grafiskiem attēliem, kas sastāv no diviem dažādiem pamīšus izvietotiem zīmējumiem/rakstiem, kuru garums ir 525 mm vai lielāks	0 %	-	31.12.2019.
ex 3920 10 28	91	Poli(etilēna) plēve, apdrukāta ar grafiskiem zīmējumiem, kas sastāv no četrām dažādām tintes pamatkrāsām un speciālas krāsas vairāku tintes krāsu radīšanai vienā plēves pusē un no vienas krāsas otrā pusē; grafiskajam zīmējumam piemīt arī šādas īpašības: — tas vienādā attālumā atkārtojas plēves garenvirzienā; — tas ir vienādi un redzami izlīdzināts, skatoties gan no apakšpuses, gan virspuses	0 %	-	31.12.2018.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 3920 10 40	30	Līdzekstrūzijas paņēmienu izgatavota septiņu līdz deviņu slāņu plēve, galvenokārt no etilēna kopolimēriem vai funkcionalizētiem etilēna polimēriem, kas sastāv no: — trīsslāņu barjeras, kur pamatslānis galvenokārt ir no etilēnvinilspirta, no abām pusēm pārklāts galvenokārt ar cikliskā olefīna polimēriem, — no abām pusēm pārklāts ar diviem vai vairākiem polimēru materiāla slāņiem, un kuras vispārējais kopējais biezums nav lielāks par 110 μm	0 %	-	31.12.2017.
*ex 3920 10 40	40	Cilindrveida slāņaina plēve, galvenokārt no polietilēna, ko veido: — trīsslāņu barjera, kuras pamatslānis izgatavots no etilēnvinilspirta, kas abās pusēs pārklāts ar poliamīda slāni, kurš pārklāts ar vismaz vienu slāni polietilēna, — ar kopējo biezumu 55 μm vai vairāk, — ar diametru 500 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 600 mm	0 %	-	31.12.2020.
ex 3920 10 89	30	Etilēnvinilacetāta (EVA) plēve ar: — cilu reljefu virsmu ar ciļņotu viļņainumu, un — biezumu, kas nepārsniedz 0,125 mm	0 %	-	31.12.2016.
ex 3920 10 89	40	Daudzslāņaina loksne, kurā ir akrila pārklājums un kura ir laminēta ar liela blīvuma polietilēna slāni, ar kopējo biezumu 0,8 mm vai vairāk, taču nepārsniedzot 1,2 mm	0 %	-	31.12.2016.
ex 3920 20 21	30	Biaksiāli orientēta polipropilēna plēve ar koekstrudētu polietilēna slāni vienā pusē, ar kopējo biezumu 11,5 μm vai vairāk, taču ne vairāk par 13,5 μm	0 %	-	31.12.2018.
ex 3920 20 21	40	Biaksiāli orientētas polipropilēna plēves loksnes: — kuru biezums ir lielāks par 0,1 mm un — kuru abas puses apdrukātas ar īpašu pārklājumu, kas paredzēts banknošu pretviltošanas elementiem	0 %	-	31.12.2016.
ex 3920 20 29 ex 8507 90 30	50 95	Polipropilēna loksnes rullis ar šādiem izmēriem: — biezums līdz 30 μm; — platums līdz 210 mm, — atbilstošs ASTM D882, izmantošanai elektrisko transportlīdzekļu litija–jonu akumulatoru separatoru ražošanai ([1])	0 %	-	31.12.2016.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 3920 20 29 ex 3920 20 80	55 93	Līdzekstrūzijas paņēmienu izgatavota septiņu līdz deviņu slāņu plēve, galvenokārt no propilēna kopolimēriem, kas sastāv no: — trīsslāņu barjeras, kur pamatslānis galvenokārt ir no etilēnvinilspirta, no abām pusēm pārklāts galvenokārt ar cikliskā olefīna polimēriem, — no abām pusēm pārklāts ar diviem vai vairākiem polimēru materiāla slāņiem, un kuras vispārējais kopējais biezums nav lielāks par 110 μm	0 %	-	31.12.2017.

▼M5

*ex 3920 20 29	60	Monoaksiāli orientēta plēve, kuras kopējais biezums nepārsniedz 75 μm un kura sastāv no trim vai četriem slāņiem; katrs slānis satur polipropilēna un polietilēna maisījumu, galvenais slānis satur vai nesatur titāna dioksīdu: — stiepes izturība garenvirzienā 120 MPa vai vairāk, bet nepārsniedz 270 MPa; — stiepes izturība šķērsvirzienā 10 MPa vai vairāk, bet nepārsniedz 40 MPa, — nosakot ar ASTM D882/ISO 527-3 testa metodi	0 %	-	31.12.2018.
*ex 3920 20 29	70	Monoaksiāli orientēta plēve, kas sastāv no trim slāņiem, katrs slānis sastāv no polipropilēna un etilēna kopolimēra un vinila acetāta maisījuma, galvenais slānis satur vai nesatur titāna dioksīdu: — biezums 55 μm vai vairāk, bet ne vairāk kā 97 μm, — stiepšanas modulis garenvirzienā 0,30 GPa vai vairāk, bet ne vairāk kā 1,45 GPa, un stiepšanas modulis šķērsvirzienā 0,20 GPa vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,70 GPa	0 %	-	31.12.2019.

▼M4

ex 3920 20 29	94	Ar līdzekstrūzijas paņēmienu izgatavota trīsslāņu plēve, — kuras katrs slānis satur polipropilēna un polietilēna maisījumu, — kas pēc masas satur ne vairāk kā 3 % citu polimēru, — kuras pamatslānis satur vai nesatur titāna dioksīdu, — kuras kopējais biezums nepārsniedz 70 μm	0 %	-	31.12.2016.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 3920 20 80	92	Laminēta loksne vai sloksne, kas sastāv no plēves ar biezumu 181 μm vai vairāk, bet ne vairāk kā 223 μm, kuru veido propilēna kopolimēra ar etilēnu maisījums un stirēna-etilēna-butilēna-stirēna (SEBS) kopolimērs, pārklāta vai apklāta vienā pusē ar stirēna-etilēna-butilēna-stirēna (SEBS) kopolimēra kārtu un poliestera kārtu	0 %	-	31.12.2018.
ex 3920 20 80	95	Polipropilēna loksnes ruļļos, kam: — ugunsaizsardzības līmenis ir UL94V-0 materiāla biezumam, kas pārsniedz 0,25mm, un UL94VTM-0 materiāla biezumam, kas pārsniedz 0,05mm, bet nepārsniedz 0,25mm (kā noteikts ugunsdrošības standartā UL-94), — dielektriķa caursite ir vismaz 13,1kV, bet ne lielāka kā 60,0kV (kā noteikts ASTMD149), — stiepes izturība garenvirzienā ir vismaz30Mpa, bet ne lielāka kā 33MPa (kā noteikts ASTMD882), — stiepes izturība šķērsvirzienā ir vismaz22Mpa, bet ne lielāka kā 25MPa (kā noteikts ASTMD882), — blīvums ir no 0,988g/cm^3 līdz 1,035g/cm^3 (kā noteikts ASTMD792), — mitruma absorbcija ir vismaz 0,01 %, bet ne lielāka kā 0,06 % (kā noteikts ASTMD570), izmantošanai tādu izolatoru ražošanai, kurus izmanto elektronikā un elektroierīču ražošanā ([1])	0 %	m^3	31.12.2017.
ex 3920 43 10	92	Poli(vinil hlorīda) aizsargpārklājums, stabilizēts pret ultravioleto staru ietekmi, bez jebkādiem, pat mikroskopiskajiem caurumiem, ar biezumu 60 μm vai vairāk, bet ne vairāk kā 80 μm, plastifikatora attiecību pret 100 daļām poli(vinil hlorīda) 30 vai vairāk, bet ne vairāk kā 40 daļas	0 %	-	31.12.2018.
ex 3920 43 10 ex 3920 49 10	94 93	Plēve ar spīduma līmeni 70 vai vairāk, mērot pie 60 °, izmantojot spīduma mēriekārtu (kā nosaka ISO 2813:2000 metode), kas sastāv no vienām vai divām poli(vinīl hlorīda) kārtām, no abām pusēm noklātu ar plastikas kārtu, ar biezumu 0,26 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 1,0 mm, spīdīgā puse noklāta ar polietilēna aizsargplēvi, ruļļos ar platumu 1 000 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 1 450 mm, izmanto pozīcijas 9403 preču ražošanai ([1])	0 %	-	31.12.2018.
ex 3920 43 10	95	Laminēta atstarošanas loksne, kas sastāv no poli(vinil hlorīda) plēves un plēves no pārējām plastmasām, apklāta ar regulāru piramīdu rakstu, vienā pusē pārklāta ar aizsargplēvi	0 %	-	31.12.2018.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 3920 49 10	30	(Polivinil)hlorīda kopolimēra plēve: — kas satur 45 masas % vai vairāk pildvielu, — uz paliktņa	0 %	-	31.12.2018.
ex 3920 51 00	20	Poli(metil metakrilāta) plāksne, kas satur alumīnija trihidroksīdu, ar biezumu 3,5 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 19 mm	0 %	-	31.12.2018.
ex 3920 51 00	30	Biaksiāli orientēta poli(metilmetakrilāta) plēve, kuras biezums ir 50 µm vai lielāks, bet ne lielāks par 90 µm	0 %	-	31.12.2018.
ex 3920 51 00	40	Polimetilmetakrilāta loksnes, kas atbilst standartam EN 4366 (MIL-PRF-25690)	0 %	-	31.12.2018.
ex 3920 59 90	10	Necelulāras nelaminētas akrilnitrila un metakrilāta modificēta kopolimēra loksnes, kuru biezums ir 1,0 mm un lielāks, bet ne lielāks par 1,3 mm, ruļļos	0 %	-	31.12.2016.
ex 3920 59 90	30	Pašnelīmējoša atstarojoša plēve, kas sastāv no vairākiem slāņiem, tostarp: — akrilsveķu kopolimēra, — poliuretāna, — metalizēta slāņa ar vienā pusē iestrādātiem lāzergravējumiem pret viltošanu, pārveidošanu, datu aizvietošanu vai kopēšanu, vai oficiālu paredzētā lietojuma zīmi, — stikla mikrolodītēm, un — pastāvīga oderējuma no poli(etilēntereftalāta)	0 %	-	31.12.2016.
ex 3920 62 19	02	Presēta gaismas necaurlaidīga poli(etilēna tereftalāta) loksne, 50 µm bieza vai biezāka, bet ne biezāka kā 350 µm, sastāv vienīgi no kārtas, kura satur oglekļa melnumu	0 %	-	31.12.2018.
ex 3920 62 19	08	Poli(etilēna tereftalāta) plēve, nav pārklāta ar līmi, ne biezāka kā 25 µm, vai nu — tikai krāsota vai — krāsota un vienā pusē metalizēta	0 %	-	31.12.2018.
ex 3920 62 19	12	Plēve, kas izgatavota tikai no poli(etilēna tereftalāta), kopējais biezums nepārsniedz 120 µm, sastāv no vienas vai divām kārtām, no kurām katra satur krāsojošu un/vai UV absorbējošu materiālu, nav pārklāta ar līmi vai citiem materiāliem	0 %	-	31.12.2018.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 3920 62 19	18	Laminēta plēve, kas izgatavota tikai no poli(etilēna tereftalāta), kopējais biezums nepārsniedz 120 μm, sastāv no vienas kārtas, kas ir tikai metalizēta, un vienas vai divām kārtām, no kurām katra satur krāsojošu un/vai UV starus absorbējošu materiālu, nepārklāta ar līmi vai citiem materiāliem	0 %	-	31.12.2018.
ex 3920 62 19	20	Atstarojošs poliestera aizsargpārklājums, apklāts ar piramīdveida rakstu, drošības uzlīmju un emblēmu, drošības apģēba un tā piederumu, vai skolas somu, somu un līdzīgu priekšmetu ražošanai ([1])	0 %	-	31.12.2018.
ex 3920 62 19	38	Poli(etilēna tereftalāta) plēve, ne biezāka kā 12 μm, no vienas puses pārklāta ar alumīnija oksīda kārtu, ne biezāku kā 35 nm	0 %	-	31.12.2018.
*ex 3920 62 19	48	Poli(etilēna tereftalāta) loksnes vai ruļļi: — no abām pusēm pārklāti ar epoksidizētiem akrilsveķiem, — ar kopējo biezumu 37 μm (± 3 μm)	0 %	-	31.12.2020.
ex 3920 62 19	52	Poli(etilēna tereftalāta), polietilēnnaftalāta vai līdzīga poliestera plēve, no vienas puses pārklāta ar metālu un/vai metāla oksīdiem, ar alumīnija saturu mazāk kā 0,1 %, ne biezāka kā 300 μm un ar virsmas pretestību, kas nepārsniedz 10 000 omus (uz kvadrātu) (noteikts ar ASTM D 257-99 metodi)	0 %	-	31.12.2018.
ex 3920 62 19	60	Poli(etilēntereftalāta) plēve: — kuras biezums nav lielāks kā 20 μm, — kura vismaz vienā pusē pārklāta ar gāzu barjeras slāni, kas sastāv no polimēra matricē disperģēta silīcija dioksīda vai alumīnija oksīda un kam biezums nav lielāks kā 2 μm	0 %	-	31.12.2017.
ex 3920 62 19 ex 3920 69 00	73 40	Poliestera un poli(metilmetakrilāta) irisdescentā (varavīkšņainā) filma	0 %	-	31.12.2018.
ex 3920 62 19	76	Caurspīdīga plēve no poli(etilēnteraflatāta): — ar 7 nm līdz 80 nm biezu organisko vielu uz akrila bāzes pārklājumu abās pusēs, — virsmas spraigums 36 dini/cm līdz 39 dini/cm, — gaismas caurlaidība lielāka par 93 %, — dūmakainības vērtība nepārsniedz 1,3 %, — kopējais biezums ir 10 μm līdz 350 μm, — platums ir no 800 mm līdz 1 600 mm	0 %	-	31.12.2018.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 3920 69 00	20	Poli(etilēna naftalīna-2,6-dikarboksilāta) plēve	0 %	-	31.12.2018.
ex 3920 69 00	50	Vienslāņa biaksiāli vērsta plēve: — sastāv no vairāk nekā 85 masas % poli(pienskābes) un ne vairāk kā 10,50 masas % polimēra uz modificētas poli(pienskābes) bāzes, poliglikola estera un talka, — ar biezumu 20 µm vai lielāku, bet ne lielāku kā 120 µm, — bioloģiski noārdāma un kompostējama (noteikts ar metodi EN 13432)	0 %	-	31.12.2019.
ex 3920 69 00	60	Vienslāņa šķērsvirziena termosarukuma plēve: — satur vairāk nekā 80 masas % poli(pienskābes) un ne vairāk kā 15,75 masas % modificētas poli(pienskābes) piedevu, — ar biezumu 45 µm vai lielāku, bet ne lielāku kā 50 µm, — bioloģiski noārdāma un kompostējama (noteikts ar metodi EN 13432)	0 %	-	31.12.2019.
ex 3920 79 10	10	Apdrukātu vulkanizētu šķiedru plātņu loksnes ar biezumu, ne lielāku kā 1,5 mm	0 %	p/st	31.12.2019.
ex 3920 91 00	51	Polivinilbutirāla plēve, kurā plastifikatora triizobutilfosfāta masas daļa ir no 25 % līdz 28 %	0 %	-	31.12.2019.
ex 3920 91 00	52	Poli(vinilbutirāla) plēve: — kas pēc svara satur vismaz 26 %, bet ne vairāk kā 30 % trietilēnglikola bis(2-etilheksanoāta), kas izmantots par plastifikatoru, — kuras biezums ir vismaz 0,73 mm, bet ne vairāk kā 1,50 mm	0 %	-	31.12.2019.
ex 3920 91 00	91	Poli(vinil butirāla) plēve ar gradētu krāsainu joslu	3%	-	31.12.2018.
ex 3920 91 00	93	Poli(etilēntereftalāta) plēve, arī vienā vai abās pusēs metalizēta, vai laminēta poli(etilēntereftalāta) plēve, metalizēta tikai no ārpuses, ar šādām īpašībām: — redzamās gaismas caurlaidība 50 % vai vairāk, — pārklāta vienā vai abās pusēs ar poli(vinilbutirāla) slāni, taču nepārklāta ar adhezīvu vai citu materiālu, kas nav poli(vinilbutirāls), — ar kopējo biezumu ne lielāku par 0,2 mm, neņemot vērā poli(vinilbutirālu), un poli(vinilbutirāla) biezumu lielāku par 0,2 mm	0 %	-	31.12.2019.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 3920 91 00	95	Ar līdzekstrūzijas paņēmienu izgatavota poli(vinil butirāla) trīsslāņu plēve ar dažādas krāsas joslām, kas satur no 29 % līdz 31 % (masas) plastifikatoru 2,2′ etilēndioksidietilbis(2-etilheksanoātu)	0 %	-	31.12.2018.
ex 3920 92 00	30	Poliamīda plēve, — kuras biezums ir mazāks vai vienāds ar 20 μm, — ar polimēra matricā disperģēta silīcija dioksīda gāzu barjeras slāni abās pusēs, kura biezums ir mazāks vai vienāds ar 2 μm	0 %	-	31.12.2018.
ex 3920 99 28	35	Poliēterimīda loksnes ruļļos ar: — biezumu 5 μm vai lielāku, bet ne lielāku kā 14 μm, — platumu 478 mm vai lielāku, bet ne lielāku kā 532 mm, — stiepes stiprību 78 MPa vai lielāku (noteikta ar JIS C-2318 plēves biezumam 50 μm), — lūzuma pagarinājumu 50 % vai lielāku (noteikts ar JIS C-2318 plēves biezumam 50 μm), — stiklošanās punktu (Tg) 226 °C, — ilgstošas ekspluatācijas temperatūru 180 °C (noteikta ar UL-746 B plēves biezumam 50 μm), — uzliesmojamību VTM-0 (noteikta ar UL 94 plēves biezumam 25 μm)	0 %	-	31.12.2018.
ex 3920 99 28	40	Plēve no polimēra, kas satur šādus monomērus: — poli (tetrametilēna ētera glikols), — bis (4-izociānotocikloheksil) metāns, — 1,4-butāndiols vai 1,3-butāndiols, — biezums 0,25 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 5,0 mm, — no vienas puses vienmērīgā veidā iespiesta, — pārklāta ar noņemamu aizsargplēvi	0 %	-	31.12.2018.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 3920 99 28	45	Caurspīdīga poliuretāna plēve, metalizēta vienā pusē: — ar spīdumu, kas ir lielāks nekā 90 grādu (pēc ASTM D2457), — metalizētajā pusē pārklāta ar termolīmējošu slāni, kas sastāv no polietilēna/polipropilēna kopolimēra, — otrā pusē pārklāta ar poli(etilēna terftalāta) aizsargplēvi, — ar kopējo biezumu, kas ir lielāks nekā 204 μm, bet nav lielāks kā 244 μm	0 %	-	31.12.2018.
ex 3920 99 28	50	Termoplastiska poliuretāna plēve, kuras biezums ir no 250 μm līdz 350 μm, ar noņemamu aizsargplēvi vienā pusē	0 %	-	31.12.2016.
ex 3920 99 28	55	Pludināta termoplastiska poliuretāna plēve ar šādām īpašībām: — nav pašlīmējoša, — 10 mm sakrautai plēvei dzeltenā indekss virs 1,0, bet zem 2,5 (ar testa metodi ASTM E 313-10), — 10 mm sakrautai plēvei gaismas caurlaidība virs 87 % (ar testa metodi ASTM D 1003-11), — kopējais biezums no 0,38 mm vai lielāks, bet ne lielāks kā 7,6 mm, — platums 99 cm vai lielāks, bet ne lielāks kā 305 cm, — ko izmanto laminēta aizsargstikla ražošanā	0 %	-	31.12.2017.
ex 3920 99 28	60	Silīcija lente, loksne vai sloksne: — ar kopējo biezumu 2 mm līdz 9 mm, — ar kopējo platumu 12 mm līdz 65 mm, ko izmanto pozīcijās 8521 vai 8528 minēto produktu ražošanai ([1])	0 %	-	31.12.2016.
ex 3920 99 28	65	Matēta termoplastiska poliuretāna folija ruļļos: — ar platumu 1 640 mm (± 10 mm), — ar spīdumu 3,3 grādi vai lielāku, bet ne lielāku kā 3,8 grādi (noteikts ar metodi ASTM D2457), — ar virsmas raupjumu 1,9 Ra vai lielāku, bet ne lielāku kā 2,8 Ra (noteikts ar metodi ISO 4287),	0 %	m^2	31.12.2019.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
		— ar biezumu lielāku nekā 365 μm, bet ne lielāku kā 760 μm, — ar cietību lielāku par 90 (± 4) (noteikts ar metodi Shore A (ASTM D2240)), — ar lūzuma pagarinājumu 470 % (noteikts ar metodi EN ISO 527)			
ex 3920 99 28	70	Loksnes uz ruļļiem, kas sastāv no epoksīdsveķiem, kam piemīt elektrovadītspēja un kas satur: — mikrolodītes ar metāla pārklājumu sakausējumā ar vai bez zelta, — līmslāni, — silikona vai poli(etilēntereftalāta) aizsargslāni vienā pusē, — poli(etilēntereftalāta) aizsargslāni otrā pusē, un — ar platumu 5 cm līdz 100 cm, un — garumu līdz 2 000 m	0 %	-	31.12.2016.
ex 3920 99 28	75	Termoplastiska poliuretāna folija ruļļos: — ar platumu, lielāku nekā 900 mm, bet ne lielāku kā 1 016 mm, — ar matētu virsmu, — ar biezumu 0,43 mm (± 0,03 mm), — ar lūzuma pagarinājumu 420 % vai lielāku, bet ne lielāku kā 520 %, — ar stiepes izturību 55 N/mm^2 (± 3) (noteikts ar metodi EN ISO 527), — ar cietību, lielāku par 90 (± 4) (noteikts ar metodi Shore A (ASTM D2240)), — ar viļņainību (viļņiem) 6,35 mm, — ar plakanību 0,025 mm	0 %	m^2	31.12.2019.
ex 3920 99 59	25	Poli(1-hlortrifluoretilēna) plēve	0 %	-	31.12.2018.
ex 3920 99 59	50	Politetrafluoretilēna plēve, nav mikroporaina, ruļļos, ar biezumu 0,019 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,14 mm, ūdens tvaiku necaurlaidīga	0 %	-	31.12.2018.
ex 3920 99 59	55	Jonu apmaiņas membrānas no fluorētas plastmasas	0 %	-	31.12.2018.

▼M5

———————

*ex 3920 99 59	65	Vinilspirta kopolimēra plēve, šķīstoša aukstā ūdenī, ar biezumu 34 μm vai vairāk, taču nepārsniedzot 90 μm, ar stiepes izturību pārraušanas brīdī 20 MPa, taču nepārsniedzot 55 MPa, un 250 % vai lielāku pagarinājumu pārraušanas brīdī, taču nepārsniedzot 900 %	0 %	-	31.12.2018.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 3920 99 90	20	Anizotropa strāvu vadoša plēve ruļļos, platums 1,5 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 3,15 mm, maksimālais garums 300 m; izmanto elektronisko komponentu savienošanai šķidro kristālu displeju (LCD) vai plazmas displeju ražošanā	0 %	-	31.12.2018.
ex 3921 13 10	10	3mm (± 15 %) bieza poliuretāna putu plāksne, kuras īpatnējais svars ir 0,09435 vai vairāk, nepārsniedzot 0,10092 robežu	0 %	-	31.12.2018.
ex 3921 13 10	20	Atvērtu šūnu poliuretāna putu ruļļi: — biezums 2,29 mm (± 0,25 mm), — virsma apstrādāta ar perforētu adhēzijas veicinātāju un — laminēti uz poliestera plēves un tekstilmateriāla kārtas	0 %	-	31.12.2017.
ex 3921 19 00	30	Tādi bloki ar porainu struktūru, kuri pēc masas satur: — poliamīdu-6 vai poli(epoksīdanhidrīdu), — (ja satur) 7 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 9 % politetrafluoretilēna, — 10 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 25 % neorganisku pildvielu	0 %	-	31.12.2018.

▼M5

ex 3921 19 00	40	Caurspīdīga polietilēna plēve ar mikroporām, apstrādāta ar akrilskābi, ruļļos, ar: — platumu 98 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 170 mm, — biezumu 15 µm vai vairāk, bet ne vairāk kā 36 µm, kādu izmanto sārma akumulatoru atdalītāju ražošanā	0 %	-	31.12.2020.

▼M4

ex 3921 19 00	91	Mikroporaina polipropilēna plēve ar biezumu ne vairāk kā 100 µm	0 %	-	31.12.2018.
ex 3921 19 00	93	Mikroporaina politetrafluoretilēna sloksne uz neausta materiāla pamatnes, izmantošanai neiru dialīzes iekārtu filtru ražošanā ([1])	0 %	-	31.12.2018.
ex 3921 19 00	95	Poliētersulfona plēve, kuras biezums nepārsniedz 200 µm	0 %	-	31.12.2018.
ex 3921 19 00	96	Poraina plēve, kas satur polietilēna kārtu ar biezumu 90 µm vai vairāk, bet nepārsniedzot 140 µm,un reģenarētu celulozes kārtu ar biezumu 10 µm vai vairāk, bet nepārsniedzot 40 µm	0 %	-	31.12.2018.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 3921 90 10	10	Kompozīta plāksne no poli(etilēna tereftalāta) vai no poli(butilēna tereftalāta), pastiprināta ar stikla šķiedrām	0 %	-	31.12.2018.
ex 3921 90 10	20	Poli(etilēntereftalāta) plēve, no vienas vai abām pusēm laminēta ar vienā virzienā vērstu neaustu poli(etilēnfteretalāta) slāni un piesūcināta ar poliuretānu vai epoksīda sveķiem	0 %	-	31.12.2018.
ex 3921 90 10	30	Daudzslāņu plēve, kas sastāv no: — poli(etilēntereftalāta) plēves ar biezumu vairāk nekā 100 µm, bet ne vairāk kā 150 µm, — fenolmateriāla pamata ar biezumu vairāk nekā 8 µm, bet ne vairāk kā 15 µm, — pašlīmējoša slāņa no sintētiskā kaučuka ar biezumu vairāk nekā 20 µm, bet ne vairāk kā 30 µm, — un caurspīdīga poli(etilēntereftalāta) slāņa ar biezumu vairāk nekā 35 µm, bet ne vairāk kā 40 µm	0 %	m^2	31.12.2018.
ex 3921 90 55	20	Sākotnēji piesūcināta, armēta stikla šķiedra, kas satur cianāta estera sveķus vai bismaleimīda (B) triazīna (T) sveķus, kuri ir sajaukti ar epoksīda sveķiem, izmēri: — 469,9 mm (±2 mm) × 622,3 mm (±2 mm) vai — 469,9 mm (±2 mm) × 414,2 mm (±2 mm), vai — 546,1 mm (±2 mm) × 622,3 mm (±2 mm) izmantošanai iespiedshēmas plašu ražošanā ([1])	0 %	-	31.12.2018.
ex 3921 90 55 ex 7019 40 00 ex 7019 40 00	25 21 29	Preprega loksnes vai ruļļi, kas satur poliimīda sveķus	0 %	-	31.12.2019.
*ex 3921 90 55	40	Trīsslāņu audums baķos, — kura pamatslāni veido 100 % neilona tafts vai neilona/poliestera piejaukuma tafts un — kurš no abām pusēm pārklāts ar poliamīdu, — ar kopējo biezumu ne lielāku par 135 µm, — ar kopējo masu ne lielāku par 80 g/m^2	0 %	-	31.12.2020.

▼M5

ex 3921 90 55	50	Ar stiklašķiedru stiegrotas plāksnes no reaktīviem epoksīdsveķiem, bez halogēniem, ar cietinātāju, piedevām un neorganiskām pildvielām izmantošanai pusvadītāju sistēmu iekapsulēšanā ([1])	0 %	m^2	31.12.2020.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 3921 90 60	30	Siltuma, infrasarkanā un ultravioletā starojuma izolācijas poli(vinilbutirāla) plēve: — laminēta ar metāla kārtu, kuras biezums 0,05 mm (± 0,01 mm), — satur 29,75 masas % vai vairāk, bet ne vairāk kā 40,25 masas % trietilēnglikola di(2-etilheksanoāta), izmantota par plastifikatoru, — ar gaismas caurlaidību 70 % vai lielāku (noteikts ar standartu ISO 9050), — ar ultravioletā starojuma caurlaidību 1 % vai mazāku (noteikts ar standartu ISO 9050), — ar kopējo biezumu 0,43 mm (± 0,043 mm)	0 %	m^2	31.12.2019.
ex 3921 90 60 ex 5407 71 00 ex 5903 90 99	91 20 10	Austs politetrafluoretilēna audums, pārklāts vai apklāts ar tetrafluoretilēna un trifluoretilēna kopolimēru ar perfluorēta alkoksija sānu ķēdēm, kas noslēdzas ar karobksilskābes vai sulfonskābes grupām, kālija vai nātrija sāls vai citā formā	0 %	-	31.12.2018.
ex 3921 90 60	93	Plēve ar glances līmeni 30 vai vairāk, bet nepārsniedzot 60, mērītu pie 60 grādu leņķa, lietojot glances mērītāju (noteikts ar ISO 2813:2000 metodi), kura satur poli(etilēna tereftalāta) slāni un krāsotu poli(vinilhlorīda) slāni, savienotu ar metalizētu lipīgu pārklājumu, paneļu un durvju pārklāšanai, pielietošanai sadzīves priekšmetu ražošanā ([1])	0 %	-	31.12.2018.
ex 3921 90 90 ex 8507 90 80	10 50	Polimēra-metāla lamināta rullis ar šādu sastāvu: — poli(etilēnteraftalāta) slānis; — alumīnija slānis; — polipropilēna slānis; — platums līdz 275 mm; — kopējais biezums līdz 165 μm; — atbilstošs ASTM D1701-91 un ASTM D882-95A, izmantošanai elektrisko transportlīdzekļu litija–jonu akumulatoru ražošanai ([1])	0 %	-	31.12.2016.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 3923 10 00	10	Fotomasku vai sagatavju ietvari: — kas sastāv no antistatiskiem materiāliem vai termoplastisku materiālu maisījumiem ar specifiskām elektrostatiskās izlādes (ESD) un gāzizlādes īpašībām, — kam ir neporaina, abrazīvizturīga vai triecienizturīga virsma, — kas aprīkoti ar īpašas konstrukcijas aiztures sistēmu, kura pasargā fotomasku vai sagatavju no virspusējiem vai kosmētiskiem bojājumiem, un — kas ir vai nav aprīkoti ar blīvējumu; izmantošanai fotolitogrāfiju vai citu pusvadītāju ražošanā fotomasku vai sagatavju ievietošanai	0 %	-	31.12.2016.
ex 3923 30 90	10	Polietilēna konteineri saspiestajam ūdeņradim: — ar alumīnija ieliktņiem abos galos, — kas ieviietoti ar epoksīdsveķiem piesūcinātu oglekļa šķiedru apvalkā, — kuru diametrs ir 213 mm vai lielāks, bet ne lielāks par 368 mm, — garums ir 860 mm vai lielāks, bet ne lielāks par 1 260 mm, un — tilpums ir 18 litri vai lielāks, bet ne lielāks par 50 litriem	0 %	p/st	31.12.2018.
*ex 3926 30 00 ex 8708 29 90	10 10	Mehānisko transportlīdzekļu ārējā atpakaļskata spoguļa plastmasas vāciņš ar skavām	0 %	p/st	31.12.2020.
ex 3926 90 92	20	Atstarojošs pārklājums vai plātne, kura sastāv no poli(vinilhlorīda) priekšējās sloksnes, kura ir ar regulāru piramīdveida reljefu, karsti sašūta paralēlās līnijās vai plastikas materiāla režģa veida apakšējās sloksnes, vai adīts vai austs audums, kurš noklāts no vienas puses ar plastikas materiālu	0 %	-	31.12.2018.
ex 3926 90 97	10	Divinilbenzola polimēra mikrosfēras, ar diametru 4,5 μm vai vairāk, bet ne vairāk kā 80 μm	0 %	-	31.12.2018.
ex 3926 90 97	15	Stiklšķiedras kompozītas plastmasas traversa loksnes atspere izmantošanai spēkratu balstiekārtu ražošanā [1]	0 %	-	31.12.2018.
*ex 3926 90 97 ex 8543 90 00	20 15	Korpusi, korpusu daļas, cilindri, grozāmie regulētāji, rāmji, pārsegi un citas detaļas no tāda akrilnitrilbutadiēnstirola, ko izmanto tālvadības ierīču ražošanā	0 %	p/st	31.12.2019.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 3926 90 97	25	Neizplešama akrilonitrila, metakrilonitrila un izobornila metakrilāta kopolimēra mikrosfēra, kuras diametrs ir 3 μm vai vairāk, bet nepārsniedzot 4,6 μm	0 %	-	31.12.2018.
*ex 3926 90 97	30	Automobiļu radio un automobiļu gaisa kondicionētāju priekšējo paneļu daļas: — no akrilnitrilbutadiēnstirola ar polikarbonātu vai bez tā, — ar vara, niķeļa un hroma pārklājumu, — ar pārklājumu, kura kopējais biezums ir vismaz 5,54 μm, bet nepārsniedz 49,6 μm	0 %	-	31.12.2016.
ex 3926 90 97 ex 8538 90 99	37 40	Polikarbonāta kontroles saskarnes pogas vadības paneļa slēdžiem, no ārpuses pārklātas ar krāsu, kas izturīga pret skrāpējumiem	0 %	p/st	31.12.2019.
ex 3926 90 97	50	Automobiļu radio priekšējā paneļa poga, kas izgatavota no bis-fenola A polikarbonāta	0 %	p/st	31.12.2018.
ex 3926 90 97	55	Plakans polietilēna izstrādājums, perforēts pretējos virzienos, ar biezumu 600 μm vai vairāk, bet ne vairāk kā 1 200 μm un ar svaru 21 g/m^2 vai vairāk,bet ne vairāk kā 42 g/m^2	0 %	m^2	31.12.2018.
ex 3926 90 97	65	Liets dekoratīvs elements no polikarbonāta sveķiem, pārklāts ar: — sudraba akrilkrāsu un — caurspīdīgu, pret saskrāpēšanu izturīgu krāsu, izmantojams automobiļu radioaparātu priekšējo paneļu ražošanā	0 %	p/st	31.12.2018.
ex 4007 00 00	10	Silikonēta vulkanizēta kaučuka pavedieni un kordi	0 %	-	31.12.2018.
*ex 4009 42 00	20	Bremžu šļūtene no gumijas ar — tekstilmateriālu stīgām, — 3,2 mm biezām sieniņām, — dobām metāla uzmavām, kas piestiprinātas abos galos, un — vienu vai vairākiem montāžas balsteņiem, izmantošanai 87. nodaļas preču ražošanā	0 %	-	31.12.2020.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
▼M5					
ex 4016 93 00	20	Četrstūraina vulkanizētas gumijas starplika (etilēn-propilēn-diēna monomēri) ar atļauto materiāla pārkari atdales vietā ne vairāk kā 0,25 mm: — ar garumu 72 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 825 mm; — ar platumu 18 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 155 mm	0 %	-	31.12.2020.
▼M4					
ex 4016 99 97	20	Mīkstas gumijas blīvēšanas aizbāžņi elektrolītisko kondensatoru ražošanai ([1])	0 %	-	31.12.2018.
ex 4016 99 97	30	Riepu veidošanas kamera	0 %	-	31.12.2016.
ex 4104 41 19	10	Bifeļāda, šķelta, miecēta ar hromu un otrreiz miecēta sintētiski (“miecēta un žāvēta”), kaltētā veidā	0 %	-	31.12.2017.
▼M5					
ex 4104 41 51	10	Zebu sugas vai zebu hibrīdsugas dzīvnieku miecēta un žāvēta āda, kur vienas vienības virsmas laukums pārsniedz 2,6 m^2, un ar kupra izgriezumu 450 cm^2 vai vairāk, bet ne vairāk kā 2 850 cm^2, izmantošanai par izejmateriālu mehānisko transportlīdzekļu sēdekļu pārvalku ražošanā ([1])	0 %	-	31.12.2020.
▼M4					
4105 10 00 4105 30 90		Aitāda vai jērāda bez vilnas, miecēta vai otrreiz miecēta, bet tālāk neapstrādāta, šķelta vai nešķelta, izņemot ādu, kas minēta pozīcijā 4114	0 %	-	31.12.2018.
4106 21 00 4106 22 90		Kazu vai kazlēnu āda bez apmatojuma, miecēta vai otrreiz miecēta, bet tālāk neapstrādāta, šķelta vai nešķelta, izņemot ādu, kas minēta pozīcijā 4114	0 %	-	31.12.2018.
4106 31 00 4106 32 00 4106 40 90 4106 92 00		Citu dzīvnieku āda bez apmatojuma, miecēta, bet tālāk neapstrādāta, izņemot ādu, kas minēta pozīcijā 4114	0 %	-	31.12.2018.
ex 4408 39 30	10	Okumē finiera loksnes: — garumā 1 270 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 3 200 mm, — platumā 150 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 2 000 mm,	0 %	-	31.12.2018.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
		— biezumā 0,5 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 4 mm, — neslīpētas, un — neēvelētas			
ex 5004 00 10	10	Zīda diegi (izņemot diegus, kas vērpti no zīda atbirumiem) nesagatavoti mazumtirdzniecībai, nebalināti, mazgāti vai balināti, no tīra zīda	0 %	-	31.12.2016.
ex 5005 00 10	10	Dzija no zīda atlikām (atsukām), nav iesaiņota mazumtirdzniecībai	0 %	-	31.12.2018.
ex 5005 00 90	10				
ex 5205 31 00	10	Balinātas kokvilnas seškārtu pavediens, ar atsevišķa pavediena lineāro blīvumu vismaz 925 dtex, bet ne vairāk kā 989 dtex, tamponu izgatavošanai (1)	0 %	-	31.12.2018.
5208 11 10		audumi pārsēju, pārsienamo materiālu un medicīnas marles ražošanai	5,2%	-	31.12.2018.
ex 5402 45 00	20	Dzija no sintētiskām tekstilšķiedrām tikai no aromātiskajiem poliamīdiem, kas iegūti polikondensējot *m*-fenilenediamīnu un izoftalisko skābi	0 %	-	31.12.2018.
ex 5402 47 00	10	Sintētiska divkomponentu pavedienu dzija, netekstur ēta, negrodota, ar lineāro blīvumu vismaz 1 650 deciteksi, bet ne lielāku kā 1 800 deciteksi, sastāv no vismaz 110, bet ne vairāk kā 120 pavedieniem ar poli(etilēntereftalāta) serdi un poliamīda-6 apvalku katrs, ar poli(etilēntereftalāta) saturu pēc masas vismaz 75 %, bet ne vairāk kā 77 %, jumta segumu ražošanai (1)	0 %	-	31.12.2016.
*ex 5402 47 00	20	Divkomponentu monopavediens ar lineāro blīvumu ne vairāk kā 30 dtex, kas sastāv no: — poli(etilēntereftalāta) serdes un — poli(etilēntereftalāta) un poli(etilēnizoftalāta) kopolimēra ārējā slāņa, izmantošanai filtrēšanas audumu ražošanai (1)	0 %	-	31.12.2020.
ex 5402 49 00	30	Glikolskābes ar laktoskābi kopolimēra dzija, ķirurģisko šuvju materiāla ražošanai (1)	0 %	-	31.12.2018.
ex 5402 49 00	50	Netekstur ēta pavediena dzija no poli(vinil alkohola)	0 %	-	31.12.2018.
ex 5402 49 00	70	Sintētiskā pavediena dzija, vienkārtas, ar akrilonitrila saturu 85 % vai vairāk, dakts formā, kas satur 1 000 vai vairāk, bet ne vairāk kā 25 000 pavedienus, ar viena metra svaru 0,12 g vai vairāk, bet ne vairāk kā 3,75 g un ar garumu 100 m vai vairāk, oglekļa šķiedras dzijas ražošanai (1)	0 %	m	31.12.2018.

▼M5

ex 5403 39 00	10	Bioloģiski noārdāms (norma EN 14995) monopavediens ar lineāro blīvumu ne vairāk kā 33 dtex, kas satur vismaz 98 % no masas polilaktīda (PLA), izmantošanai pārtikas rūpniecībā lietojamu filtrēšanas audumu ražošanā (1)	0 %	-	31.12.2020.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 5404 19 00	20	Monopavediens no poli(1,4-dioksanona)	0 %	-	31.12.2018.
ex 5404 19 00	50	Poliestera vai poli(butilēntereftalāta) monopavedieni, ar šķērsgriezumu 0,5 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 1 mm, rāvējslēdzēju ražošanai ([1])	0 %	-	31.12.2018.
ex 5404 90 90	20	Poliimīda sloksne	0 %	-	31.12.2018.
ex 5407 10 00	10	Tekstilaudums, kura velku pavedieni ir no poliamīda-6,6, bet audu pavedieni — no poliamīda-6,6, poliuretāna un kopolimēra, ko veido tereftalskābe, *p*-fenilēndiamīns un 3,4′–oksi-bis (fenilēnamīns)	0 %	-	31.12.2017.
ex 5503 11 00 ex 5601 30 00	10 40	Tereftalskābes kopolimēra, *p*-fenildiamīna un 3,4′-oksi(fenilamīna) sintētiskas izejvielas šķiedras, ar garumu nepārsniedzot 7 mm	0 %	-	31.12.2018.
ex 5503 40 00	10	Štāpeļškiedras no polipropilēna ar dobu vidu: — ar lineāro blīvumu no 6 dtex līdz 10 dtex, — ar izturību 3,5 cN/dtex vai lielāku, — ar diametru 30 μm vai lielāku, izmantošanai zīdaiņu autiņu un autiņu oderējuma un tamlīdzīgu higiēnas produktu ražošanai ([1])	0 %	-	31.12.2016.
ex 5503 90 00 ex 5506 90 00 ex 5601 30 00	20 10 10	Poli(vinil alkohola) šķiedras, acetalizētas vai neacitalizētas	0 %	-	31.12.2018.
ex 5503 90 00	30	Trīsstarainas poli(tio-1,4-fenilēna) šķiedras	0 %	-	31.12.2019.
ex 5603 11 10 ex 5603 11 90 ex 5603 12 10 ex 5603 12 90 ex 5603 91 10 ex 5603 91 90 ex 5603 92 10 ex 5603 92 90	10 10 10 10 10 10 10 10	Poli(vinil alkohola) neaustie materiāli, vienā gabalā vai sagriezti taisnstūros: — ar biezumu 200 μm vai vairāk, bet ne vairāk kā 280 μm un — ar svaru 20 g/m^2 vai vairāk, bet ne vairāk kā 50 g/m^2	0 %	m^2	31.12.2018.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 5603 11 10 ex 5603 11 90	20 20	Neaustie daudzslāņu audumi, kuru blīvums ir mazāks vai vienāds ar 20 g/m^2, no vērptas šķiedras, kas iegūta ar aerodinamisko paņēmienu no kausējuma, kuru abi ārējie slāņi ir no smalkiem bezgala elementārpavedieniem (diametrs lielāks par 10 μm, bet ne lielāks par 20 μm), bet iekšējais slānis sastāv no īpaši smalkiem bezgala elementārpavedieniem (diametrs lielāks par 1 μm, bet ne lielāks par 5 μm), izmantošanai zīdaiņu autiņu un autiņu ieliktņu, kā arī tiem līdzīgu higiēnas izstrādājumu ražošanai ([1])	0 %	m^2	31.12.2017.
ex 5603 12 90 ex 5603 13 90 ex 5603 14 90 ex 5603 92 90 ex 5603 93 90 ex 5603 94 90	30 30 10 60 40 30	Neaustie materiāli no aromātiskā poliamīda šķiedrām, iegūti polikondensējot *m*-fenilenediamīnu un izoftalisko skābi, vienā gabalā vai sagriezti kvadrātos	0 %	-	31.12.2018.
ex 5603 12 90	50	Neaustie tekstilmateriāli: — kuru masa ir vienāda ar vai lielāka par 30 g/m^2, bet ne lielāka par 60 g/m^2, — kuri sastāvā ir polipropilēna vai polipropilēna un polietilēna šķiedra, — apdrukāti vai neapdrukāti: — no vienas puses 65 % kopējā virsmas laukuma aizņem uz pamatnes nostiprināti apaļas formas izvirzījumi 4 mm diametrā, ko veido nesavērptas buklētas šķiedras, kas piemērotas izvirzītu cilpiņu stiprinājuma izmantošanai, un pārējā virsma (35 %) sastāv no līmētām šķiedrām — no otras puses ar līdzenu netekstūrētu virsmu, izmantošanai bērnu autiņu un citu līdzīgu higiēnas preču ražošanai ([1])	0 %	m^2	31.12.2017.
ex 5603 12 90 ex 5603 13 90	60 60	Neausts materiāls no savērpta polietilēna, ar masu vairāk nekā 60g/m^2, bet ne vairāk kā 80g/m^2, un gaisa pretestību (Gurley) 8 sekundes vai vairāk, bet ne vairāk kā 36 sekundes (noteikts ar ISO 5636/5 metodi)	0 %	m^2	31.12.2018.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 5603 12 90 ex 5603 13 90 ex 5603 92 90 ex 5603 93 90	70 70 40 10	Neausts materiāls no polipropilēna, — ar audekla slāni, kas iegūts ar izpūšanu no kausējuma ar aerodinamisko paņēmienu, no abām pusēm laminēts ar vērptiem pavedieniem no polipropilēna, — ar svaru ne vairāk kā 150 g/m^2, — vienā gabalā vai sagriezts kvadrātos vai taisnstūros, un — neimpregnēts	0 %	m^2	31.12.2018.
ex 5603 13 10 ex 5603 14 10	10 10	Elektrisko strāvu nevadoši neaustie materiāli, kuri sastāv no poli(etilēntereftalāta) plēves, kas no abām pusēm laminēta ar vienā virzienā orientētām poli(etilēntereftalāta) šķiedrām, ar termoizturīgu elektrisko strāvu nevadošu sintētisko sveķu pārklājumu abās pusēs, kuras svars ir no 147 g/m^2 līdz 265 g/m^2, ar stiepes izturības anizotropiju abos virzienos, izmantošanai par elektriskās izolācijas materiālu	0 %	m^2	31.12.2018.
*ex 5603 13 10	20	Pārklāts neausts materiāls no savērpta polietilēna, — ar masu no 80 g/m^2 līdz 105 g/m^2 un — gaisa pretestību (Gurleja) no 8līdz75sekundēm (noteikts ar ISO5636/5 metodi)	0 %	m^2	31.12.2020.
ex 5603 14 90	40	Neaustas drānas no polietilēntereftalāta šķiedras pavedienu kopojuma: — ar virsmas blīvumu 160 g/m^2 vai vairāk, bet ne vairāk kā 300 g/m^2; — viena puse var būt laminēta ar membrānu vai membrānu un alumīniju, paredzētas industriālo filtru izgatavošanai	0 %	m^2	31.12.2018.
ex 5603 92 90 ex 5603 93 90	20 20	Neausti materiāli, kas sastāv no kausētas centrālās kārtas no termoplastiska elastomēra, kas abās pusēs laminēts ar savērptiem polipropilēna pavedieniem	0 %	-	31.12.2018.
ex 5603 92 90 ex 5603 94 90	70 40	Neausts materiāls, kas sastāv no vairākām kārtām poliestera un polipropilēna sakausētas šķiedras un štāpeļšķiedras, laminēts vai nelaminēts no vienas puses vai abām pusēm ar savērptiem polipropilēna pavedieniem	0 %	-	31.12.2018.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 5603 92 90 ex 5603 93 90	80 50	Neausts poliolefīna materiāls, kas sastāv no elastomēra slāņa un no abām pusēm laminēts ar poliolefīna pavedieniem: — ar svaru 25 g/m^2 vai vairāk, bet ne vairāk kā 150 g/m^2, — vienā gabalā vai sagriezts kvadrātos vai taisnstūros, — neimpregnēts, — ar šķērsvirziena vai mašīnapstrādes virziena stiepšanās īpašībām, lietošanai bērnu aprūpes produktu ražošanā (1)	0 %	m^2	31.12.2016.
ex 5603 93 90	60	Neaustas drānas no poliestera šķiedrām, — ar virsmas blīvumu 85 g/m^2, — ar konstantu materiāla biezumu 95 μm (± 5 μm), — neapvalkoti un bez pārklājuma, — 1 m platos un 2 000 m līdz 5 000 m garos ruļļos, membrānu pārklāšanai osmozes filtru un apgrieztās osmozes filtru ražošanā (1)	0 %	m^2	31.12.2018.
ex 5603 94 90	20	Akrila šķiedru stieņi, ar garumu ne vairāk kā 50 cm, lodīšu pildspalvu galu ražošanai (1)	0 %	-	31.12.2018.
ex 5607 50 90	10	Nesterilizētas auklas no poli(glikolskābes) vai poli(glikolskābes) un tās kopolimēriem ar pienskābi, pītas, ar iekšējo serdi, ķirurģisko šuvju materiālu ražošanai (1)	0 %	-	31.12.2019.
ex 5803 00 10	91	Kokvilnas marle, kuras platums ir mazāks nekā 1 500 mm	0 %	-	31.12.2018.
ex 5903 10 90 ex 5903 20 90 ex 5903 90 99	10 10 20	Adīts vai austs materiāls, vienā pusē pārklāts vai apklāts ar mākslīgu plastmasu, kurā iestiprinātas mikrosfēras	0 %	-	31.12.2018.
ex 5906 99 90	10	Gumijots tekstilmateriāls, kura metu pavedieni sastāv no poliamīda-6,6 un audu pavedieni sastāv no tereftalikskābes, *p*-fenildiamīna un 3,4′-oksibis(fenilamīna)	0 %	-	31.12.2018.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 5907 00 00	10	Tekstila audums, pārklāts ar līmi, kurā ir iestiprinātas sfēras ar diametru nepārsniedz 150 μm	0 %	-	31.12.2016.
ex 5911 10 00	10	Ar adatu perforēts sintētisko šķiedru filcs, nesatur poliesteru, satur vai nesatur katalītiskās daļiņas sintētiskajās šķiedrās, pārklāts vai apklāts vienā pusē ar politetrafluoretilēna plēvi, filtrēšanas produktu ražošanai ([1])	0 %	-	31.12.2018.
ex 5911 90 90 ex 8421 99 00	30 92	Ūdens attīrīšanas iekārtu daļas ar reverso osmozi, kas sastāv no membrānām uz plastmasas pamata, ko iekšēji balsta austi vai neausti tekstilmateriāli, kas ir aptīti ap perforētu cauruli, un cilindriskā plastmasas korpusā ar sieniņu biezumu ne vairāk kā 4 mm, ievietota vai neievietota cilindrā ar sieniņu biezumu 5 mm vai vairāk	0 %	-	31.12.2018.
ex 5911 90 90	40	Ar poliuretānu impregnēta neausta materiāla pulēšanas paliktņi no poliestera	0 %	-	31.12.2019.

▼M5

_____

*ex 6804 21 00	20	Diski — no sintētiskajiem dimantiem, kas aglomerēti ar metāla, keramikas vai plastmasas sakausējumu, — ar pašasināšanas funkciju, ko nodrošina pastāvīga dimantu atbrīvošanās, — piemēroti plākšņu abrazīvai griešanai, — ar caurumu centrā vai bez tā, — uz pamatnes vai bez tās, — ar svaru ne vairāk kā 377 g gabalā, — ar ārējo diametru ne vairāk kā 206 mm	0 %	p/st	31.12.2019.

_____

*ex 6813 89 00	20	Frikcijas materiāls ar biezumu mazāk kā 20 mm, neuzlikts, izmantošanai frikcijas komponentu ražošanā ([1])	0 %	-	31.12.2018.

▼M4

ex 6814 10 00	10	Aglomerēta vizla, kuras biezums nepārsniedz 0,15 mm, ruļļos, arī kalcinēta, arī stiprināta ar aramīda šķiedrām	0 %	-	31.12.2018.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 6903 90 90	20	Silikona karbīda reaktora carulītes un turētāji, ko izmanto difūzijas un oksidācijas krāsnīs pusvadītāju materiālu ražošanai	0 %	-	31.12.2018.
ex 6909 19 00	15	Keramikas gredzens, kura taisnstūrveida šķērsgriezuma ārējais diametrs ir 19 mm vai vairāk (+ 0,00 mm/- 0,10 mm), bet ne vairāk kā 29 mm (+ 0,00 mm/- 0,20 mm), iekšējais diametrs 10 mm vai vairāk (+ 0,00 mm/- 0,20 mm), bet ne vairāk kā 19 mm (+ 0,00 mm/-0,30 mm), biezums no 2 mm (± 0,10 mm) līdz 3,70 mm (± 0,20 mm) un karstumizturība 240 °C vai vairāk un kas pēc masas satur: — 90 % (± 1,5 %) alumīnija oksīda, — 7 % (± 1 %) titāna oksīda	0 %	p/st	31.12.2017.
*ex 6909 19 00	20	Silīcija nitrīds (Si_3N_4), velmju vai lodīšu veidā	0 %	-	31.12.2020.
ex 6909 19 00	25	Keramikas propanti, kas satur alumīnija oksīdu, silīcija oksīdu un dzelzs oksīdu	0 %	-	31.12.2018.
ex 6909 19 00	30	Pamatnes katalizatoriem, sastāv no poraina kordierīta vai mullīta keramiskiem gabaliem, ar kopējo tilpumu ne vairāk kā 65 l, ar vismaz vienu nepārtrauktu kanālu uz vienu cm2 šķērsgriezuma, kuru var atvērt abos galos un noslēgt vienā galā	0 %	-	31.12.2018.
ex 6909 19 00 ex 6914 90 00	50 20	Keramikas izstrādājumi izgatavoti no nepārtrauktiem keramiska oksīda pavedieniem, kuru masa satur: — 2 % vai vairāk dibora trioksīdu, — 28 % vai mazāk silīcija dioksīda, un — 60 % vai vairāk dialumīnija trioksīda	0 %	-	31.12.2018.
ex 6909 19 00	60	Katalizatoru nesēji, kas sastāv no porainiem keramikas gabaliem no silīcija karbīda un silīcija maisījuma ar cietību mazāk par 9 pēc Mosa skalas, kuru kopējais tilpums nepārsniedz 65 litrus un kuriem uz katru šķērsgriezuma virsmas cm^2 galā ir viens vai vairāki slēgti kanāli	0 %	-	31.12.2018.
ex 6909 19 00	70	Katalizatoru vai filtru nesēji, kas sastāv no porainiem, galvenokārt no alumīnija un titāna oksīdiem izgatavotiem keramikas gabaliem; to kopējais tilpums nepārsniedz 65 litrus, un tiem uz katru šķērsgriezuma virsmas cm^2 ir vismaz viens kanāls (vaļējs vienā vai abos galos)	0 %	-	31.12.2018.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 6909 19 00	80	Keramikas radiatori, kuros pēc masas ir: — 66 % vai vairāk silīcija karbīds, — 10 % vai vairāk alumīnija oksīds, pozīcijā 8521 un 8528 produktu tranzistoru, diožu un integrālo shēmu ekspluatācijas temperatūras uzturēšanai ([1])	0 %	p/st	31.12.2016.
ex 6914 90 00	30	Keramikas mikrosfēras, caurspīdīgas, iegūtas no silīcija dioksīda un cirkonija dioksīda, ar diametru vairāk nekā 125 μm	0 %	-	31.12.2018.
*ex 7004 90 80	10	Plakana sārmu-aluminosilikāta stikla plāksne ar: — 45 μm (± 5 mikrometrs) biezu skrāpējumizturīgu pārklājumu, — kopējo biezumu 0,45 mm vai lielāku, bet ne lielāku par 1,1 mm, — platumu 300 mm vai lielāku, bet ne lielāku par 3 210 mm, — garumu 150 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 2 000 mm, — redzamo gaismas caurlaidi 90 % vai vairāk, — optisko deformāciju 55° vai vairāk	0 %	-	31.12.2020.
ex 7005 10 30	10	Termiski pulēts stikls: — 4,0 mm līdz 4,2 mm biezumā, — kura gaismas caurlaidības faktors ir 91 % vai vairāk (noteikts, izmantojot D tipa gaismas avotu), — viena virsma pārklāta ar atstarojošu slāni, kas sastāv no SnO_2 ar fluora piedevu	0 %	-	31.12.2017.
ex 7006 00 90	25	Stikla plāksne no pulētaborsilikātastikla — ar kopējo biezumu 1 μm vai mazāk un — ar lāzera gravējumu	0 %	p/st	31.12.2019.
ex 7006 00 90	70	Pulētais stikls: — ar biezumu no 1,7 mm līdz 1,9 mm, — ar gaismas caurlaidību 91 % vai vairāk, mērīšanai izmantojot D tipa gaismas avotu, — no vienas puses pārklāts ar atstarojošu slāni, ko veido alvas dioksīds ar fluora piedevu, — ar apstrādātam malām	0 %	p/st	31.12.2016.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 7007 19 20	10	Stikla plate ar diagonāles izmēru 81,28 cm (± 1,5 cm) vai vairāk, bet nepārsniedzot 185,42 cm (± 1,5 cm), kas sastāv no rūdīta stikla; apgādāta vai nu ar lokšņu stikla foliju un infrasarkanās gaismas absorbētāju foliju, vai uzsmidzinātu vadītāja slāni, kam var būt papildu pretatstarošanas slānis vienā vai abās pusēs, izmantošanai pozīcijā 8528 klasificēto izstrādājumu ražošanai (1)	0 %	-	31.12.2018.
ex 7007 29 00	10	Stikla plate ar diagonāles izmēru 81,28 cm (± 1,5 cm) vai vairāk, bet nepārsniedzot 185,42 cm (± 1,5 cm), kas sastāv no 2 salaminētām stikla platēm; apgādāta vai nu ar lokšņu stikla plēvi un infrasarkanās gaismas absorbētāju plēvi, vai uzsmidzinātu vadītāja slāni, kam var būt papildu pretatstarošanas slānis vienā vai abās pusēs	0 %	-	31.12.2018.
ex 7009 10 00	10	Elektrohromētais automātiskās aptumšošanas stikls mehāniskajiem transportlīdzekļiem: — arī aprīkots ar plastmasas pamatni plāksni, — arī aprīkots ar sildelementu, — arī aprīkots ar aklās zonas moduļa displeju (Blind Spot Module (BSM) display)	0 %	-	31.12.2017.
*ex 7009 10 00	30	Daudzslāņu stikls, kas mehāniski aptumšojas, mainot krītošās gaismas staru leņķi; ar: — hroma kārtu vai bez tās, — neplīstoša līmlente vai karstā līme un — priekšpusē noņemama aizsargplēve un aizmugurē papīra aizsargkārta; izmantojams automobiļu iekšējiem atpakaļskata spoguļiem	0 %	p/st	31.12.2019.

▼M5

ex 7009 10 00	40	Elektrohroms pašaptumšojošs salona atpakaļskata spogulis, kas sastāv no: — spoguļa pamatnes, — plastmasas rāmja, — integrālshēmas, izmantošanai 87. nodaļā klasificēto transportlīdzekļu ražošanā (1)	0 %	-	31.12.2020.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
*ex 7009 91 00	10	Neierāmēti stikla spoguļi: — ar garumu 1 516 mm (± 1 mm), — ar platumu 553 mm (± 1 mm), — ar biezumu 3 mm (± 0,1 mm), — spoguļa aizmugure pārklāta ar polietilēna (PE) aizsargplēvi, kuras biezums ir no 0,11 mm līdz 0,13 mm; — ar svina saturu ne vairāk par 90 mg/kg, un — ar vismaz 72 stundu ilgu korozijizturību saskaņā ar ISO 9227 sāls korozijizturības testu	0 %	p/st	31.12.2020.
7011 20 00		Vaļējas stikla kolbas (arī lodveida un cauruļveida) un to stikla daļas, bez piederumiem, paredzētas katodstaru lampām	0 %	p/st	31.12.2018.
ex 7014 00 00	10	Stikla optiskie elementi (izņemot 7015. preču pozīcijā minētos), kas nav pakļauti optiskajai apstrādei, izņemot stikla izstrādājumus signalizācijai	0 %	-	31.12.2018.
ex 7019 12 00 ex 7019 12 00	01 21	Priekšdzija 2 600 teksi vai vairāk, bet ne vairāk kā 3 300 teksi un aizdegšanās zudumu 4 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 8 % (noteikts ar ASTM D 2584-94 metodi)	0 %	-	31.12.2018.
ex 7019 12 00 ex 7019 12 00	02 22	Priekšdzija 650 teksi vai vairak, bet ne vairāk kā 2 500 teksi, pārklāta ar poliuretāna kārtu, kas samaisīts vai nesamaisīts ar citiem materiāliem, kārtu	0 %	-	31.12.2018.
ex 7019 12 00 ex 7019 12 00	03 23	Priekšdzija, kas mērīta 392 teksi vai vairāk, bet ne vairāk kā 2 884 teksi, noklāta ar akrila kopolimēra slāni	0 %	-	31.12.2018.
ex 7019 12 00 ex 7019 12 00	05 25	Priekšķiedra ar lineāro blīvumu 1 980 – 2 033 teksi, kas sastāv no nepārtrauktiem 9 µm (±0,5µm) stikla pavedieniem	0 %	-	31.12.2017.
ex 7019 19 10	10	Diegs ar lineāro blīvumu 33 teksi (± 7,5 %), iegūts no nepārtrauktiem vērptiem stikla pavedieniem ar nominālo diametru ar 3,5 µm vai 4,5 µm, kurā dominē pavedieni ar diametru 3 µm vai vairāk, bet nepārsniedzot 5,2 µm, izņemot tos, kas apstrādāti tā, lai uzlabotu pielipšanu elastomēriem	0 %	-	31.12.2018.
ex 7019 19 10	15	S-stikla šķiedra ar lineāro blīvumu 33 teksi vai 33 teksu vairākpavedienu šķiedra (± 13 %), izgatavota no nepārtrauktiem vērptiem stikla pavedieniem, kuru šķiedras diametrs ir 9 µm (- 1 µm / + 1,5 µm)	0 %	-	31.12.2017.
*ex 7019 19 10	20	Diegs ar lineāro blīvumu no 10,3 teksa līdz 11,9 teksiem, iegūts no nepārtrauktiem vērptiem stikla pavedieniem, kurā dominē pavedieni, kuru diametrs ir no 4,83 µm līdz 5,83 µm	0 %	-	31.12.2020.
*ex 7019 19 10	25	Diegs ar lineāro blīvumu no 5,1 teksa līdz 6,0 teksiem, iegūts no nepārtrauktiem vērptiem stikla pavedieniem, kurā dominē pavedieni, kuru diametrs ir no 4,83 µm līdz 5,83 µm	0 %	-	31.12.2020.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 7019 19 10	30	E-stikla diegs ar lineāro blīvumu 22 teksi (± 1,6 teksi), iegūts no vērptiem stikla pavedieniem ar nominālo diametru 7 µm, kurā dominē pavedieni ar diametru 6,35 µm vai vairāk, bet nepārsniedzot 7,61 µm	0 %	-	31.12.2019.
ex 7019 19 10	50	Dzija ar lineāro blīvumu 11 teksi vai šā skaitļa reizinājumu (± 7,5 %), iegūta no nepārtrauktiem vērptiem stikla pavedieniem, kuros pēc masas ir 93 vai vairāk procenti silīcija dioksīda, ar nominālo diametru 6 µm vai 9 µm, izņemot tos, kas ir apstrādāti	0 %	-	31.12.2016.
ex 7019 19 10	55	Stikla aukla, kas piesūcināta ar kaučuku vai plastmasu, iegūta no K vai U stikla šķiedras diegiem, kas sastāv no: — vismaz 9 %, bet ne vairāk kā 16 % magnija oksīda, — vismaz 19 %, bet ne vairāk kā 25 % alumīnija oksīda, — 0 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 2 % bora oksīda, — bez kalcija oksīda, pārklāta ar lateksu, kura sastāvā ir vismaz kādi rezorcīna- formaldehīda sveķi un hlorsulfonēts polietilēns	0 %	-	31.12.2019.
ex 7019 19 10 ex 7019 90 00	60 30	Augsta stiepes moduļa stikla virve (K), impregnēta ar kaučuku, iegūta no šķeterētiem stikla pavedieniem, pārklāta ar lateksu, kurš sastāv no rezorcīna — formaldehīna sveķiem, ar vai bez vinilpiridīna un/vai hidrogenēta akrilonitrilbutadiēnkaučuka (HNBR)	0 %	-	31.12.2018.
ex 7019 19 10 ex 7019 90 00	70 20	Impegrēta stikla aukla ar gumiju vai plastiku, iegūta no savītas stikla šķiedras pavedieniem, noklāta ar lateksu, kas satur vismaz rezorcīn-formaldehīda sveķus un vinilpiridīnu un polibutadiēna akrilnitrilu (NBR)	0 %	-	31.12.2018.
ex 7019 19 10 ex 7019 90 00	80 40	Impegrēta stikla aukla ar gumiju vai plastiku, iegūta no savītas stikla sķiedras pavedieniem, noklāta ar lateksu, kas satur vismaz rezorcīn-formaldehīda sveķus un hlorosulfīda polietilēnu	0 %	-	31.12.2018.
ex 7019 39 00	50	Neausts produkts no netekstila stiklašķiedras, gaisa filtru vai katalizatoru ražošanai ([1])	0 %	-	31.12.2016.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 7019 40 00 ex 7019 40 00	11 19	Ar epoksīdsveķiem piesūcināti austie stikla šķiedras audumi, kuru termiskās izplešanās koeficients 30 °C līdz 120 °C grādu temperatūrā (saskaņā ar IPC TM 650 metodi): — garumā un platumā ir 10ppm/ °C vai vairāk (bet ne vairāk kā 12ppm/ °C), bet — biezumā — 20ppm/ °C vai vairāk (bet ne vairāk kā 30ppm/ °C), un kuru stiklošanās temperatūra ir 152 °C vai vairāk, bet nepārsniedz 153 °C (saskaņā ar metodi IPC TM 650)	0 %	-	31.12.2018.
ex 7019 90 00	10	Netekstila stikla šķiedras, kurās dominē šķiedras ar diametru mazāk kā 4,6μm	0 %	-	31.12.2018.
ex 7020 00 10 ex 7616 99 90	10 77	Televizora statīvi ar balsteni televizora fiksēšanai un stabilizācijai vai bez tā	0 %	p/st	31.12.2016.
*ex 7201 10 11	10	Pārstrādes čuguna lietņi, ne garāki kā 350 mm, ne platāki kā 150 mm, ne augstāki kā 150 mm	0 %	-	31.12.2016.
ex 7201 10 30	10	Pārstrādes čuguna lietņi, ne garāki kā 350 mm, ne platāki kā 150 mm, ne augstāki kā 150 mm, ar silīcija masas saturu ne vairāk kā 1 %	0 %	-	31.12.2016.
7202 50 00		Ferohromsilīcijs	0 %	-	31.12.2018.
*ex 7202 99 80	10	Dzelzs un disprozija sakausējums, kas satur: — 78 % vai vairāk disprozija un — no 18 % līdz 22 % dzelzs	0 %	-	31.12.2020.
ex 7318 14 99 ex 7318 14 99	20 29	Enkurskrūve — pašvītņotājskrūves veidā, — kuras garums ir 300 mm vai lielāks, ko izmanto raktuvju balstiem	0 %	-	31.12.2016.
ex 7320 90 10	91	Plakana, rūdīta tērauda spirālatspere, kuras — biezums ir 2,67mm vai vairāk, bet nepārsniedz 4,11mm, — platums ir 12,57mm vai vairāk, bet nepārsniedz 16,01mm, — vērpes moments ir 18,05Nm vai vairāk, bet nepārsniedz 73,5Nm, — leņķis starp brīvo stāvokli un nominālo stāvokli darbībā ir 76° vai vairāk, bet nepārsniedz 218°, un ko izmanto siksnas pārvadu spriegotāju ražošanai iekšdedzes dzinējiem ([1])	0 %	p/st	31.12.2018.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 7325 99 10	20	Enkuru galvas no karsti cinkota kaļama čuguna, kādas parasti izmanto grunts enkuru izgatavošanā	0 %	p/st	31.12.2019.
ex 7326 20 00	20	Metāla vate, ko veido tādu nerūsējošā tērauda stiepļu masa, kurām diametrs ir no 0,001 mm līdz 0,070 mm, un kas sablīvēta, saķepinot vai velmējot	0 %	-	31.12.2016.
*ex 7326 90 98	40	Dzelzs un tērauda atsvari — ar vai bez detaļām no citiem materiāliem, — ar vai bez detaļām no citiem metāliem, — ar vai bez apstrādātas virsmas, — apdrukāti vai nedrukāti, izmantošanai tālvadības pulšu ražošanā	0 %	-	31.12.2020.
ex 7410 11 00 ex 8507 90 80 ex 8545 90 90	10 60 30	Grafīta un vara laminēta folijas rullis ar: — platumu no 610 mm līdz 620 mm; — diametru no 690 mm līdz 710 mm, izmantošanai elektrisko transportlīdzekļu litija–jonu akumulatoru ražošanai ([1])	0 %	-	31.12.2016.
ex 7410 21 00	10	Politetrafluoretilēna plāksne vai loksne ar alumīnija oksīdu vai titāna oksīdu kā pildījumu vai pastiprināta ar stikla šķiedras audumu, no abām pusēm laminēta ar vara foliju	0 %	-	31.12.2018.
ex 7410 21 00	30	Poliimīda plēve, kas satur vai nesatur epoksīda sveķus un/vai stikla šķiedru, no vienas vai abām pusēm pārklāta ar vara foliju	0 %	-	31.12.2018.
ex 7410 21 00	40	Loksne vai plātnes, kas sastāv: — vismaz no vidējā papīra slāņa vai vienas jebkāda neausto šķiedru tipa vidējās loksnes, kas no abām pusēm laminēta ar stiklšķiedras audumu un impregnēta ar epoksīdsveķiem, vai — no vairākiem papīra slāņiem, kas impregnēti ar fenolsveķiem, pārklāti no vienas vai no abāmpusēm ar vara foliju, kuras maksimālais biezums nepārsniedz 0,15mm	0 %	-	31.12.2018.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 7410 21 00	50	Plates: — no stiklšķiedras auduma vismaz vienā kārtā, kas piesūcināts ar epoksīdsveķiem, — ar vara folijas pārklājumu no vienas vai abām pusēm, un biezumu ne lielāku par 0,15mm, un — dielektrisko konstanti (DK) mazāku par 3,9, dielektrisko zudumu koeficientu (Df) mazāku par 0,015 pie 10 GHz frekvences, nosakot pēc IPC TM 650	0 %	-	31.12.2018.
ex 7410 21 00	60	Sintētisku jeb mākslīgu sveķu plāksnes, ruļļi un loksnes: — ar biezumu, kas nav lielāks kā 25 μm, — no abām pusēm pārklāti ar vara foliju, kuras biezums nav lielāks kā 0,15 mm, — ar kapacitāti 1,09 pF/mm^2 vai lielāku, izmantojami iespiedshēmu plašu ražošanai (1)	0 %	-	31.12.2018.
ex 7410 21 00	70	Plāksnes, ruļļi vai loksnes: — ar vismaz vienu slāni stikla šķiedras auduma, kas impregnēts ar liesmas slāpējošiem mākslīgiem vai sintētiskiem sveķiem, kam stiklošanās temperatūra (Tg) ir lielāka nekā 170 °C (pēc IPC-TM-650 metodes 2.4.25), — vienā vai abās pusēs pārklāti ar vara foliju, kuras biezums nav lielāks kā 0,15 mm, izmantojami iespiedshēmu plašu ražošanai (1)	0 %	-	31.12.2018.
ex 7419 99 90 ex 7616 99 90	91 60	Disks (mērķis) ar nogulšņu materiālu, sastāv no molibdēna silicīda: — ar nātrija saturu 1mg/kg vai mazāku, un — montēts uz vara vai alumīnija pamatnes	0 %	-	31.12.2018.
7601 20 20		Plātnes un sagataves no neapstrādāta alumīnija sakausējumiem	4%	-	31.12.2018.
ex 7601 20 20	10	Plāksnes un sagataves no sekundārā alumīnija sakausējuma, kas satur litiju	0 %	-	31.12.2017.
ex 7604 21 00 ex 7604 29 90	10 30	Profili, kas izgatavoti no EN AW-6063 T5 alumīnija sakausējuma — anodēti — lakoti vai nelakoti — kuru sieniņu biezums ir no 0,5mm (±1,2 %) līdz 0,8mm (±1,2 %) lietošanai 8302. pozīcijas preču ražošanai (1)	0 %	p/st	31.12.2018.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
*ex 7604 29 10 ex 7606 12 99	10 20	Alumīnija un litija sakausējuma loksnes un stieņi	0 %	-	31.12.2020.
ex 7604 29 10	40	Alumīnija sakausējumu stieņi, kas satur (masas izteiksmē): — 0,25 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 7 % cinka, un — 1 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 3 % magnija, un — 1 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 5 % vara, un — ne vairāk kā 1 % mangāna, atbilst materiālu specifikācijāmAMS QQ-A-225, paredzēti izmantošanai aviokosmiskajā rūpniecībā (*inter alia*atbilst NADCAPun AS9100), veidoti velmējot	0 %	-	31.12.2019.
ex 7605 19 00	10	Nesakausēta alumīnija stieple, ar diametru 2 mm vai vairāk, bet nepārsniedzot 6 mm, noklāta ar vara kārtu ar biezumu 0,032 mm vai vairāk, bet nepārsniedzot 0,117 mm	0 %	-	31.12.2018.
ex 7605 29 00	10	Alumīnija sakausējumu vadi, kas satur (masas izteiksmē): — 0,10 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 5 % vara, un — 0,2 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 6 % magnija, un — 0,10 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 7 % cinka, un — ne vairāk kā 1 % mangāna atbilst materiālu specifikācijāmAMS QQ-A-430, paredzēti izmantošanai aviokosmiskajā rūpniecībā (*inter alia*atbilst NADCAPun AS9100), veidoti velmējot	0 %	m	31.12.2019.

▼M5

_____

▼M4

ex 7607 11 90	40	Alumīnija folija ruļļos: — kuras tīrība ir 99,99 % pēc masas, — kuras biezums ir 0,021 mm vai lielāks, bet ne lielāks par 0,2 mm, — kuras platums ir 500 mm, — ar oksidētu virsmas pārklājumu 3 līdz 4 nm biezumā un — ar kubisku tekstūru vairāk par 95 %	0 %	-	31.12.2016.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 7607 11 90	60	Parastā alumīnija folija, kas atbilst šādiem rādītājiem: — alumīnija saturs 99,98 % vai lielāks — biezums 0,070 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,125 mm — ar kubveida tekstūru tāda veida folija, kuru izmanto augstspieguma kodināšanai	0 %	-	31.12.2016.
ex 7607 19 90 ex 8507 90 80	10 80	Sarullēta loksne, kas sastāv no alumīnijam piesaistīta litija un mangāna laminmāta: — ar platumu 595 mm līdz 605 mm; — ar diametru no 690 mm līdz 710 mm, izmantošanai elektrisko transportlīdzekļu litija–jonu akumulatoru katodu ražošanai ([1])	0 %	-	31.12.2016.
ex 7607 20 90	10	Litija-polimēru akumulatoru ražošanas vajadzībām paredzēta plēve ar alumīnija pārklājumu, kuras kopējais biezums nepārsniedz 0,123 mm un kura sastāv no alumīnija slāņa (kura biezums nepārsniedz 0,040 mm), poliamīda un polipropilēna pamatnes, kā arī aizsargpārklājuma aizsardzībai pret fluorūdeņražskābes radīto koroziju ([1])	0 %	-	31.12.2017.
ex 7608 20 89	30	Velmētas bezšuvju caurules no alumīnija sakausējuma, kuru — ārējais diametrs ir 60 mm vai lielāks, bet ne lielāks kā 420 mm, un — sieniņu biezums 10 mm vai lielāks, bet ne lielāks kā 80 mm	0 %	-	31.12.2018.
ex 7613 00 00	20	Alumīnija tilpne, viengabala, saspiestai dabas gāzei vai saspiestam ūdeņradim, pilnīgi iestiprināta epoksīdsveķu-oglekļa šķiedru kompozītmateriāla pārklājā, ar tilpumu 172 l (± 10 %) un tukšas tilpnes svaru svaru ne vairāk kā 64 kg	0 %	p/st	31.12.2018.

▼M5

———————

*ex 7616 99 10 ex 8708 99 97	30 50	Dzinēja balstenis no alumīnija, ar šādiem izmēriem: — augstumu, lielāku par 10 mm, bet ne lielāku par 200 mm, — platumu, lielāku par 10 mm, bet ne lielāku par 200 mm, — garumu, lielāku par 10 mm, bet ne lielāku par 200 mm, ar vismaz diviem stiprināšanas caurumiem, izgatavots no alumīnija sakausējumiem ENAC-46100 vai ENAC-42100 (pēc normatīva EN:1706), ar šādām īpašībām:	0 %	p/st	31.12.2019.

▼M5

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
		— iekšējā porainība, ne lielāka par 1 mm, — ārējā porainība, ne lielāka par 2 mm, — Rokvela cietība HRB 10 vai lielāka, izmantojami mehānisko transportlīdzekļu dzinējiem paredzētu balstiekārtu amortizatoru ražošanā			

▼M4

ex 7616 99 90	15	Tādi šūnveida alumīnija bloki, kā tie, ko izmanto gaisakuģu detaļu izgatavošanā	0 %	p/st	31.12.2018.
ex 7616 99 90 ex 8482 80 00 ex 8803 30 00	70 10 40	Savienojoši komponenti helikopteru astes rotora vārpstu ražošanai ([1])	0 %	p/st	31.12.2016.
ex 7616 99 90	75	Daļas taisnstūra rāmja formā: — no krāsota alumīnija, — ar garumu no 1 011 mm līdz 1 500 mm, — ar platumu no 622 mm līdz 900 mm, — ar biezumu 0,6 mm (± 0,1 mm), izmantošanai televizoru ražošanā	0 %	p/st	31.12.2017.
*ex 8101 96 00	10	Volframa stieple ar volframa saturu 99 % no masas vai vairāk un ar: — šķērsgriezuma maksimālo izmēru ne vairāk kā 50 μm, — pretestību 40 Ohm vai vairāk, bet ne vairāk par 300 Ohm garumam 1 m, izmantošanai automobiļu apsildāmo vējstiklu ražošanā	0 %	-	31.12.2020.
ex 8102 10 00	10	Molibdēna pulveris, kura — tīrības pakāpe ir 99 % no masas vai augstāka, un — daļiņu izmērs ir 1,0 μm vai vairāk, taču ne vairāk par 5,0 μm	0 %	-	31.12.2017.
ex 8103 90 90	10	Tantala izsmidzināšanas mērķis ar: — ar vara un hroma sakausējuma aizmugures plāksni, — 312 mm diametru, un — 6,3 mm biezumu	0 %	p/st	31.12.2019.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
8104 11 00		Neapstrādāts magnijs ar magnija masas saturu ne mazāk kā 99,8 %	0 %	-	31.12.2018.
*ex 8104 30 00	35	Magnija pulveris: — ar masas tīrību vismaz 99,5 %, — ar daļiņu izmēru no 0,2 mm līdz 0,8 mm	0 %	-	31.12.2020.
ex 8104 90 00	10	Gruntētas un pulētas magnija loksnes ar izmēriem, kas nepārsniedz 1 500 mm × 2 000 mm, vienā pusē pārklātas ar gaismnejutīgiem epoksīdsveķiem	0 %	-	31.12.2018.
ex 8105 90 00	10	Kobalta sakausējuma stieņi vai stieples ar masas saturu: — 35 % (± 2 %) kobalta, — 25 % (± 1 %) niķeļa, — 19 % (± 1 %) hroma, un — 7 % (± 2 %) dzelzs, kas atbilst materiālu specifikācijām AMS 5842, izmantošanai kosmiskās aviācijas rūpniecībā	0 %	-	31.12.2017.
ex 8108 20 00	10	Titāna sūklis	0 %	-	31.12.2018.
ex 8108 20 00	30	Titāna pulveris, kura caur sietu ar 0,224 mm acojumu izsijātā daļa ir 90 % no svara vai vairāk	0 %	-	31.12.2018.

▼M5

ex 8108 20 00	40	Titāna sakausējuma lietnis: — ar augstumu 17,8 cm vai vairāk, garumu 180 cm vai vairāk un platumu 48,3cm vai vairāk, — ar svaru 680 kg vai vairāk, kas no masas satur šādus sakausējuma elementus: — 3 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 6 % alumīnija, — 2,5 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 5 % alvas, — 2,5 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 4,5 % cirkonija, — 0,2 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 1 % niobija, — 0,1 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 1 % molibdēna, — 0,1 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,5 % silīcija	0 %	-	31.12.2020.

▼M5

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 8108 20 00	50	Titāna sakausējuma lietnis: — ar augstumu 17,8 cm vai vairāk, garumu 180 cm vai vairāk un platumu 48,3 cm vai vairāk, — ar svaru 680 kg vai vairāk, kas no masas satur šādus sakausējuma elementus: — 3 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 7 % alumīnija, — 1 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 5 % alvas, — 3 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 5 % cinka, — 4 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 8 % molibdēna	0 %	-	31.12.2020.
ex 8108 20 00	60	Titāna sakausējuma lietnis: — ar diametru 63,5 cm vai vairāk un garumu 450 cm vai vairāk, — ar svaru 6 350 kg vai vairāk, kas no masas satur šādus sakausējuma elementus: — 5,5 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 6,7 % alumīnija, — 3,7 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 4,9 % vanādija	0 %	-	31.12.2020.

▼M4

ex 8108 30 00	10	Titāna un titāna sakausējumu atgriezumi un šķembas, izņemot tos, kuru sastāvā alumīnija svars ir 1 % vai vairāk, nepārsniedzot 2 % robežu	0 %	-	31.12.2018.
ex 8108 90 30	10	Titāna sakausējuma stieņi, kas atbilst standarta EN 2002 1, EN 4267 vai DIN 65040 prasībām	0 %	-	31.12.2019.
ex 8108 90 30	20	Titāna un alumīnija sakausējuma stieņi un stieples, kuru alumīnija masas saturs ir 1 % līdz 2 % un kuri paredzēti apakšpozīcijā 8708 92 or 8714 10 00 iekļauto klusinātāju un izpūtēju ražošanai [1]	0 %	-	31.12.2017.
ex 8108 90 30	40	Titāna sakausējuma stieple ar — vanādija masas saturu 22 % (± 3 %), un — alumīnija masas saturu 4 % (± 0,5 %)	0 %	-	31.12.2016.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
*ex 8108 90 30	50	Titāna, alumīnija un vanādija sakausējuma (TiAl6V4) stieple, kas atbilst AMS standartam 4928, 4965 un 4967	0 %	-	31.12.2020.
ex 8108 90 50	10	Titāna un alumīnija sakausējums, kura sastāvā alumīnija svars ir 1 % vai vairāk, nepārsniedzot 2 % robežu, 0,49 mm vai biezākās plāksnēs vai ruļļos, nepārsniedzot 3,1 mm robežu, 1 000 mm platas vai platākas, nepārsniedzot 1 254 mm, robežu, lai ražotu 8714 10 00 apakšpozīcijā minētos produktus ([1])	0 %	-	31.12.2018.
ex 8108 90 50	15	Titāna, vara, alvas, silīcija un niobija sakausējums, kas svara izteiksmē satur: — 0,8 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 1,2 % vara, — 0,9 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 1,15 % alvas, — 0,25 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,45 % silīcija, un — 0,2 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,35 % niobija, lapās, plāksnēs, strēmelēs vai ruļļos	0 %	-	31.12.2019.
ex 8108 90 50	30	Titāna un silīcija sakausējums ar silīcija masas saturu 0,15 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,60 %, loksnēs vai ruļļos, ko paredzēts izmantot: — iekšdedzes dzinēju izplūdes sistēmu ražošanā, vai — apakšpozīcijas 8108 90 60 cauruļu un caurulīšu ražošanā ([1])	0 %	-	31.12.2017.
ex 8108 90 50	50	Titāna, vara un niobija sakausējuma plāksnes, loksnes, lentes un folijas, kuru vara masas saturs sasniedz 0,8 % līdz 1,2 %, bet niobija masas saturs sasniedz 0,4 % līdz 0,6 %	0 %	-	31.12.2017.
ex 8108 90 50	60	Titāna, alumīnija, silīcija un niobija sakausējuma plāksnes, loksnes, lentes un folijas, kuru — alumīnija masas daļa ir 0,4 % vai lielāka (bet ne lielāka par 0,6 %), — silīcija masas daļa ir 0,35 % vai lielāka (bet ne lielāka par 0,55 %), un — niobija masas daļa ir 0,1 % vai lielāka (bet ne lielāka par 0,3 %)	0 %	-	31.12.2018.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 8108 90 50	70	Titāna sakausējuma sloksnes, kurās pēc masas satura ir: — 15 % (± 1 %) vanādija, — 3 % (± 0,5 %) hroma, — 3 % (± 0,5 %) alvas, un — 3 % (± 0,5 %) alumīnija	0 %	-	31.12.2016.
ex 8108 90 50	75	Titāna sakausējuma plāksnes, loksnes, sloksnes un folijas, kurās pēc masas satura ir: — vismaz 0,3 %, bet ne vairāk kā 0,7 % alumīnija, un — vismaz 0,25 % bet ne vairāk kā 0,6 % silīcija	0 %	-	31.12.2016.
*ex 8108 90 50	80	Neleģēta titāna plāksnes, loksnes, sloksnes un folija — ar platumu vairāk nekā 750 mm — ne biezākas par 3 mm	0 %	-	31.12.2019.
ex 8108 90 50	85	Neleģēta titāna sloksnes un folija: — kas satur vairāk nekā 0,07 masas % skābekļa (O_2), — ar biezumu 0,4 mm vai lielāku, bet ne lielāku kā 2,5 mm, — kas atbilstoši Vikersa cietības standartam HV1 nepārsniedz 170, ko izmanto metināto cauruļu ražošanā dzesētajiem atomelektrostacijās	0 %	-	31.12.2019.
ex 8108 90 90 ex 9003 90 00	20 10	Titāna sakausējuma briļļu ietvaru daļas un stiprinājumi, tostarp tāda veida skrūves, kādas izmanto briļļu ietvaru daļām un stiprinājumiem	0 %	p/st	31.12.2016.
ex 8109 20 00	10	Neleģēta cirkonija sūkļi vai stieņi,kas satur vairāk nekā 0,01 masas% hafnija izmantojami sakausēšanā iegūtu cauruļu, lietņu vai stieņu ražošanā, kas paredzēti ķīmiskajai rūpniecībai ([1])	0 %	-	31.12.2018.
ex 8110 10 00	10	Antimons stieņu formā	0 %	-	31.12.2018.
ex 8112 99 30	10	Niobija (kolumbija) un titāna sakausējums, gabalu un stieņu formā	0 %	-	31.12.2018.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 8113 00 20	10	Metālkeramikas bloki, kas pēc masas satur 60 % vai vairāk alumīnija un 5 % vai vairāk bora karbīda	0 %	-	31.12.2016.
ex 8113 00 90	10	Alumīnija silīcija karbīda (AlSiC-9) pamatplate elektroniskajām shēmām	0 %	-	31.12.2017.
▼M5					
ex 8113 00 90	20	Kubveida starplika no alumīnija silīcija karbīda (AlSiC) kompozīta, ko izmanto iepakošanā IGBT moduļos	0 %	-	31.12.2020.
▼M4					
ex 8207 19 10	10	Urbšanas instrumentu daļas ar aglomerēta dimanta darbdaļu	0 %	p/st	31.12.2019.
ex 8207 30 10	10	Pārneses un/vai tandēma iespiedinstrumentu komplekts metāla lokšņu aukstai formēšanai, presēšanai, vilkšanai, griešanai, perforēšanai, liekšanai, kalibrēšanai, apmalošanai un iedobšanai, lietošanai motorizēto transportlīdzekļu korpusa daļu ražošanā ([1])	0 %	p/st	31.12.2017.
*ex 8301 60 00	20	Tastatūras no silikona vai plastmasas,	0 %	p/st	31.12.2020.
ex 8413 91 00	40	— ar metāla, plastmasas, epoksīda sveķu daļām, nostiprinātām ar stikla šķiedru vai koku, vai bez tām			
ex 8419 90 85	30				
ex 8438 90 00	20	— arī apdrukātas vai ar apstrādātu virsmu			
ex 8468 90 00	20	— ar elektriskiem kontaktelementiem vai bez tiem			
ex 8476 90 00	20	— ar foliju, kas uzlīmēta uz tastatūras, vai bez tās			
ex 8479 90 80	83	— ar aizsargfoliju vai bez tās			
ex 8481 90 00	30	— vienslāņa vai daudzslāņu			
ex 8503 00 99	70				
ex 8515 90 00	30				
ex 8531 90 85	30				
ex 8536 90 85	95				
ex 8537 10 99	70				
ex 8543 90 00	70				
ex 8708 91 99	20				
ex 8708 99 97	40				
ex 9031 90 85	40				

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
▼M5					
ex 8302 20 00	20	Skrituļi ar: — ārējo diametru 21 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 23 mm, — platumu ar skrūvi 19 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 23 mm, — U veida plastmasas ārējo gredzenu, — iekšējam diametram pielāgotu salikšanas skrūvi, kas kalpo par iekšējo gredzenu	0 %	p/st	31.12.2020.
▼M4					
ex 8309 90 90	10	Alumīnija kārbu gali: — ar diametru 99,00 mm vai lielāku, bet ne lielāku par 136,5 mm (±1mm), — kam vai nu ir ar gredzenu atverams vāks, vai arī tāda nav	0 %	p/st	31.12.2018.
ex 8401 30 00	20	Neapstarotas heksagonālās degvielas kasete izmantošanai kodolreaktoros ([1])	0 %	-	31.12.2018.
ex 8401 40 00	10	Nerūsējoša tērauda absorbējoši kontrolstieņi, pildīti ar neitronus absorbējošiem ķīmiskiem elementiem	0 %	p/st	31.12.2019.
ex 8405 90 00 ex 8708 21 10 ex 8708 21 90	10 10 10	Automobiļu drošības jostu nospriegošanas gāzģeneratoru metāla korpusi	0 %	p/st	31.12.2019.
ex 8407 33 20 ex 8407 33 80 ex 8407 90 80 ex 8407 90 90	10 10 10 10	Dzirksteļaizdedzes virzuļdzinēji vai rotācijas iekšdedzes virzuļdzinēji ar cilindru darba tilpumu 300 cm^3 vai vairāk un jaudu 6 kW vai vairāk, bet ne vairāk kā 20,0 kW, lai ražotu: — apakšpozīcijā 8433 11 51 iekļautās pašgājējas zāliena pļaujamās mašīnas ar sēdekli (pļaujmašīnas uz traktora bāzes) un pozīcijā 8433 11 90 iekļautās manuālās zāliena pļaujamās mašīnas — apakšpozīcijā 8701 90 11 iekļautos traktorus, kuru galvenā funkcija ir zāliena pļaušana — apakšpozīcijā 8433 20 10 iekļautās četrtaktu pļaujmašīnas ar dzinēja darba tilpumu ne mazāk kā 300 cm^3, vai — apakšpozīcijā 8430 20 iekļautos sniega arklus un sniega rotortīrītājus ([1])	0 %	-	31.12.2017.
▼M5					

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
▼M5					
*ex 8407 90 10	10	Četrtaktu benzīna dzinēji, kuru cilindra darba tilpums nepārsniedz 250cm^3, pozīcijā 8432, 8433, 8436 vai 8508 uzskaitītā dārzkopības aprīkojuma ražošanai (1)	0 %	-	31.12.2016.
▼M4					
*ex 8407 90 90	20	Kompakta sašķidrinātās naftas gāzes (LPG) dzinēja sistēma ar: — 6 cilindriem, — jaudu no 75 kW līdz 80 kW, — ieplūdes un izplūdes vārstiem, kas pārveidoti nepārtrauktas darbības nodrošināšanai smagas ekspluatācijas slodzes apstākļos, izmantošanai pozīcijas 8427 transportlīdzekļu ražošanā (1)	0 %	-	31.12.2020.
ex 8408 90 41	20	Dīzeļdzinēji ar jaudu ne vairāk kā 15 kW, ar 2 vai 3 cilindriem, izmantojami temperatūras kontroles sistēmu ražošanā, kuras montējamas transportlīdzekļos (1)	0 %	-	31.12.2018.
ex 8408 90 43	20	Dīzeļdzinēji ar jaudu ne vairāk kā 15 kW, ar 4 cilindriem, izmantojami temperatūras kontroles sistēmu ražošanai, kuras montējamas transportlīdzekļos (1)	0 %	-	31.12.2018.
▼M5					
_____					
*ex 8408 90 43 ex 8408 90 45 ex 8408 90 47	40 30 50	Ar četriem cilindriem un šķidrumdzesēšanu aprīkots četrtaktu kompresijaizdedzes dzinējs, kura: — tilpums ir ne vairāk kā 3 850 cm^3, — nominālā jauda ir 15 kW vai lielāka, bet ne lielāka par 85 kW, izmantošanai pozīcijas 8427 transportlīdzekļu ražošanā (1)	0 %	-	31.12.2017.
_____					
▼M4					
ex 8409 91 00 ex 8409 99 00	10 20	Izplūdes kolektori, kas atbilst standartam DIN EN 13835, ar turbīnas apvalku vai bez tā, ar četriem ieplūdes kanāliem, paredzēti tādu izplūdes kolektoru ražošanai, kas ir apvirpoti, slīpēti, ar caururbumiem un/vai apstrādāti ar citiem līdzekļiem (1)	0 %	p/st	31.12.2016.
ex 8409 99 00 ex 8479 90 80	10 85	Iesmidzinātāji ar solenoīdvārstu optimizētai izsmidzināšanai dzinēja sadegšanas kamerā	0 %	p/st	31.12.2016.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 8409 99 00 ex 8411 99 00	30 70	Spirālveida gāzes turbīnas turbokompresora komponents: — ar siltumizturību izturību, ne lielāku par 1 050 °C, — ar turbīnas darbratam paredzētās atveres diametru 30 mm vai lielāku, bet ne lielāku par 110 mm, — ar motora izplūdes gāzes kolektoru vai bez tā	0 %	p/st	31.12.2018.
ex 8411 99 00	60	Gāzturbīnas detaļa riteņa formā, ar lāpstiņām, paredzēta izmantošanai turbokompresoros: — izgatavota no niķeļa sakausējuma, kas iegūts ar augstas precizitātes liešanas metodi un atbilst standartam DIN G- NiCr13Al16MoNb vai DIN NiCo10W10Cr9AlTi, vai AMS AISI:686, — ar siltumizturību ne lielāku par 1 100 °C, — ar diametru 30 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 100 mm, — ar augstumu 20 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 70 mm	0 %	p/st	31.12.2017.
*ex 8411 99 00	80	Vienpakāpes turbokompresora palaidējs: — ar elektrību vadošiem ragiem un savienojošām uzmavām, kuru darbības attālums ir 20 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 40 mm,vai bez tiem, — ar garumu ne vairāk kā 350 mm, — ar diametru ne vairāk kā 75 mm, — ar augstumu ne vairāk kā 110 mm	0 %	p/st	31.12.2018.
*ex 8413 70 35	20	Vienfāzes centrbēdzes sūknis, — kas izdala vismaz 400 cm^3 šķidruma minūtē, — kura trokšņa līmenis nepārsniedz 6 dBA, — kura iesūces atveres un izplūdes atveres diametrs nav lielāks par 15 mm un — kas darbojas apkārtējās vides temperatūrā līdz -10 °C	0 %	-	31.12.2020.
ex 8413 91 00	30	Degvielas sūkņa vāks: — kas sastāv no alumīnija sakausējumiem, — ar diametru 38 mm vai 50 mm, — ar divām koncentriskām apaļas formas gropēm virsmā, — anodēts, lietošanai mehāniskajos transportlīdzekļos ar benzīnmotoru	0 %	p/st	31.12.2019.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 8414 30 81	50	Hermetizēti vai pushermetizēti elektriskie maināma ātruma spirāles kompresori ar nominālo jaudu 0,5 kW vai vairāk, bet ne vairāk par 10 kW, ar darba tilpumu ne vairāk kā 35 cm^3, kādus izmanto saldēšanas iekārtās	0 %	-	31.12.2019.
ex 8414 30 81	60	Hermetizēti rotorkompresori fluorogļūdeņraža (HFC) aukstumaģentiem,	0 %	-	31.12.2018.
ex 8414 80 73	30	— kurus darbina divpozīciju (“on-off”) vienfāzes maiņstrāvas (AC) motors vai līdzstrāvas bezsuku (brushless direct current, BLDC) mainīga ātruma motors — ar nominālo jaudu ne vairāk kā 1,5 kW, kādus parasti izmanto ar siltumsūkni darbināmu mājsaimniecības veļas žāvētāju ar trumuli ražošanā			
ex 8414 30 89	20	Transportlīdzekļiem paredzēta gaisa kondicionēšanas sistēmas daļa ar atvērtas vārpstas virzuļa kompresoru, kura jauda pārsniedz 0,4 kW, bet nepārsniedz 10 kW	0 %	-	31.12.2018.
ex 8414 59 20	30	Aksiālais ventilators: — ar elektromotoru, — kura jauda nepārsniedz 125W, izmantošanai datoru ražošanā (1)	0 %	-	31.12.2018.
*ex 8414 59 20	40	Ar elektrisku motoru aprīkots aksiālais ventilators, kura jauda nav lielāka par 2 W, izmantošanai pozīcijā 8521 vai 8528 minēto izstrādājumu ražošanā (1)	0 %	-	31.12.2020.
ex 8414 59 80	40	Šķērsplūsmas ventilators,	0 %	p/st	31.12.2016.
ex 8414 90 00	60	— kura augstums ir vismaz 575 mm (± 1,0mm), bet nepārsniedz 850 mm (± 1,0 mm), — kura diametrs ir 95 mm (± 0,6 mm) vai 102 mm (± 0,6 mm), — kurš izgatavots no antistatiskas, antibakteriālas un siltumizturīgas plastmasas ar 30 % stiklašķiedru pastiprinājumu un minimālo siltumizturību 70 °C (± 5 °C), izmantojams divbloku gaisa kondicionēšanas iekārtu ražošanai iekštelpām (1)			
ex 8414 90 00	20	Alumīnija virzuļi, iebūvēšanai motorizēto transportlīdzekļu gaisa kondicionēšanas iekārtu kompresoros (1)	0 %	p/st	31.12.2019.
ex 8414 90 00	30	Spiediena regulēšanas sistēma, iebūvēšanai motorizēto transportlīdzekļu gaisa kondicionēšanas iekārtu kompresoros (1)	0 %	p/st	31.12.2018.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 8414 90 00	40	Piedziņas ierīce iebūvēšanai mehānisko transportlīdzekļu gaisa kondicionēšanas iekārtu kompresoros (1)	0 %	p/st	31.12.2018.
ex 8415 90 00	20	Iztvaicētājs, kas izgatavots no alumīnija, izmantošanai automobiļu gaisa kondicionēšanas iekārtu ražošanā (1)	0 %	p/st	31.12.2016.
▼M5					
ex 8415 90 00	30	Loka metināts alumīnija noņemams uztvērējžāvētājs ar savienojuma bloku, ar poliamīda un keramikas elemeniem, ar: — garumu 166 mm (+/– 1 mm), — diametru 70 mm (+/– 1 mm), — iekšējo tilpumu 280 cm^3 vai vairāk, — ūdens absorbcijas līmeni 17 g vai vairāk, — iekšējo tīrību, ko izsaka pēc pieļaujamā piemaisījumu daudzuma, ne lielāku kā 0,9 mg/dm^2, kādu izmanto automašīnu gaisa kondicionēšanas sistēmās	0 %	p/st	31.12.2020.
ex 8415 90 00	40	Ar liesmu lodēts alumīnija bloks ar presētām, ieliektām savienotājlīnijām, kuru izmanto automašīnu gaisa kondicionēšanas sistēmās	0 %	p/st	31.12.2020.
ex 8415 90 00	50	Loka metināts alumīnija noņemams uztvērējžāvētājs ar poliamīda un keramikas elemeniem, ar: — garumu 291 mm (+/– 1 mm), — diametru 32 mm (+/– 1 mm), — grauda garumu ne vairāk kā 0,2 mm un biezumu ne vairāk kā 0,06 mm, — cieto daļiņu diametru ne vairāk kā 0,06 mm, kādu izmanto automašīnu gaisa kondicionēšanas sistēmās	0 %	p/st	31.12.2020.
▼M4					
ex 8418 99 10	50	Iztvaicētāji, kas sastāv no alumīnija ribām un vara serpentīncaurules, kādus izmanto saldēšanas iekārtās	0 %	p/st	31.12.2019.
ex 8418 99 10	60	Kondensatori no divām koncentriskām vara caurulēm, kādus izmanto saldēšanas iekārtās	0 %	p/st	31.12.2019.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 8421 21 00	20	Iepriekšējas ūdens attīrīšanas sistēma, kas ietver vienu vai vairākus no turpmāk minētajiem elementiem, kuros ir vai nav iekļauti moduļi šo elementu sterilizēšanai un dezinficēšanai:. — ultrafiltrēšanas sistēma — ogles filtrēšanas sistēma — ūdens mīkstināšanas sistēma, izmantošanai biofarmācijas laboratorijā	0 %	p/st	31.12.2019.
*ex 8421 29 00 ex 8479 82 00 ex 8479 89 97	20 10 75	Aprīkojums izmantošanai biofarmācijas produktu ražošanā, kas satur jebko no turpmāk minētā neatkarīgi no tā vai ir pievienotas tvertnes vai cisternas: — ultrafiltrācijas-diafiltrācijas vienība; — automatizētas kontroles, testēšanas un monitoringa aprīkojums bezdemontāžas attīrīšanai (CIP) un bezdemontāžas sterilizācijai (SIP); — apstrādes tvertnes un cisternas ([1])	0 %	p/st	31.12.2016.
ex 8421 99 00	91	Ūdens attīrīšanas iekārtu daļas ar reverso osmozi, sastāv no mākslīga plastmasas dobu šķiedru ar caurlaidīgām sieniņām kūļa, kas iestiprināts mākslīga plastmasas bloka vienā galā, iet cauri un iziet mākslīgā plastmasas bloka otrā galā, ievietotas vai neievietotas cilindrā	0 %	p/st	31.12.2018.
ex 8421 99 00	93	Gāzu atdalīšanas vai attīrīšanas no gāzu maisījumiem separatoru komponenti, kas sastāv no caurlaidīgu dobu šķiedru kūļa, ietverts konteinerā, kas perforēts vai neperforēt, ar kopējo garumu 300 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 3 700 mm, un diametru ne vairāk kā 500 mm	0 %	p/st	31.12.2018.
ex 8422 30 00 ex 8479 89 97	10 30	Iekārtas un aparāti, izņemot inžektorlējuma iekārtas, tintes printeru kārtridžu ražošanai ([1])	0 %	p/st	31.12.2018.
ex 8424 90 00	30	Poli(etilēna terftalāta) tvertnes ar tilpumu 50 ml vai lielāku, bet ne lielāku kā 600 ml, ar sprauslu, izmantojamas par mehānisku ierīču daļu šķidrumu izsmidzināšanai	0 %	p/st	31.12.2018.
ex 8431 20 00	30	Dzenošās ass komplekts, kas satur diferenciāli, reduktorus, plānratu, piedziņas vārpstas, riteņu rumbas, bremzes un montāžas kronšteinus izmantošanai pozīcijā 8427 minēto transportlīdzekļu ražošanā ([1])	0 %	p/st	31.12.2017.
ex 8431 20 00	40	Radiators ar alumīnija serdeni un plastmasas tvertni, ar integrētu tērauda atbalsta struktūru un atvērtu korpusu, kam ir kvadrātviļņu dizains ar 9 ribām uz 2,54 cm, paredzēts izmantošanai pozīcijā 8427 minēto kravas transportētāju ražošanā ([1])	0 %	p/st	31.12.2018.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
▼M5					
ex 8436 99 00	10	Daļa, kas sastāv no: — vienfāzes AC maiņstrāvas motora, — epicikliskas sazobes, — asmens un kam var būt arī: — kondensators, — daļa, kas piestiprināta ar vītņotu skrūvi, izmantošanai dārza sasmalcinātāju ražošanā ([1])	0 %	p/st	31.12.2020.
▼M4					
ex 8439 99 00	10	Neurbti piesūcējveltņu apvalki, kas ražoti ar centrbēdzes liešanas metodi, tērauda sakausējuma cauruļu formā, ar garumu 3 000 mm vai vairāk un ārējo diametru 550 mm vai vairāk	0 %	p/st	31.12.2018.
ex 8467 99 00 ex 8536 50 11	10 35	Mehāniskie slēdži elektrisko ķēžu savienošanai: — spriegumam no 14,4 V līdz 42 V, — strāvas stiprumam no 10 A līdz 42 A; paredzēti izmantošanai pozīcijas 8467 mašīnu ražošanai ([1])	0 %	p/st	31.12.2019.
ex 8475 29 00 ex 8514 10 80	10 10	Stikla šķiedras kausētājs ar apsildes grozu / iemontētu ieliktni: — ar elektrisko strāvu apsildāms — ar atveri — ar vairākiem platīna/ rodija sakausējuma uzgaļiem (caurumiem) — izmantojams stikla šihtas kausēšanai un stikla kausēšanas uzstādījumiem — viengabala šķiedru izstrādei	0 %	p/st	31.12.2018.
ex 8477 80 99	10	Iekārtas pozīcijas 3921 plastikas membrānu liešanai vai to virsmas modificēšanai	0 %	p/st	31.12.2018.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
▼M5					
*ex 8479 89 97	15	Biofarmaceitisko šūnu kultūras bioreaktors: — ar iekšējām virsmām no 316L tipa austenīta nerūsējošā tērauda, — ar pārstrādes kapacitāti 50 litri, 500 litri, 3 000 litri, 5 000 litri, 10 000 litri vai 15 000 litri, — kopā ar "*clean-in-process*" sistēmu un/vai īpaši pielāgotu vielas turēšanas trauku vai bez šiem elementiem	0 %	p/st	31.12.2019.
▼M4					
*ex 8479 89 97 ex 8479 90 80	50 80	Iekārtas, kas ir ražošanas līnijas komponenti vieglo elektromotora automobiļu litija jonu akumulatoru ražošanai un kas paredzētas šādas ražošanas līnijas konstrukcijai ([1])	0 %	p/st	31.12.2020.
▼M5					
————					
▼M4					
ex 8479 89 97	70	Iekārta precīzai lēcu centrēšanai un piestiprināšanai kameras blokam, kura spēj veikt centrēšanu uz piecām asīm, paredzēta to nostiprināšanai pareizā stāvoklī ar epoksīdu bāzes divkomponentu ātri cietējošo līmi	0 %	p/st	31.12.2019.
ex 8479 89 97	80	Mehānismi atsevišķi montēta elementa ražošanai (anoda elektriskais vadītājs un negatīvs pārsegums), sārma bateriju AA vai AAA ražošanai ([1])	0 %	p/st	31.12.2019.
*ex 8479 89 97	85	Augstspiediena cietmateriālu kompresijas prese ("Link Press") ar: — 16 000 tonnu spiediena klasi, — paliktni 1 100 mm diametrā (± 1 mm), — 1 400 mm (± 1 mm) galveno cilindru, — ar fiksētu un peldošu savienojuma rāmi, vairāku augstspiediena sūkņu hidraulisko akumulatoru un spiediena sistēmu, — ar divroku manipulatoru un savienojumiem cauruļu un elektriskajai sistēmai, — ar kopējo masu 310 tonnas (± 10 tonnas) un — spēju radīt 30 000 atmosfēras pie 1 500 grādiem pēc Celsija, izmantojot zemas frekvences maiņstrāvu (16 000 ampēri)	0 %	p/st	31.12.2020.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 8481 30 91	91	Tērauda pretvārsti (pārplūdes vārsti), kuru — atvēršanās spiediens ir ne lielāks par 800 kPa, — ārējais diametrs ir ne lielāks par 37 mm	0 %	p/st	31.12.2019.
ex 8481 80 59	10	Gaisa kontroles vārsts, sastāv no pakāpju motora un vārsta tapskrūves, tukšgaitas gaisa plūsmas regulēšanai dzinējos ar tiešo degvielas iesmidzināšanas sistēmu	0 %	p/st	31.12.2018.
ex 8481 80 69	60	Dzesētājiem paredzēts četrceļu reversīvais vārsts, kas sastāv no: — solenoīda vadības vārsta, — misiņa vārsta korpusa, ieskaitot plūsmdali un vara savienotājus, ar darba spiedienu līdz 4,5 Mpa	0 %	p/st	31.12.2017.
ex 8481 80 79	20	Elektromagnētiskā vārsta ierīce, kas spēj izturēt 875 bar lielu spiedienu	0 %	p/st	31.12.2018.
ex 8481 80 99	50	Darba vārsts, ko veido kombinācija no diveju vārsta šķidruma cauruļvadā un trīseju vārsta gāzes cauruļvadā ar: — minimālo iekšējo spiedienu 30 kgf/cm^2, — minimālo spiediena izturību 45 kgf/cm^2, izmantošanai āra gaisa kondicionēšanas iekārtu ražošanā ([1])	0 %	p/st	31.12.2016.
ex 8481 80 99	60	Četreju vārsts ar: — centrālo gremdvirzuli, — blīvējošo virzuli, — 220V-240V 50/60 Hz maiņstrāvas soleonīda tinumu, — darba spiedienu līdz 4,3 MPa, — korpusu dzesētāja plūsmas virzīšanai, izmantošanai āra gaisa kondicionēšanas iekārtu ražošanā ([1])	0 %	p/st	31.12.2016.
ex 8482 10 10 ex 8482 10 90 ex 8482 50 00	10 10 10	Lodīšu un cilindriskie gultņi: — ar ārējo diametru 28 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 140 mm — ar operacionālo termisko spriegumu, kas pārsniedz 150 °C pie darba spiediena, kas nepārsniedz 14 MPa, tādu iekārtu ražošanai, kas domātas kodolreaktoru aizsardzībai un kontrolei kodolspēkstacijās ([1])	0 %	p/st	31.12.2019.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
▼M5					
*ex 8482 10 10	30	Lodīšu gultņi:	0 %	p/st	31.12.2019.
ex 8482 10 90	20	— ar iekšējo diametru 3 mm vai vairāk, — ar ārējo diametru ne lielāku kā 100 mm, — ar platumu ne lielāku kā 40 mm — ar aizsargu pret putekļiem vai bez tā, motora siksnas piedziņas stūres sistēmu, elektrisku stūres pastiprinātāju vai stūres mehānismu ražošanai ([1])			
▼M4					
ex 8483 30 38	40	Cilindrisks gultņu korpuss: — izgatavots no pelēkā čuguna, kas iegūts ar augstas precizitātes liešanas metodi un atbilst standartam DIN EN 1561, — ar eļļas kamerām, — bez gultņiem, — ar diametru 50 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 250 mm, — ar augstumu 40 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 150 mm, — arī ar ūdens kamerām un savienotājiem	0 %	p/st	31.12.2017.
ex 8483 40 29	50	Cikloīdā zobratu tipa zobratu komplekts ar: — nominālo griezes momentu no 50 Nm līdz 7 000 Nm, — standarta pārnesumu no 1:50 līdz 1:270, — kustības zudumu ne vairāk par vienu loka minūti, — efektivitāti, kas pārsniedz 80 %, izmantošanai robotu rokās	0 %	p/st	31.12.2016.
ex 8483 40 29	60	Epicikliska sazobe, izmantojama tādu rokas instrumentu vadīšanai, kuriem ir enerģijas pievade: — ar nominālo griezes momentu 25 Nm vai lielāku, bet ne lielāku kā 70 Nm, — ar standarta pārnesuma attiecību 1:12,7 vai lielāku, bet ne lielāku kā 1:64,3	0 %	p/st	31.12.2018.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 8483 40 51	20	Ātrumkārba, kurai ir atšķirīga rata ass, kuru lieto apakšpozīcijas 8433 11 51 pašgājēja zāles pļaujamo mašīnu ar sēdekli ražošanai ([1])	0 %	p/st	31.12.2018.
ex 8483 40 59	20	Hidrostatiska pārnesumkārba, kurai ir hidro sūknis un atšķirīga rata ass, kuru lieto apakšpozīcijas 8433 11 51 pašgājēja zāles pļaujamo mašīnu ar sēdekli ražošanai ([1])	0 %	p/st	31.12.2018.
*ex 8483 40 90	80	Pārnesumkārba ar: — ar ne vairāk kā 3 pārnesumiem, — automātisku ātruma samazināšanas sistēmu, un — virziena maiņas sistēmu, lietošanai pozīcijas 8427 preču ražošanā ([1])	0 %	p/st	31.12.2020.
▼M5					
ex 8501 10 10	20	Sinhronais motors trauku mazgājamām mašīnām ar ūdens plūsmas kontroles mehānismu un ar: — garumu bez ass 24 mm (+/– 0,3), — diametru 49,3 mm (+/– 0,3) — nominālo spriegumu 220 V (maiņstrāva) vai lielāku, bet ne lielāku kā 240 V (maiņstrāva), — nominālo frekvenci 50 Hz vai lielāku, bet ne lielāku kā 60 Hz, — ieejas jaudu ne lielāku kā 4 W, — rotācijas ātrumu 4 rpm vai lielāku, bet ne lielāku kā 4,8 rpm, — izejas griezes momentu ne lielāku kā 10 kgf/cm	0 %	-	31.12.2020.
▼M4					
ex 8501 10 99	54	Līdzstrāvas bezsuku motors, ar ārējo diametru ne vairāk kā 25,4 mm, nominālo ātrumu 2 260 (±15 %) vai 5 420 (±15 %) aps/min un barošanas spriegumu 1,5 V vai 3 V	0 %	-	31.12.2018.
▼M5					
ex 8501 10 99	55	Turbokompresora elektropiedziņa ar: — līdzstrāvas motoru, kura izejas jauda ir 10 W vai vairāk, bet ne vairāk kā 15 W, — integrētu pārnesuma mehānismu,	0 %	-	31.12.2020.

▼M5

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
		— (vilcēj)spēku 250 N vai vairāk 160 °C paaugstinātā vides temperatūrā, — (vilcēj)spēku 250 N vai vairāk katrā gājiena pozīcijā, — lietderīgo gājienu 15 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 20 mm, — ar iebūvētu diagnostikas saskarni vai bez tās			
ex 8501 10 99	57	Līdzstrāvas motors: — ar rotora ātrumu ne lielāku kā 6 500 rpm bez slodzes; — ar nominālo spriegumu 12,0 V (+/– 0,1); — ar noteiktu dabības temperatūras amplitūdu no – 40 °C vai augstāku, bet nepārsniedzot + 165 °C; — ar savienojošu zobratu vai bez tā; — ar savienojumu ar dzinēju vai bez tā	0 %	-	31.12.2020.

▼M4

ex 8501 10 99	60	Līdzstrāvas motors — ar 3 500 līdz 5 000 apgriezieniem minūtē, ja noslogots, un ne vairāk kā 6 500 apgriezieniem minūtē, ja nav noslogots — ar līdzstrāvas barošanas spriegumu no 100 V līdz 240 V izmantošanai elektrisku taukvāres katlu ražošanā [1]	0 %	-	31.12.2017.
ex 8501 10 99	70	Līdzstrāvas soļmotors — ar soļa leņķi 7,5 ° (± 0,5 °) — ar divfāžu tinumu — ar nominālo spriegumu 9 V vai vairāk, bet ne vairāk kā 16,0 V — noteiktas temperatūras diapazonā vismaz no – 40 °C līdz + 105 °C — ar savienojošu zobratu vai bez tā — ar motora savienotāju vaibez tā	0 %	-	31.12.2018.
*ex 8501 10 99	75	Nepārtrauktas ierosmes līdzstrāvas motors ar — vairākfāžu tinumu, — ārējo diametru 28 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 35 mm, — rotācijas ātrumu, kas nepārsniedz 12 000 apgr./min, — ar barošanas spriegumu 8 V vai vairāk, bet ne vairāk par 27 V	0 %	-	31.12.2020.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 8501 10 99	79	Līdzstrāvas motors ar sukām un iekšējo rotoru ar trīsfāžu tinumu, aprīkots ar vītni vai bez tās, noteiktas temperatūras diapazonā vismaz no – 20 °C līdz + 70 °C	0 %	-	31.12.2018.
ex 8501 10 99	80	Līdzstrāvas soļmotors, — ar soļa leņķi 7,5° (± 0,5°), — 25mNm vai lielāku maksimālo griezes momentu 25 °C temperatūrā, — impulsu maksimālo frekvenci 1 500impulsi sekundē — vai vairāk, — divfāžu tinumu un nominālo spriegumu 10,5V vai lielāku, bet ne lielāku par 16,0V	0 %	-	31.12.2018.
ex 8501 10 99	81	Līdzstrāvas soļu motors ar soļa leņķi 18 ° vai vairāk, apturēšanas momentu 0,5 mNm vai vairāk, ar savienotājuzmavu, kuras ārējie izmēri nepārsniedz 22 mm × 68 mm, ar divfāžu tinumu un ar jaudu, kas nepārsniedz 5 W	0 %	-	31.12.2018.
ex 8501 10 99	82	Bezsuku līdzstrāvas motors, kā iekšējais diametrs nepārsniedz 29 mm un nominālais griešanās ātrums ir no 1 500 (±15 %) līdz 6 800 (±15 %) apgriezieniem minūtē, bet barošanas spriegums ir 2 V vai 8 V	0 %	-	31.12.2019.
*ex 8501 31 00	25	Līdzstrāvas bezsuku motori ar: — ārējo diametru 80mm vai vairāk, bet ne vairāk par 100 mm, — barošanas spriegumu 12 V, — izejas jaudu 20 °C temperatūrā 300 W vai vairāk, bet ne vairāk par 750 W, — griezes momentu 20 °C temperatūrā 2,00 Nm vai vairāk, bet ne vairāk par 7,00 Nm, — nominālo apgriezienu skaitu 20 °C temperatūrā 600 apgr./min. vai vairāk, bet ne vairāk par 3 100 apgr./min., — aprīkoti ar rotora leņķa stāvokļa sensoru (pārveidotājs vai Hola efekta sensors), izmantošanai automobiļu stūres pastiprinātāja sistēmās	0 %	-	31.12.2017.
ex 8501 31 00	30	Bezkolektora līdzstrāvas motors ar trīsfāzu tinumu, ar ārējo diametru 85 mm vai vairāk, tomēr nepārsniedzot 115 mm, ar nominālo griezes momentu 2,23 Nm (± 1,0 Nm), jaudu virs 120 W, tomēr nepārsniedzot 520 W, aprēķināts pie 1 550 apgr./min. (± 350 apgr./min.) un barošanas sprieguma 12 V, aprīkots ar elektronisko shēmu ar Hola efekta sensoriem, izmantošanai elektriskā stūres pastiprinātāja modulī (stūres pastiprinātāja motors) ([1])	0 %	-	31.12.2016.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
▼M5					
ex 8501 31 00 ex 8501 32 00	35 70	Izmantošanai autorūpniecībā gatavs nepārtrauktas ierosmes līdzstrāvas bezsuku motors ar: — norādīto ātrumu ne lielāku par 4 000 rpm, — minimālo jaudu 400 W, bet ne vairāk kā 1,3 kW (pie 12 V), — atloka diametru vismaz 90 mm un ne vairāk kā 150 mm, — garumu ne vairāk kā 190 mm, mērot no ass sākuma līdz ārējam galam, — korpusa garumu ne vairāk kā 150 mm, mērot no atloka līdz ārējam galam, — divu gabalu (pamata korpuss ar elektriskajiem komponentiem un atloks ar vismaz 2 un ne vairāk kā 6 caurumiem) zem spiediena lieta alumīnija korpusu ar blīvējumu (gropi ar O-veida gredzenu un smērvielu), — statoru ar atsevišķiem T-veida zobiem un vienspirāles tinumu 12/8 izkārtojumā, — virsmas magnētiem	0 %	-	31.12.2020.
▼M4					
ex 8501 31 00	40	Nepārtrauktas ierosmes līdzstrāvas motors, kam ir — vairākfāžu tinums, — ārējais diametrs vismaz 30 mm, bet ne vairāk kā 80 mm, — rotācijas ātrums ne vairāk kā 15 000 apgr./min, — jauda vismaz 45 W, bet ne vairāk kā 300 W, un — barošanas spriegums vismaz 9 V, bet ne vairāk kā 25 V	0 %	-	31.12.2019.
ex 8501 31 00	45	Līdzstrāvas bezsuku motori ar: — ārējo diametru 90 mm vai lielāku, bet ne lielāku kā 110 mm, — rotācijas ātrumu, kas nav lielāks kā 3 680 apgr./min, — jaudu 600 W vai lielāku, bet ne lielāku kā 740 W pie 2 300 apgr./min un 80 °C, — barošanas spriegumu 12 V, — griezes momentu, kas nav lielāks kā 5,67 Nm, — rotora stāvokļa sensoru, — elektronisku zvaigznes slēguma releju, — izmantojami ar elektronisku servostūres moduli	0 %	-	31.12.2018.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 8501 31 00	55	Līdzstrāvas motors ar komutatoru un ar: — ārējo diametru 27,5 mm vai lielāku, bet ne lielāku kā 45 mm, — nominālo apgriezienu skaitu 11 000 apgr./min vai lielāku, bet ne lielāku kā 23 200 apgr./min, — nominālo barošanas spriegumu 3,6 V vai lielāku, bet ne lielāku kā 230 V, — izejas jaudu, ne lielāku kā 529 W, — strāvas stiprumu tukšgaitā, ne lielāku kā 3,1 A, — maksimālo efektivitāti 54 % vai lielāku, tādu rokas instrumentu vadīšanai, kuriem ir enerģijas pievade	0 %	-	31.12.2018.
ex 8501 31 00	60	Bezsuku līdzstrāvas motors, kas var griezties pretēji pulksteņrādītāja virzienam (*CCW*), ar: — ieejas spriegumu no 264 V līdz 391 V, — ārējo diametru no 81 mm (± 2,5 mm) līdz 150 mm (± 0,8 mm), — izejas jaudu, kas nav lielāka par 125 W, — E vai B klases tinuma izolāciju, lietošanai dalīta tipa gaisa kondicionēšanas iekārtu iekštelpas un ārtelpas vienību ražošanā [1]	0 %	-	31.12.2016.
*ex 8501 32 00 ex 8501 33 00	50 55	Kurināmā elementu modulis, kas sastāv vismaz no polimēra elektrolīta membrānas tipa kurināmā elementiem korpusā ar integrētu dzesēšanas sistēmu, izmantošanai mehānisko transportlīdzekļu piedziņas sistēmu ražošanā [1]	0 %	-	31.12.2018.

▼M5

———

*ex 8501 32 00 ex 8501 33 00	60 15	Vilces dzinējs ar — vērpes momentu 200 Nm vai lielāku, bet ne lielāku kā 300 Nm, — jaudu 50 kW vai lielāku, bet ne lielāku kā 100 kW, — nominālo ātrumu, kas nepārsniedz 12 500 rpm, izmantošanai elektrisko transportlīdzekļu ražošanā [1]	0 %	-	31.12.2019.

▼M4

ex 8501 33 00 ex 8501 40 80 ex 8501 53 50	30 50 10	Mehānisko transportlīdzekļu elektropiedziņa, kuras jauda nav lielāka par 315 kW un kas aprīkota ar: — maiņstrāvas vai līdzstrāvas motoru ar transmisiju vai bez tās, — energoelektroniku	0 %	-	31.12.2016.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 8501 51 00 ex 8501 52 20	30 50	Maiņstrāvas sinhronais servomotors ar pārveidotāju un bremzi, paredzēts maksimālajam ātrumam līdz 6 000 rpm, ar: — jaudu no 340 W līdz 7,4 kW, — ar atloku, kura maksimālie izmēri ir 180 mm × 180 mm, un — attālumu no atloka līdz pārveidotāja tālākajai malai ne lielāku kā 271 mm	0 %	-	31.12.2016.
*ex 8501 61 20	35	Kurināmā elementu modulis, maiņstrāvas ģenerators ar jaudu 7,5 kVA vai mazāk, kas sastāv no: — ūdeņraža ģeneratora (desulfurizatora, riformera un tīrītāja), — PEM kurināmā elementu bloka, un — invertora, izmantošanai sildīšanas ierīcē	0 %	-	31.12.2020.
ex 8501 62 00	30	Kurināmā elementu sistēma: — kas satur vismaz fosforskābes kurināmā elementus (PAFC), — ar integrētas ūdens regulēšanas un gāzu attīrīšanas bloku, — pastāvīgai, stacionārai enerģijas piegādei	0 %	-	31.12.2017.
ex 8503 00 91 ex 8503 00 99	31 32	Rotors, iekšpusē aprīkots ar vienu vai diviem magnētiskajiem gredzeniem, iebūvēts vai neiebūvēts tērauda gredzenā	0 %	p/st	31.12.2018.
ex 8503 00 99	31	Marķēts elektromotora kolektors, ar ārējo diametru ne vairāk kā 16 mm	0 %	p/st	31.12.2018.
ex 8503 00 99	33	Stators, stūres pastiprinātāja bezkontaktu elektromotora, ar apaļuma pielaidi 50 µm	0 %	p/st	31.12.2016.
ex 8503 00 99	34	Rotors, stūres pastiprinātāja bezkontaktu elektromotora, ar apaļuma pielaidi 50 µm	0 %	p/st	31.12.2016.
ex 8503 00 99	35	Devējs pārveidotājs par bezkontaktu motori elektrisko stūres pastiprinātājs	0 %	p/st	31.12.2019.
ex 8503 00 99	40	Kurināmā elementa membrāna, ruļļos vai loksnēs, kuras platums ir 150 cm vai mazāk un kuru izmanto vienīgi 8501 pozīcijas kurināmajos elementos	0 %	p/st	31.12.2017.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 8503 00 99	50	Stators bezkontaktu motoram, kura: — iekšējais diametrs ir 206,6 mm (± 0,5), — ārējais diametrs ir 265,0 mm (± 0,2), un — platums ir 41,00 mm (± 0,3) un kuru izmanto ar tiešās piedziņas motoru aprīkotu veļas mazgājamo mašīnu, veļas mazgājamo mašīnu ar žāvētāju vai žāvētāju ražošanā	0 %	p/st	31.12.2018.
ex 8503 00 99	60	Motora pārsegs elektroniskai siksnas piedziņas stūres sistēmai, izgatavots no galvanizētas dzelzs ar biezumu ne vairāk kā 2,5 mm (± 0,25 mm)	0 %	p/st	31.12.2019.
ex 8504 31 80	20	Transformatori, kas paredzēti izmantošanai LCD moduļu inverteru ražošanā ([1])	0 %	-	31.12.2017.
ex 8504 31 80	30	Komutācijas transformatori, kuru jauda ir vienāda ar vai mazāka par 1 kVA un kurus paredzēts izmantot statisko pārveidotāju ražošanai ([1])	0 %	-	31.12.2018.
ex 8504 31 80	40	Elektriskie pārveidotāji: — ar jaudu 1 kVA vai mazāk, — bez spraudņiem vai kabeļiem, iekšējai lietošanai televizoru pierīču un televizoru ražošanā ([1])	0 %	-	31.12.2017.
ex 8504 40 82	40	Lespiedshēmas plate, kas aprīkota ar tiltaslēguma taisngrieža shēmu un citiem aktīviem un pasīviem elementiem: — ar diviem izejas savienotājiem, — ar diviem ieejas savienotājiem, kas ir pieejami un izmantojami paralēli, — kuru var pārslēgt starp gaišas un aptumšotas darbības režīmu, — ar ieejas spriegumu 40 V (+ 25 % – 15 %) vai 42 V (+ 25 % – 15 %) gaišas darbības režīmā, ar ieejas spriegumu 30 V (± 4 V) aptumšotas darbības režīmā, vai — ar ieejas spriegumu 230 V (+ 20 % – 15 %) gaišas darbības režīmā, ar ieejas strāvu 160 V (± 15 %) aptumšotas darbības režīmā, vai — ar ieejas spriegumu 120 V (+ 15 % – 35 %) gaišas darbības režīmā, ar ieejas spriegumu 60 V (± 20 %) aptumšotas darbības režīmā, vai — ar ieejas strāvu, kas sasniedz 80 % no tās nominālās vērtības 20 ms laikā, — ar ieejas frekvenci 45 Hz vai vairāk, bet ne vairāk par 65 Hz 42 V un 230 V versijai un 45–70 Hz 120 V versijai, — ar maksimālo izsitienstrāvas uzsitumu ne vairāk kā 250 % no ieejas strāvas,	0 %	p/st	31.12.2017.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
		— ar izsitienstrāvas uzsituma laiku ne vairāk kā 100 ms, — ar ieejas strāvas iesitumune mazāk kā 50 % no ieejas strāvas, — ar izsitienstrāvas iesituma laiku ne vairāk kā 20 ms, — ar iestatāmu izejas strāvu, — ar izejas strāvu, kas sasniedz 90 % no tās nominālās iestatītās vērtības 50 ms laikā, — ar izejas strāvu, kas sasniedz nulli 30 ms laikā pēc ieejas sprieguma noņemšanas, — ar noteiktu atteices statusu gadījumā, kad nav slodzes vai ir pārāk liela slodze (nolietotības funkciju)			
ex 8504 40 88	30	Invertors līdzstrāvas pārvēršanai maiņstrāvā, izmantošanai elektrisko transportlīdzekļu ražošanā vilces elektromotoru kontrolei ([1])	0 %	p/st	31.12.2019.
ex 8504 40 90	20	Līdzstrāvas pārveidotājs	0 %	p/st	31.12.2018.
ex 8504 40 90	30	Statiskais pārveidotājs, kas ietver elektroslēdzi ar izolētas aizsargbarjeras divpolu tranzistoriem (IGBTs), iebūvēts korpusā, izmantojams 8516 50 00. subpozīcijā minēto mikroviļņu krāšņu ražošanā ([1])	0 %	p/st	31.12.2018.
ex 8504 40 90	40	Pusvadītāju jaudas moduļi, kuros ietilpst: — jaudas tranzistori, — integrētās shēmas, — kuros ir vai nav diodes un ir vai nav termorezistori, — kuru darba spriegums nav lielāks par 600V, — ne vairāk kā trīs elektriskie izvadi, kam katram ir divi jaudas slēdži (vai nu MOSFET (metāla oksīdu lauktranzistori), vai IGBT (izolēta slēdža bipolārie tranzistori)) un iekšējā piedziņa, — unkuru RMS (vidējais kvadrātiskais) strāvas stiprums nav vairāk kā 15,7A	0 %	p/st	31.12.2018.
ex 8504 40 90	50	Rūpniecības robotu vadības vienība ar: — vienu vai sešām trīsfāžu motora pieslēgvietām ar maksimālo strāvas stiprumu 3 x 32 A, — galveno strāvas padevi 220 V (maiņstrāva) vai lielāku, bet ne lielāku kā 480 V (maiņstrāva) vai 280 V (līdzstrāva) vai lielāku, bet ne lielāku kā 800 V (līdzstrāva), — loģisko strāvas padevi 24 V (līdzstrāva), — EtherCat saskarni, — izmēriem 150 x 140 x 120 mm vai lielākiem, bet ne lielākiem kā 335 x 430 x 179 mm	0 %	p/st	31.12.2018.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 8504 40 90	60	Injekcijas veidņošanā iegūts pusvadītāja barošanas bloks, kurā ietilpst: — jaudas tranzistori, — integrētās shēmas, — ietilpst vai neietilpst diodes un termorezistori, — ķēdes konfigurācija, — vai nu tiešās vadības posms ar darbības spriegumu, kas ir lielāks nekā 600 V, — vai tiešās vadības posms ar darbības spriegumu, kas nav lielāks kā 600 V, un efektīvo strāvu, kuras stiprums ir lielāks nekā 15,7 A, — vai viens vai vairāki jaudas koeficienta korekcijas moduļi	0 %	p/st	31.12.2018.
ex 8504 40 90	70	Modulis, kas maiņstrāvu pārveido līdzstrāvā un līdzstrāvu pārveido līdzstrāvā ar — nominālo jaudu, kas nav lielāka par 100 W, — ieejas spriegumu 80 V vai lielāku, bet ne lielāku par 305 V, — garantētu ieejas frekvenci 47 Hz vai augstāku, bet ne augstāku par 440 Hz, — vienu vai vairākām pastāvīgām sprieguma izejām, — darbības temperatūras diapazonu no – 40 °C vai vairāk, bet ne vairāk par + 85 °C, — tapas uzmontēšanai uz iespiestas shēmas	0 %	p/st	31.12.2018.
ex 8504 40 90	80	Jaudas konvertors, iekļauj: — līdzstrāvas konvertoru, — lādētāju ar jaudu, kas nav lielāka par 7 kW, — izslēgšanas funkcijas, izmantošanai elektrisko transportlīdzekļu ražošanā ([1])	0 %	p/st	31.12.2019.
ex 8504 50 95	20	Induktors ar induktivitāti ne vairāk kā 62 mH	0 %	p/st	31.12.2018.
*ex 8504 50 95	40	Drosele: — ar indukciju 4,7 μH (± 20 %), — ar līdzstrāvas pretestību, kas nav lielāka par 0,1 omu, — ar izolācijas pretestību 100 Momi vai vairāk pie 500 V (līdzstrāva), izmantošanai LCD un LED moduļu barošanas plašu ražošanā ([1])	0 %	p/st	31.12.2020.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 8504 50 95	50	Solenoīda tinums ar — enerģijas patēriņu ne vairāk kā 6 W, — izolācijas pretestību vairāk nekā 100 M omi, un — centrālo caurumu11,4mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 11,8mm	0 %	p/st	31.12.2017.
ex 8504 90 11	10	Terīta serdes, savādākas nekā priekš novirzes jūga	0 %	p/st	31.12.2018.
ex 8504 90 11	20	Reaktora serdes izmantošanai augstsprieguma līdzstrāvas tiristoru pārveidotājos	0 %	p/st	31.12.2019.
ex 8504 90 99	20	Tiristors SGCT (Symmetric Gate-Commutated Thyristor) ar integrētu vārtu draiveri: — ar iespiedshēmas platē iemontētu strāvas elektronisko shēmu, aprīkots ar SGCT tiristoru un elektriskiem un elektroniskiem komponentiem, — spēj bloķēt spriegumu – 6 500 V – abos virzienos (elektriskās strāvas virzienā un pretējā virzienā), izmanto vidēja sprieguma statiskos pārveidotājos (taisngriežos un invertoros)	0 %	p/st	31.12.2019.
ex 8505 11 00	31	Pastāvīgais magnēts, kura paliekošā magnetizācija ir 455 mT (±15 mT)	0 %	p/st	31.12.2018.
ex 8505 11 00	33	Pastāvīgie magnēti, kas sastāv no neodīma, dzelzs un bora sakausējuma, noapaļota taisnstūra formā ar — garumu, kas nepārsniedz 90 mm, — platumu, kas nepārsniedz 90 mm, un — augstumu, kas nepārsniedz 55 mm, vai diska formā ar diametru, kas nepārsniedz 90 mm, ar caurumu centrā vai bez tā	0 %	p/st	31.12.2018.
ex 8505 11 00	35	Pastāvīgie magnēti, kas sastāv no neodima, dzelzs un bora sakausējuma vai samārija un kobalta sakausējuma, pēc neorganiskaspasivizācijas (neorganiska pārklāšana), izmantojot cinka fosfātu, rūpnieciskai produktu ražošanai motoriskām vai sensoriskām lietotnēm ([1])	0 %	p/st	31.12.2017.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 8505 11 00	45	Izstrādājums ceturtdaļuzmavas formā, ko pēc magnetizācijas paredzēts izmantot par pastāvīgu magnētu, — sastāv vismaz no neodīma, prazeodīma, dzelzs, bora, disprozija, alumīnija un kobalta, — platums 9,2 mm (- 0,1) — garums 20 mm (+ 0,1) vai 30 mm (+ 0,1), izmanto rotoros degvielas sūkņu ražošanā	0 %	p/st	31.12.2019.
ex 8505 11 00	50	Īpašas formas stieņi, kas paredzēti pārvēršanai pastāvīgos magnētos pēc magnetizēšanas un kas satur neodīmu, dzelzi un boru, ar izmēriem: — garums 15 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 52 mm, — platums 5 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 42 mm, izmantošanai elektrisko servomotoru ražošanā, kas paredzēti rūpnieciskai automatizācijai	0 %	p/st	31.12.2017.

▼M5

ex 8505 11 00 ex 8505 19 90	55 40	Plakani samārija un kobalta sakausējuma stieņi ar: — garumu 30,4 mm (± 0,05 mm), — platumu 12,5 mm (± 0,15 mm), — biezumu 6,9 mm (± 0,05 mm), vai sastāvoši no ferītiem ceturtdaļcaurulīšu formā ar šādiem parametriem: — garums 46 mm (± 0,75 mm), — platums 29,7 mm (± 0,2 mm), kurus pēc magnetizēšanas paredzēts padarīt par pastāvīgiem magnētiem, ko lieto automašīnu palaidējos un ierīcēs, ar kurām pagarina līdz uzpildei nobraucamo attālumu elektriskajiem transportlīdzekļiem	0 %	p/st	31.12.2020.

▼M4

ex 8505 11 00	60	Gredzeni, caurules, caurvadizolatori vai manšetes, kas izgatavotas no neodimija, dzelzs un bora sakausējuma, ar — diametru ne vairāk kā 45 mm, — augstumu ne vairāk kā 45 mm, ko pēc magnetizācijas izmanto pastāvīgu magnētu ražošanā	0 %	-	31.12.2017.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 8505 11 00	70	Disks, kurš sastāv no neodīma, dzelzs un bora sakausējuma, pārklāts ar niķeli vai cinku, un kuram pēc magnetizācijas paredzēts kļūt par pastāvīgo magnētu, — kuram centrā ir caurums vai tā nav, — kura diametrs nav lielāks kā 90 mm, izmantojams automašīnu skaļruņos	0 %	-	31.12.2018.
ex 8505 11 00	80	Trijstūra, kvadrāta vai taisnstūra formas izstrādājums, kam pēc magnetizācijas paredzēts kļūt par pastāvīgo magnētu un kas satur neodīmu, dzelzi un boru, un kam ir šādi izmēri: — garums 9 mm vai lielāks, bet ne lielāks kā 105 mm, — platums 5 mm vai lielāks, bet ne lielāks kā 105 mm, — augstums 2 mm vai lielāks, bet ne lielāks kā 55 mm	0 %	-	31.12.2018.
ex 8505 19 90	30	Diska formas aglomerētā ferīta izstrādājumi, kuru diametrs nav lielāks kā 120 mm, kuriem centrā ir caurums, kuriem pēc magnetizācijas paredzēts kļūt par pastāvīgajiem magnētiem un kuriem paliekošā magnetizācija ir 245 mT līdz 470 mT	0 %	-	31.12.2018.
ex 8505 20 00	30	Elektromagnētiskais sajūgs izmantošanai mehānisko transportlīdzekļu gaisa kondicionēšanas iekārtu kompresoru ražošanā ([1])	0 %	p/st	31.12.2018.
ex 8505 90 20	30	Elektromagnētiskā vārsta spole ar: — virzuli, — diametru 12,9 mm (+/- 0,1), — augstumu bez virzuļa 20,5 mm (+/- 0,1), — elektrisko kabeli ar savienotāju, un cilindriskā metāla korpusā	0 %	p/st	31.12.2019.
ex 8505 90 20	91	Solenoīds ar plunžeri, darbojas pie nominālā barošanas sprieguma 24 V pie nominālās līdzstrāvas 0,08 A, izmantošanai 8517 preču pozīcijā minēto izstrādājumu ražošanā ([1])	0 %	p/st	31.12.2018.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
▼M5					
ex 8506 50 10	10	Cilindriski litija galvaniskie elementi ar: — diametru 14,0 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 26,0 mm, — garumu 25 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 51 mm, — spriegumu 1,5 V vai vairāk, bet ne vairāk kā 3,6 V, — jaudu 0,80 Ah vai vairāk, bet ne vairāk kā 5,00 Ah, izmantošanai telemetrijas un medicīnas iekārtu, elektronisku mērierīču un tālvadības ierīču ražošanā ([1])	0 %	-	31.12.2020.
▼M4					
ex 8506 50 90	10	Litija jonu vienšūnas baterija, kuras izmēri nepārsniedz 9 mm × 23 mm × 45 mm, un spriegums nepārsniedz 2,8 V	0 %	-	31.12.2018.
ex 8506 50 90	20	Ierīce, kas sastāv ne vairāk kā no 2 litija baterijām, kas iestiprinātas ligzdā, integrētām ķēdēm (baterijas bufera ligzda), ne vairāk kā ar 32 savienojumiem un iebūvēto kontroles mikroshēmu	0 %	-	31.12.2018.
ex 8506 50 90	30	Litija jonu vai litijsudraba vanādija oksīda vienšūnas akumulators ar izmēriem ne vairāk kā 28 mm × 45 mm × 15 mm un ietilpību ne mazāk kā 1,05 Ah	0 %	-	31.12.2018.
▼M5					
*ex 8507 10 20	30	Svina–skābes akumulatori vai moduļi ar: — nominālo jaudu ne lielāku kā 32 Ah, — garumu ne vairāk kā 205 mm, — platumu ne vairāk kā 130 mm, — augstumu ne vairāk kā 190 mm, izmantošanai tādu izstrādājumu ražošanā, kurus klasificē pozīcijā 8711 ([1])	0 %	-	31.12.2018.
▼M4					
*ex 8507 10 20	80	Svina–skābes startera akumulators ar: — ar uzlādes kapacitāti vismaz 200 % no līdzvērtīga klasiskā akumulatora ar šķidro elektrolītu pirmo 5 uzlādes sekunžu laikā, — šķidro elektrolītu,	0 %	-	31.12.2020.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
		lietošanai tādu vieglo automobiļu un vieglo kravas automobiļu ražošanā, kuros izmanto augstas reģenerācijas pakāpes alternatoru regulatorus vai palaišanas/pārtraukšanas sistēmas ar augstas reģenerācijas pakāpes alternatoru regulatoriem ([1])			
ex 8507 30 20	30	Cilindrisks niķeļa-kadmija akumulators vai modulis, ar garumu 65,3mm (±1,5mm) un diametru 14,5mm (±1mm), ar nominālo ietilpību 1 000mAh vai vairāk, izmantošanai atkārtoti uzlādējamo bateriju ražošanā ([1])	0 %	-	31.12.2018.
ex 8507 50 00 ex 8507 60 00	20 20	Taisnstūra akumulators vai modulis, ar garumu ne vairāk kā 69 mm, platumu ne vairāk kā 36 mm un biezumu ne vairāk kā 12 mm, izmantošanai atkārtoti uzlādējamo bateriju ražošanā ([1])	0 %	-	31.12.2018.
ex 8507 50 00	30	Cilindrisks niķeļa-hidrīda akumulators vai modulis, ar diametru ne vairāk kā 14,5mm, izmantošanai atkārtoti uzlādējamo bateriju ražošanā ([1])	0 %	-	31.12.2018.
*ex 8507 60 00	15	Cilindriskie litija jonu akumulatori vai moduļi ar: — nominālo ietilpību 8,8 Ah vai vairāk, bet ne vairāk par 18 Ah, — nominālo spriegumu 36 V vai vairāk, bet ne vairāk par 48 V, — jaudu 300 Wh vai vairāk, bet ne vairāk par 648 Wh, izmantošanai elektrisko velosipēdu ražošanā ([1])	0 %	-	31.12.2020.
*ex 8507 60 00	17	Litija jonu startera akumulators, ko veido četri atkārtoti uzlādējami litija jonu sekundārie galvaniskie elementi, ar: — nominālo spriegumu 12 V, — garumu 350 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 355 mm, — platumu 170 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 180 mm, — augstumu 180 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 195 mm, — masu 10 kg vai vairāk, bet ne vairāk par 15 kg, — nominālo ietilpību 60 Ah vai vairāk, bet ne vairāk par 80 Ah	0 %	-	31.12.2020.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
*ex 8507 60 00	23	Litija jonu akumulators vai modulis ar: — nominālo ietilpību 72 Ah vai vairāk, bet ne vairāk par 100 Ah, — nominālo spriegumu 3,2 V, — masu 1,9 kg vai vairāk, bet ne vairāk par 3,4 kg, izmantošanai atkārtoti uzlādējamu hibrīda elektrotransportlīdzekļiem domātu akumulatoru ražošanā ([1])	0 %	-	31.12.2020.
ex 8507 60 00	25	Taisnstūrveida moduļi, kurus paredzēts iebūvēt atkārtoti uzlādējamos litija jonu akumulatoros ar: — platumu: 352,5mm (±1mm) vai 367,1mm (±1mm) — dziļumu: 300mm (±2mm) vai 272,6mm (±1mm) — augstumu: 268,9mm (±1,4mm) vai 229,5mm (±1mm) — svaru: 45,9kg vai 46,3kg — nominālo jaudu: 75Ah, un — nominālo spriegumu: 60V	0 %	-	31.12.2017.
*ex 8507 60 00	27	Cilindriskais litija jonu akumulators ar: — nominālo ietilpību 10 Ah vai vairāk, bet ne vairāk par 20 Ah, — nominālo spriegumu 12,8 V (± 0,05) vai vairāk, bet ne vairāk par 15,2 V (± 0,05), — jaudu 128 Wh vai vairāk, bet ne vairāk par 256 Wh, izmantošanai elektrisko velosipēdu piedziņas ražošanā ([1])	0 %	-	31.12.2020.
ex 8507 60 00	30	Cilindriskais litija jonu akumulators vai modulis, ar garumu 63 mm vai vairāk un diametru 17,2 mm vai vairāk, ar nominālo ietilpību 1 200 mAh vai vairāk, izmantošanai atkārtoti uzlādējamo bateriju ražošanā ([1])	0 %	-	31.12.2019.
*ex 8507 60 00	33	Litija jonu akumulators ar: — garumu 150 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 300 mm, — platumu 700 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 1 000 mm,	0 %	-	31.12.2020.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
		— augstumu 1 100 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 1 500 mm, — masu 75 kg vai vairāk, bet ne vairāk par 160 kg, — nominālo ietilpību ne mazāku par 150 Ah un ne lielāku par 500 Ah			
*ex 8507 60 00	37	Litija jonu akumulators ar: — garumu 1 200 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 2 000 mm, — platumu 800 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 1 300 mm, — augstumu 2 000 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 2 800 mm, — masu 1 800 kg vai vairāk, bet ne vairāk par 3 000 kg, — nominālo ietilpību 2 800 Ah vai vairāk, bet ne vairāk par 7 200 Ah	0 %	-	31.12.2020.
*ex 8507 60 00	43	Litija jonu akumulators ar: — biezumu ne lielāku par 4,15 mm, — platumu ne lielāku par 245,15 mm, — garumu ne lielāku par 90,15 mm, — nominālo ietilpību no 1 000 mAh vai vairāk, bet ne vairāk par 10 000 mAh, — masu ne lielāku par 250 g, izmantošanai apakšpozīcijā 8471 30 00 minēto ražojumu ražošanā ([1])	0 %	-	31.12.2020.
ex 8507 60 00 ex 8507 80 00	45 20	Atkārtoti uzlādējams litija jonu polimēru akumulators ar: — nominālo jaudu 1 060 mAh — nominālo spriegumu 7,4 V (vidējais spriegums pie 0,2 C izlādes), — uzlādes spriegumu 8,4 V (± 0,05), — garumu 86,4 mm (± 0,1), — platumu 45 mm (± 0,1), — augstumu 11 mm (± 0,1), ko izmanto kases aparātu ražošanā ([1])	0 %	-	31.12.2019.
*ex 8507 60 00	47	Litija jonu akumulators ar: — biezumu ne lielāku par 4,15 mm, — platumu ne lielāku par 75,15 mm,	0 %	-	31.12.2020.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
		— garumu ne lielāku par 150,15 mm, — nominālo ietilpību 1 000 mAh vai vairāk, bet ne vairāk par 10 000 mAh, — masu ne lielāku par 150 g, izmantošanai apakšpozīcijā 8517 12 00 minēto ražojumu ražošanā ([1])			
ex 8507 60 00	50	Moduļi litija jonu akumulatoru bateriju montāžai ar: — garumu 298 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 408 mm, — platumu 33,5 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 209 mm, — augstumu 138 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 228 mm, — svaru 3,6 kg vai vairāk, bet ne vairāk par 17 kg, — ietilpību 458 Wh vai vairāk, bet ne vairāk par 2 158 Wh	0 %	-	31.12.2017.
*ex 8507 60 00	53	Atkārtoti uzlādējamas litija jonu elektroakumulatoru vai moduļu baterijas ar: — garumu 1 203 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 1 297 mm, — platumu 282 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 772 mm, — augstumu 792 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 839 mm, — svaru 253 kg vai vairāk, bet ne vairāk par 293 kg, — ietilpību 22 kWh vai 26 kWh, un — sastāv no 24 vai 48 moduļiem	0 %	-	31.12.2017.
ex 8507 60 00	55	Cilindrisks litija jonu akumulators vai modulis, ar — ar pamatni, kurai ir elipses (vidū saplacināta) forma, — ar garumu 49 mm vai vairāk (bez savienojumiem), — ar platumu 33,5 mm vai vairāk, — ar biezumu 9,9 mm vai vairāk, — ar nominālo ietilpību 1,75 Ah vai vairāk, — ar nominālo spriegumu 3,7 V, izmantošanai atkārtoti uzlādējamo bateriju ražošanā ([1])	0 %	-	31.12.2017.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 8507 60 00	57	Kubisks litija jonu akumulators vai modulis, ar: — ar daļēji noapaļotām šķautnēm, — ar garumu 76 mm vai vairāk (bez savienojumiem), — ar platumu 54,5 mm vai vairāk, — ar biezumu 5,2 mm vai vairāk, — ar nominālo ietilpību 3 100 Ah vai vairāk, — ar nominālo spriegumu 3,7 V, izmantošanai atkārtoti uzlādējamo bateriju ražošanā ([1])	0 %	-	31.12.2017.
*ex 8507 60 00	60	Atkārtoti uzlādējami litija jonu akumulatori ar: — garumu no 1 213 mm līdz 1 575 mm, — platumu no 245 mm līdz 1 200 mm, — augstumu no 265 mm līdz 755 mm, — ar svaru no 265 kg līdz 294 kg, — nominālo jaudu 66,6 Ah, sapakoti pa 48 moduļiem	0 %	-	31.12.2020.

▼M5

_____

▼M4

ex 8507 60 00	65	Cilindriska litija jonu baterija ar: — 3,5 līdz 3,8 VDC, — 300 līdz 900 mAh, un — 10,0 līdz 14,5 mm diametru	0 %	-	31.12.2016.

▼M5

*ex 8507 60 00	71	Atkārtoti uzlādējami litija jonu akumulatori ar: — garumu 700 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 2 820 mm, — platumu 935 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 1 660 mm, — augstumu 85 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 700 mm, — svaru 280 kg vai vairāk, bet ne vairāk kā 700 kg, jaudu līdz 130 kWh	0 %	-	31.12.2017.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 8507 60 00	75	Taisnstūrveida litija jonu akumulatorsar: — metāla karkasu, — garumu 173 mm (± 0,15 mm), — platumu 21 mm (± 0,1 mm), — augstumu 91 mm (± 0,15 mm), — nominālais spriegumu 3,3 V un — nominālo jaudu 21 Ah vai vairāk	0 %	-	31.12.2016.
*ex 8507 60 00	80	Taisnstūrveida litija jonu akumulators vai modulis, ar — metāla karkasu, kura — garums ir 171 mm (± 3 mm), — platums ir 45,5 mm (± 1 mm), — augstums ir 115 mm (± 1 mm), — nominālais spriegums ir 3,75 V, un — nominālā jauda 50 Ah, — izmantošanai mehānisko transportlīdzekļu atkārtoti uzlādējamo bateriju ražošanā ([1])	0 %	-	31.12.2020.
*ex 8507 60 00	85	Taisnstūrveida moduļi, kurus paredzēts iebūvēt atkārtoti uzlādējamos litija jonu akumulatoros: — garumu 312 mm vai lielāku, bet ne lielāku kā 350 mm — platumu 79,8 mm vai lielāku, bet ne lielāku kā 225 mm — augstumu 35 mm vai lielāku, bet ne lielāku kā 168 mm — masu 3,95 kg vai lielāku, bet ne lielāku kā 8,56 kg, — nominālo jaudu 66,6 Ah vai lielāku, bet ne lielāku kā 129 Ah	0 %	-	31.12.2020.
ex 8507 90 80	70	No ar niķeli pārklātas vara folijas izgriezta plāksne ar: — platumu 70 mm (± 5 mm); — biezumu 0,4 mm (± 0,2 mm); — garumu līdz 55 mm, izmantošanai elektrisko transportlīdzekļu litija–jonu akumulatoru ražošanai ([1])	0 %	p/st	31.12.2016.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
▼M5					
_____					
*ex 8508 70 00 ex 8537 10 99	10 96	Iespiedshēmas plate bez korpusa, lai aktivizētu un kontrolētu putekļsūcējus ar motoru, kā jauda nav lielāka par 300 W	0 %	p/st	31.12.2020.
▼M4					
*ex 8508 70 00 ex 8537 10 99	20 98	Elektroniskās iespiedplates, kas — viena ar otru ir savienotas ar vadu vai radio frekvenci un motora kontrolētājkarti un — regulē putekļsūcēju darbību (sūkšanas darbības uzsākšana vai pārtraukšana) atbilstoši iestatītajai programmai, — ar vai bez indikatoriem, kas attēlo putekļsūcēja darbību (sūkšanas jauda un/vai putekļu maiss pilns un/vai filtrs pilns)	0 %	p/st	31.12.2020.
ex 8511 30 00	30	Integrēts aizdedzes spoles bloks ar: — degli, — spoli uz kontaktu bloka ar iekļautu montāžas kronšteinu, — korpusu, — garumu 90 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 200 mm (+/- 5 mm), — darbības temperatūru -40 °C vai vairāk, bet ne vairāk kā +130 °C, — spriegumu 10,5 V vai lielāku, bet ne lielāku kā 16 V	0 %	p/st	31.12.2019.
▼M5					
_____					
▼M4					
ex 8512 20 00	20	Informācijas ekrāns, kas rāda vismaz laiku, datumu un transportlīdzekļa drošības ierīču stāvokli, ar darbības spriegumu 12 V vai lielāku, bet ne lielāku kā 14,4 V, paredzēts izmantošanai 87. nodaļas preču ražošanā	0 %	p/st	31.12.2019.

▼M4

	KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
▼M5						
	ex 8512 20 00	30	Apgaismošanas modulis, kas satur vismaz: — divus LED, — stikla vai plastmasas lēcas, kas fokusē/izkliedē LED radīto gaismu, — reflektorus, kas novirza LED radīto gaismu, alumīnija korpusā ar starotāju, uz kronšteina ar pielaidēju	0 %	p/st	31.12.2020.
	*ex 8512 20 00	40	Miglas lukturi ar galvanizētu iekšējo virsmu, kuri ietver: — plastmasas turekli ar trīs vai vairāk balsteņiem, — vienu vai vairākas 12 V spuldzes, — savienotāju, — plastmasas pārsegu, — savienojuma vadu vai to neietver, izmantošanai 87. nodaļā klasificēto preču ražošanā ([1])	0 %	p/st	31.12.2019.
▼M4						
	ex 8512 30 90	10	Signāltaures mezgls, kura darbības pamatā ir pjezomehāniskais princips, specifiska skaņas signāla radīšanai, ar spriegumu 12 V, ietver: — spoli, — magnētu, — metāla membrānu, — savienotāju, — turekli, izmantošanai 87. nodaļas preču ražošanā	0 %	p/st	31.12.2019.
▼M5						
	ex 8512 30 90	20	Brīdinājuma skaņas signāla ierīce transportlīdzekļa novietošanai stāvvietā paredzēto sensoru sistēmai plastmasas apvalkā, kura darbojas pēc pjēzomehāniska principa un ietver: — iespiedshēmu, — savienotāju, — un var atrasties metāla turētājā, un tā ir tāda, ko izmanto 87. nodaļā klasificēto preču ražošanā	0 %	p/st	31.12.2020.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 8512 40 00 ex 8516 80 20	10 20	Automašīnas durvju spoguļa apsildes folija: — ar diviem elektriskajiem kontaktiem, — ar pašlīmējošu slāni abās pusēs (plastmasas turekļa pusē un spoguļstikla pusē), — ar papīra aizsargplēvi abās pusēs	0 %	-	31.12.2018.

▼M5

_____

▼M4

ex 8514 20 80 ex 8516 50 00 ex 8516 60 80	10 10 10	Iebūvējams krāsns bloks, kas ietver vismaz: — transformatoru ar ieejas spriegumu, ne lielāku par 240 V, un izejas jaudu, ne lielāku par 3 000 W, — maiņstrāvas vai līdzstrāvas ventilatora motoru ar izejas jaudu, ne lielāku par 42 vatiem, — ar nerūsējošā tērauda korpusu, — ar magnetronu, kam mikroviļņu izejas jauda nepārsniedz 900, vai bez tā, izmantošanai pozīciju 8514 20 80, 8516 50 00 un 8516 60 80 iebūvējamo izstrādājumu ražošanā ([1])	0 %	p/st	31.12.2019.
ex 8516 90 00	60	Elektriskā taukvāres katla ventilācijas mezgls, — kas aprīkots ar motoru, kura jauda ir 8 W pie 4 600 rpm, — kuru vada elektroniskā shēma, — kas darbojas 110 °C vai augstākā apkārtnes temperatūrā, — kas aprīkots ar termostatu	0 %	p/st	31.12.2019.
ex 8516 90 00	70	Iekškatls: — ar atvērumiem sānos un vidū, — no atkvēlināta alumīnija, — ar keramisku pārklājumu, kas iztur vairāk nekā 200 °C izmantošanai elektrisku taukvāres katlu ražošanā ([1])	0 %	p/st	31.12.2017.
ex 8516 90 00	80	Durvju mezgls, ietver kapacitatīvu hermetizācijas elementu un viļņu vārstu, izmanto pozīcijās 8514 20 80, 8516 50 00 un 8516 60 80 minēto iebūvējamo izstrādājumu ražošanā ([1])	0 %	p/st	31.12.2019.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 8518 21 00	20	Skaļruņi — ar pretestību 4 omi vai vairāk, bet ne vairāk par 16 omiem — ar nominālo jaudu 2 W vai vairāk, bet ne vairāk par 20 W — ar plastmasas turētāju vai bez tā, un — pievienojami elektroenerģijas avotam ar savienotājvadu vai bezvadu, savienoti ar korpusu izmantošanai televizoru un video monitoru ražošanai ([1])	0 %	-	31.12.2019.
ex 8518 29 95	30	Skaļruņi: — ar pretestību 3 omi vai vairāk, bet ne vairāk par 16 omiem, — ar nominālo jaudu 2 W vai vairāk, bet ne vairāk par 20 W, — ar plastmasas turētāju vai bez tā, un — ar elektrības kabeli vai bez elektriskā kabeļa, kas aprīkots ar savienotājiem, izmantošanai televizoru un videomonitoru, kā arī mājas kinozāļu ražošanā	0 %	-	31.12.2017.
ex 8518 30 95	20	Austiņas un radioaustiņas dzirdes palīgierīcēm, iebūvētas korpusā ar ārējiem izmēriem, neieskaitot savienojuma vietas, ne vairāk kā 5 mm × 6 mm × 8 mm	0 %	p/st	31.12.2018.
ex 8518 40 80	91	Iespiestās shēmas mezgls, kas sastāv no ciparu audiosignāla dekodera, audiosignāla apstrādes un pastiprināšanas bloka ar duālu un/vai daudzkanālu funkcionalitāti	0 %	-	31.12.2019.
*ex 8518 40 80	92	Iespiestās shēmas mezgls, kas sastāv no barošanas, aktīvās izlīdzināšanas un jaudas pastiprināšanas shēmām	0 %	-	31.12.2020.
ex 8518 90 00	30	Magnētu sistēma, kas sastāv no: — tērauda pamatplates, diska formā, kas no vienas puses aprīkots ar cilindru, — neodīma magnēta, — virsējās plates, — apakšējās plates un ko izmanto automobiļu skaļruņos	0 %	p/st	31.12.2019.
ex 8518 90 00	40	Skaļruņa konuss, izgatavots no papīra masas vai polipropilēna, ar aizsargvāciņu, izmanto automobiļu skaļruņos	0 %	p/st	31.12.2019.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 8518 90 00	50	Elektrodinamiska skaļruņa diafragma ar — ārējo diametru 25 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 250 mm, — rezonanses frekvence 20 Hz vai vairāk, bet ne vairāk kā 150 Hz, — kopējais augstums 5 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 50 mm, — malas biezums 0,1 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 3 mm	0 %	p/st	31.12.2019.

▼M5

ex 8518 90 00	60	Skaļruņa magnētu sistēmas augšējā plāksne no štancēta, presēta tērauda ar galvanisku pārklājumu diska veidā, arī ar caurumu centrā, tāda veida, ko izmanto automašīnu skaļruņos	0 %	-	31.12.2020.

▼M4

ex 8518 90 00	80	Iebūvēti automobiļu skaļruņu aizsargi, sastāv no — skaļruņa karkasa un magnētu sistēmas turekļa ar aizsargapvalku un — gofrēta pretputekļu auduma	0 %	p/st	31.12.2019.
ex 8518 90 00	91	Integrāli auksti apstrādāta tērauda pamatplate, diska formā, kas no vienas puses aprīkots ar cilindru, izmantošanai skaļruņu ražošanā [1]	0 %	p/st	31.12.2018.
ex 8521 90 00	20	Ciparu videoierakstītājs: — bez cietā diska diskdziņa, — ar vai bez DVD-RW, — ar kustību detektoru vai kustību detekcijas iespējām, izmantojot IP savienojamību caur LAN konektoru — ar USB pieslēgvietu vai bez tās, izmantošanai videonovērošanas sistēmu (CCTV) ražošanā [1]	0 %	-	31.12.2019.
ex 8522 90 49	50	Elektroniskais bloks kompaktdisku atskaņotāja lāzera lasīšanas galvai, sastāv no: — iespiedshēmas, — fotodetektora, monolītiskas integrētas shēmas formā, iebūvēta korpusā, — ne vairāk kā 3 savienotājiem, — ne vairāk kā 1 tranzistora,	0 %	p/st	31.12.2018.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
		— ne vairāk kā 3 mainīgiem un 4 fiksētiem rezistoriem, — ne vairāk kā 5 kondensatoriem, viss kopā montēts uz pamatnes			
ex 8522 90 49 ex 8527 99 00 ex 8529 90 65	60 10 25	Drukātās shēmas plates bloks, kurā ietilpst: — radiouztvērējs (kas spēj uztvert un dekodēt radiosignālus un pārraidīt šos signālus bloka ietvaros) bez signāla apstrādes funkcijām, — mikroprocesors, kas spēj saņemt tālvadības ziņojumus un vadīt uztvērēja mikroshēmojumu, izmantošanai mājas kinozāļu izgatavošanā ([1])	0 %	p/st	31.12.2019.
ex 8522 90 49 ex 8527 99 00 ex 8529 90 65	65 20 40	Drukātās shēmas plates bloks, kurā ietilpst: — radiouztvērējs, kas spēj uztvert un dekodēt radiosignālus un pārraidīt šos signālus bloka ietvaros, ar signāla dekodētāju, — radiofrekvences (RF) tālvadības uztvērējs, — infrasarkanā tālvadības signāla raidītājs, — SCART signāla ģenerētājs, — TV statusa sensors, izmantošanai mājas kinozāļu izgatavošanā ([1])	0 %	p/st	31.12.2019.
ex 8522 90 49	70	Bloki, kas satur vismaz elastīgu iespiedshēmu, lāzera draiva integrālo shēmu un signāla pārveidotāja integrālo shēmu	0 %	p/st	31.12.2018.
ex 8522 90 80	15	Alumīnija karstuma uztvērēji un atdzesēšanas stabilizatori tranzistoru un/vai integrālo shēmu darbības temperatūras uzturēšanai pozīcijas 8521 produktiem	0 %	p/st	31.12.2017.
ex 8522 90 80 ex 8529 90 92	30 30	Turētājs, fiksators vai iekšējais stingrinātājs no metāla izmantošanai televizoru, monitoru un videoatskaņotāju ražošanā ([1])	0 %	p/st	31.12.2016.
ex 8522 90 80	65	Optisko disku bloks, kas ietver vismaz optisko ierīci un līdzstrāvas motorus, nav spējīgs veikt dubultā slāņa ierakstus	0 %	p/st	31.12.2018.
ex 8522 90 80	70	Video kasešu ierakstīšanas/reproducēšanas bloks, kurš ietver vismaz motoru un iespiedshēmas plati, kas satur integrētu shēmu ar draivera vai kontroles funkcijām, pievienotu vai nepievienotu transformatoram, kuru lieto 8521 pozīcijas izstrādājumu ražošanai ([1])	0 %	p/st	31.12.2018.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 8522 90 80	75	Optiskā nolasītāja galviņa CD atskaņotājam, kas sastāv no vienas lāzera diodes, viena fotodetektora integrālās shēmas un viena signāla sadalītāja	0 %	p/st	31.12.2018.
ex 8522 90 80	80	Lāzera optiskā diskdziņa (draiva) bloks (tā saucamais ′mecha units′), digitālā video un/vai audio signāla ierakstīšanai un/vai reproducēšanai, satur vismaz lāzera optisko nolasītāju un/vai rakstītāju, vienu vai vairākus līdzstrāvas motorus un bez iespiedshēmas plates vai satur iespiedshēmas plati, kas nespēj apstrādāt skaņas un attēla signālus, lieto 8519, 8521, 8526, 8527, 8528 vai 8543 pozīcijas preču ražošanai ([1])	0 %	p/st	31.12.2018.
ex 8522 90 80	81	Optiskā lāzerierīce CD vai DVD optisko signālu nolasīšanai un optisko signālu ierakstīšanai DVD, ko viedo vismaz — lāzera diode, — lāzerdziņa integrētā shēma, — fotodetektora integrētā shēma, — frontālā monitora integrētā shēma un pārveidotājs, izmantošanai pozīcijā 8521 iekļauto izstrādājumu ražošanā ([1])	0 %	p/st	31.12.2016.
ex 8522 90 80	83	Blu-ray optiskās nolasīšanas bloks ar ieraksta funkciju un bez tās, kas paredzēts lietošanai ar Blu-ray, DVD un CD diskiem, un sastāv vismaz no: — lāzerdiodes, kas darbojas pie trijiem dažādiem viļņa garumiem, — fotodetektora integrālās shēmas, un — izpildierīces; paredzēts izmantošanai pozīcijas 8521 produktu ražošanai ([1])	0 %	p/st	31.12.2018.
ex 8522 90 80	84	Blu-ray piedziņas mehānisms ar ieraksta funkciju un bez tās, kas paredzēts lietošanai ar Blu-ray, DVD un CD diskiem, un sastāv vismaz no: — optiskās nolasīšanas bloka ar lāzerdiodēm, kas darbojas pie trijiem dažādiem viļņa garumiem, — vārpstas piedziņas elektromotora, — soļa elektromotora	0 %	p/st	31.12.2018.
ex 8522 90 80	85	Video galviņas cilindrs, ar video galviņām vai ar video vai audio galviņām un elektromotoru, paredzēts izmantošanai pozīcijas 8521 produktu ražošanā ([1])	0 %	p/st	31.12.2018.
ex 8522 90 80	96	Cietā diska dzinis, iebūvēšanai izstrādājumos no pozīcijas 8521 ([1])	0 %	p/st	31.12.2017.
ex 8522 90 80	97	Augstfrekvences signālu pārveidotājs vidējas frekvences signālos, kuru paredzēts izmantot tādu izstrādājumu ražošanā, ko klasificē pozīcijās 8521 ([1])	0 %	p/st	31.12.2016.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
▼M5					
ex 8523 51 99	10	SD atmiņas karte ar neatjauninātu iepriekš augšupielādētu karšu komplektu iekļaušanai automašīnu navigācijas ierīcēs (1)	0 %	-	31.12.2020.
▼M4					
ex 8525 80 19	20	Televīzijas kameras bloks ar dimensiju ne vairāk kā 10 mm × 15 mm × 18 mm, kas ietver attēla sensoru, objektīvu un krāsu procesoru, kuram ir attēla izšķirspēja līdz 1 024 × 1 280 pikseli, apgādāts vai neapgādāts ar kabeli un/vai apsegu, apakšpozīcijas 8517 12 00 izstrādājumu ražošanai (1)	0 %	-	31.12.2018.
▼M5					
————					
▼M4					
ex 8525 80 19	31	Slēgta tīkla televīzijas (CCTV) kamera:	0 %	-	31.12.2018.
ex 8525 80 91	10	— ar svaru ne vairāk par 5,9 kg, — bez korpusa, — ar izmēru, kas nav lielāks par 405 mm × 315 mm, — ar viensensora lādiņsaistes (CCD) matricu vai papildu metāla oksīdu pusvadītāja (CMOS) sensoru, — ar efektīvo pikseļu skaitu ne vairāk par 5 megapikseļiem, izmantošanai videonovērošanas sistēmās (1)			
ex 8525 80 19	40	Piezīmjdatora videokameras bloks (notebooks), kas nav lielāks par 15 mm × 25 mm × 25 mm, ar attēla sensoru, objektīvu un krāsu procesoru, ar attēla izšķirtspēju 1 600 × 1 200 pikseļi, ar kabeli un/vai korpusu vai bez tā, montēts uz pamatnes vai nemontēts uz tās un ar gaismas diodes mikroshēmu (1)	0 %	-	31.12.2016.
ex 8525 80 19	45	Kameras modulis ar izšķirtspēju 1 280 * 720 P HD, ar diviem mikrofoniem, izmantošanai pozīcijā 8528 minēto produktu ražošanā (1)	0 %	-	31.12.2017.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 8525 80 19	50	Tālvadības kameras galva, arī tāda, kas ievietota korpusā, — tās izmērs (bez kabeļa savienotāja) ir ne vairāk kā 27 x 30 x 38,5 mm (platums x augstums x garums), — aprīkota ar trīs MOS attēlveidošanas sensoriem, katrs 2 vai vairāk megapikseļi, un prizmas bloku RGB spektra krāsu sadalījumam trīs sensoros, — aprīkota ar C-Mount objektīva stiprinājumu, — tās svars ne lielāks par 70 g, — aprīkota ar LVDS tehnoloģijas digitālo video izeju, — aprīkota ar pastāvīgo EEPROM atmiņu vietējai kalibrēšanas datu uzglabāšanai krāsu atveidei un pikseļu defektu novēršanai, — un ko paredzēts izmantot miniaturizētu rūpniecības kameru sistēmu ražošanā ([1])	0 %	-	31.12.2018.
ex 8525 80 19	55	Ar diviem mikrofoniem aprīkots kameras modulis, kuram ir 1 920 x 1 080 P HD izšķirtspēja unkuru paredzēts izmantot tādu izstrādājumu ražošanā, ko klasificē pozīcijā 8528 ([1])	0 %	-	31.12.2018.
ex 8525 80 19	60	Attēla skenēšanas kameras, kas izmanto: — "Dynamic"- vai "Static overlay lines" sistēmu, — NTSC izejas videosignālu, — spriegumu 6,5 V vai lielāku, — vismaz 0,5 lux apgaismojumu	0 %	-	31.12.2019.
*ex 8525 80 19	65	Kameras, kas izmanto MIPI elektrisko saskarni, ar: — attēla sensoru, — objektīvu (lēcu), — krāsu procesoru, — elastīgu iespiedshēmas plati vai iespiedshēmas plati, — spēju uztvert audio signālus (spēja nav obligāta), — moduli, kura izmēri nepārsniedz 15 mm x 15 mm x 15 mm, — izšķirtspēju 2 megapikseļi vai vairāk (1 616*1 232 pikseļi un augstāku), — vadu vai bez tā un — korpusu, izmantošanai apakšpozīcijā 8517 12 00 vai 8471 30 00 minēto ražojumu ražošanā ([1])	0 %	-	31.12.2020.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
▼M5					
*ex 8525 80 19	70	Garo infrasarkano viļņu kamera (LWIR kamera) (saskaņā ar ISO/TS 16949) ar: — jutību viļņu garuma apgabalā vismaz 7,5 μm, bet ne vairāk kā 17 μm, — izšķirtspēju līdz 640 × 512 pikseļiem, — svaru ne vairāk kā 400 g, — izmēriem ne vairāk kā 70 mm × 86 mm × 82 mm, — korpusu vai bez tā, — ar automobiļiem piemērotu kontaktspraudni, — izejošā signāla novirzi visā darba temperatūras diapazonā ne vairāk kā 20 %	0 %	-	31.12.2019.
▼M4					
ex 8527 91 99 ex 8529 90 65	20 85	Bloks, kas sastāv vismaz no: — audiofrekvences pastiprinātāja mezgla, kurā ir vismaz audiopastiprinātājs un skaņas ģenerators, — transformators, un — radiouztvērējs, izmantošanai transportlīdzekļu ražošanā ([1])	0 %	-	31.12.2019.
ex 8528 49 10	10	Videomonitori, kas sastāv no — plakana ekrāna melnbaltas elektronstaru lampas ar ekrāna diagonāli ne vairāk kā 110 mm, aprīkotu ar deflektora aptveri, un — iespiedshēmas, uz kuras montēta deflektora ierīce, videopastiprinātājs un transformators, viss montēts vai nemontēts uz šasijas, videoieejas telefonu, videotelefonu un novērošanas aparātu ražošanai ([1])	0 %	-	31.12.2018.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
*ex 8528 59 70	10	Šķidro kristālu ekrāna krāsainā video monitori, izņemot tos, kas ir apvienojumā ar citu aparātu, ar līdzstrāvas spriegumu 7 V vai vairāk, bet nepārsniedzot 30 V, ar ekrāna diagonālo izmēru 33,2 cm vai mazāk, — bez korpusa, ar aizmugurējo pārsegu un montāžas rāmi, — vai ar korpusu, izmantojami stacionārai iebūvēšanai vai stacionārai uzstādīšanai (rūpnieciskās montāžas laikā) 84.-90. un 94.nodaļas izstrādājumos ([1]) ([6])	0 %	-	31.12.2018.
ex 8528 59 70	20	Šķidro kristālu ekrāna krāsainā video monitoru komplekts, iestiprināts rāmī, — izņemot tādus, kas ir apvienojumā ar citu aparātu, — iekļauj skārienjutīga ekrāna aprīkojumu, iespiedshēmas plati ar dziņa shēmu un barošanas avotu, izmantojams stacionārai iebūvēšanai vai stacionārai uzstādīšanai izklaides sistēmās transportlīdzekļos ([1])	0 %	-	31.12.2019.
ex 8529 10 80	20	Keramisko filtru komplekts, kas sastāv no 2 keramikas filtriem un 1 keramiska rezonatora frekvencei 10,7 MHz (±30 kHz), iebūvēts korpusā	0 %	p/st	31.12.2018.
ex 8529 10 80	50	Keramiskais filtrs cetrālajai frekvencei 450 kHz (±1,5 kHz) vai 455 kHz (±1,5 kHz), ar caurlaides joslas platumu ne vairāk kā 30 kHz pie 6 dB un ne vairāk kā 70 kHz pie 40 dB, iebūvēts korpusā	0 %	p/st	31.12.2018.
ex 8529 10 80	60	Filtri, izņemot virsmas akustisko viļņu filtrus, cetrālajai frekvencei 485 MHz vai vairāk, bet ne vairāk kā 1 990 MHz ar ienesto vājinājumu ne vairāk kā 3,5 dB, iebūvēti korpusā	0 %	p/st	31.12.2018.
ex 8529 10 80	70	Keramiskie filtri: — ar izmantojamo frekvenču diapazonu 10 kHz vai lielāku, bet ne lielāku par 100 MHz, — no keramikas plāksnēm izveidotā korpusā ar elektrodiem, izmantojami pārveidotājos (elektroenerģija–mehāniskā enerģija) vai rezonatoros audiovizuālās un saziņas ierīcēs	0 %	p/st	31.12.2019.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
*ex 8529 90 65	15	Elektronisks bloks, ko veido vismaz: — iespiedshēma, — procesori multivides lietotnēm un video signālu apstrādei, — FPGA (lauka programmējamā ventiļu matrica), — zibatmiņa, — operatīvā atmiņa, — HDMI, VGA, USB un RJ-45 saskarnes, — kontaktligzdas un kontaktdakšas LCD monitora, LED apgaismojuma un vadības pults pieslēgšanai	0 %	p/st	31.12.2020.
ex 8529 90 65 ex 8548 90 90	30 44	TV-aparātu daļas, kurām ir mikro-procesoru un video-p>procesoru funkcijas, kuri ietver vismaz mikro-kontrolieri un video-procesoru, kurš uzstādīts uz rāmja un kuram ir plastikas apsegs	0 %	p/st	31.12.2018.
ex 8529 90 65	45	Satelītu radiouztvērēja modulis augstfrekvences satelītsignālu pārveidošanai par kodētu ciparu audio-signālu; paredzēts izmantošanai pozīcijas 8527 produktu ražošanai ([1])	0 %	p/st	31.12.2019.
ex 8529 90 65	50	Augstfrekvences signālu pārveidotājs vidējas frekvences signālos, kuru paredzēts izmantot tādu izstrādājumu ražošanā, ko klasificē pozīcijās 8528 ([1])	0 %	p/st	31.12.2016.
*ex 8529 90 65	65	Iespiedshēmas plate, kas paredzēta barošanas sprieguma un vadības signālu nosūtīšanai tieši līdz vadības shēmai, kas atrodas uz *LCD* moduļa *TFT* stikla paneļa	0 %	p/st	31.12.2020.
ex 8529 90 65	70	Ierīces draiveris, kas sastāv no elektroniskas integrētās shēmas un lokanas drukātās shēmas, šķidro kristālu displeju moduļu izgatavošanai ([1])	0 %	p/st	31.12.2016.
ex 8529 90 65	75	Moduļi, kuros ietilpst vismaz pusvadītāja shēmas, lai: — radītu vadsignālus pikseļu adresācijai, vai — veiktu pikseļu adresāciju	0 %	p/st	31.12.2017.
ex 8529 90 65	80	Augstfrekvences signālu pārveidotājs ciparu signālos, izmantošanai tādu izstrādājumu ražošanā, kas klasificējami pozīcijā 8527 ([1])	0 %	-	31.12.2019.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
*ex 8529 90 92 ex 8548 90 90	15 60	LCD moduļi, — sastāv tikai no vienas vai vairākām TFT stikla vai plastmasas šūnām, — nav apvienoti ar skārienjutīga ekrāna aprīkojumu, — ar vienu vai vairākām iespiedshēmas platēm ar elektronisku vadību tikai pikseļu adresācijai, — ar aizmugurapgaismojuma bloku vai bez tā, un — ar invertoriem vai bez tiem	0 %	p/st	31.12.2018.
*ex 8529 90 92	25	LCD moduļi, kas nav apvienoti ar skārienjūtīga ekrāna aprīkojumu un sastāv tikai no: — vienas vai vairākām TFT stikla vai plastmasas šūnām, — zem spiediena lieta radiatora, — apgaismošanas bloka, — vienas iespiedshēmas plates ar elektronisku vadību, un — LVDS (zema sprieguma noteikts signāls) saskarnes, izmantošanai mehānisko transportlīdzekļu radioaparātu ražošanā ([1])	0 %	p/st	31.12.2020.
ex 8529 90 92	32	Optiska ierīce videoprojekcijai, ietver krāsu separācijas sistēmu, pozicionēšanas mehānismu un lēcas, izmantošanai 8528 preču pozīcijā minēto aparātu ražošanai ([1])	0 %	p/st	31.12.2018.

▼M5

———————

*ex 8529 90 92	35	LCD moduļi ar: — ekrāna diagonāles izmēru 14,5 cm vai lielāku, bet ne lielāku par 25,5 cm, — LED izgaismojumu, — iespiedshēmas plati ar pārprogrammējamu lasāmatmiņu (EPROM), mikrokontrolieri, laika kontrolieri, LIN kopnes draivera moduli un citiem aktīviem un pasīviem komponentiem, — 8 kontakttapu spraudni strāvas padevei un 4 kontakttapu LVDS saskarni, — apvalku vai bez tā, paredzēti stacionārai iebūvēšanai vai stacionārai uzstādīšanai 87. nodaļā klasificētajos mehāniskajos transportlīdzekļos ([1])	0 %	-	31.12.2020.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
▼M5					
*ex 8529 90 92	36	LCD modulis ar: — ekrāna diagonāles izmēru 14,5 cm vai lielāku, bet ne lielāku par 20,3 cm, — skārienekrānu vai bez tā, — LED izgaismojumu, — iespiedshēmas plati ar elektriski pārprogrammējamu lasāmatmiņu (EEPROM), mikrokontrolieri, LVDS uztvērēju un citiem aktīviem un pasīviem komponentiem, — 12 kontakttapu spraudni elektrības padevei un CAN un LVDS saskarnēm, — korpusu ar monitoru un citām kontroles funkcijām, uzstādīšanai 87. nodaļā klasificētajos mehāniskajos transportlīdzekļos [1]	0 %	-	31.12.2020.
▼M4					
*ex 8529 90 92	37	Alumīnija sakausējuma līstes nostiprināšanai un segšanai, kas satur: — silīciju un magniju, — ar garumu 300 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 2 200 mm, ar formu, kas īpaši paredzēta izmantošanai televizoru ražošanā [1]	0 %	-	31.12.2020.
ex 8529 90 92	40	Bloks, kas sastāv no prizmām, digitālas mikrospoguļa ierīces (DMD) mikroshēmām un elektroniskām vadības shēmām, lieto televīzijas projektoru iekārtu vai video projektoru ražošanā [1]	0 %	p/st	31.12.2018.
ex 8529 90 92	41	Digitālas mikrospoguļa ierīces (DMD) mikroshēmas, izmantošanai videoprojektoru ražošanā [1]	0 %	p/st	31.12.2018.
ex 8529 90 92	42	Alumīnija karstuma uztvērēji un atdzesēšanas stabilizatori, televizoru integrālo shēmu un tranzistoru darbības temperatūras uzturēšanai, kurus paredzēts izmantot tādu izstrādājumu ražošanā, ko klasificē pozīcijās 8527 un 8528 [1]	0 %	p/st	31.12.2018.
ex 8529 90 92	43	Plazmas ekrāns, kurā ir tikai adreses un ekrāna elektrodi, ar draiveri vai bez tā un/vai vadības elektroniku vienīgi pikseļa adresei, ar strāvas padevi vai bez tās	0 %	p/st	31.12.2018.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 8529 90 92	45	Integrālā shēma ar televīzijas signālu uztvērēja funkcijām, kurā ir kanālu dekodētāja matrica, tūnera matrica, jaudas vadības matrica, GSM filtri, diskrētie un iestrādātie pasīvie shēmas elementi DVB-T un DVB-H formāta ciparu apraides videosignālu uztveršanai	0 %	p/st	31.12.2018.
ex 8529 90 92	47	Digitālajām videokamerām paredzēti laukuma attēlu sensori (“progressive scan”*Interline CCD-Sensor* vai *CMOS-Sensor*) analogo vai digitālo monolīto integrālshēmu veidā, ar pikseļu izmēru ne lielāku par 12 μm × 12 μm, monohromā versijā, kurā mikrolēcas uzmontētas katram atsevišķam pikselim (mikrolēcu matrica), vai polihromā versijā ar krāsu filtru, arī ar mikrolēcu matricu, kurā mikrolēca uzmontēta katram atsevišķam pikselim	0 %	p/st	31.12.2019.
ex 8529 90 92 ex 8536 69 90	49 83	Maiņstrāvas rozete ar traucējumu filtru, kas sastāv no: — maiņstrāvas rozetes (barošanas vada pievienošanai) 230 V spriegumam, — iebūvēta traucējumu filtra ar kondensatoriem un tinumiem ar induktivitāti, — kabeļa savienotāja maiņstrāvas rozetes savienošanai ar plazmas displeja paneļa (PDP) televizoru, ar metāla balstu, kas savieno maiņstrāvas rozeti ar plazmas displeja paneļa (PDP) televizoru vai bez tā	0 %	p/st	31.12.2019.
*ex 8529 90 92	50	Krāsu LCD displeja panelis, kas paredzēts pozīcijas 8528 LCD monitoriem: — ar ekrāna diagonāli 14,48 cm vai vairāk, bet ne vairāk kā 31,24 cm, — ar fona apgaismojumu, mikroregulatoru, — ar CAN (*Controller area network*) regulatoru ar LVDS (*Low-voltage differential signaling*) saskarni un CAN/strāvas rozeti vai ar APIX (*Automotive Pixel Link*) regulatoru ar APIX saskarni, — iebūvēts korpusā ar vai bez radiatora korpusa aizmugurē, — bez signālapstrādes moduļa, lietošanai 87. nodaļas transportlīdzekļu ražošanā ([1])	0 %	p/st	31.12.2020.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
▼M5					
*ex 8529 90 92	55	OLED moduļi, kas sastāv no vienas vai vairākām TFT stikla vai plastmasas šūnām, satur organisku materiālu un nav apvienotas ar skārienekrāna aprīkojumu, un no vienas vai vairākām iespiedshēmas platēm ar elektronisku vadību pikseļu adresācijai, izmantošanai televizoru un monitoru ražošanā (1)	0 %	p/st	31.12.2019.
▼M4					
ex 8529 90 92	65	OLED displejs, kuru veido — organisks slānis ar organiska materiāla LED, — divi strāvu vadoša materiāla ekrāni ar elektronu pāreju un elektronu caurumiem, — tranzistoru slāņi (TFT) ar izšķiršanas spēju 1 920 x 1 080 — anods un katods organisko diožu strāvas padevei, — RGB filtrs — stikla vai plastmasas aizsargslānis — nav elektroniskas vadības pikseļu adresācijai, izmantošanai 8528. pozīcijā minēto preču ražošanai (1)	0 %	p/st	31.12.2019.
ex 8529 90 92	70	Taisnstūra rāmis stiprināšanai un nosegšanai: — no alumīnija sakausējuma, kas satur silīciju un magniju, — ar garumu no 500 mm līdz 2 200 mm, — ar platumu no 300 mm līdz 1 500 mm, izmantošanai televizoru ražošanā	0 %	p/st	31.12.2017.
▼M5					
ex 8529 90 92	85	Krāsu LCD modulis korpusā: — ar ekrāna diagonāles izmēru 14,48 cm vai lielāku, bet ne lielāku par 26 cm, — bez skārienekrāna, — ar izgaismojumu un mikrokontrolieri, — ar CAN (datu maģistrāles) kontrolieri, LVDS (zemsprieguma diferenciālsignālu) saskarni un CAN/strāvas spraudkontaktsavienojumu,	0 %	p/st	31.12.2020.

▼M5

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
		— bez signāla apstrādes moduļa, — ar kontroles elektroniku vienīgi pikseļu adresācijai, — ar motorizētu mehānismu displeja ekrāna pārvietošanai, stacionārai uzstādīšanai 87. nodaļā klasificētajos transportlīdzekļos ([1])			

▼M4

ex 8531 80 95	40	Elektroakustiskais devējs	0 %	p/st	31.12.2018.

▼M5

———————

*ex 8535 90 00	20	Drukātās shēmas plate plākšņu veidā, kas sastāv no izolācijas materiāla ar elektriskajiem savienojumiem un lodējuma punktiem, izmantošanai LCD moduļu aizmugurapgaismojuma bloku ražošanai ([1])	0 %	p/st	31.12.2018.

▼M4

*ex 8535 90 00	30	Korpusā iebūvēts pusvadītāja moduļa slēdzis,	0 %	p/st	31.12.2020.
ex 8536 50 80	83	— kas sastāv no IGBT tranzistora mikroshēmas un diožu mikroshēmas uz vienas vai vairākām svina skavām, — 600 V vai 1 200 V spriegumam			
ex 8536 30 30	11	Termoelektriskais slēdzis ar atslēgšanas strāvu 50 A vai vairāk, ar ātras darbības slēdzi, tiešai montāžai uz elektromotora spoles, iebūvēts hermētiski noblīvētā korpusā	0 %	p/st	31.12.2018.
*ex 8536 41 90	40	Jaudas relejs ar — elektromehāniskas komutācijas funkciju, — komutācijas strāvu 3 ampēri vai vairāk, bet ne vairāk kā 16 ampēri, — darbības spriegumu 5 volti vai vairāk, bet ne vairāk kā 24 volti, — attālumu starp kontaktiem ne vairāk kā 12,5 mm	0 %	p/st	31.12.2018.
*ex 8536 49 00	30	Releji ar: — nominālo līdzstrāvas spriegumu 12 V, — pieļaujamo līdzstrāvas spriegumu ne lielāku par 16 V, — spoles pretestību 26,7 Ohm (± 10 %) pie 20 °C, — nostrādes spriegumu ne lielāku par 8,5 V pie 60 °C,	0 %	-	31.12.2020.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
		— atgriezes spriegumu 1 V vai lielāku pie 20 °C, — nominālo darba jaudu 5,4 vati pie 20 °C, — komutācijas līdzstrāvas spriegumu ne lielāku par 400 V, — ilgstoši pieļaujamās strāvas slodzi ne lielāku par 120 A, izmantošanai elektrotransportlīdzekļiem domāto akumulatoru ražošanā (1)			
ex 8536 49 00	91	Termoreleji, kas iebūvēti hermētiski noblīvētā stikla kartridžā ar garumu, neskaitot vadus, ne vairāk kā 35 mm, ar maksimālo noplūdes amplitūdu $10^{-6}cm^3$ He/sek vienam elementam temperatūru amplitūdā no 0 °C līdz 160 °C, iebūvēšanai saldēšanas iekārtu kompresoros (1)	0 %	p/st	31.12.2018.
ex 8536 50 11	31	Montēta tipa iespiedshēmas slēdzis, kas darbojas pie spēka 4,9 N (±0,9 N), iebūvēts korpusā	0 %	p/st	31.12.2018.
ex 8536 50 11	32	Mehānisks takts pārslēdzējs, kas savieno elektroniskās shēmas, darbojas ar spriegumu, kas nepārsniedz 60V, un ar līdzstrāvas stiprumu, kas nepārsniedz 50mA, lietošanai pozīcijā 8521 vai 8528 minēto izstrādājumu ražošanā (1)	0 %	p/st	31.12.2018.
ex 8536 50 19	91	Telpas iedarbības slēdzis, ar 1 magnētu, 1 telpas iedarbības sensoru un 2 kondensatoriem, iebūvēts korpusā ar 3 savienojumiem	0 %	p/st	31.12.2018.
ex 8536 50 19 ex 8536 50 80	93 97	Mehānismi, kuriem ir regulējamas kontroles un izslēgšanas funkcijas, kas sastāv no vienas vai vairākām monolītām integrētām shēmām, savienoti vai nesavienoti ar pusvadītāja elementiem, uzstādīti kopā uz rāmja un kuriem ir plastikas pārvalks	0 %	p/st	31.12.2018.
ex 8536 50 80	81	Mehāniskie griešanās frekvences regulatoru slēdži elektrisko ķēžu savienošanai: — spriegumam no 240 V līdz 250 V, — strāvas stiprumam no 4 A līdz 6 A; paredzēti izmantošanai pozīcijas 8467 mašīnu ražošanai (1)	0 %	p/st	31.12.2019.
ex 8536 50 80	82	Mehāniskie slēdži elektrisko ķēžu savienošanai: — spriegumam no 240 V līdz 300 V, — strāvas stiprumam no 3 A līdz 15 A; paredzēti izmantošanai pozīcijas 8467 mašīnu ražošanai (1)	0 %	p/st	31.12.2019.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 8536 50 80	93	Slēdža ierīce koaksiālam kabelim, ar 3 elektromagnētiskiem slēdžiem, ar slēgšanas laiku ne vairāk kā 50 ms un palaišanas strāvu ne vairāk kā 500 mA pie sprieguma 12 V	0 %	p/st	31.12.2018.
ex 8536 50 80	98	Mehānisks takts pārslēdzējs, kas savieno elektroniskās shēmas, darbojas ar spriegumu, kas nepārsniedz 60V, un ar līdzstrāvas stiprumu, kas nepārsniedz 50mA, lietošanai pozīcijā 8521 vai 8528 minēto izstrādājumu ražošanā (1)	0 %	p/st	31.12.2018.
ex 8536 69 90	51	SCART tipa savienotāji, iestrādāti plastmasas vai metāla apvalkā, ar 21 tapām 2 rindās, izmantošanai pozīcijā 8521 un 8528 iekļauto produktu ražošanā (1)	0 %	p/st	31.12.2017.
▼M5					
ex 8536 69 90	60	Elektrības kontaktligzdas un kontaktdakšas, kuru garums nepārsniedz 12,7 mm vai diametrs nepārsniedz 10,8 mm, izmantošanai dzirdes aparātu un runas uztvērēju ražošanā (1)	0 %	p/st	31.12.2020.
▼M4					
ex 8536 69 90	81	Pieslēguma savienotājelements, kas paredzēts LCD televizoru ražošanai (1)	0 %	p/st	31.12.2017.
ex 8536 69 90	82	Modulāra kontaktligzda vai kontaktspraudnis bezvadulokālajiem tīkliem, apvienojumā ar citām kontaltligzdām vai nē, kurā ietilpst vismaz: — impulsu transformatora ar platjoslas ferīta serdeni, — sinfāzes spoles, — rezistora, — kondensatora; izmantošanai 8521. vai 8528. pozīcijā iekļauto izstrādājumu ražošanā (1)	0 %	p/st	31.12.2019.
*ex 8536 69 90	84	Universālās seriālās kopnes (USB) kontaktligzda vai kontaktspraudnis vienā vai dažādās formās, paredzēti savienošanai ar citām USB ierīcēm, izmantošanai 8521. vai 8528. pozīcijā iekļauto izstrādājumu ražošanā (1)	0 %	p/st	31.12.2020.
ex 8536 69 90	85	Kontaktligzda vai kontaktspraudnis, iestrādāti plastmasas vai metāla apvalkā, ar ne vairāk kā 96 tapām,izmantošanai pozīcijā 8521 vai 8528 iekļauto produktu ražošanai (1)	0 %	p/st	31.12.2016.
ex 8536 69 90	86	Augstas izšķirtspējas multimediju saskarnes (HDMI) tipa kontaktligzda vai kontaktdakša, iestrādāta plastmasas vai metāla apvalkā, ar 19 vai 20 tapām 2 rindās, izmantošanai pozīcijā 8521 vai 8528 iekļauto izstrādājumu ražošanai (1)	0 %	p/st	31.12.2016.
ex 8536 69 90	87	D-sub tipa kontaktligzda vai kontaktdakša, iestrādāta plastmasas vai metāla apvalkā, ar 15 tapām 3 rindās, izmantošanai pozīcijā 8521 vai 8528 iekļauto izstrādājumu ražošanai (1)	0 %	p/st	31.12.2016.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 8536 69 90	88	Secure Digital (SD), CompactFlash, "Smart Card" un "Common interface modules (cards)" "sieviešķie" savienotāji un saskarnes, ko izmanto lodēšanai uz iespiedshēmas platēm, lai savienotu elektrisko aparātu un mikroshēmas un komutētu vai aizsargātu elektriskās shēmas ar spriegumu ne vairāk kā 1 000 V	0 %	p/st	31.12.2017.
ex 8536 70 00	10	Optiskā kontaktligzda, spraudnis vai savienotājs, izmantošanai pozīcijā 8521 vai 8528 iekļauto preču ražošanai [1]	0 %	p/st	31.12.2016.
▼M5					
ex 8536 90 85	20	Pusvadītāja mikroshēmas korpuss plastmasas rāmja veidā, kas satur izvades rāmi ar pieslēgšanas laukumiem, spriegumam, kas nepārsniedz 1 000 V	0 %	p/st	31.12.2020.
ex 8536 90 85	30	Kniežu kontakti: — no vara, — pārklāti ar sudraba un niķeļa sakausējumu AgNi10 vai sudrabu, kas no masas satur 11,2 % (± 1,0 %) alvas oksīda un indija oksīda kopā, — ar pārklājuma biezumu 0,3 mm (– 0/+0,015 mm)	0 %	p/st	31.12.2020.
▼M4					
ex 8536 90 85	92	Metālisks marķēts rāmis ar savienojumiem	0 %	p/st	31.12.2018.
ex 8536 90 85 ex 8544 49 93	94 10	Elastomērisks savienotājs, kas sastāv no viena vai vairākiem vadītāju elementiem, un ar gumijas vai silikona pamatni	0 %	p/st	31.12.2018.
ex 8536 90 85	97	Secure Digital (SD) tipa atmiņas kartes ligzda, piespiešanas-piespiešanas vai piespiešanas-izvilkšanas tipa, izmantošanai pozīcijā 8521 vai 8528 iekļauto preču ražošanai [1]	0 %	p/st	31.12.2016.
ex 8537 10 91	30	Datu apstrādes un novērtēšanas aparāta infopaneļa kontroles modulis, kas darbojas ar *CAN* palīdzību – kopnes protokols, kas satur vismaz: — mikroprocesora relejus, — soļdzinēju, — elektriski izdzēšamu programmējamu, tikai lasāmu (*EEPROM*) atmiņu un — citus pasīvus komponentus (piemēram, savienotājus, diodes, sprieguma stabilizatorus, rezistorus, kondensatorus, tranzistorus) ar spriegumu 13,5 V	0 %	p/st	31.12.2017.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
▼M5					
ex 8537 10 91	50	Drošinātāja kontroles modulis plastmasas korpusā ar montāžas skavām un ar: — ligzdām ar drošinātājiem vai bez tiem, — savienojuma pieslēgumvietām, — iespiedshēmu ar iegultu mikroprocesoru, mikroslēdzi un releju, tāda veida, ko izmanto 87. nodaļā klasificēto preču ražošanai	0 %	p/st	31.12.2020.
*ex 8537 10 91 ex 8537 10 99	60 45	Elektroniskās vadības ierīces, izgatavotas atbilstoši IPC-A-610E 2. kategorijas standartam, ar vismaz: — maiņstrāvas pievadi 208 V vai vairāk, bet ne vairāk kā 400 V, — loģisko strāvas padevi 24 V (līdzstrāva), — automātisku slēdzi, — galveno slēdzi, — iekšējiem vai ārējiem elektriskiem savienotājiem un kabeļiem, — korpusā, kura izmērs ir 281 mm × 180 mm × 75 mm vai lielāks, bet nepārsniedz 630 mm × 420 mm × 230 mm, kādas izmanto pārstrādes vai šķirošanas mašīnu ražošanai	0 %	p/st	31.12.2018.
▼M4					
ex 8537 10 99	30	Motora tilta integrālshēmas bez programmējamas lasāmatmiņas, kuras sastāv no: — vienas vai vairākām savā starpā nesaistītām integrālshēmām uz atsevišķām svina skavām, — un no diskrētiem metāla oksīdu lauktranzistoriem(MOSFET) automobiļu maiņstrāvas motoru kontrolei, — iebūvēts plastmasas karkasā	0 %	p/st	31.12.2018.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
▼M5					
ex 8537 10 99	35	Elektroniska kontroles vienība bez atmiņas, 12 V spriegumam, transportlīdzekļu informācijas apmaiņas sistēmām (skaņas, tālruņa, navigācijas, kameras un bezvadu pakalpojumu pievienošanai), kas satur: — 2 griežamas pogas, — vismaz 27 spiežamas pogas, — LED gaismas, — 2 integrālās shēmas kontrolsignālu saņemšanai un nosūtīšanai ar LIN kopnes starpniecību	0 %	p/st	31.12.2020.
▼M4					
ex 8537 10 99	40	Elektronisks vadības bloks vieglo automobiļu riepu spiediena uzraudzībai, ietver plastmasas kārbu, kam iekšā ir iespiedshēmas plate, ar metāla turētāju vai bez tā: — ar garumu 50 mm vai lielāku, bet ne lielāku par 120 mm, — ar platumu 20 mm vai lielāku, bet ne lielāku par 40 mm, — ar augstumu 30 mm vai lielāku, bet ne lielāku par 120 mm, izmantojams 87. nodaļas preču ražošanā	0 %	p/st	31.12.2019.
ex 8537 10 99	50	Elektronisks vadības bloks BCM (*Body Control Module*), kas ietver: — plastmasas kārbu ar iespiedshēmas plati un metāla turētāju, — ar spriegumu 9 V vai lielāku, bet ne lielāku par 16 V, — kas spēj vadīt, novērtēt un pārvaldīt palīgpakalpojumu funkcijas automobilī, vismaz stikla tīrītāju ciklu, logu apsildīšanu, iekšējo apgaismojumu, atgādinājumu par drošības jostas lietošanu, izmantojams 87. nodaļas preču ražošanā	0 %	p/st	31.12.2019.
ex 8537 10 99	60	Elektronisks bloks, sastāv no: — mikroprocesora, — gaismas diodes (LED) vai šķidro kristālu displeja (LCD) indikatoriem, — iespiestajā shēmā iemontētiem elektroniskajiem komponentiem, izmanto pozīcijās 8514 20 80, 8516 50 00 un 8516 60 80 minēto iebūvējamo izstrādājumu ražošanā ([1])	0 %	p/st	31.12.2019.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 8537 10 99	92	Skārienjutīga ekrāna panelis, kas sastāv no vadītspējīga tīkla starp divām stikla vai plastmasas plāksnēm vai loksnēm, aprīkots ar elektriskajiem vadītājiem un savienotājiem	0 %	p/st	31.12.2018.
ex 8537 10 99	93	Elektroniskās vadības ierīces 12 V spriegumam, izmantošanai uz transportlīdzekļiem montēto temperatūras kontroles sistēmu ražošanā (1)	0 %	p/st	31.12.2018.
ex 8537 10 99 ex 8543 70 90	94 20	Vienība, kas sastāv no diviem savienojuma kanāltranzistoriem, kas ietverti dubultā svina aptveres korpusā	0 %	p/st	31.12.2018.

▼M5

ex 8538 90 91 ex 8538 90 99	20 50	Iekšējā antena automašīnas durvju aizslēgšanas sistēmai, kas ietver: — antenas moduli plastmasas korpusā, — savienojuma kabeli ar spraudni, — vismaz divas montāžas skavas, — un ietver vai neietver iespiedshēmas plati, kurā ir integrālshēmas, diodes un tranzistori, kādu izmanto KN pozīcijā 8703 ietverto preču ražošanai	0 %	p/st	31.12.2020.

▼M4

ex 8538 90 99 ex 8547 20 00	30 10	Polikarbonāta vai akrilnitrila butadiēna stirola pārsegi un apvalki vadības paneļa slēdžiem, kas no ārpuses var būt pārklāti ar krāsu, kas izturīga pret skrāpējumiem	0 %	p/st	31.12.2019.
ex 8538 90 99	92	Elektrotermiskā drošinātāja daļa, kas sastāv no ar alvu pārklāta vara vada, kas piestiprināts cilindriskajam korpusam, kura ārējie izmēri nepārsniedz 5 mm × 48 mm	0 %	p/st	31.12.2018.
ex 8538 90 99	95	Vara pamatplāksne, ko izmanto kā siltuma novadītāju IGBT bloku izgatavošanā; to spriegums ir 650 V vai lielāks, bet ne lielāks par 1 200 V un tajos bez čipiem un diodēm ietilpst arī citas sastāvdaļas (1)	0 %	p/st	31.12.2018.
ex 8539 39 00	20	Aukstā katoda (CCFL) vai ārējā elektroda (EEFL) fluorescences lampas, kuru diametrs nepārsniedz 5 mm, un garums pārsniedz 120 mm, bet nepārsniedz 1 570 mm	0 %	-	31.12.2016.
ex 8540 11 00	93	Krāsu elektronstaru lampas ar ēnu masku, kurai ir līniju struktūra, aprīkotas ar elektronstaru lielgabaliem, kas izvietoti viens otram blakus (līnijas tehnoloģija), un ar ekrāna diagonāli 79 cm vai vairāk	0 %	-	31.12.2016.
ex 8540 20 80	91	Fotoelektronu pavairotājs	0 %	-	31.12.2016.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 8540 71 00	20	Nerimstošu svārstību magnetrons ar fiksētu frekvenci 2 460 MHz, ar pastāvīgu magnētu un zondes jaudu, izmantošanai 8516 50 00. apakšpozīcijā minēto preču ražošanai ([1])	0 %	-	31.12.2018.
ex 8540 89 00	91	Displeji elektronlampu formā, kas sastāv no stikla korpusa, kas montēts uz pamatnes, kuras izmērs nepārsniedz 300 mm x 350 mm, izņemot pievadus. Elektronlampa ietver vienu vai vairākas simbolu vai svītru rindas, kur katrs simbols vai svītra sastāv no fluorescentiem vai fosforescentiem elementiem. Šie elementi ir montēti uz metalizētas pamatnes, kura ir pārklāta ar fluorescentām vielām vai fosfororescentiem sāļiem, kas izstaro gaismu, kad uz tiem iedarbojas elektroni	0 %	-	31.12.2018.
ex 8540 89 00	92	Vakuuma fluorescentās displeja elektronlampas	0 %	-	31.12.2018.
ex 8543 70 90	30	Pastiprinātājs, kas sastāv no aktīviem un pasīviem elementiem, kas montēti uz iespiedshēmas, iebūvēts korpusā	0 %	p/st	31.12.2018.
ex 8543 70 90	35	Radio frekvenču (RF) modulators, darbojas ar frekvences amplitūdu 43 MHz vai vairāk, bet ne vairāk kā 870 MHz, var pārslēgt VHF un UHF signālus, sastāv no aktīviem un pasīviem elementiem, kas montēti uz iespiedshēmas, iebūvēts korpusā	0 %	p/st	31.12.2018.
*ex 8543 70 90	40	Uz metāla atloka piestiprināts un korpusā iebūvēts augstas frekvences pastiprinātājs, kas sastāv no vienas vai vairākām integrālshēmām un diskrētām kondensatora mikroshēmām	0 %	p/st	31.12.2020.
ex 8543 70 90	45	Pjezoelektriskā kristāla pulksteņa oscilators ar fiksētu frekvenci, ar frekvences amplitūdu no 1,8 MHz līdz 67 MHz, iebūvēts korpusā	0 %	p/st	31.12.2018.
ex 8543 70 90	55	Optiska elektroniska shēma, ietver vienu vai vairākas gaismas diodes (“LEDs”), ir aprīkota ar integrēto vadīšanas shēmu vai bez tās un vienu foto diodi ar pastiprinātāju, vai ar integrēto loģisko elementu masīvu shēmu vai bez tās, vai ar vienu vai vairākām gaismas diodēm un vismaz 2 foto diodēm ar pastiprinātāju, vai ar integrēto loģisko elementu masīvu shēmu vai bez tās, vai citam integrētām shēmām, kas ietvertas korpusā	0 %	p/st	31.12.2018.
ex 8543 70 90	60	Oscilators, ar centrālo frekvenci 20 GHz vai vairāk, bet ne vairāk kā 42 GHz, sastāv no aktīviem un pasīviem elementiem, nav montēts uz vienas pamatnes, iebūvēts korpusā	0 %	p/st	31.12.2018.
ex 8543 70 90	65	Skaņu ierakstīšanas un reproducēšanas shēma, kura spēj uzglabāt un vienlaicīgi ierakstīt un atskaņot stereofoniskos audiodatus, ietver 2 vai 3 monolītiskas integrētās shēmas, kas montētas uz iespiedshēmas vai vadības rāmja, iebūvēta korpusā	0 %	p/st	31.12.2018.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 8543 70 90	80	Temperatūras kompensācijas oscilators, kas ietver iespiedshēmu, uz kuras ir montēts vismaz viens pjezoelektriskais kristāls un regulējams kondensators, iebūvēts korpusā	0 %	p/st	31.12.2018.
ex 8543 70 90	85	Sprieguma vadības oscilators (VCO), izņemot temperatūras kompensācijas oscilatorus, sastāv no aktīviem un pasīviem elementiem, kas montēti uz iespiedshēmas, iebūvēts korpusā	0 %	p/st	31.12.2018.
*ex 8543 70 90	95	Mobilā tālruņa apskates un kontroles modulis, kas sastāv no: — strāvas / CAN (Controller area network) izejas rozetes, — USB (Universal Serial Bus) un audio IEEJAS/IZEJAS pieslēgvietām un — ietver video pārslēgšanas ierīci viedo tālruņu darbības sistēmu saskarnei ar MOST (Media Orientated Systems Transport network) tīklu, lietošanai 87. nodaļas transportlīdzekļu ražošanā ([1])	0 %	p/st	31.12.2020.
ex 8543 90 00	20	Nerūsējošā tērauda katods plāksnes formā ar kronšteina stieni, ar vai bez plastmasas sānu sloksnēm	0 %	p/st	31.12.2019.
ex 8543 90 00	30	8541 vai 8542. pozīcijā minēto izstrādājumu bloki, kas montēti uz iespiedshēmas, iebūvēti korpusā	0 %	p/st	31.12.2018.
ex 8543 90 00	40	Elektrolīzes ierīces daļa, kas sastāv no niķeļa plates ar niķeļa stiepļu sietu, kas nostiprināts ar niķeļa ribām, kā arī titāna plates ar titāna stiepļu sietu, kas nostiprināts ar titāna ribām, un abas plates ir tieši piestiprinātas viena otrai	0 %	p/st	31.12.2017.
ex 8544 20 00 ex 8544 42 90 ex 8544 49 93	10 20 20	Elastīgs kabelis ar PET/PVC izolāciju: — spriegumam ne lielākam par 60 V, — strāvas stiprumam ne lielākam par 1 A, — siltumizturību ne lielāku par 105 °C, — atsevišķu stiepļu biezums nav lielāks par 0,1 mm (± 0,01 mm) un platums nav lielāks par 0,8 mm (± 0,03 mm), — attālumu starp vadītājiem ne lielāku par 0,5 mm, un — šķērsgriezuma ass soli (attālumu starp līnijām, kas iet caur vadītāju centru) ne lielāku par 1,25 mm	0 %	-	31.12.2018.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
*ex 8544 20 00	20	Kabelis antenas pieslēgšanai analogā radio (AM/FM) un GPS signālu pārraidīšanai, ko veido: — divdzīslu koaksiālais kabelis, — divi vai vairāki savienotāji, — 5 vai vairākas plastmasas skavas piestiprināšanai pie paneļa; izmantošanai 87. nodaļas preču ražošanā	0 %	-	31.12.2020.
ex 8544 30 00	30	Vadu instalācijas daudzfunkcionālai mērīšanai ar spriegumu 5V vai vairāk, bet ne vairāk par 90 V, ar kuru palīdzību var izmērīt daļu vai visu no uzskaitītā; — braukšanas ātrumu, kas nav lielāks par 24 km/h, — motora ātrumu, kas nav lielāks par 4 500 rpm, — hidraulisko spiedienu, kas nav lielāks par 25 Mpa, — masu, kas nepārsniedz 50 metriskās tonnas un kuras paredzēts izmantot tādu transportlīdzekļuražošanā, ko klasificē pozīcijā 8427 ([1])	0 %	p/st	31.12.2018.
ex 8544 30 00 ex 8544 42 90	40 40	Stūres sistēmas vadu instalācijas ar darbības spriegumu 12 V, abās pusēs aprīkotas ar konektoriem, ar vismaz 3 plastmasas uzkarināmām spīlēm uzkarināšanai uz mehāniskā transportlīdzekļa stūres kārbas	0 %	p/st	31.12.2019.
*ex 8544 30 00 ex 8544 42 90	60 50	Četrdzīslu savienošanas kabelis, kas satur divus sievišķos savienotājus, digitālu signālu pārraidei no navigācijas un audio sistēmām uz USB savienotāju, izmantošanai 87. nodaļas preču ražošanā	0 %	-	31.12.2020.
*ex 8544 30 00	70	Dažādu izmēru vadu instalācija: — ar spriegumu 5 V vai vairāk, bet ne vairāk kā 90 V, — spēj nosūtīt informāciju izmantošanai pozīcijā 8711 minēto transportlīdzekļu ražošanai ([1])	0 %	p/st	31.12.2019.

▼M5

ex 8544 30 00 ex 8544 42 90	80 60	Divdzīslu pagarinātāja kabelis ar diviem savienotājiem, kas ietver vismaz: — gumijas starpliku, — plastmasas cauruli, — metāla montāžas skavu, tāds, kādus izmanto, lai pievienotu transportlīdzekļu ātruma noteikšanas sensorus 87. nodaļā klasificēto transportlīdzekļu ražošanā	0 %	p/st	31.12.2020.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 8544 42 90	10	Datu pārraides kabelis, kurš nodrošina bitu pārraides ātrumu 600 MBit/s vai lielāku un kuram ir šādi raksturlielumi: — spriegums 1,25 V (± 0,25 V), — savienotāji abos kabeļa galos; vismaz vienam savienotājam ir kontakttapas ar soli1 mm, — ārējs ekranējums, un kuru izmanto tikai datu apmaiņai starp LCD, PDP vai OLED paneli un videoapstrādes elektroniskajām ķēdēm	0 %	p/st	31.12.2018.
ex 8544 42 90	30	Elektrības vadītājs ar PET izolāciju un: — 10 vai 80 atsevišķām stieplēm, — ar garumu no 50 mm līdz 800 mm, — savienotāju(-iem) un/vai kontaktdakšu(-ām) vienā vai abos galos, izmantošanai pozīcijā 8521 un 8528 iekļauto produktu ražošanā ([1])	0 %	-	31.12.2017.

▼M5

ex 8544 42 90	70	Elektrības vadītāji: — spriegumam ne vairāk kā 80 V, — ar garumu ne vairāk kā 120 cm, — ar savienotājiem, izmantošanai dzirdes aparātu, piederumu komplektu un runas uztvērēju ražošanā ([1])	0 %	p/st	31.12.2020.

▼M4

ex 8544 49 91	10	Izolēti elektrības vadi no vara: — ar izolētām dzīslām, kuru diametrs pārsniedz 0,51 mm, — spriegumam, kas nepārsniedz1 000 V, izmantošanai automobiļu daudzdzīslu kabeļu ražošanā ([1])	0 %	m	31.12.2019.

▼M5

ex 8544 49 93	30	Elektrības vadītāji: — spriegumam ne vairāk kā 80 V, — no platīna-irīdija sakausējuma,	0 %	m	31.12.2020.

▼M5

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
		— pārklāti ar poli(tetrafluoretilēnu), — bez savienojumiem, izmantošanai dzirdes aparātu, implantu un runas uztvērēju ražošanā ([1])			

▼M4

ex 8545 19 00	20	Oglekļa elektrodi izmantošanai cinka oglekļa bateriju ražošanā ([1])	0 %	p/st	31.12.2018.
*ex 8545 90 90	20	Ogles šķiedras papīrs, ko izmanto gāzes difūzijas slāņos kurināmā elementu elektrodos	0 %	-	31.12.2020.
ex 8547 10 00	10	Izolēts keramikas piederums, kura masa satur 90 % vai vairāk alumīnija oksīda, metalizēts, ar izdobta cilindra priekšmeta formu, kura ārējais diameters 20 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 250 mm, vakuuma pārtraucēju ražošanai ([1])	0 %	p/st	31.12.2018.
ex 8548 10 29	10	Izlietoti litija jonu vai niķeļa-metālhidrīda elektriskie akumulatori	0 %	-	31.12.2016.
ex 8548 90 90	41	Ierīce, kas sastāv no rezonatora, kas darbojas frekvences amplitūdā no 1,8 MHz vai vairāk, bet ne vairāk kā 40 MHz unkondensatora, iebūvēta korpusā	0 %	p/st	31.12.2018.
ex 8548 90 90	43	Attēla kontaktadapters	0 %	p/st	31.12.2018.
*ex 8548 90 90 ex 9013 20 00	48 50	Optiska vienība, kas sastāv vismaz no lāzerdiodes un fotodiodes un kas darbojas tipiskajā viļņu garumā 635 nm vai vairāk, bet nepārsniedzot 815 nm	0 %	p/st	31.12.2018.
ex 8548 90 90	50	Filtri ar feromagnētisku serdi, ko izmanto, lai slāpētu augstas frekvences skaņu elektroniskajās shēmās, 8528. pozīcijas televizoru un monitoru ražošanai ([1])	0 %	p/st	31.12.2017.
*ex 8548 90 90	65	LCD moduļi, — sastāv tikai no vienas vai vairākām TFT stikla vai plastmasas šūnām, — apvienoti ar skārienjutīga ekrāna aprīkojumu, — ar vienu vai vairākām iespiedshēmas platēm ar elektronisku vadību tikai pikseļu adresācijai, — ar aizmugurapgaismojuma bloku vai bez tā, un — ar invertoriem vai bez tiem	0 %	p/st	31.12.2018.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 8704 23 91	20	Pašgājēja šasija ar kabīni, vismaz 8 000 cm^3 tilpuma kompresijas aizdedzes dzinēju, uz 3, 4 vai 5 riteņiem, ar riteņu bāzi vismaz 480 cm, bez darba iekārtām, paredzēta iebūvēšanai speciālas nozīmes transportlīdzekļos ar platumu vismaz 300 cm (1)	0 %	-	31.12.2017.

▼M5

———————

*ex 8708 30 10	20	Motorizēts bremžu iedarbināšanas bloks ar: — spriegumu 13,5 V (± 0,5 V), — lodīšu skrūves mehānismu bremžu šķidruma kontrolēšanai galvenajā cilindrā, izmantošanai elektrisko transportlīdzekļu ražošanā (1)	0 %	p/st	31.12.2019.

▼M4

*ex 8708 30 91	10	Trumuļa stāvbremze: — integrēta rezerves bremžu diskā, — ar diametru no 170 mm līdz 175 mm, lietošanai ar motoru darbināmu transportlīdzekļu ražošanā (1)	0 %	p/st	31.12.2020.
ex 8708 30 91	20	Organiska azbestu nesaturoša materiāla bremžu kluči ar bremžu uzliku, uzmontētu uz atbalsta plāksnes no tērauda lentes, izmantošanai 87. nodaļas preču ražošanā (1)	0 %	p/st	31.12.2019.
ex 8708 30 91	30	Disku bremžu korpuss mehānismā *BIR* (*Ball in Ramp*) vai *EPB* (elektriskās stāvbremzes) versijā, satur funkcionālās un montēšanas atveres un vadrievas, izmantojams 87. nodaļas preču ražošanā	0 %	p/st	31.12.2019.
*ex 8708 30 91	40	Bremžu suporta izcilnis no čuguna ar lodveida grafītu, izmantošanai 87. nodaļas preču ražošanā	0 %	p/st	31.12.2020.

▼M5

ex 8708 40 50	10	Automātiskā hidrodinamiskā pārnesumkārba ar hidrotransformatoru bez sadales kārbas, kardānvārpstas un priekšējā diferenciāļa izmantošanai 87. nodaļā klasificēto mehānisko transportlīdzekļu ražošanā (1)	0 %	p/st	31.12.2020.

▼M5

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 8708 50 55	10	Automašīnas ass sānu vārpsta, kas katrā gala aprīkota ar transmisijas šarnīru, tāda, kādas izmanto pozīcijā 8703 klasificēto preču ražošanā	0 %	p/st	31.12.2020.
▼M4					
*ex 8708 50 99	10	Viengabala transmisijas vārpsta no oglekļa šķiedras stiegrotas plastmasas bez savienojuma vidū — ar garumu 1 m vai lielāku, bet ne lielāku par 2 m, — ar masu 6 kg vai lielāku, bet ne lielāku par 9 kg	0 %	p/st	31.12.2020.
*ex 8708 80 35	10	Augšējā balsta izolators, ko veido: — metāla turētājs ar trīs stiprinājuma skrūvēm un — gumijas izcilnis, izmantošanai 87. nodaļas preču ražošanā	0 %	p/st	31.12.2020.
*ex 8708 80 91	10	Pakaļējās šasijas balstenis ar aizsargājošu plastmasas uzliku, kas aprīkots ar divām metāla kārbām ar iespiestiem gumijas sailentblokiem, izmantošanai 87. nodaļas preču ražošanā	0 %	p/st	31.12.2020.
*ex 8708 80 91	20	Pakaļējās šasijas balstenis, kas aprīkots ar lodveida šarnīru un metāla kārbu ar iespiestu gumijas sailentbloku, izmantošanai 87. nodaļas preču ražošanā	0 %	p/st	31.12.2020.
ex 8708 91 35	10	No alumīnija izgatavots dzesinātājs, kas izmanto saspiestu gaisu, ar rievotu dizainu, izmantošanai 87. nodaļas preču ražošanā	0 %	p/st	31.12.2019.
▼M5					
ex 8708 91 99	30	Alumīnija sakausējuma gaisa izplūdes vai ieplūdes tvertne, kas ražota saskaņā ar standartu EN AC 42100 un kam: — izolējošās virsmas gluduma starpība nepārsniedz 0,1 mm, — pieļaujamais daļiņu daudzums ir 0,3 mg uz tvertni, — attālums starp porām ir 2 mm vai vairāk, — poru izmērs nepārsniedz 0,4 mm, — ne vairāk kā 3 poras ir lielākas nekā 0,2 mm, tādas, kādas izmanto autmašīnu dzesēšanas sistēmu siltummaiņos	0 %	p/st	31.12.2020.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 8708 94 35	20	Zobstieņa stūres mehānisms alumīnija korpusā ar homokinētiskiem locīklsavienojumiem, izmantošanai 87. nodaļas preču ražošanā	0 %	p/st	31.12.2019.
*ex 8708 95 10	10	Piepūšams drošības spilvens no augstas izturības poliamīda šķiedras:	0 %	p/st	31.12.2020.
ex 8708 95 99	20	— šūts, — salocīts trīsdimensiju formas iepakojumā, kas izveidots ar termoveidošanu			
*ex 8708 95 10	20	Piepūšams drošības spilvens no augstas izturības poliamīda šķiedras:	0 %	p/st	31.12.2020.
ex 8708 95 99	30	— šūts, — salocīts, — ar trīsdimensionāli uzklātu silikona līmi drošības spilvena dobuma veidošanai un slodzes regulētam drošības spilvena hermētiskumam, — piemērots aukstā gaisa sūkņa tehnoloģijai			
*ex 8708 95 99	10	Pasažiera priekšējais drošības spilvens, ko veido: — metāla korpuss ar vismaz sešiem montāžas balsteņiem, — iegults drošības spilvens, — kapsula, kas pildīta ar saspiestu gāzi, izmantojams 87. nodaļas preču ražošanā	0 %	p/st	31.12.2020.
ex 8708 99 97	20	Metāla apvalki, kas iemontēti svirās vai sfēriskajos gultņos, kurus izmanto mehānisko transportlīdzekļu priekšējo riteņu balstiekārtu sistēmās ([1])	0 %	p/st	31.12.2016.
*ex 8714 10 90	10	Iekšējās caurulītes — no SAE 1541 oglekļa tērauda — ar 20 µm (+ 15 µm/-5µm) biezu cietā hroma pārklājumu, — ar 1,45 mm biezām vai biezākām sieniņām, bet ne biezākām par 1,5 mm, — ar stiepes izturību 15 %, — rievotas, izmantošanai motociklu bīdstieņu ražošanā	0 %	p/st	31.12.2020.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
▼M5					
ex 8714 10 90	20	Radiatori, kādus izmanto motociklos aprīkojuma uzlikšanai ([1])	0 %	p/st	31.12.2020.
▼M4					
ex 8714 91 10	23	Rāmji, konstruēti no alumīnija vai alumīnija un oglekļa šķiedrām, izmantošanai divriteņu ražošanā ([1])	0 %	-	31.12.2018.
ex 8714 91 10	33				
ex 8714 91 10	70				
▼M5					
*ex 8714 91 30	24	Priekšējās dakšas no alumīnija, izmantošanai divriteņu ražošanā ([1])	0 %	-	31.12.2018.
ex 8714 91 30	34				
ex 8714 91 30	71				
ex 8714 96 10	10	Pedāļi izmantošanai divriteņu ražošanā ([1])	0 %	-	31.12.2020.
ex 8714 99 90	30	Sēdekļu stangas izmantošanai divriteņu ražošanā ([1])	0 %	p/st	31.12.2020.
▼M4					
ex 8803 30 00	50	Lepriekš sagatavotas helikopteru rotoru vārpstas — ar apļveida šķērsgriezumu, — ar garumu 1 249,68 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 1 496,06 mm, — ar ārējo diametru 81,356 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 82,2198 mm, — abos galos sašaurinātas līdz ārējam diametram 63,8683 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 66,802 mm, — termiski apstrādātas saskaņā ar standartu MIL-H-6088, AMS 2770 vai AMS 2772	0 %	p/st	31.12.2016.
ex 9001 10 90	10	Attēla reverss, kas izgatavots no optisko šķiedru bloka	0 %	-	31.12.2018.
ex 9001 10 90	30	Polimēra optiskā šķiedra — ar polimetilmetakrilāta dzīslu, — ar fluorpolimēra apvalku, — diametrā ne vairāk kā 3,0 mm un — garumā vairāk par 150 m, izmantošanai polimēra šķiedras kabeļu izgatavošanā	0 %	-	31.12.2016.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 9001 20 00	10	Materiāls, kas sastāv no polarizējošas plēves, satīts vai nav satīts ruļļos, no vienas vai abām pusēm nostiprināts ar caurspīdīgu materiālu, ar vai bez adhezīva slāņa, no vienas vai abām pusēm pārklāts ar aizsargslāni	0 %	-	31.12.2017.
ex 9001 20 00 ex 9001 90 00	20 55	Optiskas, izkliedējošas, atstarojošas vai prizmas loksnes, neapdrukātas izkliedējošas plātnes ar polarizācijas īpašībām vai bez tām un īpašu profilu šķidro	0 %	-	31.12.2018.

▼M5

———————

*ex 9001 50 41 ex 9001 50 49	30 30	Nesagriezta organiska materiāla redzi koriģējoša briļļu lēca, no abām pusēm apstrādāta, apaļa pēc formas: — ar diametru 4,9 cm vai lielāku, bet ne lielāku par 8,2 cm, — ar kopējo biezumu 0,5 cm vai lielāku, bet ne lielāku par 1,8 cm, mērot tad, kad lēca ir novietota uz plakanas virsmas no horizontālās plaknes uz lēcas priekšējās virsmas optisko centru, piemērota apstrādei, lai pielāgotu brillēm	1.45 %	-	31.12.2019.

———————

*ex 9001 50 80	30	Nesagriezta organiska materiāla redzi koriģējoša briļļu lēca, no vienas puses apstrādāta, apaļa pēc formas: — ar diametru 5,9 cm vai lielāku, bet ne lielāku par 8,5 cm, — ar augstumu 1,2 cm vai lielāku, bet ne lielāku par 3,5 cm, mērot tad, kad lēca ir novietota uz plakanas virsmas, no horizontālās plaknes uz lēcas priekšējās virsmas optisko centru, kāda piemērota apstrādei, lai pielāgotu brillēm	0 %	-	31.12.2019.

▼M4

ex 9001 90 00	25	Nesamontēti optiskie elementi, kas veidoti no lieta, infrasarkano staru caurlaidīga halkogenīdu stikla vai infrasarkano staru caurlaidīga halkogenīdu stikla un cita lēcu materiāla savienojuma	0 %	-	31.12.2017.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 9001 90 00	35	Aizmugures projekcijas ekrāns, ar abpuseji izliektu plastmasas plāksni	0 %	p/st	31.12.2018.
ex 9001 90 00	45	Stienis no neodīma itrijalumīnija granāta (YAG) materiāla, pulēts abos galos	0 %	p/st	31.12.2018.
ex 9001 90 00	60	Atstarojošas vai izkliedējošas loksnes ruļļos	0 %	-	31.12.2018.
ex 9001 90 00	65	Optiskā plēve, kas sastāv no vismaz 5 slāņiem, tostarp aizmugurējā atstarojošā slāņa, priekšpuses pārklājuma un kontrasta filtra ar biezumu ne lielāku par 0,65 μm, izmantošanai frontprojekcijas ekrānu ražošanai ([1])	0 %	-	31.12.2019.
ex 9001 90 00	70	Poli(etilēntereftalāta) plēve, kuras biezums, nosakot pēc ASTM D2103, ir 300 μm, un kurai vienā pusē ir akrilsveķu prizmas ar leņķi 90° un 50 μm attālumu	0 %	-	31.12.2016.
ex 9001 90 00	75	Priekšējais filtrs, kas sastāv no stikla paneļa ar speciālu iespiedumu un plēves pārklājumu, kas paredzēts izmantošanai plazmas displeju moduļu ražošanā. ([1])	0 %	p/st	31.12.2017.
*ex 9001 90 00	85	Gaismavada panelis, kas izgatavots no poli(metil metakrilāta), — sagriezts vai nesagriezts, — drukāts vai nedrukāts, izmantošanai plakanā ekrāna televizoru aizmugurapgaismojuma bloku ražošanā ([1])	0 %	-	31.12.2020.
ex 9002 11 00	10	Regulējama lēcas ierīce, ar fokusa attālumu 90 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 180 mm, satur kombināciju no 4 un 8 stikla vai metakrila lēcām ar diametru 120 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 180 mm, katra lēca vismaz vienā pusē pārklāta ar magnija fluorīda kārtu, izmantošanai videoprojektoru ražošanā ([1])	0 %	-	31.12.2018.

▼M5

ex 9002 11 00 ex 9002 19 00	15 10	Infrasarkanais objektīvs ar motorizētu fokusa regulējumu: — viļņu garumam 3 μm vai vairāk, bet ne vairāk kā 5 μm, — kas nodrošina skaidru attēlu no 50 m līdz bezgalībai, — ar redzamības lauku 3° × 2,25° un 9° × 6,75°, — ar svaru ne vairāk kā 230 g, — ar garumu ne vairāk kā 88 mm,	0 %	-	31.12.2020.

▼M5

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
		— ar diametru ne vairāk kā 46 mm, — atermisks, izmantošanai siltuma starojuma uztveršanas kameru, infrasarkanās gaismas binokļu, ieroču tēmekļu ražošanā ([1])			

▼M4

ex 9002 11 00	20	Objektīvi: — kuru izmēri nepārsniedz 80 mm x 55 mm x 50 mm, — ar izšķirtspēju 160 līnijas/mm un — ar astoņpadsmitkārtīgu palielinājumu, izmantošanai dokumentu kameru ražošanā vai tiešai attēlu pārraidei paredzētu kameru ražošanā	0 %	-	31.12.2017.
ex 9002 11 00	30	Objektīvi: — kuru izmēri nepārsniedz 180 mm x 100 mm x 100 mm, ar maksimālo fokusa attālumu vairāk kā 200 mm, — ar izšķirtspēju vismaz 130 līnijas/mm un — ar astoņpadsmitkārtīgu palielinājumu, izmantošanai dokumentu kameru ražošanā vai tiešai attēlu pārraidei paredzētu kameru ražošanā	0 %	-	31.12.2017.
ex 9002 11 00	40	Objektīvi: — kuru izmēri nepārsniedz 125 mm x 65 mm x 65 mm, — ar izšķirtspēju 125 līnijas/mm un — ar astoņpadsmitkārtīgu palielinājumu 16, izmantošanai dokumentu kameru ražošanā vai tiešai attēlu pārraidei paredzētu kameru ražošanā	0 %	-	31.12.2017.
ex 9002 11 00	50	Lēcas ierīce: — ar fokusa attālumu 25 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 150 mm, — sastāv no stikla vai plastmasas lēcām, ar diametru 60 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 190 mm	0 %	-	31.12.2018.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 9002 11 00	70	Objektīvi: — kuru izmēri nepārsniedz 180 mm×100 mm×100 mm, ar maksimālo fokusa attālumu vairāk kā 200 mm, — ar gaismas caurlaidību vismaz 7 steradiāni mm^2 un — ar sešpadsmit kārtīgu palielinājumu, izmantošanai dokumentu kameru ražošanā vai tiešai attēlu pārraidei paredzētu kameru ražošanā	0 %	-	31.12.2017.
ex 9002 11 00	80	Lēcu bloks ar: — redzamības lauku 58,5 grādi – 194 grādi, — fokusa attālumu no 1,16 mm līdz 3,88 mm, — relatīvo atvērumu F/2.0 -2.6, — diametru 17 mm – 18,5 mm, izmantošanai automobiļu CMOS kameru ražošanā ([1])	0 %	-	31.12.2019.
ex 9002 20 00	10	Filtrs, kas sastāv no plastmasas polarizācijas membrānas, stikla plāksnes un caurspīdīgas aizsargplēves, montēts uz metāla rāmja, izmantojams 8528. pozīcijā minēto izstrādājumu ražošanā ([1])	0 %	-	31.12.2018.
ex 9002 90 00	20	Lēca, montēta, ar fiksētu fokusa attālumu 3,8 mm (±0,19 mm) vai 8 mm (±0,4 mm), ar relatīvo atvērumu F2.0 un diametru ne vairāk kā 33 mm, izmantošanai kameru ar lādiņu uzkrājošo ierīci (CCD) ražošanā ([1])	0 %	p/st	31.12.2018.
ex 9002 90 00	30	Optiskā ierīce, kas sastāv no 1 vai 2 rindas optisko stikla šķiedru lēcu formā, un ar diametru 0,85 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 1,15 mm, iestiprināta starp 2 plastmasas plāksnēm	0 %	p/st	31.12.2018.
ex 9002 90 00	40	Samontētas lēcas, kas veidotas no infrasarkano staru caurlaidīga halkogenīdu stikla vai infrasarkano staru caurlaidīga halkogenīdu stikla un cita lēcu materiāla savienojuma	0 %	p/st	31.12.2017.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 9012 90 90	10	Enerģijas filtri, uzstādīšanai elektronu mikroskopu statnī	0 %	p/st	31.12.2016.
ex 9013 20 00	10	Oglekļa dioksīfa augstfrekvences lāzers, kura izejas jauda ir no 12 līdz 200 W	0 %	p/st	31.12.2018.
ex 9013 20 00	20	Lāzera galviņas bloki, ko izmanto pusvadītāju plāksnēm vai ierīcēm paredzētu mērierīču un kontrolierīču ražošanai ([1])	0 %	p/st	31.12.2018.
ex 9013 20 00	30	Lāzers, ko izmanto pusvadītāju plāksnēm vai ierīcēm paredzētu mērierīču vai kontrolierīču ražošanai ([1])	0 %	p/st	31.12.2018.
*ex 9013 20 00	40	Sarkans, zils vai zaļš lāzermodulis, — kas sastāv no vienas vai vairākām lāzerdiodēm, kuras uzmontētas uz metāla palīgpamatnes, ar optiskiem elementiem un elektriskiem savienotājiem hermētiskā apvalkā, — ar vai bez spoguļiem vai periodiski polarizēta litija niobāta (PPLN) kristālu, — ar optisko jaudu 1W vai lielāku, bet ne lielāku par 50 W, — raida viļņus tikai precīzā centrālo viļņu garumu diapazonā, kas atkarīgs no krāsas: sarkana: 600 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 665 mm; zaļa: 515 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 560 mm; zila: 435 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 475 mm; — darbojas divos vai vairākos cieši izvietotos viļņa garuma intervālos, kas savstarpēji atdalīti ar soli 1 nm vai vairāk, bet ne vairāk par 5 nm	0 %	p/st	31.12.2020.
ex 9013 80 90	10	Elektronisks pusvadītāja mikrospogulis, kas ir piemērots vadītājplašu automātiskai iespiešanai un galvenokārt sastāv no: — vienu vai vairākas lietojumam specifiskas monolītiski integrētas shēmas *(ASIC)*, — vienu vai vairākus mikroelektromehāniskus spoguļus (MEMS), ar mehāniskiem komponentiem, kas uz pusvadītāja materiāla izkārtoti trīsdimensionālās struktūrās, izgatavoti ar pusvadītāju tehnoloģiju, ko izmanto iestrādāšanai 84.-90. nodaļā un 95. nodaļā minētajos izstrādājumos	0 %	p/st	31.12.2019.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 9014 10 00	30	Elektronisks kompass kā ģeomagnētisks sensors, iekļauts korpusā (piemēram, CSWLP, LGA, SOIC), paredzēts izmantošanai pilnīgi automātisku iespiedshēmu plašu ražošanā, galvenokārt sastāv no — vienas vai vairāku lietojumam pielāgotu monolītisko integrālo shēmu (*application-specific integrated circuits (ASIC)*) kombinācijas un — viena vai vairākiem mikromehāniskiem sensorelementiem (MEMS), kas ražoti ar pusvadītāju tehnoloģiju, ar mehāniskām sastāvdaļām, kuras integrētas pusvadītāju materiālu trīsdimensiju struktūrās, paredzēti izmantošanai 84. līdz 90. un 94. nodaļā minēto preču ražošanā	0 %	p/st	31.12.2018.
ex 9022 90 00	10	Paneļi rentgeniekārtām (rentgeniekārtas plakanā ekrāna sensori / rentgena sensori), kas sastāv no stikla plāksnes ar plānkārtiņas tranzistoru (TFT) matrici, kura pārklāta ar amorfa silīcija plēvi, cēzija jodīda scintilatora slāni un metalizētu aizsargslāni vai pārklāta ar amorfa selēna slāni	0 %	p/st	31.12.2018.
ex 9025 80 40	30	Apvalkā esošs elektroniska barometriska pusvadītāja spiediena sensors, kuru galvenokārt veido: — vienas vai vairāku monolītisku lietojumam specifisku integrēto shēmu *(ASIC)* apvienojums un — vismaz viens vai vairāki mikroelektromehāniski sensora elementi (MEMS), kas izgatavoti ar pusvadītāju tehnoloģiju, ar mehāniskiem komponentiem, kas uz pusvadītāja materiāla izkārtoti trīsdimensionālās struktūrās	0 %	p/st	31.12.2018.

▼M5

*ex 9025 80 40	50	Elektronisks pusvadītāju sensors, ar ko mēra vismaz divus no turpmāk minētajiem lielumiem: — atmosfēras spiedienu, temperatūru (arī temperatūras kompensēšanai), mitrumu vai gaistošus organiskos savienojumus, — korpusā, kurš piemērots vadības plašu automātiskai iespiešanai vai plāksnes tehnoloģijai un ietver: — vienu vai vairākas monolītas lietojumam specifiskas integrālshēmas (ASIC), — vienu vai vairākus mikroelektromehāniskus sensora elementus (MEMS), kas izgatavoti ar pusvadītāju tehnoloģiju, ar mehāniskiem komponentiem, kuri uz pusvadītāja materiāla izkārtoti trīsdimensionālās struktūrās, kādu izmanto iestrādāšanai 84.–90. un 95. nodaļā klasificētajos ražojumos	0 %	p/st	31.12.2019.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 9027 10 90	10	Gāzes vai dūmu analīzes sensora elements motorizētos transportlīdzekļos, sastāv pamatā no cirkon-keramiska elementa metāla korpusā	0 %	-	31.12.2018.

▼M5

_____

▼M4

*ex 9029 10 00 ex 9031 80 38	30 80	Ātruma sensors, kurā izmantots Hola efekts riteņu apgriezienu mērīšanai mehāniskajos transportlīdzekļos, aprīkots ar plastikāta korpusu un piestiprināts savienotājkabelim ar savienotājiem un turekļu balstiem, izmantošanai 87. nodaļas preču ražošanā	0 %	p/st	31.12.2019.
ex 9029 20 31 ex 9029 90 00	10 20	Kombinēts instrumentu panelis ar mikroprocesora vadības pulti, pakāpju motoru un LED indikatoriem, kuri rāda pamata elementus, kas attiecas uz transportlīdzekļa stāvokli, vismaz: — ātrumu, — motora apgriezienus, — motora temperatūru, — degvielas līmeni, veic komunikāciju CAN-BUS un K-LINE protokolos, izmantošanai 87. nodaļas preču ražošanā	0 %	p/st	31.12.2019.
ex 9031 80 34	30	Aparāti motorizēto transportlīdzekļu rotācijas leņķa un virziena mērīšanai, ietver vismaz vienu novirzes sensoru monokristāliska kvarca formā, apvienots vai neapvienots ar vienu vai vairākiem mērīšanas sensoriem, viss iebūvēts korpusā	0 %	p/st	31.12.2018.
ex 9031 80 34	40	Pusvadītāja izciļņu vārpstas pozīcijas sensors, ar — veidnētas plastmasas ārējo apvalku, — kontroles mehānisma operatīvo spriegumu 4,5 V vai vairāk, taču nepārsniedzot 7 V_{CC}, lietošanai 87. nodaļas transportlīdzekļu ražošanā ([1])	0 %	p/st	31.12.2019.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 9031 80 34	50	Programmējams lineārs Hola efekta sensors ar divām izejām, — sastāv no divām integrētām iespiedshēmām, kas nav savstarpēji elektriski saistītas, augšējās matrices un apakšējās matrices, — kas novietotas pievada struktūras augšā un apakšā, — pusvadītāja korpusā, paredzēts izmantot leņķu, pozīcijas un strāvas mērīšanai automobiļos	0 %	p/st	31.12.2019.
ex 9031 80 38	10	Paātrinājuma mērīšanas ierīce izmantošanai autorūpniecībā, ietver vienu vai vairākus aktīvus un/vai pasīvus elementus un vienu vai vairākus sensorus, viss iebūvēts korpusā	0 %	p/st	31.12.2018.

▼M5

*ex 9031 80 38	15	Ierīce mehānisko transportlīdzekļu riteņu griešanās ātruma mērīšanai (pusvadītāju ierīce, riteņa griešanās ātruma devējs), kas sastāv no: — monolītās integrālās shēmas korpusā un — viena vai vairākiem integrālajai shēmai paralēli saslēgtiem diskrētiem SMD kondensatoriem, — arī ar integrētiem pastāvīgajiem magnētiem, lai konstatētu impulsdevēja kustību	0 %	p/st	31.12.2018.

▼M4

ex 9031 80 38	20	Apvalkā esošs elektronisks pusvadītāja akselerometrs, kuru galvenokārt veido: — vienas vai vairāku lietojumam specifisku monolītiski integrēto shēmu *(ASIC)* apvienojums un — viens vai vairāki mikroelektromehāniski sensora elementi (MEMS), kas izgatavoti ar pusvadītāju tehnoloģiju, ar mehāniskiem komponentiem, kas uz pusvadītāja materiāla izkārtoti trīsdimensionālās struktūrās, ko izmanto iestrādāšanai 84.-90. nodaļā un 95. nodaļā minētajos izstrādājumos	0 %	p/st	31.12.2018.

▼M5

*ex 9031 80 38	25	Elektronisks pusvadītāju sensors, ar ko mēra paātrinājumu un/vai leņķisko ātrumu: — kopā ar magnētiskā lauka sensoru vai bez tā; — korpusā, kurš piemērots vadības plašu automātiskai iespiešanai vai plāksnes tehnoloģijai un ietver:	0 %	p/st	31.12.2019.

▼M5

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
		— vienu vai vairākas monolītas lietojumam specifiskas integrālshēmas (ASIC), — vienu vai vairākus mikroelektromehāniskus sensora elementus (MEMS), kas izgatavoti ar pusvadītāju tehnoloģiju, ar mehāniskiem komponentiem, kuri uz pusvadītāja materiāla izkārtoti trīsdimensionālās struktūrās, — ar integrētu mikrocontrolieri vai bez tā, kādu izmanto iestrādāšanai 84.–90. un 95. nodaļā klasificētajos ražojumos			

▼M4

ex 9031 80 38	30	Kombinēts elektronisks paātrinājuma un ģeomagnētiskais sensors korpusā, kas ir piemērots vadītājplašu automātiskai iespiešanai un galvenokārt sastāv no: — vienas vai vairākām lietojumam specifiskas monolītiski integrētas shēmas *(ASIC)*, un — vienu vai vairākus mikroelektromehāniskus spoguļus (MEMS), ar mehāniskiem komponentiem, kas uz pusvadītāja materiāla izkārtoti trīsdimensionālās struktūrās, izgatavoti ar pusvadītāju tehnoloģiju, ko izmanto iestrādāšanai 84.-90. nodaļā un 95. nodaļā minētajos izstrādājumos	0 %	p/st	31.12.2019.

▼M5

———————

▼M4

ex 9031 80 38	50	Žiroskopisks sensors transportlīdzekļa vertikālās ass tangenciālā paātrinājuma mērīšanai, ietver: — pjezoelektrisku kristālu elektriskā potenciāla radīšanai deformēšanās laikā un — plastmasas kārbu ar metāla turētāju, izmantojams 87. nodaļas preču ražošanā	0 %	p/st	31.12.2019.
*ex 9031 80 38	70	Paātrinājuma sensors, iespiedshēmas plate un savienotājs plastmasas korpusā, pārslodzes “G” uzraudzīšanai un vērtību nodrošināšanai ar mērķi novērtēt, vai iedarbināmi drošības spilveni, izmantojams 87. nodaļas preču ražošanā	0 %	p/st	31.12.2019.
ex 9031 80 98	30	Funkcionāla testēšanas ierīce automobiļu kameru lēcu kalibrēšanai un attēla kvalitātes testēšanai	0 %	p/st	31.12.2019.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 9031 90 85	20	Bloks lāzera centrēšanas sensoram, iespiedshēmas formā, ietver optiskos filtrus un attēla sensoru ar lādiņu uzkrājošo ierīci (CCD), viss iebūvēts korpusā	0 %	p/st	31.12.2018.
ex 9032 89 00	20	Automobiļu gaisa spilvenu trieciena sensors, ietver kontaktu, kas spēj slēgt 12 A strāvu pie 30 V sprieguma, ar kontakta standartpretestību 80 mOhm	0 %	p/st	31.12.2018.
ex 9032 89 00	30	Elektriskās jaudas vadības elektroniskais kontrolieris (EJV kontroliers)	0 %	p/st	31.12.2018.
ex 9032 89 00	40	Digitālais vārsta regulators šķidrumu un gāzu padeves regulēšanai	0 %	p/st	31.12.2017.
*ex 9401 90 80	10	Sprūdrata diski, ko izmanto nolaižamu autosēdekļu ražošanā	0 %	p/st	31.12.2020.

▼M5

_____

*ex 9401 90 80	20	Garensija ar biezumu 0,8 mm vai lielāku, bet ne lielāku kā 3,0 mm, izmantojama nolaižamu automobiļu sēdekļu ražošanā ([1])	0 %	p/st	31.12.2018.

▼M4

ex 9401 90 80	30	Sēdekļu drošības ietaišu montāžai paredzēta tērauda skava, kuras biezums ir 1 mm vai lielāks, bet ne lielāks kā 2,5 mm, izmantojama nolaižamu automobiļu sēdekļu ražošanā ([1])	0 %	p/st	31.12.2018.
ex 9401 90 80	40	Sēdekļa regulēšanas mehānisma vadībai paredzēti tērauda rokturi, izmantojami nolaižamu automobiļu sēdekļu ražošanā ([1])	0 %	p/st	31.12.2018.
*ex 9401 90 80	60	Perforētas vēršādas pagalvja ārējā daļa, ar režģa stiprinātu laminētu oderējumu, bez putu polsterējuma, pēc apstrādes (ādas sašūšana un izšūšana), izmantošanai mehānisko transportlīdzekļu sēdekļu ražošanā	0 %	-	31.12.2020.
ex 9405 40 35	10	Elektriska apgaismošanas vienība no sintētiska materiāla, kas sastāv no 3 luminiscences spuldzēm (RBG), kā diametrs ir 3,0 mm (±0,2 mm) un garums ir 420 mm (±1 mm) vai vairāk, bet nepārsniedzot 600 mm (±1 mm), tādu preču ražošanai, kas ietilpst pozīcijā 8528 ([1])	0 %	p/st	31.12.2018.
ex 9405 40 39	10	300 mm līdz 600 mm garš noskaņgaismas modulis, ko veido gaismas ierīce no 3 līdz 9 īpašām iespiedshēmas platē iemontētā mikroshēmā integrētām diodēm, kuras izstaro sarkanu, zaļu un zilu gaismu no plakanā ekrāna televizora priekšpuses un/vai aizmugures	0 %	p/st	31.12.2018.

▼M4

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas beigu datums
ex 9405 40 39	20	Elektrisks balta silīcija gaismeklis, kura galvenās sastāvdaļas ir šādas: — LED matrices modulis, kura izmēri ir 38,6mm×20,6mm(±0,1mm), aprīkots ar 128 sarkanas un zaļas krāsas LED mikroshēmām, un — elastīga iespiedshēmas plate, kas aprīkota ar negatīvas temperatūras koeficienta termistoru	0 %	p/st	31.12.2018.
*ex 9503 00 75	10	Drukāšanai paredzēti plastmasas modeļi trošu vagonu mērogā, ar motoru vai bez tā ([1])	0 %	p/st	31.12.2020.
ex 9503 00 95	10				

▼M5

ex 9607 20 10	10	Slīdņi, šaura lente ar piestiprinātiem rāvējslēdzēja zobiem, rāvējslēdzēju sākuma gali/kastītes un citas rāvējslēdzēju daļas no parastā metāla izmantošanai rāvējslēdzēju ražošanā ([1])	0 %	-	31.12.2020.
ex 9607 20 90	10	Šauras sloksnes ar piestiprinātiem plastmasas zobiem izmantošanai rāvējslēdzēju ražošanā ([1])	0 %	-	31.12.2020.

▼M4

ex 9608 91 00	10	Nešķiedraini plastmasas pildspalvu uzgaļi ar iekšējo kanālu	0 %	-	31.12.2018.
ex 9608 91 00	20	Flomāsteru uzgaļi un pārējie porainie uzgaļi flomāsteriem, bez iekšējā kanāla	0 %	-	31.12.2018.
ex 9612 10 10	10	Plastmasas pogas ar dažādu krāsu segmentiem, nodrošina krāsu iespiešanos pamatnē siltuma iedarbībā (tā sauktā krāsas sublimācija)	0 %	-	31.12.2018.

►M5 ([1]) Uz nodokļu apturēšanu attiecas galapatēriņa muitas uzraudzība saskaņā ar 254. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 952/2013 (2013. gada 9. oktobris), ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (OV L 269, 10.10.2013., 1. lpp.). ◄

([2]) Tomēr tarifa nodokļu apturēšanu nepiemēro, ja apstrādi veic mazumtirdzniecības vai sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi.

([3]) Aptur tikai *ad valorem* nodokli. Konkrēto nodokli turpina piemērot.

►M5 ([4]) To preču importa uzraudzību, uz kurām attiecas šā tarifa apturēšana, nosaka saskaņā ar procedūru, kas izklāstīta 55. un 56. pantā Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2015/2447 (2015. gada 24. novembris), ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (OV L 343, 29.12.2015., 558. lpp.). ◄

([5]) Muitas savienības un statistikas numuru (MSS) piešķir katram *ECICS* ierakstam (produkts). *ECICS* (Eiropas Muitas ķīmisko vielu reģistrs) ir Eiropas Komisijas Nodokļu politikas un muitas savienības ģenerāldirektorāta pārvaldīts informācijas rīks. Plašāka informācija pieejama šādā saitē: http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/databases/ecics/index_en.htm

([6]) Šajā pasākumā jēdziens "rūpnieciskai montāžai" ir piemērojams tikai tām precēm, ko izmanto montāžas vai izgatavošanas rūpnīcās jaunu preču ražošanai.

►M5 ——————— ◄

►M5 * Nodokļu apturēšana Regulas (ES) Nr. 1344/2011 pielikumā minētam produktam, kura KN vai *Taric* kods vai produkta apraksts ir grozīts ar šo regulu. ◄