C/2024/6290

2024 10 21

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/33 17 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodyto pranešimo apie vyno sektoriaus produkto specifikacijos standartinio pakeitimo patvirtinimą paskelbimas

(C/2024/6290)

Šis pranešimas skelbiamas pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/33 17 straipsnio 5 dalį ([1]).

PRANEŠIMAS APIE STANDARTINIO PAKEITIMO PATVIRTINIMĄ

„Côte Rôtie“

PDO-FR-A0199-AM01

Pranešimo data: 2024 7 25

PATVIRTINTO PAKEITIMO APRAŠYMAS IR PAGRINDIMAS

1. Geografinė vietovė ir arčiausiai esanti vietovė

Nuoroda „Côte Rôtie“ žymimo produkto specifikacijos I skyrius papildomas nuoroda į 2023 m. sausio 1 d. Oficialųjį geografinių kodų registrą, nekeičiant IV dalies „Vietovės ir teritorija, kuriose atliekami įvairūs veiksmai“ 1 punkto „Geografinė vietovė“ ir 3 punkto „Arčiausiai esanti vietovė“.

Šiuo redakcinio pobūdžio pakeitimu geografinė vietovė nusakoma remiantis 2023 m. galiojusia INSEE tvarkomo Oficialiojo geografinių kodų registro versija ir taip teisiškai užtikrinamos nustatytos geografinės vietovės ribos.

Šia nuoroda papildoma bendrojo dokumento dalis „Geografinė vietovė“ ir dalis „Papildomos sąlygos. Arčiausiai esanti vietovė“.

2. Ženklinimas

Nuoroda „Côte Rôtie“ žymimo produkto specifikacijos I skyriaus XII dalies „Pateikimo ir ženklinimo taisyklės“ 2 punktas „Specialiosios nuostatos“ papildomas informacija apie vynų ženklinimo stambesnio geografinio vieneto žyma „Vignobles de la Vallée du Rhône“ taisykles, laikantis įvairių atitinkamų apsaugos ir valdymo institucijų pasirašytoje sutartyje nustatytų sąlygų. Ši žyma turi būti tame pačiame regėjimo lauke, kaip ir visos kitos privalomos žymos, ir spausdinama to paties grafinio dizaino ir spalvos šriftu, kaip ir nuoroda. Šios žymos matmenys negali viršyti dviejų trečdalių nuorodos matmenų.

Atitinkamai pakeičiama bendrojo dokumento dalis „Papildomos sąlygos. Ženklinimas“.

3. Deklaravimo prievolė

Atnaujinamas nuoroda „Côte Rôtie“ žymimo produkto specifikacijos II skyrius, kad veiklos vykdytojų prievolė deklaruoti vyną apsaugos ir valdymo institucijai būtų suderinta su nuorodos kontrolės planu.

Šis atnaujinimas neturi įtakos bendrajam dokumentui.

4. Kontrolės įstaigos duomenys

Specifikacijos III skyriaus II dalis „Kontrolės įstaigos duomenys“ atnaujinama siekiant patikslinti, kad, remdamasi patvirtintu kontrolės planu, specifikacijos laikymosi kontrolę vykdo INAO įgaliota kompetentinga, nešališka ir nepriklausoma institucija.

([1]) OL L 9, 2018 1 11, p. 2.

Šis atnaujinimas neturi įtakos bendrajam dokumentui.

BENDRASIS DOKUMENTAS

1. **Pavadinimas (-ai)**

Côte Rôtie

2. **Nuorodos tipas**

SKVN – saugoma kilmės vietos nuoroda

3. **Vynuogių produktų kategorijos**

1. Vynas

3.1. *Kombinuotosios nomenklatūros kodas*

— 22 – NEALKOHOLINIAI IR ALKOHOLINIAI GĖRIMAI BEI ACTAS

2204 – Vynas iš šviežių vynuogių, įskaitant pastiprintus vynus; vynuogių misa, išskyrus priskiriamą 2009 pozicijai

4. **Vyno (-ų) aprašymas**

GLAUSTAS APRAŠYMAS

Kilmės vietos nuoroda „Côte Rôtie“ žymimi neputojantys raudonieji vynai. Šių vynų mažiausia natūrali alkoholio koncentracija tūrio procentais yra 10,5 %. Išpilstymo etape obuolių rūgšties kiekis vynuose yra ne didesnis kaip 0,4 g/l. Išpilstymo etape fermentuojamų cukrų (gliukozės ir fruktozės) kiekis vynuose yra:

— ne didesnis kaip 3 g/l, jei natūrali alkoholio koncentracija tūrio procentais ne didesnė kaip 13,5 %;

— ne didesnis kaip 4 g/l, jei natūrali alkoholio koncentracija tūrio procentais didesnė kaip 13,5 %.

— Po sodrinimo vynų visuminė alkoholio koncentracija tūrio procentais neviršija 13 %.

— Bendrasis rūgštingumas, tiksliai neapibrėžtas lakusis rūgštingumas ir bendras sieros dioksido kiekis nustatyti ES teisės aktuose.

Saugoma kilmės vietos nuoroda „Côte Rôtie“ žymimi tik raudonieji vynai. Jų tamsi, beveik juoda spalva, būdinga vynuogių veislei „Syrah N“, ilgainiui įgyja granato atspalvį. Kvapas kompleksiškas ir elegantiškas, su juodųjų vaisių ir prieskonių, o kartais ir kvapiųjų našlaičių pokvapiais, kai mišinyje yra veislės „Viognier B“ vynuogių. Brandinant kvapas tampa šiek tiek dūminis (skrudintos duonos, kavos, kakavos ir pan.), pasižymi virtų vaisių ar cukatų pokvapiais. Skonio struktūrai būdingi švelnūs taninai, taip pat didesnis išbaigtumas dėl veislės „Viognier B“ vynuogių, kurios, kaip įprasta, fermentuojamos sumaišant vynuoges iki nedidelės procentinės dalies. Kad taninai būtų švelnūs, taikomas tradicinis vyno gamybos metodas, kai fermentuojamos sveikos vynuogių kekės, šiek tiek sutraiškant jos apatinę dalį ir panardinant viršūnėlę.

Bendrosios analitinės savybės

— Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %) –

— Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %) –

— Mažiausias bendrasis rūgštingumas –

— Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais viename litre) –

— Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre) –

5. **Vyno gamybos metodai**

5.1. *Specifiniai vynininkystės metodai*

1. Auginimo praktika

— Mažiausias vynuogyno tankumas – 6 000 vynmedžių sodinių viename hektare.

— Kiekvienam sodiniui skiriamas ne didesnis kaip 1,70 m^2 plotas. Toks plotas gaunamas atstumą tarp eilių padauginus iš tarpų tarp sodinių.

— Atstumas tarp vynmedžių eilių – ne didesnis kaip 2 m.

Vynmedžiai genimi ant sodinio paliekant ne daugiau kaip 10 pumpurų. Vynmedžiai genimi:

— trumpai (ant sodinio paliekant ne daugiau kaip 5 ataugas, vienpečio arba dvipečio Ruaja kordono forma);

— vienpečio Giujo kordono forma.

Formuojant vynmedžius, ne vėliau kaip liepos 1 d. būtina pašalinti nereikalingus pumpurus, ant vieno sodinio paliekant ne daugiau kaip 10 pumpurų.

Vynai gaminami iš vynuogių, kurių derlius imamas rankomis. Vynuogės į vyno gamybos vietą gabenamos netraiškytos.

2. Specifinis vynininkystės metodas

Draudžiama naudoti medžių skiedras.

Be to, kas nurodyta pirmiau, vynai turi būti gaminami laikantis visoje Sąjungoje taikytinų ir Kaimo ir jūrų žuvininkystės kodekse nustatytų vynininkystės praktikos reikalavimų.

5.2. *Didžiausia išeiga*

1. 46 hektolitrai iš hektaro

6. **Nustatyta geografinė vietovė**

Vynuogių derlius imamas, vynas gaminamas ir brandinamas šių Ronos departamento komunų, apibrėžtų 2023 m. Oficialiajame geografinių kodų registre, teritorijoje: Ampuis, Saint-Cyr-sur-le-Rhône ir Tupin-et-Semons.

7. **Vyninių vynuogių veislė (-ės)**

„Viognier B“

8. **Ryšys (-iai) su geografine vietove**

Gamtos veiksnių, darančių įtaką ryšiui, aprašymas

Saugomos kilmės vietos nuorodos „Côte Rôtie“ vietovė, esanti toliausiai į šiaurę nuo SKVN „Côtes du Rhône“ didžiojo vynuogyno, taip pat yra labiausiai į šiaurę nutolusi vynuogių veislės „Syrah N“ auginimo vieta.

Su Ronos slėniu susijusių saugomų kilmės vietos nuorodų sistemoje SKVN „Côte Rôtie“ priklauso nuorodų „Crus des Côtes du Rhône“ grupei.

Apie 40 km į pietus nuo Liono, rytiniame Centrinio masyvo pakraštyje, vynuogynai išsidėstę ant stačių šlaitų su vaizdu į dešinįjį Ronos krantą ir pietinę Vjeno miesto dalį. Dėl šio apskritai įspūdingo reljefo susiformavo kontrastingas kraštovaizdis, nulemtas jį prisijaukinti ir kuo geriau išnaudoti siekusių žmonių veiklos.

Šitaip apibrėžtą geografinę vietovę sudaro trys Ronos departamento komunos: Ampuis, Saint-Cyr-sur-Rhône ir Tupin-Semons.

„Côte Blonde“ slėnyje ir su juo susijusiose vietovėse, kur sklypams būdingas šviesios spalvos dirvožemis, dėl uolienų erozijos susidaro labai trapus, nestabilus molingas smėlis, vadinamas „arzel“, kuris negali būti dirbamas, jeigu jo nesulaiko žemos sausų akmenų sienos, vietos gyventojų vadinamos „cheys“.

„Côte Brune“ slėnyje arba tose vietovėse, kur sklypams būdingas lygiavertis tamsios spalvos dirvožemis, didesnė molio matrica užtikrina didesnį stabilumą. Kalvos šlaitas išsidėstęs siauromis terasomis, vadinamomis „chaillées“, sudarančiomis savotiškus laiptus, kur vynmedžiai gali augti ant palyginti lygių pakopų.

Klimatas, kuris čia apibūdinamas kaip Liono klimatas, yra pusiau žemyninis, nors čia jaučiama Vidužemio jūros įtaka, apėmusi Ronos slėnį. Dažnai pučia šiaurinis vėjas, vietos gyventojų vadinamas „Bise“. Dėl bendros pietryčių krypties vynuogynas yra gana apsaugotoje ir saulėtoje vietoje.

Žmogiškųjų veiksnių, darančių įtaką ryšiui, aprašymas

„Côte Rôtie“ vynmedžiai tikriausiai yra vieni seniausių Ronos slėnyje. Yra daugybė įrodymų, kad jie sodinami nuo seno, ypač Sen Romen an Galio archeologinėje vietovėje, kuri ribojasi su „Côte Rôtie“ vynuogynais ir žinoma dėl daugybės mozaikų, rastų romėnų vilų griuvėsiuose.

Vienoje iš jų pavaizduotas vynuogių derliaus nuėmimas, vynuogių smulkinimas ir amforos pripildymas (žemės ūkio kalendoriaus mozaika, III a. pradžia, Sen Žermeno prie Lė muziejus, kilmės vieta – Sen Romen an Galis). Iš tiesų tuo metu vyne buvo dervos, todėl jis buvo apibūdinamas kaip „picatum“ (lipnus) ir vadinamas „Allobrogica“ (A. FERDIERE, *Les campagnes en gaule romaine*, p. 87, 2 tomas).

Todėl tikėtina, kad pradinė vynuogynų plėtra šiame regione yra susijusi su Romos taika, dėl kurios alobrogai, kurių teritorijai priklausė dalis dešiniojo Ronos kranto priešais Vjeną, galėjo įgyti Romos pilietybę, taigi ir teisę sodinti vynuogynus. Vynas „Allobrogica“ buvo labai populiarus Antoninų dinastijos pradžioje (II a. po Kr.).

Tačiau viduramžiais šie Ronos slėnio vynai sunkiai pasiekdavo šiaurinę Prancūziją, nes prie Ronos esantys miestai, ypač Lionas ir Makonas, taikė pernelyg didelius mokesčius (R. DION, *Histoire de la vigne et du vin en France*).

Siekiant apeiti šią kliūtį, XVII a. buvo pradėta prekiauti Ronos slėnio vynais, kurie Luaros upe pasiekdavo Paryžių. Ties Kondrijė Ronos slėnį nuo Luaros slėnio skiria tik maždaug keturiasdešimties kilometrų atstumas, kurį galima kirsti per žemutinę Pila masyvo dalį. Toliau į šiaurę Briaro ir Lueno kanalai jungė Luarą su Sena ir vedė į Paryžių.

Šiuo laikotarpiu „Côte Rôtie“ klestėjo, tačiau nuo XIX a. viena problema sekė kitą. Filoksera iš pradžių sunaikino didelę dalį vynuogynų, kaip rašė 1893 m. Ronos slėnyje apsilankęs elzasietis: „Praeityje garsūs vynuogynai beveik sunaikinti; ant Kot Roti, Ampiui ir Kondrijė kalvų šlaitų liko vos keli vynmedžiai“ (Jean Felbert, *Histoire d'une famille alsacienne*, A. PICARD ir RAAN).

Vėliau prasidėjo Pirmasis pasaulinis karas ir galiausiai – Ronos slėnio industrializacija, dėl kurios smarkiai sumažėjo darbo jėgos, reikalingos šiems stačių kalvų šlaitams dirbti, todėl buvo rečiau naudojami arklių traukiami vilkimo įtaisai ar taikomas mechaninis žemės dirbimas.

XX a. vynuogynai beveik išnyko. Tik XX a. septintajame dešimtmetyje „Côte Rôtie“ vynuogynai pradėjo atgimti.

2010 m. vynuogynai atsigavo ir išplito iki tų pačių plotų kaip ir prieš filokseros krizę.

Enciklopedijoje RORET (1921 m.) teigiama, kad XX a. pradžioje „Côte Rôtie“ galėjo būti vadinami vynai tik iš Ampiui komunos (ir Verinė (Verenė) komunos, kuri dabar priklauso Ampiui).

Tačiau Ampiui ir Tiupeno-Semonso komunos 1937 m. lapkričio 19 d. buvo įtrauktos į saugomos kilmės vietos nuorodos „Côtes du Rhône“ geografinę vietovę, ir tik 1940 m. spalio 18 d. dekretu šioms dviem komunoms buvo pripažinta saugoma kilmės vietos nuoroda „Côte Rôtie“.

Galiausiai 1966 m. gruodžio 21 d. dekreto pakeitimu geografinė vietovė buvo išplėsta, įtraukiant kaimyninę Sen Siro prie Ronos komuną.

Didžioji vynuogyno dalis apsodinta „Syrah N“ arba „sérine“ – simboline šio vynuogyno veisle. Dar 1921 m. enciklopedijoje RORET minima, kad „garsiajame „Côte Rôtie“ vynuogyne daugiausia auginamos veislių *seriné noir*, *corbeille noire* arba *damas noir* vynuogės“. Be to, atlikus DNR tyrimus (J. M. Boursicot, *INRA de Montpellier*), buvo tiksliai įrodyta, kad vynuogių veislė „Syrah N“, gauta iš vynuogių veislių „Mondeuse B“ ir „Dureza N“, yra kilusi iš Ronos departamento.

Tai, kad SKVN „Condrieu“ vynuogynai, kuriuose daugiausia auginamos veislės „Viognier B“ vynuogės, yra netoli, iš dalies paaiškina, kodėl šios veislės vynuogės visada buvo sodinamos „Côte Rôtie“ vynuogyne.

XVII a. pradžioje netgi buvo gaminami baltieji „Côte Rôtie“ vynai, tačiau netrukus jų buvo atsisakyta dėl gretimose vietovėse gaminamų prestižinių SKVN „Condrieu“ ir „Château-Grillet“ vynų.

Apie šią gamybą liudija ankstesnis vynuogių veislės „Viognier B“ paplitimas vynuogyne.

Labiausiai paplitusi hipotezė apie šio vynuogyno pavadinimo kilmę – pavadinimo siejimas su vasara regimu saulės išdegintų (suskrudusių) šlaitų vaizdiniu.

Anksčiausias rašytinis šaltinis, kuriame vartojamas pavadinimas „Côte Rôtie“, datuojamas mažiausiai 1698 m. (*A journey to Paris in the year 1698*, arba *Voyage de Lister*, vertimas ir leidimas, 1873 m.).

„Côte Rôtie“ vynuogyno reputaciją iš esmės lėmė dviejų slėnių geras vardas. Enciklopedijoje RORET (1921 m.) apie Liono apskrities vynus rašoma taip: „Geriausiai vertinami raudonieji vynai gaminami iš vynuogių derliaus, nuimto Ampiui komunoje, kuri padalyta į dvi dalis – „Côte Brune“ ir „Côte Blonde“.“

L. Larmat atlase *Atlas de la France vinicole* taip pat pateikiamas vynuogynų žemėlapis, kuriame, be įregistruotų vietovių, yra pavadinimai „Côte Blonde“ ir „Côte Brune“ – šias vietoves skiria Fonžano upelis.

Vienoje iš daugybės legendų, susijusių su šių dviejų „Côtes“ gero vardo kilme, siūlomas poetinis paaiškinimas. Jie esą buvo pavadinti Ampiui valdovo, turėjusio dvi dukteris – vieną brunetę, kitą šviesiaplaukę –, garbei. Kitas, moksliškesnis, paaiškinimas grindžiamas geologine pagrindo, kuriame įsišakniję vynmedžiai, kilme.

„Côte Blonde“ plyti ant uolienų, kurias daugiausia sudaro gneisas. Dėl šių uolienų pakitimų susidarė šviesūs silikatiniai dirvožemiai, kurie dažnai pasidengia kalkėmis iš plynaukštėje esančių priemolio nuogulų.

Kita vertus, „Côte Brune“ pagrindą sudaro skalūnai, ant kurių dėl atmosferos poveikio susiformavo mažiau silicio, daugiau molio ir geležies turintys tamsių spalvų dirvožemiai. Sklypai, apsodinti veislių „Syrah N“ ir „Viognier B“ vynmedžių deriniu, yra labiau paplitę „Côte Blonde“ nei „Côte Brune“.

2009 m. gamybos vietovę sudarė apie 250 hektarų, maždaug šimtas gamintojų, įskaitant maždaug šešiasdešimt atskirų vyno gamyklų, per metus vidutiniškai pagamindavo apie 10 000 hektolitrų vyno. Saugoma kilmės vietos nuoroda „Côte Rôtie“ žymimi tik raudonieji vynai.

Jų tamsi, beveik juoda spalva, būdinga vynuogių veislei „Syrah N“, ilgainiui įgyja granato atspalvį.

Kvapas kompleksiškas ir elegantiškas, su juodųjų vaisių ir prieskonių, o kartais ir kvapiųjų našlaičių pokvapiais, kai mišinyje yra veislės „Viognier B“ vynuogių.

Brandinant kvapas tampa šiek tiek dūminis (skrudintos duonos, kavos, kakavos ir pan.), pasižymi virtų vaisių ar cukatų pokvapiais.

Skonio struktūrai būdingi švelnūs taninai, taip pat didesnis išbaigtumas dėl veislės „Viognier B“ vynuogių, kurios, kaip įprasta, fermentuojamos sumaišant vynuoges iki nedidelės procentinės dalies. Kad taninai būtų švelnūs, taikomas tradicinis vyno gamybos metodas, kai fermentuojamos sveikos vynuogių kekės, šiek tiek sutraiškant jos apatinę dalį ir panardinant viršūnėlę. Dešiniajame Ronos krante dėl mezoklimato, vadinamo „Lyonnais“, labai stačių kalvų šlaitų, iš kurių atsiveria vaizdas į Ronos upę, topografinės padėties ir metamorfinės kilmės geopedologinio komplekso, kuriam reikia nuolatinio žmogaus įsikišimo, kad būtų sukurtos darnios terasos ir žemos sienos, vynuogių veislei „Sira N“, pagrindinei SKVN „Côte Rôtie“ vynuogių veislei, ir veislei „Viognier B“ sudarytos tinkamiausios sąlygos vystytis ir brėsti, todėl galima gaminti originalų raudonąjį vyną, kuriame dera tvirtumas ir elegancija.

Šios dvi vynuogių veislės, pasodintos atsižvelgiant į jų auginimo galimybių ribą, gali atskleisti visą savo potencialą, jei bus sodinamos kruopščiai atskirtuose sklypuose geriausiai matomuose šlaituose ir apsaugotos nuo žalingo šaltų vėjų poveikio.

Šis iki romėnų laikų buvęs vynuogynas yra toks pat senas kaip ir jo geras vardas „Côte Rôtie“, žinomas mažiausiai nuo XVII a.

Tradicija auginti vynmedžius ant polių ir saugoti trapų dirvožemį, kurį sudaro leukogneisas arba skalūnai ir migmatitas, statant terasas arba aukštas sienas, leido šiam vynuogynui nuo senų laikų išlaikyti savitą išvaizdą. Tai ir su tuo susijęs kraštovaizdis prisideda prie legendinio žinomumo, visų pirma dėl „Côte Brune“ ir „Côte Blonde“ dvilypumo, susijusio su dirvožemio, vynininkystės ir vyno struktūros kontrastais.

Puoselėdami vynuogių derliaus ėmimo rankomis tradiciją, vyno „Côte Rôtie“ gamintojai padeda išsaugoti šio kalvoto vynuogyno savitumą ir ypatybes.

Nuo šių saulės išdegintų kalvų šlaitų tikriausiai ir kilo pavadinimas „Côte Rôtie“.

Nepaisant to, kad daugybė senovės autorių, įskaitant gydytoją CELSĄ, gamtininką PLINIJŲ VYRESNĮJĮ, istoriką PLUTARCHĄ, agronomą KOLUMELĄ ir poetą MACIALĮ, rašo apie „Allobrogica“, Vjeno vyną, gaminamą Alobrožo regione, vienas pirmųjų rašytinių šaltinių, liudijančių Ampiui vyno gerą vardą, datuojamas 1592 m., kai šios komunos gyventojai priėmė Laurent'ą de Maugiron'ą, lydimą Majeno kunigaikščio, ir „pavaišino savo garsiu vynu“ (*Histoire et généalogie de la famille de Maugiron, en Viennois, 1257–1767*, H. de TERREBASSE, 1905 m. red.).

„Côte Rôtie“ vynų geras vardas apibendrintas 1781 m. išleistame veikale *Histoire naturelle de la province du Dauphiné* (įžanga, 1 tomas, FAUJAS de SAINT-FONDS): „Côte Rôtie“ vynai (ir Ermitažo vynai) jau seniai išsiskiria savo geru vardu, todėl verta pateikti konkrečią informaciją apie vynuogių rūšis ir vynmedžių, iš kurių tos vynuogės gaunamos, būklę bei auginimą.“

Toliau tame pačiame veikale dvi pagiriamosios ištraukos patvirtina šio vyno, kurį pirmasis Vjeno magistratas (1780 m. vasario mėn.) pripažino pirmaujančiu tarp Vjeno vynų ir lygiaverčiu geriausiems prancūziškiems vynams, gerą vardą.

Šis geras vardas dažnai neatsiejamas nuo kitų šiaurinės „Côtes du Rhône“ dalies *cru* vynų gero vardo, kaip matyti iš šios *Traité théorique et pratique sur la culture de la vigne* (1 tomas, CHAPTAL, PARMENTIER, DUSSIEUX, 1801 m.) ištraukos: „Garsieji Ermitažo, Kot Roti ir Kondrijė vynai gaminami kalvų šlaituose, besiribojančiuose su Ronos upe.“

Šio vyno geras vardas ir toliau stiprėja dėl jo kokybės ir subtilumo, kuriuos lemia tiek kraštovaizdis, tiek įspūdingas vynuogynas, kuriam 1940 m. suteikta saugoma kilmės vietos nuoroda, tiek visos „šalies“ įvertinimas, nes nuo 1928 m. kasmet organizuojamas Ampiui vyno turgus.

9. **Kitos pagrindinės sąlygos (pakavimas, ženklinimas, kiti reikalavimai)**

Teisinis pagrindas

Nacionalinės teisės aktai

Papildomos sąlygos rūšis

Su gamyba nustatytoje geografinėje vietovėje susijusi nukrypti leidžianti nuostata

Sąlygos aprašymas

Pritaikius nukrypti leidžiančią nuostatą nustatyta arčiausiai esanti vynuogių auginimo ir vyno gamybos vietovė apima šių komunų, apibrėžtų 2023 m. Oficialiajame geografinių kodų registre, teritoriją:

— Ardešo departamente: Andance, Ardoix, Arras-sur-Rhône, Champagne, Charnas, Châteaubourg, Cornas, Félines, Glun, Guilherand-Granges, Lemps, Limony, Mauves, Ozon, Peyraud, Saint-Désirat, Saint-Etienne-de-Valoux, Saint-Jean-de-Muzols, Saint-Péray, Sarras, Sécheras, Serrières, Talencieux, Toulaud, Tournon-sur-Rhône, Vion;

— Dromo departamente: Beaumont-Monteux, Chanos-Curson, Crozes-Hermitage, Erôme, Gervans, Larnage, Mercurol-Veaunes (tik Merkiurolio komunos teritorija), Pont-de-l'Isère, La Roche-de-Glun, Serves-sur-Rhône, Tain-l'Hermitage;

— Izero departamente: Chonas-l'Amballan, Les Côtes-d'Arey, Les Roches-de-Condrieu, Reventin-Vaugris, Saint-Clair-du-Rhône, Seyssuel, Vienne;

— Luaros departamente: Chavanay, Malleval, Saint-Michel-sur-Rhône, Saint-Pierre-de-Bœuf, Vérin;

— Ronos departamente: Condrieu, Les Haies, Loire-sur-Rhône, Longes, Sainte-Colombe, Saint-Romain-en-Gal.

Teisinis pagrindas

Nacionalinės teisės aktai

Papildomos sąlygos rūšis

Papildomos nuostatos dėl ženklinimo

Sąlygos aprašymas

a) Vynų, kuriems suteikta saugoma kilmės vietos nuoroda, etiketėse galima nurodyti mažesnę geografinę vietovę, jeigu ji:

   — įtraukta į kadastrą;

   — nurodyta derliaus deklaracijoje.

b) Vynų, kuriems suteikta saugoma kilmės vietos nuoroda, etiketėse galima nurodyti didesnę geografinę vietovę „Cru des Côtes du Rhône“ arba „Vignobles de la Vallée du Rhône“. Didesnės geografinės vietovės pavadinimo „Vignobles de la Vallée du Rhône“ naudojimo sąlygos nustatytos atitinkamų apsaugos ir valdymo institucijų pasirašytoje sutartyje. Ši žyma turi būti tame pačiame regėjimo lauke, kaip ir visos kitos privalomos žymos, ir spausdinama to paties grafinio dizaino ir spalvos šriftu, kaip ir nuoroda. Šios žymos matmenys negali viršyti dviejų trečdalių nuorodos matmenų.

Nuoroda į produkto specifikaciją

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-dceb7462-aee6-4db6-a6f7-a7d5cb91349e