Europos Sąjungos
oficialusis leidinys

LT
L serija

2025/277

2025 2 13

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2025/277

2025 m. vasario 12 d.

dėl leidimo naudoti *Loigolactobacillus coryniformis* DSM 34345 preparatą kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje ([1]), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1) Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka;

(2) pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnį buvo pateiktas prašymas suteikti leidimą naudoti *Loigolactobacillus coryniformis* DSM 34345 preparatą. Kartu su prašymu buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį;

(3) prašymas pateiktas dėl leidimo naudoti *Loigolactobacillus coryniformis* DSM 34345 preparatą kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedą, priskirtiną prie priedų kategorijos „technologiniai priedai“ ir funkcinės grupės „siloso priedai“;

(4) Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2024 m. birželio 26 d. priimtoje nuomonėje ([2]) padarė išvadą, kad *Loigolactobacillus coryniformis* DSM 34345 ir paruoštas priedas yra saugūs visų rūšių gyvūnams, vartotojams ir aplinkai. Dėl naudotojų saugos Tarnyba padarė išvadą, kad priedas turėtų būti laikomas odą ir kvėpavimo takus galinčia jautrinti medžiaga, kad bet kokia ekspozicija per odą ir kvėpavimo takus yra laikoma rizikinga ir kad yra įrodyta, jog vienas preparatas nedirgina odos ar akių. Tarnyba taip pat padarė išvadą, kad pridėjus *Loigolactobacillus coryniformis* DSM 34345 ne mažiau kaip 1×10^8 KSV/kg šviežios augalinės medžiagos galima pagerinti siloso gamybą iš visų šviežių augalinių medžiagų, pagerinant maisto medžiagų išsaugojimą. Be to, Tarnyba patvirtino pašarų priedo pašaruose analizės metodo taikymo ataskaitą, kurią pateikė Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta etaloninė laboratorija;

(5) atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta pirmiau, Komisija mano, kad *Loigolactobacillus coryniformis* DSM 34345 preparatas atitinka Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje nustatytas sąlygas. Todėl šį preparatą turėtų būti leista naudoti. Be to, Komisija mano, kad reikėtų imtis tinkamų apsaugos priemonių, kad būtų išvengta nepageidaujamo poveikio priedo naudotojų sveikatai;

([1]) OL L 268, 2003 10 18, p. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj.
([2]) *EFSA Journal*. 2024;22:e8904.

(6) šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Leidimas

Priede nurodytą preparatą, priklausantį priedų kategorijai „technologiniai priedai“ ir funkcinei grupei „siloso priedai“, leidžiama naudoti kaip gyvūnų pašarų priedą šio reglamento priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2025 m. vasario 12 d.

Komisijos vardu
Pirmininkė
Ursula VON DER LEYEN

PRIEDAS

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					KSV/kg šviežios medžiagos			
Kategorija: technologiniai priedai. Funkcinė grupė: siloso priedai								
1k21801	*Loigolactobacillus coryniformis* DSM 34345	*Priedo sudėtis* *Loigolactobacillus coryniformis* DSM 34345 preparatas, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 2×10^{11} KSV/g priedo Kieto pavidalo *Veikliosios medžiagos apibūdinimas* *Loigolactobacillus coryniformis* DSM 34345 gyvybingos ląstelės *Analizės metodas* (1) *Loigolactobacillus coryniformis* DSM 34345 apskaičiavimas pašarų priede: — paskleidimo lėkštelėje (arba užpylimo) metodas naudojant MRS agarą – EN 15787 *Loigolactobacillus coryniformis* DSM 34345 identifikavimas: — impulsinė lauko gelių elektroforezė (PFGE) (CEN/TS 17697) arba DNR sekoskaitos metodai.	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse turi būti nurodytos laikymo sąlygas. 2. Mažiausia priedo dozė, kai priedas naudojamas be kitų į silosą dedamų mikroorganizmų: 1×10^8 KSV/kg šviežios medžiagos. 3. Jei polietilenglikolis (PEG 4000) naudojamas kaip apsauganti nuo šalčio medžiaga, jo didžiausia koncentracija yra 0,025 mg/kg siloso. 4. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines odos, akių ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.	2035 m. kovo 5 d.

(1) Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.