Eiropas Savienības
Oficiālais Vēstnesis

LV
L sērija

2025/277

13.2.2025.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2025/277

(2025. gada 12. februāris)

par atļauju *Loigolactobacillus coryniformis* DSM 34345 preparātu lietot par barības piedevu visu sugu dzīvniekiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 (2003. gada 22. septembris) par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām ([1]) un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1) Regulā (EK) Nr. 1831/2003 ir noteikts, ka piedevu lietošanai dzīvnieku ēdināšanā vajadzīga atļauja, un paredzēts šādas atļaujas piešķiršanas pamatojums un kārtība.

(2) Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. pantu ir iesniegts pieteikums uz atļauju lietot *Loigolactobacillus coryniformis* DSM 34345 preparātu. Minētajam pieteikumam ir pievienotas Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. panta 3. punktā prasītās ziņas un dokumenti.

(3) Pieteikums attiecas uz atļauju *Loigolactobacillus coryniformis* DSM 34345 preparātu lietot par barības piedevu visu sugu dzīvniekiem, un to lūgts klasificēt piedevu kategorijā "tehnoloģiskās piedevas" un funkcionālajā grupā "skābbarības piedevas".

(4) Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde ("Iestāde") savā 2024. gada 26. jūnija atzinumā ([2]) secināja, ka *Loigolactobacillus coryniformis* DSM 34345 un formulētā piedeva ir drošas visu sugu dzīvniekiem, patērētājiem un videi. Attiecībā uz drošumu lietotājiem Iestādes secinājumi bija šādi: piedeva būtu jāuzskata par potenciālu ādas un elpceļu sensibilizatoru; jebkāda eksponētība piedevai caur ādu un elpceļiem ir uzskatāma par risku; attiecībā uz vienu preparātu tika pierādīts, ka tas nav kairinošs ne ādai, ne acīm. Turklāt tā secināja, ka *Loigolactobacillus coryniformis* DSM 34345 pievienošana minimālajā daudzumā – 1×10^8 KVV uz kg svaiga augu materiāla – potenciāli var uzlabot skābbarības ražošanu no visiem svaigu augu materiāliem, uzlabojot uzturvielu saglabāšanu. Iestāde arī ir verificējusi ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotās references laboratorijas iesniegto ziņojumu par barībā esošās piedevas analīzes metodi.

(5) Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija uzskata, ka *Loigolactobacillus coryniformis* DSM 34345 preparāts atbilst Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. panta nosacījumiem. Tāpēc minēto preparātu būtu jāatļauj lietot. Turklāt Komisija uzskata, ka būtu jāīsteno pienācīgi aizsargpasākumi, lai nepieļautu nelabvēlīgu ietekmi uz piedevas lietotāju veselību.

([1]) OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj.
([2]) *EFSA Journal* 2024;22:e8904.

(6) Šajā regulā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Atļaujas piešķiršana

Pielikumā specificēto preparātu, kas pieder pie piedevu kategorijas "tehnoloģiskās piedevas" un funkcionālās grupas "skābbarības piedevas", ir atļauts lietot par dzīvnieku barības piedevu, ievērojot pielikumā noteiktos nosacījumus.

2. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.*

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2025. gada 12. februārī

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

PIELIKUMS

Barības piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					KVV/kg svaiga materiāla			
Kategorija: tehnoloģiskās piedevas. Funkcionālā grupa: skābbarības piedeva								
1k21801	*Loigolactobacillus coryniformis* DSM 34345	*Piedevas sastāvs* *Loigolactobacillus coryniformis* DSM 34345 preparāts, kas satur vismaz 2×10^{11} KVV/g piedevas Cietā formā ——— *Aktīvās vielas raksturojums* Dzīvotspējīgas *Loigolactobacillus coryniformis* DSM 34345 šūnas ——— *Analītiskā metode* ([1]) *Loigolactobacillus coryniformis* DSM 34345 skaitīšanai barības piedevā: — izlīdzināšanas (vai iejaukuma) metode Petri trauciņā uz MRS agara (EN 15787). *Loigolactobacillus coryniformis* DSM 34345 identificēšanai: — pulsējošā lauka gela elektroforēze (*PFGE*) (CEN/TS 17697) vai DNS sekvencēšanas metodes.	Visu sugu dzīvnieki	—	—	—	1. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus. 2. Piedevas minimālā deva, nekombinējot to ar citiem mikroorganismiem, ko izmanto par skābbarības piedevām: $1x10^{8}$ KVV/kg svaiga materiāla 3. Ja par krioprotektantu izmanto polietilēnglikolu (PEG 4000), tā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 0,025 mg/kg skābbarības. 4. Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no to lietošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.	2035. gada 5. marts

([1]) Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļvietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.