II

(Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk)

KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUT

av den 24 oktober 1995

om genomförande av artikel 20.2 i rådets direktiv 89/106/EEG om byggprodukter

(Text av betydelse för EES)

(95/467/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 89/106/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om byggprodukter [1], ändrad genom direktiv 93/68/EEG [2] särskilt artikel 13 i detta, och

med beaktande av följande:

I artikel 13.3 i direktiv 89/106/EEG fastställs två olika förfaranden för bestyrkande av en produkts överensstämmelse. Enligt artikel 13.4 skall valet av förfarande enligt artikel 13.3 för en viss produkt eller produktgrupp fastställas av kommissionen efter samråd med Ständiga byggkommittén.

Valet mellan de två förfarandena skall göras enligt de kriterier som anges i artikel 13.4.

I artikel 13.4 föreskrivs att kommissionen vid varje tillfälle skall välja det förfarande som är "minst betungande och samtidigt förenligt med kraven på säkerhet". Detta innebär antingen att en tillverkningskontroll i fabriken under tillverkarens ansvar för en bestämd produkt eller produktgrupp anses nödvändig men också tillräcklig för bestyrkande av överensstämmelse, eller att det finns bestämda produkter där det, av orsaker som rör uppfyllandet av de kriterier som avses i artikel 13.4, finns grund att kräva att ett godkänt certifieringsorgan deltar.

I artikel 13.4 krävs att det förfarande som sålunda bestämts skall anges i uppdragen och i de tekniska specifikationerna. Det är därför önskvärt att de definitioner av produkter eller produktgrupper som används i uppdragen och i de tekniska specifikationerna fastställs.

Hänsyn måste tas till att de två förfaranden som fastställs i artikel 13.3 beskrivs i detalj i bilaga III i direktiv 89/106/EEG. Det är därför nödvändigt att klart specificera de metoder genom vilka de två förfarandena skall genomföras, i enlighet med bilaga III, för varje produkt eller produktgrupp eftersom bilaga III anger att vissa system i första hand skall användas.

De förfaranden som avses i artikel 13.3 a motsvarar systemen i punkt 2 ii första alternativet utan fortlöpande övervakning, andra och tredje alternativen i bilaga III, och de förfaranden som beskrivs i artikel 13.3 b motsvarar de system som anges i punkterna 2 i och 2 ii första alternativet med fortlöpande övervakning i bilaga III.

Samråd har skett med Ständiga byggkommittén i enlighet med artikel 13 och artikel 20. Kommittén tillstyrkte i yttrande den 27 september 1995.

[1] EGT nr L 40, 11.2.1989, s. 12.
[2] EGT nr L 220, 31.8.1993, s. 1.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För de produkter och produktgrupper som anges i bilaga 1 skall överensstämmelsen bestyrkas genom ett förfarande där tillverkaren ensam ansvarar för ett tillverkningskontrollsystem som säkerställer att produkten överensstämmer med de relevanta tekniska specifikationerna.

Artikel 2

För de produkter som anges i bilaga 2 skall överensstämmelsen bestyrkas genom ett förfarande där, förutom ett tillverkningskontrollsystem i fabriken som genomförs av tillverkaren, även ett godkänt certifieringsorgan deltar vid bedömningen och övervakningen av tillverkningskontrollen eller av själva produkten.

Artikel 3

Förfarandet för bestyrkande av överensstämmelse enligt bilaga 3 skall anges i standardiseringsuppdragen.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 24 oktober 1995.

På kommissionens vägnar

Martin BANGEMANN

Ledamot av kommissionen

BILAGA 1

— Skorstenar, rökgångar och specialprodukter inom området: skorstenshuvar.

— Byggprodukter i gips: skivor, murblock, takelement och gipsbruk och relevanta tillbehör andra än de som anges i bilaga 2.

— Bärande lager för byggändamål: alla typer av bärande lager som används i bygg- och anläggningsarbeten där kraven för de enskilda lagren inte är avgörande (1).

BILAGA 2

— Skorstenar, rökgångar och specialprodukter inom området: förtillverkade skorstenar (etagehöga), skorstensfoder (element eller block), skorstenar med mångdubbla väggar (element eller block), block till skorstenar med enkel vägg, fristående eller inbyggda skorstenar i byggsats.

— Gipsskivor och takelement med tunt laminat, fibrösa gipsplattor och sammansatta material (laminat) som innehåller material som är klassificerade i euroklasserna A, B eller C vars reaktion på eldutveckling kan ändras under tillverkningsprocessen och där materialet förekommer på en yta som kan komma att utsättas för eld, inklusive relevanta tillbehör avsedda för murar, skiljeväggar och innertak (eller deras beläggning) vilka är underställda krav beträffande reaktion vid eldutveckling.

— Bärande lager för byggändamål: alla typer av bärande lager som är avsedda för bygg- och anläggningsarbeten där kraven för de enskilda lagren är avgörande (2).

(1) Inte avgörande i den bemärkelsen att brister hos de bärande lagren under normala omständigheter inte kan innebära att arbetet eller delar av det hamnar i ett tillstånd som kan betraktas som ej längre funktionduglig eller som den yttersta gränsen.

(2) Avgörande i den bemärkelsen att brister hos de bärande lagren kan innebära att arbetet eller delar av det hamnar i ett tillstånd som kan betraktas som ej längre funktionduglig eller som den yttersta gränsen.

BILAGA 3

PRODUKTGRUPP:

SKORSTENAR, RÖKGÅNGAR OCH SPECIALPRODUKTER INOM OMRÅDET (1/1)

System för bestyrkande av överensstämmelse

För den produkt och avsedda användning som anges nedan skall den europeiska organisationen för standardisering/den europeiska organisationen för standardisering inom elområdet (CEN/Cenelec) specificera följande system för bestyrkande av överensstämmelse i den relevanta harmoniserade standarden/standarderna:

Produkt	Avsedd användning	Nivå/er eller klass/er (reaktion på eldutveckling) (1)	System för bestyrkande av överensstämmelse
förtillverkade skorstenar (etagehöga), skorstensfoder (element eller block), skorstenar med mångdubbla väggar (element eller block), block till skorstenar med enkel vägg, fristående eller inbyggda skorstenar i byggsats	skorsten	A	2 + (2)
skorstenshuvor	skorsten	A – B	4 (3)

(1) Vad gäller reaktion på eldutveckling: kommissionens beslut 94/611/EG (EGT nr L 241, 16.9.1994, s. 25).

(2) System 2 +: Se direktivet om byggprodukter, bilaga 3.2.ii, första alternativet, med certifiering av tillverkningskontrollen utförd av ett utsett certifieringsorgan och grundad på kontinuerlig övervakning, bestyrkande och godkännande.

(3) System 4: Se direktivet, bilaga 3.2 ii, tredje alternativet.

Specifikationen för systemet skall vara sådan att det kan genomföras även när en viss egenskaps prestanda inte behöver fastställas på grund av att minst en medlemsstat saknar bestämmelser för egenskapen i fråga (se artikel 2.1 i direktivet och, där så är tillämpligt, klausul 1.2.3 i tillämpningsdokumenten). I dessa fall skall kontroll av egenskapen i fråga inte påtvingas tillverkaren om denne inte önskar ange produktens prestanda i detta avseende.

PRODUKTGRUPP:

BYGGPRODKTER I GIPS (1/4)

System för bestyrkande av överensstämmelse

För den produkt och avsedda användning som anges nedan skall CEN/Cenelec specificera följande system för bestyrkande av överensstämmelse i den relevanta harmoniserade standarden/standarderna:

Produkt	Avsedd användning	Nivå/er eller klass/er (reaktion på eldutveckling för de material som ingår) (1)	System för bestyrkande av överensstämmelse
Gipsskivor och takelement med tunt laminat, fibrösa gipsplattor och sammansatta material (laminat) som innehåller material som förekommer på en yta som kan komma att utsättas för eld, inklusive relevanta tillbehör	i murar, skiljeväggar och innertak (eller dess beläggning) vilka är underställda krav på reaktion vid eldutveckling	A – B – C (2) A – B – C (3) D – E – F	1 (4) 3 (5) 4 (6)

(1) För reaktion på eldutveckling, se kommissionens beslut 94/611/EG.

(2) Material enligt klasserna A, B och C vars reaktion på eldutveckling kan ändras under tillverkningsprocessen (i allmänhet de som är gjorda av brännbara råmaterial) eller har ändrats genom tillsats av vissa material, t.ex. brandhämmande medel.

(3) Material enligt klasserna A, B och C vars reaktion på eldutveckling inte brukar ändras under tillverkningsprocessen (i allmänhet de som är gjorda av icke brännbara råmaterial).

(4) System 1: Se direktivet, bilaga 3.2.i, utan revisionsprovning av stickprov.

(5) System 3: Se direktivet, bilaga 3.2.ii, andra alternativet.

(6) System 4: Se direktivet, bilaga 3.2 ii, tredje alternativet.

Specifikationen för systemet skall vara sådan att det kan genomföras även när en viss egenskaps prestanda inte behöver fastställas på grund av att minst en medlemsstat saknar bestämmelser för egenskapen i fråga (se artikel 2.1 i direktivet och, där så är tillämpligt, klausul 1.2.3 i tillämpningsdokumenten). I dessa fall skall kontroll av egenskapen i fråga inte påtvingas tillverkaren om denne inte önskar ange produktens prestanda i detta avseende.

PRODUKTGRUPP:

BYGGPRODUKTER I GIPS (2/4)

System för bestyrkande av överensstämmelse

För den produkt och avsedda användning som anges nedan skall CEN/Cenelec specificera följande system för bestyrkande av överensstämmelse i den relevanta harmoniserade standarden/standarderna:

Produkt	Avsedd användning	Nivå/er eller klass/er (eldbeständighet)	System för bestyrkande av överensstämmelse
gipsskivor, block, takelement samt gipsbruk, inklusive relevanta tillbehör	i murar, skiljeväggar eller innertak, för att skydda bärande delar mot brand eller för brandcellsindelning av byggnader	alla	3 (1)

(1) System 3: Se direktivet, bilaga 3.2.ii, andra alternativet.

Specifikationen för systemet skall vara sådan att det kan genomföras även när en viss egenskaps prestanda inte behöver fastställas på grund av att minst en medlemsstat saknar bestämmelser för egenskapen i fråga (se artikel 2.1 i direktivet och, där så är tillämpligt, klausul 1.2.3 i tillämpningsdokumenten). I dessa fall skall kontroll av egenskapen i fråga inte påtvingas tillverkaren om denne inte önskar ange produktens prestanda i detta avseende.

PRODUKTGRUPP:

BYGGPRODUKTER I GIPS (3/4)

System för bestyrkande av överensstämmelse

För den produkt och avsedda användning som anges nedan skall CEN/Cenelec specificera följande system för bestyrkande av överensstämmelse i den relevanta harmoniserade standarden/standarderna:

Produkt	Avsedd användning	Nivå/er eller klass/er	System för bestyrkande av överensstämmelse
gipsskivor, inklusive relevanta tillbehör	för stabilisering av vindbelastade väggar med ram i trä eller av takstolar i trä	—	3 (1)

(1) System 3: Se direktivet, bilaga 3.2.ii, andra alternativet.

Specifikationen för systemet skall vara sådan att det kan genomföras även när en viss egenskaps prestanda inte behöver fastställas på grund av att minst en medlemsstat saknar bestämmelser för egenskapen i fråga (se artikel 2.1 i direktivet och, där så är tillämpligt, klausul 1.2.3 i tillämpningsdokumenten). I dessa fall skall kontroll av egenskapen i fråga inte påtvingas tillverkaren om denne inte önskar ange produktens prestanda i detta avseende.

PRODUKTGRUPP:
BYGGPRODUKTER I GIPS (4/4)

System för bestyrkande av överensstämmelse

För den produkt och avsedda användning som anges nedan skall CEN/Cenelec specificera följande system för bestyrkande av överensstämmelse i den relevanta harmoniserade standarden/standarderna:

Produkt	Avsedd användning	Nivå/er eller klass/er	System för bestyrkande av överensstämmelse
gipsskivor, block, takelement och gipsbruk, inklusive relevanta tillbehör	i murar, skiljeväggar eller innertak, på ställen och för användningsområden som inte tas upp under 1/4, 2/4 eller 3/4	—	4 (1)

(1) System 4: Se direktivet, bilaga 3.2 ii, tredje alternativet.

Specifikationen för systemet skall vara sådan att det kan genomföras även när en viss egenskaps prestanda inte behöver fastställas på grund av att minst en medlemsstat saknar bestämmelser för egenskapen i fråga (se artikel 2.1 i direktivet och, där så är tillämpligt, klausul 1.2.3 i tillämpningsdokumenten). I dessa fall skall kontroll av egenskapen i fråga inte påtvingas tillverkaren om denne inte önskar ange produktens prestanda i detta avseende.

PRODUKTGRUPP:
BÄRANDE LAGER FÖR BYGGÄNDAMÅL (1/1)

System för bestyrkande av överensstämmelse

För den produkt och avsedda användning som anges nedan skall CEN/Cenelec specificera följande system för bestyrkande av överensstämmelse i den relevanta harmoniserade standarden/standarderna:

Produkt	Avsedd användning	Nivå/er eller klass/er	System för bestyrkande av överensstämmelse
Bärande lager för byggändamål	i bygg- och anläggningsarbeten där kraven för de enskilda lagren är avgörande (1)		1 (3)
	i bygg- och anläggningsarbeten där kraven för de enskilda lagren inte är avgörande (2)		3 (4)

(1) Avgörande i den bemärkelsen att brister hos de bärande lagren kan innebära att arbetet eller delar av det hammar i ett tillstånd som kan betraktas som ej längre funktionduglig eller som den yttersta gränsen.
(2) Inte avgörande i den bemärkelsen att brister hos de bärande lagren under normala omständigheter inte kan innebära att arbetet eller delar av det hamnar i ett tillstånd som kan betraktas som ej längre funktionduglig eller som den yttersta gränsen.
(3) System 1: Se direktivet, bilaga 3.2.ii utan revisionprovning av stickprov.
(4) System 3: Se direktivet, bilaga 3.2.ii, andra alternativet.

Specifikationen för systemet skall vara sådan att det kan genomföras även när en viss egenskaps prestanda inte behöver fastställas på grund av att minst en medlemsstat saknar bestämmelser för egenskapen i fråga (se artikel 2.1 i direktivet och, där så är tillämpligt, klausul 1.2.3 i tillämpningsdokumenten). I dessa fall skall kontroll av egenskapen i fråga inte påtvingas tillverkaren om denne inte önskar ange produktens prestanda i detta avseende.