31995D0467

10.11.1995 *EUROOPA ÜHENDUSTE TEATAJA* L 268/29

KOMISJONI OTSUS,

24. oktoober 1995,

ehitustooteid käsitleva nõukogu direktiivi 89/106/EMÜ artikli 20 lõike 2 rakendamise kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

(95/467/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 21. detsembri 1988. aasta direktiivi 89/106/EMÜ ehitustooteid käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta, [1] mida on muudetud direktiiviga 93/68/EMÜ, [2] eriti selle artiklit 13,

ning arvestades, et:

direktiivi 89/106/EMÜ artikli 13 lõikega 3 nähakse ette kaks ehitustoodete vastavustõendamismenetlust; artikli 13 lõike 4 järgi peab toote või tootepere vastavustõendamismenetluse artikli 13 lõike 3 tähenduses valima komisjon pärast konsulteerimist alalise ehituskomiteega;

see valik tuleb teha vastavalt artikli 13 lõikes 4 sätestatud kriteeriumidele;

artikli 13 lõikes 4 on sedastatud, et mõlemast menetlusest peab komisjon valima "võimalikult lihtsa, kuid ohutusega kooskõlas oleva menetluse"; see tähendab vajadust otsustada, kas tootja vastutusel toimiv tehase tootmisohje süsteem on teatava toote või tootepere nõuetele vastavuse tõendamisel vajalik ja piisav tingimus või on artikli 13 lõikes 4 sätestatud kriteeriumidele vastavusega seotud põhjustel vaja volitatud sertifitseerimisorgani sekkumist;

artikli 13 lõikega 4 nähakse ette, et niiviisi kindlaks määratud menetlus märgitakse mandaatidesse ja tehnospetsifikaatidesse; seetõttu on soovitatav määratleda toodete või tooteperede mõiste, nagu seda kasutatakse mandaatides ja tehnospetsifikaatides;

artikli 13 lõikega 3 ettenähtud kahe menetluse üksikasjalik kirjeldus esitatakse direktiivi 89/106/EMÜ III lisas; iga toote või tootepere puhul on vaja selgesti kindlaks määrata meetodid, mille abil tuleb kõnealust kahte menetlust III lisale viidates rakendada, sest III lisas eelistatakse teatavaid süsteeme;

artikli 13 lõike 3 punktis a nimetatud menetlus vastab süsteemidele, mis on kindlaks määratud III lisa punkti 2 alapunkti ii esimeses võimaluses ilma pideva järelevalveta ning teises ja kolmandas võimaluses ning artikli 13 lõike 3 punktis b nimetatud menetlus vastab süsteemidele, mis on kindlaks määratud III lisa punkti 2 alapunktis i ning III lisa punkti 2 alapunkti ii esimeses võimaluses pideva järelevalvega;

alalise ehituskomiteega konsulteeriti vastavalt artiklis 13 sätestatud nõudele ja kooskõlas artikli 20 sätetega ning ehituskomitee andis oma heakskiitva arvamuse 27. septembril 1995,

[1] EÜT L 40, 11.2.1989, lk 12.
[2] EÜT L 220, 31.8.1993, lk 1.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

1. lisas nimetatud toodete ja tooteperede nõuetele vastavust tõendatakse menetlusega, mille aluseks on tootja ainuvastutusel toimiv tehase tootmisohje süsteem, millega tagatakse toote vastavus asjakohastele tehnilistele kirjeldustele.

Artikkel 2

2. lisas nimetatud toodete nõuetele vastavust tõendatakse menetlusega, mille kohaselt lisaks tootja vastutusel toimivale tehase tootmisohje süsteemile on tootmise või toote vastavustõendamisse ning järelevalvesse kaasatud volitatud sertifitseerimisorgan.

Artikkel 3

3. lisas esitatud vastavustõendamismenetlus märgitakse ühtlustatud standardite mandaatidesse.

Artikkel 4

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 24. oktoober 1995

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Martin BANGEMANN

1. LISA

— Korstnad, suitsutorud ja eritooted: korstnapitsid.

— Kipstooted: kuivkrohvplaadid, plokid, laeelemendid ja kipskrohvisegud, sealhulgas asjaomased lisatooted, mis erinevad 2. lisas mainitud toodetest.

— Tugikonstruktsioonid: igat liiki tugikonstruktsioonid, mis on mõeldud kasutamiseks hoonetes ja rajatistes, kus nõuded üksikutele tugikonstruktsioonidele ei ole määrava tähtsusega. ([1])

---

2. LISA

— Korstnad, suitsutorud ja eritooted: monteeritavad korstnad (korrusekõrgused elemendid), lõõrivooderdised (elemendid või plokid), mitmekordse seinaga korstnad (elemendid või plokid), ühekordse seinaga plokk-korstnad, eraldi korstnad ja kinnitatavate korstnate komplektid.

— Tuletundlikkusnõuete alla kuuluvad kuivkrohvplaadid ja õhukese laminaatkihiga laeelemendid, kiudkipsplaadid ja komposiitpaneelid (laminaadid), mis sisaldavad euroklassidesse A, B või C kuuluvaid materjale, mille toimivus tuletundlikkuse seisukohast võib tootmise käigus muutuda ning milles kõnealune materjal on paigaldatud pinnale, mis võib tulega kokku puutuda, sealhulgas asjaomased lisatooted, mis on mõeldud kasutamiseks seintes, vaheseintes või lagedes (või nende vooderdistes).

— Tugikonstruktsioonid: igat liiki tugikonstruktsioonid, mis on ette nähtud kasutamiseks hoonetes ja rajatistes, kus nõuded üksikutele tugikonstruktsioonidele on määrava tähtsusega. ([2])

([1]) Ei ole määrava tähtsusega selles mõttes, et nende nõuete täitmatajätmine ei pruugi rajatise või selle osade puhul konstruktsiooni kokkuvarisemise korral ja tavalistes oludes tekitada selliseid seisukordi, mis on halvemad seisukordadest, mida peetakse toimivuse ja minimaalse toimivuse seisukordadeks.

([2]) Määrava tähtsusega selles mõttes, et nende nõuete täitmatajätmine võib rajatise või selle osade puhul konstruktsiooni kokkuvarisemise korral tekitada selliseid seisukordi, mis on halvemad seisukordadest, mida peetakse toimivuse ja minimaalse toimivuse seisukordadeks.

3. LISA

TOOTEPERE

KORSTNAD, SUITSUTORUD JA ERITOOTED (1/1)

Nõuetele vastavuse tõendamise süsteemid

Järgmises loetelus esitatud toote (toodete) ja kavandatud kasutus(t)e puhul peab Euroopa Standardikomitee/Euroopa Elektrotehnika Standardikomitee (CEN/CENELEC) kindlaks määrama asjaomas(t)ele ühtlustatud standardi(te)le vastava(d) nõuetele vastavuse tõendamise süsteemi(d):

Toode (tooted)	Kavandatud kasutus(ed)	Tase(med) või klass(id) (tuletundlikkus) (1)	Nõuetele vastavuse tõendamise süsteem(id)
Monteeritavad korstnad (korrusekõrgused elemendid), lõõrivooderdised (elemendid või plokid), mitmekordse seinaga korstnad (elemendid või plokid), ühekordse seinaga plokk-korstnad, eraldi ja kinnitatavate korstnate komplektid	Korstnad	A	2 + (2)
Korstnapitsid	Korstnad	A – B	4 (3)

(1) Tuletundlikkuse kohta vaata komisjoni otsust 94/611/EÜ (EÜT L 241, 16.9.1994, lk 25).
(2) Süsteem 2+: vaata ehitustoodete direktiivi III lisa punkti 2 alapunkti ii esimene võimalus, sealhulgas tehase tootmisohje sertifitseerimine volitatud asutuse poolt tehase tootmisohje pideva järelevalve, hindamise ja tunnustamise alusel.
(3) Süsteem 4: ehitustoodete direktiivi III lisa punkti 2 alapunkti ii kolmas võimalus.

Süsteemi spetsifikaat peaks olema selline, et seda saab rakendada ka juhul, kui ühe teatava karakteristiku toimivust ei ole vaja kindlaks määrata, sest kas või ühel liikmesriigil puudub sellise karakteristikuga seotud juriidiline nõue (vaata ehitustoodete direktiivi artikli 2 lõiget 1 ning vajaduse korral tõlgendusdokumentide punkti 1.2.3). Sellistel juhtudel ei tohi karakteristiku vastavustõendamist tootjalt nõuda, kui ta ei soovi toote toimivust kõnealuses seoses deklareerida.

TOOTEPERE

KIPSTOOTED (1/4)

Nõuetele vastavuse tõendamise süsteemid

Järgmises loetelus esitatud toote (toodete) ja kavandatud kasutus(t)e puhul peab CEN/CENELEC kindlaks määrama asjaomas(t)ele ühtlustatud standardi(te)le vastava(d) nõuetele vastavuse tõendamise süsteemi(d):

Toode (tooted)	Kavandatud kasutus(ed)	Tase(med) või klass(id) (kooste-materjalide tuletundlikkus) (1)	Nõuetele vastavuse tõendamise süsteem(id)
Kuivkrohvplaadid ja õhukese laminaatkihiga laeelemendid, kiudkipsplaadid ja komposiitpaneelid (laminaadid), mis sisaldavad materjale, mis on paigaldatud pinnale, mis puutub tulega kokku, sealhulgas asjaomased lisatooted	Tuletundlikkusnõuete alla kuuluvates seintes, vaheseintes või lagedes (või nende vooderdistes)	A – B – C (2) A – B – C (3) D – E – F	1 (4) 3 (5) 4 (6)

(1) Tuletundlikkuse kohta vaata komisjoni otsust 94/611/EÜ.
(2) Klassi A, B või C kuuluvad materjalid, mille toimivus tuletundlikkuse seisukohast võib tootmise käigus muutuda (üldjuhul süttivast toorainest valmistatud materjalid) või mida on muudetud teatavate ainete, nt tuleaeglustite lisamise teel.
(3) Klassi A, B või C kuuluvad materjalid, mille toimivus tuletundlikkuse seisukohast tootmise käigus ei muutu (üldjuhul mittesüttivast toorainest valmistatud materjalid).
(4) Süsteem 1: vaata ehitustoodete direktiivi III lisa punkti 2 alapunkti i ilma näidiste auditeeritud katsetamiseta.
(5) Süsteem 3: vaata ehitustoodete direktiivi III lisa punkti 2 alapunkti ii teine võimalus.
(6) Süsteem 4: vaata ehitustoodete direktiivi III lisa punkti 2 alapunkti ii kolmas võimalus.

Süsteemi spetsifikaat peaks olema selline, et seda saab rakendada ka juhul, kui ühe teatava karakteristiku toimivust ei ole vaja kindlaks määrata, sest kas või ühel liikmesriigil puudub sellise karakteristikuga seotud juriidiline nõue (vaata ehitustoodete direktiivi artikli 2 lõiget 1 ning vajaduse korral tõlgendusdokumentide punkti 1.2.3). Sellistel juhtudel ei tohi karakteristiku vastavustõendamist tootjalt nõuda, kui ta ei soovi toote toimivust kõnealuses seoses deklareerida.

TOOTEPERE

KIPSTOOTED (2/4)

Nõuetele vastavuse tõendamise süsteemid

Järgmises loetelus esitatud toote (toodete) ja kavandatud kasutus(t)e puhul peab CEN/CENELEC kindlaks määrama asjaomas(t)ele ühtlustatud standardi(te)le vastava(d) nõuetele vastavuse tõendamise süsteemi(d):

Toode (tooted)	Kavandatud kasutus(ed)	Tase(med) või klass(id) (tulekindlus)	Nõuetele vastavuse tõendamise süsteem(id)
Kuivkrohvplaadid, plokid, laeelemendid ja kipskrohvisegud, sealhulgas asjaomased lisatooted	Seintes, vaheseintes või lagedes, mis on mõeldud konstruktsioonielementide kaitseks tule eest ja/või hoonete tulетõkkesektsioonideks jagamiseks	Kõik	3 ([1])

([1]) Süsteem 3: vaata ehitustoodete direktiivi III lisa punkti 2 alapunkti ii teine võimalus.

Süsteemi spetsifikaat peaks olema selline, et seda saab rakendada ka juhul, kui ühe teatava karakteristiku toimivust ei ole vaja kindlaks määrata, sest kas või ühel liikmesriigil puudub sellise karakteristikuga seotud juriidiline nõue (vaata ehitustoodete direktiivi artikli 2 lõiget 1 ning vajaduse korral tõlgendusdokumentide punkti 1.2.3). Sellistel juhtudel ei tohi karakteristiku vastavustõendamist tootjalt nõuda, kui ta ei soovi toote toimivust kõnealuses seoses deklareerida.

TOOTEPERE

KIPSTOOTED (3/4)

Nõuetele vastavuse tõendamise süsteemid

Järgmises loetelus esitatud toote (toodete) ja kavandatud kasutus(t)e puhul peab CEN/CENELEC kindlaks määrama asjaomas(t)ele ühtlustatud standardi(te)le vastava(d) nõuetele vastavuse tõendamise süsteemi(d):

Toode (tooted)	Kavandatud kasutus(ed)	Tase(med) või klass(id)	Nõuetele vastavuse tõendamise süsteem(id)
Kuivkrohvplaadid, sealhulgas asjaomased lisatooted	Puitraamiga tuulekoormust kandvate seinte või puitkandesõrestikuga katuserajatiste jäikuse suurendamiseks	—	3 ([1])

([1]) Süsteem 3: vaata ehitustoodete III lisa punkti 2 alapunkti ii teine võimalus.

Süsteemi spetsifikaat peaks olema selline, et seda saab rakendada ka juhul, kui ühe teatava karakteristiku toimivust ei ole vaja kindlaks määrata, sest kas või ühel liikmesriigil puudub sellise karakteristikuga seotud juriidiline nõue (vaata ehitustoodete direktiivi artikli 2 lõiget 1 ning vajaduse korral tõlgendusdokumentide punkti 1.2.3). Sellistel juhtudel ei tohi karakteristiku vastavustõendamist tootjalt nõuda, kui ta ei soovi toote toimivust kõnealuses seoses deklareerida.

TOOTEPERE

KIPSTOOTED (4/4)

Nõuetele vastavuse tõendamise süsteemid

Järgmises loetelus esitatud toote (toodete) ja kavandatud kasutus(t)e puhul peab CEN/CENELEC kindlaks määrama asjaomas(t)ele ühtlustatud standardi(te)le vastava(d) nõuetele vastavuse tõendamise süsteemi(d):

Toode (tooted)	Kavandatud kasutus(ed)	Tase(med) või klass(id)	Nõuetele vastavuse tõendamise süsteem(id)
Kuivkrohvplaadid, plokid, laeelemendid ja kipskrohvisegud, sealhulgas asjaomased lisatooted	Seintes, vaheseintes või lagedes nendes olukordades ja nende kasutuste korral, mida ei ole tooteperedes 1/4, 2/4 või 3/4 mainitud.	—	4 ([1])

([1]) Süsteem 4: vaata ehitustoodete direktiivi III lisa punkti 2 alapunkti ii kolmas võimalus.

Süsteemi spetsifikaat peaks olema selline, et seda saab rakendada ka juhul, kui ühe teatava karakteristiku toimivust ei ole vaja kindlaks määrata, sest kas või ühel liikmesriigil puudub sellise karakteristikuga seotud juriidiline nõue (vaata ehitustoodete direktiivi artikli 2.1 lõiget 1 ning vajaduse korral tõlgendusdokumentide punkti 1.2.3). Sellistel juhtudel ei tohi karakteristiku vastavustõendamist tootjalt nõuda, kui ta ei soovi toote toimivust kõnealuses seoses deklareerida.

TOOTEPERE

TUGIKONSTRUKTSIOONID (1/1)

Nõuetele vastavuse tõendamise süsteemid

Järgmises loetelus esitatud toote (toodete) ja kavandatud kasutus(t)e puhul peab CEN/CENELEC kindlaks määrama asjaomas(t)ele ühtlustatud standardi(te)le vastava(d) nõuetele vastavuse tõendamise süsteemi(d):

Toode (tooted)	Kavandatud kasutus(ed)	Tase(med) või klass(id)	Nõuetele vastavuse tõendamise süsteem(id)
Tugikonstruktsioonid	Hoonetes ja rajatistes, kus nõuded üksikutele konstruktsioonidele on määrava tähtsusega ([1])		1 ([3])
	Hoonetes ja rajatistes, kus nõuded üksikutele konstruktsioonidele ei ole määrava tähtsusega ([2])		3 ([4])

([1]) Määrava tähtsusega selles mõttes, et nende nõuete täitmatajätmine võib rajatise või selle osade puhul konstruktsiooni kokkuvarisemise korral tekitada selliseid seisukordi, mis on halvemad seisukordadest, mida peetakse toimivuse ja minimaalse toimivuse seisukordadeks.
([2]) Ei ole määrava tähtsusega selles mõttes, et nende nõuete täitmatajätmine ei pruugi rajatise või selle osade puhul konstruktsiooni kokkuvarisemise korral ja tavalistes oludes tekitada selliseid seisukordi, mis on halvemad seisukordadest, mida peetakse toimivuse ja minimaalse toimivuse seisukordadeks.
([3]) Süsteem 1: vaata ehitustoodete direktiivi III lisa punkti 2 alapunkti i ilma näidiste auditeeritud katsetamiseta.
([4]) Süsteem 3: vaata ehitustoodete III lisa punkti 2 alapunkti ii teine võimalus.

Süsteemi spetsifikaat peaks olema selline, et seda saab rakendada ka juhul, kui ühe teatava karakteristiku toimivust ei ole vaja kindlaks määrata, sest kas või ühel liikmesriigil puudub sellise karakteristikuga seotud juriidiline nõue (vaata ehitustoodete direktiivi artikli 2 lõiget 1 ning vajaduse korral tõlgendusdokumentide punkti 1.2.3). Sellistel juhtudel ei tohi karakteristiku vastavustõendamist tootjalt nõuda, kui ta ei soovi toote toimivust kõnealuses seoses deklareerida.