31995D0467

ODLOČBA KOMISIJE
z dne 24. oktobra 1995
o izvajanju člena 20(2) Direktive Sveta 89/106/EGS o gradbenih proizvodih
(Besedilo velja za EGP)

(95/467/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/106/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic, ki se nanašajo na gradbene proizvode [1], kakor je bila spremenjena z Direktivo 93/68/EGS [2], zlasti člena 13 direktive,

ker člen 13(3) Direktive 89/106/EGS predvideva dva različna postopka potrjevanja skladnosti proizvoda; ker člen 13(4) zahteva, da Komisija določi izbiro postopka v smislu člena 13(3) za dani proizvod ali družino proizvodov po posvetovanju s Stalnim odborom za gradbeništvo;

ker mora biti ta izbira med postopkoma opredeljena po merilih, določenih v členu 13(4);

ker člen 13(4) navaja, da mora Komisija med dvema postopkoma za potrjevanje skladnosti izbrati „najmanj zahteven postopek, ki je skladen z varnostnimi zahtevami“; ker to pomeni, da se je treba odločiti, ali je za neki proizvod ali družino proizvodov obstoj sistema kontrole proizvodnje, za katerega je odgovoren proizvajalec, potreben in zadosten pogoj za potrditev skladnosti ali pa je zaradi izpolnjevanja meril iz člena 13(4) treba vključiti priglašen certifikacijski organ;

ker člen 13(4) zahteva, da mora biti tako določen postopek naveden v mandatih in tehničnih specifikacijah; ker je zato zaželena opredelitev koncepta proizvodov ali družine proizvodov, kakršen je uporabljen v mandatih in tehničnih specifikacijah;

ker sta postopka iz člena 13(3) podrobno opisana v Prilogi III k Direktivi 89/106/EGS; ker je treba zato za vsak proizvod ali družino proizvodov jasno opredeliti metode za izvajanje teh dveh postopkov s sklicevanjem na Prilogo III, saj ta daje nekaterim sistemom prednost;

ker je postopek iz točke (a) člena 13(3) v skladu s sistemi, določenimi v prvi možnosti, brez stalnega nadzora, in v drugi ter tretji možnosti točke (ii) oddelka 2 Priloge III, in ker je postopek iz točke (b) člena 13(3) v skladu s sistemi, določenimi v točki (i) oddelka 2 Priloge III ter v prvi možnosti s stalnim nadzorom točke (ii) oddelka 2 Priloge III;

ker je po posvetovanju s Stalnim odborom za gradbeništvo skladno z zahtevami člena 13 in določbe člena 20, le ta izdal pozitivno mnenje dne 27. septembra 1995,

[1] UL L 40, 11.2.1989, str. 12.
[2] UL L 220, 31.8.1993, str. 1.

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Skladnost proizvodov in družine proizvodov, navedenih v Prilogi 1, se potrjuje po postopku, po katerem je za sistem kontrole proizvodnje, s katerim se zagotavlja skladnost proizvoda z ustreznimi tehničnimi specifikacijami, odgovoren izključno proizvajalec.

Člen 2

Skladnost proizvodov, navedenih v Prilogi 2, se potrjuje po postopku, po katerem je poleg sistema kontrole proizvodnje, ki jo izvaja proizvajalec, v ocenjevanje in nadzor kontrole proizvodnje ali proizvoda samega vključen tudi priglašen certifikacijski organ.

Člen 3

Postopek potrjevanja skladnosti, določen v Prilogi 3 se navede v mandatih za usklajene standarde.

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 24. oktobra 1995

Za Komisijo

Martin BANGEMANN

Član Komisije

PRILOGA 1

— Dimniki, zračniki in posebni proizvodi: dimniški zaključki.

— Mavčni proizvodi: mavčne plošče, bloki, stropni elementi in notranji ometi, vključno z ustreznimi stranskimi proizvodi, drugačnimi od proizvodov, navedenih v Prilogi 2.

— Konstrukcijska ležišča: vse vrste konstrukcijskih ležišč za uporabo pri visokih in nizkih gradnjah, kjer zahteve glede posameznih ležišč niso kritične [1].

PRILOGA 2

— Dimniki, zračniki in posebni proizvodi: montažni dimniki (elementi z etažno višino), dimniške tuljave (elementi ali blok), večslojni dimniki (elementi ali blok), enoslojni dimniški bloki, sistemi prostostoječih in vgrajenih dimnikov.

— Mavčne plošče in stropni elementi iz tankih laminatov, mavčne vlaknene plošče in vezane plošče (laminati), ki vključujejo materiale iz evrorazreda A, B ali C, katerih požarna odpornost se lahko spremeni med proizvodnim procesom in pri katerih je vgrajeni material nameščen na tisto stran, ki je lahko izpostavljena ognju, vključno z ustreznimi proizvodi za pritrjevanje, namenjenimi za uporabo v stenah, predelnih stenah ali stropih (ali njihovih oblogah), za katere lahko veljajo zahteve glede požarnih lastnosti.

— Konstrukcijska ležišča: vse vrste konstrukcijskih ležišč za uporabo pri visokih in nizkih gradnjah, kjer so zahteve glede posameznih ležišč kritične [2].

[1] „Niso kritične“ pomeni, če pri popustitvi ležaja in v normalnih okoliščinah te zahteve ne povzročijo takega stanja na objektih ali delih objektov, da bi bila ogrožena njihova uporabnost in dosežene skrajne meje.

[2] „Kritične“ pomeni, če pri popustitvi ležaja te zahteve lahko povzročijo tako stanje na objektih ali delih objektov, da bi bila ogrožena njihova uporabnost in dosežene skrajne meje.

PRILOGA 3

DRUŽINA PROIZVODOV

DIMNIKI, ZRAČNIKI IN POSEBNI PROIZVODI (1/1)

Sistemi potrjevanja skladnosti

Za spodaj navedeni(-e) proizvod(-e) in predvideno uporabo morata Evropski odbor za standardizacijo in Evropski odbor za standardizacijo v elektrotehniki (CEN/Cenelec) opredeliti naslednji(-e) sistem(-e) potrjevanja skladnosti v ustreznem(-ih) usklajenem(-ih) standardu(-ih):

Proizvod(-i)	Predvidena uporaba	Raven(-i) ali razred(-i) (požarne lastnosti) [1]	Sistem(-i) potrjevanja skladnosti
montažni dimniki (elementi z etažno višino), dimniške tuljave (elementi ali bloki), večslojni dimnik (elementi ali bloki), enoslojni dimniški bloki, sistemi prostostoječih in vgrajenih dimnikov	dimniki	A	2 + [2]
dimniški zaključki	dimniki	A – B	4 [3]

[1] Glede požarnih lastnosti glej Odločbo Sveta 94/611/ES (UL L 241, 16.9.1994, str. 25).
[2] Sistem 2 +: Glej točko (ii) oddelka 2 Priloge III Direktive o gradbenih proizvodih (CPD), prva možnost, vključno s certifikacijo kontrole proizvodnje s strani priglašenega organa, in sicer na podlagi stalnega nadzora, presoje in odobritve.
[3] Sistem 4: Točka (ii) oddelka 2 Priloge III CPD, tretja možnost.

Specifikacija za sistem mora omogočati izvajanje sistema tudi takrat, kadar obnašanja glede na neko lastnost ni treba opredeliti, ker v vsaj eni državi članici ni pravne zahteve za to lastnost (glej člen 2(1) Direktive 89/106/EGS in, kjer je ustrezno, točko 1.2.3 razlagalnih dokumentov). V takem primeru se proizvajalcu ne sme naložiti preverjanje te lastnosti, če proizvajalec obnašanja proizvoda ne želi opredeliti.

DRUŽINA PROIZVODOV

MAVČNI PROIZVODI (1/4)

Sistemi potrjevanja skladnosti

Za spodaj navedeni(-e) proizvod(-e) in predvideno uporabo morata CEN/Cenelec opredeliti naslednji(-e) sistem(-e) potrjevanja skladnosti v ustreznem(-ih) usklajenem(-ih) standardu(-ih):

Proizvod(-i)	Predvidena uporaba	Raven(-i) ali razred(-i) (požarne lastnosti vgrajenih materialov) [1]	Sistem(-i) potrjevanja skladnosti
mavčne plošče in stropni elementi iz tankih laminatov, mavčne vlaknene plošče in vezane plošče (laminati), pri katerih je vgrajeni material nameščen na tisto stran, ki je lahko izpostavljena ognju, vključno s pripadajočimi stranskimi proizvodi	za stene, predelne stene ali strope (ali njihove obloge), za katere lahko veljajo zahteve glede požarnih lastnosti	A – B – C [2] A – B – C [3] D – E – F	1 [4] 3 [5] 4 [6]

[1] Glede požarnih lastnosti glej Odločbo Komisije 94/611/ES.
[2] Materiali razredov A, B ali C, katerih požarna odpornost se lahko spremeni med proizvodnim procesom (na splošno tisti, izdelani iz gorljivih surovin) ali se je spremenila zaradi nekaterih dodanih sredstev, ki zavirajo gorenje.
[3] Materiali razredov A, B ali C, katerih požarna odpornost se med proizvodnim procesom verjetno ne bo spremenila (na splošno tisti, izdelani iz negorljivih surovin).
[4] Sistem 1: glej točko (i) oddelka 2 Priloge III CPD, brez kontrolnega preskusa vzorcev.
[5] Sistem 3: glej točko (ii) oddelka 2 Priloge III CPD, druga možnost.
[6] Sistem 4: glej točko (ii) oddelka 2 Priloge III CPD, tretja možnost.

Specifikacija za sistem mora omogočati izvajanje sistema tudi takrat, kadar obnašanja glede na neko lastnost ni treba opredeliti, ker v vsaj eni državi članici ni pravne zahteve za to lastnost (glej člen 2(1) Direktive 89/106/EGS in, kjer je ustrezno, točko 1.2.3 razlagalnih dokumentov). V takem primeru se proizvajalcu ne sme naložiti preverjanje te lastnosti, če proizvajalec obnašanja proizvoda ne želi opredeliti.

DRUŽINA PROIZVODOV

MAVČNI PROIZVODI (2/4)

Sistemi potrjevanja skladnosti

Za spodaj navedeni(-e) proizvod(-e) in predvideno uporabo morata CEN/Cenelec opredeliti naslednji(-e) sistem(-e) potrjevanja skladnosti v ustreznem(-ih) usklajenem(-ih) standardu(-ih):

Proizvod(-i)	Predvidena uporaba	Raven(-i) ali razred(-i) (požarna odpornost)	Sistem(-i) potrjevanja skladnosti
mavčne plošče, bloki, stropni elementi in mavčni ometi, vključno s pripadajočimi stranskimi proizvodi	za stene, predelne stene ali strope, kakor je ustrezno, namenjene za protipožarno zaščito elementov konstrukcij in/ali za izvedbo požarnih sektorjev v zgradbah	katera koli	3 [1]

[1] Sistem 3: glej točko (ii) oddelka 2 Priloge III CPD, druga možnost.

Specifikacija za sistem mora omogočati izvajanje sistema tudi takrat, kadar obnašanja glede na neko lastnost ni treba opredeliti, ker v vsaj eni državi članici ni pravne zahteve za to lastnost (glej člen 2(1) Direktive 89/106/EGS in, kjer je ustrezno, točko 1.2.3 razlagalnih dokumentov). V takem primeru se proizvajalcu ne sme naložiti preverjanje te lastnosti, če proizvajalec obnašanja proizvoda ne želi opredeliti.

DRUŽINA PROIZVODOV

MAVČNI PROIZVODI (3/4)

Sistemi potrjevanja skladnosti

Za spodaj navedeni(-e) proizvod(-e) in predvideno uporabo morata CEN/Cenelec opredeliti naslednji(-e) sistem(-e) potrjevanja skladnosti v ustreznem(-ih) usklajenem(-ih) standardu(-ih):

Proizvod(-i)	Predvidena uporaba	Raven(-i) ali razred(-i)	Sistem(-i) potrjevanja skladnosti
mavčne plošče, vključno s pripadajočimi pomožnimi proizvodi	za utrditev sten z leseno konstrukcijo proti obremenitvam vetra ali lesenih strešnih konstrukcij	—	3 [1]

[1] Sistem 3: glej točko (ii) oddelka 2 Priloge III CPD, druga možnost.

Specifikacija za sistem mora omogočati izvajanje sistema tudi takrat, kadar obnašanja glede na neko lastnost ni treba opredeliti, ker v vsaj eni državi članici ni pravne zahteve za to lastnost (glej člen 2(1) Direktive 89/106/EGS in, kjer je ustrezno, točko 1.2.3 razlagalnih dokumentov). V takem primeru se proizvajalcu ne sme naložiti preverjanje te lastnosti, če proizvajalec obnašanja proizvoda ne želi opredeliti.

DRUŽINA PROIZVODOV

MAVČNI PROIZVODI (4/4)

Sistemi potrjevanja skladnosti

Za spodaj navedeni(-e) proizvod(-e) in predvideno uporabo morata CEN/Cenelec opredeliti naslednji(-e) sistem(-e) potrjevanja skladnosti v ustreznem(-ih) usklajenem(-ih) standardu(-ih):

Proizvod(-i)	Predvidena uporaba	Raven(-i) ali razred(-i)	Sistem(-i) potrjevanja skladnosti
mavčne plošče, bloki, stropni elementi in notranji ometi, vključno s pripadajočimi pomožnimi proizvodi	za stene, predelne stene ali strope, kakor je ustrezno, za primere in uporabe, ki niso navedeni v (1/4), (2/4) ali (3/4).	—	4 [1]

[1] Sistem 4: glej točko (ii) oddelka 2 Priloge III CPD, tretja možnost.

Specifikacija za sistem mora omogočati izvajanje sistema tudi takrat, kadar obnašanja glede na neko lastnost ni treba opredeliti, ker v vsaj eni državi članici ni pravne zahteve za to lastnost (glej člen 2(1) Direktive 89/106/EGS in, kjer je ustrezno, točko 1.2.3 razlagalnih dokumentov). V takem primeru se proizvajalcu ne sme naložiti preverjanje te lastnosti, če proizvajalec obnašanja proizvoda ne želi opredeliti.

DRUŽINA PROIZVODOV:

KONSTRUKCIJSKA LEŽIŠČA (1/1)

Sistemi potrjevanja skladnosti

Za spodaj navedeni(-e) proizvod(-e) in predvideno uporabo morata CEN/Cenelec opredeliti naslednji(-e) sistem(-e) potrjevanja skladnosti v ustreznem(-ih) usklajenem(-ih) standardu(-ih):

Proizvod(-i)	Predvidena uporaba	Raven(-i) ali razred(-i)	Sistem(-i) potrjevanja skladnosti
Konstrukcijska ležišča	za visoke in nizke gradnje, kjer so zahteve glede posameznih ležišč kritične [1]		1 [3]
	za visoke in nizke gradnje, kjer zahteve glede posameznih ležič niso kritične [2]		3 [4]

[1] „Kritične“ pomeni, če pri popustitvi ležaja te zahteve lahko povzročijo tako stanje objektov ali delov objektov, da bi bila ogrožena njihova uporabnost in dosežene skrajne meje.
[2] „Niso kritične“ pomeni, če pri popustitvi ležaja in v normalnih okoliščinah te zahteve ne povzročijo takega stanja objektov ali delov objektov, da bi bila ogrožena njihova uporabnost in dosežene skrajne meje.
[3] Sistem 1: glej točko (i) oddelka 2 Priloge III CPD, brez inšpekcijskega preskusa vzorcev.
[4] Sistem 3: glej točko (ii) oddelka 2 Priloge III CPD, druga možnost.

Specifikacija za sistem mora omogočati izvajanje sistema tudi takrat, kadar obnašanja glede na neko lastnost ni treba opredeliti, ker v vsaj eni državi članici ni pravne zahteve za to lastnost (glej člen 2(1) Direktive 89/106/EGS in, kjer je ustrezno, točko 1.2.3 razlagalnih dokumentov). V takem primeru se proizvajalcu ne sme naložiti preverjanje te lastnosti, če proizvajalec obnašanja proizvoda ne želi opredeliti.