2025/1421

10.12.2025.

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2025/1421

od 17. srpnja 2025.

o izmjeni Uredbe (EU) 2019/1009 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s postupcima ocjenjivanja sukladnosti gnojidbenih proizvoda EU-a

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2019/1009 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o utvrđivanju pravila o stavljanju gnojidbenih proizvoda EU-a na raspolaganje na tržištu te o izmjenama uredaba (EZ) br. 1069/2009 i (EZ) br. 1107/2009 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2003/2003 ([1]), a posebno njezin članak 42. stavak 1.,

budući da:

(1) Uredbom (EU) 2019/1009 utvrđuju se pravila o stavljanju gnojidbenih proizvoda EU-a na raspolaganje na tržištu. Gnojidbeni proizvod EU-a može se staviti na raspolaganje na tržištu samo ako je uspješno prošao primjenjivi postupak ocjenjivanja sukladnosti iz Priloga IV. toj uredbi.

(2) Primjenjivi postupak ocjenjivanja sukladnosti za amonijsko-nitratna gnojiva s visokim udjelom dušika, kako je opisan u modulu A1 dijela II. Priloga IV., uključuje ispitivanje otpornosti na detonaciju i prethodne termičke cikluse koje provodi laboratorij koji odabere proizvođač i pod nadzorom prijavljenog tijela. Zbog eksplozivnog potencijala amonijsko-nitratnih gnojiva važno je da rezultati provođenja termičkih ciklusa i ispitivanja otpornosti na detonaciju budu pouzdani. Stoga bi trebali biti prihvatljivi samo laboratoriji koje je za te aktivnosti akreditiralo nacionalno akreditacijsko tijelo.

(3) Postupkom ocjenjivanja sukladnosti opisanim u modulu D1 dijela II. Priloga IV. Uredbi (EU) 2019/1009 zahtijeva se da prijavljena tijela provode periodične revizije. U slučaju gnojidbenih proizvoda koji sadržavaju oporabljene sastavne materijale učestalost revizija povezana je s učestalošću uzorkovanja izlaznog materijala, kako je utvrđeno i u Prilogu IV., što dovodi do vrlo učestalih revizija za proizvođače koji proizvode velike količine, i do 48 revizija godišnje. Kako bi se osigurala proporcionalnost zahtjeva za reviziju, učestalost revizija ne bi trebala ovisiti o učestalosti uzorkovanja, a opća učestalost revizija trebala bi se utvrditi na jednu reviziju godišnje. To će olakšati ocjenjivanje sukladnosti kružnih gnojidbenih proizvoda EU-a koji sadržavaju oporabljene sastavne materijale bez ugrožavanja sigurnosti takvih materijala jer će se uzorci i dalje uzimati istom učestalošću.

(4) Kako bi se proizvođačima omogućilo prijelazno razdoblje, izmjena modula A1 trebala bi se primjenjivati na termičke cikluse i ispitivanja otpornosti na detonaciju šest mjeseci nakon stupanja na snagu ove Uredbe.

(5) Uredbu (EU) 2019/1009 stoga bi trebalo na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Dio II. Priloga IV. Uredbi (EU) 2019/1009 mijenja se kako slijedi:

1. U MODULU A1 – UNUTARNJA KONTROLA PROIZVODNJE I NADZIRANO ISPITIVANJE PROIZVODA, točki 4., dodaje se sljedeći stavak:

„Termički ciklusi i ispitivanja iz točaka 4.3. i 4.4. provode se u laboratorijima koje je za te aktivnosti akreditiralo nacionalno akreditacijsko tijelo.”

([1]) SL L 170, 25.6.2019., str. 1., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1009/oj.

2. U MODULU D1 – OSIGURANJE KVALITETE PROIZVODNOG PROCESA, točki 6.3.2., uvodna izjava zamjenjuje se sljedećim:
„Za materijale iz CMC-ova 3., 5., 12., 13., 14. i 15., kako je definirano u Prilogu II., prijavljeno tijelo provodi godišnje revizije. Osim toga, prijavljeno tijelo uzima i analizira uzorke izlaznih materijala sljedećom učestalošću:”.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Članak 1. stavak 1. primjenjuje se od 30. prosinca 2025

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. srpnja 2025.

Za Komisiju
Predsjednica
Ursula VON DER LEYEN