Uradni list
Evropske unije

SL
Serija L

2025/1421

10.12.2025

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2025/1421

z dne 17. julija 2025

o spremembi Uredbe (EU) 2019/1009 Evropskega parlamenta in Sveta glede postopkov ugotavljanja skladnosti sredstev za gnojenje EU

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2019/1009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2019 o določitvi pravil o omogočanju dostopnosti sredstev za gnojenje EU na trgu, spremembi uredb (ES) št. 1069/2009 in (ES) št. 1107/2009 ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2003/2003 ([1]) in zlasti člena 42(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Uredba (EU) 2019/1009 določa pravila o omogočanju dostopnosti sredstev za gnojenje EU na trgu. Dostopnost sredstva za gnojenje EU na trgu se lahko omogoči le, če je uspešno prestalo veljavni postopek ugotavljanja skladnosti iz Priloge IV k navedeni uredbi.

(2) Veljavni postopek ugotavljanja skladnosti za gnojila iz amonijevega nitrata z visoko vsebnostjo dušika, kot je opisan v modulu A1 Priloge IV, del II, vključuje test detonacijske upornosti in predhodne toplotne cikle, ki jih izvede laboratorij, ki ga izbere proizvajalec, nadzoruje pa jih priglašeni organ. Zaradi potenciala eksplozivnosti gnojil iz amonijevega nitrata je pomembno, da so rezultati toplotnih ciklov in testov detonacijske upornosti zanesljivi. Zato bi morali biti primerni le laboratoriji, ki jih za navedene dejavnosti akreditira nacionalni akreditacijski organ.

(3) Postopek ugotavljanja skladnosti, opisan v modulu D1 Priloge IV, del II, k Uredbi (EU) 2019/1009, zahteva, da priglašeni organi izvajajo redne revizije. Za sredstva za gnojenje, ki vsebujejo predelane sestavne materiale, je pogostost revizij povezana s pogostostjo vzorčenja izhodnih materialov, kot je določeno tudi v Prilogi IV, kar pa pomeni zelo pogoste revizije za proizvajalce, ki proizvajajo velike količine, in sicer do 48 revizij na leto. Za zagotovitev sorazmernosti zahteve po reviziji bi morala biti pogostost revizij neodvisna od pogostosti vzorčenja, določiti pa bi bilo treba tudi splošno pogostost revizij na eno revizijo na leto. To bo olajšalo ugotavljanje skladnosti krožnih sredstev za gnojenje EU, ki vsebujejo predelane sestavne materiale, ne da bi bila ogrožena varnost takih materialov, saj bi se vzorci še naprej jemali enako pogosto.

(4) Da bi proizvajalcem omogočili prehodno obdobje, bi se morala sprememba modula A1 za toplotne cikle in teste detonacijske upornosti uporabljati šest mesecev po začetku veljavnosti te uredbe.

(5) Uredbo (EU) 2019/1009 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Del II Priloge IV k Uredbi (EU) 2019/1009 se spremeni:

(1) v MODULU A1 – NOTRANJI NADZOR PROIZVODNJE IN NADZOROVANO TESTIRANJE PROIZVODOV, točka 4, se doda naslednji odstavek:

„Toplotni cikli in testi iz točk 4.3 in 4.4 se izvajajo v laboratorijih, ki jih za te dejavnosti akreditira nacionalni akreditacijski organ.“;

([1]) UL L 170, 25.6.2019, str. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1009/oj.

(2) v MODULU D1 – ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI PROIZVODNEGA POSTOPKA, točka 6.3.2, se uvodno besedilo nadomesti z naslednjim:

„Priglašeni organ za materiale, ki spadajo v KSM 3, 5 ,12, 13, 14 in 15, kot so opredeljene v Prilogi II, izvede letne revizije. Poleg tega priglašeni organ odvzame in analizira vzorce izhodnih materialov z naslednjo pogostostjo:“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Člen 1(1) se uporablja od 30. decembra 2025.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. julija 2025

Za Komisijo
predsednica
Ursula VON DER LEYEN