Europos Sąjungos
oficialusis leidinys

LT
L serija

2024/2632

2024 10 9

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2024/2632

2024 m. spalio 8 d.

kuriuo dėl vandeniui, kuris gali būti užkrėstas *Ralstonia solanacearum* (Smith 1896) Yabuuchi *et al.* 1996 emend. Safni *et al.* 2014, taikytinų priemonių, priemonių, kurių turi imtis profesionalūs veiklos vykdytojai, ir stebėsenos rezultatų pateikimo šablono iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/1193

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2016 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/2031 dėl apsaugos priemonių nuo augalų kenkėjų, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 ir (ES) Nr. 1143/2014 ir panaikinamos Tarybos direktyvos 69/464/EEB, 74/647/EEB, 93/85/EEB, 98/57/EB, 2000/29/EB, 2006/91/EB ir 2007/33/EB ([1]), ypač į jo 28 straipsnio 1 dalies a–h punktus,

kadangi:

(1) Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2022/1193 ([2]) nustatomos *Ralstonia solanacearum* (Smith 1896) Yabuuchi *et al.* 1996 emend. Safni *et al.* 2014 (toliau – nurodytasis kenkėjas) išnaikinimo ir plitimo prevencijos Sąjungos teritorijoje priemonės;

(2) būtina, kad nurodytojo kenkėjo aptikimo ir išnaikinimo priemonės būtų taikomos ne tik vandeniui, kuris patvirtintas kaip užkrėstas, bet ir vandeniui, kuris gali būti užkrėstas nurodytuoju kenkėju;

(3) taip siekiama užtikrinti, kad vandeniui, kuris gali būti užkrėstas nurodytuoju kenkėju, taip pat būtų taikomos tos nuostatos dėl kenkėjo buvimo patvirtinimo, elementų, pagal kuriuos pripažįstama, kad objektas tikriausiai yra užkrėstas tuo kenkėju, ir išnaikinimo priemonių, ir taip užtikrinti geresnę Sąjungos teritorijos apsaugą nuo nurodytojo kenkėjo keliamos rizikos nei ta, kuri šiuo metu yra taikoma;

(4) be to, elementai, į kuriuos reikia atsižvelgti nustatant galimą nurodytojo kenkėjo plitimą, taip pat turėtų apimti vandenį, kuris gali būti užkrėstas;

(5) demarkacinėje zonoje priemonės, taikomos vandeniui, kuris pripažintas užkrėstu, turėtų būti taikomos ir vandeniui, kuris gali būti užkrėstas;

(6) pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2022/1193 6 straipsnį kompetentinga institucija turi užtikrinti, kad užkrėsti nurodytieji augalai būtų sunaikinti arba kitaip pašalinti pagal V priedo 1 punktą, jeigu nustatoma, kad realios nurodytojo kenkėjo išplitimo rizikos nėra;

(7) kadangi kompetentingos institucijos negali lengvai patekti į visas atitinkamas vietas, tas priemones praktiškiau ir veiksmingiau gali įgyvendinti profesionalūs veiklos vykdytojai, o ne pačios kompetentingos institucijos. Dėl šios priežasties profesionalūs veiklos vykdytojai tas priemones turėtų įgyvendinti oficialiai prižiūrint kompetentingoms institucijoms;

(8) Įgyvendinimo reglamento (ES) 2022/1193 II priede nustatytas praėjusių kalendorinių metų bulvių ir pomidorų derliaus stebėsenos rezultatų, susijusių su nurodytuoju kenkėju, pateikimo šablonas. Šį šabloną praktinio naudojimo ir veiksmingumo požiūriu reikėtų patobulinti, nes iš pateikiamų duomenų apie paimtus sertifikuotų sėklinių gumbų, sėklinių gumbų, išskyrus sertifikuotus gumbus, gumbų, išskyrus sėklinius gumbus, ir maistinių bei perdirbti skirtų bulvių ėminius, negaunama stebėsenos tikslais svarbios informacijos;

([1]) OL L 317, 2016 11 23, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj.

([2]) 2022 m. liepos 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/1193, kuriuo nustatomos *Ralstonia solanacearum* (Smith 1896) Yabuuchi *et al.* 1996 emend. Safni *et al.* 2014 išnaikinimo ir plitimo prevencijos priemonės (OL L 185, 2022 7 12, p. 27, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1193/oj).

(9) tam tikrų šablono skilčių eilės tvarka turėtų būti pakeista remiantis atitinkamų veiksmų chronologija. Visų pirma augančių pasėlių ir sandėliuose laikomų gumbų apžiūrai skirta skiltis turėtų būti prieš šių apžiūrų metu paimtų ėminių laboratorinių tyrimų rezultatams skirtą skiltį;

(10) be to, būtina paaiškinti, ar laboratoriniai tyrimai atliekami su ėminiais, paimtais iš sandėliuose laikomų gumbų, ar su ėminiais, paimtais iš gumbų augančių pasėlių apžiūros metu;

(11) be to, siekiant pagerinti pateikiamų duomenų tikslumą, būtina įterpti skiltis, susijusias su vandens laboratoriniais tyrimais;

(12) apžiūrų, kurių metu aptikta kenkėjų, skaičių galima užregistruoti tik gavus laboratorinių tyrimų rezultatus. Todėl, kad rezultatai būtų pateikiami aiškiau ir nuosekliau, atitinkama skiltis turėtų būti perkelta po skirsniais apie laboratorinius tyrimus;

(13) atliekant apžiūras paimami užkrėtimo požymių turintys ir neturintys ėminiai. Latentinės infekcijos aptinkamos užkrėtimo požymių neturinčiuose ėminiuose. Atsižvelgiant į latentinės infekcijos svarbą siekiant suprasti galimą ligos plitimą ir nustatyti priemones, kurių reikia imtis, kad tokio plitimo būtų išvengta, šablone turėtų būti atskirti užkrėtimo požymių turinčių ir jų neturinčių ėminių rezultatai;

(14) patirtis parodė, kad iš pateikiamų duomenų apie gumbų ėminių ėmimo laboratoriniams tyrimams laikotarpį negaunama stebėsenos tikslais svarbios informacijos;

(15) ėminių dydžio reikalavimai nustatyti Įgyvendinimo reglamento (ES) 2022/1193 I priedo 4 punkte. Taigi iš duomenų apie partijų dydį tonomis arba hektarais negaunama stebėsenos tikslais svarbios informacijos;

(16) be to, II priedo pirmame sakinyje būtina paaiškinti, kad šablone turi būti pateikti kalendorinių metų, einančių prieš ataskaitinius metus, bulvių derliaus stebėsenos rezultatai;

(17) todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/1193 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(18) šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2022/1193 pakeitimai

Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/1193 iš dalies keičiamas taip:

1) 5 straipsnio 4 dalies antros pastraipos b punktas pakeičiamas taip:

„b) paviršinį vandenį, kuris gali būti užkrėstas, atsižvelgiant į IV priedo 2 punkto b papunkčio ii ir iii įtraukose nurodytus elementus.“;

2) 6 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Nurodytieji augalai, kurie pagal 5 straipsnio 2 dalies d punkto i papunktį pripažinti užkrėstais nurodytuoju kenkėju, nesodinami. Profesionalūs veiklos vykdytojai nurodytųjų augalų auginimo ar vežimo metu, oficialiai prižiūrint kompetentingai institucijai, užtikrina, kad užkrėsti nurodytieji augalai būtų sunaikinti arba kitaip pašalinti pagal V priedo 1 punktą, jeigu nustatoma, kad nėra realios nurodytojo kenkėjo išplitimo rizikos.“;

3) II priedas pakeičiamas šio reglamento priedo tekstu;

4) IV priedas iš dalies keičiamas taip:

a) 1 punktas iš dalies keičiamas taip:

i) įvadinis sakinys pakeičiamas taip:

„Elementai, į kuriuos pagal 5 straipsnio 2 dalies b punkto ii papunktį turi būti atsižvelgiama pripažįstant, kad objektas tikriausiai yra užkrėstas nurodytuoju kenkėju:“;

ii) i ir j punktai pakeičiami taip:

„i) nurodytųjų augalų, drėkinamų arba purškiamų vandeniu, kuris pripažintas užkrėstu pagal 5 straipsnio 4 dalies trečios pastraipos a punktą arba galinčiu būti užkrėstu pagal 5 straipsnio 4 dalies trečios pastraipos b punktą, gamybos vieta (-os);

j) nurodytieji augalai, auginami gamybos vietos dalyje (-yse), užliejamoje (-ose) paviršiniu vandeniu, kuris patvirtintas kaip užkrėstas arba galintis būti užkrėstas.“;

b) 2 punkto b papunktis pakeičiamas taip:

„b) jeigu paviršinis vanduo pripažįstamas užkrėstu pagal 5 straipsnio 4 dalies trečios pastraipos a punktą arba galinčiu būti užkrėstu pagal 5 straipsnio 4 dalies trečios pastraipos b punktą:

i) nurodytųjų augalų gamybos vieta (-os), kuri (-ios) yra šalia užkrėstu arba galinčiu būti užkrėstu pripažinto paviršinio vandens arba kuriai (-ioms) kyla užliejimo tokiu vandeniu pavojus;

ii) bet koks atskiras drėkinimo baseinas, susisiekiantis su paviršiniu vandeniu, kuris pripažintas užkrėstu arba galinčiu būti užkrėstu;

iii) vandens telkiniai, susisiekiantys su paviršiniu vandeniu, kuris pripažintas užkrėstu arba galinčiu būti užkrėstu, atsižvelgiant:

— į vandens, kuris pripažintas užkrėstu arba galinčiu būti užkrėstu, tekėjimo kryptį ir greitį,

— į tai, ar yra laukinių bulvinių šeimos augalų šeimininkų.“;

5) V priedo 4.2 dalies 2 punktas iš dalies keičiamas taip:

a) b papunktis pakeičiamas taip:

„b) jeigu paviršinis vanduo pripažįstamas užkrėstu pagal 5 straipsnio 4 dalies trečios pastraipos a punktą arba galinčiu būti užkrėstu pagal 5 straipsnio 4 dalies trečios pastraipos b punktą, arba pagal IV priedo 2 punktą laikomas vienu iš elementų, į kuriuos reikia atsižvelgti nustatant galimą nurodytojo kenkėjo plitimą:

i) kasmet atitinkamu metu vykdo stebėseną, be kita ko, paimdamos paviršinio vandens ir, atitinkamais atvejais, laukinių bulvinių šeimos augalų šeimininkų ėminius iš atitinkamų vandens šaltinių, ir užtikrina, kad su ėminiais būtų atlikti I priede nurodyti tyrimai;

ii) siekdamos išvengti nurodytojo kenkėjo išplitimo, pradeda vykdyti oficialią drėkinimo ir purškimo programų kontrolę, be kita ko, uždraudžia naudoti vandenį, kuris pripažintas užkrėstu, ir vandenį, kuris gali būti užkrėstas, nurodytiesiems augalams ir, atitinkamais atvejais, kitiems auginamiesiems bulvinių šeimos augalams šeimininkams drėkinti ir purkšti;

iii) jeigu yra užkrėstos skystųjų atliekų nuotekos, kompetentingos institucijos pradeda vykdyti kietųjų arba skystųjų atliekų, išleidžiamų iš pramoninio perdirbimo ar pakavimo patalpų, kuriose tvarkomi gamybos vietose išauginti nurodytieji augalai, šalinimo oficialią kontrolę;“;

b) įterpiamas šis c punktas:

„c) b papunkčio įvadiniame sakinyje nurodytais atvejais taikomos šios nukrypti leidžiančios nuostatos:

i) nukrypstant nuo b papunkčio i įtraukos, valstybės narės gali nuspręsti neatlikti kasmetinės paviršinio vandens, kuris pripažintas užkrėstu arba galinčiu būti užkrėstu, stebėsenos, kol demarkacinėje zonoje nėra užkrėtimo kenkėjais statuso pasikeitimo požymių;

ii) nukrypstant nuo b papunkčio ii įtraukos, vykdant oficialią kontrolę, vandenį, kuriam taikomas draudimas, gali būti leidžiama naudoti šiltnamiuose pomidorų augalams ir kitiems augalams šeimininkams, kurie yra skirti galutiniam vartojimui ir perdirbimui, drėkinti ir purkšti, jeigu vanduo dezinfekuojamas taikant atitinkamus metodus arba, atlikus intensyvų ėminių ėmimą ir tyrimus, nustatoma, kad jis nėra užkrėstas kenkėjais;“.

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2024 m. spalio 8 d.

Komisijos vardu
Pirmininkė
Ursula VON DER LEYEN

PRIEDAS

„II PRIEDAS

3 straipsnio 3 dalyje nurodytas stebėsenos rezultatų pateikimo šablonas

Rudojo puvinio stebėsenos kalendoriniais metais, einančiais prieš ataskaitinius metus, rezultatų pateikimo šablonas

Valstybė narė	Kategorija	Pasėlių plotas (ha)	Augančių pasėlių apžiūros					Sandėliuose esančių gumbų partijų apžiūros [a]			
			Apžiūrėtas plotas (ha)	Apžiūrų skaičius [b]	Apžiūrų, per kurias buvo pastebėti simptomai, skaičius [c]	Paimtų požymių turinčių ėminių skaičius [d]	Paimtų požymių neturinčių ėminių skaičius [d]	Apžiūrų skaičius [b]	Apžiūrų, per kurias buvo pastebėti simptomai, skaičius [c]	Paimtų požymių turinčių ėminių skaičius [d]	Paimtų požymių neturinčių mėginių skaičius [d]
	Bulvių sėkliniai gumbai [f]										
	Bulvių gumbai, skirti sodinti jų gamybos vietoje										
	Bulvių gumbai, išskyrus sėklinius										
	Persodinti skirti pomidorai										
	Kiti šeimininkai (nurodykite rūšį)										

	Drėkinimo vanduo Nuotekos										

([a]) Pildyti tik jūsų šalyje išaugintų ir surinktų nurodytųjų augalų ir kitų šeimininkų stebėsenos rezultatams pateikti.
([b]) Įskaitant daugkartinių tame pačiame lauke atliktų arba tos pačios partijos apžiūrų skaičių, jei taikytina.
([c]) Ant perpjautų gumbų arba augalų nustatyti simptomai ir jų ėminiai paimti laboratoriniams tyrimams.
([d]) Ėminių ruošimas aprašytas I priedo 4 punkte.
([e]) Ant perpjautų gumbų nustatyti simptomai ir jų ėminiai paimti laboratoriniams tyrimams.
([f]) Išskyrus bulvių gumbus, skirtus sodinti jų gamybos vietoje.“

Valstybė narė	Kategorija	Su augančių pasėlių apžiūromis susiję laboratoriniai tyrimai			Su gumbų partijų apžiūromis susiję laboratoriniai tyrimai			Su vandeniu susiję laboratoriniai tyrimai		Pranešimo numeris (-iai), kai pranešama apie protrūkius, jei taikytina, pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2019/1715	Papildoma informacija
		Paimtų požymių turinčių ėminių, kuriuose aptikta kenkėjų, skaičius	Paimtų požymių neturinčių ėminių, kuriuose aptikta kenkėjų, skaičius	Apžiūrų, per kurias aptikta kenkėjų, skaičius ([a])	Paimtų požymių turinčių ėminių, kuriuose aptikta kenkėjų, skaičius	Paimtų požymių neturinčių ėminių, kuriuose aptikta kenkėjų, skaičius	Partijų, kuriose aptikta kenkėjų, skaičius	Ištirtų ėminių skaičius	Ėminių, kuriose aptikta kenkėjų, skaičius		
	Bulvių sėkliniai gumbai ([b])										
	Bulvių gumbai, skirti sodinti jų gamybos vietoje										
	Bulvių gumbai, išskyrus sėklinius										
	Persodinti skirti pomidorai										

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2632/oj

	Kiti šeimininkai (nurodykite rūšį)										
	Drėkinimo vanduo										
	Nuotekos										

([a]) Bendras apžiūrų, per kurias paimtuose ėminiuose buvo aptikta *R. solanacearum*, skaičius.
([b]) Išskyrus bulvių gumbus, skirtus sodinti jų gamybos vietoje.“