ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1558/83 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 15ης Ιουνίου 1983

περί καθορισμού, για την περίοδο 1983/84, των στοιχείων τα οποία προορίζονται να εξασφαλίσουν την προστασία της μεταποιητικής βιομηχανίας σιτηρών και όρυζας στις συναλλαγές μεταξύ της Ελλάδας και των Κρατών μελών της Κοινότητας

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,

την πράξη προσχωρήσεως της Ελλάδας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 45/81 του Συμβουλίου της 1ης Ιανουαρίου 1981 περί καθορισμού των γενικών κανόνων σχετικά με τα στοιχεία τα οποία προορίζονται να εξασφαλίσουν, στον τομέα των σιτηρών και της όρυζας, την προστασία της μεταποιητικής βιομηχανίας και περί καθορισμού αυτών για την Ελλάδα [1], και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας:

ότι το άρθρο 66 παράγραφος 3 της πράξεως προσχωρήσεως ορίζει ότι η κατάργηση αυτών των στοιχείων προστασίας πραγματοποιείται σταδιακά διά μειώσεως κατά 20 % του στοιχείου βάσεως κατά την έναρξη της καθεμιάς των πέντε περιόδων εμπορίας μετά την προσχώρηση· ότι κάθε μείωση αρχίζει να ισχύει κατά την έναρξη της περιόδου εμπορίας για το εν λόγω προϊόν·

ότι πρέπει να καθορισθούν τα οριστικά αυτά στοιχεία που εφαρμόζονται στις συναλλαγές μεταξύ της Ελλάδας και των άλλων Κρατών μελών της Κοινότητας για την περίοδο εμπορίας 1983/84, αντίστοιχα, στον τομέα των σιτηρών και της όρυζας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Για τα προϊόντα που υπάγονται στους κανονισμούς (ΕΟΚ) αριθ. 2727/75 και (ΕΟΚ) αριθ. 1418/76 του Συμβουλίου, τα στοιχεία που προορίζονται να εξασφαλίσουν την προστασία της μεταποιητικής βιομηχανίας, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 66 της πράξεως προσχωρήσεως και εισπράττονται κατά την εισαγωγή στην Ελλάδα προϊόντων προελεύσεως των άλλων Κρατών μελών της Κοινότητας και κατά την εισαγωγή στα εν λόγω Κράτη μέλη προϊόντων προελεύσεως Ελλάδας, καθορίζονται για την περίοδο εμπορίας 1983/84 στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσιεύσεώς του στην *Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.*

Εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 1983 όσον αφορά τα πλιγούρια και τα σιμιγδάλια σκληρού σίτου, από την 1η Αυγούστου 1983 όσον αφορά τα άλλα προϊόντα που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2727/75, και από την 1η Σεπτεμβρίου 1983 όσον αφορά τα προϊόντα που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1418/76.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε Κράτος μέλος.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 15 Ιουνίου 1983.

Για την Επιτροπή

Poul DALSAGER

Μέλος της Επιτροπής

---

[1] ΕΕ αριθ. L 3 της 1. 1. 1981, σ. 18.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Κοινότητα των Εννέα	Ελλάδα
		Σταθερά στοιχεία ECU/τόνο	
07.06 A	Ρίζαι μανιόκας, αρραρούτης και σαλεπίου και έτεραι παρόμοιαι ρίζαι και κόνδυλοι υψηλής περιεκτικότητος εις άμυλον, εξαιρέσει των γλυκοπατατών	0	0
10.06	Όρυζα:		
	Β. ΙΙ. Ημιλελευκασμένη ή λελευκασμένη:		
	α) Όρυζα ημιλελευκασμένη:		
	1. Εις κόκους στρογγύλους	5,22	11,27
	2. Εις κόκκους μακρούς	5,17	11,29
	β) Όρυζα λελευκασμένη:		
	1. Εις κόκκους στρογγύλους	5,56	12,00
	2. Εις κόκκους μακρούς	5,56	12,00
11.01	Άλευρα δημητριακών (1):		
	Α. Σίτου ή σμιγού	9,07	9,07
	Β. Σικάλεως	9,07	9,07
	Γ. Κριθής	2,41	2,41
	Δ. Βρώμης	2,41	2,41
	Ε. Αραβοσίτου:		
	I. Περιεκτικότητος εις λιπαράς ουσίας κατωτέρας ή ίσης του 1,5 % κατά βάρος	2,41	2,41
	II. Έτερα	1,21	1,21
	Ζ. Ορύζης	1,21	1,21
	Η. Λοιπά	1,21	1,21
11.02	Πλιγούρια, σιμιγδάλια. Σπόροι μετά μερικήν απόξεσιν του περικαρπίου των, μεθ' ολοσχερή σχεδόν απόξεσιν του περικαρπίου των και στρογγύλευσιν αυτών κατά τα δύο άκρα, τεθραυσμένοι, πεπλατυσμένοι ή εις νιφάδας, εξαιρέσει της ορύζης της κλάσεως 10.06. Φύτρα σπερμάτων δημητριακών, ολόκληρα, πεπλατυσμένα, εις νιφάδας ή ηλεσμένα (1):		
	Α. Πλιγούρια, σιμιγδάλια:		
	I. Σίτου:		
	α) Σίτου σκληρού	9,07	9,07
	β) Σίτου μαλακού	9,07	9,07
	II. Σικάλεως	2,41	2,41
	III. Κριθής	2,41	2,41
	IV. Βρώμης	2,41	2,41
	V. Αραβοσίτου:		
	α) Περιεκτικότητος εις λιπαράς ουσίας κατωτέρας ή ίσης του 1,5 % κατά βάρος:		
	1. Προοριζόμενα διά την βιομηχανία ζυθοποιίας	2,41	2,41
	2. Έτερα	2,41	2,41
	β) Λοιπά	1,21	1,21
	VI. Ορύζης	1,21	1,21
	VII. Λοιπά	1,21	1,21

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Κοινότητα των Εννέα	Ελλάδα
		Σταθερά στοιχεία ECU/τόνο	
11.02 *(συνέχεια)*	Β. Σπόροι μετά μερικήν απόξεσιν του περικαρπίου των (αποφλοιωμένοι), έστω και τεμαχισμένοι ή τεθραυσμένοι:		
	I. Κριθής ή βρώμης:		
	α) Μετά μερικήν απόξεσιν του περικαρπίου των (αποφλοιωμένοι):		
	1. Κριθής	1,21	1,21
	2. Βρώμης:		
	αα) Βρώμης κεκομμένης εις τα άκρα	1,21	1,21
	ββ) Έτεροι	1,21	1,21
	β) Μετά μερικήν απόξεσιν του περικαρπίου των (αποκαλούμενοι Grütze ή grutten):		
	1. Κριθής	1,21	1,21
	2. Βρώμης	1,21	1,21
	II. Ετέρων δημητριακών:		
	α) Σίτου	1,21	1,21
	β) Σικάλεως	1,21	1,21
	γ) Αραβοσίτου	1,21	1,21
	δ) Λοιποί	1,21	1,21
	Γ. Σπόροι μεθ' ολοσχερή σχεδόν απόξεσιν του περικαρπίου των και στρογγύλευσιν αυτών κατά τα δύο άκρα:		
	I. Σίτου	1,21	1,21
	II. Σικάλεως	1,21	1,21
	III. Κριθής	1,21	1,21
	IV. Βρώμης	1,21	1,21
	V. Αραβοσίτου	1,21	1,21
	VI. Λοιποί	1,21	1,21
	Δ. Σπόροι μόνον τεθραυσμένοι:		
	I. Σίτου	1,21	1,21
	II. Σικάλεως	1,21	1,21
	III. Κριθής	1,21	1,21
	IV. Βρώμης	1,21	1,21
	V. Αραβοσίτου	1,21	1,21
	VI. Λοιποί	1,21	1,21
	Ε. Σπόροι πεπλατυσμένοι. Νιφάδες:		
	I. Κριθής ή βρώμης:		
	α) Σπόροι πεπλατυσμένοι:		
	1. Κριθής	1,21	1,21
	2. Βρώμης	1,21	1,21
	β) Νιφάδες:		
	1. Κριθής	2,41	2,41
	2. Βρώμης	2,41	2,41
	II. Ετέρων δημητριακών:		
	α) Σίτου	2,41	2,41
	β) Σικάλεως	2,41	2,41
	γ) Αραβοσίτου	2,41	2,41
	δ) Λοιποί:		
	1. Νιφάδες ορύζης	2,41	2,41
	2. Μη κατονομαζόμενα	2,41	2,41
	Ζ. Κύλινδροι, σφαιρίδια, κλπ:		
	I. Σίτου	2,41	2,41
	II. Σικάλεως	2,41	2,41
	III. Κριθής	2,41	2,41
	IV. Βρώμης	2,41	2,41
	V. Αραβοσίτου	2,41	2,41
	VI. Ορύζης	2,41	2,41
	VII. Λοιπά	2,41	2,41
	Η. Φύτρα σπερμάτων δημητριακών, ολόκληρα, πεπλατυσμένα, εις νιφάδας ή ηλεσμένα:		
	I. Σίτου	2,41	2,41
	II. Λοιπά	2,41	2,41

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Κοινότητα των Εννέα	Ελλάδα
		Σταθερά στοιχεία ECU/τόνο	
11.04	Γ. Άλευρα και σιμιγδάλια σάγου και ριζών και κονδύλων της κλάσεως 07.06:		
	I. Μετουσιωμένα	1,21	1,21
	II. Λοιπά:		
	α) Προοριζόμενα διά την παρασκευήν παντοειδών αμύλων	8,22	8,22
	β) Μη κατονομαζόμενα	8,22	8,22
11.07	Βύνη, έστω και πεφρυγμένη:		
	A. Μη πεφρυγμένη:		
	I. Σίτου:		
	α) Παρουσιαζομένη υπό μορφήν αλεύρου	4,35	4,35
	β) Έτερα	4,35	4,35
	II. Λοιπά:		
	α) Παρουσιαζομένη υπό μορφήν αλεύρου	4,35	4,35
	β) Μη κατονομαζομένη	4,35	4,35
	B. Πεφρυγμένη	4,35	4,35
11.08 A	Παντοειδή άμυλα:		
	I. Άμυλον αραβοσίτου	8,22	20,00
	II. Άμυλον ορύζης	12,33	12,33
	III. Άμυλον σίτου	8,22	20,00
	IV. Άμυλον γεωμήλων	8,22	20,00
	V. Λοιπά	8,22	20,00
11.09	Γλουτένη σίτου, έστω και εν ξηρά καταστάσει	72,53	72,53
17.02 B	Αμυλοσάκχαρον και σιρόπιον αμυλοσακχάρου:		
	II. Έτερα:		
	α) Αμυλοσάκχαρον εις λευκήν κρυσταλλικήν κόνιν, έστω και συσσωματωμένην	38,69	38,69
	β) Μη κατονομαζόμενα	26,59	26,59
21.07 Z	Σιρόπια σακχάρων, αρωματισμένα ή μετά προσθήκης χρωστικών ουσιών:		
	II. Αμυλοσακχάρου	26,59	26,59
23.02	Πίτυρα εν γένει και έτερα υπολείμματα του κοσκινίσματος, της αλέσεως ή ετέρων κατεργασιών των σπόρων δημητριακών και οσπριοειδών:		
	A. Των σπόρων δημητριακών:		
	I. Αραβοσίτου ή ορύζης:		
	α) Των οποίων η περιεκτικότης εις άμυλον είναι κατωτέρα ή ίση του 35 % κατά βάρος	0	0
	β) Έτερα	0	0
	II. Λοιπών δημητριακών:		
	α) Των οποίων η περιεκτικότης εις άμυλον είναι κατωτέρα ή ίση του 28 % κατά βάρος, και των οποίων η αναλογία του προϊόντος του διερχομένου διά κοσκίνου, έχοντος άνοιγμα βρόγχων 0,2 χιλιοστά, δεν υπερβαίνει το 10 % κατά βάρος ή, εις αντίθετον περίπτωσιν, των οποίων το διελθόν διά του κοσκίνου προϊόν έχει περιεκτικότητα εις τέφρας, υπολογιζομένην επί της ξηράς ύλης, ίσην ή ανωτέραν του 1,5 % κατά βάρος	0	0
	β) Έτερα	0	0

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Κοινότητα των Εννέα	Ελλάδα
		Σταθερά στοιχεία ECU/τόνο	
23.03	Αποσακχαρωμένοι πολτοί σακχαροτεύτλων, αποσακχαρωμένα υπολείμματα σακχαροκαλάμου και έτερα απορρίμματα σακχαροποιίας. Υπολείμματα απομένοντα εκ της ζυθοποιίας και της οινοπνευματοποιίας. Κατάλοιπα αμυλοποιίας και παρόμοια:		
	Α. Κατάλοιπα της αμυλοποιίας του αραβοσίτου (εξαιρέσει του συμπεπυκνωμένου εσκληρυμμένου ύδατος), περιεκτικότητος εις πρωτεΐνας, υπολογιζομένης επί της ξηράς ύλης:		
	I. Ανωτέρας του 40 % κατά βάρος	72,53	72,53
23.07	Παρασκευάσματα κτηνοτροφικά με προσθήκην μελάσσης ή σακχάρων. Έτερα παρασκευάσματα του είδους των χρησιμοποιουμένων προς διατροφήν των ζώων:		
	Β. Έτερα, περιέχοντα, μεμονωμένως ή αθροιστικώς, έστω και μεμιγμένα μεθ' ετέρων προϊόντων, παντοειδή άμυλα, αμυλοσάκχαρον ή σιρόπιον αμυλοσακχάρου υπαγόμενα εις τας διακρίσεις 17.02 Β καί 21.07 Ζ ΙΙ και προϊόντα γαλακτοκομίας:		
	I. Περιέχοντα παντοειδή άμυλα ή αμυλοσάκχαρον ή σιρόπιον αμυλοσακχάρου:		
	α) Μη περιέχοντα παντοειδή άμυλα ή περιέχοντα κατά βάρος τας ύλας ταύτας εις ποσοστόν κατώτερον ή ίσον του 10 %:		
	1. Μη περιέχοντα προϊόντα γαλακτοκομίας ή περιέχοντα κατά βάρος τοιαύτα εις ποσοστόν κατώτερον του 10 %	4,35	4,35
	2. Περιέχοντα κατά βάρος προϊόντα γαλακτοκομίας εις ποσοστόν ίσον ή ανώτερον του 10 % και κατώτερον του 50 %	4,35	4,35
	β) Περιεκτικότητος κατά βάρος παντοειδών αμύλων ανωτέρας του 10 % και κατωτέρας ή ίσης του 30 %:		
	1. Μη περιέχοντα προϊόντα γαλακτοκομίας ή περιέχοντα κατά βάρος τοιαύτα εις ποσοστόν κατώτερον του 10 %	4,35	4,35
	2. Περιέχοντα κατά βάρος προϊόντα γαλακτοκομίας εις ποσοστόν ίσον ή ανώτερον του 10 % και κατώτερον του 50 %	4,35	4,35
	γ) Περιεκτικότητος κατά βάρος παντοειδών αμύλων ανωτέρας του 30 %:		
	1. Μη περιέχοντα προϊόντα γαλακτοκομίας ή περιέχοντα κατά βάρος τοιαύτα εις ποσοστόν κατώτερον του 10 %	4,35	4,35
	2. Περιέχοντα κατά βάρος προϊόντα γαλακτοκομίας εις ποσοστόν ίσον ή ανώτερον του 10 % και κατώτερον του 50 %	4,35	4,35

(1) Για τη διάκριση μεταξύ των προϊόντων των κλάσεων 11.01 και 11.02 αφενός και εκείνων των διακρίσεων 23.02 Α αφετέρου, θεωρούνται ως υπαγόμενα στις κλάσεις 11.01 και 11.02 τα προϊόντα που έχουν ταυτοχρόνως:

— περιεκτικότητα εις άμυλον (καθοριζομένην κατά την τροποποιημένην πολαρομετρικήν μέθοδον Ewers) ανωτέραν του 45 % (κατά βάρος) και επί ξηρού προϊόντος,

— περιεκτικότητα εις τέφρας (κατά βάρος) και επί ξηρού προϊόντος (αφαιρουμένων των ενδεχομένως προστεθεισών μεταλλικών υλών) κατωτέραν ή ίσην του 1,6 % για την όρυζα, του 2,5 % για το σίτο ή τη σίκαλι, του 3 % για την κριθή, του 4 % για το φαγόπυρο το εδώδιμο, του 5 % για τη βρώμη και του 2 % για τα υπόλοιπα δημητριακά.

Τα φύτρα σπερμάτων δημητριακών, ολόκληρα, πεπλατυσμένα, εις νιφάδας ή ηλεσμένα υπάγονται εν πάση περιπτώσει στην κλάση 11.02.