II

(Muud kui seadusandlikud aktid)

MÄÄRUSED

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 344/2013,

4. aprill 2013,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) II, III, V ja VI lisa

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1223/2009 kosmeetikatoodete kohta, [1] eriti selle artikli 31 lõikeid 1 ja 2,

ning arvestades järgmist:

(1) Määrust (EÜ) nr 1223/2009 tuleb kohaldada alates 11. juulist 2013 ning sellega asendatakse nõukogu 27. juuli 1976. aasta direktiiv 76/768/EMÜ liikmesriikides kosmeetikatoodete kohta vastuvõetud õigusaktide ühtlustamise kohta [2]. Sujuva ülemineku tagamiseks lubatakse ettevõtjatel turule lasta määrusega (EÜ) nr 1223/2009 kooskõlas olevaid kosmeetikatooteid enne kõnealuse määruse kohaldamise kuupäeva.

(2) Määruse (EÜ) nr 1223/2009 lisad kajastavad teaduse arengut hetkel, mil komisjon 5. veebruaril 2008 võttis vastu määruse ettepaneku. Sellest saadik on direktiivi 76/768/EMÜ lisasid mitu korda muudetud.

(3) Mitmes direktiivi 76/768/EMÜ lisade muudatuses käsitletakse võimalikke ohte inimtervisele ning seetõttu viidi nende muudatustega sisse vajalikud meetmed rahvatervise kaitseks. Kuna on võimalus täita määruse (EÜ) nr 1223/2009 nõudeid enne 11. juulit 2013 alternatiivina direktiivi 76/768/EMÜ nõuete täitmisele, siis on nii juriidilise selguse mõttes kui ka rahvatervise kaitse kõrge taseme tagamiseks vajalik muuta määruse (EÜ) nr 1223/2009 lisasid.

(4) Samuti kohandati mitme direktiivi 76/768/EMÜ lisade muudatusega neid lisasid tehnika ja teaduse arenguga, kaitstes samal ajal rahvatervist. Selle tagajärjel on direktiivi 76/768/EMÜ lisad praegu paremini kohandatud teaduse ja tehnika arenguga kui määruse (EÜ) nr 1223/2009 lisad. Seetõttu on vaja need muudatused teha ka määruse (EÜ) nr 1223/2009 lisades.

(5) Mõnel juhul ei ole ainele rahvusvaheliselt tunnustatud nimestikes, nagu kosmeetikatoodete koostisainete rahvusvaheline nomenklatuur (INCI), nime määratud. Nad on siiski kindlakstehtavad lõhnaaine nime järgi. Seetõttu on asjakohane näidata lõhnaainete nime III lisa veerus c („Nimetus koostisainete ühtses nimestikus”).

(6) Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 1223/2009 vastavalt muuta.

(7) Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise kosmeetikavahendite komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1223/2009 II, III, V ja VI lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

[1] ELT L 342, 22.12.2009, lk 59.
[2] EÜT L 262, 27.9.1976, lk 169.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Seda kohaldatakse alates 11. juulist 2013.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 4. aprill 2013

Komisjoni nimel
president
José Manuel BARROSO

LISA

1) Määruse (EÜ) nr 1223/2009 II lisa muudetakse järgmiselt.

a) Viitenumbrit 167 käsitlev kirje asendatakse järgmisega:

„167	4-aminobensoehape ja selle estrid, vaba aminorühmaga	150-13-0	205-753-0”

b) Viitenumbrit 450 käsitlev kirje asendatakse järgmisega:

„450	Raudürdi (*Lippia citriodora* Kunth.) eeterlikud õlid ja selle derivaadid (v.a absoluutõli), kui seda kasutatakse lõhnaainena	8024-12-2	285-515-0”

c) Viitenumbrit 1136 käsitlev kirje asendatakse järgmisega:

„1136	„*Myroxylon pereirae* (Royle) Klotzschi vaik (töötlemata Peruu palsam), kui seda kasutatakse lõhnaainena	8007-00-9	232-352-8”

d) Lisatakse kirjed järgmiste viitenumbrite kohta:

„1329	[4-(4-aminofenüül)(4-iminotsükloheksa-2,5-dieen-1-ülideen)metüül]o-toluidiin ja selle vesinikkloriidsool (Basic Violet 14; CI 42510), kasutamiseks juuksevärvides	3248-93-9 / 632-99-5 (HCl)	221-832-2 / 211-189-6 (HCl)
1330	4-(2,4-dihüdroksüfenüülaso)benseensulfoonhape ja selle naatriumsool (Acid Orange 6; CI 14270), kasutamiseks juuksevärvides	2050-34-2 / 547-57-9 (Na)	218-087-0 / 208-924-8 (Na)
1331	3-hüdroksü-4-(fenüülaso)-2-naftohape ja selle kaltsiumisool (Pigment Red 64:1; CI 15800), kasutamiseks juuksevärvides	27757-79-5 / 6371-76-2 (Ca)	248-638-0 / 228-899-7 (Ca)
1332	2-(6-hüdroksü-3-okso-(3H)ksanteen-9-üül)-bensoehape; fluorestseiin ja selle dinaatriumsool (Acid Yellow 73 naatriumsool; CI 45350), kasutamiseks juuksevärvides	2321-07-5 / 518-47-8 (Na)	219-031-8 / 208-253-0 (Na)
1333	4′,5′-dibromo-3′,6′-dihüdroksüspiro[isobensofuraan-1(3H),9′-[9H]ksanteen]-3-oon; 4′,5′-dibromofluorestseiin; (Solvent Red 72) ja selle dinaatriumsool (CI 45370), kasutamiseks juuksevärvides	596-03-2 / 4372-02-5 (Na)	209-876-0 / 224-468-2 (Na)
1334	2-(3,6-dihüdroksü-2,4,5,7-tetrabromoksanteen-9-üül)-bensoehape; 2′,4′,5′,7′-tetrabromofluorestseiin; (Solvent Red 43), selle dinaatriumsool (Acid Red 87; CI 45380) ja selle alumiiniumsool (Pigment Red 90:1 Aluminium lake), kasutamiseks juuksevärvides	15086-94-9 / 17372-87-1 (Na) / 15876-39-8 (Al)	239-138-3 / 241-409-6 (Na) / 240-005-7 (Al)
1335	9-(2-karboksüfenüül)-3-(2-metüülfenüül)amino)-6-((2-metüül-4-sulfofenüül)amino)ksantüülium, sisesool ja selle naatriumsool (Acid Violet 9; CI 45190), kasutamiseks juuksevärvides	10213-95-3 / 6252-76-2 (Na)	-/ 228-377-9 (Na)
1336	3′,6′-dihüdroksü-4′,5′-dijodospiro(isobensofuraan-1(3H),9′-[9H]ksanteen)-3-oon; (Solvent Red 73) ja selle dinaatriumsool (Acid Red 95; CI 45425), kasutamiseks juuksevärvides	38577-97-8 / 33239-19-9 (Na)	254-010-7 / 251-419-2 (Na)
1337	2′,4′,5′,7′-tetrajodofluorestseiin, selle dinaatriumsool (Acid Red 51; CI 45430) ja selle alumiiniumsool (Pigment Red 172 Aluminium lake), kasutamiseks juuksevärvides	15905-32-5 / 16423-68-0 (Na) / 12227-78-0 (Al)	240-046-0 / 240-474-8 (Na) / 235-440-4 (Al)

1338	1-hüdroksü-2,4-diaminobenseen (2,4-diaminofenool) ja selle divesinikkloriidsoolad (2,4-diaminofenoolvesinikkloriid), kasutamiseks juuksevärvides	95-86-3 / 137-09-7 (HCl)	202-459-4 / 205-279-4 (HCl)
1339	1,4-dihüdroksübenseen (hüdrokinoon), välja arvatud III lisa kanne 14	123-31-9	204-617-8
1340	[4-[[4-aniliin-1-naftüül][4-(dimetüülamino)fenüül]metüleen]tsükloheksa-2,5-dieen-1-ülideen]dimetüülammooniumkloriid (Basic Blue 26; CI 44045), kasutamiseks juuksevärvides	2580-56-5	219-943-6
1341	Dinaatrium-3-[(2,4-dimetüül-5-sulfonatofenüül)aso]-4-hüdroksünaftaleen-1-sulfonaat (Ponceau SX; CI 14700), kasutamiseks juuksevärvides	4548-53-2	224-909-9
1342	Trinaatriumtris[5,6-dihüdro-5-(hüdroksüimino)-6-oksonaftaleen-2-sulfonato(2-)-N_5,O_6]ferraat(3-); (Acid Green 1; CI 10020), kasutamiseks juuksevärvides	19381-50-1	243-010-2
1343	4-(fenüülaso)resortsinool (Solvent Orange 1; CI 11920) ja selle soolad, kasutamiseks juuksevärvides	2051-85-6	218-131-9
1344	4-[(4-etoksüfenüül)aso]naftool (Solvent Red 3; CI 12010) ja selle soolad, kasutamiseks juuksevärvides	6535-42-8	229-439-8
1345	1-[(2-kloro-4-nitrofenüül)aso]-2-naftool (Pigment Red 4; CI 12085) ja selle soolad, kasutamiseks juuksevärvides	2814-77-9	220-562-2
1346	3-hüdroksü-N-(o-tolüül)-4-[(2,4,5-triklorofenüül)aso]naftaleen-2-karboksamiid (Pigment Red 112; CI 12370) ja selle soolad, kasutamiseks juuksevärvides	6535-46-2	229-440-3
1347	N-(5-kloro-2,4-dimetoksüfenüül)-4-[[5-[(dietüülamino)sulfonüül]-2-metoksüfenüül]aso]-3-hüdroksünaftaleen-2-karboksamiid (Pigment Red 5; CI 12490) ja selle soolad, kasutamiseks juuksevärvides	6410-41-9	229-107-2
1348	Dinaatrium-4-[(5-kloro-4-metüül-2-sulfonatofenüül)aso]-3-hüdroksü-2-naftoaat (Pigment Red 48; CI 15865), kasutamiseks juuksevärvides	3564-21-4	222-642-2
1349	Kaltsium-3-hüdroksü-4-[(1-sulfonato-2-naftüül)aso]-2-naftoaat (Pigment Red 63:1; CI 15880), kasutamiseks juuksevärvides	6417-83-0	229-142-3
1350	Trinaatrium-3-hüdroksü-4-(4′-sulfonatonaftüülaso)naftaleen-2,7-disulfonaat (Acid Red 27; CI 16185), kasutamiseks juuksevärvides	915-67-3	213-022-2
1351	2,2′-[(3,3′-dikloro[1,1′-bifenüül]-4,4′-diüül)bis(aso)]bis[N-(2,4-dimetüülfenüül)-3-oksobutüüramiid] (Pigment Yellow 13; CI 21100), kasutamiseks juuksevärvides	5102-83-0	225-822-9
1352	2,2′-[tsükloheksülideenbis[(2-metüül-4,1-fenüleen)aso]]bis[4-tsükloheksüülfenool] (Solvent Yellow 29; CI 21230), kasutamiseks juuksevärvides	6706-82-7	229-754-0
1353	1-((4-fenüülaso)fenüülaso)-2-naftool (Solvent Red 23; CI 26100), kasutamiseks juuksevärvides	85-86-9	201-638-4
1354	Tetranaatrium-6-amino-4-hüdroksü-3-[[7-sulfonato-4-[(4-sulfonatofenüül)aso]-1-naftüül]aso]naftaleen-2,7-disulfonaat (Food Black 2; CI 27755), kasutamiseks juuksevärvides	2118-39-0	218-326-9

1355	Etaanamiinium, N-(4-((4-(dietüülamino)fenüül)(2,4-disulfofenüül)metüleen)-2,5-tsükloheksadieen-1-ülideen)-N-etüül-, hüdroksiid, sisesool, naatriumsool (Acid Blue 1; CI 42045), kasutamiseks juuksevärvides	129-17-9	204-934-1
1356	Etaanamiinium, N-(4-((4-(dietüülamino)fenüül)(5-hüdroksü-2,4-disulfofenüül)metüleen)-2,5-tsükloheksadieen-1-ülideen)-N-etüül-, hüdroksiid, sisesool, kaltsiumsool (2:1) (Acid Blue 3; CI 42051), kasutamiseks juuksevärvides	3536-49-0	222-573-8
1357	Divesinik(etüül)[4-[4-[etüül(3-sulfonatobensüül)amino](4-hüdroksü-2-sulfonatobenshüdrülideen]tsükloheksa-2,5-dieen-1-ülideen](3-sulfonatobensüül)ammoonium, dinaatriumsool (Fast Green FCF; CI 42053), kasutamiseks juuksevärvides	2353-45-9	219-091-5
1358	1,3-isobensofuraandiooni, metüülkinoliini ja kinoliini reaktsiooni saadused (Solvent Yellow 33; CI 47000), kasutamiseks juuksevärvides	8003-22-3	232-318-2
1359	Nigrosiin (CI 50420), kasutamiseks juuksevärvides	8005-03-6	—
1360	8,18-dikloro-5,15-dietüül-5,15-dihüdrodiindolo[3,2-b:3′,2′-m]trifenodioksasiin (Pigment Violet 23; CI 51319), kasutamiseks juuksevärvides	6358-30-1	228-767-9
1361	1,2-dihüdroksüantrakinoon (Pigment Red 83; CI 58000), kasutamiseks juuksevärvides	72-48-0	200-782-5
1362	Trinaatrium-8-hüdroksüpüreen-1,3,6-trisulfonaat (Solvent Green 7; CI 59040), kasutamiseks juuksevärvides	6358-69-6	228-783-6
1363	1-hüdroksü-4-(p-toluidino)antrakinoon (Solvent Violet 13; CI 60725), kasutamiseks juuksevärvides	81-48-1	201-353-5
1364	1,4-bis(p-tolüülamino)antrakinoon (Solvent Green 3; CI 61565), kasutamiseks juuksevärvides	128-80-3	204-909-5
1365	6-kloro-2-(6-kloro-4-metüül-3-oksobenso[b]tieen-2(3H)-ülideen)-4-metüülbenso[b]tiofeen-3(2H)-oon (VAT Red 1; CI 73360), kasutamiseks juuksevärvides	2379-74-0	219-163-6
1366	5,12-dihüdrokino[2,3-b]akridiin-7,14-dioon (Pigment Violet 19; CI 73900), kasutamiseks juuksevärvides	1047-16-1	213-879-2
1367	[29H,31H-ftalotsüaninato(2-)-N_{29},N_{30},N_{31},N_{32}]vask (Pigment Blue 15; CI 74160), kasutamiseks juuksevärvides	147-14-8	205-685-1
1368	Dinaatrium[29H,31H-ftalotsüaniindisulfonato(4-)-N_{29},N_{30},N_{31},N_{32}]kupraat(2-) (Direct Blue 86; CI 74180), kasutamiseks juuksevärvides	1330-38-7	215-537-8
1369	Polüklorovaskftalotsüaniin (Pigment Green 7; CI 74260), kasutamiseks juuksevärvides	1328-53-6	215-524-7
1370	Diethylene glycol (DEG); 2,2′-oksüdietanool jääktasemeid vt III lisast	111-46-6	203-872-2
1371	Fütonadioon [INCI] / fütomenadioon [INN]	84-80-0 / 81818-54-4	201-564-2 / 279-833-9
1372	2-aminofenool (o-aminofenool; CI 76520) ja selle soolad	95-55-6 / 67845-79-8 / 51-19-4	202-431-1 / 267-335-4”

2) Määruse (EÜ) nr 1223/2009 III lisa muudetakse järgmiselt.

a) Viitenumbreid 8, 9 ja 10 käsitlevad kirjed asendatakse järgmisega:

„8	p-fenüleendiamiini N-asendatud derivaadid ja nende soolad; o-fenüleendiamiini N-asendatud derivaadid, ([1]) v.a mujal käesolevas lisas ja II lisas viitenumbrite 1309, 1311 ja 1312 all loetletud derivaadid.				Juuksevärvaine oksüdeerivates juuksevärvides		a) üldiseks kasutamiseks	a) Trükkida märgistusele seguvahekord. „⚠ Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone. Lugege juhend läbi ja järgige seda. Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel. „Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu. Ärge värvige juukseid, — kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud; — kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone; — kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone. Sisaldab fenüleendiamiine. Mitte kasutada ripsmete või kulmude värvimiseks.”
							b) kutsealaseks kasutamiseks Nii a kui ka b puhul: pärast oksüdatiivsetes tingimustes segamist ei tohi suurim juustele kantav kontsentratsioon ületada 3 % (vaba alusena arvutatult).	b) Trükkida märgistusele seguvahekord. „Üksnes kutsealaseks kasutamiseks ⚠ Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone. Lugege juhend läbi ja järgige seda. Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel. „Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu.

								Ärge värvige juukseid, — kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud; — kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone; — kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone. Sisaldab fenüleendiamiine. Kanda sobivaid kindaid”
8a	p-fenüleendiamiin ja selle soolad	p-Phenylenediamine; p-Phenylenediamine HCl; p-Phenylenediamine Sulphate	106-50-3 / 624-18-0 / 16245-77-5	203-404-7 / 210-834-9 / 240-357-1	Juuksevärvaine oksüdeerivates juuksevärvides		a) üldiseks kasutamiseks	a) Trükkida märgistusele seguvahekord. „⚠ Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone. Lugege juhend läbi ja järgige seda. Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel. „Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu. Ärge värvige juukseid, — kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud; — kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone; — kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone. Sisaldab fenüleendiamiine. Mitte kasutada ripsmete või kulmude värvimiseks.”

							b) kutsealaseks kasutamiseks Nii a kui ka b puhul: pärast oksüdatiivsetes tingimustes segamist ei tohi suurim juustele kantav kontsentratsioon ületada 2 % (vaba alusena arvutatult).	b) Trükkida märgistusele seguvahekord. „Üksnes kutsealaseks kasutamiseks. ⚠ Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone. Lugege juhend läbi ja järgige seda. Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel. „Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu. Ärge värvige juukseid, — kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud; — kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone; — kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone. Sisaldab fenüleendiamiine. Kanda sobivaid kindaid”
9	Metüülfenüleendia miinid, nende N-asendatud derivaadid ja nende soolad ([1]), välja arvatud aine viitenumbri 9a all käesolevas lisas ja ained viitenumbrite 364, 1310 ja 1313 all II lisas.				Juuksevärvaine oksüdeerivates juuksevärvides		a) üldiseks kasutamiseks	a) Trükkida märgistusele seguvahekord. „⚠ Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone. Lugege juhend läbi ja järgige seda. Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel. „Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu. Ärge värvige juukseid, — kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud; — kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone; — kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.

								Sisaldab fenüleendiamiine (tolueendiamiine). Mitte kasutada ripsmete või kulmude värvimiseks.”
							b) kutsealaseks kasutamiseks Nii a kui ka b puhul: pärast oksüdatiivsetes tingimustes segamist ei tohi suurim juustele kantav kontsentratsioon ületada 5 % (vaba alusena arvutatult).	b) Trükkida märgistusele seguvahekord. „Üksnes kutsealaseks kasutamiseks ⚠ Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone. Lugege juhend läbi ja järgige seda. Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel. „Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu. Ärge värvige juukseid, — kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud; — kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone; — kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone. Sisaldab fenüleendiamiine (tolueendiamiine). Kanda sobivaid kindaid”
9a	Tolueen-2,5-diamiin ja selle soolad	Toluene-2,5-Diamine Toluene-2,5-Diamine Sulfate	95-70-5 / 615-50-9	202-442-1 / 210-431-8	Juuksevärvaine oksüdeerivates juuksevärvides		a) üldiseks kasutamiseks	a) Trükkida märgistusele seguvahekord. „⚠ Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone. Lugege juhend läbi ja järgige seda. Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel. „Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu.

								Ärge värvige juukseid, — kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud; — kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone; — kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone. Sisaldab fenüleendiamiine (tolueendiamiine). Mitte kasutada ripsmete või kulmude värvimiseks.”
							b) kutsealaseks kasutamiseks Nii a kui ka b puhul: pärast oksüdatiivsetes tingimustes segamist ei tohi suurim juustele kantav kontsentratsioon ületada 4 % (vaba alusena arvutatult).	b) Trükkida märgistusele seguvahekord. „Üksnes kutsealaseks kasutamiseks ⚠ Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone. Lugege juhend läbi ja järgige seda. Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel. „Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu. Ärge värvige juukseid, — kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud; — kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone; — kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone. Sisaldab fenüleendiamiine (tolueendiamiine). Kanda sobivaid kindaid”
10								

([1]) Neid aineid võib kasutada eraldi või seguna tingimusel, et iga aine puhul suurima lubatud sisalduse suhtes väljendatud suhteliste sisalduste summa kosmeetikatoodes ei ole suurem kui 1.”

b) Viitenumbrit 12 käsitlev kirje asendatakse järgmisega:

„12	Vesinikperoksiid ja muud ühendid või segud, millest eraldub vesinikperoksiid, k.a karbamiidperoksiid ja tsinkperoksiid.	Hydrogen peroxide	7722-84-1	231-765-0	a) Juuksehooldustooted	a) 12 % H_2O_2 (40 mahuprotsenti), sisalduv või eralduv		a) Kanda sobivaid kindaid
					b) Nahahooldus tooted	b) 4 % H_2O_2, sisalduv või eralduv		a), b), c), e) Sisaldab vesinikperoksiidi. Vältida silma sattumist. Silma sattumisel viivitamatult loputada.
					c) Küünetugevdajad	c) 2 % H_2O_2, sisalduv või eralduv		
					d) Suuhügieenitooted, sh suuloputusvedelik, hambapasta ja hammaste valgendamiseks või pleegitamiseks ettenähtud tooted	d) ≤ 0,1 % H_2O_2, sisalduv või vabanev		
					e) Hammaste valgendamiseks või pleegitamiseks ettenähtud tooted	e) > 0,1 % ≤ 6 % H_2O_2, sisalduv või vabanev	e) Müüa ainult hambaarstidele. Igas kasutusetapis lubada esimest korda kasutada ainult hambaarstidel (nagu seda kutset on määratletud direktiivis 2005/36/EÜ (*) või nende otsese järelevalve all, kui on tagatud samaväärne ohutustase. Seejärel teha kasutuse lõppetapis kättesaadavaks tarbijatele. Mitte kasutada alla 18aastastel lastel/noorukitel.	e) H_2O_2 sisaldus või vabanemine märgitud protsentides. Mitte kasutada alla 18aastastel lastel/noorukitel. Müüa ainult hambaarstidele. Igas kasutusetapis lubada esimest korda kasutada ainult hambaarstidel või nende otsese järelevalve all, kui on tagatud samaväärne ohutustase. Seejärel teha kasutuse lõppetapis kättesaadavaks tarbijatele.

(*) ELT L 255, 30.9.2005, lk 22."

c) Viitenumbrit 14 käsitlev kirje asendatakse järgmisega:

„14	Hüdrokinoon	Hydroquinone	123-31-9	204-617-8	Tehisküüned	0,02 % (kasutusvalmis segus)	Üksnes kutsealaseks kasutamiseks	— Üksnes kutsealaseks kasutamiseks. — Vältida kokkupuudet nahaga. — Lugege hoolikalt kasutusjuhiseid”

d) Viitenumbrit 16 käsitlev kirje asendatakse järgmisega:

„16	1-naftool ja selle soolad	1-Naphthol	90-15-3	201-969-4	Juuksevärvaine oksüdeerivates juuksevärvides		Pärast oksüdatiivsetes tingimustes segamist ei tohi suurim juustele kantav kontsentratsioon ületada 1 % (vaba alusena arvutatult).	Trükkida märgistusele seguvahekord. „⚠ Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone. Lugege juhend läbi ja järgige seda. Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel. „Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu. Ärge värvige juukseid, — kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud; — kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone; — kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.” ”

e) Viitenumbrit 22 käsitlev kirje asendatakse järgmisega:

„22	Resortsinool	Resorcinol	108-46-3	203-585-2	a) Juuksevärvaine oksüdeerivates juuksevärvides		a) 1. Üldiseks kasutamiseks	a) 1. Trükkida märgistusele seguvahekord. „Sisaldab resortsinooli. Pärast kasutamist juuksed hoolikalt loputada. Mitte kasutada ripsmete või kulmude värvimiseks. Toote silma sattumisel silmi viivitamata loputada

								⚠ Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone. Lugege juhend läbi ja järgige seda. Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel. „Musta hennaga" tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu. Ärge värvige juukseid, — kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud; — kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone; — kui teil on varem „musta hennaga" tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone."
							2. Kutsealaseks kasutamiseks Nii 1. kui ka 2. puhul: pärast oksüdatiivsetes tingimustes segamist ei tohi suurim juustele kantav kontsentratsioon ületada 2,5 % (vaba alusena arvutatult).	2. Trükkida märgistusele seguvahekord. „Üksnes kutsealaseks kasutamiseks. Sisaldab resortsinooli. Toote silma sattumisel silmi viivitamata loputada ⚠ Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone. Lugege juhend läbi ja järgige seda. Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel. „Musta hennaga" tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu. Ärge värvige juukseid, — kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud; — kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone; — kui teil on varem „musta hennaga" tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone."
					b) Juuksevedelikud ja šampoonid	b) 0,5 %		b) Sisaldab resortsinooli"

f) viitenumbreid 26–43 käsitlevad kirjed asendatakse järgmisega:

„26	Ammooniummono-fluorofosfaat	Ammonium Monofluoro-phosphate	20859-38-5 / 66115-19-3	— / —	Suuhooldus-tooted	0,15 % arvu-tatud fluorina. Kui segatakse muude käes-oleva lisa kohaselt lubatud fluori-ühenditega, ei tohi fluori üldsisaldus ületada 0,15 %		Sisaldab ammooniummonofluorofosfaati. Hambapasta, mis sisaldab fluoriühendeid, milles on 0,1–0,15 % fluori (arvutatud fluo-rina) ja mis ei ole märgistatud kui lastele sobimatu (näiteks „ainult täiskasvanutele"), peab kandma kohustuslikku märgistust: „Kuni kuueaastastele lastele: võtta herneter-asuurune kogus ning puhastada hambad täiskasvanu juhendamisel, et vältida allanee-lamist. Fluoriidide saamisel muudest allika-test konsulteerida hambaarsti või arstiga"
27	Dinaatriumfluorofos-faat	Sodium Mono-fluorophosphate	10163-15-2 / 7631-97-2	233-433-0 / 231-552-2	Suuhooldus-tooted	0,15 % arvu-tatud fluorina. Kui segatakse muude käes-oleva lisa kohaselt lubatud fluori-ühenditega, ei tohi fluori üldsisaldus ületada 0,15 %		Sisaldab naatriummonofluorofosfaati. Hambapasta, mis sisaldab fluoriühendeid, milles on 0,1–0,15 % fluori (arvutatud fluo-rina) ja mis ei ole märgistatud kui lastele sobimatu (näiteks „ainult täiskasvanutele"), peab kandma kohustuslikku märgistust: „Kuni kuueaastastele lastele: võtta herneter-asuurune kogus ning puhastada hambad täiskasvanu juhendamisel, et vältida allanee-lamist. Fluoriidide saamisel muudest allika-test konsulteerida hambaarsti või arstiga"
28	Dikaaliumfluorofosfaat	Potassium Monofluoro-phosphate	14104-28-0	237-957-0	Suuhooldus-tooted	0,15 % arvu-tatud fluorina. Kui segatakse muude käes-oleva lisa kohaselt lubatud fluori-ühenditega, ei tohi fluori üldsisaldus ületada 0,15 %		Sisaldab kaaliummonofluorofosfaati. Hambapasta, mis sisaldab fluoriühendeid, milles on 0,1–0,15 % fluori (arvutatud fluo-rina) ja mis ei ole märgistatud kui lastele sobimatu (näiteks „ainult täiskasvanutele"), peab kandma kohustuslikku märgistust: „Kuni kuueaastastele lastele: võtta herneter-asuurune kogus ning puhastada hambad täiskasvanu juhendamisel, et vältida allanee-lamist. Fluoriidide saamisel muudest allika-test konsulteerida hambaarsti või arstiga"

29	Kaltsiumfluorofosfaat	Calcium Monofluorophosphate	7789-74-4	232-187-1	Suuhooldustooted	0,15 % arvutatud fluorina. Kui segatakse muude käesoleva lisa kohaselt lubatud fluoriühenditega, ei tohi fluori üldsisaldus ületada 0,15 %		Sisaldab kaltsiummonofluorofosfaati. Hambapasta, mis sisaldab fluoriühendeid, milles on 0,1–0,15 % fluori (arvutatud fluorina) ja mis ei ole märgistatud kui lastele sobimatu (näiteks „ainult täiskasvanutele"), peab kandma kohustuslikku märgistust: „Kuni kuueaastastele lastele: võtta herneterasuurune kogus ning puhastada hambad täiskasvanu juhendamisel, et vältida allaneelamist. Fluoriidide saamisel muudest allikatest konsulteerida hambaarsti või arstiga"
30	Kaltsiumfluoriid	Calcium Fluoride	7789-75-5	232-188-7	Suuhooldustooted	0,15 % arvutatud fluorina. Kui segatakse muude käesoleva lisa kohaselt lubatud fluoriühenditega, ei tohi fluori üldsisaldus ületada 0,15 %		Sisaldab kaltsiumfluoriidi. Hambapasta, mis sisaldab fluoriühendeid, milles on 0,1–0,15 % fluori (arvutatud fluorina) ja mis ei ole märgistatud kui lastele sobimatu (näiteks „ainult täiskasvanutele"), peab kandma kohustuslikku märgistust: „Kuni kuueaastastele lastele: võtta herneterasuurune kogus ning puhastada hambad täiskasvanu juhendamisel, et vältida allaneelamist. Fluoriidide saamisel muudest allikatest konsulteerida hambaarsti või arstiga"
31	Naatriumfluoriid	Sodium Fluoride	7681-49-4	231-667-8	Suuhooldustooted	0,15 % arvutatud fluorina. Kui segatakse muude käesoleva lisa kohaselt lubatud fluoriühenditega, ei tohi fluori üldsisaldus ületada 0,15 %		Sisaldab naatriumfluoriidi. Hambapasta, mis sisaldab fluoriühendeid, milles on 0,1–0,15 % fluori (arvutatud fluorina) ja mis ei ole märgistatud kui lastele sobimatu (näiteks „ainult täiskasvanutele"), peab kandma kohustuslikku märgistust: „Kuni kuueaastastele lastele: võtta herneterasuurune kogus ning puhastada hambad täiskasvanu juhendamisel, et vältida allaneelamist. Fluoriidide saamisel muudest allikatest konsulteerida hambaarsti või arstiga"

32	Kaaliumfluoriid	Potassium Fluoride	7789-23-3	232-151-5	Suuhooldustooted	0,15 % arvutatud fluorina. Kui segatakse muude käesoleva lisa kohaselt lubatud fluoriühenditega, ei tohi fluori üldsisaldus ületada 0,15 %		Sisaldab kaaliumfluoriidi. Hambapasta, mis sisaldab fluoriühendeid, milles on 0,1–0,15 % fluori (arvutatud fluorina) ja mis ei ole märgistatud kui lastele sobimatu (näiteks „ainult täiskasvanutele"), peab kandma kohustuslikku märgistust: „Kuni kuueaastastele lastele: võtta herneterasuurune kogus ning puhastada hambad täiskasvanu juhendamisel, et vältida allaneelamist. Fluoriidide saamisel muudest allikatest konsulteerida hambaarsti või arstiga"
33	Ammooniumfluoriid	Ammonium Fluoride	12125-01-8	235-185-9	Suuhooldustooted	0,15 % arvutatud fluorina. Kui segatakse muude käesoleva lisa kohaselt lubatud fluoriühenditega, ei tohi fluori üldsisaldus ületada 0,15 %		Sisaldab ammooniumfluoriidi. Hambapasta, mis sisaldab fluoriühendeid, milles on 0,1–0,15 % fluori (arvutatud fluorina) ja mis ei ole märgistatud kui lastele sobimatu (näiteks „ainult täiskasvanutele"), peab kandma kohustuslikku märgistust: „Kuni kuueaastastele lastele: võtta herneterasuurune kogus ning puhastada hambad täiskasvanu juhendamisel, et vältida allaneelamist. Fluoriidide saamisel muudest allikatest konsulteerida hambaarsti või arstiga"
34	Alumiiniumfluoriid	Aluminum Fluoride	7784-18-1	232-051-1	Suuhooldustooted	0,15 % arvutatud fluorina. Kui segatakse muude käesoleva lisa kohaselt lubatud fluoriühenditega, ei tohi fluori üldsisaldus ületada 0,15 %		Sisaldab alumiiniumfluoriidi. Hambapasta, mis sisaldab fluoriühendeid, milles on 0,1–0,15 % fluori (arvutatud fluorina) ja mis ei ole märgistatud kui lastele sobimatu (näiteks „ainult täiskasvanutele"), peab kandma kohustuslikku märgistust: „Kuni kuueaastastele lastele: võtta herneterasuurune kogus ning puhastada hambad täiskasvanu juhendamisel, et vältida allaneelamist. Fluoriidide saamisel muudest allikatest konsulteerida hambaarsti või arstiga"

35	Tinadifluoriid	Stannous Fluoride	7783-47-3	231-999-3	Suuhooldustooted	0,15 % arvutatud fluorina. Kui segatakse muude käesoleva lisa kohaselt lubatud fluoriühenditega, ei tohi fluori üldsisaldus ületada 0,15 %		Sisaldab tinafluoriidi. Hambapasta, mis sisaldab fluoriühendeid, milles on 0,1–0,15 % fluori (arvutatud fluorina) ja mis ei ole märgistatud kui lastele sobimatu (näiteks „ainult täiskasvanutele"), peab kandma kohustuslikku märgistust: „Kuni kuueaastastele lastele: võtta herneterasuurune kogus ning puhastada hambad täiskasvanu juhendamisel, et vältida allaneelamist. Fluoriidide saamisel muudest allikatest konsulteerida hambaarsti või arstiga"
36	Heksadetsüülammooniumfluoriid	Cetylamine Hydrofluoride	3151-59-5	221-588-7	Suuhooldustooted	0,15 % arvutatud fluorina. Kui segatakse muude käesoleva lisa kohaselt lubatud fluoriühenditega, ei tohi fluori üldsisaldus ületada 0,15 %		Sisaldab heksadetsüülamiinvesinikfluoriidi. Hambapasta, mis sisaldab fluoriühendeid, milles on 0,1–0,15 % fluori (arvutatud fluorina) ja mis ei ole märgistatud kui lastele sobimatu (näiteks „ainult täiskasvanutele"), peab kandma kohustuslikku märgistust: „Kuni kuueaastastele lastele: võtta herneterasuurune kogus ning puhastada hambad täiskasvanu juhendamisel, et vältida allaneelamist. Fluoriidide saamisel muudest allikatest konsulteerida hambaarsti või arstiga"
37	3-(N-heksadetsüül-N-2-hüdroksüetüülammoonium)propüülbis(2-hüdroksüetüül)ammooniumdifluoriid	—	—	—	Suuhooldustooted	0,15 % arvutatud fluorina. Kui segatakse muude käesoleva lisa kohaselt lubatud fluoriühenditega, ei tohi fluori üldsisaldus ületada 0,15 %		Sisaldab 3-(N-heksadetsüül-N-2-hüdroksüetüülammoonium)propüülbis(2-hüdroksüetüül) ammooniumdifluoriidi. Hambapasta, mis sisaldab fluoriühendeid, milles on 0,1–0,15 % fluori (arvutatud fluorina) ja mis ei ole märgistatud kui lastele sobimatu (näiteks „ainult täiskasvanutele"), peab kandma kohustuslikku märgistust: „Kuni kuueaastastele lastele: võtta herneterasuurune kogus ning puhastada hambad täiskasvanu juhendamisel, et vältida allaneelamist. Fluoriidide saamisel muudest allikatest konsulteerida hambaarsti või arstiga"

38	N,N′,N′-tris(polüoksüetüleen)-N-heksadetsüülpropüleendiamiindihüdrofluoriid	—	—	—	Suuhooldustooted	0,15 % arvutatud fluorina. Kui segatakse muude käesoleva lisa kohaselt lubatud fluoriühenditega, ei tohi fluori üldsisaldus ületada 0,15 %		Sisaldab N,N′,N′-tris(polüoksüetüleen)-N-heksadetsüülpropüleendiamiindihüdrofluoriidi. Hambapasta, mis sisaldab fluoriühendeid, milles on 0,1–0,15 % fluori (arvutatud fluorina) ja mis ei ole märgistatud kui lastele sobimatu (näiteks „ainult täiskasvanutele"), peab kandma kohustuslikku märgistust: „Kuni kuueaastastele lastele: võtta herneterasuurune kogus ning puhastada hambad täiskasvanu juhendamisel, et vältida allaneelamist. Fluoriidide saamisel muudest allikatest konsulteerida hambaarsti või arstiga"
39	9-oktadetseen-1-amiinvesinikfluoriid	Octadecenyl-Ammonium Fluoride	36505-83-6	—	Suuhooldustooted	0,15 % arvutatud fluorina. Kui segatakse muude käesoleva lisa kohaselt lubatud fluoriühenditega, ei tohi fluori üldsisaldus ületada 0,15 %		Sisaldab oktadetsenüülammooniumfluoriidi. Hambapasta, mis sisaldab fluoriühendeid, milles on 0,1–0,15 % fluori (arvutatud fluorina) ja mis ei ole märgistatud kui lastele sobimatu (näiteks „ainult täiskasvanutele"), peab kandma kohustuslikku märgistust: „Kuni kuueaastastele lastele: võtta herneterasuurune kogus ning puhastada hambad täiskasvanu juhendamisel, et vältida allaneelamist. Fluoriidide saamisel muudest allikatest konsulteerida hambaarsti või arstiga"
40	Dinaatriumheksafluorosilikaat	Sodium Fluorosilicate	16893-85-9	240-934-8	Suuhooldustooted	0,15 % arvutatud fluorina. Kui segatakse muude käesoleva lisa kohaselt lubatud fluoriühenditega, ei tohi fluori üldsisaldus ületada 0,15 %		Sisaldab naatriumfluorosilikaati. Hambapasta, mis sisaldab fluoriühendeid, milles on 0,1–0,15 % fluori (arvutatud fluorina) ja mis ei ole märgistatud kui lastele sobimatu (näiteks „ainult täiskasvanutele"), peab kandma kohustuslikku märgistust: „Kuni kuueaastastele lastele: võtta herneterasuurune kogus ning puhastada hambad täiskasvanu juhendamisel, et vältida allaneelamist. Fluoriidide saamisel muudest allikatest konsulteerida hambaarsti või arstiga"

41	Dikaaliumheksafluorosilikaat	Potassium Fluorosilicate	16871-90-2	240-896-2	Suuhooldustooted	0,15 % arvutatud fluorina. Kui segatakse muude käesoleva lisa kohaselt lubatud fluoriühenditega, ei tohi fluori üldsisaldus ületada 0,15 %		Sisaldab kaaliumfluorosilikaati. Hambapasta, mis sisaldab fluoriühendeid, milles on 0,1–0,15 % fluori (arvutatud fluorina) ja mis ei ole märgistatud kui lastele sobimatu (näiteks „ainult täiskasvanutele"), peab kandma kohustuslikku märgistust: „Kuni kuueaastastele lastele: võtta herneterasuurune kogus ning puhastada hambad täiskasvanu juhendamisel, et vältida allaneelamist. Fluoriidide saamisel muudest allikatest konsulteerida hambaarsti või arstiga"
42	Ammooniumheksafluorosilikaat	Ammonium Fluorosilicate	16919-19-0	240-968-3	Suuhooldustooted	0,15 % arvutatud fluorina. Kui segatakse muude käesoleva lisa kohaselt lubatud fluoriühenditega, ei tohi fluori üldsisaldus ületada 0,15 %		Sisaldab ammooniumfluorosilikaati. Hambapasta, mis sisaldab fluoriühendeid, milles on 0,1–0,15 % fluori (arvutatud fluorina) ja mis ei ole märgistatud kui lastele sobimatu (näiteks „ainult täiskasvanutele"), peab kandma kohustuslikku märgistust: „Kuni kuueaastastele lastele: võtta herneterasuurune kogus ning puhastada hambad täiskasvanu juhendamisel, et vältida allaneelamist. Fluoriidide saamisel muudest allikatest konsulteerida hambaarsti või arstiga"
43	Magneesiumheksafluorosilikaat	Magnesium Fluorosilicate	16949-65-8	241-022-2	Suuhooldustooted	0,15 % arvutatud fluorina. Kui segatakse muude käesoleva lisa kohaselt lubatud fluoriühenditega, ei tohi fluori üldsisaldus ületada 0,15 %		Sisaldab magneesiumfluorosilikaati. Hambapasta, mis sisaldab fluoriühendeid, milles on 0,1–0,15 % fluori (arvutatud fluorina) ja mis ei ole märgistatud kui lastele sobimatu (näiteks „ainult täiskasvanutele"), peab kandma kohustuslikku märgistust: „Kuni kuueaastastele lastele: võtta herneterasuurune kogus ning puhastada hambad täiskasvanu juhendamisel, et vältida allaneelamist. Fluoriidide saamisel muudest allikatest konsulteerida hambaarsti või arstiga" "

g) Viitenumbrit 45 käsitlev kirje asendatakse järgmisega:

„45	Bensüülalkohol ([7])	Benzyl Alcohol	100-51-6	202-859-9	a) Lahusti		Muudel eesmärkidel kui mikroorganismide arengu pidurdamiseks toodetes. Eesmärk peab olema tooteesituse põhjal selge.	
					b) Parfüümid /aroomikompositsioonid / nende lähteained		b) Aine esinemine peab olema märgitud artikli 19 lõike 1 punktis g osutatud loetelus, kui selle kontsentratsioon ületab: — 0,001 % pealejäetavate toodete puhul — 0,01 % mahaloputatavate toodete puhul.	

([7]) Kasutamiseks säilitusainena, vt V lisa nr 34."

h) Viitenumbrit 47 käsitlev kirje asendatakse järgmisega:

„47	3-püridiinmetanoolvesinikfluoriid	Nicomethanol Hydrofluoride	62756-44-9	—	Suuhooldustooted	0,15 % arvutatud fluorina. Kui segatakse muude käesoleva lisa kohaselt lubatud fluoriühenditega, ei tohi fluori üldsisaldus ületada 0,15 %		Sisaldab nikometanoolhüdrofluoriidi. Hambapasta, mis sisaldab fluoriühendeid, milles on 0,1–0,15 % fluori (arvutatud fluorina) ja mis ei ole märgistatud kui lastele sobimatu (näiteks „ainult täiskasvanutele"), peab kandma kohustuslikku märgistust: „Kuni kuueaastastele lastele: võtta herneterasuurune kogus ning puhastada hambad täiskasvanu juhendamisel, et vältida allaneelamist. Kui te manustate fluoriide mõnel muul moel, konsulteerige hambaarsti või arstiga." "

i) Viitenumbrit 56 käsitlev kirje asendatakse järgmisega:

„56	Magneesiumfluoriid	Magnesium Fluoride	7783-40-6	231-995-1	Suuhooldustooted	0,15 % arvutatud fluorina. Kui segatakse muude käesoleva lisa kohaselt lubatud fluoriühenditega, ei tohi fluori üldsisaldus ületada 0,15 %		Sisaldab magneesiumfluoriidi. Hambapasta, mis sisaldab fluoriühendeid, milles on 0,1–0,15 % fluori (arvutatud fluorina) ja mis ei ole märgistatud kui lastele sobimatu (näiteks „ainult täiskasvanutele"), peab kandma kohustuslikku märgistust: „Kuni kuueaastastele lastele: võtta herneterasuurune kogus ning puhastada hambad täiskasvanu juhendamisel, et vältida allaneelamist. Kui te manustate fluoriide mõnel muul moel, konsulteerige hambaarsti või arstiga." "

j) Viitenumbrit 68 käsitlev kirje asendatakse järgmisega:

„68"								

k) Viitenumbreid 72 ja 73 käsitlevad kirjed asendatakse järgmisega:

„72	7-hüdroksütsitronellaal	Hydroxycitronellal	107-75-5	203-518-7	a) Suuhooldustooted b) Muud tooted	b) 1,0 %	a), b): Aine esinemine peab olema märgitud artikli 19 lõike 1 punktis g osutatud loetelus, kui selle kontsentratsioon ületab: — 0,001 % pealejäetavate toodete puhul — 0,01 % mahaloputatavate toodete puhul	
73	2-metoksü-4-(1-propenüül)-fenool	Isoeugenol	97-54-1 / 5932-68-3	202-590-7 / 227-678-2	a) Suuhooldustooted b) Muud tooted	b) 0,02 %	a), b): Aine esinemine peab olema märgitud artikli 19 lõike 1 punktis g osutatud loetelus, kui selle kontsentratsioon ületab: — 0,001 % pealejäetavate toodete puhul — 0,01 % mahaloputatavate toodete puhul"	

l) Viitenumbreid 88 ja 89 käsitlevad kirjed asendatakse järgmisega:

„88	d-Limonene(4R)-1-metüül-4-(1-metüületenüül)tsüklohekseen	Limonene	5989-27-5	227-813-5			Aine esinemine peab olema märgitud artikli 19 lõike 1 punktis g osutatud loetelus, kui selle kontsentratsioon ületab: — 0,001 % pealejäetavate toodete puhul — 0,01 % mahaloputatavate toodete puhul Peroksiidarv väiksem kui 20 mmool/l ([15])	
89	Metüülokt-2-ünaat; metüülheptiinkarbonaat	Methyl 2-Octynoate	111-12-6	203-836-6	a) Suuhooldustooted b) Muud tooted	b) 0,01 eraldi kasutatult Kui koos metüülokttiinkarbonaadiga, siis ei tohi kogusisaldus lõpptootes ületada 0,01 % (millest metüülokttiinkarbonaati ei tohi olla üle 0,002 %)	a), b): Aine esinemine peab olema märgitud artikli 19 lõike 1 punktis g osutatud loetelus, kui selle kontsentratsioon ületab: — 0,001 % pealejäetavate toodete puhul — 0,01 % mahaloputatavate toodete puhul	

([15]) Piirnorm kehtib aine kohta, mitte valmis kosmeetikatoote kohta.”

m) Lisatakse järgmised viitenumbreid 103–205 käsitlevad kirjed:

„103	*Abies alba* õli ja ekstrakt	Abies Alba Cone Oil; Abies Alba Cone Extract; Abies Alba Leaf Oil; Abies Alba Leaf Cera; Abies Alba Needle Extract; Abies Alba Needle Oil	90028-76-5	289-870-2			Peroksiidarv väiksem kui 10 mmool/l ([15])	
104								
105	*Abies pectinata* õli ja ekstrakt	Abies Pectinata Oil; Abies Pectinata Leaf Extract; Abies Pectinata Needle Extract Abies Pectinata Needle Oil	92128-34-2	295-728-0			Peroksiidarv väiksem kui 10 mmool/l ([15])	
106	*Abies sibirica* õli ja ekstrakt	Abies Sibirica Oil; Abies Sibirica Needle Extract Abies Sibirica Needle Oil	91697-89-1	294-351-9			Peroksiidarv väiksem kui 10 mmool/l ([15])	
107	*Abies balsamea* õli ja ekstrakt	Abies Balsamea Needle Oil; Abies Balsamea Needle Extract Abies Balsamea Resin; Abies Balsamea Extract Abies Balsamea Balsam Extract	85085-34-3	285-364-0			Peroksiidarv väiksem kui 10 mmool/l ([15])	

108	*Pinus mugo pumilio* õli ja ekstrakt	Pinus Mugo Pumilio Twig Leaf Extract; Pinus Mugo Pumilio Twig Leaf Oil	90082-73-8	290-164-1			Peroksiidarv väiksem kui 10 mmool/l ([15])	
109	*Pinus mugo* õli ja ekstrakt	Pinus Mugo Leaf Oil Pinus Mugo Twig Leaf Extract Pinus Mugo Twig Oil	90082-72-7	290-163-6			Peroksiidarv väiksem kui 10 mmool/l ([15])	
110	*Pinus sylvestris*'e õli ja ekstrakt	Pinus Sylvestris Oil; Pinus Sylvestris Leaf extract; Pinus Sylvestris Leaf Oil; Pinus Sylvestris Leaf Water; Pinus Sylvestris Cone Extract; Pinus Sylvestris Bark Extract; Pinus Sylvestris Bud Extract Pinus Sylvestris Twig Leaf Extract Pinus Sylvestris twig Leaf Oil	84012-35-1	281-679-2			Peroksiidarv väiksem kui 10 mmool/l ([15])	
111	*Pinus nigra* õli ja ekstrakt	Pinus Nigra Bud/Needle Extract Pinus Nigra Twig Leaf Extract Pinus Nigra Twig Leaf Oil	90082-74-9	290-165-7			Peroksiidarv väiksem kui 10 mmool/l ([15])	

112	*Pinus palustris*'e õli ja ekstrakt	Pinus Palustris Leaf Extract; Pinus Palustris Oil Pinus Palustris Twig Leaf Extract Pinus Palustris Twig Leaf Oil	97435-14-8 / 8002-09-3	306-895-7 / —			Peroksiidarv väiksem kui 10 mmool/l [15]	
113	*Pinus pinaster*'i õli ja ekstrakt	Pinus Pinaster Twig Leaf Oil; Pinus Pinaster Twig Leaf Extract	90082-75-0	290-166-2			Peroksiidarv väiksem kui 10 mmool/l [15]	
114	*Pinus pumila* õli ja ekstrakt	Pinus Pumila Twig Leaf Extract Pinus Pumila Twig Leaf Oil	97676-05-6	307-681-6			Peroksiidarv väiksem kui 10 mmool/l [15]	
115	*Pinus*'e liikide õli ja ekstrakt	Pinus Strobus Bark Extract; Pinus Strobus Cone Extract; Pinus Strobus Twig Oil Pinus Species Twig Leaf Extract Pinus Species Twig Leaf Oil	94266-48-5	304-455-9			Peroksiidarv väiksem kui 10 mmool/l [15]	
116	*Pinus cembra* õli ja ekstrakt	Pinus Cembra Twig Leaf Oil Pinus Cembra Twig Leaf Extract	92202-04-5	296-036-1			Peroksiidarv väiksem kui 10 mmool/l [15]	
117	*Pinus cembra* atsetüülitud ekstrakt	Pinus Cembra Twig Leaf Extract Acetylated	94334-26-6	305-102-1			Peroksiidarv väiksem kui 10 mmool/l [15]	

118	*Pinus mariana* õli ja ekstrakt	Picea Mariana Leaf Extract; Picea Mariana Leaf Oil	91722-19-9	294-420-3			Peroksiidarv väiksem kui 10 mmool/l ([15])	
119	*Thuja occidentalis*'e õli ja ekstrakt	Thuja Occidentalis Bark Extract; Thuja Occidentalis Leaf; Thuja Occidentalis Leaf Extract; Thuja Occidentalis Leaf Oil; Thuja Occidentalis Stem Extract; Thuja Occidentalis Stem Oil; Thuja Occidentalis Root Extract	90131-58-1	290-370-1			Peroksiidarv väiksem kui 10 mmool/l ([15])	
120								
121	3-Carene; 3,7,7-trimetüülbitsüklo[4.1.0]hept-3-een (isodipreen)		13466-78-9	236-719-3			Peroksiidarv väiksem kui 10 mmool/l ([15])	
122	*Cedrus atlantica* õli ja ekstrakt	Cedrus Atlantica Bark Extract; Cedrus Atlantica Bark Oil; Cedrus Atlantica Bark Water; Cedrus Atlantica Leaf Extract; Cedrus Atlantica Wood Extract; Cedrus Atlantica Wood Oil	92201-55-3	295-985-9			Peroksiidarv väiksem kui 10 mmool/l ([15])	

123	*Cupressus sempervirens*'i õli ja ekstrakt	Cupressus Sempervirens Leaf Oil; Cupressus Sempervirens Bark Extract; Cupressus Sempervirens Cone Extract; Cupressus Sempervirens Fruit Extract; Cupressus Sempervirens Leaf Extract; Cupressus Sempervirens Leaf/Nut/Stem Oil; Cupressus Sempervirens Leaf/Stem Extract; Cupressus Sempervirens Leaf Water; Cupressus Sempervirens Seed Extract; Cupressus Sempervirens Oil	84696-07-1	283-626-9			Peroksiidarv väiksem kui 10 mmool/l ([15])	
124	Tärpentin (*Pinus* spp.)	Turpentine	9005-90-7	232-688-5			Peroksiidarv väiksem kui 10 mmool/l ([15])	
125	Tärpentiniõli ja puhastatud õli	Turpentine	8006-64-2	232-350-7			Peroksiidarv väiksem kui 10 mmool/l ([15])	
126	Tärpentin, veeauruga destilleeritud (*Pinus* spp.)	Turpentine	8006-64-2	232-350-7			Peroksiidarv väiksem kui 10 mmool/l ([15])	

127	Terpene alcohols acetates	Terpene alcohols acetates	69103-01-1	273-868-3			Peroksiidarv väiksem kui 10 mmool/l ([15])	
128	Terpene hydrocarbons	Terpene hydrocarbons	68956-56-9	273-309-3			Peroksiidarv väiksem kui 10 mmool/l ([15])	
129	Terpenes and terpenoids, välja arvatud limoneen (d-, l- ja dl-isomeerid) mis on loetletud III lisa kirjetes viitenumbrite 88, 167 ja 168 all	Terpenes and terpenoids	65996-98-7	266-034-5			Peroksiidarv väiksem kui 10 mmool/l ([15])	
130	Terpeenid ja terpenoidid		68917-63-5	272-842-9			Peroksiidarv väiksem kui 10 mmool/l ([15])	
131	alpha-Terpinene; p-menta-1,3-dieen	alpha-Terpinene	99-86-5	202-795-1			Peroksiidarv väiksem kui 10 mmool/l ([15])	
132	gamma-Terpinene; p-menta-1,4-dieen	gamma-Terpinene	99-85-4	202-794-6			Peroksiidarv väiksem kui 10 mmool/l ([15])	
133	Terpinolene; p-menta-1,4(8)-dieen	Terpinolene	586-62-9	209-578-0			Peroksiidarv väiksem kui 10 mmool/l ([15])	
134	1,1,2,3,3,6-heksametüülindaan-5-üülmetüülketoon	Acetyl Hexamethyl indan	15323-35-0	239-360-0	a) Pealejäetavad tooted b) Mahaloputatavad tooted	a) 2 %		
135	Allyl butyrate; 2-propenüülbutanaat	Allyl butyrate	2051-78-7	218-129-8			Vaba allüülalkoholi sisaldus estris peab olema alla 0,1 %	
136	Allyl cinnamate; 2-propenüül-3-fenüül-2-propenaat	Allyl cinnamate	1866-31-5	217-477-8			Vaba allüülalkoholi sisaldus estris peab olema alla 0,1 %	
137	Allyl cyclohexylacetate; 2-propenüültsüklohek-saanatsetaat	Allyl cyclohexylacetate	4728-82-9	225-230-0			Vaba allüülalkoholi sisaldus estris peab olema alla 0,1 %	

138	Allyl cyclohexylpropionate; 2-propenüül 3-tsükloheksaanpropanaat	Allyl cyclohexylpropionate	2705-87-5	220-292-5			Vaba allüülalkoholi sisaldus estris peab olema alla 0,1 %	
139	Allyl heptanoate; 2-propenüülheptanaat	Allyl heptanoate	142-19-8	205-527-1			Vaba allüülalkoholi sisaldus estris peab olema alla 0,1 %	
140	Allüülheksanaat	Allyl Caproate	123-68-2	204-642-4			Vaba allüülalkoholi sisaldus estris peab olema alla 0,1 %	
141	Allyl isovalerate; 2-propenüül 3-metüülbutanaat	Allyl isovalerate	2835-39-4	220-609-7			Vaba allüülalkoholi sisaldus estris peab olema alla 0,1 %	
142	Allyl octanoate; 2-allüülkaprülaat	Allyl octanoate	4230-97-1	224-184-9			Vaba allüülalkoholi sisaldus estris peab olema alla 0,1 %	
143	Allyl phenoxyacetate; 2-propenüülfenoksüatsetaat	Allyl phenoxyacetate	7493-74-5	231-335-2			Vaba allüülalkoholi sisaldus estris peab olema alla 0,1 %	
144	Allyl phenylacetate; 2-propenüülbenseenatsetaat	Allyl phenylacetate	1797-74-6	217-281-2			Vaba allüülalkoholi sisaldus estris peab olema alla 0,1 %	
145	Allyl 3,5,5-trimethylhexanoate	Allyl 3,5,5-trimethylhexanoate	71500-37-3	275-536-3			Vaba allüülalkoholi sisaldus estris peab olema alla 0,1 %	
146	Allyl cyclohexyloxyacetate	Allyl cyclohexyloxyacetate	68901-15-5	272-657-3			Vaba allüülalkoholi sisaldus estris peab olema alla 0,1 %	
147	Allüülisoamüüloksüatsetaat	Isoamyl Allylglycolate	67634-00-8	266-803-5			Vaba allüülalkoholi sisaldus estris peab olema alla 0,1 %	
148	Allyl 2-methylbutoxyacetate	Allyl 2-methylbutoxyacetate	67634-01-9	266-804-0			Vaba allüülalkoholi sisaldus estris peab olema alla 0,1 %	
149	Allyl nonanoate	Allyl nonanoate	7493-72-3	231-334-7			Vaba allüülalkoholi sisaldus estris peab olema alla 0,1 %	
150	Allyl propionate	Allyl propionate	2408-20-0	219-307-8			Vaba allüülalkoholi sisaldus estris peab olema alla 0,1 %	

151	Allyl trimethylhexanoate	Allyl trimethylhexanoate	68132-80-9	268-648-9			Vaba allüülalkoholi sisaldus estris peab olema alla 0,1 %	
151a	Allyl phenethyl ether	Allyl phenethyl ether	14289-65-7	238-212-2			Vaba allüülalkoholi sisaldus eetris peab olema alla 0,1 %	
152	Allyl heptine carbonate (allüül-okt-2-ünaat)	Allyl heptine carbonate	73157-43-4	277-303-1		0,002 %	Seda ainet ei tohi kasutada koos teise 2-alküünhappe estriga (nt metüülheptiinkarbonaadiga)	
153	Amylcyclopentenone; 2-pentüültsüklopent-2-een-1-oon	Amylcyclopentenone	25564-22-1	247-104-4		0,1 %		
154	*Myroxylon balsamum* var. *pereirae*; ekstraktid ja destillaadid; Peruu palsami õli, absoluteeritud ja destilleeritud ekstraktid (Peruu palsami õli)		8007-00-9	232-352-8		0,4 %		
155	4-*tert*.-Butyldihydrocinnamaldehyde; 3-(4-tert-butüülfenüül)propioonaldehüüd	4-*tert*.-Butyldihydrocinnamaldehyde	18127-01-0	242-016-2		0,6 %		
156	*Cuminum cyminum*'i õli ja ekstrakt	Cuminum Cyminum Fruit Oil; Cuminum Cyminum Fruit Extract; Cuminum Cyminum Seed Oil; Cuminum Cyminum Seed Extract; Cuminum Cyminum Seed Powder	84775-51-9	283-881-6	a) Pealejäetavad tooted b) Mahaloputatavad tooted	a) 0,4 % köömneõli		

157	*cis*-roos-ketoon-1 ([16]) (Z)-1-(2,6,6-trimetüül-2-tsüklohekseen-1-üül)-2-buteen-1-oon (*cis*-α-damaskoon)	Alpha-Damascone	23726-94-5 / 43052-87-5	245-845-8 /-	a) Suuhooldustooted b) Muud tooted	 b) 0,02 %		
158	trans-Rose ketone-2 ([16]); (E)-1-(2,6,6-trimetüül-1-tsüklohekseen-1-üül)-2-buteen-1-oon (trans-β-damaskoon)	trans-Rose ketone-2	23726-91-2	245-842-1	a) Suuhooldustooted b) Muud tooted	 b) 0,02 %		
159	trans-Rose ketone-5 ([16]); (E)-1-(2,4,4-trimetüül-2-tsüklohekseen-1-üül)-2-buteen-1-oon (Isodamaskoon)	trans-Rose ketone-5	39872-57-6	254-663-8		0,02 %		
160	Rose ketone-4 ([16]); 1-(2,6,6-trimetüültsükloheksa-1,3-dieen-1-üül)-2-buteen-1-oon (Damaskenoon)	Rose ketone-4	23696-85-7	245-833-2	a) Suuhooldustooted b) Muud tooted	 b) 0,02 %		
161	Rose ketone-3 ([16]); 1-(2,6,6-trimetüül-3-tsüklohekseen-1-üül)-2-buteen-1-oon (delta-damaskoon)	Delta-Damascone	57378-68-4	260-709-8	a) Suuhooldustooted b) Muud tooted	 b) 0,02 %		
162	cis-Rose ketone-2 ([16]); (Z)-1-(2,6,6-trimetüül-1-tsüklohekseen-1-üül)-2-buteen-1-oon (cis-β-damaskoon)	cis-Rose ketone-2	23726-92-3	245-843-7	a) Suuhooldustooted b) Muud tooted	 b) 0,02 %		
163	trans-Rose ketone-1 ([16]); (E)-1-(2,6,6-trimetüül-2-tsüklohekseen-1-üül)-2-buteen-1-oon (trans-alfa-damaskoon)	trans-Rose ketone-1	24720-09-0	246-430-4	a) Suuhooldustooted			

					b) Muud tooted	b) 0,02 %		
164	Rose ketone-5 ([16]); 1-(2,4,4-trimetüül-2-tsüklohekseen-1-üül)-2-buteen-1-oon	Rose ketone-5	33673-71-1	251-632-0		0,02 %		
165	trans-Rose ketone-3 ([16]); 1-(2,6,6-trimetüül-3-tsüklohekseen-1-üül)-2-buteen-1-oon (trans-delta-damaskoon)	trans-Rose ketone-3	71048-82-3	275-156-8	a) Suuhooldustooted b) Muud tooted	 b) 0,02 %		
166	trans-2-hexenal	trans-2-hexenal	6728-26-3	229-778-1	a) Suuhooldustooted b) Muud tooted	 b) 0,002 %		
167	l-Limonene; (S)-p-menta-1,8-dieen	Limonene	5989-54-8	227-815-6			Peroksiidarv väiksem kui 20 mmool/l ([15])	
168	dl-Limonene (ratseemiline); 1,8(9)-p-mentadieen; p-menta-1,8-dieen (dipenteen)	Limonene	138-86-3	205-341-0			Peroksiidarv väiksem kui 20 mmool/l ([15])	
169	p-menta-1,8-dieen-7-aal	Perillaldehyde	2111-75-3	218-302-8	a) Suuhooldustooted b) Muud tooted	 b) 0,1 %		
170	Isobergamate; mentadieen-7-metüülformaat	Isobergamate	68683-20-5	272-066-0		0,1 %		
171	Metoksüditsüklopentadieenkarboksaldehüüd; oktahüdro-5-metoksü-4,7-metaano-1H-indeen-2-karboksaldehüüd	Scentenal	86803-90-9	—		0,5 %		
172	3-Methylnon-2-enenitrile	3-Methylnon-2-enenitrile	53153-66-5	258-398-9		0,2 %		

173	Methyl octine carbonate; metüülnoon-2-ünaat	Methyl octine carbonate	111-80-8	203-909-2	a) Suuhooldustooted b) Muud tooted	 b) 0,002 % eraldi kasutatult Kui koos metüülheptiinkarbonaadiga, siis ei tohi kogusisaldus lõpptootes ületada 0,01 % (millest metüüloktiinkarbonaati ei tohi olla üle 0,002 %)		
174	Amylvinylcarbinyl acetate; 1-okteen-3-üülatsetaat	Amylvinylcarbinyl acetate	2442-10-6	219-474-7	a) Suuhooldustooted b) Muud tooted	 b) 0,3 %		
175	Propylidene Phthalide; 3-propülideenftaliid	Propylidene Phthalide	17369-59-4	241-402-8	a) Suuhooldustooted b) Muud tooted	 b) 0,01 %		
176	Isocyclogeraniol; 2,4,6-trimetüül-3-tsüklohekseen-1-metanool	Isocyclogeraniol	68527-77-5	271-282-2		0,5 %		

177	2-heksülideentsüklopentanoon	2-Hexylidene cyclopentanone	17373-89-6	241-411-7	a) Suuhooldustooted b) Muud tooted	 b) 0,06 %		
178	Methyl heptadienone; 6-metüül-3,5-heptadieen-2-oon	Methyl heptadienone	1604-28-0	216-507-7	a) Suuhooldustooted b) Muud tooted	 b) 0,002 %		
179	p-methylhydrocinnamic aldehyde; kresüülpropioonaldehüüd; p-metüüldihüdrokaneelaldehüüd	p-methylhydrocinnamic aldehyde	5406-12-2	226-460-4		0,2 %		
180	*Liquidambar orientalis*'e õli ja ekstrakt (stüüraks)	Liquidambar Orientalis Resin Extract; Liquidambar Orientalis Balsam Extract; Liquidambar Orientalis Balsam Oil	94891-27-7	305-627-6		0,6 %		
181	*Liquidambar styraciflua* õli ja ekstrakt (stüüraks)	Liquidambar Styraciflua Oil; Liquidambar Styraciflua Balsam Extract; Liquidambar Styraciflua Balsam Oil	8046-19-3 94891-28-8	232-458-4 305-628-1		0,6 %		
182	1-(5,6,7,8-tetrahüdro-3,5,5,6,8,8-heksametüül-2-naftüül)etaan-1-oon (AHTN)	Acetyl hexamethyl tetralin	21145-77-7 / 1506-02-1	244-240-6 / 216-133-4	Kõik kosmeetikatooted, v.a suuhooldustooted	a) Pealejäetavad tooted 0,1 % välja arvatud: vett ja alkoholi sisaldavad vahendid: 1 %		

						kõrgekvaliteedilised lõhnaõlid: 2,5 % lõhnakreemid: 0,5 % b) Mahaloputatavad tooted: 0,2 %		
183	*Commiphora erythrea* Engler var. *glabrescens* Engler gum'i ekstrakt ja õli	Opoponax oil	93686-00-1	297-649-7		0,6 %		
184	*Opopanax chironium*'i vaik		93384-32-8			0,6 %		
185	Metüülbenseen	Toluene	108-88-3	203-625-9	Küünehooldustooted	25 %		Hoida lastele kättesaamatus kohas Kasutamiseks üksnes täiskasvanutele
186	2,2′-oksüdietanool Diethylene glycol (DEG)	Diethylene glycol	111-46-6	203-872-2	Jäägid koostisainetes	0,1 %		
187	Dietüleenglükoolmonobutüüleeter (DEGBE)	Butoxydiglycol	112-34-5	203-961-6	Lahusti juuksevärvides	9 %	Mitte kasutada aerosooliballoonides (pihustites)	
188	Etüleenglükoolmonobutüüleeter (EGBE)	Butoxyethanol	111-76-2	203-905-0	a) Lahusti oksüdeerivates juuksevärvides b) Lahusti mitteoksüdeerivates juuksevärvides	a) 4,0 % b) 2,0 %	a), b): Mitte kasutada aerosooliballoonides (pihustites)	
189	Trinaatrium-5-hüdroksü-1-(4-sulfofenüül)-4-(4-sulfofenüülaso)pürasool-3-karboksülaat ning alumiiniumlakk ([17]) (CI 19140)	Acid Yellow 23; Acid Yellow 23 Aluminum lake	1934-21-0 / 12225-21-7	217-699-5 / 235-428-9	Juuksevärvaine mitteoksüdeerivates juuksevärvides	0,5 %		

190	N-etüül-N-[4-[[4-[etüül-[(3-sulfofenüül)-metüül]-amino]-fenüül] [2-sulfofenüül)metüleen]-2,5-tsükloheksadieen-1-ülideen]-3-sulfobenseenmetaanamiinium, sisesoolad, dinaatriumsool ning selle ammoonium- ja alumiiniumsoolad ([17]); (CI 42090)	Acid Blue 9; Acid Blue 9 Ammonium Salt; Acid Blue 9 Aluminum Lake	3844-45-9 / 2650-18-2 / 68921-42-6	223-339-8 / 220-168-0 / 272-939-6	Juuksevärvaine mitteoksüdeerivates juuksevärvides	0,5 %		
191	Dinaatrium-6-hüdroksü-5-[(2-metoksü-4-sulfonato-m-tolüül)aso]naftaleen-2-sulfonaat ([17]); (CI 16035)	Curry Red	25956-17-6	247-368-0	Juuksevärvaine mitteoksüdeerivates juuksevärvides	0,4 %		
192	Trinaatrium-1-(1-naftüülaso)-2-hüdroksünaftaleen-4′,6,8-trisulfonaat ja alumiiniumlakk ([17]); (CI 16255)	Acid Red 18; Acid Red 18 Aluminum Lake	2611-82-7 / 12227-64-4	220-036-2 / 235-438-3	Juuksevärvaine mitteoksüdeerivates juuksevärvides	0,5 %		
193	Vesinik-3,6-bis(dietüülamino)-9-(2,4-disulfonatofenüül)ksantüülium, naatriumsool ([17]) (CI 45100)	Acid Red 52	3520-42-1	222-529-8	a) Juuksevärvaine oksüdeerivates juuksevärvides b) Juuksevärvaine mitteoksüdeerivates juuksevärvides	 b) 0,6 %	a) Pärast oksüdatiivsetes tingimustes segamist ei tohi suurim juustele kantav kontsentratsioon ületada 1,5 %.	a) Trükkida märgistusele seguvahekord. „⚠ Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone. Lugege juhend läbi ja järgige seda. Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel. „Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu. Ärge värvige juukseid, — kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud;

								— kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone; — kui teil on varem „musta hennaga" tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone."
194	Glüoksaal	Glyoxal	107-22-2	203-474-9		100 mg/kg		
195	Naatrium-1-amino-4-(tsükloheksüülamino)-9,10-dihüdro-9,10-dioksoantratseen-2-sulfonaat ([17]) (CI 62045)	Acid Blue 62	4368-56-3	224-460-9;	Juuksevärvaine mitteoksüdeerivates juuksevärvides	0,5 %	— Mitte kasutada koos nitroosivate ainetega — Suurim nitrosoamiini sisaldus: 50 µg/kg — Hoida nitritivabas mahutis	
196	Raudürdi absoluutõli (*Lippia citriodora* Kunth.)		8024-12-2	—		0,2 %		
197	Etüül-N-alfa-dodekanoüül-L-arginaatvesinikkloriid ([18])	Ethyl Lauroyl Arginate HCl	60372-77-2	434-630-6	a) seep b) kõõmavastased šampoonid c) deodorandid, mittepihustatavad	0,8 %	Muudel eesmärkidel kui mikroorganismide arengu pidurdamiseks toodetes. Eesmärk peab olema tooteesituse põhjal selge	
201	2-kloro-6-(etüülamino)-4-nitrofenool	2-Chloro-6-ethylamino-4-nitrophenol	131657-78-8	411-440-1	a) Juuksevärvaine oksüdeerivates juuksevärvides b) Juuksevärvaine mitteoksüdeerivates juuksevärvides	b) 3,0 %	a) Pärast oksüdatiivsetes tingimustes segamist ei tohi suurim juustele kantav kontsentratsioon ületada 1,5 % Nii a kui ka b puhul: — Mitte kasutada koos nitroosivate ainetega — Suurim nitrosoamiini sisaldus: 50 µg/kg — Hoida nitritivabas mahutis	a) Trükkida märgistusele seguvahekord. „⚠ Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone. Lugege juhend läbi ja järgige seda. Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel. „Musta hennaga" tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu. Ärge värvige juukseid, — kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud;

								— kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone; — kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.”
202	Vt 226							
203	6-metoksü-N2-metüül-2,3-püridiindiamiinvesinikkloriid ja selle divesinikkloriidsool ([17])	6-Methoxy-2-methylamino-3-aminopyridine HCl	90817-34-8 / 83732-72-3	— / 280–622-9	a) Juuksevärvaine oksüdeerivates juuksevärvides b) Juuksevärvaine mitteoksüdeerivates juuksevärvides	 b) 0,68 % vaba alusena (1,0 % divesinikkloriidina)	a) Pärast oksüdatiivsetes tingimustes segamist ei tohi suurim juustele kantav kontsentratsioon ületada vaba alusena arvutatult 0,68 % (divesinikkloriidina 1,0 %). Nii a kui ka b puhul: — Mitte kasutada koos nitroosivate ainetega — Suurim nitrosoamiini sisaldus: 50 µg/kg — Hoida nitritivabas mahutis	a) Trükkida märgistusele seguvahekord. „⚠ Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone. Lugege juhend läbi ja järgige seda. Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel. „Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu. Ärge värvige juukseid, — kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud; — kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone; — kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.” b) Võib põhjustada allergilise reaktsiooni
204	2,3-dihüdro-1H-indool-5,6-diool ja selle vesinikbromiidhappe sool ([17])	Dihydroxy indoline Dihydroxy indoline HBr	29539-03-5 / 138937-28-7	— / 421-170-6	Juuksevärvaine mitteoksüdeerivates juuksevärvides	2,0 %		Võib põhjustada allergilise reaktsiooni

205	Vt 219							

([15]) Piirnorm kehtib aine kohta, mitte valmis kosmeetikatoote kohta.
([16]) Nende ainete summa seguna kasutamisel ei tohi ületada väärtust „Maksimaalne sisaldus kasutusvalmis tootes".
([17]) Selle juuksevärvi koostisaine vaba alust ja vabu soolasid on lubatud kasutada, välja arvatud juhul, kui need on II lisa alusel keelatud.
([18]) Kasutamiseks säilitusainena, vt V lisa nr 58."

n) Viitenumbreid 215–256 käsitlevad kirjed asendatakse järgmisega:

„215	4-amino-3-nitrofenool	4-Amino-3-nitrophenol	610-81-1	210-236-8	a) Juuksevärvaine oksüdeerivates juuksevärvides		a) Pärast oksüdatiivsetes tingimustes segamist ei tohi suurim juustele kantav kontsentratsioon ületada 1,5 %	a) Trükkida märgistusele seguvahekord. „⚠ Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone. Lugege juhend läbi ja järgige seda. Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16-aastastel lastel. „Musta hennaga" tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu. Ärge värvige juukseid, — kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud; — kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone; — kui teil on varem „musta hennaga" tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone."
					b) Juuksevärvaine mitteoksüdeerivates juuksevärvides	b) 1,0 %		b) „⚠ Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone. Lugege juhend läbi ja järgige seda. Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel. „Musta hennaga" tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu. Ärge värvige juukseid, — kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud;

								— kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone; — kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.”
216	Naftaleen-2,7-diool	2,7-Naphthalenediol	582-17-2	209-478-7	a) Juuksevärvaine oksüdeerivates juuksevärvides b) Juuksevärvaine mitteoksüdeerivates juuksevärvides	b) 1,0 %	a) Pärast oksüdatiivsetes tingimustes segamist ei tohi suurim juustele kantav kontsentratsioon ületada 1,0 %	a) Trükkida märgistusele seguvahekord. „⚠ Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone. Lugege juhend läbi ja järgige seda. Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel. „Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu. Ärge värvige juukseid, — kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud; — kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone; — kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.”
217	m-aminofenool ja selle soolad	m-Aminophenol m-Aminophenol HCl m-Aminophenol sulfate	591-27-5 / 51-81-0 / 68239-81-6 / 38171-54-9	209-711-2 / 200-125-2 / 269-475-1	Juuksevärvaine oksüdeerivates juuksevärvides		Pärast oksüdatiivsetes tingimustes segamist ei tohi suurim juustele kantav kontsentratsioon ületada 1,2 %.	Trükkida märgistusele seguvahekord. „⚠ Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone. Lugege juhend läbi ja järgige seda. Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel. „Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu. Ärge värvige juukseid, — kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud;

								— kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone; — kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.”
218	6-hüdroksü-3,4-dimetüül-2-püridoon	2,6-Dihydroxy-3,4-dimethylpyridine	84540-47-6	283-141-2	Juuksevärvaine oksüdeerivates juuksevärvides		Pärast oksüdatiivsetes tingimustes segamist ei tohi suurim juustele kantav kontsentratsioon ületada 1,0 %.	Trükkida märgistusele seguvahekord. „⚠ Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone. Lugege juhend läbi ja järgige seda. Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel. „Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu. Ärge värvige juukseid, — kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud; — kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone; — kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.”
219	1-hüdroksü-3-nitro-4-(3-hüdroksüpropüülamino)-benseen ([17])	4-Hydroxypropylamino-3-nitrophenol	92952-81-3	406-305-9	a) Juuksevärvaine oksüdeerivates juuksevärvides b) Juuksevärvaine mitteoksüdeerivates juuksevärvides	b) 2,6 %	a) Pärast oksüdatiivsetes tingimustes segamist ei tohi suurim juustele kantav kontsentratsioon ületada 2,6 % (vaba alusena arvutatult). Nii a kui ka b puhul: — Mitte kasutada koos nitroosivate ainetega — Suurim nitrosoamiini sisaldus: 50 µg/kg — Hoida nitritivabas mahutis	a) Trükkida märgistusele seguvahekord. „⚠ Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone. Lugege juhend läbi ja järgige seda. Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel. „Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu.

								Ärge värvige juukseid, — kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud; — kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone; — kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.”
220	1-[(2′-metoksüetüül)amino]-2-nitro-4-[di-(2′-hüdroksüetüül)amino]benseen ([17])	HC Blue No 11	23920-15-2	459-980-7	Juuksevärvaine mitteoksüdeerivates juuksevärvides	2,0 %	— Mitte kasutada koos nitroosivate ainetega — Suurim nitrosoamiini sisaldus: 50 µg/kg — Hoida nitritivabas mahutis	
221	1-metüül-3-nitro-4-(β-hüdroksüetüül) aminobenseen ja selle soolad	Hydroxyethyl-2-nitro-p-toluidine	100418-33-5	408-090-7	a) Juuksevärvaine oksüdeerivates juuksevärvides b) Juuksevärvaine mitteoksüdeerivates juuksevärvides	b) 1,0 %	a) Pärast oksüdatiivsetes tingimustes segamist ei tohi suurim juustele kantav kontsentratsioon ületada 1,0 %	a) Trükkida märgistusele seguvahekord. „⚠ Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone. Lugege juhend läbi ja järgige seda. Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel. „Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu. Ärge värvige juukseid, — kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud; — kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone; — kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.”

222	1-hüdroksü-2-β-hüdroksüetüülamino-4,6-dinitrobenseen	2-Hydroxyethyl-picramic acid	99610-72-7	412-520-9	a) Juuksevärvaine oksüdeerivates juuksevärvides b) Juuksevärvaine mitteoksüdeerivates juuksevärvides	b) 2,0 %	a) Pärast oksüdatiivsetes tingimustes segamist ei tohi suurim juustele kantav kontsentratsioon ületada 1,5 % Nii a kui ka b puhul: — Mitte kasutada koos nitroosivate ainetega — Suurim nitrosoamiini sisaldus: 50 µg/kg — Hoida nitritivabas mahutis	a) Trükkida märgistusele seguvahekord. „⚠ Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone. Lugege juhend läbi ja järgige seda. Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel. „Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu. Ärge värvige juukseid, — kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud; — kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone; — kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.”
223	p-metüülaminofenool ja selle sulfaat	p-Methylaminophenol p-Methylaminophenol sulfate	150-75-4 / 55-55-0 / 1936-57-8	205-768-2 / 200-237-1 / 217-706-1	Juuksevärvaine oksüdeerivates juuksevärvides		Pärast oksüdatiivsetes tingimustes segamist ei tohi suurim juustele kantav kontsentratsioon ületada 0,68 % (sulfaadina) — Mitte kasutada koos nitroosivate ainetega — Suurim nitrosoamiinisisaldus: 50 µg/kg — Hoida nitritivabas mahutis	Trükkida märgistusele seguvahekord. „⚠ Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone. Lugege juhend läbi ja järgige seda. Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel. „Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu. Ärge värvige juukseid, — kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud; — kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone; — kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.”

224	1-propanool, 3-[[4-[bis(2-hüdroksüetüül)amino]-2-nitrofenüül]amino] (17)	HC Violet No 2	104226-19-9	410-910-3	Juuksevärvaine mitteoksüdeerivates juuksevärvides	2,0 %	— Mitte kasutada koos nitroosivate ainetega — Suurim nitrosoamiini sisaldus: 50 µg/kg — Hoida nitritivabas mahutis	Võib põhjustada allergilise reaktsiooni
225	1-(β-hüdroksüetüül)amino-2-nitro-4-N-etüül-N-(β-hüdroksüetüül)aminobenseen ja selle vesinikkloriid	HC Blue No 12	104516-93-0 / 132885-85-9 (HCl)	— / 407-020-2	a) Juuksevärvaine oksüdeerivates juuksevärvides b) Juuksevärvaine mitteoksüdeerivates juuksevärvides	b) 1,5 % (vesinikkloriidina)	Pärast oksüdatiivsetes tingimustes segamist ei tohi suurim juustele kantav kontsentratsioon ületada 0,75 % (vesinikkloriidina) Nii a kui ka b puhul: — Mitte kasutada koos nitroosivate ainetega — Suurim nitrosoamiini sisaldus: 50 µg/kg — Hoida nitritivabas mahutis	a) Trükkida märgistusele seguvahekord. „⚠ Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone. Lugege juhend läbi ja järgige seda. Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel. „Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu. Ärge värvige juukseid, — kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud; — kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone; — kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.”
226	4,4′-[1,3-propaandiüülbis(oksü)]bisbenseen-1,3-diamiin ja selle tetrahüdrokloriidsool (17)	1,3-bis-(2,4-Diaminophenoxy)propane 1,3-bis-(2,4-Diaminophenoxy)propane HCl	81892-72-0 / 74918-21-1	279-845-4 / 278-022-7	a) Juuksevärvaine oksüdeerivates juuksevärvides		a) Pärast oksüdatiivsetes tingimustes segamist ei tohi suurim juustele kantav kontsentratsioon ületada vaba alusena arvutatult 1,2 % (tetrahüdrokloriidsoolana 1,8 %).	a) Trükkida märgistusele seguvahekord. „⚠ Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone. Lugege juhend läbi ja järgige seda. Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel. „Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu.

								Ärge värvige juukseid, — kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud; — kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone; — kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.”
					b) Juuksevärvaine mitteoksüdeerivates juuksevärvides	b) 1,2 % vaba alusena (1,8 % tetrahüdrokloriidsoolana)		b) Võib põhjustada allergilise reaktsiooni
227	3-amino-2,4-diklorofenool ja selle vesinikkloriid	3-Amino-2,4-dichlorophenol 3-Amino-2,4-dichlorophenol HCl	61693-42-3 / 61693-43-4	262-909-0 / —	a) Juuksevärvaine oksüdeerivates juuksevärvides		Pärast oksüdatiivsetes tingimustes segamist ei tohi suurim juustele kantav kontsentratsioon ületada 1,5 % (vesinikkloriidina)	a) Trükkida märgistusele seguvahekord. „⚠ Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone. Lugege juhend läbi ja järgige seda. Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel. „Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu. Ärge värvige juukseid, — kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud; — kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone; — kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.”
					b) Juuksevärvaine mitteoksüdeerivates juuksevärvides	b) 1,5 % (vesinikkloriidina)		

228	3-metüül-1-fenüül-5-pürasoloon	Phenyl methyl pyrazolone	89-25-8	201-891-0	Juuksevärvaine oksüdeerivates juuksevärvides		Pärast oksüdatiivsetes tingimustes segamist ei tohi suurim juustele kantav kontsentratsioon ületada 0,25 %.	Trükkida märgistusele seguvahekord. „⚠ Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone. Lugege juhend läbi ja järgige seda. Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel. „Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu. Ärge värvige juukseid, — kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud; — kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone; — kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.”
229	5-[(2-hüdroksüetüül)amino]-o-kresool	2-Methyl-5-hydroxyethyl-aminophenol	55302-96-0	259-583-7	Juuksevärvaine oksüdeerivates juuksevärvides		Pärast oksüdatiivsetes tingimustes segamist ei tohi suurim juustele kantav kontsentratsioon ületada 1,5 %. — Mitte kasutada koos nitroosivate ainetega — Suurim nitrosoamiini sisaldus: 50 µg/kg — Hoida nitritivabas mahutis	Trükkida märgistusele seguvahekord. „⚠ Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone. Lugege juhend läbi ja järgige seda. Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel. „Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu. Ärge värvige juukseid, — kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud; — kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone; — kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.”

230	3,4-dihüdro-2H-1,4-bensoksasiin-6-ool	Hydroxybenzomorpholine	26021-57-8	247-415-5	Juuksevärvaine oksüdeerivates juuksevärvides		Pärast oksüdatiivsetes tingimustes segamist ei tohi suurim juustele kantav kontsentratsioon ületada 1,0 %. — Mitte kasutada koos nitroosivate ainetega — Suurim nitrosoamiini sisaldus: 50 µg/kg — Hoida nitritivabas mahutis	Trükkida märgistusele seguvahekord. „⚠ Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone. Lugege juhend läbi ja järgige seda. Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel. „Musta hennaga" tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu. Ärge värvige juukseid, — kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud; — kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone; — kui teil on varem „musta hennaga" tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone."
231	1,5-di-(β-hüdroksüetüülamino)-2-nitro-4-klorobenseen ([17])	HC Yellow No 10	109023-83-8	416-940-3	Juuksevärvaine mitteoksüdeerivates juuksevärvides	0,1 %	— Mitte kasutada koos nitroosivate ainetega — Suurim nitrosoamiini sisaldus: 50 µg/kg — Hoida nitritivabas mahutis	
232	2,6-dimetoksü-3,5-püridiindiamiin ja selle vesinikkloriid	2,6-Dimethoxy-3,5-pyridinediamine 2,6-Dimethoxy-3,5-pyridinediamine HCl	56216-28-5 / 85679-78-3	260-062-1 / —	Juuksevärvaine oksüdeerivates juuksevärvides		Pärast oksüdatiivsetes tingimustes segamist ei tohi suurim juustele kantav kontsentratsioon ületada 0,25 % (vesinikkloriidina)	Trükkida märgistusele seguvahekord. „⚠ Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone. Lugege juhend läbi ja järgige seda. Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel. „Musta hennaga" tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu.

								Ärge värvige juukseid, — kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud; — kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone; — kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.”
233	1-(β-amino-etüül)amino-4-(β-hüdroksüetüül)oksü-2-nitrobenseen ja selle soolad	HC Orange No 2	85765-48-6	416-410-1	Juuksevärvaine mitteoksüdeerivates juuksevärvides	1,0 %	— Mitte kasutada koos nitroosivate ainetega — Suurim nitrosoamiini sisaldus: 50 µg/kg — Hoida nitritivabas mahutis	⚠ Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone. Lugege juhend läbi ja järgige seda. Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel. „Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu. Ärge värvige juukseid, — kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud; — kui teil on pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone; — kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.
234	2-[(4-amino-2-metüül-5-nitrofenüül)amino]-etanool ja selle soolad	HC Violet No 1	82576-75-8	417-600-7	a) Juuksevärvaine oksüdeerivates juuksevärvides		a) Pärast oksüdatiivsetes tingimustes segamist ei tohi suurim juustele kantav kontsentratsioon ületada 0,25 % Nii a kui ka b puhul: — Mitte kasutada koos nitroosivate ainetega — Suurim nitrosoamiini sisaldus: 50 µg/kg — Hoida nitritivabas mahutis	a) Trükkida märgistusele seguvahekord. „⚠ Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone. Lugege juhend läbi ja järgige seda. Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel. „Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu.

					b) Juuksevärvaine mitteoksüdeerivates juuksevärvides	b) 0,28 %		Ärge värvige juukseid, — kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud; — kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone; — kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.” b) „⚠ Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone. Lugege juhend läbi ja järgige seda. Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel. „Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu. Ärge värvige juukseid, — kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud; — kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone; — kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.”
235	2-[3-(metüülamino)-4-nitrofenoksü]etanool ([17])	3-Methylamino-4-nitrophenoxyethanol	59820-63-2	261-940-7	Juuksevärvaine mitteoksüdeerivates juuksevärvides	0,15 %	— Mitte kasutada koos nitroosivate ainetega — Suurim nitrosoamiini sisaldus: 50 µg/kg — Hoida nitritivabas mahutis	
236	2-[(2-metoksü-4-nitrofenüül)amino]etanool ja selle soolad	2-Hydroxyethylamino-5-nitroanisole	66095-81-6	266-138-0	Juuksevärvaine mitteoksüdeerivates juuksevärvides	0,2 %	— Mitte kasutada koos nitroosivate ainetega — Suurim nitrosoamiini sisaldus: 50 µg/kg — Hoida nitritivabas mahutis	

237	2,2′-[(4-amino-3-nitrofenüül)imino]bisetanool ja selle vesinikkloriid	HC Red No 13	29705-39-3 / 94158-13-1	— / 303-083-4	a) Juuksevärvaine oksüdeerivates juuksevärvides b) Juuksevärvaine mitteoksüdeerivates juuksevärvides	 b) 2,5 % (vesinikkloriidina)	a) Pärast oksüdatiivsetes tingimustes segamist ei tohi suurim juustele kantav kontsentratsioon ületada 1,25 % (vesinikkloriidina)	a) Trükkida märgistusele seguvahekord. „⚠ Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone. Lugege juhend läbi ja järgige seda. Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel. „Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu. Ärge värvige juukseid, — kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud; — kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone; — kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.”
238	Naftaleen-1,5-diool	1,5-Naphthalenediol	83-56-7	201-487-4	a) Juuksevärvaine oksüdeerivates juuksevärvides b) Juuksevärvaine mitteoksüdeerivates juuksevärvides	 b) 1,0 %	a) Pärast oksüdatiivsetes tingimustes segamist ei tohi suurim juustele kantav kontsentratsioon ületada 1,0 %	a) Trükkida märgistusele seguvahekord. „⚠ Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone. Lugege juhend läbi ja järgige seda. Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel. „Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu. Ärge värvige juukseid, — kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud; — kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone;

								— kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.”
239	Hüdroksüpropüül-bis(N-hüdroksüetüül-p-fenüleendiamiin) ja selle tetrahüdrokloriid	Hydroxypropyl bis(N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine) HCl	128729-30-6 / 128729-28-2	— / 416-320-2	Juuksevärvaine oksüdeerivates juuksevärvides		Pärast oksüdatiivsetes tingimustes segamist ei tohi suurim juustele kantav kontsentratsioon ületada 0,4 % (tetrahüdrokloriidina)	Trükkida märgistusele seguvahekord. „⚠ Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone. Lugege juhend läbi ja järgige seda. Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel. „Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu. Ärge värvige juukseid, — kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud; — kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone; — kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.”
240								
241	5-amino-o-kresool	4-Amino-2-hydroxytoluene	2835-95-2	220-618-6	Juuksevärvaine oksüdeerivates juuksevärvides		Pärast oksüdatiivsetes tingimustes segamist ei tohi suurim juustele kantav kontsentratsioon ületada 1,5 %.	Trükkida märgistusele seguvahekord. „⚠ Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone. Lugege juhend läbi ja järgige seda. Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel. „Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu. Ärge värvige juukseid, — kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud;

								— kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone; — kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.”
242	2,4-diaminofenoksüetanool, selle vesinikkloriid ja selle sulfaat	2,4-Diaminophenoxyethanol HCl 2,4-Diaminophenoxyethanol sulfate	70643-19-5 / 66422-95-5 / 70643-20-8	— / 266-357-1 / 274-713-2	Juuksevärvaine oksüdeerivates juuksevärvides		Pärast oksüdatiivsetes tingimustes segamist ei tohi suurim juustele kantav kontsentratsioon ületada 2,0 % (vesinikkloriidina)	Trükkida märgistusele seguvahekord. „⚠ Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone. Lugege juhend läbi ja järgige seda. Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel. „Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu. Ärge värvige juukseid, — kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud; — kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone; — kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.”
243	1,3-benseendiool, 2-metüül	2-Methylresorcinol	608-25-3	210-155-8	a) Juuksevärvaine oksüdeerivates juuksevärvides b) Juuksevärvaine mitteoksüdeerivates juuksevärvides	b) 1,8 %	a) Pärast oksüdatiivsetes tingimustes segamist ei tohi suurim juustele kantav kontsentratsioon ületada 1,8 %	a) Trükkida märgistusele seguvahekord. „⚠ Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone. Lugege juhend läbi ja järgige seda. Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel. „Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu.

								Ärge värvige juukseid, — kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud; — kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone; — kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.”
244	4-amino-m-kresool	4-Amino-m-cresol	2835-99-6	220-621-2	Juuksevärvaine oksüdeerivates juuksevärvides		Pärast oksüdatiivsetes tingimustes segamist ei tohi suurim juustele kantav kontsentratsioon ületada 1,5 %.	Trükkida märgistusele seguvahekord. „⚠ Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone. Lugege juhend läbi ja järgige seda. Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel. „Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu. Ärge värvige juukseid, — kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud; — kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone; — kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.”
245	2-[(3-amino-4-metoksüfenüül)amino]etanool ja selle sulfaat	2-Amino-4-hydroxyethylaminoanisole 2-Amino-4-hydroxyethylaminoanisole sulfate	83763-47-7 / 83763-48-8	280-733-2 / 280-734-8	Juuksevärvaine oksüdeerivates juuksevärvides		Pärast oksüdatiivsetes tingimustes segamist ei tohi suurim juustele kantav kontsentratsioon ületada 1,5 % (sulfaadina) — Mitte kasutada koos nitroosivate ainetega	Trükkida märgistusele seguvahekord. „⚠ Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone.

							— Suurim nitrosoamiini sisaldus: 50 µg/kg — Hoida nitritivabas mahutis	Lugege juhend läbi ja järgige seda. Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel. „Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu. Ärge värvige juukseid, — kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud; — kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone; — kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.”
246	Hüdroksüetüül-3,4-metüleendioksüaniliin ja selle vesinikkloriid	Hydroxyethyl-3,4-methylene-dioxyaniline HCl	94158-14-2	303-085-5	Juuksevärvaine oksüdeerivates juuksevärvides		Pärast oksüdatiivsetes tingimustes segamist ei tohi suurim juustele kantav kontsentratsioon ületada 1,5 %. — Mitte kasutada koos nitroosivate ainetega — Suurim nitrosoamiini sisaldus: 50 µg/kg — Hoida nitritivabas mahutis	Trükkida märgistusele seguvahekord. „⚠ Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone. Lugege juhend läbi ja järgige seda. Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel. „Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu. Ärge värvige juukseid, — kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud; — kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone; — kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.”

247	2,2′-[4-[(2-hüdroksüetüül)amino]-3-nitrofenüül]iminobisetanool [17]	HC Blue No 2	33229-34-4	251-410-3	Juuksevärvaine mitteoksüdeerivates juuksevärvides	2,8 %	— Mitte kasutada koos nitroosivate ainetega — Suurim nitrosoamiini sisaldus: 50 µg/kg — Hoida nitritivabas mahutis	Võib põhjustada allergilise reaktsiooni
248	4-[(2-hüdroksüetüül)amino]-3-nitrofenool	3-Nitro-p-hydroxyethylaminophenol	65235-31-6	265-648-0	a) Juuksevärvaine oksüdeerivates juuksevärvides		a) Pärast oksüdatiivsetes tingimustes segamist ei tohi suurim juustele kantav kontsentratsioon ületada 3,0 % Nii a kui ka b puhul: — Mitte kasutada koos nitroosivate ainetega — Suurim nitrosoamiini sisaldus: 50 µg/kg — Hoida nitritivabas mahutis	a) Trükkida märgistusele seguvahekord. „⚠ Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone. Lugege juhend läbi ja järgige seda. Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel. „Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu. Ärge värvige juukseid, — kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud; — kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone; — kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.”
					b) Juuksevärvaine mitteoksüdeerivates juuksevärvides	b) 1,85 %		b) ⚠ Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone. Lugege juhend läbi ja järgige seda. Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel.

								„Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu. Ärge värvige juukseid, — kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud; — kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone; — kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.
249	1-(β-ureido-etüül)amino-4-nitro-benseen	4-Nitrophenyl aminoethylurea	27080-42-8	410-700-1	a) Juuksevärvaine oksüdeerivates juuksevärvides b) Juuksevärvaine mitteoksüdeerivates juuksevärvides	b) 0,5 %	a) Pärast oksüdatiivsetes tingimustes segamist ei tohi suurim juustele kantav kontsentratsioon ületada 0,25 % Nii a kui ka b puhul: — Mitte kasutada koos nitroosivate ainetega — Suurim nitrosoamiini sisaldus: 50 µg/kg — Hoida nitritivabas mahutis	a) Trükkida märgistusele seguvahekord. „⚠ Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone. Lugege juhend läbi ja järgige seda. Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel. „Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu. Ärge värvige juukseid, — kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud; — kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone; — kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.”

250	1-amino-2-nitro-4-(2′,3′-dihüdroksüpropüül)amino-5-klorobenseen ja 1,4-bis-(2′,3′-dihüdroksüpropüül)amino-2-nitro-5-klorobenseen ja selle soolad	HC Red No 10 ja HC Red No 11	95576-89-9 / 95576-92-4	— / —	a) Juuksevärvaine oksüdeerivates juuksevärvides b) Juuksevärvaine mitteoksüdeerivates juuksevärvides	b) 1,0 %	a) Pärast oksüdatiivsetes tingimustes segamist ei tohi suurim juustele kantav kontsentratsioon ületada 1 %	a) Trükkida märgistusele seguvahekord. „⚠ Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone. Lugege juhend läbi ja järgige seda. Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel. „Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu. Ärge värvige juukseid, — kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud; — kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone; — kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.”
251								
252	2-amino-6-kloro-4-nitrofenool	2-Amino-6-chloro-4-nitrophenol	6358-09-4	228-762-1	a) Juuksevärvaine oksüdeerivates juuksevärvides		a) Pärast oksüdatiivsetes tingimustes segamist ei tohi suurim juustele kantav kontsentratsioon ületada 2,0 %	a) Trükkida märgistusele seguvahekord. „⚠ Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone. Lugege juhend läbi ja järgige seda. Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel. „Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu.

					b) Juuksevärvaine mitteoksüdeerivates juuksevärvides	b) 2,0 %		Ärge värvige juukseid, — kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud; — kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone; — kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.” b) „⚠ Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone. Lugege juhend läbi ja järgige seda. Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel. „Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu. Ärge värvige juukseid, — kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud; — kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone; — kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.”
253								
254	Dinaatrium-5-amino-4-hüdroksü-3-(fenüülaso)naftaleen-2,7-disulfonaat ([17]) (CI 17200)	Acid Red 33	3567-66-6	222-656-9	Juuksevärvaine mitteoksüdeerivates juuksevärvides	0,5 %		
255								
256								

([17]) Selle juuksevärvi koostisaine vaba alust ja vabu soolasid on lubatud kasutada, välja arvatud juhul, kui need on II lisa alusel keelatud.”

3) Määruse (EÜ) nr 1223/2009 V lisa muudetakse järgmiselt.

a) Viitenumbrit 34 käsitlev kirje asendatakse järgmisega:

„34	Bensüülalkohol ([7])	Benzyl Alcohol	100-51-6	202-859-9		1,0 %		

([7]) Välja arvatud säilitusainena, vt III lisa 1. osa, kanne nr 45.”

b) Lisatakse järgmine kanne:

„58	Etüül-N-alfa-dodekanoüül-L-arginaatvesinikkloriid ([14])	Ethyl Lauroyl Arginate HCl	60372-77-2	434-630-6		0,4 %	Mitte kasutada huulehooldustoodetes, suuhügieenitoodetes ja aerosoolides.	

([14]) Välja arvatud säilitusainena, vt III lisa 1. osa, kanne nr 197.”

4) Määruse (EÜ) nr 1223/2009 VI lisa muudetakse järgmiselt:

a) Viitenumbrit 1 käsitlev kirje asendatakse järgmisega:

„1”								

b) Viitenumbrit 28 käsitlev kirje asendatakse järgmisega:

„28	Bensoehape, 2-[4-(dietüülamino)-2-hüdroksübensoüül]-heksüülester	Diethylamino Hydroxy benzoyl Hexyl Benzoate	302776-68-7	443-860-6		10 %”		