32013R0344

25.4.2013. SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE L 114/1

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 344/2013

od 4. travnja 2013.

o izmjeni priloga II., III., V. i VI. Uredbi (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o kozmetičkim proizvodima

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o fukcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o kozmetičkim proizvodima ([1]), a posebno njezin članak 31., stavke 1. i 2.,

budući da

(1) Uredba (EZ) br. 1223/2009 treba se primjenjivati od 11. srpnja 2013. te će zamijeniti Direktivu Vijeća 76/768/EEZ od 27. srpnja 1976. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na kozmetičke proizvode ([2]). Međutim, kako bi se osigurao nesmetani prijelaz, gospodarskim je subjektima dopušteno stavljati na tržište kozmetičke proizvode koji su sukladni s Uredbom br. 1223/2009 prije datuma primjene te Uredbe.

(2) Prilozi Uredbi (EZ) br. 1223/2009 odražavaju napredak znanosti u vrijeme kada je Komisija 5. veljače 2008. usvojila prijedlog za tu Uredbu. Od tada, prilozi Direktivi 76/768/EEZ izmijenjeni su nekoliko puta.

(3) Cilj nekoliko izmjena priloga Direktivi 76/768/EEZ bilo je ukazivanje na potencijalne rizike za zdravlje ljudi i uvođenje mjera potrebnih za zaštitu javnog zdravlja. Radi pravne jasnoće i, budući da postoji mogućnost sukladnosti s Uredbom (EZ) br. 1223/2009 prije 11. srpnja 2013. kao alternativa sukladnosti s Direktivom 76/768/EEZ, potrebno je izmijeniti i priloge Uredbi (EZ) br. 1223/2009 kako bi se osigurala visoka razina zaštite javnog zdravlja.

(4) Također, nekoliko izmjena priloga Direktivi 76/768/EEZ prilagodilo je te priloge tehničkom i znanstvenom napretku istodobno štiteći javno zdravlje. Stoga su prilozi Direktivi 76/768/EEZ sada bolje prilagođeni tehničkom i i znanstvenom napretku od priloga Uredbi (EZ) br. 1223/2009. Stoga je potrebno uvesti te izmjene i u priloge Uredbi (EZ) br. 1223/2009.

(5) U nekim slučajevima tvari nisu označene međunarodno priznatim nazivima poput Međunarodnog nazivlja kozmetičkih sastojaka (INCI). Međutim, označene su prema nazivima svojih parfema. Stoga je potrebno navesti imena parfema u stupac c Priloga III. (Naziv iz glosara uobičajenih sastojaka).

(6) Uredbu (EZ) br. 1223/2009 trebalo bi stoga izmijeniti na odgovarajući način.

(7) Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za kozmetičke proizvode,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilozi II., III., V. i VI. Uredbi (EZ) br. 1223/2009 mijenjaju se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

([1]) SL L 342, 22.12.2009., str. 59.
([2]) SL L 262, 27.9.1976., str. 169.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Primjenjuje se od 11. srpnja 2013. godine.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 4. travnja 2013.

Za Komisiju
Predsjednik
José Manuel BARROSO

PRILOG

(1) Prilog II. Uredbi (EZ) br. 1223/2009 mijenja se kako slijedi:

(a) stavka pod referentnim brojem 167 zamjenjuje se sljedećim:

„167	4-aminobenzojeva kiselina i njezini esteri sa slobodnom aminoskupinom	150-13-0	205-753-0”

(a) stavka pod referentnim brojem 450 zamjenjuje se sljedećim:

„450	Verbena esencijalna ulja (*Lippia citriodora* Kunth.) i derivati, osim koncentrata kada se koriste kao mirisni sastojak	8024-12-2	285-515-0”

(c) stavka pod referentnim brojem 1136 zamjenjuje se sljedećim:

„1136	Eksudacija *Myroxylon pereirae* (Royle) Klotzsch (peruanski balzam, sirovi) kada se koristi kao mirisni sastojak	8007-00-9	232-352-8”

(d) Dodaju se stavke za sljedeće referentne brojeve:

„1329	4-[(4-aminofenil) (4-iminocikloheksa-2,5-dien-1-iliden)metil]-o-toluidin i njegova hidrokloridna sol (Basic Violet 14; CI 42510) kada se koristi u proizvodima za bojenje kose	3248-93-9/632-99-5 (HCl)	221-832-2/211-189-6 (HCl)
1330	4-(2,4-dihidroksifenilazo)benzensulfonska kiselina i njezina natrijeva sol (Acid Orange 6; CI 14270) kada se koriste kao tvar u proizvodima za bojenje kose	2050-34-2/547-57-9 (Na)	218-087-0/208-924-8 (Na)
1331	3-hidroksi-4-(fenilazo)-2-naftenska kiselina i njezina kalcijeva sol (Pigment Red 64:1; CI 15800) kada se koriste kao tvari u proizvodima za bojenje kose	27757-79-5/6371-76-2 (Ca)	248-638-0/228-899-7 (Ca)
1332	2-(6-hidroksi-3-okso-(3H)ksanten-9-il) benzojeva kiselina; fluorescin i njegova dinatrijeva sol (Acid Yellow 73 natrijeva sol; CI 45350) kada se koriste kao tvari u proizvodima za bojenje kose	2321-07-5/518-47-8 (Na)	219-031-8/208-253-0 (Na)
1333	4′,5′-dibromo-3′,6′-dihidroksispiro[izobenzofuran-1(3H),9′-[9H]ksanten]-3-on; 4′,5′-dibromofluorescein; (Solvent Red 72) i njegova dinatrijeva sol (CI 45370) kada se koriste kao tvari u proizvodima za bojenje kose	2050-34-2/547-57-9 (Na)	218-087-0/208-924-8 (Na)
1334	2-(3,6-dihidroksi-2,4,5,7-tetrabromoksanten-9-il) benzojeva kiselina; fluorescein, 2′,4′,5′,7′-tetrabromo-; (Solvent Red 43), njegova dinatrijeva sol (Acid Red 87; CI 45380) i njegova aluminijeva sol (Pigment Red 90:1 Aluminium lake) kada se koriste kao tvari u proizvodima za bojenje kose	15086-94-9/17372-87-1 (Na)/15876-39-8 (Al)	239-138-3/241-409-6 (Na)/ 240-005-7 (Al)
1335	Ksantilij, 9-(2-karboksifenil)-3-((2-metilfenil)amino)-6-((2-metil-4-sulfofenil)amino)-, unutarnja sol i njegova natrijeva sol (Acid Violet 9; CI 45190) kada se koriste kao tvari u proizvodima za bojenje kose	10213-95-3/6252-76-2 (Na)	—/228-377-9 (Na)
1336	3′,6′-dihidroksi-4′,5′-dijodospiro(izobenzofuran-1(3H),9′-[9H]ksanten)-3-on; (Solvent Red 73) i njegova natrijeva sol (Acid Red 95; CI 45425) kada se koriste kao tvari u proizvodima za bojenje kose	38577-97-8/33239-19-9 (Na)	254-010-7/251-419-2 (Na)
1337	2′,4′,5′,7′-tetrajodofluorescein, njegova dinatrijeva sol (Acid Red 51; CI 45430) i njegova aluminijeva sol (Pigment Red 172 Aluminium lake) kada se koriste kao tvari u proizvodima za bojenje kose	15905-32-5/16423-68-0 (Na)/12227-78-0 (Al)	240-046-0/240-474-8 (Na)/ 235-440-4 (Al)

1338	1-hidroksi-2,4-diaminobenzen (2,4-diaminofenol) i njegove dihidrokloridne soli (2,4-diaminofenol HCl) kada se koriste kao tvari u proizvodima za bojenje kose	95-86-3/137-09-7 (HCl)	202-459-4/205-279-4 (HCl)
1339	1,4-dihidroksibenzene (hidrokinon), osim stavke 14 u Prilogu III.	123-31-9	204-617-8
1340	[4-[[4-[4-[[4-anilino-1-naftil]][4-(dimetilamino)fenil]metilen] cikloheksa-2,5-dien-1-iliden]dimetilamonijev klorid (Basic Blue 26; CI 44045) kada se koristi kao tvar u proizvodima za bojenje kose	2580-56-5	219-943-6
1341	dinatrij 3-[(2,4-dimetil-5-sulfonatofenil)azo]-4-hidroksinaftalene-1-sulfonate (Ponceau SX; CI 14700) kada se koristi kao tvar u proizvodima za bojenje kose	4548-53-2	224-909-9
1342	Trinatrij tris[5,6-dihidro-5-(hidroksiimino)-6-oksonaftalen-2-sulfonato(2-)- N_5,O_6]ferat(3-); (Acid Green 1; CI 10020) kada se koristi kao tvar u proizvodima za bojenje kose	19381-50-1	243-010-2
1343	4-(fenilazo)rezorcinol (Solvent Orange 1; CI 11920) i njegove soli kada se koriste kao tvari u proizvodima za bojenje kose	2051-85-6	218-131-9
1344	4-[(4-etoksifenil)azo]naftol (Solvent Red 3; CI 12010) i njegove soli kada se koriste kao tvari u proizvodima za bojenje kose	6535-42-8	229-439-8
1345	1-[(2-kloro-4-nitrofenil)azo]-2-naftol (Pigment Red 4; CI 12085) i njegove soli kada se koriste kao tvari u proizvodima za bojenje kose	2814-77-9	220-562-2
1346	3-hidroksi-N-(o-tolil)-4-[(2,4,5-triklorofenil)azo]naftalene-2-karboksamid (Pigment Red 112; CI 12370) i njegove soli kada se koriste kao tvari u proizvodima za bojenje kose	6535-46-2	229-440-3
1347	N-(5-kloro-2,4-dimetoksifenil)-4-[[5-[(dietilamino)sulfonil]-2-metoksifenil]azo]-3-hidroksinaftalene-2-carboksiamide (Pigment Red 5; CI 12490) i njegove soli kada se koriste kao tvari u proizvodima za bojenje kose	6410-41-9	229-107-2
1348	Dinatrij 4-[(5-kloro-4-metil-2-sulfonatofenil)azo]-3-hidroksi-2-naftoate (Pigment Red 48; CI 15865) kada se koristi kao tvar u proizvodima za bojenje kose	3564-21-4	222-642-2
1349	Kalcij 3-hidroksi-4-[(1-sulfonato-2-naftil)azo]-2-naftoat (Pigment Red 63:1; CI 15880) kada se koristi kao tvar u proizvodima za bojenje kose	6417-83-0	229-142-3
1350	Trinatrij 3-hidroksi-4-(4′-sulfonatonaftilazo)naftalen-2,7-disulfonat (Acid Red 27; CI 16185) kada se koristi kao tvar u proizvodima za bojenje kose	915-67-3	213-022-2
1351	2,2′-[(3,3′-dikloro[1,1′-bifenil]-4,4′-diil)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimetilfenil)-3-oksobutiramid] (Pigment Yellow 13; CI 21100) kada se koristi kao tvar u proizvodima za bojenje kose	5102-83-0	225-822-9
1352	2,2′-[cikloheksilidenbis[(2-metil-4,1-fenilen)azo]]bis[4-cikloheksilfenol] (Solvent Yellow 29; CI 21230) kada se koristi kao tvar u proizvodima za bojenje kose	6706-82-7	229-754-0
1353	1-((4-fenilazo)fenilazo)-2-nafthol (Solvent Red 23; CI 26100) kada se koristi kao tvar u proizvodima za bojenje kose	85-86-9	201-638-4
1354	Tetranatij 6-amino-4-hidroksi-3-[[7-sulfonato-4-[(4-sulfonatofenil)azo]-1-nafthil]azo]naftalene-2,7-disulfonat (Food Black 2; CI 27755) kada se koristi kao tvar u proizvodima za bojenje kose	2118-39-0	218-326-9

1355	Etanamin, N-(4-((4-dietilamino)fenil)(2,4-disulfofenil)metilene)-2,5-cikloheksadien-1-iliden)-N-etil-, hidroksid, unutarnja sol, natrijeva sol (Acid Blue 1; CI 42045) kada se koristi kao tvar u proizvodima za bojenje kose	129-17-9	204-934-1
1356	Etanaminij, N-(4-((4-dietilamino>)fenil)(5-hidroksi-2,4-disulfofenil)metilene)-2,5-cikloheksadien-1-iliden)-N-etil-, hidroksid, unutarnja sol, natrijeva sol (2:1) (Acid Blue 1; CI 42051) kada se koristi kao tvar u proizvodima za bojenje kose	3536-49-0	222-573-8
1357	Benzenmetanaminij, N-etil-N-(4-((4-(etil((3-sulfofenil)metill)amino)fenil)(4-hidroksi-2-sulfofenil)metilen)-2,5-cikloheksadien-1-iliden)-3-sulfo-, hiroksid, unutarnja sol, dinatrijeva sol (Fast Green FCF; CI 42053) kada se koristi kao tvar u proizvodima za bojenje kose	2353-45-9	219-091-5
1358	1,3-izobenzofurandion, produkti reakcije s metilkinolin i kinkolinom (Solvent Yellow 33; CI 47000) kada se koristi kao tvar u proizvodima za bojenje kose	8003-22-3	232-318-2
1359	Nigrozin (CI 50420) kada se koristi kao tvar u proizvodima za bojenje kose	8005-03-6	—
1360	8,18-dikloro-5,15-dietil-5,15-dihidrodiindolo[3,2-b:3′,2′-m]trifenodioksazin (Pigment Violet 23; CI 51319) kada se koristi kao tvar u proizvodima za bojenje kose	6358-30-1	228-767-9
1361	1,2-dihidroksiantrakinon (Pigment Red 83; CI 58000) kada se koristi kao tvar u proizvodima za bojenje kose	72-48-0	200-782-5
1362	Trinatrij 8-hidroksipiren-1,3,6-trisulfonat (Solvent Green 7; CI 59040) kada se koristi kao tvar u proizvodima za bojenje kose	6358-69-6	228-783-6
1363	1-hidroksi-4-(p-toluidino)antrakinon (Solvent Violet 13; CI 60725) kada se koristi kao tvar u proizvodima za bojenje kose	81-48-1	201-353-5
1364	1,4-bis(p-tolilamino)antrakinon (Solvent Green 3; CI 61565) kada se koristi kao tvar u proizvodima za bojenje kose	128-80-3	204-909-5
1365	6-kloro-2-(6-kloro-4-metil-3-oksobenzo[b]tien-2(3H)-ilidene)-4-metilbenzo[b]tiofene-3(2H)-on (VAT Red 1; CI 73360) kada se koristi kao tvar u proizvodima za bojenje kose	2379-74-0	219-163-6
1366	5,12-dihidrokino[2,3-b]akridin-7,14-dione (Pigment Violet 19; CI 73900) kada se koristi kao tvar u proizvodima za bojenje kose	1047-16-1	213-879-2
1367	(29H,31H-ftalocijaninato(2-)- N_{29},N_{30},N_{31},N_{32})bakar (Pigment Blue 15; CI 74160) kada se koristi kao tvar u proizvodima za bojenje kose	147-14-8	205-685-1
1368	Dinatrijev [29H,31H-ftalocijanindisulfonato(4-)-N_{29},N_{30},N_{31},N_{32}]kuprat(2-) (Direct Blue 86; CI 74180) kada se koristi kao tvar u proizvodima za bojenje kose	1330-38-7	215-537-8
1369	Polikloro bakar ftalocianin (Pigment Green 7; CI 74260) kada se koristi kao tvar u proizvodima za bojenje kose	1328-53-6	215-524-7
1370	Dietilen glikol (DEG); 2,2′-oksidietanol za razinu tragova, vidjeti Prilog III.	111-46-6	203-872-2
1371	Fitonadion [INCI]/fitomenadion [INN]	84-80-0/81818-54-4	201-564-2/279-833-9
1372	2-aminofenol (o-aminofenol; CI 76520) i njegove soli	95-55-6/67845-79-8/51-19-4	202-431-1/267-335-4”

(2) Prilog III. Uredbi (EZ) br. 1223/2009 mijenja se kako slijedi:

(a) Stavke pod referentnim brojevima 8, 9 i 10 zamjenjuju se sljedećim:

„8	N-supstituirani derivati p-fenilendiamina i njihovih soli; N-supstituirani derivati o-fenilendiamina ([1]) osim derivata koji su nabrojani drugdje u ovom Prilogu i pod referentnim brojevima 1309, 1311 i 1312 u Prilogu II.				tvar za bojenje kose u oksidativnim proizvodima za bojenje kose		(a) opća uporaba	(a) Otisnuti na etiketu: omjer miješanja., ‚⚠ Boje za kosu mogu izazvati ozbiljne alergijske reakcije. Pročitati i slijediti upute. Ovaj proizvod nije namijenjen uporabi na osobama mlađim od 16 godina. Privremene tetovaže ‚crne kane' mogu povećati rizik od alergije. Ne bojati kosu ako: — imate osip na licu ili osjetljivo, nadraženo ili oštećeno tjeme, — ste ikada imali nekakvu reakciju nakon bojenja kose, — ste u prošlosti imalireakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane'. Sadrži fenilendiamin. Ne koristiti za bojenje trepavica ili obrva'
							(b) profesionala uporaba Za (a) i (b): nakon miješanja pod oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije biti veća od 3 % preračunano kao slobodna baza	(b) Otisnuti na etiketu: Omjer miješanja. ‚Samo za profesionalnu uporabu ⚠ Boje za kosu mogu izazvati ozbiljne alergijske reakcije. Pročitati i slijediti upute. Ovaj proizvod nije namijenjen uporabi na osobama mlađim od 16 godina. Privremene tetovaže ‚crne kane' mogu povećati rizik od alergije.

								Ne bojati kosu ako: — imate osip na licu ili osjetljivo, nadraženo ili oštećeno tjeme, — ste ikada imali nekakvu reakciju nakon bojenja kose, — ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane'. Sadrži fenilendiamine. Koristiti zaštitne rukavice'
8a	p-fenilendiamin i njegove soli	P-phenylendiamine; P-Phenylendiamine; HCI P-Phenylendiamine Sulphate	106-50-3/624-18-0/16245-77-5	203-404-7/210-834-9/240-357-1	tvar za bojenje kose u oksidativnim proizvodima za bojenje kose		(a) opća uporaba	(a) Otisnuti na etiketu: omjer miješanja. ‚⚠ Boje za kosu mogu izazvati ozbiljne alergijske reakcije. Pročitati i slijediti upute. Ovaj proizvod nije namijenjen uporabi na osobama mlađim od 16 godina. Privremene tetovaže ‚crne kane' mogu povećati rizik od alergije. Ne bojati kosu ako: — imate osip na licu ili osjetljivo, nadraženo ili oštećeno tjeme, — ste ikada imali nekakvu reakciju nakon bojenja kose, — ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane'. Sadrži fenilendiamine. Ne koristiti za bojenje trepavica ili obrva.'

							(b) profesionala uporaba nakon miješanja pod oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije biti veća od 2 % preračunano kao slobodna baza	(b) Otisnuti na etiketu: omjer miješanja. ‚Samo za profesionalnu uporabu. ⚠ Boje za kosu mogu izazvati ozbiljne alergijske reakcije. Pročitati i slijediti upute. Ovaj proizvod nije namijenjen uporabi na osobama mlađim od 16 godina. Privremene tetovaže ‚crne kane' mogu povećati rizik od alergije. Ne bojati kosu ako: — imate osip na licu ili osjetljivo, nadraženo ili oštećeno tjeme, — ste ikada imali nekakvu reakciju nakon bojenja kose, — ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane'. Sadrži fenilendiamine. Koristiti zaštitne rukavice'
9	Metilfenildiamini, njihovi N-supstituirani derivati i njihove soli ([1]), uz iznimku tvari navedene pod referentnim brojem 9a u ovom Prilogu i tvari pod referentnim brojevima 364, 1310 i 1313 u Prilogu II.				tvar za bojenje kose u oksidativnim proizvodima za bojenje kose		(a) opća uporaba	(a) Otisnuti na etiketu: omjer miješanja. ‚⚠ Boje za kosu mogu izazvati ozbiljne alergijske reakcije. Pročitati i slijediti upute. Ovaj proizvod nije namijenjen uporabi na osobama mlađim od 16 godina. Privremene tetovaže ‚crne kane' mogu povećati rizik od alergije. Ne bojati kosu ako: — imate osip na licu ili osjetljivo, nadraženo ili oštećeno tjeme, — ste ikada imali nekakvu reakciju nakon bojenja kose, — ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane'.

								Sadrži fenilendiamine (toluendiamine). Ne koristiti za bojenje trepavica ili obrva.’
							(b) profesionala uporaba Za (a) i (b): nakon miješanja pod oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije biti veća od 5 % preračunano kao slobodna baza	(b) Otisnuti na etiketu: omjer miješanja. ‚Samo za profesionalnu uporabu ⚠ Boje za kosu mogu izazvati ozbiljne alergijske reakcije. Pročitati i slijediti upute. Ovaj proizvod nije namijenjen uporabi na osobama mlađim od 16 godina. Privremene tetovaže ‚crne kane’ mogu povećati rizik od alergije. Ne bojati kosu ako: — imate osip na licu ili osjetljivo, nadraženo ili oštećeno tjeme, — ste ikada imali nekakvu reakciju nakon bojenja kose, — ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane’. Sadrži fenilendiamine (toluendiamine). Koristiti zaštitne rukavice’
9a	Toluen-2,5-diamin i njegove soli	Toluen-2,5-Diamine Toluen-2,5-DiamineSsulfate	95-70-5/615-50-9	202-442-1/210-431-8	tvar za bojenje kose u oksidativnim proizvodima za bojenje kose		(a) opća uporaba	(a) Otisnuti na etiketu: omjer miješanja. ‚⚠ Boje za kosu mogu izazvati ozbiljne alergijske reakcije. Pročitati i slijediti upute. Ovaj proizvod nije namijenjen uporabi na osobama mlađim od 16 godina. Privremene tetovaže ‚crne kane’ mogu povećati rizik od alergije.

								Ne bojati kosu ako: — imate osip na licu ili osjetljivo, nadraženo ili oštećeno tjeme, — ste ikada imali nekakvu reakciju nakon bojenja kose, — ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane'. Sadrži fenilendiamine (toluendiamine). Ne koristiti za bojenje trepavica ili obrva.'
							(b) profesionala uporaba Za (a) i (b): nakon miješanja pod oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije biti veća od 4 % preračunano kao slobodna baza	(b) Otisnuti na etiketu: omjer miješanja. ‚Samo za profesionalnu uporabu ⚠ Boje za kosu mogu izazvati ozbiljne alergijske reakcije. Pročitati i slijediti upute. Ovaj proizvod nije namijenjen uporabi na osobama mlađim od 16 godina. Privremene tetovaže ‚crne kane' mogu povećati rizik od alergije. Ne bojati kosu ako: — imate osip na licu ili osjetljivo, nadraženo ili oštećeno tjeme, — ste ikada imali nekakvu reakciju nakon bojenja kose, — ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane'. Sadrži fenilendiamine (toluendiamine). Koristiti zaštitne rukavice'
10								

([1]) Te se tvari smiju upotrebljavati pojedinačno ili u kombinaciji pod uvjetom da zbroj omjera koncentracija svake od njih u kozmetičkom proizvodu izražen u odnosu na najveću dozvoljenu koncentraciju svake od tvari ne prelazi 1."

(b) stavka pod referentnim brojem 12 zamjenjuje se sljedećim:

„12	Vodikov peroksid i drugi spojevi ili smjese koji otpuštaju vodikov peroksid, uključujući karbamid peroksid i cinkov peroksid	Hydrogen peroxide	7722-84-1	231-765-0	(a) proizvodi za kosu	(a) 12 % H_2O_2, (40 volumena) prisutan ili oslobođen		(a) koristiti zaštitne rukavice
					(b) proizvodi za kožu	(b) 4 % H_2O_2, prisutan ili oslobođen		(a) (b) (c) (e) Sadrži vodikov peroksid. Izbjegavati dodir s očima. Ako proizvod dođe u doticaj s očima treba ih odmah isprati.
					(c) proizvodi za jačanje noktiju	(c) 2 % H_2O_2, prisutan ili oslobođen		
					(d) proizvodi za usnu šupljinu uključujući vodicu za ispiranje usta, pastu za zube i proizvode za izbjeljivanje zubi	(d) ≤ 0,1 % H_2O_2, prisutan ili oslobođen		
					(e) proizvodi za izbjeljivanje zubi	(e) > 0,1 % ≤ 6 % H_2O_2, prisutan ili oslobođen	(e) U prodaji samo za stomatologe. Za svaki ciklus uporabe, prva uporaba dopuštena je stomatolozima kako su definirani na temelju Direktive 2005/36/EC (*) ili pod njihovim izravnim nadzorom ako je osigurana istovjetna razina sigurnosti. Nakon toga omogućava se potrošaču da dovrši ciklus uporabe. Ne koristiti na osobi mlađoj od 18 godina.	(e) Koncentracija H_2O_2, prisutan ili oslobođen naznačeno u postotku. Ne koristiti na osobi mlađoj od 18 godina. (e) U prodaji samo za stomatologe. Za svaki ciklus uporabe, prva uporaba dopuštena je stomatolozima ili pod njihovim izravnim nadzorom ako je osigurana istovjetna razina sigurnosti Nakon toga omogućuje se potrošaču da dovrši ciklus uporabe.

(*) SL L 255, 30.9.2005., str. 22.”

(c) stavka pod referentnim brojem 14 zamjenjuje se sljedećim:

„14	Hidrokinon	Hydroquinone	123-31-9	204-617-8	pripravci za umjetne nokte	0,02 % (nakon pripreme za uporabu)	Samo za profesionalnu uporabu.	— Samo za profesionalnu uporabu. — Izbjegavati dodir s kožom. — Pažljivo pročitati upute za uporabu”

(d) stavka pod referentnim brojem 16 zamjenjuje se sljedećim:

„16	1-naftol i njegove soli	1-Naphthol	90-15-3	201-969-4	tvar za bojenje kose u oksidativnim proizvodima za bojenje kose		nakon miješanja pod oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije biti veća od 1 % preračunano kao slobodna baza	Otisnuti na etiketu: omjer miješanja. ‚⚠ Boje za kosu mogu izazvati ozbiljne alergijske reakcije. Pročitati i slijediti upute. Ovaj proizvod nije namijenjen uporabi na osobama mlađim od 16 godina. Privremene tetovaže ‚crne kane’ mogu povećati rizik od alergije. Ne bojati kosu ako: — imate osip na licu ili osjetljivo, nadraženo ili oštećeno tjeme, — ste ikada imali nekakvu reakciju nakon bojenja kose, — ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane.’ ’ ”

(e) Stavka pod referentnim brojem 22 zamjenjuje se sljedećim:

„22	Rezorcinol	Resorcinol	108-46-3	203-585-2	(a) tvar za bojenje kose u oksidativnim proizvodima za bojenje kose		(a) 1. Opća uporaba	(a) 1. Otisnuti na etiketu: omjer miješanja. ‚Sadrži rezorcinol. Dobro isprati kosu nakon uporabe. Ne koristiti za bojenje trepavica i obrva. Ako proizvod dođe u doticaj s očima treba ih odmah isprati.

								⚠ Boje za kosu mogu izazvati ozbiljne alergijske reakcije. Pročitati i slijediti upute. Ovaj proizvod nije namijenjen uporabi na osobama mlađim od 16 godina. Privremene tetovaže ‚crne kane' mogu povećati rizik od alergije. Ne bojati kosu ako: — imate osip na licu ili osjetljivo, nadraženo ili oštećeno tjeme, — ste ikada imali nekakvu reakciju nakon bojenja kose, — ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane.' '
							2. Profesionala uporaba Za 1 i 2: nakon miješanja pod oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije biti veća od 2,5 % preračunano kao slobodna baza	2. Otisnuti na etiketu: omjer miješanja. ‚Samo za profesionalnu uporabu. Sadrži rezorcinol. Ako proizvod dođe u doticaj s očima treba ih odmah isprati. ⚠ Boje za kosu mogu izazvati ozbiljne alergijske reakcije. Pročitati i slijediti upute. Ovaj proizvod nije namijenjen uporabi na osobama mlađih od 16 godina. Privremene tetovaže ‚crne kane' mogu povećati rizik od alergije. Ne bojati kosu ako: — imate osip na licu ili osjetljivo, nadraženo ili oštećeno tjeme, — ste ikada imali nekakvu reakciju nakon bojenja kose, — ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane.' '
					(b) Losioni i šamponi za kosu	(b) 0,5 %		(b) Sadrži rezorcinol"

(f) Stavke pod referentnim brojevima 26 i 43 zamjenjuju se sljedećim:

„26	Amonijev monofluorofosfat	Ammonium Monofluorophosphate	20859-38-5/66115-19-3	—/—	proizvodi za usnu šupljinu	0,15 % računato kao F Kada je pomiješan s drugim fluorovim spojevima dopuštenim u skladu s ovim Prilogom, ukupna koncentracija fluora ne smije biti veća od 0,15 %.		Sadrži amonijev monofluorofosfat. Na pastama za zube sa spojevima koji sadrže 0,1 do 0,15 % fluorida, preračunano kao F, osim ako već nisu označene kao neprikladne za djecu (npr. ‚samo za odrasle', mora se navesti sljedeće upozorenje: ‚Djeca u dobi od 6 godina i mlađa: upotrijebiti količinu veličine zrna graška za četkanje zuba pod nadzorom kako bi se spriječilo gutanje. U slučaju unosa fluorida iz drugih izvora posavjetujte se sa stomatologom ili liječnikom.'
27	Dinatrijev fluorofosfat	Sodium Monofluorophosphate	10163-15-2/7631-97-2	233-433-0/231-552-2	proizvodi za usnu šupljinu	0,15 % računato kao F Kada je pomiješan s drugim fluorovim spojevima dopuštenima u skladu s ovim Prilogom, ukupna koncentracija fluora ne smije biti veća od 0,15 %.		Sadrži natrijev monofluorofosfat. Na pastama za zube sa spojevima koji sadrže 0,1 do 0,15 % fluorida, preračunano kao F, osim ako već nisu označene kao neprikladne za djecu (npr. ‚samo za odrasle', mora se navesti sljedeće upozorenje: ‚Djeca u dobi od 6 godina i mlađa: upotrijebiti količinu veličine zrna graška za četkanje zuba pod nadzorom kako bi se spriječilo gutanje. U slučaju unosa fluorida iz drugih izvora posavjetujte se sa stomatologom ili liječnikom.'
28	Dikalijev fluorofosfat	Potassium Monofluorophosphate	14104-28-0	237-957-0	proizvodi za usnu šupljinu	0,15 % računato kao F Kada je pomiješan s drugim fluorovim spojevima dopuštenim u skladu s ovim Prilogom, ukupna koncentracija fluora ne smije biti veća od 0,15 %.		Sadrži kalijev monofluorofosfat. Na pastama za zube sa spojevima koji sadrže 0,1 do 0,15 % fluorida, preračunano kao F, osim ako već nisu označene kao neprikladne za djecu (npr. ‚samo za odrasle', mora se navesti sljedeće upozorenje: ‚Djeca u dobi od 6 godina i mlađa: upotrijebiti količinu veličine zrna graška za četkanje zuba pod nadzorom kako bi se spriječilo gutanje. U slučaju unosa fluorida iz drugih izvora posavjetujte se sa stomatologom ili liječnikom.'

29	Kalcijev fluorofosfat	Calcium Monofluorophosphate	7789-74-4	232-187-1	proizvodi za usnu šupljinu	0,15 % računato kao F Kada je pomiješan s drugim fluorovim spojevima dopuštenim u skladu s ovim Prilogom, ukupna koncentracija fluora ne smije biti veća od 0,15 %.		Sadrži kalcijev monofluorofosfat. Na pastama za zube sa spojevima koji sadrže 0,1 do 0,15 % fluorida, preračunano kao F, osim ako već nisu označene kao neprikladne za djecu (npr. ‚samo za odrasle', mora se navesti sljedeće upozorenje: ‚Djeca u dobi od 6 godina i mlađa: upotrijebiti količinu veličine zrna graška za četkanje zuba pod nadzorom kako bi se spriječilo gutanje. U slučaju unosa fluorida iz drugih izvora posavjetujte se sa stomatologom ili liječnikom.'
30	Kalcijev fluorid	Calcium Fluoride	7789-75-5	232-188-7	proizvodi za usnu šupljinu	0,15 % računato kao F Kada je pomiješan s drugim fluorovim spojevima dopuštenim u skladu s ovim Prilogom, ukupna koncentracija fluora ne smije biti veća od 0,15 %.		Sadrži kalcijev fluorid. Na pastama za zube sa spojevima koji sadrže 0,1 do 0,15 % fluorida, preračunano kao F, osim ako već nisu označene kao neprikladne za djecu (npr. ‚samo za odrasle', mora se navesti sljedeće upozorenje: ‚Djeca u dobi od 6 godina i mlađa: upotrijebiti količinu veličine zrna graška za četkanje zuba pod nadzorom kako bi se spriječilo gutanje. U slučaju unosa fluorida iz drugih izvora posavjetujte se sa stomatologom ili liječnikom.'
31	Natrijev fluorid	Sodium Fluoride	7681-49-4	231-667-8	proizvodi za usnu šupljinu	0,15 % računato kao F Kada je pomiješan s drugim fluorovim spojevima dopuštenim u skladu s ovim Prilogom, ukupna koncentracija fluora ne smije biti veća od 0,15 %.		Sadrži natrijev fluorid. Na pastama za zube sa spojevima koji sadrže 0,1 do 0,15 % fluorida, preračunano kao F, osim ako već nisu označene kao neprikladne za djecu (npr. ‚samo za odrasle', mora se navesti sljedeće upozorenje: ‚Djeca u dobi od 6 godina i mlađa: upotrijebiti količinu veličine zrna graška za četkanje zuba pod nadzorom kako bi se spriječilo gutanje. U slučaju unosa fluorida iz drugih izvora posavjetujte se sa stomatologom ili liječnikom.'

32	Kalijev fluorid	Potassium Fluoride	7789-23-3	232-151-5	proizvodi za usnu šupljinu	0,15 % računato kao F Kada je pomiješan s drugim fluorovim spojevima dopuštenim u skladu s ovim Prilogom, ukupna koncentracija fluora ne smije biti veća od 0,15 %.		Sadrži kalijev fluorid. Na pastama za zube sa spojevima koji sadrže 0,1 do 0,15 % fluorida, preračunano kao F, osim ako već nisu označene kao neprikladne za djecu (npr. ‚samo za odrasle', mora se navesti sljedeće upozorenje: ‚Djeca u dobi od 6 godina i mlađa: upotrijebiti količinu veličine zrna graška za četkanje zuba pod nadzorom kako bi se spriječilo gutanje. U slučaju unosa fluorida iz drugih izvora posavjetujte se sa stomatologom ili liječnikom.'
33	Amonijev fluorid	Ammonium Fluoride	12125-01-8	235-185-9	proizvodi za usnu šupljinu	0,15 % računato kao F Kada je pomiješan s drugim fluorovim spojevima dopuštenim u skladu s ovim Prilogom, ukupna koncentracija fluora ne smije biti veća od 0,15 %.		Sadrži amonijev fluorid. Na pastama za zube sa spojevima koji sadrže 0,1 do 0,15 % fluorida, preračunano kao F, osim ako već nisu označene kao neprikladne za djecu (npr. ‚samo za odrasle', mora se navesti sljedeće upozorenje: ‚Djeca u dobi od 6 godina i mlađa: upotrijebiti količinu veličine zrna graška za četkanje zuba pod nadzorom kako bi se spriječilo gutanje. U slučaju unosa fluorida iz drugih izvora posavjetujte se sa stomatologom ili liječnikom.'
34	Aluminijev fluorid	Aluminum Fluoride	7784-18-1	232-051-1	proizvodi za usnu šupljinu	0,15 % računato kao F Kada je pomiješan s drugim fluorovim spojevima dopuštenim u skladu s ovim Prilogom, ukupna koncentracija fluora ne smije biti veća od 0,15 %.		Sadrži aluminijev fluorid. Na pastama za zube sa spojevima koji sadrže 0,1 do 0,15 % fluorida, preračunano kao F, osim ako već nisu označene kao neprikladne za djecu (npr. ‚samo za odrasle', mora se navesti sljedeće upozorenje: ‚Djeca u dobi od 6 godina i mlađa: upotrijebiti količinu veličine zrna graška za četkanje zuba pod nadzorom kako bi se spriječilo gutanje. U slučaju unosa fluorida iz drugih izvora posavjetujte se sa stomatologom ili liječnikom.'

35	Kositrov difluorid	Stannous Fluoride	7783-47-3	231-999-3	proizvodi za usnu šupljinu	0,15 % računato kao F Kada je pomiješan s drugim fluorovim spojevima dopuštenim u skladu s ovim Prilogom, ukupna koncentracija fluora ne smije biti veća od 0,15 %.		Sadrži kositrov fluorid. Na pastama za zube sa spojevima koji sadrže 0,1 do 0,15 % fluorida, preračunano kao F, osim ako već nisu označene kao neprikladne za djecu (npr. ‚samo za odrasle', mora se navesti sljedeće upozorenje: ‚Djeca u dobi od 6 godina i mlađa: upotrijebiti količinu veličine zrna graška za četkanje zuba pod nadzorom kako bi se spriječilo gutanje. U slučaju unosa fluorida iz drugih izvora posavjetujte se sa stomatologom ili liječnikom.'
36	Heksadecil amonijev fluorid	Cetylamine Hydrofluoride	3151-59-5	221-588-7	proizvodi za usnu šupljinu	0,15 % računato kao F Kada je pomiješan s drugim fluorovim spojevima dopuštenim u skladu s ovim Prilogom, ukupna koncentracija fluora ne smije biti veća od 0,15 %.		Sadrži cetilamin hidrofluorid. Na pastama za zube sa spojevima koji sadrže 0,1 do 0,15 % fluorida, preračunano kao F, osim ako već nisu označene kao neprikladne za djecu (npr. ‚samo za odrasle', mora se navesti sljedeće upozorenje: ‚Djeca u dobi od 6 godina i mlađa: upotrijebiti količinu veličine zrna graška za četkanje zuba pod nadzorom kako bi se spriječilo gutanje. U slučaju unosa fluorida iz drugih izvora posavjetujte se sa stomatologom ili liječnikom.'
37	3-(N-heksadecil-N-2-hidroksietilamonio) propilbis (2-hidroksietil) amonijev difluorid	—	—	—	Proizvodi za usnu šupljinu	0,15 % računato kao F Kada je pomiješan s drugim fluorovim spojevima dopuštenim u skladu s ovim Prilogom, ukupna koncentracija fluora ne smije biti veća od 0,15 %.		Sadrži 3-(N-heksadecil-N-2-hidroksietilamonio) propilbis (2-hidroksietil) amonijev difluorid. Na pastama za zube sa spojevima koji sadrže 0,1 do 0,15 % fluorida, preračunano kao F, osim ako već nisu označene kao neprikladne za djecu (npr. ‚samo za odrasle', mora se navesti sljedeće upozorenje: ‚Djeca u dobi od 6 godina i mlađa: upotrijebiti količinu veličine zrna graška za četkanje zuba pod nadzorom kako bi se spriječilo gutanje. U slučaju unosa fluorida iz drugih izvora posavjetujte se sa stomatologom ili liječnikom.'

38	N,N′,N′-tris(polioksietilen)-N-heksadecilpropilendiamin dihidrofluorid	—	—	—	proizvodi za usnu šupljinu	0,15 % računato kao F Kada je pomiješan s drugim fluorovim spojevima dopuštenim u skladu s ovim Prilogom, ukupna koncentracija fluora ne smije biti veća od 0,15 %.		Sadrži N,N',N'-Tris(polioksietilen)-N-heksadecilpropilendiamin dihidrofluorid. Na pastama za zube sa spojevima koji sadrže 0,1 do 0,15 % fluorida, preračunano kao F, osim ako već nisu označene kao neprikladne za djecu (npr. ‚samo za odrasle', mora se navesti sljedeće upozorenje: ‚Djeca u dobi od 6 godina i mlađa: upotrijebiti količinu veličine zrna graška za četkanje zuba pod nadzorom kako bi se spriječilo gutanje. U slučaju unosa fluorida iz drugih izvora posavjetujte se sa stomatologom ili liječnikom.'
39	9-oktadecen-1-amin-hidrofluorid	Octadecenyl-ammonium fluoride	36505-83-6	—	proizvodi za usnu šupljinu	0,15 % računato kao F Kada je pomiješan s drugim fluorovim spojevima dopuštenim u skladu s ovim Prilogom, ukupna koncentracija fluora ne smije biti veća od 0,15 %.		Sadrži oktadecenil – amonijev fluorid. Na pastama za zube sa spojevima koji sadrže 0,1 do 0,15 % fluorida, preračunano kao F, osim ako već nisu označene kao neprikladne za djecu (npr. ‚samo za odrasle', mora se navesti sljedeće upozorenje: ‚Djeca u dobi od 6 godina i mlađa: upotrijebiti količinu veličine zrna graška za četkanje zuba pod nadzorom kako bi se spriječilo gutanje. U slučaju unosa fluorida iz drugih izvora posavjetujte se sa stomatologom ili liječnikom.'
40	Dinatrijev heksafluorosilikat	Sodium Fluorosilicate	16893-85-9	240-934-8	proizvodi za usnu šupljinu	0,15 % računato kao F Kada je pomiješan s drugim fluorovim spojevima dopuštenim u skladu s ovim Prilogom, ukupna koncentracija fluora ne smije biti veća od 0,15 %.		Sadrži natrijev fluorosilikat. Na pastama za zube sa spojevima koji sadrže 0,1 do 0,15 % fluorida, preračunano kao F, osim ako već nisu označene kao neprikladne za djecu (npr. ‚samo za odrasle', mora se navesti sljedeće upozorenje: ‚Djeca u dobi od 6 godina i mlađa: upotrijebiti količinu veličine zrna graška za četkanje zuba pod nadzorom kako bi se spriječilo gutanje. U slučaju unosa fluorida iz drugih izvora posavjetujte se sa stomatologom ili liječnikom.'

41	Dikalijev heksafluorosilikat	Potassium Fluorosilicate	16871-90-2	240-896-2	proizvodi za usnu šupljinu	0,15 % računato kao F Kada je pomiješan s drugim fluorovim spojevima dopuštenim u skladu s ovim Prilogom, ukupna koncentracija fluora ne smije biti veća od 0,15 %.		Sadrži kalijev fluorosilikat. Na pastama za zube sa spojevima koji sadrže 0,1 do 0,15 % fluorida, preračunano kao F, osim ako već nisu označene kao neprikladne za djecu (npr. ‚samo za odrasle', mora se navesti sljedeće upozorenje: ‚Djeca u dobi od 6 godina i mlađa: upotrijebiti količinu veličine zrna graška za četkanje zuba pod nadzorom kako bi se spriječilo gutanje. U slučaju unosa fluorida iz drugih izvora posavjetujte se sa stomatologom ili liječnikom.'
42	Amonijev heksafluorosilikat	Ammonium Fluorosilicate	16919-19-0	240-968-3	proizvodi za usnu šupljinu	0,15 % računato kao F Kada je pomiješan s drugim fluorovim spojevima dopuštenim u skladu s ovim Prilogom, ukupna koncentracija fluora ne smije biti veća od 0,15 %.		Sadrži amonijev fluorosilikat. Na pastama za zube sa spojevima koji sadrže 0,1 do 0,15 % fluorida, preračunano kao F, osim ako već nisu označene kao neprikladne za djecu (npr. ‚samo za odrasle', mora se navesti sljedeće upozorenje: ‚Djeca u dobi od 6 godina i mlađa: upotrijebiti količinu veličine zrna graška za četkanje zuba pod nadzorom kako bi se spriječilo gutanje. U slučaju unosa fluorida iz drugih izvora posavjetujte se sa stomatologom ili liječnikom.'
43	Magnezijev heksafluorosilikat	Magnesium Fluorosilicate	16949-65-8	241-022-2	Proizvodi za usnu šupljinu	0,15 % računato kao F Kada je pomiješan s drugim fluorovim spojevima dopuštenim u skladu s ovim Prilogom, ukupna koncentracija fluora ne smije biti veća od 0,15 %.		Sadrži magnezijev fluorosilikat. Na pastama za zube sa spojevima koji sadrže 0,1 do 0,15 % fluorida, preračunano kao F, osim ako već nisu označene kao neprikladne za djecu (npr. ‚samo za odrasle', mora se navesti sljedeće upozorenje: ‚Djeca u dobi od 6 godina i mlađa: upotrijebiti količinu veličine zrna graška za četkanje zuba pod nadzorom kako bi se spriječilo gutanje. U slučaju unosa fluorida iz drugih izvora posavjetujte se sa stomatologom ili liječnikom.' "

(g) Stavka pod referentnim brojem 45 zamjenjuje se sljedećim:

„45	Benzil alkohol (7)	Benzyl Alcohol	100-51-6	202-859-9	(a) otapalo		(a) za namjene različite od sprečavanja razvoja mikroorganizama u proizvodu. Svrha mora biti jasna iz opisa proizvoda.	
					(b) mirisne/ aromatične smjese/ njihove sirovine		(b) prisutnost tvari mora biti navedena na popisu sastojaka iz članka 19. stavka 1. točke (g) ako je koncentracija veća od: — 0,001 % u proizvodima koji se ne ispiru — 0,01 % u proizvodima koji se ispiru.	

(7) Za uporabu kao konzervans, vidjeti Prilog V., br. 34."

(h) Stavka pod referentnim brojem 47 zamjenjuje se sljedećim:

„47	3-piridin metanol hidrofluorid	Nicomethanol hydrofluoride	62756-44-9	—	proizvodi za usnu šupljinu	0,15 % računato kao F Kada je pomiješan s drugim fluorovim spojevima dopuštenim u skladu s ovim Prilogom, ukupna koncentracija fluora ne smije biti veća od 0,15 %.		Sadrži nikometanol hidrofluorid. Na pastama za zube sa spojevima koji sadrže 0,1 do 0,15 % fluorida, preračunano kao F, osim ako već nisu označene kao neprikladne za djecu (npr. ‚samo za odrasle', mora se navesti sljedeće upozorenje: ‚Djeca u dobi od 6 godina i mlađa: upotrijebiti količinu veličine zrna graška za četkanje zuba pod nadzorom kako bi se spriječilo gutanje. U slučaju unosa fluorida iz drugih izvora posavjetujte se sa stomatologom ili liječnikom.' "

(i) Stavka pod referentnim brojem 56 zamjenjuje se sljedećim:

„56	Magnezijev fluorid	Magnesium Fluoride	7783-40-6	231-995-1	proizvodi za usnu šupljinu	0,15 % računato kao F Kada je pomiješan s drugim fluorovim spojevima dopuštenim u skladu s ovim Prilogom, ukupna koncentracija fluora ne smije biti veća od 0,15 %.		Sadrži magnezijev fluorid. Na pastama za zube sa spojevima koji sadrže 0,1 do 0,15 % fluorida, preračunano kao F, osim ako već nisu označene kao neprikladne za djecu (npr. ‚samo za odrasle', mora se navesti sljedeće upozorenje: ‚Djeca u dobi od 6 godina i mlađa: upotrijebiti količinu veličine zrna graška za četkanje zuba pod nadzorom kako bi se spriječilo gutanje. U slučaju unosa fluorida iz drugih izvora posavjetujte se sa stomatologom ili liječnikom.' "

(j) Stavka pod referentnim brojem 68 zamjenjuje se sljedećim:

„68"								

(k) Stavke pod referentnim brojevima 72 i 73 zamjenjuju se sljedećim:

„72	7-hidroksicitronelal	Hydroxycitronellal	107-75-5	203-518-7	(a) proizvodi za usnu šupljinu (b) ostali proizvodi	(b) 1,0 %	(a) (b) prisutnost tvari mora biti navedena na popisu sastojaka iz članka 19. stavka 1. točke (g) ako je koncentracija veća od: — 0,001 % u proizvodima koji se ne ispiru — 0,01 % u proizvodima koji se ispiru	
73	Fenol, 2-metoksi-4-(1-propenil)-	Isoeugenol	97-54-1/5932-68-3	202-590-7/227-678-2	(a) proizvodi za usnu šupljinu (b) ostali proizvodi	(b) 0,02 %	(a) (b) prisutnost tvari mora biti navedena na popisu sastojaka iz članka 19. stavka 1. točke (g) ako je koncentracija veća od: — 0,001 % u proizvodima koji se ne ispiru — 0,01 % u proizvodima koji se ispiru"	

(l) Stavke pod referentnim brojevima 88 i 89 zamjenjuju se sljedećim:

„88	d-limonen(4R)-1-metil-4-(1-metiletenil) cikloheksen	Limonene	5989-27-5	227-813-5			prisutnost tvari mora biti navedena na popisu sastojaka iz članka 19. stavka 1. točke (g) ako je koncentracija veća od: — 0,001 % u proizvodima koji se ne ispiru — 0,01 % u proizvodima koji se ispiru vrijednost peroksida manja od 20 mmola/L ([15])	
89	Metil okt-2-inoat; Metil heptine karbonat	Methyl 2-octynoate	111-12-6	203-836-6	(a) proizvodi za usnu šupljinu (b) ostali proizvodi	(b) 0,01 % kada se koristi samostalno kada je prisutan u kombinaciji s metil oktin karbonatom, razina kombinacije konačnog proizvoda ne smije biti veća od 0,01 % (od čega metil oktin karbonat ne smije iznositi više od 0,002 %	(a) (b) prisutnost tvari mora biti navedena na popisu sastojaka iz članka 19. stavka 1. točke (g) ako je koncentracija veća od: — 0,001 % u proizvodima koji se ne ispiru — 0,01 % u proizvodima koji se ispiru	

([15]) Ovo se ograničenje primjenjuje na tvar, a ne na gotov kozmetički proizvod."

(m) Dodaju se sljedeće stavke za referentne brojeve od 103 do 205:

„103	Ulje i ekstrakt *Abies alba*	Abies Alba Cone Oil; Abies Alba Cone Extract; Abies Alba Leaf Oil; Abies Alba Leaf Cera; Abies Alba Needle Extract; Abies Alba Needle Oil	90028-76-5	289-870-2			vrijednost peroksida manja od 10 mmola/L [15]	
104								
105	Ulje i ekstrakt *Abies pectinata*	Abies Pectinata Oil; Abies Pectinata Leaf Extract; Abies Pectinata Needle Extract Abies Pectinata Needle Oil	92128-34-2	295-728-0			vrijednost peroksida manja od 10 mmola/L [15]	
106	Ulje i ekstrakt *Abies sibirica*	Abies Sibirica Oil; Abies Sibirica Needle Extract Abies Sibirica Needle Oil	91697-89-1	294-351-9			vrijednost peroksida manja od 10 mmola/L [15]	
107	Ulje i ekstrakt *Abies balsamea*	Abies Balsamea Needle Oil; Abies Balsamea Needle Extract Abies Balsamea Resin; Abies Balsamea Extract Abies Balsamea Balsam Extract	85085-34-3	285-364-0			vrijednost peroksida manja od 10 mmola/L [15]	

108	Ulje i ekstrakt *Pinus mugo pumilio*	Pinus Mugo Pumilio Twig Leaf Extract; Pinus Mugo Pumilio Twig Leaf Oil	90082-73-8	290-164-1			vrijednost peroksida manja od 10 mmola/L ([15])	
109	Ulje i ekstrakt *Pinus mugo*	Pinus Mugo Leaf Oil Pinus Mugo Twig Leaf Extract Pinus Mugo Twig Oil	90082-72-7	290-163-6			vrijednost peroksida manja od 10 mmola/L ([15])	
110	Ulje i ekstrakt *Pinus sylvestris*	Pinus Sylvestris Oil; Pinus Sylvestris Leaf extract; Pinus Sylvestris Leaf Oil; Pinus Sylvestris Leaf Water; Pinus Sylvestris Cone Extract; Pinus Sylvestris Bark Extract; Pinus Sylvestris Bud Extract Pinus Sylvestris Twig Leaf Extract Pinus Sylvestris Twig Leaf Extract	84012-35-1	281-679-2			vrijednost peroksida manja od 10 mmola/L ([15])	
111	Ulje i ekstrakt *Pinus nigra*	Pinus Nigra Bud/Needle Extract Pinus Mugo Twig Leaf Extract Pinus Nigra Twig Leaf Oil	90082-74-9	290-165-7			vrijednost peroksida manja od 10 mmola/L ([15])	

112	Ulje i ekstrakt *Pinus palustris*	Pinus Palustris Leaf Extract; Pinus Palustris Oil Pinus Mugo Twig Leaf Extract Pinus Sylvestris Twig Leaf Extract	97435-14-8/8002-09-3	306-895-7/—			vrijednost peroksida manja od 10 mmola/L [15]	
113	Ulje i ekstrakt *Pinus pinaster*	Pinus Pinaster Twig Leaf Oil; Pinus Pinaster Twig Leaf Extract	90082-75-0	290-166-2			vrijednost peroksida manja od 10 mmola/L [15]	
114	Ulje i ekstrakt *Pinus pumila*	Pinus Mugo Twig Leaf Extract Pinus Pumila Twig Leaf Oil	97676-05-6	307-681-6			vrijednost peroksida manja od 10 mmola/L [15]	
115	Ulje i ekstrakt *Pinus species*	Pinus Strobus Bark Extract; Pinus Strobus Cone Extract; Pinus Strobus Twig Oil Pinus Species Twig Leaf Extract Pinus Species Twig Leaf Oil	94266-48-5	304-455-9			vrijednost peroksida manja od 10 mmola/L [15]	
116	Ulje i ekstrakt *Pinus cembra*	Pinus Pumila Twig Leaf Oil Pinus Cembra Twig Leaf Extract	92202-04-5	296-036-1			vrijednost peroksida manja od 10 mmola/L [15]	
117	Acetilirani ekstrakt *Pinus cembra*	Pinus Cembra Twig Leaf Extract	94334-26-6	305-102-1			vrijednost peroksida manja od 10 mmola/L [15]	

118	Ulje i ekstrakt *Picea mariana*	Picea Mariana Leaf Extract; Picea Mariana Leaf Oil	91722-19-9	294-420-3			vrijednost peroksida manja od 10 mmola/L (15)	
119	Ulje i ekstrakt *Thuja occidentalis*	Thuja Occidentalis Bark Extract; Thuja Occidentalis Leaf; Thuja Occidentalis Leaf Extract; Thuja Occidentalis Leaf Oil; Thuja Occidentalis Stem Extract; Thuja Occidentalis Stem Oil; Thuja Occidentalis Root Extract	90131-58-1	290-370-1			vrijednost peroksida manja od 10 mmola/L (15)	
120								
121	3-carene; 3,7,7-trimetilbiciklo[4.1.0]hept-3-en (izodipren)		13466-78-9	236-719-3			vrijednost peroksida manja od 10 mmola/L (15)	
122	Ulje i ekstrakt *Cedrus atlantica*	Cedrus Atlantica Bark Extract; Cedrus Atlantica Bark Oil; Cedrus Atlantica Bark Water; Cedrus Atlantica Leaf Extract; Cedrus Atlantica Wood Extract; Cedrus Atlantica Wood Oil	92201-55-3	295-985-9			vrijednost peroksida manja od 10 mmola/L (15)	

123	Ulje i ekstrakt *Cupressus sempervirens*	Cupressus Sempervirens Leaf Oil; Cupressus Sempervirens Bark Extract; Cupressus Sempervirens Cone Extract; Cupressus Sempervirens Fruit Extract; Cupressus Sempervirens Leaf Extract; Cupressus Sempervirens Leaf/Nut/Stem Oil; Cupressus Sempervirens Leaf Extract; Cupressus Sempervirens Leaf Water; Cupressus Sempervirens Seed Extract; Cupressus Sempervirens Oil	84696-07-1	283-626-9			vrijednost peroksida manja od 10 mmola/L [15]	
124	Terpentinova guma (*Pinus* spp.)	Turpentine	9005-90-7	232-688-5			vrijednost peroksida manja od 10 mmola/L [15]	
125	Terpentinovo ulje i rektificirano ulje	Turpentine	8006-64-2	232-350-7			vrijednost peroksida manja od 10 mmola/L [15]	
126	Terpentin, parni destilat (*Pinus* spp.)	Turpentine	8006-64-2	232-350-7			vrijednost peroksida manja od 10 mmola/L [15]	

127	Terpene alcohols acetates	Terpene alcohols acetates	69103-01-1	273-868-3			vrijednost peroksida manja od 10 mmola/L [15]	
128	Terpene hydrocarbons	Terpene hydrocarbons	68956-56-9	273-309-3			vrijednost peroksida manja od 10 mmola/L [15]	
129	Terpeni i terpenoidi osim limonena (d-, l-, i dl-izomeri) navedeni pod referentnim brojevima 88, 167 i 168 ovog Priloga III.	Terpeni i terpenoidi	65996-98-7	266-034-5			vrijednost peroksida manja od 10 mmola/L [15]	
130	Terpeni i terpenoidi		68917-63-5	272-842-9			vrijednost peroksida manja od 10 mmola/L [15]	
131	alfa-terpinen; p-menta-1,3-dien	alpha-Terpinene	99-86-5	202-795-1			vrijednost peroksida manja od 10 mmola/L [15]	
132	gamma-terpinen; p-menta-1,4-dien	gamma-Terpinene	99-85-4	202-794-6			vrijednost peroksida manja od 10 mmola/L [15]	
133	Terpinolen; p-menta-1,4(8)-dien	Terpinolene	586-62-9	209-578-0			vrijednost peroksida manja od 10 mmola/L [15]	
134	1,1,2,3,3,6-heksametilindan-5-il metil keton	Acetyl Hexamethyl indan	15323-35-0	239-360-0	(a) Proizvodi koji se ne ispiru (b) Proizvodi koji se ispiru	(a) 2 %		
135	Alilbutirat; 2-propenil butanoate	alilbutirat	2051-78-7	218-129-8			razina slobodnog alilnog alkohola u esteru mora biti manja od 0,1 %	
136	Alil cinamat; 2-propenil 3-fenil-2-propenoat	Allyl cinnamate	1866-31-5	217-477-8			razina slobodnog alilnog alkohola u esteru mora biti manja od 0,1 %	
137	Alil cikloheksilacetat; 2-propenil cikloheksan acetat	Allyl cyclohexylacetate	4728-82-9	225-230-0			razina slobodnog alilnog alkohola u esteru mora biti manja od 0,1 %	

138	Alil cikloheksilpropionat; 2-propenil 3-cikloheksanpropanoat acetat	Allyl cyclohexylpropionate	2705-87-5	220-292-5			razina slobodnog alilnog alkohola u esteru mora biti manja od 0,1 %	
139	Alil heptanoat; 2-propenil heptanoat	Allyl heptanoate	142-19-8	205-527-1			razina slobodnog alilnog alkohola u esteru mora biti manja od 0,1 %	
140	Allil heksanoat	Allyl Caproate	123-68-2	204-642-4			razina slobodnog alilnog alkohola u esteru mora biti manja od 0,1 %	
141	Alil izovalerat; 2-propenil 3-metilbutanoat	Allyl isovalerate	2835-39-4	220-609-7			razina slobodnog alilnog alkohola u esteru mora biti manja od 0,1 %	
142	Alil oktanoat; 2-alil kaprilat	Allyl octanoate	4230-97-1	224-184-9			razina slobodnog alilnog alkohola u esteru mora biti manja od 0,1 %	
143	Alill fenoksiacetat; 2-propenil fenoksiacetat	Allyl phenoxyacetate	7493-74-5	231-335-2			razina slobodnog alilnog alkohola u esteru mora biti manja od 0,1 %	
144	Alil fenilacetat; 2-propenil benzeneacetat	Allyl phenylacetate	1797-74-6	217-281-2			razina slobodnog alilnog alkohola u esteru mora biti manja od 0,1 %	
145	Allyl 3,5,5-trimetilheksanoate	Allyl 3,5,5-trimethylhexanoate	71500-37-3	275-536-3			razina slobodnog alilnog alkohola u esteru mora biti manja od 0,1 %	
146	Alil cicloheksiloksiacetate	Allyl cyclohexyloxyacetate	68901-15-5	272-657-3			razina slobodnog alilnog alkohola u esteru mora biti manja od 0,1 %	
147	Alil izoamiloksiacetat	Isoamyl Allylglycolate	67634-00-8	266-803-5			razina slobodnog alilnog alkohola u esteru mora biti manja od 0,1 %	
148	Allyl 2-metilbutoksiacetate	Allyl 2-methylbutoxyacetate	67634-01-9	266-804-0			razina slobodnog alilnog alkohola u esteru mora biti manja od 0,1 %	
149	Alil nonanoat	Alil nonanoat	7493-72-3	231-334-7			razina slobodnog alilnog alkohola u esteru mora biti manja od 0,1 %	
150	Alil propionate	Allyl propionate	2408-20-0	219-307-8			razina slobodnog alilnog alkohola u esteru mora biti manja od 0,1 %	

151	Alil trimetilheksanoate	Allyl trimethyl-hexanoate	68132-80-9	268-648-9			razina slobodnog alilnog alkohola u esteru mora biti manja od 0,1 %	
151a	Alil fenetil eter	Allyl phenethyl ether	14289-65-7	238-212-2			razina slobodnog alilnog alkohola u eteru mora biti manja od 0,1 %	
152	Alil heptin karbonat (alil okt-2-inoat)	Allyl heptine carbonate	73157-43-4	277-303-1		0,002 %	Ovaj se materijal ne smije koristiti u kombinaciji s bilo kojim esterom 2-alkinoc kiseline (npr. metil heptin karbonatom).	
153	Amilciklopentenon; 2-pentilciklopent-2-en-1-on	Amylcyclopen-tenone	25564-22-1	247-104-4		0,1 %		
154	*Myroxylon balsamum* var. *pereirae*; ekstrakti i destilati; ulje Peru balsam, koncentrat i andhidrol (balzamsko ulje Peru)		8007-00-9	232-352-8		0,4 %		
155	4-*tert*.-butilfenilhirokinamaldehid; 3-(4-tert-butilfenil)propionaldehid	4-tert.-Butyldi-hydrocinnamal-dehyde	18127-01-0	242-016-2		0,6 %		
156	Ulje i ekstrakt *Cuminum cyminum*	Ulje i ekstrakt Cuminum cyminum Ulje i ekstrakt Cuminum cyminum Ulje i ekstrakt Cuminum cyminum Ulje i ekstrakt Cuminum cyminum Ulje i ekstrakt Cuminum cyminum	84775-51-9	283-881-6	(a) proizvodi koji se ne ispiru (b) proizvodi koji se ispiru	(a) 0,4 % kuminovo ulje		

157	cis-Rose keton-1 [16]; (Z)-1-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksen-1-il)-2-buten-1-on (cis-alfa-damaskon)	Alpha-Damascone	23726-94-5/43052-87-5	245-845-8/—	(a) proizvodi za usnu šupljinu (b) ostali proizvodi	 (b) 0,02 %		
158	trans-Rose keton-2 [16]; (E)-1-(2,6,6-trimetil-1-cikloheksen-1-il)-2-buten-1-on (trans-beta-damaskon)	trans-Rose ketone-2	23726-91-2	245-842-1	(a) proizvodi za usnu šupljinu (b) ostali proizvodi	 (b) 0,02 %		
159	trans-Rose keton-5 [16]; (E)-1-(2,4,4-trimetil-2-cikloheksen-1-il)-2-buten-1-on (izodamaskon)	trans-Rose ketone-5	39872-57-6	254-663-8		0,02 %		
160	Rose keton-4 [16]; 1-(2,6,6-trimetilcikloheksa-1,3-dien-1-il)-2-buten-1-on (damaskenon)	Rose ketone-4	23696-85-7	245-833-2	(a) Proizvodi za usnu šupljinu (b) ostali proizvodi	 (b) 0,02 %		
161	Rose keton-3; 1-(2,6,6 [16]-trimetil-3-cikloheksen-1-il)-2-buten-1-on (delta-damaskenon)	Delta-Damascone	57378-68-4	260-709-8	(a) proizvodi za usnu šupljinu (b) ostali proizvodi	 (b) 0,02 %		
162	cis-Rose keton-2 [16]; (Z)-1-(2,6,6-trimetil-1-cikloheksen-1-il)-2-buten-1-on (cis-beta-damaskon)	cis-Rose ketone-2	23726-92-3	245-843-7	(a) proizvodi za usnu šupljinu (b) ostali proizvodi	 (b) 0,02 %		
163	trans-Rose keton-1 [16]; (E)-1-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksen-1-il)-2-buten-1-on (trans-alfa-damaskon)	trans-Rose ketone-1	24720-09-0	246-430-4	(a) proizvodi za usnu šupljinu			

					(b) ostali proizvodi	(b) 0,02 %		
164	Rose keton-5 ([16]); 1-(2,4,4-trimetil-2-cikloheksen-1-il)-2-buten-1-on	Rose ketone-5	33673-71-1	251-632-0		0,02 %		
165	trans-Rose keton-3 ([16]); 1-(2,6,6-trimetil-3-cikloheksen-1-il)-2-buten-1-on (trans-delta-damaskon)	trans-Rose ketone-3	71048-82-3	275-156-8	(a) proizvodi za usnu šupljinu (b) ostali proizvodi	(b) 0,02 %		
166	trans-2-heksenal	trans-2-hexenal	6728-26-3	229-778-1	(a) proizvodi za usnu šupljinu (b) ostali proizvodi	(b) 0,002 %		
167	1- limonen; (S)-p-menta-1,8-dien	Limonene	5989-54-8	227-815-6			vrijednost peroksida manja od 20 mmola/L ([15])	
168	dl-limonen (racemičan); 1,8(9)-p-mentadien; p-menta-1,8-dien (dipenten)	Limonene	138-86-3	205-341-0			vrijednost peroksida manja od 20 mmola/L ([15])	
169	p-menta-1,8-dien-7-al	Perillaldehyde	2111-75-3	218-302-8	(a) proizvodi za usnu šupljinu (b) ostali proizvodi	(b) 0,1 %		
170	Isobergamat; mentadien-7-metil format	Isobergamate	68683-20-5	272-066-0		0,1 %		
171	Metoksi diciklopentadien karboksialdehid; octahidro-5-metoksy-4,7-metano-1H-inden-2-karboksaldehid	Scentenal	86803-90-9	—		0,5 %		
172	3-methylnon-2-enenitrile	3-Methylnon-2-enenitrile	53153-66-5	258-398-9		0,2 %		

173	metil-oktin karbonat; metil non-2-inoat	Methyl octine carbonate	111-80-8	203-909-2	(a) proizvodi za usnu šupljinu (b) ostali proizvodi	 (b) 0,002 % kada se koristi samostalno Kada je prisutan u kombinaciji s metil heptin karbonatom, razina kombinacije konačnog proizvoda ne smije biti veća od 0,01 % (od čega metil oktin karbonat ne smije iznositi više od 0,002 %		
174	Amilvinilkarbinil acetat; 1-okten-3-il acetat	Amylvinylcarbinyl acetate	2442-10-6	219-474-7	(a) proizvodi za usnu šupljinu (b) ostali proizvodi	 (b) 0,3 %		
175	Propilidenftalid; 3-propilidenftalid	Propylidenephthalide	17369-59-4	241-402-8	(a) proizvodi za usnu šupljinu (b) ostali proizvodi	 (b) 0,01 %		
176	Izociklogeraniol; 2,4,6-trimetil-3-ciklohksene-1-metanol	Isocyclogeraniol	68527-77-5	271-282-2		0,5 %		

177	2-heksilidene ciklopentanone	2-Hexylidene cyclopentanone	17373-89-6	241-411-7	(a) proizvodi za usnu šupljinu (b) ostali proizvodi	 (b) 0,06 %		
178	Metil heptadienon; 6-metil-3,5-heptadien-2-on	Methyl heptadienone	1604-28-0	216-507-7	(a) proizvodi za usnu šupljinu (b) ostali proizvodi	 (b) 0,002 %		
179	p-metilhidrocinamik aldehid; kresilpropional	p-methylhydrocinnamic aldehyde	5406-12-2	226-460-4		0,2 %		
180	Ulje i ekstrakt *Liquidambar orientalis* (styrax)	Liquidambar Orientalis Resin Extract; Liquidambar Orientalis Balsam Extract; Liquidambar Orientalis Balsam Oil	94891-27-7	305-627-6		0,6 %		
181	Ulje i ekstrakt *Liquidambar styraciflua* (styrax)	Liquidambar Styraciflua Oil; Liquidambar Styraciflua Balsam Extract; Liquidambar Styraciflua Balsam Oil	8046-19-3 94891-28-8	232-458-4 305-628-1		0,6 %		
182	1-(5,6,7,8-tetrahidro-3,5,5,6,8,8-heksametil-2-naftil)etan-1-on (AHTN)	Acetyl hexamethyl tetralin	21145-77-7/1506-02-1	244-240-6/216-133-4	svi kozmetički proizvodi, uz iznimku proizvoda za usnu šupljinu	(a) proizvodi koji se ne ispiru: 0,1 % osim: hidroalkoholni proizvodi: 1 %		

						fina parfumerija: 2,5 % mirisne kreme: 0,5 % (b) proizvodi koji se ispiru: 0,2 %		
183	*Commiphora erythrea* Engler var. *glabrescens* Engler ekstrakt gume i ulje	Opoponax oil	93686-00-1	297-649-7		0,6 %		
184	Smola *Opopanax chironium*		93384-32-8			0,6 %		
185	Benzen, metil-	Toluene	108-88-3	203-625-9	proizvodi za nokte	25 %		Čuvati izvan dohvata djece. Samo za uporabu kod odraslih osoba.
186	2,2′-oksidietanol Dietilen-glikol (DEG)	Diethylene glycol	111-46-6	203-872-2	kao tragovi u sastojcima	0,1 %		
187	Dietilen glikol monobutil eter	Butoxydiglycol	112-34-5	203-961-6	otapalo u proizvodima za bojenje kose	9 %	ne koristi se u aerosolnim raspršivačima	
188	Etilen glikol monobutil eter (EGBE)	Butoxyethanol	111-76-2	203-905-0	(a) otapalo u oksidativnim proizvodima za bojenje kose (b) otapalo u neoksidativnim proizvodima za bojenje kose	(a) 4,0 % (b) 2,0 %	(a) (b) ne koristi se u aerosolnim raspršivačima	
189	Trinatrijev 5-hidroksi-1-(4-sulfofenil)-4-(4-sulfofenilazo) pirazol-3-karboksilat i aluminijev lak ([17]) (CI 19140)	Acid Yellow 23; Acid Yellow 23 Aluminum lake	1934-21-0/12225-21-7	217-699-5/235-428-9	tvar za bojenje kose u neoksidativnim proizvodima za bojenje kose	0,5 %		

190	Benzen-metanaminij, N-etil-N-[4-[[4-[etil-[(3-sulfofenil)-metil]-amino]-fenil](2-sulfofenil)metilen)-2,5-cikloheksadien-1-iliden)-3-sulfo-, unutarnje soli, dinatrijeva sol i njegove amonijeve i aluminijeve soli ([17]); (CI 42090)	Acid Blue 9; Acid Blue 9 Ammonium Salt; Acid Blue 9 Aluminum Lake	3844-45-9/2650-18-2/68921-42-6	223-339-8/220-168-0/272-939-6	tvar za bojenje kose u neoksidativnim proizvodima za bojenje kose	0,5 %		
191	Dinatrijev 6-hidroksi-5-[(2-metoksi-4-sulfonato-m-tolil)azo] naftalen-2-sulfonat ([17])	Curry Red	25956-17-6	247-368-0	tvar za bojenje kose u neoksidativnim proizvodima za bojenje kose	0,4 %		
192	Trinatrijev 1-(1-naftilazo)-2-hidrooksinaftalen-4',6,8-trisulfonat i aluminijev lak ([17]); (CI 16255)	Acid Red 18; Acid Red 18 Aluminum Lake	2611-82-7/12227-64-4	220-036-2/235-438-3	tvar za bojenje kose u neoksidativnim proizvodima za bojenje kose	0,5 %		
193	Hidrogen-3,6-bis(dietilamino)-9-(2,4-disulfonatfenil)ksanti-lij, natrijeva sol ([17]) (CI 45100)	Acid Red 52	3520-42-1	222-529-8	(a) tvar za bojenje kose u oksidativnim proizvodima za bojenje kose (b) tvar za bojenje kose u neoksidativnim proizvodima za bojenje kose	 (b) 0,6 %	(a) nakon miješanja pod oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije biti veća od 1,5 %	(a) Otisnuti na etiketu: omjer miješanja. ‚⚠ Boje za kosu mogu izazvati ozbiljne alergijske reakcije. Pročitati i slijediti upute. Ovaj proizvod nije namijenjen uporabi na osobama mlađim od 16 godina. Privremene tetovaže ‚crne kane' mogu povećati rizik od alergije. Ne bojati kosu ako: — imate osip na licu ili osjetljivo, nadraženo ili oštećeno tjeme,

								— ste ikada imali nekakvu reakciju nakon bojenja kose, — ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane' '.
194	Glioksal	Glyoxal	107-22-2	203-474-9		100 mg/kg		
195	Natrijev 1-amino-4-(cikloheksilamino)-9,10-dihidro-9,10-dioksoantracen-2-sulfonat ([17]) (CI 62045)	Acid Blue 62	4368-56-3	224-460-9;	tvar za bojenje kose u neoksidativnim proizvodima za bojenje kose	0,5 %	— ne koristiti s nitrozirajućim sredstvima — najveći dopušteni sadržaj nitrozamina 50 µg/kg — čuvati u posudama bez nitrita	
196	Verbena koncentrat (*Lippia citriodora* Kunth.)		8024-12-2	—		0,2 %		
197	Etil-N-alfa-dodekanoil-L-arginat hidroklorid ([18])	Ethyl Lauroyl Arginate HCl	60372-77-2	434-630-6	(a) sapun (b) šamponi protiv prhuti (c) dezodoransi, koji nisu u obliku s raspršivačem	0,8 %	za druge namjene osim onih za sprečavanje razvoja mikroorganizama u proizvodu Svrha mora biti jasna iz opisa proizvoda.	
201	Fenol, 2-kloro-6-(etilamino)-4-nitro-	2-Chloro-6-ethylamino-4-nitrophenol	131657-78-8	411-440-1	(a) tvar za bojenje kose u oksidativnim proizvodima za bojenje kose (b) tvar za bojenje kose u neoksidativnim proizvodima za bojenje kose	(b) 3,0 %	(a) nakon miješanja pod oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije biti veća od 1,5 % (a) i (b): — ne koristiti s nitrozirajućim sredstvima — najveći dopušteni sadržaj nitrozamina 50 µg/kg — čuvati u posudama bez nitrita	(a) Otisnuti na etiketu: omjer miješanja. ‚⚠ Boje za kosu mogu izazvati ozbiljne alergijske reakcije. Pročitati i slijediti upute. Ovaj proizvod nije namijenjen uporabi na osobama mlađim od 16 godina. Privremene tetovaže ‚crne kane' mogu povećati rizik od alergije. Ne bojati kosu ako: — imate osip na licu ili osjetljivo, nadraženo ili oštećeno tjeme,

								— ste ikada imali nekakvu reakciju nakon bojenja kose, — ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane.' '
202	Vidjeti 226							
203	6-metoksi-N2-metil-2,3-piridinediamin hidroklorid i dihidrokloridna sol ([17])	6-Methoxy-2-methylamino-3-aminopyridine HCl	90817-34-8/83732-72-3	—/280-622-9	(a) tvar za bojenje kose u oksidativnim proizvodima za bojenje kose (b) tvar za bojenje kose u neoksidativnim proizvodima za bojenje kose	(b) 0,68 % kao slobodna baza (1,0 % kao dihidroklorid)	(a) nakon miješanja pod oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije biti veća od 0,68 % preračunano kao slobodna baza (1,0 % kao dihidroklorid). Za (a) i (b): — ne koristiti s nitrozirajućim sredstvima — najveći dopušteni sadržaj nitrozamina 50 µg/kg — čuvati u posudama bez nitrita	(a) Otisnuti na etiketu: omjer miješanja. ‚⚠ Boje za kosu mogu izazvati ozbiljne alergijske reakcije. Pročitati i slijediti upute. Ovaj proizvod nije namijenjen uporabi na osobama mlađim od 16 godina. Privremene tetovaže ‚crne kane' mogu povećati rizik od alergije. Ne bojati kosu ako: — imate osip na licu ili osjetljivo, nadraženo ili oštećeno tjeme, — ste ikada imali nekakvu reakciju nakon bojenja kose, — ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane.' ' (b) Može izazvati alergijsku reakciju.
204	2,3-dihidro-1H-indol-5,6-diol i njegova hidrobromidna sol ([17])	Dihydroxy indoline Dihydroxy indoline HBr	29539-03-5/138937-28-7	—/421-170-6	tvar za bojenje kose u neoksidativnim proizvodima za bojenje kose	2,0 %		Može izazvati alergijsku reakciju.

205	Vidjeti 219							

([15]) Ovo se ograničenje primjenjuje na tvar, a ne na gotov kozmetički proizvod.
([16]) Zbroj tih tvari korištenih u kombinaciji ne bi trebao biti veći od ograničenja navedenih pod „Najveća koncentracija u gotovom pripravku".
([17]) Slobodna baza i soli ovog sastojka boje za kosu dozvoljene su za uporabu, osim ako nisu zabranjene na temelju Priloga II.
([18]) Za uporabu kao konzervans, vidjeti Prilog V., br. 58."

(n) Stavke pod referentnim brojevima 215 i 256 zamjenjuju se sljedećim:

„215	4-amino-3-nitrofenol	4-Amino-3-nitrophenol	610-81-1	210-236-8	(a) tvar za bojenje kose u oksidativnim proizvodima za bojenje kose		(a) nakon miješanja pod oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije biti veća od 1,5 %	(a) Otisnuti na etiketu: omjer miješanja. ‚⚠ Boje za kosu mogu izazvati ozbiljne alergijske reakcije. Pročitati i slijediti upute. Ovaj proizvod nije namijenjen uporabi na osobama mlađim od 16 godina. Privremene tetovaže ‚crne kane' mogu povećati rizik od alergije. Ne bojati kosu ako: — imate osip na licu ili osjetljivo, nadraženo ili oštećeno tjeme, — ste ikada imali nekakvu reakciju nakon bojenja kose, — ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane.' '
					(b) tvar za bojenje kose u neoksidativnim proizvodima za bojenje kose	(b) 1,0 %		(b) ‚⚠ Boje za kosu mogu izazvati ozbiljne alergijske reakcije. Pročitati i slijediti upute. Ovaj proizvod nije namijenjen uporabi na osobama mlađim od 16 godina. Privremene tetovaže ‚crne kane' mogu povećati rizik od alergije. Ne bojati kosu ako: — imate osip na licu ili osjetljivo, nadraženo ili oštećeno tjeme,

								— ste ikada imali nekakvu reakciju nakon bojenja kose, — ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane' '.
216	Naftalene-2,7-diol	2,7-Naphthalenediol	582-17-2	209-478-7	(a) tvar za bojenje kose u oksidativnim proizvodima za bojenje kose (b) tvar za bojenje kose u neoksidativnim proizvodima za bojenje kose	(b) 1,0 %	(a) nakon miješanja pod oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije biti veća od 1,0 %	(a) Otisnuti na etiketu: omjer miješanja. ‚⚠ Boje za kosu mogu izazvati ozbiljne alergijske reakcije. Pročitati i slijediti upute. Ovaj proizvod nije namijenjen uporabi na osobama mlađim od 16 godina. Privremene tetovaže ‚crne kane' mogu povećati rizik od alergije. Ne bojati kosu ako: — imate osip na licu ili osjetljivo, nadraženo ili oštećeno tjeme, — ste ikada imali nekakvu reakciju nakon bojenja kose, — ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane' '.
217	m-aminofenol i njegove soli	m-Aminophenol m-Aminophenol HCl m-Aminophenol sulfate	591-27-5/51-81-0/68239-81-6/38171-54-9	209-711-2/200-125-2/269-475-1	tvar za bojenje kose u oksidativnim proizvodima za bojenje kose		(a) nakon miješanja pod oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije biti veća od 1,2 %	Otisnuti na etiketu: omjer miješanja. ‚⚠ Boje za kosu mogu izazvati ozbiljne alergijske reakcije. Pročitati i slijediti upute. Ovaj proizvod nije namijenjen uporabi na osobama mlađim od 16 godina. Privremene tetovaže ‚crne kane' mogu povećati rizik od alergije. Ne bojati kosu ako: — imate osip na licu ili osjetljivo, nadraženo ili oštećeno tjeme,

								— ste ikada imali nekakvu reakciju nakon bojenja kose, — ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane' '.
218	6-hidroksi-3,4-dimetil-2-piridon	2,6-Dihydroxy-3,4-dimethylpyridine	84540-47-6	283-141-2	tvar za bojenje kose u oksidativnim proizvodima za bojenje kose		(a) nakon miješanja pod oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije biti veća od 1,0 %	Otisnuti na etiketu: omjer miješanja. ‚⚠ Boje za kosu mogu izazvati ozbiljne alergijske reakcije. Pročitati i slijediti upute. Ovaj proizvod nije namijenjen uporabi na osobama mlađim od 16 godina. Privremene tetovaže ‚crne kane' mogu povećati rizik od alergije. Ne bojati kosu ako: — imate osip na licu ili osjetljivo, nadraženo ili oštećeno tjeme, — ste ikada imali nekakvu reakciju nakon bojenja kose, — ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane.' '
219	1-hidroksi-3-nitro-4-(3-hidroksipropilamino) -benzen ([17])	4-Hydroxypropylamino-3-nitrophenol	92952-81-3	406-305-9	(a) tvar za bojenje kose u oksidativnim proizvodima za bojenje kose (b) tvar za bojenje kose u neoksidativnim proizvodima za bojenje kose	(b) 2,6 %	(a) nakon miješanja pod oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije biti veća od 2,6 % preračunano kao slobodna baza Za (a) i (b): — ne koristiti s nitrozirajućim sredstvima — najveći dopušteni sadržaj nitrozamina 50 µg/kg — čuvati u posudama bez nitrita	(a) Otisnuti na etiketu: omjer miješanja. ‚⚠ Boje za kosu mogu izazvati ozbiljne alergijske reakcije. Pročitati i slijediti upute. Ovaj proizvod nije namijenjen uporabi na osobama mlađim od 16 godina. Privremene tetovaže ‚crne kane' mogu povećati rizik od alergije.

								Ne bojati kosu ako: — imate osip na licu ili osjetljivo, nadraženo ili oštećeno tjeme, — ste ikada imali nekakvu reakciju nakon bojenja kose, — ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane.' '
220	1-[(2'-metoksietil)amino]-2-nitro-4-[di-(2'-hidroksietil)amino] benzen ([17])	HC Blue No 11	23920-15-2	459-980-7	tvar za bojenje kose u neoksidativnim proizvodima za bojenje kose	2,0 %	— ne koristiti s nitrozirajućim sredstvima — najveći dopušteni sadržaj nitrozamina 50 µg/kg — čuvati u posudama bez nitrita	
221	1-metil-3-nitro-4-(beta-hidroksietil) aminobenzen i njegove soli	Hydroxyethyl-2-nitro-p-toluidine	100418-33-5	408-090-7	(a) tvar za bojenje kose u oksidativnim proizvodima za bojenje kose (b) tvar za bojenje kose u neoksidativnim proizvodima za bojenje kose	(b) 1,0 %	(a) nakon miješanja pod oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije biti veća od 1,0 %	(a) Otisnuti na etiketu: omjer miješanja. ‚⚠ Boje za kosu mogu izazvati ozbiljne alergijske reakcije. Pročitati i slijediti upute. Ovaj proizvod nije namijenjen uporabi na osobama mlađim od 16 godina. Privremene tetovaže ‚crne kane' mogu povećati rizik od alergije. Ne bojati kosu ako: — imate osip na licu ili osjetljivo, nadraženo ili oštećeno tjeme, — ste ikada imali nekakvu reakciju nakon bojenja kose, — ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane' '.

222	1-hidroksi-2-beta-hidroksietilamino-4,6-dinitrobenzen	2-Hydroxyethyl-picramic acid	99610-72-7	412-520-9	(a) tvar za bojenje kose u oksidativnim proizvodima za bojenje kose (b) tvar za bojenje kose u neoksidativnim proizvodima za bojenje kose	(b) 2,0 %	(a) nakon miješanja pod oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije biti veća od 1,5 % Za (a) i (b): — ne koristiti s nitrozirajućim sredstvima — najveći dopušteni sadržaj nitrozamina 50 µg/kg — čuvati u posudama bez nitrita	(a) Otisnuti na etiketu: omjer miješanja. ‚⚠ Boje za kosu mogu izazvati ozbiljne alergijske reakcije. Pročitati i slijediti upute. Ovaj proizvod nije namijenjen uporabi na osobama mlađim od 16 godina. Privremene tetovaže ‚crne kane' mogu povećati rizik od alergije. Ne bojati kosu ako: — imate osip na licu ili osjetljivo, nadraženo ili oštećeno tjeme, — ste ikada imali nekakvu reakciju nakon bojenja kose, — ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane' '.
223	p-metilaminofenol i njegov sulfat	p-Methylaminophenol p-Methylaminophenol sulphate	150-75-4/55-55-0/1936-57-8	205-768-2/200-237-1/217-706-1	tvar za bojenje kose u oksidativnim proizvodima za bojenje kose		(a) nakon miješanja pod oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije biti veća od 0,68 % (kao sulfat) — ne koristiti s nitrozirajućim sredstvima — najveći dopušteni sadržaj nitrozamina 50 µg/kg — čuvati u posudama bez nitrita	Otisnuti na etiketu: omjer miješanja. ‚⚠ Boje za kosu mogu izazvati ozbiljne alergijske reakcije. Pročitati i slijediti upute. Ovaj proizvod nije namijenjen uporabi na osobama mlađim od 16 godina. Privremene tetovaže ‚crne kane' mogu povećati rizik od alergije. Ne bojati kosu ako: — imate osip na licu ili osjetljivo, nadraženo ili oštećeno tjeme, — ste ikada imali nekakvu reakciju nakon bojenja kose, — ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane' '.

224	1-propanol, 3-[[4-[bis(2-hidroksietil)amino]-2-nitrofenil]amino] ([17])	HC Violet No 2	104226-19-9	410-910-3	tvar za bojenje kose u neoksidativnim proizvodima za bojenje kose	2,0 %	— ne koristiti s nitrozirajućim sredstvima — najveći dopušteni sadržaj nitrozamina 50 µg/kg — čuvati u posudama bez nitrita	Može izazvati alergijsku reakciju.
225	1-(beta-hidroksietil)amino-2-nitro-4-N-etil-N-(beta-hidroksietil)aminobenzen i njegov hidroklorid	HC Blue No 11	3248-93-9/632-99-5 (HCl)	—/407-020-2	(a) tvar za bojenje kose u oksidativnim proizvodima za bojenje kose (b) tvar za bojenje kose u neoksidativnim proizvodima za bojenje kose	(b) 1,5 % (kao hidroklorid)	(a) nakon miješanja pod oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije biti veća od 0,75 % (kao hidroklorid) Za (a) i (b): — ne koristiti s nitrozirajućim sredstvima — najveći dopušteni sadržaj nitrozamina 50 µg/kg — čuvati u posudama bez nitrita	(a) Otisnuti na etiketu: omjer miješanja. ‚⚠ Boje za kosu mogu izazvati ozbiljne alergijske reakcije. Pročitati i slijediti upute. Ovaj proizvod nije namijenjen uporabi na osobama mlađim od 16 godina. Privremene tetovaže ‚crne kane' mogu povećati rizik od alergije. Ne bojati kosu ako: — imate osip na licu ili osjetljivo, nadraženo ili oštećeno tjeme, — ste ikada imali nekakvu reakciju nakon bojenja kose, — ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane.' '
226	4,4'-[1,3-propandiil-bis(oksi)]bisbenzen-1,3-diamin i njegova tetrahidrokloridna sol ([17])	1,3-bis-(2,4-Diaminophenoxy)propane 1,3-bis-(2,4-Diaminophenoxy)propane HCl	81892-72-0/74918-21-1	279-845-4/278-022-7	(a) tvar za bojenje kose u oksidativnim proizvodima za bojenje kose		(a) nakon miješanja pod oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije biti veća od 1,2 % preračunano kao slobodna baza (1,8 % kao tetrahidrokloridna sol).	(a) Otisnuti na etiketu: Omjer miješanja. ‚⚠ Boje za kosu mogu izazvati ozbiljne alergijske reakcije. Pročitati i slijediti upute. Ovaj proizvod nije namijenjen uporabi na osobama mlađim od 16 godina. Privremene tetovaže ‚crne kane' mogu povećati rizik od alergije.

								Ne bojati kosu ako: — imate osip na licu ili osjetljivo, nadraženo ili oštećeno tjeme, — ste ikada imali nekakvu reakciju nakon bojenja kose, — ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane.' ' (b) Može izazvati alergijsku reakciju.
					(b) tvar za bojenje kose u neoksidativnim proizvodima za bojenje kose	(b) 1,2 % kao slobodna baza (1,8 % tetrahidrokloridna sol)		
227	3-amino-2,4-dikloro-fenol i njegov hidroklorid	3-Amino-2,4-dichlorophenol 3-Amino-2,4-dichlorophenol HCl	61693-42-3/61693-43-4	262-909-0/—	(a) tvar za bojenje kose u oksidativnim proizvodima za bojenje kose (b) tvar za bojenje kose u neoksidativnim proizvodima za bojenje kose	(b) 1,5 % (kao hidroklorid)	(a) nakon miješanja pod oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije biti veća od 1,5 % (kao hidroklorid)	(a) Otisnuti na etiketu: omjer miješanja. ‚⚠ Boje za kosu mogu izazvati ozbiljne alergijske reakcije. Pročitati i slijediti upute. Ovaj proizvod nije namijenjen uporabi na osobama mlađim od 16 godina. Privremene tetovaže ‚crne kane' mogu povećati rizik od alergije. Ne bojati kosu ako: — imate osip na licu ili osjetljivo, nadraženo ili oštećeno tjeme, — ste ikada imali nekakvu reakciju nakon bojenja kose, — ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane.' '

228	3-metil-1-fenil-5-pirazolon	Phenyl methyl pyrazolone	89-25-8	201-891-0	tvar za bojenje kose u oksidativnim proizvodima za bojenje kose		(a) nakon miješanja pod oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije biti veća od 0,25 %	Otisnuti na etiketu: omjer miješanja. ‚⚠ Boje za kosu mogu izazvati ozbiljne alergijske reakcije. Pročitati i slijediti upute. Ovaj proizvod nije namijenjen uporabi na osobama mlađim od 16 godina. Privremene tetovaže ‚crne kane' mogu povećati rizik od alergije. Ne bojati kosu ako: — imate osip na licu ili osjetljivo, nadraženo ili oštećeno tjeme, — ste ikada imali nekakvu reakciju nakon bojenja kose, — ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane' '.
229	5-[(2-hidroksietil)amino]-o-krezol	2-Methyl-5-hydroxyethylaminophenol	55302-96-0	259-583-7	tvar za bojenje kose u oksidativnim proizvodima za bojenje kose		nakon miješanja pod oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije biti veća od 1,5 % — ne koristiti s nitrozirajućim sredstvima — najveći dopušteni sadržaj nitrozamina 50 µg/kg — čuvati u posudama bez nitrita	Otisnuti na etiketu: omjer miješanja. ‚⚠ Boje za kosu mogu izazvati ozbiljne alergijske reakcije. Pročitati i slijediti upute. Ovaj proizvod nije namijenjen uporabi na osobama mlađim od 16 godina. Privremene tetovaže ‚crne kane' mogu povećati rizik od alergije. Ne bojati kosu ako: — imate osip na licu ili osjetljivo, nadraženo ili oštećeno tjeme, — ste ikada imali nekakvu reakciju nakon bojenja kose, — ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane.' '

230	3,4-dihidro-2H-1,4-benzoksazin-6-ol	Hydroxybenzomorpholine	26021-57-8	247-415-5	tvar za bojenje kose u oksidativnim proizvodima za bojenje kose		(a) nakon miješanja pod oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije biti veća od 1,0 % — ne koristiti s nitrozirajućim sredstvima — najveći dopušteni sadržaj nitrozamina 50 µg/kg — čuvati u posudama bez nitrita	Otisnuti na etiketu: omjer miješanja. ‚⚠ Boje za kosu mogu izazvati ozbiljne alergijske reakcije. Pročitati i slijediti upute. Ovaj proizvod nije namijenjen uporabi na osobama mlađim od 16 godina. Privremene tetovaže ‚crne kane' mogu povećati rizik od alergije. Ne bojati kosu ako: — imate osip na licu ili osjetljivo, nadraženo ili oštećeno tjeme, — ste ikada imali nekakvu reakciju nakon bojenja kose,- ste ikada imali nekakvu reakciju nakon bojenja kose, — ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane.' '
231	l,5-di-(beta-hidroksietilamino)-2-nitro-4-klorobenzen ([17])	HC Yellow br. 10	109023-83-8	416-940-3	tvar za bojenje kose u neoksidativnim proizvodima za bojenje kose	0,1 %	— ne koristiti s nitrozirajućim sredstvima — najveći dopušteni sadržaj nitrozamina 50 µg/kg — čuvati u posudama bez nitrita	
232	2,6-dimetoksi-3,5-piridindiamin i njegov hidroklorid	2,6-Dimethoxy-3,5-pyridinediamine 2,6-Dimethoxy-3,5-pyridinediamine HCl	56216-28-5/85679-78-3	260-062-1/—	tvar za bojenje kose u oksidativnim proizvodima za bojenje kose		nakon miješanja pod oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije biti veća od 0,25 % (kao hidroklorid)	Otisnuti na etiketu: omjer miješanja. ‚⚠ Boje za kosu mogu izazvati ozbiljne alergijske reakcije. Pročitati i slijediti upute. Ovaj proizvod nije namijenjen uporabi na osobama mlađim od 16 godina. Privremene tetovaže ‚crne kane" mogu povećati rizik od alergije.

								Ne bojati kosu ako: — imate osip na licu ili osjetljivo, nadraženo ili oštećeno tjeme, — ste ikada imali nekakvu reakciju nakon bojenja kose, — ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane.” ”
233	1-(beta-aminoetil)amino-4-(beta-hidroksietil)oksi-2-nitrobenzen i njegove soli	HC Orange No 2	85765-48-6	416-410-1	tvar za bojenje kose u neoksidativnim proizvodima za bojenje kose	1,0 %	— ne koristiti s nitrozirajućim sredstvima — Najveći dopušteni sadržaj nitrozamina 50 µg/kg — čuvati u posudama bez nitrita	Otisnuti na etiketu: Omjer miješanja. ‚⚠ Boje za kosu mogu izazvati ozbiljne alergijske reakcije. Pročitati i slijediti upute. Ovaj proizvod nije namijenjen uporabi na osobama mlađim od 16 godina. Privremene tetovaže ‚crne kane” mogu povećati rizik od alergije. Ne bojati kosu ako: — imate osip na licu ili osjetljivo, nadraženo ili oštećeno tjeme, — ste ikada imali nekakvu reakciju nakon bojenja kose, — ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane.” ”
234	Etanol, 2-[(4-amino-2-metil-5-nitrofenil)amino]-i njegove soli	HC Violet No 1	82576-75-8	417-600-7	(a) tvar za bojenje kose u oksidativnim proizvodima za bojenje kose		(a) nakon miješanja pod oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije biti veća od 0,25 % za (a) i (b) — ne koristiti s nitrozirajućim sredstvima — najveći dopušteni sadržaj nitrozamina 50 µg/kg — čuvati u posudama bez nitrita	(a) Otisnuti na etiketu: omjer miješanja. ‚⚠ Boje za kosu mogu izazvati ozbiljne alergijske reakcije. Pročitati i slijediti upute. Ovaj proizvod nije namijenjen uporabi na osobama mlađim od 16 godina. Privremene tetovaže ‚crne kane” mogu povećati rizik od alergije.

					(b) tvar za bojenje kose u neoksidativnim proizvodima za bojenje kose	(b) 0,28 %		Ne bojati kosu ako: — imate osip na licu ili osjetljivo, nadraženo ili oštećeno tjeme, — ste ikada imali nekakvu reakciju nakon bojenja kose, — ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane' '. (b) ‚⚠ Boje za kosu mogu izazvati ozbiljne alergijske reakcije. Pročitati i slijediti upute. Ovaj proizvod nije namijenjen uporabi na osobama mlađim od 16 godina. Privremene tetovaže ‚crne kane' mogu povećati rizik od alergije. Ne bojati kosu ako: — imate osip na licu ili osjetljivo, nadraženo ili oštećeno tjeme, — ste ikada imali nekakvu reakciju nakon bojenja kose, — ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane' '.
235	2-[3-(metilamino)-4-nitrofenoksi]etanol ([17])	3-Methylamino-4-nitrophenoxyethanol	59820-63-2	261-940-7	tvar za bojenje kose u neoksidativnim proizvodima za bojenje kose	0,15 %	— ne koristiti s nitrozirajućim sredstvima — najveći dopušteni sadržaj nitrozamina 50 µg/kg — čuvati u posudama bez nitrita	
236	2-[(2-metoksi-4-nitrofenil)amino]etanol i njegove soli	2-Hydroxyethylamino-5-nitroanisole	66095-81-6	266-138-0	tvar za bojenje kose u neoksidativnim proizvodima za bojenje kose	0,2 %	— ne koristiti s nitrozirajućim sredstvima — najveći dopušteni sadržaj nitrozamina 50 µg/kg — čuvati u posudama bez nitrita	

237	2,2'-[(4-amino-3-nitrofenil)imino]bisetanol i njegov hidroklorid	HC Red No 13	29705-39-3/94158-13-1	-/303-083-4	(a) tvar za bojenje kose u oksidativnim proizvodima za bojenje kose (b) tvar za bojenje kose u neoksidativnim proizvodima za bojenje kose	 (b) 2,5 % (kao hidroklorid)	(a) nakon miješanja pod oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije biti veća od 1,25 % (kao hidroklorid)	(a) Otisnuti na etiketu: omjer miješanja. ‚⚠ Boje za kosu mogu izazvati ozbiljne alergijske reakcije. Pročitati i slijediti upute. Ovaj proizvod nije namijenjen uporabi na osobama mlađim od 16 godina. Privremene tetovaže ‚crne kane' mogu povećati rizik od alergije. Ne bojati kosu ako: — imate osip na licu ili osjetljivo, nadraženo ili oštećeno tjeme, — ste ikada imali nekakvu reakciju nakon bojenja kose, — ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane.' '
238	Naphthalene-1,5-diol	1,5-Naphthalenediol	83-56-7	201-487-4	(a) tvar za bojenje kose u oksidativnim proizvodima za bojenje kose (b) tvar za bojenje kose u neoksidativnim proizvodima za bojenje kose	 (b) 1,0 %	(a) nakon miješanja pod oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije biti veća od 1,0 %	(a) Otisnuti na etiketu: omjer miješanja. ‚⚠ Boje za kosu mogu izazvati ozbiljne alergijske reakcije. Pročitati i slijediti upute. Ovaj proizvod nije namijenjen uporabi na osobama mlađim od 16 godina. Privremene tetovaže ‚crne kane' mogu povećati rizik od alergije. Ne bojati kosu ako: — imate osip na licu ili osjetljivo, nadraženo ili oštećeno tjeme, — ste ikada imali nekakvu reakciju nakon bojenja kose,

								— ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane.” ”
239	Hidroksipropil bis(N-hidroksietil-p-fenilendiamin) i njegov tetrahidroklorid	Hydroxypropyl bis(N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine) HCl	128729-30-6/128729-28-2	—/416-320-2	tvar za bojenje kose u oksidativnim proizvodima za bojenje kose		nakon miješanja pod oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije biti veća od 0,4 % (kao tetrahidroklorid)	Otisnuti na etiketu: omjer miješanja. ‚⚠ Boje za kosu mogu izazvati ozbiljne alergijske reakcije. Pročitati i slijediti upute. Ovaj proizvod nije namijenjen uporabi na osobama mlađim od 16 godina. Privremene tetovaže ‚crne kane’ mogu povećati rizik od alergije. Ne bojati kosu ako: — imate osip na licu ili osjetljivo, nadraženo ili oštećeno tjeme, — ste ikada imali nekakvu reakciju nakon bojenja kose, — ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane.’ ’
240								
241	5-amino-o-krezol	4-Amino-2-hydroxytoluene	2835-95-2	220-618-6	tvar za bojenje kose u oksidativnim proizvodima za bojenje kose		nakon miješanja pod oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije biti veća od 1,5 %	Otisnuti na etiketu: omjer miješanja. ‚⚠ Boje za kosu mogu izazvati ozbiljne alergijske reakcije. Pročitati i slijediti upute. Ovaj proizvod nije namijenjen uporabi na osobama mlađim od 16 godina. Privremene tetovaže ‚crne kane’ mogu povećati rizik od alergije. Ne bojati kosu ako: — imate osip na licu ili osjetljivo, nadraženo ili oštećeno tjeme,

								— ste ikada imali nekakvu reakciju nakon bojenja kose, — ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane' '.
242	2,4-diaminofenoksietanol njegov hidroklorid i njegov sulfat	2,4-diaminofenoksietanol HCl 2,4-Diaminophenoxyethanol sulphate	70643-19-5/66422-95-5/70643-20-8	—/266-357-1/274-713-2	tvar za bojenje kose u oksidativnim proizvodima za bojenje kose		nakon miješanja pod oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije biti veća od 2,0 % (kao hidroklorid)	Otisnuti na etiketu: omjer miješanja. ‚⚠ Boje za kosu mogu izazvati ozbiljne alergijske reakcije. Pročitati i slijediti upute. Ovaj proizvod nije namijenjen uporabi na osobama mlađim od 16 godina. Privremene tetovaže ‚crne kane' mogu povećati rizik od alergije. Ne bojati kosu ako: — imate osip na licu ili osjetljivo, nadraženo ili oštećeno tjeme, — ste ikada imali nekakvu reakciju nakon bojenja kose, — ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane.' '
243	1,3-benzendiol, 2-metil-	2-Methylresorcinol	608-25-3	210-155-8	(a) tvar za bojenje kose u oksidativnim proizvodima za bojenje kose (b) tvar za bojenje kose u neoksidativnim proizvodima za bojenje kose	(b) 1,8 %	(a) takon miješanja pod oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije biti veća od 1,8 %	(a) Otisnuti na etiketu: omjer miješanja. ‚⚠ Boje za kosu mogu izazvati ozbiljne alergijske reakcije. Pročitati i slijediti upute. Ovaj proizvod nije namijenjen uporabi na osobama mlađih od 16 godina. Privremene tetovaže ‚crne kane' mogu povećati rizik od alergije.

								Ne bojati kosu ako: — imate osip na licu ili osjetljivo, nadraženo ili oštećeno tjeme, — ste ikada imali nekakvu reakciju nakon bojenja kose, — ste ikada imali nekakvu reakciju nakon bojenja kose- ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane'."
244	4-Amino-m-cresol	4-Amino-m-cresol	2835-99-6	220-621-2	tvar za bojenje kose u oksidativnim proizvodima za bojenje kose		nakon miješanja pod oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije biti veća od 1,5 %	Otisnuti na etiketu: omjer miješanja. ‚⚠ Boje za kosu mogu izazvati ozbiljne alergijske reakcije. Pročitati i slijediti upute. Ovaj proizvod nije namijenjen uporabi na osobama mlađim od 16 godina. Privremene tetovaže ‚crne kane' mogu povećati rizik od alergije. Ne bojati kosu ako: — imate osip na licu ili osjetljivo, nadraženo ili oštećeno tjeme, — ste ikada imali nekakvu reakciju nakon bojenja kose, — ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane.' '
245	2-[(3-amino-4-metoksifenil) amino]etanol i njegov sulfat	2-Amino-4-hydroxyethylaminoanisole 2-Amino-4-hydroxyethylaminoanisole sulfate	83763-47-7/83763-48-8	280-733-2/280-734-8	tvar za bojenje kose u oksidativnim proizvodima za bojenje kose		nakon miješanja pod oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije biti veća od 1,5 % (kao sulfat) — ne koristiti s nitrozirajućim sredstvima	Otisnuti na etiketu: omjer miješanja. ‚⚠ Boje za kosu mogu izazvati ozbiljne alergijske reakcije.

							— najveći dopušteni sadržaj nitrozamina 50 µg/kg — čuvati u posudama bez nitrita	Pročitati i slijediti upute. Ovaj proizvod nije namijenjen uporabi na osobama mlađim od 16 godina. Privremene tetovaže ‚crne kane' mogu povećati rizik od alergije. Ne bojati kosu ako: — imate osip na licu ili osjetljivo, nadraženo ili oštećeno tjeme, — ste ikada imali nekakvu reakciju nakon bojenja kose, — ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane.' '
246	Hidroksietil-3,4-metilendioksianilin i njegov hidroklorid	Hydroxyethyl-3,4-methylenedioxyaniline HCl	94158-14-2	303-085-5	tvar za bojenje kose u oksidativnim proizvodima za bojenje kose		nakon miješanja pod oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije biti veća od 1,5 % — ne koristiti s nitrozirajućim sredstvima — najveći dopušteni sadržaj nitrozamina 50 µg/kg — čuvati u posudama bez nitrita	Otisnuti na etiketu: omjer miješanja. ‚⚠ Boje za kosu mogu izazvati ozbiljne alergijske reakcije. Pročitati i slijediti upute. Ovaj proizvod nije namijenjen uporabi na osobama mlađim od 16 godina. Privremene tetovaže ‚crne kane' mogu povećati rizik od alergije. Ne bojati kosu ako: — imate osip na licu ili osjetljivo, nadraženo ili oštećeno tjeme, — ste ikada imali nekakvu reakciju nakon bojenja kose, — ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane.' '

247	2,2'-[[4-[(2-hidroksietil)amino]-3-nitrofenil]imino]bisetanol ([17])	HC Blue No 11	33229-34-4	251-410-3	tvar za bojenje kose u neoksidativnim proizvodima za bojenje kose	2,8 %	— ne koristiti s nitrozirajućim sredstvima — najveći dopušteni sadržaj nitrozamina 50 µg/kg — čuvati u posudama bez nitrita	Može izazvati alergijsku reakciju
248	4-[(2-hidroksietil)amino]-3-nitrofenol	3-Nitro-p-hydroxyethylaminophenol	65235-31-6	265-648-0	(a) tvar za bojenje kose u oksidativnim proizvodima za bojenje kose		(a) nakon miješanja pod oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije biti veća od 3,0 % Za (a) i (b): — ne koristiti s nitrozirajućim sredstvima — najveći dopušteni sadržaj nitrozamina 50 µg/kg — čuvati u posudama bez nitrita	(a) Otisnuti na etiketu: omjer miješanja. ‚⚠ Boje za kosu mogu izazvati ozbiljne alergijske reakcije. Pročitati i slijediti upute. Ovaj proizvod nije namijenjen uporabi na osobama mlađim od 16 godina. Privremene tetovaže ‚crne kane' mogu povećati rizik od alergije. Ne bojati kosu ako: — imate osip na licu ili osjetljivo, nadraženo ili oštećeno tjeme, — ste ikada imali nekakvu reakciju nakon bojenja kose, — ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane.' '
					(b) tvar za bojenje kose u neoksidativnim proizvodima za bojenje kose	(b) 1,85 %		(b) ‚⚠ Boje za kosu mogu izazvati ozbiljne alergijske reakcije. Pročitati i slijediti upute. Ovaj proizvod nije namijenjen uporabi na osobama mlađim od 16 godina.

								Privremene tetovaže ‚crne kane' mogu povećati rizik od alergije. Ne bojati kosu ako: — imate osip na licu ili osjetljivo, nadraženo ili oštećeno tjeme, — ste ikada imali nekakvu reakciju nakon bojenja kose, — ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane.' '
249	l-(beta-ureidoe-til)amino-4-nitroben-zen	4-Nitrophenyl aminoethylurea	27080-42-8	410-700-1	(a) tvar za bojenje kose u oksida-tivnim proizvo-dima za bojenje kose (b) tvar za bojenje kose u neoksida-tivnim proizvo-dima za bojenje kose	(b) 0,5 %	(a) nakon miješanja pod oksida-tivnim uvjetima najveća koncentracija koja se primje-njuje na kosu ne smije biti veća od 0,25 % Za (a) i (b): — ne koristiti s nitrozirajućim sredstvima — najveći dopušteni sadržaj nitrozamina 50 µg/kg — čuvati u posudama bez nitrita	(a) Otisnuti na etiketu: omjer miješanja. ‚⚠ Boje za kosu mogu izazvati ozbiljne alergijske reakcije. Pročitati i slijediti upute. Ovaj proizvod nije namijenjen uporabi na osobama mlađim od 16 godina. Privremene tetovaže ‚crne kane' mogu povećati rizik od alergije. Ne bojati kosu ako: — imate osip na licu ili osjetljivo, nadraženo ili oštećeno tjeme, — ste ikada imali nekakvu reakciju nakon bojenja kose, — ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane.' '

250	1-amino-2-nitro-4-(2′,3’-dihidroksipropil)amino-5-klorobenzen i 1,4-bis-(2’,3’-dihidroksipropil)amino-2-nitro-5-klorobenzen i njegove soli	HC Red No 10 and HC Red No 11	95576-89-9/95576-92-4	—/—	(a) tvar za bojenje kose u oksidativnim proizvodima za bojenje kose (b) tvar za bojenje kose u neoksidativnim proizvodima za bojenje kose	 (b) 1,0 %	(a) nakon miješanja pod oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije biti veća od 1 %	(a) Otisnuti na etiketu: omjer miješanja. ‚⚠ Boje za kosu mogu izazvati ozbiljne alergijske reakcije. Pročitati i slijediti upute. Ovaj proizvod nije namijenjen uporabi na osobama mlađim od 16 godina. Privremene tetovaže ‚crne kane’ mogu povećati rizik od alergije. Ne bojati kosu ako: — imate osip na licu ili osjetljivo, nadraženo ili oštećeno tjeme, — ste ikada imali nekakvu reakciju nakon bojenja kose, — ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane’.’
251								
252	2-amino-6-kloro-4-nitrofenol	2-Amino-6-chloro-4-nitrophenol	6358-09-4	228-762-1	(a) tvar za bojenje kose u oksidativnim proizvodima za bojenje kose		(a) nakon miješanja pod oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se primjenjuje na kosu ne smije biti veća od 2,0 %	(a) Otisnuti na etiketu: omjer miješanja. ‚⚠ Boje za kosu mogu izazvati ozbiljne alergijske reakcije. Pročitati i slijediti upute. Ovaj proizvod nije namijenjen uporabi na osobama mlađim od 16 godina. Privremene tetovaže ‚crne kane’ mogu povećati rizik od alergije.

								Ne bojati kosu ako: — imate osip na licu ili osjetljivo, nadraženo ili oštećeno tjeme, — ste ikada imali nekakvu reakciju nakon bojenja kose, — ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane.' '
					(b) tvar za bojenje kose u neoksidativnim proizvodima za bojenje kose	(b) 2,0 %		(b) ‚⚠ Boje za kosu mogu izazvati ozbiljne alergijske reakcije. Pročitati i slijediti upute. Ovaj proizvod nije namijenjen uporabi na osobama mlađim od 16 godina. Privremene tetovaže ‚crne kane' mogu povećati rizik od alergije. Ne bojati kosu ako: — imate osip na licu ili osjetljivo, nadraženo ili oštećeno tjeme, — ste ikada imali nekakvu reakciju nakon bojenja kose, — ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od ‚crne kane'.'
253								
254	Dinatrijev 5-amino-4-hidroksi-3-(fenilazo)naftalen-2,7-disulfonat ([17]); (CI 17200)	Acid Red 33	3567-66-6	222-656-9	tvar za bojenje kose u neoksidativnim proizvodima za bojenje kose	0,5 %		
255								
256								

([17]) Slobodna baza i soli ovog sastojka boje za kosu dozvoljene su za uporabu, osim ako nisu zabranjene na temelju Priloga II."

(3) Prilog V. Uredbi (EZ) br. 1223/2009 mijenja se kako slijedi:

(a) stavka pod referentnim brojem 34 zamjenjuje se sljedećim:

„34	Benzil alkohol ([7])	Benzyl Alcohol	100-51-6	202-859-9		1,0 %		

([7]) Za ostale uporabe koje nisu konzervans, vidjeti Prilog III., stavku br. 45.”

(b) Dodaje se sljedeća stavka:

„58	Etil-N-alfa-dodekanoil-L-arginat hidroklorid ([14])	Ethyl Lauroyl Arginate HCl	60372-77-2	434-630-6		0,4 %	ne koristiti u proizvodima za njegu usana, za usnu šupljinu i proizvodima s raspršivačem	

([14]) Za ostale uporabe koje nisu konzervans, vidjeti Prilog III., stavku br. 197.”

(4) Prilog VI. Uredbi (EZ) br. 1223/2009 mijenja se kako slijedi:

(a) stavka pod referentnim brojem 1 zamjenjuje se sljedećim:

„1”								

(a) stavka pod referentnim brojem 28 zamjenjuje se sljedećim:

„28	Benzojeva kiselina, 2-[-4-(dietilamino)-2-hidroksibenzoil]-. heksilester	Diethylamino Hydroxy benzoyl Hexyl Benzoate	302776-68-7	443-860-6		10 %”		