2025/322

19.2.2025

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2025/322,

annettu 18 päivänä helmikuuta 2025,

aluskierrätyslaitosten eurooppalaisen luettelon vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1257/2013 mukaisesti annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2016/2323 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon aluskierrätyksestä sekä asetuksen (EY) N:o 1013/2006 ja direktiivin 2009/16/EY muuttamisesta 20 päivänä marraskuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1257/2013 ([1]) ja erityisesti sen 16 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetuksen (EU) N:o 1257/2013 6 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaan alusten omistajien on varmistettava, että kierrätettäväksi tarkoitetut alukset kierrätetään ainoastaan sellaisissa aluskierrätyslaitoksissa, jotka sisältyvät mainitun asetuksen 16 artiklan 2 kohdan mukaisesti julkaistavaan aluskierrätyslaitosten eurooppalaiseen luetteloon, jäljempänä 'eurooppalainen luettelo'.

(2) Eurooppalainen luettelo vahvistetaan komission täytäntöönpanopäätöksessä (EU) 2016/2323 ([2]).

(3) Belgiassa sijaitsevan aluskierrätyslaitoksen NV Galloo Recycling Ghent luvan voimassaolon on määrä päättyä 31 päivänä maaliskuuta 2025. Komissio on saanut Belgian toimivaltaisilta viranomaisilta tiedon siitä, että kyseiselle laitokselle myönnetty lupa harjoittaa aluskierrätystoimintaa on uusittu viideksi vuodeksi ennen sen voimassaolon päättymistä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 14 artiklan mukaisesti. Lisäksi Belgian toimivaltaiset viranomaiset ilmoittivat komissiolle, että laitos NV Galloo Recycling Gent on muuttanut nimensä muotoon NV Galloo ja ilmoittanut aluksen uusista enimmäismitoista, jotka laitos voi hyväksyä. Eurooppalaista luetteloa olisi sen vuoksi päivitettävä kyseisten muutosten huomioon ottamiseksi.

(4) Tanskassa sijaitsevan aluskierrätyslaitoksen Jatob Frederikshavn ApS lupien voimassaolon on määrä päättyä 9 päivänä maaliskuuta 2025. Komissio on saanut Tanskan toimivaltaisilta viranomaisilta tiedon siitä, että kyseiselle laitokselle myönnetty lupa harjoittaa aluskierrätystoimintaa on uusittu viideksi vuodeksi ennen sen voimassaolon päättymistä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 14 artiklan mukaisesti. He ilmoittivat myös aluskierrätyslaitoksen vuotuisen enimmäiskapasiteetin muuttamisesta. Eurooppalaista luetteloa olisi sen vuoksi päivitettävä kyseisten muutosten huomioon ottamiseksi.

(5) Ranskassa sijaitsevan aluskierrätyslaitoksen Les Recycleurs Bretons-Navaléo luvan voimassaolon on määrä päättyä 19 päivänä kesäkuuta 2025. Komissio on saanut Ranskan toimivaltaisilta viranomaisilta tiedon siitä, että kyseiselle laitokselle myönnetty lupa harjoittaa aluskierrätystoimintaa on uusittu viideksi vuodeksi ennen sen voimassaolon päättymistä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 14 artiklan mukaisesti. Lisäksi Ranskan toimivaltaiset viranomaiset ilmoittivat komissiolle muutoksista aluskierrätyslaitoksen Les Recycleurs Bretons-Navaléo yhteystietoihin ja alusten uusiin enimmäismittoihin, jotka laitos voi hyväksyä. Eurooppalaista luetteloa olisi sen vuoksi päivitettävä kyseisten muutosten huomioon ottamiseksi.

(6) Alankomaiden toimivaltaiset viranomaiset ovat ilmoittaneet komissiolle, että Alankomaissa sijaitsevalle aluskierrätyslaitokselle Sagro Aannemingsmaatschappij Zeeland B.V. on myönnetty lupa asetuksen (EU) N:o 1257/2013 14 artiklan mukaisesti. Alankomaat on toimittanut komissiolle kaikki asiaankuuluvat tiedot kyseisen laitoksen sisällyttämiseksi eurooppalaiseen luetteloon. Kyseinen aluskierrätyslaitos olisi sen vuoksi sisällytettävä eurooppalaiseen luetteloon.

([1]) EUVL L 330, 10.12.2013, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1257/oj.

([2]) Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/2323, annettu 19 päivänä joulukuuta 2016, aluskierrätyslaitosten eurooppalaisen luettelon vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1257/2013 mukaisesti (EUVL L 345, 20.12.2016, s. 119, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/2323/oj).

(7) Latviassa sijaitsevan alusten kierrätyslaitoksen Galaksis N. sisällyttäminen eurooppalaiseen luetteloon päättyi 17 päivänä heinäkuuta 2024. Latvian toimivaltaiset viranomaiset ovat ilmoittaneet komissiolle aluskierrätyslaitoksen toiminnanharjoittajan vaihtumisesta ja pyytäneet, että laitoksen nimen muutos otetaan huomioon vastaavasti, mutta muut lupaehdot pysyvät muuttumattomina. Kuitenkin koska aluskierrätyslupa myönnettiin rajoittamattomaksi ajaksi, sitä ei myönnetty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 14 artiklan mukaisesti. Sen vuoksi pyydettyjä muutoksia ei pitäisi sisällyttää eurooppalaiseen luetteloon ja Galaksis N. olisi poistettava eurooppalaisesta luettelosta.

(8) Liettuassa sijaitsevan alusten kierrätyslaitoksen UAB Vakarų refonda luvan voimassaolon on määrä päättyä 30 päivänä huhtikuuta 2025, ja Liettuan toimivaltainen viranomainen ilmoitti komissiolle, että lupa on peruutettu laitoksen pyynnöstä. Kyseinen aluskierrätyslaitos olisi sen vuoksi poistettava eurooppalaisesta luettelosta.

(9) Virossa sijaitsevan aluskierrätyslaitoksen BLRT Refonda Baltic OÜ sisällyttämisen eurooppalaiseen luetteloon on määrä päättyä 15 päivänä helmikuuta 2026. Viron toimivaltaiset viranomaiset ovat ilmoittaneet komissiolle aluskierrätyslaitoksen toiminnanharjoittajan vaihtumisesta Metruna OÜ:ksi ja pyytäneet, että laitoksen nimen muutos otetaan huomioon vastaavasti, mutta muut lupaehdot pysyvät muuttumattomina. Eurooppalaista luetteloa olisi sen vuoksi päivitettävä kyseisen muutoksen huomioon ottamiseksi.

(10) Komissio on vastaanottanut asetuksen (EU) N:o 1257/2013 15 artiklan 1 kohdan mukaisen hakemuksen Turkissa sijaitsevan aluskierrätyslaitoksen Temurtaşlar Gemi Söküm İthalat İhracat San. Ve Tic. A.Ş. sisällyttämisestä eurooppalaiseen luetteloon. Komissio on arvioinut mainitun asetuksen 15 artiklan mukaisesti toimitetut ja kerätyt tiedot ja asiaa tukevan näytön ja katsoo, että kyseinen laitos täyttää mainitun asetuksen 13 artiklassa vahvistetut vaatimukset, jotka koskevat aluskierrätystoiminnan harjoittamista ja aluskierrätyslaitosten sisällyttämistä eurooppalaiseen luetteloon. Aluskierrätyslaitos Temurtaşlar Gemi Söküm İthalat İhracat San. Ve Tic. A.Ş. olisi sen vuoksi sisällytettävä eurooppalaiseen luetteloon.

(11) Turkissa sijaitsevien aluskierrätyslaitosten Sök Denizcilik Tic. Ltd Sti ja Öge Gemi Söküm İth. İhr.Tİc. San. A.Ş. sisällyttämisen eurooppalaiseen luetteloon on määrä päättyä 12 päivänä helmikuuta 2025. Komissio on saanut kyseisiltä laitoksilta tiedon siitä, että ne haluavat jatkaa asetuksen (EU) N:o 1257/2013 15 artiklan mukaisesti laitosten sisällyttämistä eurooppalaiseen luetteloon. Arvioituaan asetuksen (EU) N:o 1257/2013 15 artiklan mukaisesti toimitettua ja muun muassa tarkastusten avulla kerättyä tietoa ja näyttöä komissio katsoo, että kyseiset laitokset täyttävät mainitun asetuksen 13 artiklassa vahvistetut vaatimukset, jotka koskevat aluskierrätystoiminnan harjoittamista ja aluskierrätyslaitosten sisällyttämistä eurooppalaiseen luetteloon. Sen vuoksi kyseisten aluskierrätyslaitosten sisällyttäminen eurooppalaiseen luetteloon olisi uusittava.

(12) Turkissa sijaitsevan aluskierrätyslaitoksen Ege Celik San. Ve Tic A.Ş. sisällyttämisen eurooppalaiseen luetteloon on määrä päättyä 12 päivänä helmikuuta 2025. Komissio on saanut kyseiseltä laitokselta tiedon siitä, että se haluaa jatkaa asetuksen (EU) N:o 1257/2013 15 artiklan mukaisesti sisällyttämistään eurooppalaiseen luetteloon. Arvioituaan asetuksen (EU) N:o 1257/2013 15 artiklan mukaisesti toimitettua ja muun muassa tarkastusten avulla kerättyä tietoa ja näyttöä komissio katsoo, että kyseinen laitos ei täytä joitakin 13 artiklan 1 kohdan e, f, g ja i alakohdassa vahvistetuista vaatimuksista. Laitos ei ole toteuttanut riittäviä toimenpiteitä rungon eheyden ylläpitämiseksi ja siten vuorovesialueella tapahtuvien vuotojen torjumiseksi. Laitoksessa on leikattu ensisijainen runko viemäröintilinjan alapuolella käyttämättä kuonanpoistoa ja käsitelty jätettä rannalla ilman läpäisemätöntä alustaa. Laitos ei myöskään noudattanut omia menettelyjään sen varmistamiseksi, että mahdolliset syttyvät materiaalit poistetaan ennen leikkaamista, mikä on aiheuttanut suuren riskin työntekijöiden turvallisuudelle. Ege Celik San. Ve Tic A.Ş. olisi sen vuoksi poistettava eurooppalaisesta luettelosta.

(13) Sen vuoksi täytäntöönpanopäätöstä (EU) 2016/2323 olisi muutettava.

(14) Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EU) N:o 1257/2013 25 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2016/2323 liite tämän päätöksen liitteessä olevalla tekstillä.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tehty Brysselissä 18 päivänä helmikuuta 2025.

Komission puolesta
Puheenjohtaja
Ursula VON DER LEYEN

LIITE

”LIITE

Asetuksen (EU) N:o 1257/2013 16 artiklassa tarkoitettu aluskierrätyslaitosten eurooppalainen luettelo

A osa

Jäsenvaltiossa sijaitsevat aluskierrätyslaitokset

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätyssuunnitelmalle [1]	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna [2]	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä [3]
			BELGIA			
NV Galloo Scheepszatestraat 9 9000 Gent Belgia Puhelin: +32(0)9/251 25 21 Sähköposti: peter.wyntin@galloo.com	Laiturin vieressä (vedessä, ramppi), kalteva taso	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 366 metriä Leveys: 49 metriä Syväys: 14,5 metriä		Hiljainen hyväksyntä, tarkasteluaika enintään 30 päivää	34 000 [4]	31.3.2030
			TANSKA			
FAYARD A/S Kystvejen 100 DK-5330 Munkebo Tanska www.fayard.dk Puhelin: +45 7592 0000 Sähköposti: fayard@fayard.dk	Kuivatelakalla	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 415 metriä Leveys: 90 metriä Syväys: 7,8 metriä	Aluskierrätyslaitosta säännellään sovellettavan lainsäädännön sekä Kerteminden kunnan 7. marraskuuta 2018 antaman ympäristöluvan ehtojen mukaisesti. Ympäristölupaan sisältyy toiminta-aikaa, erityisiä toimintaedellytyksiä sekä jätteen käsittelyä ja varastointia koskevia ehtoja sekä ehto, jonka mukaan toiminta on suoritettava kuivatelakalla.	Hiljainen hyväksyntä, tarkasteluaika enintään 14 päivää.	916,34 [5]	22.5.2028

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätyssuunnitelmalle ([1])	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna ([2])	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä ([3])
Fornæs ApS Rolshøjvej 12–16 8500 Grenaa Tanska www.fornaes.com Puhelin: +45 86326393 Sähköposti: recycling@fornaes.dk	Laiturin vieressä, kuivatelakalla	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 150 metriä Leveys: 25 metriä Syväys: 7 metriä GT: 10 000	Norddjursin kunnalla on oikeus ohjata vaarallinen jäte ympäristön kannalta hyväksyttyihin vastaanottolaitoksiin.	Hiljainen hyväksyntä, tarkasteluaika enintään 14 päivää.	30 000 ([6])	12.5.2026
Jatob Frederikshavn ApS Langerak 12 9900 Frederikshavn Tanska www.jatob.dk Puhelin: +45 8668 1689 Sähköposti: post@jatob.dk mathias@jatob.dk	Laiturin vieressä, luiskalla	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 150 metriä Leveys: 30 metriä Syväys: 6 metriä	Jätejakeiden käsittelystä ja varastoinnista säädetään ympäristöluvassa. Vaarallisen jätteen välivarastointi laitosalueella voi kestää enintään vuoden.	Hiljainen hyväksyntä, tarkasteluaika enintään 14 päivää.	20 000 ([7])	16.9.2029
Modern American Recycling Services Europe (M.A.R.S) Sandholm 60 9900 Frederikshavn Tanska www.modernamericanrecyclingservices.com/ Puhelin: +45 30307763 Sähköposti: kim@mars-eu.dk	Luiskalla	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 400 metriä Leveys: 90 metriä Syväys: 14 metriä	Aluskierrätyslaitoksen toimintaolosuhteet määritellään Fredrikshavnin kunnan 9. maaliskuuta 2018 antamassa ympäristöluvassa ja sen 12. heinäkuuta 2022 antamassa ympäristöluvan liitteessä Fredrikshavnin kunnalla on oikeus ohjata vaarallinen jäte ympäristön kannalta hyväksyttyihin vastaanottolaitoksiin. Vaarallista jätettä ei saa varastoida laitoksissa yli vuoden ajan.	Hiljainen hyväksyntä, tarkasteluaika enintään 14 päivää.	60 000 ([8])	27.1.2028

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätyssuunnitelmalle ([1])	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna ([2])	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä ([3])
Smedegaarden A/S Vikingkaj 5 6700 Esbjerg Tanska www.smedegaarden.net Puhelin: +45 75128888 Sähköposti: m@smedegaarden.net	Laiturin vieressä, luiskalla	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 200 metriä* Leveys: 48 metriä Syväys: 7,5 metriä (*Jos pituus > 170 metriä, vaaditaan hyväksyminen Esbjergin kunnalta)	Aluskierrätyslaitoksen toimintaedellytykset määritellään Esbjergin kunnan 4. kesäkuuta 2015 antamassa ympäristöluvassa. Esbjergin kunnalla on oikeus ohjata vaarallinen jäte ympäristön kannalta hyväksyttyihin vastaanottolaitoksiin.	Hiljainen hyväksyntä, tarkasteluaika enintään 14 päivää	20 000 ([9])	11.3.2026
VIRO						
Metruna OÜ Kopli 103, 11712 Tallinn, Estonia Puhelin: +372 610 2933 Faksi: +372 610 2444 Sähköposti: info@metruna.ee www.metruna.ee	Pinnalla laiturin vieressä ja uivalla telakalla	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 197 metriä Leveys: 32 metriä Syväys: 9,6 metriä	Jätelupa nro KL-511809. Vaarallisen jätteen käsittelylupa nro 0546. Vene-Baltin sataman säännöt, MSR-Refonda-alusten kierrätysopas. Ympäristöjärjestelmä, jätteenkäsittely EP 4.4.6-1-13. Laitos voi kierrättää ainoastaan niitä vaarallisia aineita, joiden osalta sille on myönnetty lupa.	Hiljainen hyväksyntä, tarkasteluaika enintään 30 päivää.	0 ([10])	15.2.2026

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätyssuunnitelmalle [1]	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna [2]	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä [3]
			ESPANJA			
DESGUACE INDUSTRIAL Y NAVAL, S.L.U. (DINA) Vega de Tapia, s/n 48903 Barakaldo-Bizkaia Espanja Puhelin: +34 944 971 552 Sähköposti: dina@dinascrapping.com www.redena.es	Laiturin vieressä, purkuramppi	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 120 metriä Leveys: 20 metriä Syväys: 6 metriä	Rajoitukset sisältyvät yhdennettyyn ympäristölupaan.	Hiljainen hyväksyntä. Hyväksynnän antava toimivaltainen viranomainen on sen itsehallintoalueen ympäristöviranomainen, jossa laitos sijaitsee.	2 086 [11]	3.3.2026
DDR VESSELS XXI, S.L. El Museline satama Gijon Espanja Puhelin: +34 630 14 44 16 Sähköposti: abarredo@ddr-vessels.com	Laiturin vieressä, purkuramppi	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 169,9 metriä (Alukset, jotka ovat tätä pidempiä ja kykenevät nollapyöräytykseen tai negatiiviseen ramppiliikkeeseen, voidaan hyväksyä riippuen yksityiskohtaisen toteutettavuustutkimuksen tuloksista.) Leveys: 25 metriä	Rajoitukset sisältyvät yhdennettyyn ympäristölupaan.	Hiljainen hyväksyntä. Hyväksynnän antava toimivaltainen viranomainen on sen itsehallintoalueen ympäristöviranomainen, jossa laitos sijaitsee.	3 600 [12]	28.7.2025

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätyssuunnitelmalle ([1])	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna ([2])	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä ([3])
RANSKA						
Démonaval Recycling ZI du Malaquis Rue François Arago 76580 LE TRAIT Ranska Puhelin: (+ 33) (0)7 69 79 12 80 Sähköposti: patrick@demonaval-recycling.fr	Laiturin vieressä, kuivatelakalla	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 140 metriä Leveys: 25 metriä Syvyys: 5 metriä	Ympäristöön liittyvät rajoitukset kuvataan prefektin luvassa.	Nimenomainen hyväksyntä – Hyväksyntäpäätöksen tekevä toimivaltainen viranomainen on ympäristöministeri.	1 500 ([13])	21.9.2027
GARDET & DE BEZENAC Recycling / Groupe BAUDELET ENVIRONNEMENT – GIE MUG 616, Boulevard Jules Durand 76600 Le Havre Ranska Puhelin: +33(0)2 35 95 16 34 Sähköposti: normandie@baudelet.fr	Vedessä ja rampilla	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 150 metriä Leveys: 18 metriä Syvyys: 7 metriä LDT: 7 000	Ympäristöön liittyvät rajoitukset kuvataan prefektin luvassa.	Nimenomainen hyväksyntä – Hyväksyntäpäätöksen tekevä toimivaltainen viranomainen on ympäristöministeri.	7 730 ([14])	29.12.2026
Grand Port Maritime de Bordeaux 152, Quai de Bacalan – CS 41320 - 33082 Bordeaux Cedex Ranska Puhelin: +33(0)5 56 90 58 00 Sähköposti: maintenance@bordeaux-port.fr	Laiturin vieressä, kuivatelakalla	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 240 metriä Leveys: 37 metriä Syvyys: 17 metriä	Ympäristöön liittyvät rajoitukset kuvataan prefektin luvassa.	Nimenomainen hyväksyntä – Hyväksyntäpäätöksen tekevä toimivaltainen viranomainen on ympäristöministeri.	9 000 ([15])	27.9.2026

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätyssuunnitelmalle ([1])	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna ([2])	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä ([3])
Recycleurs Bretons – Navaléo 170 rue Jacqueline Auriol 29470 Guipavas Ranska Puhelin: +33(0)2 98 03 29 98 Sähköposti: navaleo@navaleo.fr	Laiturin vieressä, kuivatelakalla	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 220 metriä Leveys: 24 metriä Syvyys: 10 metriä	Ympäristöön liittyvät rajoitukset kuvataan prefektin luvassa.	Nimenomainen hyväksyntä – Hyväksyntäpäätöksen tekevä toimivaltainen viranomainen on ympäristöministeri.	15 000 ([16])	24.5.2026
ITALIA						
San Giorgio del Porto SpA. Calata Boccardo 8 16128 – Genova – Italia Puhelin: +39 (0)10 251561 Sähköposti: segreteria@sgdp.it; sangiorgiodelporto@legalma-il.it www.sgdp.it	Laiturin vieressä, kuivatelakalla	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 350 metriä Leveys: 75 metriä Syvyys: 16 metriä GT: 130 000	Rajoitukset sisältyvät yhdennettyyn ympäristölupaan.	Nimenomainen hyväksyntä	38 564 ([17])	6.6.2028
LIETTUA						
UAB APK Minijos 180 (berth 133A), LT 93269, Klaipėda, Liettua Puhelin: +370 (46) 365776 Faksi: +370 (46) 365776 Sähköposti: uab.apk@gmail.com	Laiturin vieressä (vedessä)	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 130 metriä Leveys: 35 metriä Syvyys: 10 metriä GT: 3 500	Katso kansallinen lupa nro TL-KL.1-15/2015	Nimenomainen hyväksyntä – kirjallinen ilmoitus 30 työpäivän kuluessa	1 500 ([18])	12.3.2025

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätyssuunnitelmalle ([1])	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna ([2])	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä ([3])
UAB Armar Minijos 180 (berth 131A), LT 93269, Klaipėda, Liettua Puhelin: +370 685 32607 Sähköposti: armar.uab@gmail.com	Laiturin vieressä (vedessä)	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 80 metriä Leveys: 16 metriä Syvyys: 5 metriä GT: 1 500	Katso kansallinen lupa nro TL-KL.1-51/2017	Nimenomainen hyväksyntä – kirjallinen ilmoitus 30 työpäivän kuluessa	3 910 ([19])	12.4.2027
ALANKOMAAT						
Damen Verolme Rotterdam B.V. Prof. Gerbrandyweg 25 3197 KK Rotterdam Alankomaat Puhelin: +31 (0)181 23 4353 Sähköposti: hein.mangroe@damen.com	Valmistelutoimet laiturin vieressä, sijoitetaan kuivatelakalle romutettavaksi	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 400 metriä Leveys: 90 metriä Syvyys: 12 metriä Korkeus: 90 metriä	Laitoksella on lupa toimintaa varten. Lupa sisältää rajoitukset ja edellytykset toiminnalle ympäristön kannalta kestävällä tavalla.	Nimenomainen hyväksyntä	0 ([20])	21.5.2026
DECOM Amsterdam B.V. Siciliëweg 10 1045 AS Amsterdam Alankomaat Puhelin: +31 23 558 1937 Sähköposti: info@decomamsterdam.nl	Valmistelutoimet laiturin vieressä, nosto maihin romutettavaksi	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 240 metriä Leveys: 50 metriä Syväys: 9 metriä	Laitoksella on lupa toimintaa varten. Lupa sisältää rajoitukset ja edellytykset toiminnalle ympäristön kannalta kestävällä tavalla.	Nimenomainen hyväksyntä	17 500 ([21])	5.10.2026

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätyssuunnitelmalle [1]	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna [2]	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä [3]
Hoondert Services & Decommissioning B.V. Spanjeweg 4 4455 TW Nieuwdorp Alankomaat Puhelin: +31 113352510 Sähköposti: info@hsd.nl	Valmistelutoimet laiturin vieressä, nosto maihin romutettavaksi	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 175 metriä Leveys: 40 metriä Syvyys: 10 metriä	Laitoksella on lupa toimintaa varten. Lupa sisältää rajoitukset ja edellytykset toiminnalle ympäristön kannalta kestävällä tavalla.	Nimenomainen hyväksyntä	30 000 [22]	26.1.2026
Sagro Aannemingsmaatschappij Zeeland B.V. Estlandweg 10 4455 SV Nieuwdorp ALANKOMAAT Puhelin: +31 113351710 Sähköposti: info@sagro.nl	Valmistelutoimet laiturin vieressä, nosto maihin romutettavaksi	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 120 metriä Leveys: 20 metriä Syvyys: 6 metriä	Laitoksella on lupa toimintaa varten. Lupa sisältää rajoitukset ja edellytykset toiminnalle ympäristön kannalta kestävällä tavalla.	Nimenomainen hyväksyntä	15 000 [23]	27.9.2029
			NORJA			
Arise Recycling AS (aiemmin ADRS Decom Gulen) Laitoksen osoite: Sløvågen 2, 5960 Dalsøyra, Norja Toimipaikan osoite: Statsminister Michelsens vei 38, 5230 Paradis, Norja https://adrs.no/	Laiturin vieressä, luiskalla, kuivatelakalla / uivalla telakalla	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 360 metriä Leveys: Ei rajoituksia Syvyys: Ei rajoituksia	Katso kansallinen lupa nro 2019.0501.T	Nimenomainen hyväksyntä	0 [24]	20.7.2029

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätyssuunnitelmalle ([1])	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna ([2])	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä ([3])
AF Offshore Decom Raunesvegen 597, 5578 Nedre Vats Norja https://afgruppen.com/Decommissioning	Laiturin vieressä	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 500 metriä Leveys: Ei raja-arvoa Syvyys: Ei raja-arvoa	Katso kansallinen lupa nro 2005.0038.T	Nimenomainen hyväksyntä	31 000 ([25])	10.12.2028 ([26])
Green Yard AS Angholmsveien 304 4485 Feda, Norja Puhelin: +4790098185 www.greenyard.no	Kuivatelakalla (sisätiloissa), luiskalla	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 230 metriä Leveys: 25 metriä Syvyys: 20 metriä	Katso kansallinen lupa nro 2018.0833.T Suurimmat purkutyöt on tehtävä sisätiloissa. Ulkoilmassa saa tehdä ainoastaan vähäisiä purkamis- ja leikkaamistoimia, jotka ovat tarpeen, jotta alus mahtuu laitoksen sisätiloihin. Lisätietoja annetaan luvassa.	Nimenomainen hyväksyntä	30 000 ([27])	10.12.2028 ([28])
Green Yard Kleven AS 6065 Ulsteinvik Norja www.kleven.no	Laiturin vieressä, luiskalla	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 170 metriä Leveys: 35 metriä Syvyys: Ei rajoituksia	Katso kansallinen lupa nro 2021.0011.T	Nimenomainen hyväksyntä	0 ([29])	9.4.2026

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätyssuunnitelmalle ([1])	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna ([2])	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä ([3])
Fosen Gjenvinning AS Stokksundveien 1432, 7177 Revsnes Norja Puhelin: +47 400 39 479 Sähköposti: knut@fosengjenvinning.no	Laiturin vieressä	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa, lukuun ottamatta hiilivetyjen talteenotossa käytettyjä lauttoja ja aluksia. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 150 metriä Leveys: 20 metriä Syvyys: 7 metriä	Katso kansallinen lupa nro 2006.0250.T	Nimenomainen hyväksyntä	8 000 ([30])	10.12.2028 ([31])
Aker Solutions AS (Stord) Eldøyane 59 5411 Stord Norja www.kvaerner.com	Laiturin vieressä (kiinnityspaikalla vedessä), luiskalla	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 230 metriä Leveys: Ei rajoituksia Syvyys: Ei rajoituksia	Katso kansallinen lupa nro 2013.0111.T	Nimenomainen hyväksyntä	60 000 ([32])	10.12.2028 ([33])
Norscrap West AS Hanøytangen 122 5310 Hauglandhella Norja www.norscrap.no	Kelluvalla luiskalla. Lisäksi valinnaisesti monimutkaisuudesta riippuen: 1. Purkaminen laiturin vieressä ja sen jälkeen romuttaminen läpäisemättömillä pinnoilla, joissa on tehokas viemäröinti. 2. Kuivatelakalla	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 150 metriä Leveys: 34 metriä Syväys: 5 metriä / kierrätystavasta riippuen enemmän.	Katso kansallinen lupa nro 2017.0864.T Enintään 8 000 LDT kelluvalla luiskalla. Yli 8 000 LDT:n alukset on purettava muulla kierrätysmenetelmällä.	Nimenomainen hyväksyntä	25 000 ([34])	10.12.2028 ([35])

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätyssuunnitelmalle [1]	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna [2]	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä [3]
SUOMI						
Turun Korjaustelakka Oy (Turku Repair Yard Ltd) Navirentie, 21100 Naantali Suomi Puhelin: +358 2 44511 Sähköposti: try@turkurepairyard.com	Laiturin vieressä, kuivatelakalla	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 250 metriä Leveys: 40 metriä Syväys: 7,9 metriä	Rajoitukset sisältyvät kansalliseen ympäristölupaan.	Nimenomainen hyväksyntä	20 000 [36]	14.12.2025
YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA – POHJOIS-IRLANTI						
Harland and Wolff (Belfast) Ltd Queen's Island Belfast BT3 9DU Pohjois-Irlanti Puhelin +44(0)2890534189 Faksi +44(0)2890458515 Sähköposti Eoghan.Rainey@harland-wolff.com	Kuivatelakalla ja kiinnityspaikalla vedessä	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 556 metriä Leveys: 93 metriä Syväys: 7,5 metriä Kantavuus: 550 000	Laitos on hyväksytty jätehuoltoluvalla, lupanumero LN/20/11, jolla rajoitetaan toimintoja ja asetetaan edellytykset laitoksen toiminnanharjoittajalle.	Nimenomainen hyväksyntä	12 000 [37]	16.6.2025

(1) Asetuksen (EU) N:o 1257/2013 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu hyväksyntä.
(2) Kuten tarkoitettu asetuksen (EU) N:o 1257/2013 32 artiklan 1 kohdan a alakohdan kolmannessa virkkeessä.
(3) Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä on päivä, jona laitokselle jäsenvaltiossa annetun luvan tai hyväksynnän voimassaolo päättyy.
(4) Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 50 000 LDT vuodessa.
(5) Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 30 000 LDT vuodessa.
(6) Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 50 000 LDT vuodessa.
(7) Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 30 000 LDT vuodessa.
(8) Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 200 000 LDT vuodessa.
(9) Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 50 000 LDT vuodessa.
(10) Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 36 000 LDT vuodessa.
(11) Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 6 000 LDT vuodessa.
(12) Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 60 000 LDT vuodessa.
(13) Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 15 000 LDT vuodessa.
(14) Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 12 000 LDT vuodessa.
(15) Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 23 000 LDT vuodessa.
(16) Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 25 000 LDT vuodessa.
(17) Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 60 000 LDT vuodessa.
(18) Luvan mukaan laitos voi kierrättää enintään 30 000 LDT vuodessa.
(19) Luvan mukaan laitos voi kierrättää enintään 6 000 LDT vuodessa.
(20) Luvan mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 100 000 LDT vuodessa.
(21) Luvan mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 47 500 LDT vuodessa.
(22) Luvan mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 100 000 LDT vuodessa.
(23) Luvan mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 100 000 LDT vuodessa.
(24) Luvan mukaan laitos voi kierrättää enintään 75 000 LDT vuodessa.
(25) Luvan mukaan laitos voi kierrättää enintään 75 000 LDT vuodessa.
(26) Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä on viisi vuotta tämän päätöksen voimaantulopäivästä.
(27) Luvan mukaan laitos voi kierrättää enintään 30 000 LDT vuodessa.
(28) Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä on viisi vuotta tämän päätöksen voimaantulopäivästä.
(29) Luvan mukaan laitos voi kierrättää enintään 30 000 LDT vuodessa.
(30) Luvan mukaan laitos voi kierrättää enintään 10 000 LDT vuodessa.
(31) Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä on viisi vuotta tämän päätöksen voimaantulopäivästä.
(32) Luvan mukaan laitos voi kierrättää enintään 85 000 LDT vuodessa.
(33) Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä on viisi vuotta tämän päätöksen voimaantulopäivästä.
(34) Luvan mukaan laitos voi kierrättää enintään 85 000 LDT vuodessa.
(35) Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä on viisi vuotta tämän päätöksen voimaantulopäivästä.
(36) Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 40 000 LDT vuodessa.
(37) Luvan mukaan laitos voi kierrättää enintään 300 000 LDT vuodessa.

B osa

Kolmannessa maassa sijaitsevat aluskierrätyslaitokset

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätyssuunnitelmalle ([1])	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna ([2])	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä ([3])
TURKKI						
Anadolu Gemi Söküm Orman Ürn. Gida Tur. Nak. San. Ve Tic. A.Ş. Gemi Söküm Tesisleri Parsel No:16 Aliağa İzmir 35800 Turkki Puhelin: +90 232 618 21 02 Sähköposti: info@anadolugs.com	Rantautus	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: Ei raja-arvoa Leveys: 50 metriä Syväys: 12 metriä	Laitosalueella on ympäristö- ja kaupunkisuunnittelu- ja ilmastonmuutosasioista vastaavan ministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupa ja liikenne- ja infrastruktuuriministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupatodistus, jotka sisältävät laitoksen toiminnalle asetettuja rajoituksia ja edellytyksiä.	Hiljainen hyväksyntä, tarkasteluaika enintään 15 päivää. Aluskierrätyssuunnitelma on osa asiakirjoja, tutkimuksia ja lupia tai lisenssejä, jotka on toimitettu toimivaltaisille viranomaisille alusten purkamista koskevan luvan saamiseksi. Aluskierrätyssuunnitelmaa erillisenä asiakirjana ei nimenomaisesti hyväksytä eikä hylätä.	111 823 ([4])	17.8.2028
Avsar Gemi Sokum San. Dis Tic. Ltd Şti. Gemi Söküm Tesisleri Parcel 5 Aliağa İzmir 35800 Turkki Puhelin: +90 232 618 21 07-08-09 Sähköposti: info@avsargemiltd.com	Rantautus	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa, lukuun ottamatta kelluvia alustoja Aluksen enimmäismitat: Pituus: Ei raja-arvoa Leveys: 50 metriä Syväys: 15 metriä	Laitosalueella on ympäristö- ja kaupunkisuunnittelu- ja ilmastonmuutosasioista vastaavan ministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupa ja liikenne- ja infrastruktuuriministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupatodistus, jotka sisältävät laitoksen toiminnalle asetettuja rajoituksia ja edellytyksiä.	Hiljainen hyväksyntä, tarkasteluaika enintään 15 päivää. Aluskierrätyssuunnitelma on osa asiakirjoja, tutkimuksia ja lupia tai lisenssejä, jotka on toimitettu toimivaltaisille viranomaisille alusten purkamista koskevan luvan saamiseksi. Aluskierrätyssuunnitelmaa erillisenä asiakirjana ei nimenomaisesti hyväksytä eikä hylätä.	54 224 ([5])	2.12.2025

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätyssuunnitelmalle ([1])	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna ([2])	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä ([3])
BMS GEMİ GERİ DÖNÜŞÜM SAN. VE TİC. A.Ş. Atatürk Mah. Aygaz Cad. No:27 Aliaga, İzmir 35800 Turkki Puhelin: +90 232 618 22 20 Sähköposti: bms@bmsgemi.com	Rantautus	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa, lukuun ottamatta kelluvia alustoja. Aluksen enimmäismitat: Pituus: Ei raja-arvoa Leveys: 49 metriä Syväys: 10 metriä	Laitosalueella on ympäristö- ja kaupunkisuunnittelu- ja ilmastonmuutosasioista vastaavan ministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupa ja liikenne- ja infrastruktuuriministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupatodistus, jotka sisältävät laitoksen toiminnalle asetettuja rajoituksia ja edellytyksiä.	Hiljainen hyväksyntä, tarkasteluaika enintään 15 päivää. Aluskierrätyssuunnitelma on osa asiakirjoja, tutkimuksia ja lupia tai lisenssejä, jotka on toimitettu toimivaltaisille viranomaisille alusten purkamista koskevan luvan saamiseksi. Aluskierrätyssuunnitelmaa erillisenä asiakirjana ei nimenomaisesti hyväksytä eikä hylätä.	37 132 ([6])	17.8.2028
DORTEL GEMI SOKUM DEMIR CELİK SANAYİ VE TIC.LTD. Şti. Gemi Söküm Tesisleri Parsel No:45 Aliağa İzmir 35800 Turkki Puhelin: +90 232 618 2118 Sähköposti: info@dortelgemi.com	Rantautus	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa, lukuun ottamatta kelluvia alustoja. Aluksen enimmäismitat: Pituus: Ei raja-arvoa Leveys: 49 metriä Syväys: 25 metriä	Laitosalueella on ympäristö- ja kaupunkisuunnittelu- ja ilmastonmuutosasioista vastaavan ministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupa ja liikenne- ja infrastruktuuriministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupatodistus, jotka sisältävät laitoksen toiminnalle asetettuja rajoituksia ja edellytyksiä.	Hiljainen hyväksyntä, tarkasteluaika enintään 15 päivää. Aluskierrätyssuunnitelma on osa asiakirjoja, tutkimuksia ja lupia tai lisenssejä, jotka on toimitettu toimivaltaisille viranomaisille alusten purkamista koskevan luvan saamiseksi. Aluskierrätyssuunnitelmaa erillisenä asiakirjana ei nimenomaisesti hyväksytä eikä hylätä.	41 268 ([7])	20.7.2029

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätyssuunnitelmalle ([1])	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna ([2])	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä ([3])
EGE GEMI SÖKÜM SAN. VE TIC. A.Ş. Gemi Söküm Tesisleri Parcel 17 Aliağa Izmir 35800 Turkki Puhelin: +90 232 618 20 11 Sähköposti: info@egegemi.com.tr	Rantautus	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa, lukuun ottamatta kelluvia alustoja. Aluksen enimmäismitat: Pituus: Ei raja-arvoa Leveys: 49 metriä Syväys: 25 metriä	Laitosalueella on ympäristö- ja kaupunkisuunnittelu- ja ilmastonmuutosasioista vastaavan ministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupa ja liikenne- ja infrastruktuuriministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupatodistus, jotka sisältävät laitoksen toiminnalle asetettuja rajoituksia ja edellytyksiä.	Hiljainen hyväksyntä, tarkasteluaika enintään 15 päivää. Aluskierrätyssuunnitelma on osa asiakirjoja, tutkimuksia ja lupia tai lisenssejä, jotka on toimitettu toimivaltaisille viranomaisille alusten purkamista koskevan luvan saamiseksi. Aluskierrätyssuunnitelmaa erillisenä asiakirjana ei nimenomaisesti hyväksytä eikä hylätä.	34 986 ([8])	20.7.2029
LEYAL GEMİ SÖKÜM SANAYİ ve TİCARET LTD. Gemi Söküm Tesisleri Parcel 3–4 Aliağa Izmir 35800 Turkki Puhelin: +90 232 618 20 30 Sähköposti: info@leyal.com.tr	Rantautus	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa Aluksen enimmäismitat: Pituus: Ei raja-arvoa Leveys: 100 metriä Syväys: 15 metriä	Laitosalueella on ympäristö- ja kaupunkisuunnittelu- ja ilmastonmuutosasioista vastaavan ministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupa ja liikenne- ja infrastruktuuriministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupatodistus, jotka sisältävät laitoksen toiminnalle asetettuja rajoituksia ja edellytyksiä.	Hiljainen hyväksyntä, tarkasteluaika enintään 15 päivää. Aluskierrätyssuunnitelma on osa asiakirjoja, tutkimuksia ja lupia tai lisenssejä, jotka on toimitettu toimivaltaisille viranomaisille alusten purkamista koskevan luvan saamiseksi. Aluskierrätyssuunnitelmaa erillisenä asiakirjana ei nimenomaisesti hyväksytä eikä hylätä.	64 815 ([9])	10.12.2028

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätyssuunnitelmalle [1]	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna [2]	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä [3]
LEYAL-DEMTAŞ GEMİ SÖKÜM SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Gemi Söküm Tesisleri Parcel 25 Aliağa Izmir 35800 Turkki Puhelin: +90 232 618 20 65 Sähköposti: demtas@leyal.com.tr	Rantautus	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa Aluksen enimmäismitat: Pituus: Ei raja-arvoa Leveys: 63 metriä Syväys: 15 metriä	Laitosalueella on ympäristö- ja kaupunkisuunnittelu- ja ilmastonmuutosasioista vastaavan ministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupa ja liikenne- ja infrastruktuuriministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupatodistus, jotka sisältävät laitoksen toiminnalle asetettuja rajoituksia ja edellytyksiä.	Hiljainen hyväksyntä, tarkasteluaika enintään 15 päivää. Aluskierrätyssuunnitelma on osa asiakirjoja, tutkimuksia ja lupia tai lisenssejä, jotka on toimitettu toimivaltaisille viranomaisille alusten purkamista koskevan luvan saamiseksi. Aluskierrätyssuunnitelmaa erillisenä asiakirjana ei nimenomaisesti hyväksytä eikä hylätä.	57 275 [10]	10.12.2028
KILIÇLAR GERİ DÖNÜŞÜMLÜ MADDELER VE METAL SAN. TİC A.Ş. Atatürk Mahallesi, Aygaz Caddesi No: 57 20 nolu parsel Aliaga – İzmir 35800, Turkki Puhelin: +90 232 618 22 17 Sähköposti: gemisokum@kiliclar.com.tr www.kiliclarshiprecycling.com	Rantautus	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa, lukuun ottamatta kelluvia alustoja Aluksen enimmäismitat: Pituus: Ei raja-arvoa Leveys: 49 metriä Syväys: 15 metriä	Laitosalueella on ympäristö- ja kaupunkisuunnittelu- ja ilmastonmuutosasioista vastaavan ministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupa ja liikenne- ja infrastruktuuriministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupatodistus, jotka sisältävät laitoksen toiminnalle asetettuja rajoituksia ja edellytyksiä.	Hiljainen hyväksyntä, tarkasteluaika enintään 15 päivää. Aluskierrätyssuunnitelma on osa asiakirjoja, tutkimuksia ja lupia tai lisenssejä, jotka on toimitettu toimivaltaisille viranomaisille alusten purkamista koskevan luvan saamiseksi. Aluskierrätyssuunnitelmaa erillisenä asiakirjana ei nimenomaisesti hyväksytä eikä hylätä.	16 711 [11]	17.8.2028

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätyssuunnitelmalle [1]	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna [2]	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä [3]
ÖGE GEMİ SÖKÜM İTH. İHR. TİC. SAN. A.Ş. Gemi Söküm Tesisleri Parcel 23 Aliağa Izmir 35800 Turkki Puhelin: +90 232 618 21 05 Sähköposti: oge@ogegemi.com www.ogegemi.com	Rantautus	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa Aluksen enimmäismitat: Pituus: Ei raja-arvoa Leveys: 70 metriä Syväys: 15 metriä	Laitosalueella on ympäristö- ja kaupunkisuunnittelu- ja ilmastonmuutosasioista vastaavan ministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupa ja liikenne- ja infrastruktuuriministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupatodistus, jotka sisältävät laitoksen toiminnalle asetettuja rajoituksia ja edellytyksiä.	Hiljainen hyväksyntä, tarkasteluaika enintään 15 päivää. Aluskierrätyssuunnitelma on osa asiakirjoja, tutkimuksia ja lupia tai lisenssejä, jotka on toimitettu toimivaltaisille viranomaisille alusten purkamista koskevan luvan saamiseksi. Aluskierrätyssuunnitelmaa erillisenä asiakirjana ei nimenomaisesti hyväksytä eikä hylätä.	62 471 [12]	22.2.2030
Sök Denizcilik Tic. Ltd Şti. Gemi Söküm Tesisleri Parcel 8–9 Aliağa Izmir 35800 Turkki Puhelin: +90 232 618 2092 Sähköposti: info@sokship.com	Rantautus	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa Aluksen enimmäismitat: Pituus: Ei raja-arvoa Leveys: 90 metriä Syväys: 15 metriä	Laitosalueella on ympäristö- ja kaupunkisuunnittelu- ja ilmastonmuutosasioista vastaavan ministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupa ja liikenne- ja infrastruktuuriministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupatodistus, jotka sisältävät laitoksen toiminnalle asetettuja rajoituksia ja edellytyksiä.	Hiljainen hyväksyntä, tarkasteluaika enintään 15 päivää. Aluskierrätyssuunnitelma on osa asiakirjoja, tutkimuksia ja lupia tai lisenssejä, jotka on toimitettu toimivaltaisille viranomaisille alusten purkamista koskevan luvan saamiseksi. Aluskierrätyssuunnitelmaa erillisenä asiakirjana ei nimenomaisesti hyväksytä eikä hylätä.	74 996 [13]	22.2.2030

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätyssuunnitelmalle ([1])	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna ([2])	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä ([3])
TEMURTAŞLAR GEMİ SÖKÜM İTHALAT ve İHRACAAT SAN. ve TİC. A.Ş. Atatürk Mahallesi Aygaz Caddesi No:55 19 Nolu Parsel Aliağa-İZMİR 35800 Turkki Puhelin: +90 232 618 21 13 Sähköposti: info@aliagagemi.com	Rantautus	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa Aluksen enimmäismitat: Pituus: Ei raja-arvoa Leveys: 49 metriä Syväys: 12 metriä	Laitosalueella on ympäristö- ja kaupunkisuunnittelu- ja ilmastonmuutosasioista vastaavan ministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupa ja liikenne- ja infrastruktuuriministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupatodistus, jotka sisältävät laitoksen toiminnalle asetettuja rajoituksia ja edellytyksiä.	Hiljainen hyväksyntä, tarkasteluaika enintään 15 päivää. Aluskierrätyssuunnitelma on osa asiakirjoja, tutkimuksia ja lupia tai lisenssejä, jotka on toimitettu toimivaltaisille viranomaisille alusten purkamista koskevan luvan saamiseksi. Aluskierrätyssuunnitelmaa erillisenä asiakirjana ei nimenomaisesti hyväksytä eikä hylätä.	12 340 ([14])	22.2.2030
YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA						
Dales Marine Services Ltd Imperial Dry Dock Leith Edinburgh EH6 7DR Yhdistynyt kuningaskunta Puhelin: + 44 (0)131 454 3380; + 44 (0)7834 658 588 Sähköposti: Phil@dalesmarine.co.uk	Kuivatelakalla ja kiinnityspaikalla vedessä	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa, lukuun ottamatta lauttoja Aluksen enimmäismitat: Pituus: 165 metriä Leveys: 20 metriä Syväys: 7,7 metriä	Laitos on hyväksytty jätehuoltoluvalla, lupanumero WML/L/1157331, jolla rajoitetaan toimintoja ja asetetaan edellytykset laitoksen toiminnanharjoittajalle.	Nimenomainen hyväksyntä	5 019 ([15])	22.5.2027

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätyssuunnitelmalle [1]	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna [2]	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä [3]
Kishorn Port Ltd Kishorn Base Kishorn Strathcarron IV54 8XA Yhdistynyt kuningaskunta Puhelin: +44 (0)139 777 3840 Sähköposti: enquiries@kishornportltd.com alasdair@kishornportltd.com frank@fergusontransport.co.uk	Kuivatelakalla	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa Aluksen enimmäismitat: Pituus: 160 metriä Leveys: 160 metriä Syväys: 13,8 metriä LDT: 26 448	Laitos on hyväksytty jätehuoltoluvalla, lupanumero WML/L/1175043 Modification 01 ja WML/L/1175043 Modification 02, jolla rajoitetaan toimintoja ja asetetaan edellytykset laitoksen toiminnanharjoittajalle.	Nimenomainen hyväksyntä	38 148 [16]	22.5.2027
YHDYSVALLAT						
International Shipbreaking Limited L.L.C 18601 R.L Ostos Road Brownsville TX, 78521 Yhdysvallat Puhelin: +1 956-831-2299 Sähköposti: chris.green@internationalshipbreaking.com robert.berry@internationalshipbreaking.com	Laiturin vieressä (vedessä, ramppi), kalteva taso	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa Aluksen enimmäismitat: Pituus: 366 metriä Leveys: 48 metriä Syväys: 9 metriä	Laitoksen toiminnan edellytykset määritellään toimintaluvissa, muissa luvissa ja todistuksissa, jotka laitokselle ovat myöntäneet Environmental Protection Agency, Texas Commission of Environmental Quality, Texas General Land Office ja Yhdysvaltain rannikkovartiosto. Yhdysvaltain Toxic Substances Control Act -laissa kielletään sellaisten ulkomaisen lipun alla purjehtivien alusten tuonti Yhdysvaltoihin, joiden PCB-pitoisuus on yli 50 ppm.	Yhdysvaltojen lainsäädäntöön ei tällä hetkellä sisälly alusten kierrätyssuunnitelmien hyväksymiseen liittyvää menettelyä.	120 000 [17]	10.12.2028

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätyssuunnitelmalle ([1])	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna ([2])	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä ([3])
			Laitoksessa on kaksi ramppia lopullista aluskierrätystä varten: East Slip ja West Slip. EU:n lipun alla purjehtivat alukset kierrätetään yksinomaan East Slip -rampilla.			

([1]) Asetuksen (EU) N:o 1257/2013 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu hyväksyntä.
([2]) Kuten tarkoitettu asetuksen (EU) N:o 1257/2013 32 artiklan 1 kohdan a alakohdan kolmannessa virkkeessä.
([3]) Jollei toisin ilmoiteta, kolmannessa maassa sijaitsevan aluskierrätyslaitoksen sisällyttäminen eurooppalaiseen luetteloon on voimassa viiden vuoden ajan siitä päivästä, jona asiaa koskeva komission täytäntöönpanopäätös, jossa kyseisen laitoksen sisällyttämisestä säädetään, tuli voimaan.
([4]) Luvan mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 120 000 LDT vuodessa.
([5]) Luvan mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 60 000 LDT vuodessa.
([6]) Luvan mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 75 000 LDT vuodessa.
([7]) Luvan mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 75 000 LDT vuodessa.
([8]) Luvan mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 70 000 LDT vuodessa.
([9]) Luvan mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 80 000 LDT vuodessa.
([10]) Luvan mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 70 000 LDT vuodessa.
([11]) Luvan mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 30 000 LDT vuodessa.
([12]) Luvan mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 90 000 LDT vuodessa.
([13]) Luvan mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 150 000 LDT vuodessa.
([14]) Luvan mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 70 000 LDT vuodessa.
([15]) Luvan mukaan laitos voi kierrättää enintään 7 275 LDT vuodessa.
([16]) Luvan mukaan laitos voi kierrättää enintään 38 148 LDT vuodessa.
([17]) Luvan mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 120 000 LDT vuodessa.”