2025/322

19.2.2025

DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2025/322

tat-18 ta' Frar 2025

li temenda d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/2323 li tistabbilixxi l-Lista Ewropea tal-faċilitajiet ta' riċiklaġġ tal-bastimenti skont ir-Regolament (UE) Nru 1257/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-riċiklaġġ tal-bastimenti

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1257/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Novembru 2013 dwar ir-riċiklaġġ tal-bastimenti u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1013/2006 u d-Direttiva 2009/16/KE ([1]), u b'mod partikolari l-Artikolu 16(4) tiegħu,

Billi:

(1) L-Artikolu 6(2), il-punt (a), tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 jeħtieġ li s-sidien tal-bastimenti jiżguraw li l-bastimenti li jkunu se jiġu riċiklati, ikunu riċiklati biss f'faċilitajiet ta' riċiklaġġ tal-bastimenti li huma inklużi fil-Lista Ewropea tal-faċilitajiet ta' riċiklaġġ tal-bastimenti ("il-Lista Ewropea") ippubblikata skont l-Artikolu 16(2) ta' dak ir-Regolament.

(2) Il-Lista Ewropea hija stabbilita fid-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2323 ([2]).

(3) L-awtorizzazzjoni ta' NV Galloo Recycling Ghent, faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti li tinsab fil-Belġju, se tiskadi fil-31 ta' Marzu 2025. Il-Kummissjoni rċeviet informazzjoni mingħand l-awtoritajiet kompetenti fil-Belġju li l-awtorizzazzjoni mogħtija lil dik il-faċilità biex twettaq ir-riċiklaġġ tal-bastimenti ġiet imġedda għal perjodu ta' 5 snin qabel l-iskadenza tagħha, f'konformità mal-Artikolu 14 tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013. Barra minn hekk, l-awtoritajiet kompetenti fil-Belġju infurmaw lill-Kummissjoni li l-faċilità NV Galloo Recycling Ghent biddlet isimha għal NV Galloo u nnotifikat dimensjonijiet massimi ġodda tal-bastimenti li l-faċilità tista' taċċetta. Għalhekk jenħtieġ li l-Lista Ewropea tiġi aġġornata biex tirrifletti dawk il-bidliet.

(4) L-awtorizzazzjoni ta' Jatob Frederikshavn ApS, faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti li tinsab fid-Danimarka, se tiskadi fid-9 ta' Marzu 2025. L-awtoritajiet kompetenti fid-Danimarka infurmaw lill-Kummissjoni li l-awtorizzazzjoni mogħtija lil dik il-faċilità biex twettaq ir-riċiklaġġ tal-bastimenti ġiet imġedda għal perjodu ta' 5 snin qabel l-iskadenza tagħha, f'konformità mal-Artikolu 14 tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013. Huma infurmaw ukoll dwar bidla fl-output annwali massimu ta' riċiklaġġ tal-bastimenti. Għalhekk jenħtieġ li l-Lista Ewropea tiġi aġġornata biex tirrifletti dawk il-bidliet.

(5) L-awtorizzazzjoni ta' Les Recycleurs Bretons-Navaléo, faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti li tinsab fi Franza, se tiskadi fid-19 ta' Ġunju 2025. Il-Kummissjoni rċeviet informazzjoni mingħand l-awtoritajiet kompetenti fi Franza li l-awtorizzazzjoni mogħtija lil dik il-faċilità biex twettaq ir-riċiklaġġ tal-bastimenti ġiet imġedda għal perjodu ta' 5 snin qabel l-iskadenza tagħha, f'konformità mal-Artikolu 14 tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013. Barra minn hekk, l-awtoritajiet kompetenti fi Franza infurmaw lill-Kummissjoni dwar bidliet fid-dettalji ta' kuntatt tal-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti Les Recycleurs Bretons-Navaléo u d-dimensjonijiet massimi ġodda tal-bastimenti li l-faċilità tista' taċċetta. Għalhekk jenħtieġ li l-Lista Ewropea tiġi aġġornata biex tirrifletti dawk il-bidliet.

(6) L-awtoritajiet kompetenti fin-Netherlands infurmaw lill-Kummissjoni li l-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti Sagro Aannemingsmaatschappij Zeeland B.V. li tinsab fin-Netherlands ġiet awtorizzata f'konformità mal-Artikolu 14 tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013. In-Netherlands ipprovdew lill-Kummissjoni l-informazzjoni rilevanti kollha biex dik il-faċilità tiġi inkluża fil-Lista Ewropea. Għalhekk jenħtieġ li dik il-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tiġi inkluża fil-Lista Ewropea.

([1]) ĠU L 330, 10.12.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1257/oj.

([2]) Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2323 tad-19 ta' Diċembru 2016 li tistabbilixxi l-Lista Ewropea tal-faċilitajiet ta' riċiklaġġ tal-bastimenti skont ir-Regolament (UE) Nru 1257/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-riċiklaġġ tal-bastimenti (ĠU L 345, 20.12.2016, p. 119, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/2323/oj).

(7) L-inklużjoni fil-Lista Ewropea ta' Galaksis N., faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti li tinsab fil-Latvja, skadiet fis-17 ta' Lulju 2024. L-awtoritajiet kompetenti fil-Latvja infurmaw lill-Kummissjoni dwar il-bidla tal-operatur tal-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti u talbu li l-bidla fl-isem tal-faċilità tiġi riflessa kif xieraq, filwaqt li l-kundizzjonijiet l-oħra tal-permess baqgħu l-istess. Madankollu, peress li l-awtorizzazzjoni biex jitwettaq ir-riċiklaġġ tal-bastimenti ngħatat għal perjodu mhux limitat, din ma nħarġitx f'konformità mal-Artikolu 14 tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013. Għalhekk jenħtieġ li l-bidliet mitluba ma jiġux inklużi u jenħtieġ li Galaksis N. titneħħa mil-Lista Ewropea.

(8) L-awtorizzazzjoni ta' UAB Vakarų refonda, faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti li tinsab fil-Litwanja se tiskadi fit-30 ta' April 2025 u l-awtorità kompetenti fil-Litwanja infurmat lill-Kummissjoni li l-permess ġie rtirat fuq talba tal-faċilità. Għalhekk jenħtieġ li dik il-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti titneħħa mil-Lista Ewropea.

(9) L-inklużjoni fil-Lista Ewropea ta' BLRT Refonda Baltic OÜ, faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti li tinsab fl-Estonja se tiskadi fil-15 ta' Frar 2026. L-awtoritajiet kompetenti fl-Estonja infurmaw lill-Kummissjoni dwar il-bidla tal-operatur tal-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti għal Metruna OÜ u talbu li l-bidla fl-isem tal-faċilità tiġi riflessa kif xieraq, filwaqt li l-kundizzjonijiet l-oħra tal-permess baqgħu l-istess. Għalhekk jenħtieġ li l-Lista Ewropea tiġi aġġornata biex tirrifletti dik il-bidla.

(10) Il-Kummissjoni rċeviet applikazzjoni għal inklużjoni fil-Lista Ewropea, f'konformità mal-Artikolu 15(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013, għal Temurtaşlar Gemi Söküm İthalat İhracat San. Ve Tic. A.Ş., faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti li tinsab fit-Turkija. Wara li vvalutat l-informazzjoni u l-evidenza ta' sostenn li ngħataw u li nġabru f'konformità mal-Artikolu 15 ta' dak ir-Regolament, il-Kummissjoni tqis li l-faċilità tikkonforma mar-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 13 ta' dak ir-Regolament biex twettaq riċiklaġġ tal-bastimenti u biex tiġi inkluża fil-Lista Ewropea. Għalhekk jenħtieġ li Temurtaşlar Gemi Söküm İthalat İhracat San. Ve Tic. A.Ş. tiġi inkluża fil-Lista Ewropea.

(11) L-inklużjoni fil-Lista Ewropea ta' Sök Denizcilik Tic. Ltd. Şti. u ta' Öge Gemi Söküm İth. İhr.Tİc. San. A.Ş., faċilitajiet ta' riċiklaġġ tal-bastimenti li jinsabu fit-Turkija, se jiskadu fit-12 ta' Frar 2025. Il-Kummissjoni rċeviet informazzjoni mingħand dawk il-faċilitajiet li jixtiequ jġeddu l-inklużjoni tagħhom fil-Lista Ewropea f'konformità mal-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013. Wara li vvalutat l-informazzjoni u l-evidenza ta' sostenn li ngħataw jew li nġabru f'konformità mal-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013, inkluż permezz ta' spezzjonijiet, il-Kummissjoni tqis li l-faċilitajiet jikkonformaw mar-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikoli 13 ta' dak ir-Regolament biex iwettqu r-riċiklaġġ tal-bastimenti u biex jiġu inklużi fil-Lista Ewropea. Għalhekk jenħtieġ li l-inklużjoni ta' dawk il-faċilitajiet ta' riċiklaġġ tal-bastimenti fil-Lista Ewropea tiġġedded.

(12) L-inklużjoni fil-Lista Ewropea ta' Ege Celik San. Ve Tic A.Ş., faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti li tinsab fit-Turkija, se tiskadi fit-12 ta' Frar 2025. Il-Kummissjoni rċeviet informazzjoni mingħand dik il-faċilità li tixtieq iġġedded l-inklużjoni tagħha fil-Lista Ewropea f'konformità mal-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013. Wara li vvalutat l-informazzjoni u l-evidenza ta' sostenn li ngħataw u li nġabru f'konformità mal-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013, inkluż permezz ta' spezzjonijiet, il-Kummissjoni tqis li l-faċilità naqset milli tikkonforma ma' ċerti rekwiżiti tal-Artikolu 13(1), il-punti (e), (f), (g) u (i) ta' dak l-Artikolu. Il-faċilità naqset milli tieħu miżuri adegwati biex iżżomm l-integrità tal-buq sabiex tikkontrolla kwalunkwe tnixxija fiż-żona intermareali. Il-faċilità qatgħet il-buq primarju waqt li jkun taħt il-linja tad-drenaġġ mingħajr l-użu ta' kollettur tal-gagazza u ttrattat l-iskart fuq ix-xatt mingħajr art impermeabbli. Il-faċilità naqset ukoll milli ssegwi l-proċeduri tagħha stess immirati biex jiżguraw li l-materjali possibbli li jieħdu n-nar jitneħħew qabel il-qtugħ, li kien ta' riskju għoli għas-sikurezza tal-ħaddiema. Għaldaqstant jenħtieġ li Ege Celik San. Ve Tic A.Ş. titneħħa mil-Lista Ewropea.

(13) Għalhekk, jenħtieġ li d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/2323 tiġi emendata kif xieraq.

(14) Il-miżuri previsti f'din id-Deċiżjoni huma f'konformità mal-opinjoni tal-Kumitat stabbilit bl-Artikolu 25 tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/2323 huwa sostitwit bit-test fl-Anness ta' din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f'*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*.

Magħmul fi Brussell, it-18 ta' Frar 2025.

Għall-Kummissjoni
Il-President
Ursula VON DER LEYEN

ANNESS

"ANNESS

Il-Lista Ewropea tal-faċilitajiet ta' riċiklaġġ tal-bastimenti msemmija fl-Artikolu 16 tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013

Parti A

Faċilitajiet ta' riċiklaġġ tal-bastimenti li jinsabu fi Stat Membru

Isem il-faċilità	Metodu ta' riċiklaġġ	Tip u daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati	Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet għall-operat tal-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż	Dettalji dwar il-proċedura espliċita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti [1]	Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bħala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-faċilità, espress bħala TSĦ [2]	Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea [3]
IL-BELĠJU						
NV Galloo Scheepszatestraat 9 9000 Gent Il-Belġju Telefown: +32(0)9/251 25 21 Email: peter.wyntin@galloo.com	Laterali (irmiġġ fl-ilma), rampa	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastimenti: Tul: 366 metru Wisa': 49 metru Pixka: 14,5 metru		Approvazzjoni taċita, b'perjodu massimu ta' rieżami ta' 30 jum	34 000 [4]	Il-31 ta' Marzu 2030
ID-DANIMARKA						
FAYARD A/S Kystvejen 100 DK-5330 Munkebo Id-Danimarka www.fayard.dk Telefown: +45 7592 0000 Email: fayard@fayard.dk	Baċir imbattal mill-ilma	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastimenti: Tul: 415-il metru Wisa': 90 metru Pixka: 7,8 metri	Il-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti hija rregolata f'konformità mal-leġiżlazzjoni applikabbli u mal-kundizzjonijiet stipulati fil-Permess Ambjentali tas-7 ta' Novembru 2018 maħruġ mill-Muniċipalità ta' Kerteminde. Il-Permess Ambjentali jinkludi l-kundizzjonijiet għas-sigħat ta' operat, il-kundizzjonijiet ta' operat speċjali, il-maniġġ u l-ħżin tal-iskart u jinkludi wkoll kundizzjoni li l-attività trid titwettaq f'baċir imbattal mill-ilma.	Approvazzjoni taċita, b'perjodu massimu ta' rieżami ta' 14-il jum.	916,34 [5]	It-22 ta' Mejju 2028

Isem il-faċilità	Metodu ta' riċiklaġġ	Tip u daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati	Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet għall-operat tal-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż	Dettalji dwar il-proċedura espliċita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti ([1])	Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bħala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-faċilità, espress bħala TSĦ ([2])	Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea ([3])
Fornæs ApS Rolshøjvej 12-16 8500 Grenaa Id-Danimarka www.fornaes.com Telefown: +45 86326393 Email: recycling@fornaes.dk	Laterali, baċir imbattal mill-ilma	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastimenti: Tul: 150 metru Wisa': 25 metru Pixka: 7 metri TG (Tunnellaġġ Gross): 10 000	Il-muniċipalità ta' Norddjurs għandha d-dritt li talloka l-iskart perikoluż lil faċilitajiet ta' akkoljenza approvati mil-lat ambjentali.	Approvazzjoni taċita, b'perjodu massimu ta' rieżami ta' 14-il jum.	30 000 ([6])	It-12 ta' Mejju 2026
Jatob Frederikshavn ApS Langerak 12 9900 Frederikshavn Id-Danimarka www.jatob.dk Telefown: +45 8668 1689 Email: post@jatob.dk mathias@jatob.dk	Laterali, skal	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastimenti: Tul: 150 metru Wisa': 30 metru Pixka: 6 metri	Il-maniġġ u l-ħżin ta' frazzjonijiet tal-iskart huma diskrezzjoni tal-Awtorizzazzjoni Ambjentali. Il-ħżin intermedju tal-iskart perikoluż jista' jseħħ għal massimu ta' sena fis-sit.	Approvazzjoni taċita, b'perjodu massimu ta' rieżami ta' 14-il jum.	20 000 ([7])	I-s-16ta'Settembru2029
Modern American Recycling Services Europe (M.A.R.S) Sandholm 60 9900 Frederikshavn Id-Danimarka www.modernamericanrecyclingservices.com/ Telefown: +45 30307763 Email: kim@mars-eu.dk	Skal	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastimenti: Tul: 400 metru Wisa': 90 metru Pixka: 14-il metru	Il-kundizzjonijiet li skonthom topera l-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti huma definiti fil-Permess Ambjentali tad-9 ta' Marzu 2018 u fl-Addendum tal-Permess Ambjentali tat-12 ta' Lulju 2022 maħruġ mill-Muniċipalità ta' Frederikshavn. Il-Muniċipalità ta' Frederikshavn għandha d-dritt li talloka l-iskart perikoluż lil faċilitajiet ta' akkoljenza approvati mil-lat ambjentali. Il-faċilità ma tridx taħżen l-iskart perikoluż għal aktar minn sena.	Approvazzjoni taċita, b'perjodu ta' rieżami ta' 14-il jum.	60 000 ([8])	Is-27 ta' Jannar 2028

Isem il-faċilità	Metodu ta' riċiklaġġ	Tip u daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati	Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet għall-operat tal-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż	Dettalji dwar il-proċedura espliċita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti ([1])	Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bħala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-faċilità, espress bħala TSĦ ([2])	Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea ([3])
Smedegaarden A/S Vikingkaj 5 6700 Esbjerg Id-Danimarka www.smedegaarden.net Telefown: +45 75128888 Email: m@smedegaarden.net	Laterali, skal	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastimenti: Tul: 200 metru* Wisa': 48 metru Pixka: 7,5 metri (*Jekk it-tul > 170 metru, aċċettazzjoni mill-Muniċipalità ta' Esbjerghija meħtieġa)	Il-kundizzjonijiet li skonthom topera l-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti huma definiti fil-Permess Ambjentali tal-4 ta' Ġunju 2015 maħruġ mill-Muniċipalità ta' Esbjerg. Il-Muniċipalità ta' Esbjerg għandha d-dritt li talloka l-iskart perikoluż lil faċilitajiet ta' akkoljenza approvati mil-lat ambjentali.	Approvazzjoni taċita, b'perjodu massimu ta' rieżami ta' 14-il jum	20 000 ([9])	Il-11 ta' Marzu 2026
L-ESTONJA						
Metruna OÜ Kopli 103, 11712 Tallinn, l-Estonja Telefown: +372 610 2933 Faks: +372 610 2444 Email: info@metruna.ee www.metruna.ee	F'wiċċ l-ilma mal-moll u fil-baċir f'wiċċ l-ilma	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastimenti: Tul: 197 metru Wisa': 32 metru Pixka: 9,6 metri	Permess Nru KL-511809 għall-iskart. Liċenzja Nru 0546 għall-immaniġġjar tal-iskart perikoluż. Regoli tal-Port ta' Vene-Balti, Manwal dwar ir-Riċiklaġġ tal-Bastimenti MSR-Refonda. Sistema ta' Mmaniġġjar Ambjentali, Immaniġġjar tal-iskart EP 4.4.6-1-13 Il-faċilità tista' tirriċikla biss il-materjali perikoluż li għalihom ġiet liċenzjata.	Approvazzjoni taċita, b'perjodu massimu ta' rieżami ta' 30-il jum.	0 ([10])	Il-15 ta' Frar 2026

Isem il-faċilità	Metodu ta' riċiklaġġ	Tip u daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati	Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet għall-operat tal-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż	Dettalji dwar il-proċedura espliċita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti (1)	Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bħala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-faċilità, espress bħala TSĦ (2)	Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea (3)
SPANJA						
DESGUACE INDUSTRIAL Y NAVAL, S.L.U. (DINA) Vega de Tapia, s/n 48903 Barakaldo-Bizkaia Spanja Telefown: +34 944 971 552 Email: dina@dinascrapping.com www.redena.es	Laterali, rampa għaż-żarmar	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastimenti: Tul: 120 metru Wisa': 20 metru Pixka: 6 metri	Il-limitazzjonijiet huma inklużi fl-awtorizzazzjoni ambjentali integrata.	Approvazzjoni taċita. L-awtorità kompetenti għall-approvazzjoni hija l-awtorità ambjentali tal-Komunità Awtonoma fejn tkun tinsab il-faċilità.	2 086 (11)	It-3 ta' Marzu 2026
DDR VESSELS XXI, S.L. Il-Port ta' "El Musel" Gijon Spanja Telefown: +34 630 14 44 16 Email: abarredo@ddr-vessels.com	Laterali, rampa għaż-żarmar	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastimenti: Tul: 169,9 metru (Bastimenti b'daqs ikbar minn dan li waqt l-operat tagħhom ma jkollhomx riskju li jinqalbu jew inkella li r-rampa tagħhom ma tiċċaqlaqx jistgħu jiġu aċċettati skont l-eżitu ta' studju dettaljat tal-fattibbiltà) Wisa': 25 metru	Il-limitazzjonijiet huma inklużi fl-awtorizzazzjoni ambjentali integrata.	Approvazzjoni taċita. L-awtorità kompetenti għall-approvazzjoni hija l-awtorità ambjentali tal-Komunità Awtonoma fejn tkun tinsab il-faċilità.	3 600 (12)	It-28 ta' Lulju 2025

Isem il-faċilità	Metodu ta' riċiklaġġ	Tip u daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati	Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet għall-operat tal-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż	Dettalji dwar il-proċedura espliċita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti ([1])	Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bħala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-faċilità, espress bħala TSĦ ([2])	Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea ([3])
			FRANZA			
Démonaval Recycling ZI du Malaquis Rue François Arago 76580 LE TRAIT Franza Telefown: (+ 33) (0) 7 69 79 12 80 Email: patrick@demonaval-recycling.fr	Laterali, baċir imbattal mill-ilma	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastimenti: Tul: 140 metru Wisa': 25 metru Fond: 5 metri	Il-limitazzjonijiet ambjentali huma definiti fl-awtorizzazzjoni prefettorali.	Approvazzjoni espliċita — L-awtorità kompetenti għad-deċiżjoni tal-approvazzjoni hija l-Ministru għall-Ambjent	1 500 ([13])	I-l-21 ta' Settembru 2027
GARDET & DE BEZENAC Recycling / Groupe BAUDELET ENVIRONNEMENT – GIE MUG 616, Boulevard Jules Durand 76600 Le Havre Franza Telefown: +33(0) 2 35 95 16 34 Email: normandie@baudelet.fr	F'wiċċ l-ilma u fl-iskal	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastimenti: Tul: 150 metru Wisa': 18-il metru Fond: 7 metri TSĦ: 7 000	Il-limitazzjonijiet ambjentali huma definiti fl-awtorizzazzjoni prefettorali.	Approvazzjoni espliċita — L-awtorità kompetenti għad-deċiżjoni tal-approvazzjoni hija l-Ministru għall-Ambjent.	7 730 ([14])	I-d-29 ta' Diċembru 2026
Grand Port Maritime de Bordeaux 152, Quai de Bacalan - CS 41320 - 33082 Bordeaux Cedex Franza Telefown: +33(0) 5 56 90 58 00 Email: maintenance@bordeaux-port.fr	Laterali, baċir imbattal mill-ilma	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastimenti: Tul: 240 metru Wisa': 37 metru Fond: 17-il metru	Il-limitazzjonijiet ambjentali huma definiti fl-awtorizzazzjoni prefettorali.	Approvazzjoni espliċita — L-awtorità kompetenti għad-deċiżjoni tal-approvazzjoni hija l-Ministru għall-Ambjent.	9 000 ([15])	I-s-27 ta' Settembru 2026

Isem il-faċilità	Metodu ta' riċiklaġġ	Tip u daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati	Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet għall-operat tal-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż	Dettalji dwar il-proċedura espliċita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti [1]	Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bħala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-faċilità, espress bħala TSĦ [2]	Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea [3]
Recycleurs Bretons - Navaléo 170 rue Jacqueline Auriol 29470 Guipavas Franza Telefown: +33(0) 2 98 03 29 98 Email: navaleo@navaleo.fr	Laterali, baċir imbattal mill-ilma	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastimenti: Tul: 220 metru Wisa': 24 metru Fond: 10 metri	Il-limitazzjonijiet ambjentali huma definiti fl-awtorizzazzjoni prefettorali.	Approvazzjoni espliċita — L-awtorità kompetenti għad-deċiżjoni tal-approvazzjoni hija l-Ministru għall-Ambjent.	15 000 [16]	L-24 ta' Mejju 2026
L-ITALJA						
San Giorgio del Porto S.p.A. Calata Boccardo 8 16128 – Genova – L-Italja Telefown: +39 (0)10 251561 Email: segreteria@sgdp.it; sangiorgiodelporto@legalmail.it www.sgdp.it	Laterali, baċir imbattal mill-ilma	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastimenti: Tul: 350 metru Wisa': 75 metru Fond: 16-il metru TG: 130 000	Il-limitazzjonijiet u r-restrizzjonijiet huma inklużi fl-awtorizzazzjoni ambjentali integrata.	Approvazzjoni espliċita	38 564 [17]	Is-6 ta' Ġunju 2028
IL-LITWANJA						
UAB APK Minijos 180 (irmiġġ 133 A), LT 93269, Klaipėda, Il-Litwanja Telefown: +370 (46) 365776 Faks: +370 (46) 365776 Email: uab.apk@gmail.com	Laterali (irmiġġ fl-ilma)	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastimenti: Tul: 130 metru Wisa': 35 metru Fond: 10 metri TG: 3 500	Ara l-permess nazzjonali Nru TL-KL.1-15/2015	Approvazzjoni espliċita — notifika bil-miktub fi żmien 30 jum ta' xogħol	1 500 [18]	It-12 ta' Marzu 2025

Isem il-faċilità	Metodu ta' riċiklaġġ	Tip u daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati	Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet għall-operat tal-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż	Dettalji dwar il-proċedura espliċita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti ([1])	Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bħala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-faċilità, espress bħala TSĦ ([2])	Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea ([3])
UAB Armar Minijos 180 (irmiġġ 131 A), LT 93269, Klaipėda, Il-Litwanja Telefown: +370 685 32607 Email: armar.uab@gmail.com	Laterali (irmiġġ fl-ilma)	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastimenti: Tul: 80 metru Wisa': 16-il metru Fond: 5 metri TG: 1 500	Ara l-permess nazzjonali Nru TL-KL.1-51/2017	Approvazzjoni espliċita — notifika bil-miktub fi żmien 30 jum ta' xogħol	3 910 ([19])	It-12 ta' April 2027
IN-NETHERLANDS						
Damen Verolme Rotterdam B.V. Prof. Gerbrandyweg 25 3197 KK Rotterdam In-Netherlands Telefown: +31 (0)181 23 4353 Email: hein.mangroe@damen.com	Azzjonijiet preparatorji mal-moll, imqiegħed f'baċir imbattal mill-ilma għall-iskrappjar	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastimenti: Tul: 400 metru Wisa': 90 metru Fond: 12-il metru Għoli: 90 metru	Is-sit għandu permess biex jopera; dan il-permess fih limitazzjonijiet u kundizzjonijiet biex l-operat isir mingħajr ħsara għall-ambjent.	Approvazzjoni espliċita	0 ([20])	Il-21 ta' Mejju 2026
DECOM Amsterdam B.V. Siciliëweg 10 1045 AS Amsterdam In-Netherlands Telefown: +31 23558 1937 Email: info@decomamsterdam.nl	Azzjonijiet preparatorji mal-moll, imtella' fuq l-art għall-iskrappjar	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastimenti: Tul: 240 metru Wisa': 50 metru Pixka: 9 metri	Is-sit għandu permess biex jopera; dan il-permess fih limitazzjonijiet u kundizzjonijiet biex l-operat isir mingħajr ħsara għall-ambjent.	Approvazzjoni espliċita	17 500 ([21])	Il-5 ta' Ottubru 2026

Isem il-faċilità	Metodu ta' riċiklaġġ	Tip u daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati	Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet għall-operat tal-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż	Dettalji dwar il-proċedura espliċita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti (1)	Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bħala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-faċilità, espress bħala TSĦ (2)	Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea (3)
Hoondert Services & Decommissioning B.V. Spanjeweg 4 4455 TW Nieuwdorp In-Netherlands Telefown: +31 113352510 Email: info@hsd.nl	Azzjonijiet preparatorji mal-moll, imtella' fuq l-art għall-iskrappjar	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastimenti: Tul: 175 metru Wisa': 40 metru Fond: 10 metri	Is-sit għandu permess biex jopera; dan il-permess fih limitazzjonijiet u kundizzjonijiet biex l-operat isir mingħajr ħsara għall-ambjent.	Approvazzjoni espliċita	30 000 (22)	Is-26 ta' Jannar 2026
Sagro Aannemingsmaatschappij Zeeland B.V. Estlandweg 10 4455 SV Nieuwdorp IN-NETHERLANDS Tel. +31 113351710 Email: info@sagro.nl	Azzjonijiet preparatorji mal-moll, imtella' fuq l-art għall-iskrappjar	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastimenti: Tul: 120 metru Wisa': 20 metru Fond: 6 metri	Is-sit għandu permess biex jopera; dan il-permess fih limitazzjonijiet u kundizzjonijiet biex l-operat isir mingħajr ħsara għall-ambjent.	Approvazzjoni espliċita	15 000 (23)	I-s-27ta'Settembru2029
IN-NORVEĠJA						
Arise Recycling AS (li qabel kienet ADRS Decom Gulen) Indirizz tal-faċilità: Sløvågen 2, 5960 Dalsøyra, In-Norveġja Indirizz tal-uffiċċju: Statsminister Michelsens vei 38, 5230 Paradis, In-Norveġja https://adrs.no/	Laterali, skal, baċir imbattal mill-ilma/ baċir mimli bl-ilma	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013. Dimensjonijiet massimi tal-bastimenti: Tul: 360 metru Wisa': Bla limitu Fond: Bla limitu	Ara l-permess nazzjonali Nru 2019.0501.T	Approvazzjoni espliċita	0 (24)	L-20 ta' Lulju 2029

Isem il-faċilità	Metodu ta' riċiklaġġ	Tip u daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati	Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet għall-operat tal-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż	Dettalji dwar il-proċedura espliċita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti (1)	Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bħala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-faċilità, espress bħala TSĦ (2)	Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea (3)
AF Offshore Decom Raunesvegen 597, 5578 Nedre Vats In-Norveġja https://afgruppen.com/Decommissioning	Laterali, mal-moll	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastimenti: Tul: 500 metru Wisa': bla limitu Fond: bla limitu	Ara l-permess nazzjonali Nru 2005.0038.T	Approvazzjoni espliċita	31 000 (25)	L-10 ta' Diċembru 2028 (26)
Green Yard AS Angholmsveien 304 4485 Feda, in-Norveġja Telefown: +4790098185 www.greenyard.no	Baċir imbattal mill-ilma (ġewwa), skal	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastimenti: Tul: 230 metru Wisa': 25 metru Fond: 20 metru	Ara l-permess nazzjonali Nru 2018.0833.T L-operazzjonijiet ewlenin ta' żarmar iridu jsiru fuq ġewwa. L-uniċi operazzjonijiet ta' żarmar u ta' qtugħ li jitħallew isiru fil-beraħ huma l-operazzjonijiet żgħar meħtieġa biex jitwaħħlu l-bastimenti mal-faċilità ta' fuq ġewwa. Għal aktar dettalji ara l-permess.	Approvazzjoni espliċita	30 000 (27)	L-10 ta' Diċembru 2028 (28)
Green Yard Kleven AS 6065 Ulsteinvik In-Norveġja www.kleven.no	Laterali, skal	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastimenti: Tul: 170 metru Wisa': 35 metru Fond: Bla limitu	Ara l-permess nazzjonali Nru 2021.0011.T	Approvazzjoni espliċita	0 (29)	Id-9 ta' April 2026

Isem il-faċilità	Metodu ta' riċiklaġġ	Tip u daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati	Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet għall-operat tal-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż	Dettalji dwar il-proċedura espliċita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti ([1])	Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bħala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-faċilità, espress bħala TSĦ ([2])	Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea ([3])
Fosen Gjenvinning AS Stokksundveien 1432, 7177 Revsnes In-Norveġja Telefown: +47 400 39 479 Email: knut@fosengjenvinning.no	Laterali	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013, għajr riggijiet jew bastimenti użati għall-estrazzjoni ta' idrokarburi Dimensjonijiet massimi tal-bastimenti: Tul: 150 metru Wisa': 20 metru Fond: 7 metri	Ara l-permess nazzjonali Nru 2006.0250.T	Approvazzjoni espliċita	8 000 ([30])	L-10 ta' Diċembru 2028 ([31])
Aker Solutions AS (Stord) Eldøyane 59 5411 Stord In-Norveġja www.kvaerner.com	Laterali (irmiġġ fl-ilma), skal	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastimenti: Tul: 230 metru Wisa': Bla limitu Fond: Bla limitu	Ara l-permess nazzjonali Nru 2013.0111.T	Approvazzjoni espliċita	60 000 ([32])	L-10 ta' Diċembru 2028 ([33])
Norscrap West AS Hanøytangen 122, 5310 Hauglandhella, In-Norveġja www.norscrap.no	Skal li jżomm f'wiċċ l-ilma. Barra minn hekk, huwa fakultattiv skont il-kumplessità: 1. Żarmar mal-moll u skrappjar sussegwenti fuq artijiet impermeabbli b'sistema effettiva ta' drenaġġ. 2. Baċir imbattal mill-ilma	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastimenti: Tul: 150 metru Wisa': 34 metru Pixka: 5 metri / tiżdied skont il-metodu ta' riċiklaġġ.	Ara l-permess nazzjonali Nru 2017.0864.T Massimu ta' 8 000 TSĦ fuq skal li jżomm f'wiċċ l-ilma. Il-bastimenti li jaqbżu t-8 000 TSĦ jeħtieġ li jiġu żarmati bl-użu ta' metodu ieħor ta' riċiklaġġ	Approvazzjoni espliċita	25 000 ([34])	L-10 ta' Diċembru 2028 ([35])

Isem il-faċilità	Metodu ta' riċiklaġġ	Tip u daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati	Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet għall-operat tal-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż	Dettalji dwar il-proċedura espliċita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti ([1])	Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bħala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-faċilità, espress bħala TSĦ ([2])	Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea ([3])
			IL-FINLANDJA			
Turun Korjaustelakka Oy (Turku Repair Yard Ltd) Navirentie, 21100 Naantali Il-Finlandja Telefown: +358 2 44511 Email try@turkurepairyard.com	Laterali, baċir imbattal mill-ilma	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastimenti: Tul: 250 metru Wisa': 40 metru Pixka: 7,9 metri	Il-limitazzjonijiet huma inklużi fl-awtorizzazzjoni ambjentali nazzjonali.	Approvazzjoni espliċita	20 000 ([36])	L-14ta'Diċembru2025
			IR-RENJU UNIT — L-IRLANDA TA' FUQ			
Harland and Wolff (Belfast) Ltd Queen's Island Belfast BT3 9DU L-Irlanda ta' Fuq Telefown +44(0)2890534189 Faks +44(0)2890458515 Email Eoghan.Rainey@harland-wolff.com	Baċir imbattal mill-ilma u rmiġġ fl-ilma	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastimenti: Tul: 556 metru Wisa': 93 metru Pixka: 7,5 metri TPM (Tunnellaġġ ta' Piż Mejjet): 550 000	Is-sit huwa awtorizzat b'liċenzja għall-immaniġġjar tal-iskart, bin-numru tal-awtorizzazzjoni LN/20/11 li tillimita l-operazzjonijiet u li timponi kundizzjonijiet fuq l-operatur tal-faċilità.	Approvazzjoni espliċita	12 000 ([37])	Is-16 ta' Ġunju 2025

(1) Kif imsemmi fl-Artikolu 7(3) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013.
(2) Kif imsemmi fl-Artikolu 32(1), il-punt (a), it-tielet sentenza, tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013.
(3) Id-data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea tikkorrispondi mad-data tal-iskadenza tal-permess jew tal-awtorizzazzjoni mogħtija lill-faċilità fl-Istat Membru.
(4) Skont l-informazzjoni ppreżentata, il-kapaċità teorika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 50 000 TSĦ fis-sena.
(5) Skont l-informazzjoni ppreżentata, il-kapaċità teorika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 30 000 TSĦ fis-sena.
(6) Skont l-informazzjoni ppreżentata, il-kapaċità teorika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 50 000 TSĦ fis-sena.
(7) Skont l-informazzjoni ppreżentata, il-kapaċità teorika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 30 000 TSĦ fis-sena.
(8) Skont l-informazzjoni ppreżentata, il-kapaċità teorika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 200 000 TSĦ fis-sena.
(9) Skont l-informazzjoni ppreżentata, il-kapaċità teorika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 50 000 TSĦ fis-sena.
(10) Skont l-informazzjoni ppreżentata, il-kapaċità teorika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 36 000 TSĦ fis-sena.
(11) Skont l-informazzjoni ppreżentata, il-kapaċità teorika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 6 000 TSĦ fis-sena.
(12) Skont l-informazzjoni ppreżentata, il-kapaċità teorika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 60 000 TSĦ fis-sena.
(13) Skont l-informazzjoni ppreżentata, il-kapaċità teorika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 15 000 TSĦ fis-sena.
(14) Skont l-informazzjoni ppreżentata, il-kapaċità teorika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 12 000 TSĦ fis-sena.
(15) Skont l-informazzjoni ppreżentata, il-kapaċità teorika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 23 000 TSĦ fis-sena.
(16) Skont l-informazzjoni ppreżentata, il-kapaċità teorika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 25 000 TSĦ fis-sena.
(17) Skont l-informazzjoni ppreżentata, il-kapaċità teorika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 60 000 TSĦ fis-sena.
(18) Skont il-permess tagħha, il-faċilità hija awtorizzata tirriċikla massimu ta' 30 000 TSĦ fis-sena.
(19) Skont il-permess tagħha, il-faċilità hija awtorizzata tirriċikla massimu ta' 6 000 TSĦ fis-sena.
(20) Skont il-permess tagħha, il-kapaċità teorika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 100 000 TSĦ fis-sena.
(21) Skont il-permess tagħha, il-kapaċità teorika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 47 500 TSĦ fis-sena.
(22) Skont il-permess tagħha, il-kapaċità teorika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 100 000 TSĦ fis-sena.
(23) Skont il-permess tagħha, il-kapaċità teorika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 100 000 TSĦ fis-sena.
(24) Skont il-permess tagħha, il-faċilità hija awtorizzata tirriċikla massimu ta' 75 000 TSĦ fis-sena
(25) Skont il-permess tagħha, il-faċilità hija awtorizzata tirriċikla massimu ta' 75 000 TSĦ fis-sena.
(26) Din id-data tal-iskadenza hija stabbilita b'referenza għal perjodu ta' validità li jikkorrispondi għal 5 snin mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Deċiżjoni.
(27) Skont il-permess tagħha, il-faċilità hija awtorizzata tirriċikla massimu ta' 30 000 TSĦ fis-sena.
(28) Din id-data tal-iskadenza hija stabbilita b'referenza għal perjodu ta' validità li jikkorrispondi għal 5 snin mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Deċiżjoni.
(29) Skont il-permess tagħha, il-faċilità hija awtorizzata tirriċikla massimu ta' 30 000 TSĦ fis-sena.
(30) Skont il-permess tagħha, il-faċilità hija awtorizzata tirriċikla massimu ta' 10 000 TSĦ fis-sena.
(31) Din id-data tal-iskadenza hija stabbilita b'referenza għal perjodu ta' validità li jikkorrispondi għal 5 snin mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Deċiżjoni.
(32) Skont il-permess tagħha, il-faċilità hija awtorizzata tirriċikla massimu ta' 85 000 TSĦ fis-sena.
(33) Din id-data tal-iskadenza hija stabbilita b'referenza għal perjodu ta' validità li jikkorrispondi għal 5 snin mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Deċiżjoni.
(34) Skont il-permess tagħha, il-faċilità hija awtorizzata tirriċikla massimu ta' 85 000 TSĦ fis-sena
(35) Din id-data tal-iskadenza hija stabbilita b'referenza għal perjodu ta' validità li jikkorrispondi għal 5 snin mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Deċiżjoni.
(36) Skont l-informazzjoni ppreżentata, il-kapaċità teorika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 40 000 TSĦ fis-sena
(37) Skont il-permess tagħha, il-faċilità hija awtorizzata tirriċikla massimu ta' 300 000 TSĦ fis-sena.

Parti B

Faċilitajiet ta' riċiklaġġ tal-bastimenti li jinsabu f'pajjiż terz

Isem il-faċilità	Metodu ta' riċiklaġġ	Tip u daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati	Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet għall-operat tal-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż	Dettalji dwar il-proċedura espliċita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti ([1])	Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bħala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-faċilità, espress bħala TSĦ ([2])	Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea ([3])
IT-TURKIJA						
Anadolu Gemi Söküm Orman Ürn. Gida Tur. Nak. San. Ve Tic. A.Ş. Gemi Söküm Tesisleri Parsel No:16 Aliağa İzmir 35800, It-Turkija Telefown: +90 232 618 21 02 Email: info@anadolugs.com	Ħatt l-art	Bastimenti kif definiti fl-Artikolu 3(1), il-punt (1), tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013. Dimensjonijiet massimi tal-bastimenti: Tul: bla limitu Wisa': 50 metru Pixka: 12-il metru	Is-sit għandu Permess taż-Żarmar tal-Bastimenti, maħruġ mill-Ministeru għall-Ambjent, l-Urbanizzazzjoni u t-Tibdil fil-Klima, u Ċertifikat ta' Awtorizzazzjoni taż-Żarmar tal-Bastimenti, maħruġ mill-Ministeru għat-Trasport u l-Infrastruttura, li fihom limitazzjonijiet u kundizzjonijiet li l-faċilità topera skonthom.	Approvazzjoni taċita, b'perjodu massimu ta' rieżami ta' 15-il jum. Il-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti (SRP, Ship Recycling Plan) huwa parti minn sett ta' dokumenti, stħarriġiet u permessi/liċenzji li jiġu ppreżentati lill-awtoritajiet kompetenti sabiex jinkiseb permess taż-żarmar tal-bastimenti. L-SRP la huwa espliċitament approvat u lanqas miċħud bħala dokument għalih waħdu.	111 823 ([4])	Is-17 ta' Awwissu 2028
Avsar Gemi Sokum San. Dis Tic. Ltd. Sti. Gemi Söküm Tesisleri, Parcel 5 Aliağa İzmir 35800, It-Turkija Telefown: +90 232 618 21 07 – 08 - 09 Email: info@avsargemiltd.com	Ħatt l-art	Bastimenti kif definiti fl-Artikolu 3(1), il-punt (1), tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013, għajr il-pjattaformi li jżommu f'wiċċ l-ilma. Dimensjonijiet massimi tal-bastimenti: Tul: bla limitu Wisa': 50 metru Pixka: 15-il metru	Is-sit għandu Permess taż-Żarmar tal-Bastimenti, maħruġ mill-Ministeru għall-Ambjent, l-Urbanizzazzjoni u t-Tibdil fil-Klima, u Ċertifikat ta' Awtorizzazzjoni taż-Żarmar tal-Bastimenti, maħruġ mill-Ministeru għat-Trasport u l-Infrastruttura, li fihom limitazzjonijiet u kundizzjonijiet li l-faċilità topera skonthom.	Approvazzjoni taċita, b'perjodu massimu ta' rieżami ta' 15-il jum. Il-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti (SRP, Ship Recycling Plan) huwa parti minn sett ta' dokumenti, stħarriġiet u permessi/liċenzji li jiġu ppreżentati lill-awtoritajiet kompetenti sabiex jinkiseb permess taż-żarmar tal-bastimenti. L-SRP la huwa espliċitament approvat u lanqas miċħud bħala dokument għalih waħdu.	54 224 ([5])	It-2 ta' Diċembru 2025

Isem il-faċilità	Metodu ta' riċiklaġġ	Tip u daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati	Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet għall-operat tal-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż	Dettalji dwar il-proċedura espliċita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti ([1])	Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bħala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-faċilità, espress bħala TSĦ ([2])	Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea ([3])
BMS GEMİ GERİ DÖNÜŞÜM SAN. VE TİC. A.Ş. Atatürk Mah. Aygaz Cad. No:27 Aliaga, İzmir 35800, It-Turkija Telefown: +90 232 618 22 20 Email: bms@bmsgemi.com	Ħatt l-art	Bastimenti kif definiti fl-Artikolu 3(1), il-punt (1), tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013, għajr il-pjattaformi li jżommu f'wiċċ l-ilma Dimensjonijiet massimi tal-bastimenti: Tul: bla limitu Wisa': 49 metru Pixka: 10 metri	Is-sit għandu Permess taż-Żarmar tal-Bastimenti, maħruġ mill-Ministeru għall-Ambjent, l-Urbanizzazzjoni u t-Tibdil fil-Klima, u Ċertifikat ta' Awtorizzazzjoni taż-Żarmar tal-Bastimenti, maħruġ mill-Ministeru għat-Trasport u l-Infrastruttura, li fihom limitazzjonijiet u kundizzjonijiet li l-faċilità topera skonthom.	Approvazzjoni taċita, b'perjodu massimu ta' rieżami ta' 15-il jum. Il-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti (SRP, Ship Recycling Plan) huwa parti minn sett ta' dokumenti, stħarriġiet u permessi/liċenzji li jiġu ppreżentati lill-awtoritajiet kompetenti sabiex jinkiseb permess taż-żarmar tal-bastimenti. L-SRP la huwa espliċitament approvat u lanqas miċħud bħala dokument għalih waħdu.	37 132 ([6])	Is-17 ta' Awwissu 2028
DORTEL GEMI SOKUM DEMIR CELİK SANAYİ VE TIC.LTD.ŞTI Gemi Söküm Tesisleri Parsel No:45 Aliağa İzmir 35800, It-Turkija Telefown: +90 232 618 2118 Email: info@dortelgemi.com	Ħatt l-art	Bastimenti kif definiti fl-Artikolu 3(1), il-punt (1), tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013, għajr il-pjattaformi li jżommu f'wiċċ l-ilma Dimensjonijiet massimi tal-bastimenti: Tul: bla limitu Wisa': 49 metru Pixka: 25 metru	Is-sit għandu Permess taż-Żarmar tal-Bastimenti, maħruġ mill-Ministeru għall-Ambjent, l-Urbanizzazzjoni u t-Tibdil fil-Klima, u Ċertifikat ta' Awtorizzazzjoni taż-Żarmar tal-Bastimenti, maħruġ mill-Ministeru għat-Trasport u l-Infrastruttura, li fihom limitazzjonijiet u kundizzjonijiet li l-faċilità topera skonthom.	Approvazzjoni taċita, b'perjodu massimu ta' rieżami ta' 15-il jum. Il-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti (SRP, Ship Recycling Plan) huwa parti minn sett ta' dokumenti, stħarriġiet u permessi/liċenzji li jiġu ppreżentati lill-awtoritajiet kompetenti sabiex jinkiseb permess taż-żarmar tal-bastimenti. L-SRP la huwa espliċitament approvat u lanqas miċħud bħala dokument għalih waħdu.	41 268 ([7])	L-20 ta' Lulju 2029

Isem il-faċilità	Metodu ta' riċiklaġġ	Tip u daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati	Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet għall-operat tal-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż	Dettalji dwar il-proċedura espliċita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti ([1])	Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bħala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-faċilità, espress bħala TSĦ ([2])	Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea ([3])
EGE GEMI SÖKÜM SAN. VE TIC. A.Ş. Gemi Söküm Tesisleri, Parcel 17 Aliağa, Izmir 35800, It-Turkija Telefown: +90 232 618 20 11 Email: info@egegemi.com.tr	Ħatt l-art	Bastimenti kif definiti fl-Artikolu 3(1), il-punt (1), tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013, għajr il-pjattaformi li jżommu f'wiċċ l-ilma Dimensjonijiet massimi tal-bastimenti: Tul: bla limitu Wisa': 49 metru Pixka: 25 metru	Is-sit għandu Permess taż-Żarmar tal-Bastimenti, maħruġ mill-Ministeru għall-Ambjent, l-Urbanizzazzjoni u t-Tibdil fil-Klima, u Ċertifikat ta' Awtorizzazzjoni taż-Żarmar tal-Bastimenti, maħruġ mill-Ministeru għat-Trasport u l-Infrastruttura, li fihom limitazzjonijiet u kundizzjonijiet li l-faċilità topera skonthom.	Approvazzjoni taċita, b'perjodu massimu ta' rieżami ta' 15-il jum. Il-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti (SRP, Ship Recycling Plan) huwa parti minn sett ta' dokumenti, stħarriġiet u permessi/liċenzji li jiġu ppreżentati lill-awtoritajiet kompetenti sabiex jinkiseb permess taż-żarmar tal-bastimenti. L-SRP la huwa espliċitament approvat u lanqas miċħud bħala dokument għalih waħdu.	34 986 ([8])	L-20 ta' Lulju 2029
LEYAL GEMİ SÖKÜM SANAYİ ve TİCARET LTD. Gemi Söküm Tesisleri, Parcel 3-4 Aliağa, Izmir 35800, It-Turkija Telefown: +90 232 618 20 30 Email: info@leyal.com.tr	Ħatt l-art	Bastimenti kif definiti fl-Artikolu 3(1), il-punt (1), tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastimenti: Tul: bla limitu Wisa': 100 metru Pixka: 15-il metru	Is-sit għandu Permess taż-Żarmar tal-Bastimenti, maħruġ mill-Ministeru għall-Ambjent, l-Urbanizzazzjoni u t-Tibdil fil-Klima, u Ċertifikat ta' Awtorizzazzjoni taż-Żarmar tal-Bastimenti, maħruġ mill-Ministeru għat-Trasport u l-Infrastruttura, li fihom limitazzjonijiet u kundizzjonijiet li l-faċilità topera skonthom.	Approvazzjoni taċita, b'perjodu massimu ta' rieżami ta' 15-il jum Il-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti (SRP, Ship Recycling Plan) huwa parti minn sett ta' dokumenti, stħarriġiet u permessi/liċenzji li jiġu ppreżentati lill-awtoritajiet kompetenti sabiex jinkiseb permess taż-żarmar tal-bastimenti. L-SRP la huwa espliċitament approvat u lanqas miċħud bħala dokument għalih waħdu.	64 815 ([9])	L-10ta'Diċembru2028-' Diċembru 2028

Isem il-faċilità	Metodu ta' riċiklaġġ	Tip u daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati	Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet għall-operat tal-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż	Dettalji dwar il-proċedura espliċita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti ([1])	Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bħala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-faċilità, espress bħala TSĦ ([2])	Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea ([3])
LEYAL-DEMTAŞ GEMİ SÖKÜM SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Gemi Söküm Tesisleri, Parcel 25 Aliağa, Izmir 35800, It-Turkija Telefown: +90 232 618 20 65 Email: demtas@leyal.com.tr	Ħatt l-art	Bastimenti kif definiti fl-Artikolu 3(1), il-punt (1), tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastimenti: Tul: bla limitu Wisa': 63 metru Pixka: 15-il metru	Is-sit għandu Permess taż-Żarmar tal-Bastimenti, maħruġ mill-Ministeru għall-Ambjent, l-Urbanizzazzjoni u t-Tibdil fil-Klima, u Ċertifikat ta' Awtorizzazzjoni taż-Żarmar tal-Bastimenti, maħruġ mill-Ministeru għat-Trasport u l-Infrastruttura, li fihom limitazzjonijiet u kundizzjonijiet li l-faċilità topera skonthom.	Approvazzjoni taċita, b'perjodu massimu ta' rieżami ta' 15-il jum Il-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti (SRP, Ship Recycling Plan) huwa parti minn sett ta' dokumenti, stħarriġiet u permessi/liċenzji li jiġu ppreżentati lill-awtoritajiet kompetenti sabiex jinkiseb permess taż-żarmar tal-bastimenti. L-SRP la huwa espliċitament approvat u lanqas miċħud bħala dokument għalih waħdu.	57 275 ([10])	L-10ta'Diċembru2028-' Diċembru 2028
KILIÇLAR GERİ DÖNÜŞÜMLÜ MADDELER VE METAL SAN. TİC A.Ş. Atatürk Mahallesi, Aygaz Caddesi No: 57 20 nolu parsel Aliaga - İzmir 35800, it-Turkija Telefown: +90 232 618 22 17 Email: gemisokum@kiliclar.com.tr www.kiliclarshiprecycling.com	Ħatt l-art	Bastimenti kif definiti fl-Artikolu 3(1), il-punt (1), tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013, għajr il-pjattaformi li jżommu f'wiċċ l-ilma Dimensjonijiet massimi tal-bastimenti: Tul: bla limitu Wisa': 49 metru Pixka: 15-il metru	Is-sit għandu Permess għaż-Żarmar ta' Bastimenti, maħruġ mill-Ministeru għall-Ambjent, l-Urbanizzazzjoni u t-Tibdil fil-Klima, u Ċertifikat ta' Awtorizzazzjoni għaż-Żarmar ta' Bastimenti, maħruġ mill-Ministeru għat-Trasport u l-Infrastruttura, li fihom limitazzjonijiet u kundizzjonijiet li l-faċilità topera skonthom.	Approvazzjoni taċita, b'perjodu massimu ta' rieżami ta' 15-il jum. Il-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti (SRP, Ship Recycling Plan) huwa parti minn sett ta' dokumenti, stħarriġiet u permessi/liċenzji li jiġu ppreżentati lill-awtoritajiet kompetenti sabiex jinkiseb permess taż-żarmar tal-bastimenti. L-SRP la huwa espliċitament approvat u lanqas miċħud bħala dokument għalih waħdu.	16 711 ([11])	Is-17 ta' Awwissu 2028

Isem il-faċilità	Metodu ta' riċiklaġġ	Tip u daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati	Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet għall-operat tal-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż	Dettalji dwar il-proċedura espliċita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti ([1])	Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bħala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-faċilità, espress bħala TSĦ ([2])	Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea ([3])
ÖGE GEMİ SÖKÜM İTH. İHR. TİC. SAN.AŞ. Gemi Söküm Tesisleri, Parcel 23 Aliağa, Izmir 35800, It-Turkija Telefown: +90 232 618 21 05 Email: oge@ogegemi.com www.ogegemi.com	Ħatt l-art	Bastimenti kif definiti fl-Artikolu 3(1), il-punt (1), tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastimenti: Tul: bla limitu Wisa': 70 metru Pixka: 15-il metru	Is-sit għandu Permess għaż-Żarmar ta' Bastimenti, maħruġ mill-Ministeru għall-Ambjent, l-Urbanizzazzjoni u t-Tibdil fil-Klima, u Ċertifikat ta' Awtorizzazzjoni għaż-Żarmar ta' Bastimenti, maħruġ mill-Ministeru għat-Trasport u l-Infrastruttura, li fihom limitazzjonijiet u kundizzjonijiet li l-faċilità topera skonthom.	Approvazzjoni taċita, b'perjodu massimu ta' rieżami ta' 15-il jum Il-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti (SRP, Ship Recycling Plan) huwa parti minn sett ta' dokumenti, stħarriġiet u permessi/liċenzji li jiġu ppreżentati lill-awtoritajiet kompetenti sabiex jinkiseb permess taż-żarmar tal-bastimenti. L-SRP la huwa espliċitament approvat u lanqas miċħud bħala dokument għalih waħdu.	62 471 ([12])	It-22 ta' Frar 2030
Sök Denizcilik Tic. Ltd. Sti Gemi Söküm Tesisleri, Parcel 8-9 Aliağa, Izmir 35800, It-Turkija Telefown: +90 232 618 2092 Email: info@sokship.com	Ħatt l-art	Bastimenti kif definiti fl-Artikolu 3(1), il-punt (1), tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastimenti: Tul: bla limitu Wisa': 90 metru Pixka: 15-il metru	Is-sit għandu Permess taż-Żarmar tal-Bastimenti, maħruġ mill-Ministeru għall-Ambjent, l-Urbanizzazzjoni u t-Tibdil fil-Klima, u Ċertifikat ta' Awtorizzazzjoni taż-Żarmar tal-Bastimenti, maħruġ mill-Ministeru għat-Trasport u l-Infrastruttura, li fihom limitazzjonijiet u kundizzjonijiet li l-faċilità topera skonthom.	Approvazzjoni taċita, b'perjodu massimu ta' rieżami ta' 15-il jum Il-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti (SRP, Ship Recycling Plan) huwa parti minn sett ta' dokumenti, stħarriġiet u permessi/liċenzji li jiġu ppreżentati lill-awtoritajiet kompetenti sabiex jinkiseb permess taż-żarmar tal-bastimenti. L-SRP la huwa espliċitament approvat u lanqas miċħud bħala dokument għalih waħdu.	74 996 ([13])	It-22 ta' Frar 2030

Isem il-faċilità	Metodu ta' riċiklaġġ	Tip u daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati	Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet għall-operat tal-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż	Dettalji dwar il-proċedura espliċita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti ([1])	Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bħala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-faċilità, espress bħala TSĦ ([2])	Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea ([3])
TEMURTAŞLAR GEMİ SÖKÜM İTHALAT ve İHRACAAT SAN. ve TİC. A.Ş. Atatürk Mahallesi Aygaz Caddesi No:55 19 Nolu Parsel Aliağa-İZMİR 35800 It-Turkija Telefown: +90 232 618 21 13 Email: info@aliagagemi.com	Ħatt l-art	Bastimenti kif definiti fl-Artikolu 3(1), il-punt (1), tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastimenti: Tul: bla limitu Wisa': 49 metru Pixka: 12-il metru	Is-sit għandu Permess taż-Żarmar tal-Bastimenti, maħruġ mill-Ministeru għall-Ambjent, l-Urbanizzazzjoni u t-Tibdil fil-Klima, u Ċertifikat ta' Awtorizzazzjoni taż-Żarmar tal-Bastimenti, maħruġ mill-Ministeru għat-Trasport u l-Infrastruttura, li fihom limitazzjonijiet u kundizzjonijiet li l-faċilità topera skonthom.	Approvazzjoni taċita, b'perjodu massimu ta' rieżami ta' 15-il jum Il-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti (SRP, Ship Recycling Plan) huwa parti minn sett ta' dokumenti, stħarriġiet u permessi/liċenzji li jiġu ppreżentati lill-awtoritajiet kompetenti sabiex jinkiseb permess taż-żarmar tal-bastimenti. L-SRP la huwa espliċitament approvat u lanqas miċħud bħala dokument għalih waħdu.	12 340 ([14])	It-22 ta' Frar 2030
IR-RENJU UNIT						
Dales Marine Services Ltd Imperial Dry Dock Leith Edinburgu EH6 7DR Ir-Renju Unit Telefown: + 44 (0)131 454 3380; + 44 (0)7834 658 588 Email: Phil@dalesmarine.co.uk	Baċir imbattal mill-ilma u rmiġġ fl-ilma	Bastimenti kif definiti fl-Artikolu 3(1), il-punt (1), tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013, għajr ir-riggijiet Dimensjonijiet massimi tal-bastimenti: Tul: 165 metru Wisa': 20 metru Pixka: 7,7 metri	Is-sit huwa awtorizzat b'liċenzja għall-immaniġġjar tal-iskart, bin-numru tal-awtorizzazzjoni WML/L/1157331 li tillimita l-operazzjonijiet u timponi kundizzjonijiet fuq l-operatur tal-faċilità.	Approvazzjoni espliċita	5 019 ([15])	It-22 ta' Mejju 2027

Isem il-faċilità	Metodu ta' riċiklaġġ	Tip u daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati	Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet għall-operat tal-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż	Dettalji dwar il-proċedura espliċita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti ([1])	Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bħala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-faċilità, espress bħala TSĦ ([2])	Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea ([3])
Kishorn Port Ltd Kishorn Base Kishorn Strathcarron IV54 8XA Ir-Renju Unit Telefown: +44 (0)139 777 3840 Email: enquiries@kishornportltd.com alasdair@kishornportltd.com frank@fergusontransport.co.uk	Baċir imbattal mill-ilma	Bastimenti kif definiti fl-Artikolu 3(1), il-punt (1), tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastimenti: Tul: 160 metru Wisa': 160 metru Pixka: 13,8 metru TSĦ: 26 448	Is-sit huwa awtorizzat b'liċenzja għall-immaniġġjar tal-iskart, bin-numru tal-awtorizzazzjoni "WML/L/1175043 Modifika 01" u "WML/L/1175043 Modifika 02", li tillimita l-operazzjonijiet u li timponi kundizzjonijiet fuq l-operatur tal-faċilità.	Approvazzjoni espliċita	38 148 ([16])	It-22 ta' Mejju 2027
L-ISTATI UNITI TAL-AMERKA						
International Shipbreaking Limited L.L.C 18601 R.L Ostos Road Brownsville TX, 78521 L-Istati Uniti Telefown: +1 956-831-2299 Email: chris.green@internationalshipbreaking.com robert.berry@internationalshipbreaking.com	Laterali (irmiġġ fl-ilma), rampa	Bastimenti kif definiti fl-Artikolu 3(1), il-punt (1), tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastimenti: Tul: 366 metru Wisa': 48 metru Pixka: 9 metri	Il-kundizzjonijiet li skonthom il-faċilità hija awtorizzata topera huma definiti fil-permessi, fiċ-ċertifikati u fl-awtorizzazzjonijiet maħruġa lill-faċilità mill-Aġenzija għall-Protezzjoni tal-Ambjent, mill-Kummissjoni ta' Texas dwar il-Kwalità Ambjentali, mill-Uffiċċju tal-Artijiet Ġenerali ta' Texas u mill-Gwardja tal-Kosta tal-Istati Uniti. L-Att dwar il-Kontroll ta' Sustanzi Tossiċi tal-Istati Uniti jipprojbixxi l-importazzjoni fl-Istati Uniti ta' bastimenti b'bandiera barranija li jkollhom konċentrazzjonijiet ta' PCB (poliklorobifenil) ta' aktar minn 50 parti għal kull miljun.	Attwalment ma hemm l-ebda proċedura fil-liġi tal-Istati Uniti marbuta mal-approvazzjoni tal-pjanijiet ta' riċiklaġġ tal-bastimenti	120 000 ([17])	L-10ta'Diċembru2028-' Diċembru 2028

Isem il-faċilità	Metodu ta' riċiklaġġ	Tip u daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati	Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet għall-operat tal-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż	Dettalji dwar il-proċedura espliċita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti ([1])	Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bħala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-faċilità, espress bħala TSĦ ([2])	Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea ([3])
			Il-faċilità għandha żewġ skalijiet bir-rampi għar-riċiklaġġ finali tal-bastimenti (Skal tal-Lvant u Skal tal-Punent). Il-bastimenti li jtajru bandiera tal-Istati Membri tal-UE għandhom jiġu riċiklati b'mod esklużiv fuq ir-rampa tal-iSkal tal-Lvant.			

([1]) Kif imsemmi fl-Artikolu 7(3) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013.
([2]) Kif imsemmi fl-Artikolu 32(1), il-punt (a), it-tielet sentenza, tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013.
([3]) L-inklużjoni ta' faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti li tinsab f'pajjiż terz fil-Lista Ewropea hija valida għal perjodu ta' 5 snin mid-data tad-dħul fis-seħħ tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni rilevanti li tipprevedi l-inklużjoni ta' dik il-faċilità, sakemm ma jkunx iddikjarat mod ieħor.
([4]) Il-kapaċità teorika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 120 000 TSĦ fis-sena.
([5]) Il-kapaċità teorika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 60 000 TSĦ fis-sena.
([6]) Il-kapaċità teorika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 75 000 TSĦ fis-sena.
([7]) Il-kapaċità teorika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 75 000 TSĦ fis-sena.
([8]) Il-kapaċità teorika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 70 000 TSĦ fis-sena.
([9]) Il-kapaċità teorika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 80 000 TSĦ fis-sena.
([10]) Il-kapaċità teorika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 70 000 TSĦ fis-sena.
([11]) Il-kapaċità teorika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 30 000 TSĦ fis-sena.
([12]) Il-kapaċità teorika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 90 000 TSĦ fis-sena.
([13]) Il-kapaċità teorika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 150 000 TSĦ fis-sena.
([14]) Il-kapaċità teorika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 70 000 TSĦ fis-sena.
([15]) Skont il-permess tagħha, il-faċilità hija awtorizzata tirriċikla massimu ta' 7 275 TSĦ fis-sena.
([16]) Skont il-permess tagħha, il-faċilità hija awtorizzata tirriċikla massimu ta' 38 148 TSĦ fis-sena.
([17]) Il-kapaċità teorika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 120 000 TSĦ fis-sena."