I

(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EWG) Nr. 1481/80 DES RATES

vom 9. Juni 1980

zur zeitweiligen Aussetzung der autonomen Zollsätze des Gemeinsamen Zolltarifs für einige industrielle Waren

DER RAT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf Artikel 28,

nach Kenntnisnahme von dem Verordnungsentwurf der Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Die in dieser Verordnung genannten Waren werden in der Gemeinschaft gegenwärtig nicht oder nur in unzureichender Menge hergestellt. Die Hersteller können somit den Bedarf der verarbeitenden Industrien der Gemeinschaft nicht decken.

Es liegt im Interesse der Gemeinschaft, die autonomen Zollsätze des Gemeinsamen Zolltarifs in bestimmten Fällen, in denen eine Gemeinschaftsproduktion dieser Waren besteht, nur teilweise und in den anderen Fällen vollständig auszusetzen.

Da es schwierig ist, die kurzfristige Entwicklung der wirtschaftlichen Lage auf den betreffenden Gebieten genau zu beurteilen, sollten die Aussetzungen nur zeitweilig erfolgen, wobei ihre Gültigkeitsdauer entsprechend den Interessen der Gemeinschaftsproduktion festzusetzen ist —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die autonomen Zollsätze des Gemeinsamen Zolltarifs für die in den Tabellen im Anhang aufgeführten Waren werden auf die dort jeweils angegebene Höhe ausgesetzt.

Diese Aussetzungen gelten :

— vom 1. Juli 1980 bis 31. Oktober 1980 für die in Tabelle I aufgeführte Ware ;

— vom 1. Juli 1980 bis 31. Dezember 1980 für die in Tabelle II aufgeführten Waren ;

— vom 1. Juli 1980 bis 30. Juni 1981 für die in Tabelle III aufgeführten Waren.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. Juli 1980 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Geschehen zu Luxemburg am 9. Juni 1980.

Im Namen des Rates

Der Präsident

F. PANDOLFI

ANHANG

TABELLE I

Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 38.19 G	Katalysator aus einer auf einem Träger aus Siliciumdioxid fixierten Mischung von Oxiden mit folgender Zusammensetzung : a) nicht weniger als 25 und nicht mehr als 40 Gewichtshundertteile Antimon b) nicht weniger als 5 und nicht mehr als 10 Gewichtshundertteile Eisen c) nicht weniger als 0,2 und nicht mehr als 1,5 Gewichtshundertteile Molybdän d) nicht weniger als 0,8 und nicht mehr als 4,0 Gewichtshundertteile Tellur	0

TABELLE II

Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 28.21	Chromdioxid	0
ex 28.24	Kobaltoxide und -hydroxide	0
ex 28.40 B II	Pentacalciumhydroxidtris (orthophosphat) bestimmt zur Verwendung in der NE-Metallurgie (a)	0
ex 28.47 F	Calciumwolframat zum Herstellen von Ferrolegierungen oder Hexaammonium heptawolframat (a)	0
ex 29.02 B	1, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 18-Dodecachlorpentacyclo [12.2.-1.$1^{6,9}$.$0^{2,13}$.$0^{5,10}$] octadeca-7, 15-dien, zur Verwendung bei der Herstellung von Polypropylen (a)	0
ex 29.03 B II	1-Nitropropan	0
ex 29.03 B II	2-Nitropropan	0
ex 29.03 B II	Nitroäthan	0
ex 29.13 A I	3,3-Dimethylbutanon	0
ex 29.15 C III	Tetrabromphthalsäureanhydrid	0
ex 29.19 C	2,2-Bis (chlormethyl) trimethylentetrakis (2-chloräthyl) bis-(phosphat)	0
ex 29.19 C und ex 38.19 U	Äthylentetrakis (2-chloräthyl) bis (phosphat)	0
ex 29.23 A II	(+)-4-Dimethylamino-3-methyl-1,2-diphenylbutan-2-ol	0
ex 29.23 D V	Iminodi(essigsäure)	7,4
ex 29.25 A II	2-Acrylamido-2-methylpropansulfonsäure	0
ex 29.25 B III b)	Bendiocarb (ISO)	0
ex 29.26 A I	1,2-Benzisothiazol-3-on-1, 1-dioxid (*o*-Benzoesäuresulfimid Saccharin) und sein Natriumsalz	8
ex 29.34 C	Trichloronat (ISO)	0
ex 29.34 C	2-Chloräthylphosphonsäure	10
ex 29.35 Q	2-Chlordibenz [*b,f*] [*1,4*] oxazepin-11(10 *H*)-on	0
ex 29.35 Q	2, 3, 5, 6-Tetrachlorpyridin	0
ex 29.43 B	Ribose	0
ex 29.43 B	Sucralfat (INN)	0

(a) Die Überwachung der zweckentsprechenden Verwendung erfolgt nach den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen.

Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 32.01 A IV	Gerbstoffauszüge aus Eukalyptus	3,2
ex 32.09 A II und ex 39.01 C V	Mit einem Gehalt von 48 Gewichtshundertteilen oder mehr in *N,N*-Dimethylacetamid gelöstes Polyurethan aus *tert*-Butyldiäthanolamin und 4,4'-Methylendicyclohexyldiisocyanat	0
ex 32.09 A II und ex 39.02 C XIV a)	Mit einem Anteil von 48 Gewichtshundertteilen oder mehr in *N,N*-Dimethylacetamid gelöstes Mischpolymerisat aus *p*-Kresol und Divinylbenzol	0
ex 38.03 B	Säureaktivierter Montmorillonit, der in Röntgen-Pulveraufnahmen vier Hauptlinien ergibt, die den Netzebenenabständen (d-Werte) 0,44, 0,40, 0,33 und 0,25 nm entsprechen, wobei die 0,40 nm entsprechende Linie die stärkste ist	0
38.07 A	Balsamterpentinöl	3
ex 38.08 C	Kolophonium, hydriert, polymerisiert, dimerisiert oder oxidiert	4
ex 38.19 G	Bortrifluorid Katalysator, auf Aluminiumoxid fixiert, in Form von Kügelchen mit einem Durchmesser von nicht weniger als 1,4 und nicht mehr als 1,8 mm	0
ex 38.19 G	Katalysator, bestehend aus Kupferoxid und Dichromtrioxid, in Form von runden Stäbchen mit einer Länge von nicht mehr als 5,0 mm und einem Durchmesser von nicht mehr als 3,6 mm	0
ex 38.19 G	Katalysator in Form von Körnern oder Ringen mit einem Durchmesser von nicht weniger als 3 und nicht mehr als 10 mm, auf Aluminiumoxid fixiert, mit einem Gehalt an Silber von nicht weniger als 10 und nicht mehr als 20 Gewichtshundertteilen	0
ex 38.19 G	Kupferchlorid-Katalysator, auf Aluminiumoxid fixiert, mit einer Oberfläche von weniger als 90 m^2/g, zum Herstellen von Dichloräthan aus Äthylen, Salzsäure und Sauerstoff (a)	0
ex 38.19 U	Cholsäure und 3-*alpha*, 12-*alpha*-Dihydroxy-5-*beta*-cholan-24-säure (Desoxycholsäure), roh	0
ex 38.19 U	Rohe Gallensäure	0
ex 38.19 U	Feuerhemmendes Erzeugnis aus der Reaktion von Acetaldehyd mit Äthylenoxid und Phosphortrichlorid	0
ex 38.19 U	Gemische von tertiären Thiolen	8
ex 39.01 C III	Reflektierende Polyesterfolien, auch aufgerollt	0
ex 39.01 C III b)	Polyster aus einer Mischung von Isophthalsäure und Terephthalsäure mit 4,4'-Isopropylidendiphenol	0
ex 39.01 C V	Polyurethanpolymere in Formen im Sinne der Vorschrift 3 a) zu Kapitel 39, auf der Grundlage eines Gemischs von 2-Methyl- und 4-Methyl-*m*-phenylen-diisocyanaten und Triolen mit verzweigten Ketten und mit einem mittleren Molekulargewicht von nicht weniger als 6 000, terminale Epoxy-Gruppen enthaltend	12
ex 39.01 C V	Reflektierende Polyurethanfolien, auch aufgerollt	0

(a) Die Überwachung der zweckentsprechenden Verwendung erfolgt nach den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen.

Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 39.01 C VII	Poly [oxy(2,6-dibrom-1,4-phenylen)] zur Verwendung bei der Herstellung von Polypropylen (a)	0
ex 39.02 C VI a)	Mischpolymerisat aus Maleinsäureanhydrid und Styrol, auch mit einem Anteil an Styrol-Butadien-Blockmischpolymerisat in Formen im Sinne der Vorschrift 3 b) zu Kapitel 39	0
ex 39.02 C VI a)	A-B-A-Blockmischpolymerisat aus Polystyrol, Äthylen-Butylen-Mischpolymerisat und Polystyrol, mit einem Gehalt an Styrol von nicht mehr als 35 Gewichtshundertteilen, in Formen im Sinne der Vorschrift 3 b) zu Kapitel 39	0
ex 39.02 C VII b)	Reflektierende Polyvinylchloridfolien, auch aufgerollt, auf einer Seite ganz mit pyramidenartigen Einprägungen versehen	0
ex 39.02 C XII	Reflektierende Polyacrylfolien, auch aufgerollt	0
ex 39.02 C XII	Acryl-Methacryl-Mischpolymerisat in Form von Folien mit einer Dicke von nicht weniger als 50 und nicht mehr als 150 Mikrometer, auch aufgerollt	0
ex 39.02 C XII	Mischpolymerisat aus Acrylsäure und 2-Äthylhexylacrylat mit einem Gehalt an 2-Äthylhexylacrylat von nicht weniger als 10 und nicht mehr als 11 Gewichtshundertteilen	0
ex 39.02 C XIV b)	Reflektierende Folien aus mit Melamin-Formaldehyd modifiziertem Acrylpolymerisat, auch aufgerollt	0
ex 41.02 B	Rind- und Kalbleder (einschließlich Büffelleder), nur chromgegerbt, in nassem Zustand (wet blue)	0
ex 48.05 B	Gekrepptes Hygiene-, Haushalts- oder Toilettenpapier in zwei Lagen, keinen mechanischen Halbstoff aus Holz enthaltend, mit einem Quadratmetergewicht je Lage von nicht weniger als 15 und nicht mehr als 19 g, in Rollen mit einer Breite von nicht weniger als 19 cm	8
ex 48.05 B	Gekrepptes Hygiene-, Haushalts- oder Toilettenpapier in zwei Lagen, keinen mechanischen Halbstoff aus Holz enthaltend, mit einem Quadratmetergewicht je Lage von nicht weniger als 15 und nicht mehr als 25 g, in Rollen mit einer Breite von nicht weniger als 150 cm	8
ex 48.05 B	Gekrepptes Hygiene-, Haushalts- oder Toilettenpapier in zwei Lagen, nicht mehr als 50 Gewichtshundertteile mechanischen Halbstoff aus Holz enthaltend, mit einem Quadratmetergewicht je Lage von nicht weniger als 16 und nicht mehr als 20 g, in Rollen mit einer Breite von nicht weniger als 150 cm	8
ex 48.07 D	In der Masse mit Latex geleimtes Kraftpapier, einseitig mit Polybutadien-Styrol gestrichen, mit einem Quadratmetergewicht von nicht weniger als 104 g und nicht mehr als 130 g, zum Herstellen von Windeleinlagen (a)	6
ex 51.01 A	Polyamid-Spinnfäden, einstufig gezwirnt und mit Phenolharz getränkt, bestrichen oder überzogen	0
ex 51.01 A	Spinnfäden aus Poly-*p*-Phenylenterephthalamid zum Herstellen von Trockensieben für Papiermaschinen (a)	0
ex 51.01 A	Spinnfäden aus aromatischen Polyamiden, hergestellt durch Polykondensation von meta-Phenylendiamin und Isophthalsäure	0

(a) Die Überwachung der zweckentsprechenden Verwendung erfolgt nach der einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen.

Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 56.01 A	Synthetische Spinnfasern aus aromatischen Polyamiden, hergestellt durch Polykondensation von *meta*-Phenylendiamin und Isophthalsäure	0
ex 59.03	Vliesstoffe aus Polyäthylenfäden, nach dem Spinnvliesverfahren hergestellt (spun bonded), mit einem Quadratmetergewicht von nicht mehr als 115 g und einer Dicke von nicht mehr als 300 Mikrometer, auch aufgerollt	0
ex 59.08	Gewebe oder Gewirke, einseitig mit Kunststoff bestrichen oder überzogen, in dem Glaskügelchen eingebettet sind	0
ex 59.12	Baumwollgewebe, beschichtet mit in Klebstoff eingebetteten Glaskugeln, deren Durchmesser nicht weniger als 45 und nicht mehr als 75 Mikrometer beträgt, mit einem Quadratmetergewicht von nicht weniger als 300 und nicht mehr als 550 g	0
62.03 A I	Säcke und Beutel zu Verpackungszwecken, gebraucht, aus Jutegeweben oder aus Geweben aus anderen textilen Bastfasern der Tarifnummer 57.03	0
ex 70.20 B	Garne aus verspinnbaren Endlosglasfäden von 34 tex oder einem Vielfachen hiervon, mit einem Durchmesser der Fasern von nicht weniger als 5,2 und nicht mehr als 6,2 Mikrometer, nicht gummifreudig behandelt	6,3
ex 70.20 B	Garne aus verspinnbaren Endlosglasfäden von 33 tex oder einem Vielfachen davon, mit einem Durchmesser der Fasern von nicht weniger als 5,8 und nicht mehr als 6,4 Mikrometer, nicht gummifreudig behandelt	6,3
ex 81.04 M	Bearbeitungsabfälle und Schrott von an Uran 235 abgereichertem Uran	0
ex 84.31 A	Saugwalzmäntel, nicht gebohrt, in Form von Rohren aus legiertem Stahl, mit einer Länge von nicht weniger als 5 207 mm und einem Außendurchmesser von nicht weniger als 754 mm, für Maschinen zum Herstellen von Papier oder Pappe (a)	0
ex 84.51 A	Elektronische Taschen-Schreibmaschinen für Behinderte, die mittels Drucktasten und thermischem Schreibkopf ein Schriftband bedrucken und ausgeben	0
ex 84.55 C	Teile und Zubehör von elektronischen Taschen-Schreibmaschinen für Behinderte, die mittels Drucktasten und thermischem Schreibkopf ein Schriftband bedrucken und ausgeben	0
ex 85.03	Lithium-Jod Batterien, mit einem Stückwert von 40 ERE oder mehr, für Herzschrittmacher (a)	0
ex 85.21 A V	Digitalanzeiger, bestehend aus einer Glasröhre, die auf einer Platte mit einer Größe — ohne Berücksichtigung der Leitungen — von nicht mehr als 45 × 220 mm angebracht ist. Die Röhre enthält eine gerade Reihe von nicht weniger als 4 Ziffern. Jede Ziffer besteht aus einer Anzahl von Segmenten, die Edelgase und von Phosphorsalzen überzogene metallische Elemente enthalten, die Licht ausstrahlen, wenn sie von Elektronen getroffen werden	0
ex 85.21 D II	Digitalanzeiger, bestehend aus einer Leiterplatte mit einer Größe von nicht mehr als 35 × 90 mm und einer Reihe von nicht weniger als 3 Ziffern, die Licht ausstrahlende Dioden enthalten, die von Halbleiterteilen aus im wesentlichen Gallium hergestellt sind ; letztere sind in die Leiterplatte eingebaut. Jede Ziffer besteht aus sieben Segmenten und einem Dezimalpunkt. Die Digitalreihe hat einen Schutzbelag aus durchsichtigem Kunststoff	0

(a) Die Überwachung der zweckentsprechenden Verwendung erfolgt nach den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen.

Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 85.21 D II	Elektronisch programmierbare, UV-löschbare Lesespeicher (sogenannte EPROMS) in Form einer monolithisch integrierten Schaltung, mit einer auf dem Gehäuse angegebenen Speicherkapazität von 32 K bit oder 64 K bit, einem Quarzfenster auf der Oberseite und einer Gehäuseabmessung von nicht mehr als 15,6 × 33,3 mm	0
ex 85.21 D II	Elektronisch programmierbare, UV-löschbare Lesespeicher (sogenannte EPROMS) in Form einer monolithisch integrierten Schaltung, mit einer auf dem Gehäuse angegebenen Speicherkapazität von 16 K bit, einem Quarzfenster auf der Oberseite und einer Gehäuseabmessung von nicht mehr als 15,6 × 33,3 mm	8
ex 85.21 D II	Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sogenannte RAMS) in Form einer monolithisch integrierten Schaltung, mit einer auf dem Gehäuse angegebenen Speicherkapazität von 64 K bit, je 8 Anschlußstiften an beiden Längsseiten und einer Gehäuseabmessung von nicht mehr als 7,7 × 20,6 mm	0

TABELLE III

Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 13.03 A V	Pyrethrum-Auszug, entwachst	0
ex 27.13 B II	Synthetisches Paraffin mit einem Molekulargewicht von nicht weniger als 460 und nicht mehr als 1560	0
ex 28.04 B	Helium	0
ex 28.04 C III	Tellur in Form von Pulver oder Blöcken	0
ex 28.13 IJ	Tellurdioxid	0
ex 28.31 C	Lithiumhypochlorit	0
ex 28.38 C	Kaliumhydrogenperoxomonosulfat	0
ex 28.42 A VI	Andere Lithiumcarbonate als solche : — in Form von weißem Pulver mit einem Gehalt an Li_2CO_3 von 98,5 % oder mehr und — an Arsen von weniger als 2 ppm — an Calcium von weniger als 200 ppm — an Chlor von weniger als 200 ppm — an Eisen von weniger als 20 ppm — an Magnesium von weniger als 150 ppm — an Schwermetallen von weniger als 20 ppm — an Kalium von weniger als 300 ppm — an Natrium von weniger als 300 ppm — an Sulfaten von weniger als 200 ppm	0
28.46 A I b)	Wasserfreie Natriumborate	0
ex 28.48 B III	Hydrotalcit (INN)	0
28.51 A	Deuterium, Deuteriumoxid (schweres Wasser) und andere Deuteriumverbindungen ; Wasserstoff und seine Verbindungen, mit Deuterium angereichert ; Mischungen und Lösungen, die diese Erzeugnisse enthalten (EURATOM)	0
ex 28.57 A	Silan (Siliciumhydrid)	0
ex 28.57 B	Mangannitrid mit einem Gehalt an Stickstoff von nicht mehr als 8 Gewichtshunderttei-len	0
ex 29.01 C I	*beta*-Pinen	0
ex 29.01 D VII	Vinyltoluole	0
ex 29.02 A I	Kohlenstofftetrafluorid (Tetrafluormethan)	0
ex 29.02 A II b)	1,2,3-Trichlorpropene	0
ex 29.02 A III	Vinylbromid	0
ex 29.02 A III	1,2-Dibromathan	4
ex 29.02 A V	Bromchlormethan	0

Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 29.02 B	1,6,7,8,9,14,15,16,17,18,18-Dodecachlorpentacyclo [12.2.-1.1.^{6,9}.0^{2,13}.0^{5,10}] octadeca-7,15-dien, zur Verwendung bei der Herstellung von Polyamid (a)	0
ex 29.03 B II	Nitromethan	0
ex 29.03 C I	Methansulfonylchlorid	0
ex 29.04 C I	Butan-1,3-diol	0
ex 29.04 C V	2,2-Bis(brommethyl)propandiol	0
ex 29.06 A IV	2-*tert*-Butyl-4-äthylphenol	0
ex 29.06 A IV	2-Isopropylphenol	6
ex 29.06 B V	4,4'-(2,3-Dimethyltetramethylen)dipyrocatechol mit einem Reinheitsgrad von mindestens 98 %	0
ex 29.06 B V	6,6',6"-Tri-*tert*-butyl-4,4',4"-(1-methylpropan-1-yl-3-yliden) tri-*m*-kresol, auch Toluol aus der Kristallisation enthaltend	0
ex 29.06 B V	2,5-Di(*tert*-pentyl)hydrochinon	0
ex 29.08 A III c)	Bis(phenoxy)benzol-Isomerengemisch	0
ex 29.08 A III c)	Natrium-4-(2-methylallyloxy)benzolsulfonat	0
ex 29.08 D	*tert*-Butylhydroperoxid, in wäßriger Lösung	0
ex 29.09 B	1,2-Epoxybutan	7
ex 29.13 A I	5-Methylhexan-2-on	0
ex 29.13 B I b)	Bornan-2-on(Kampfer), natürliches, raffiniert	0
ex 29.13 D I b)	3-*beta*-Hydroxy-16-*alpha*-methylpregn-5-en-20-on	6
ex 29.13 D I b)	11-*alpha*, 17,21-Trihydroxy-16-*beta*-methylpregna-1,4-dien-3,20-dion	0
ex 29.13 E	4-Methoxy-4-methylpentan-2-on	0
ex 29.13 F	1,4-Naphthochinon	0
ex 29.13 G II	1-Chlor-3,3-dimethylbutanon	0
ex 29.14 A II c) 4	16-*alpha*,17-*alpha*-Epoxy-20-oxopregn-5-en-3-*beta*-ylacetat	6
ex 29.14 A II c) 4	11-*alpha*,17-*alpha*,21-Trihydroxy-16-*alpha*-methyl-5-*alpha*-pregnan-3,20-dion-21-acetat-11-(toluol-4-sulfonat)	9
ex 29.14 A II c) 4	20-Oxopregna-5,16-dien-3-*beta*-ylacetat	0
ex 29.14 A XI	2,2-Äthylendioxydiäthylbis(2-äthylbutyrat)	0
ex 29.14 B IV b)	Butylperchlorcrotonat	0

(a) Die Überwachung der zweckentsprechenden Verwendung erfolgt nach den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen.

Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
29.15 A IV a)	Azelainsäure, Sebacinsäure	0
ex 29.15 C III	Benzol-1,2,4-tricarbonsäure	0
ex 29.15 C III	Benzol-1,2,4-tricarbonsäure-1,2-anhydrid	0
ex 29.15 C III	Tetrachlorphthalsäureanhydrid	0
ex 29.15 C III	Benzyl-3-isobutyryloxy-1-isopropyl-2,2-dimethylpropyl-phthalat	0
ex 29.16 A II	*L*-Apfelsäure, ihre Salze und Ester	0
29.16 A III a)	Rohes Calciumtartrat	3,5
ex 29.16 A VIII a)	2,2-Bis(hydroxymethyl)propionsäure	0
ex 29.16 B III	2-Äthylhexyl-4-hydroxybenzoat	0
ex 29.16 B VI	Octadecyl-3-(3,5-di-*tert*-buryl-4-hydroxphenyl)propionat	0
ex 29.16 B VI	Pentaerythrittetrakis [-3-(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxyphenyl)propionat]	0
ex 29.16 D	Dinoproston (INN)	0
ex 29.22 A III	*tert*-Butylamin	0
ex 29.22 B II	*N,N,N',N'*-Tetrabutylhexamethylendiamin	0
ex 29.22 D I	3,5-Dichloranilin	0
ex 29.22 E II	1,8-Naphthylendiamin	0
ex 29.22 E II	*m*-Phenylenbis(methylamin)	0
ex 29.23 A II	Bis(2-dimethylaminoäthyl)äther	0
ex 29.23 A II	Trometamol(INN)-salz des Dinoprosts (INN)	0
ex 29.23 C	Ketamin Hydrochlorid (INNM)	0
ex 29.23 D V	Tranexamsäure (INN)	0
ex 29.23 D V	3,5-Diaminobenzoesäure	0
ex 29.23 D V	*beta*-Alanin	0
ex 29.23 E	4-(2-Hydroxy-3-isopropylaminopropoxy)-2,3,6-trimethylphenylacetat	0
ex 29.23 E	Methyldopa (INN)	0
ex 29.23 E	Diäthyl-1,3-benzodioxol-5-ylaminomethylenmalonat	0
ex 29.23 E	6-Acetyl-1,3-benzodioxol-5-ylammoniumchlorid	0
ex 29.23 E	Levodopa (INN)	0
ex 29.23 E	Dobutamin (INN) und seine Salze	0

Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 29.25 A II	*N*-Acetyl-*DL*-valin	0
ex 29.25 A II	(3-Methacrylamidopropyl)trimethylammoniumchlorid	0
29.25 B iI a)	Phenobarbital-(INN) und seine Salze	11
ex 29.25 B II c)	Barbitursäure	0
ex 29.25 B III b)	2'-Benzoyl-4'-chlor-*N*-(2-hydroxypropyl)-glycinanilid	0
ex 29.27	4-Bromphenylacetonitril	0
ex 29.27	(—)-N-(*alpha*-Cyano-4-hydroxy-3-methoxy-*alpha*-methyl-phenetyl)acetamid	0
ex 29.27	2-(3-Phenoxyphenyl)propiononitril	0
ex 29.29	20-Hydroxyiminopregna-5,16-dien-3-ylacetat Carbidopa (INN)	0
ex 29.29	Carbidopa (INN)	0
ex 29.29	Robenidin-Hydrochlorid (INNM)	0
ex 29.29	*N,N*-Diäthylhydroxylamin	0
ex 29.30	*O,O*-Bis(4-*tert*-butylphenyl)-*N*-cyclohexyl-phosphor-amidothioat	0
ex 29.30	Methylisocyanat	9
ex 29.31 B	2-Methyl-2-(methylthio)propionaldehydoxim	0
ex 29.31 B	4-(Methylthio)phe ol	0
ex 29.31 B	Thiophenol	0
ex 29.31 B	Tolnaftat (INN)	0
ex 29.31 B	2,2'-Thiodiäthylbis[3-(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxyphenyl)-propionat]	0
ex 29.34 C	Kristallines Dimethyl-Zinndichlorid in Form von Pulver, zum Herstellen von Waren des Kapitels 70 (a)	0
ex 29.35 Q	2-Acetyl-1,4-butyrolakton	0
ex 29.35 Q	4-Nitrobenzyl(7-amino-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo(4.2.0)oct-2-en-2-carboxylat) und seine Salze	0
ex 29.35 Q	2-Benzotriazol-2-yl-4-(1,1,3,3-tetramethylbuty)phenol	0
ex 29.35 Q	2-Benzotriazol-2-yl-*p*-kresol	0
ex 29.35 Q	2,6-Di-*tert*-butyl-4-[4,6-bis(octylthio)-1,3,5-triazin-2-ylaminol]phenol	0
ex 29.35 Q und ex 30.03 A II b)	Butorphanol (INN) und seine Salze	0

(a) Die Überwachung der zweckentsprechenden Verwendung erfolgt nach den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen.

Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 29.35 Q	(—)-1-*tert*-Butylamino-3-(4-morpholino-1,2,5-thiadiazol-3-yloxy)propan-2-ol	0
ex 29.35 Q	Clotiazepam (INN)	0
ex 29.35 Q	1,4-Diazabicyclo[2,2,2]octan (Triäthylendiamin)	0
ex 29.35 Q	2,4-Di-*tert*-butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol	0
ex 29.35 Q	Carpipramin-Dihydrochlorid (INNM)	0
ex 29.35 Q	2,3-Dihydro-2,2-dimethylbenzofuran-7-ol	0
ex 29.35 Q	1-Äthyl-1,4-dihydro-4-oxo[1,3]dioxol[4,5-g]cinnolin-3-carbonitril	0
ex 29.35 Q	Indometacin (INN)	0
ex 29.35 Q	Diphemanilmetilsulfat (INN)	0
ex 29.35 Q	Minoxidil (INN)	0
ex 29.35 Q	Orazamid (INN)	0
ex 29.35 Q	(25*R*)-Spirost-5-en-3-*beta*-ol (Diosgenin) und seine Ester	0
ex 29.35 Q	Triazolam (INN)	0
ex 29.35 Q	*L*-Tryptophan	0
ex 29.35 Q	4-Nitrobenzyl (7-amino-3-chlor-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]-oct-2-carboxylat) und seine Salze	0
ex 29.35 Q	Azatadin-Dimaleat (INNM)	0
ex 29.35 Q	Amprolium-Hydrochlorid (INNM)	0
ex 29.35 Q	2-(4-Pyridyl)äthansulfonsäure	0
ex 29.35 Q	Prifiniumbromid (INN)	0
ex 29.35 Q	Glucurolacton (INN)	0
ex 29.36	Quinethazon (INN)	0
ex 29.36	Sulfaguanidin (INN)	0
ex 29.36	Sulfathiazol (INN)	0
ex 29.36	4-Chlor-5-Sulfamoylanthranil-*o*-toluidid	0
ex 29.38 B II	Panthenol (INN)	0
ex 29.38 B III	Folsäure (INN)	0
ex 29.39 C I	Serumgonadotrophin (INN)	0
ex 29.39 D II	21-Betamethasonacetat (INNM)	0

Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 29.39 D II	Triamcinolonacetonid (INNM)	8
ex 29.39 D II	17,21-Betamethasondipropionat (INNM)	0
ex 29.39 D II	16-*alpha*, 21-Triamcinolondiacetat (INNM)	8
ex 29.39 D II	Fluorometholon (INN)	0
ex 29.39 D II	Halcinonid (INN)	0
ex 29.39 D II	Triamcinolonhexacetonid (INN)	8
ex 29.39 D II	Methylprednisolon (INN)	8
ex 29.39 D II	Triamcinolon (INN)	8
ex 29.39 D II	Diflorasondiacetat (INNM)	0
ex 29.39 E	Lachs-Calcitonin (INN) und seine Salze	0
ex 29.39 E	Calusteron (INN)	0
ex 29.39 E	Prasteron (INN)	0
ex 29.39 E	Calcitonin (INN) von Schweinen	0
ex 29.42 C VII	Pilocarpinhydrochlorid	0
ex 29.42 C VII	Pilocarpinnitrat	0
ex 29.42 C VII	(*22R. 25R*)-Tomat-5-enin-3-*beta*-ol (Solasodin)	0
ex 29.44 A	Epicillin (INN)	0
ex 29.44 C und ex 30.03 A II b)	Amikacin (INN) und sein Salze	0
ex 29.44 C	Amphotericin B (INN)	0
ex 29.44 C	Cefoxitin-Natrium (INNM)	0
ex 29.44 C	Cefradin (INN)	0
ex 29.44 C	Minocyclin-*mono*-Hydrochloriddihydrat (INNM)	0
ex 29.44 C	Clindamycin (INN) und seine Salze und Ester	0
ex 29.44 C	Spectinomycin-Dihydrochloridpentahydrat (INNM)	0
ex 29.44 C	Gentamicin (INN) und seine Salze	0
ex 29.44 C	Nystatin (INN)	0
ex 29.44 C und ex 30.03 A II b)	Bleomycin-Sulfat (INNM)	0
ex 29.44 C	Sisomicin-Sulfat (INNM)	0

Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 29.44 C	Spectinomycin-Sulfat (INNM)	0
ex 29.44 C	Tobramycin (INN) und seine Salze	0
ex 29.44 C	Cefamandol (INN) und seine Salze und Ester	0
ex 29.44 C	Cefazolin (INN) und seine Salze	0
ex 29.44 C	Lincomycin (INN) und seine Salze und Ester, zum Herstellen von Arzneiwaren der Tarifnummer 30.03 (a)	0
ex 29.44 C	Monensin (INN) und seine Salze	0
ex 29.44 C	Cefachlor (INN) und seine Salze, Hydrate und Ester	0
ex 29.44 C	Fumagillin-Dicyclohexylammonium (INNM)	0
ex 29.45	Kalium-*tert*-butylat	0
ex 30.01 A	Rinderlebern für organotherapeutische Zwecke, getrocknet	0
ex 30.01 B II	Rinderleberextrakt	0
ex 30.01 B II	Nebennierenextrakt	0
ex 30.02 A	Tetanus-Immunglobulin	0
ex 30.02 A	Tetanus-Immunplasma	0
ex 30.02 A	Röteln-Immunplasma	0
ex 30.02 A	Mumps-Immunplasma	0
ex 30.02 A	Keuchhusten-Immunplasma	0
ex 30.03 A II b) und B II b)	Humanalbumin, auch als Lösung	0
ex 30.03 A II b) und B II b)	Humanfibrinogen	0
ex 30.03 A II b) und B II b)	Serumkonserven, aus menschlichem Blut gewonnen	0
ex 30.03 A II b) und B II b)	Antihämophiles Globulin und Anti Rh_o(D)-Globulin, aus menschlichem Blut gewonnen	0
ex 30.03 A II b)	Cisplatin (INN)	0
ex 30.03 A II b)	Gemisch aus Pferdeöstrogenen, in Form von Pulver	0
ex 30.03 B II b)	Gammaglobulin, in Lösung, aus menschlichem Blut gewonnen	0
ex 30.03 B II b)	Gammaglobulin, lyophilisiert, aus menschlichem Blut gewonnen	0

(a) Die Überwachung der zweckentsprechenden Verwendung erfolgt nach den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen.

Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
32.01 A I	Mimosaauszug	0
ex 32.01 A IV	Gerbstoffauszüge aus Gambir und Myrobalanenfrüchten	0
ex 32.07 B	Anorganische Farbmittelzubereitungen im Sinne der Vorschrift 3 zu Kapitel 32 in Hohlkugeln aus Polyurethan mit einem Durchmesser von weniger als 200 Mikrometer	0
ex 32.08 D	Glas in Form von Flocken mit einer Länge von nicht weniger als 0,1 und nicht mehr als 3,5 mm und einer Dicke von nicht weniger als 2 und nicht mehr als 5 Mikrometer	0
ex 35.07	Bromelaine (INN)	0
ex 35.07	Gemisch aus Streptokinase (INN) und Streptodornase (INN)	0
ex 35.07	Peroxidase	0
ex 37.02 B	Negativfarbfilme mit einer Breite von nicht weniger als 75 mm und nicht mehr als 105 mm und einer Länge von 100 mm oder mehr; zum Herstellen von Sofortbildfilmen (a)	0
38.07 B	Sulfatterpentinöl; Dipenten, roh	3
38.07 C	Wurzelterpentinöl; andere terpenhaltige Lösungsmittel aus der Destillation oder einer anderen Behandlung der Nadelhölzer; Sulfitterpentinöl; Pine-Öl	3
ex 38.08 C	Hydroabietylalkohol	0
ex 38.19 G	Katalysator, bestehend aus Bis(2-dimethylamino-äthyl)äther, gelöst in 1,1'-Oxydipropan-2-ol	0
ex 38.19 G	Katalysator auf der Grundlage von Diphosphorpentoxid, auf einem inerten Träger fixiert	0
ex 38.19 K	*Sintermagnesit, mit geringen Mengen Mineralöl versetzt*	0
ex 38.19 U	Lyophilisierter Extrakt aus den Blutzellen der Königskrabbe *(Limulus polyphemus)* (Limulus-Amöbozyt-Lysat, gefriergetrocknet)	0
ex 38.19 U	Gebrannter Bauxit (feuerfest)	0
ex 38.19 U	Diosgenin, roh	0
ex 38.19 U	4-(6-Fluor-2-methylinden-3-ylmethyl)phenylmethylsulfid, in Toluol gelöst	0
ex 38.19 U	Gemisch aus x-Butyl-4,4'-isopropylidendendiphenol und x,x-Dibutyl-4,4'-isopropylidendiphenol	0
ex 38.19 U	Gemisch aus Nitronmethan und 1,2-Epoxybutan	4

(a) Die Überwachung der zweckentsprechenden Verwendung erfolgt nach den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen.

Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 38.19 U	Reaktionserzeugnis mit einem Gehalt an 2-(2-p-Chlorphenyl-benzoxazol-5-yl)propriononitril von 55 Gewichtshundertteilen oder mehr	0
ex 38.19 U	Fabrikationsrückstand mit einem Gehalt an 11-*beta*,17,20,21-Tetrahydroxy-6-methyl-pregna-1,4-dien-3-on-21-acetat von 40 Gewichtshundertteilen oder mehr	0
ex 38.19 U	Zwischenerzeugnisse aus der Gewinnung von Salzen des Monensins	0
ex 38.19 U	Körner oder Granalien bestehend aus einer Mischung aus Dialuminiumtrioxid und Zirkoniumdioxid mit nicht weniger als 70 Gewichtshundertteilen und nicht mehr als 78 Gewichtshundertteilen Dialuminiumtrioxid und nicht weniger als als 19 Gewichtshundertteilen und nicht mehr als 26 Gewichtshundertteilen Zirkoniumdioxid	7,3
ex 38.19 U	Körner oder Granalien bestehend aus einer Mischung aus Dialuminiumtrioxid und Zirkoniumdioxid mit nicht weniger als 54 Gewichtshundertteilen und nicht mehr als 62 Gewichtshundertteilen Dialuminiumtrioxid und nicht weniger als 36 Gewichtshundertteilen und nicht mehr als 44 Gewichtshundertteilen Zirkoniumdioxid	7,3
ex 38.19 U	*N*-(2-Methyl-2-nitropropyl)-4-nitrosoanilin, mit einem Gehalt an inerten Stoffen von 65 Gewichtshundertteilen oder mehr	0
ex 38.19 U	Tetramethylammoniumhydroxid, in Methanol gelöst	0
ex 39.01 A	Colestipol-Hydrochlorid (INNM)	0
ex 39.01 C III, ex 39.03 B II b) 2, B III b) 4 aa) und B IV b) 4 aa)	Abfälle und Bruch von photographischen (auch kinematographischen) Filmen und Röntgenfilmen	0
ex 39.01 C III	Abfälle und Bruch von mit Wolframverbindungen beschichteten Polyesterfolien	0
ex 39.01 C III	Filmunterlagen aus Polyäthylenterephthalat, in Rollen, für photographische (einschließlich radiographische) oder kinematographische Zwecke vorgerichtet	8
ex 39.01 C VII	Polyimidfolien und -streifen, auch aufgerollt	0
ex 39.01 C VII	*alpha*-4-Hydroxybutyl-*omega*-hydroxypoly(oxytetramethylen)	0
ex 39.01 C VII	Polyäthylenoxid mit einem Molekulargewicht von 4 000 000 oder mehr	8
ex 39.01 C VII	Poly [oxy(2,6-dibrom-1,4-phenylen)] zur Verwendung bei der Herstellung von Polyamid (a)	0
ex 39.02 C I b)	Durchsichtige Polyäthylenfolien, die sich in der Längsrichtung spalten, wenn sie im rechten Winkel zur Länge gezogen werden, mit einer Dichte von nicht weniger als 0,925 und einem Quadratmetergewicht von nicht weniger als 11,5 und nicht mehr als 18,8 g, zum Herstellen von Schreibmaschinenbändern (a)	0
ex 39.02 C II	Mikroporiger Polytetrafluoräthylenfilm mit einer Breite von 30 cm oder mehr und einem Quadratmetergewicht von nicht mehr als 22,4 g, auch aufgerollt	0
ex 39.02 C III	Polysulfohaloäthylene in Formen im Sinne der Vorschrift 3 a) oder b) zu Kapitel 39	4
ex 39.02 C VI a) und b)	Mischpolymerisat, ausschließlich aus Allylalkohol und Styrol, mit einer Acetylzahl von 175 oder mehr	0
ex 39.02 C VII b)	Polyvinylchloridfolien, auch aufgerollt, mit einer Dicke von weniger als 1 mm, beschichtet mit in Klebstoff eingebetteten Glashohlkugeln, deren Durchmesser nicht weniger als 50 Mikrometer und nicht mehr als 100 Mikrometer beträgt	0

(a) Die Überwachung der zweckentsprechenden Verwendung erfolgt nach den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen.

Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 39.02 C VIII	Vinylidenchlorid-Vinylchlorid-Mischpolymerisat, mit einem Gehalt an Vinylidenchlorid von nicht weniger als 79,5 Gewichtshundertteilen, in Formen im Sinne der Vorschrift 3 a) oder b) zu Kapitel 39, zum Herstellen von Fasern, Fäden, Monofilen oder streifen (a)	0
ex 39.02 C XII	Poly(2-diäthylaminoäthylmethacrylat), aufgelöst in *N,N*-Dimethylacetamid, mit einem Polymergehalt von 55 Gewichtshundertteilen oder mehr	0
ex 39.02 C XII	Mit einem Gehalt von 55 Gewichtshundertteilen oder mehr in *N,N*-Dimethylacetamid gelöstes Mischpolymerisat aus 2-Diisopropylaminoäthylmethacrylat und Decylmethacrylat	0
ex 39.02 C XII	Polyacrylsäure, bestimmt zur Verwendung als Verdickungsmittel beim Herstellen von Druckposten im textilen Pigmentdruck (a)	0
ex 39.02 C XIV a)	Alternierendes Mischpolymerisat aus Äthylen und Maleinsäureanhydrid, bestimmt zur Verwendung als Verdickungsmittel beim Herstellen von Druckpasten im textilen Pigmentdruck (a)	0
ex 39.02 C XIV a)	Vinylidenchlorid-Acrylnitril-Mischpolymerisat in Form von dehnbaren Kügelchen mit einem Durchmesser von nicht weniger als 4 Mikrometer und nicht mehr als 20 Mikrometer	0
ex 39.02 C XIV a)	Mischpolymerisat aus Vinylchlorid, Vinylacetat und Vinylalkohol, mit einem Gehalt an Vinylchlorid von nicht weniger als 89 und nicht mehr als 92 Gewichtshundertteilen, an Vinylacetat von nicht weniger als 2 und nicht mehr als 6 Gewichtshundertteilen und an Vinylakohol von nicht weniger als 4 und nicht mehr als 8 Gewichtshundertteilen in Formen im Sinne der Vorschrift 3 a) oder b) zu Kapitel 39	0
ex 39.02 C XIV a)	Mischpolymerisat aus Äthylen und Propylen, fluoriert, zum Herstellen von mindestens 60aderigen Flachbandleitungen (a)	0
ex 39.02 C XIV a)	Poly(1-äthyläthylen) (Polybuten-1) in Formen im Sinne der Vorschrift 3 b) zu Kapitel 39	0
ex 39.02 C XIV a)	Polymerisationserzeugnis aus Acrylsäure und geringen Mengen eines mehrfach ungesättigten Monomeren, bestimmt zur Verwendung als Verdickungsmittel beim Herstellen von Druckpasten im textilen Pigmentdruck (a)	0
ex 39.02 C XIV b)	Polyvinylfluoridfolien, auch aufgerollt	0
39.03 B V a) 1	Äthylzellulose, nicht weichgemacht	4
ex 39.03 B V a) 2	Äthylhydroxyäthylzellulose, in Wasser nicht löslich	4
ex 39.03 B V a) 2	Hydroxypropylzellulose	0
ex 39.06 B	O-(2-Hydroxyäthyl)amylopectinhydrolysat	0
ex 39.07 B V d)	Polyäthylen-Streifen, gelocht, mit einer Breite von nicht weniger als 4,5 und nicht mehr als 5,5 cm, mit einem Molekulargewicht von 4 000 000 oder mehr, in Rollen, zur Verwendung als Förderband in Zigarrenfertigungsmachinen (a)	0
ex 41.02 C	Indisches Kipsleder, ganz, auch ohne Kopf und Füße, mit einem Stückgewicht von mehr als 4,5 und nicht mehr als 8 kg, nur pflanzlich gegerbt, auch weiter bearbeitet, jedoch augenscheinlich zum unmittelbaren Herstellen von Lederwaren nicht verwendbar	0

(a) Die Überwachung der zweckentsprechenden Verwendung erfolgt nach den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen.

Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
41.03 B I	Schaf- und Lammleder, ausgenommen Leder der Tarifnummern 41.06 und 41.08, anderes Leder, nur gegerbt	0
41.04 B I	Ziegen- und Zickelleder, ausgenommen Leder der Tarifnummern 41.06 und 41.08, anderes Leder, nur gegerbt	0
41.05 B I	Leder aus Häuten oder Fellen von anderen Tieren, ausgenommen Leder der Tarifnummern 41.06 und 41.08, anderes Leder, nur gegerbt	0
ex 44.22 B	Fässer und Tröge aus Eichenholz, gebraucht, auch zusammengesetzt ; Faßstäbe und Böden, die Teile vorstehender Fässer und Tröge sind	0
ex 44.28 D II	Schindeln für Dächer oder Fassaden, aus Nadelholz	0
45.01	Naturkork, unbearbeitet, und Korkabfälle ; Korkschrot, Korkmehl	0
45.02	Würfel, Platten, Blätter und Streifen aus Naturkork, einschließlich Würfel oder Quader zum Herstellen von Stopfen	4
ex 49.11 B	Mikroproduktionen auf undurchsichtigen Trägern, für Datenbanken und Bibliotheken bestimmt (a)	0
ex 49.11 B	Künstlerische Siebdrucke (häufig auch als Serigraphien bezeichnet), vom Künstler signiert und numeriert (von Nr. 1 bis 200)	0
ex 51.01 A	Spinnfäden, nur aus Polyglykolsäure	0
ex 51.01 A	Spinnfäden aus Polytetrafluoräthylen	0
ex 51.01 A	Polyvinylalkoholgarne, die sich bei einer Wassertemperatur von 50° C auflösen, zur Verwendung bei der Herstellung von Filzen ohne Schuß für Papiermaschinen (a)	0
ex 51.02 A I	Monofile aus Polytetrafluoräthylen	0
ex 51.02 A II	Polyimid-Streifen, auch aufgerollt	0
ex 51.02 A II	Polytetrafluoräthylen, auch aufgerollt, mit einer Bruchdehnung von nicht mehr als 25 %	0
ex 51.04 A IV	Gewebe aus Polyvinylalkohol-Spinnfäden für Maschinenstickereien	0
ex 54.03 B I a)	Leinengarne, roh (ausgenommen Garne aus Flachswerg), mit einer Lauflänge je kg von 30 000 m oder weniger, zum Herstellen von gezwirnten Garnen für die Schuhindustrie oder von gezwirnten Kabelabbindegarnen (a)	0
ex 56.01 A	Spinnfasern aus Polytetrafluoräthylen	0
ex 58.01 B	Teppiche aus Seide oder Schappeseide, deren Flor mindestens 85 Gewichtshundertteile Seide oder Schappeseide enthält (b)	20 höchstens 4 ERE je m^2

(a) Die Überwachung der zweckentsprechenden Verwendung erfolgt nach den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen.
(b) Die zusätzliche Vorschrift zu Kapitel 58 findet Anwendung.

Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 58.07 A	Geflechte, nur aus Polyglykolsäuregarn hergestellt	0
ex 59.03	Vliesstoffe aus aromatischen Polyamiden, hergestellt durch Polykondensation von *meta*-Phenylendiamin und Isophthalsäure	0
ex 59.04	Kokosgarne zum Herstellen von Teppichen, Fußmatten und ähnlichen Gegenständen (a)	0
ex 59.17 D	Garne oder Streifen aus Polytetrafluoräthylen, imprägniert, auch geölt oder mit Graphitzusatz	0
62.03 B I a)	Säcke und Beutel zu Verpackungszwecken, gebraucht, aus Flachs, oder Sisalgewebe	0
ex 68.02 B	Körnungen oder Splitter von Steinen, künstlich gefärbt	0
ex 69.09 B	Träger für Katalysatoren, aus porösen Cordierit-keramischen Stoffen, mit allgemein rundem oder ovalem Querschnitt, mit parallelen Seiten, die ein Gesamtvolumen von nicht weniger als 240 ml und nicht mehr als 11 100 ml bei einer Mindestabmessung von nicht weniger als 70 mm und einer Höchstabmessung von nicht mehr als 480 mm haben, mit nicht weniger als 28 durchgehenden Kanälen je hundert mm^2, die parallel zu der Hauptsymmetrieachse verlaufen ; der Gesamt-Kanalquerschnitt beträgt nicht weniger als 50 Prozent und nicht mehr als 80 Prozent des gesamten Flächenquerschnitts	0
ex 70.19 A IV b)	Glaskügelchen mit einem Durchmesser von weniger als 0,1 mm und einem Refraktionsindex von 2,26	0
ex 70.20 A	Matten aus nichttextilen Glasfasern mit einem Gewicht pro Quadratmeter von nicht mehr als 100 g und einem Durchmesser der Fasern von nicht mehr als 7 Mikrometer	0
ex 70.20 B	Glasfasergarne mit einem Durchmesser der Fasern von nicht mehr als 4 Mikrometer, zum Herstellen von Teppichen (a)	0
ex 70.20 B	Garne aus verspinnbaren Endlosglasfäden von 33 tex oder einem Vielfachen hiervon, mit einem Durchmesser der Fasern von nicht weniger als 2,5 und nicht mehr als 5,1 Mikrometer, nicht gummifreudig behandelt	0
ex 75.04 A	Rohre aus nicht legiertem Nickel mit einem Reinheitsgrad von nicht weniger als 99 %, mit einer Abweichung von der Geradlinigkeit von nicht mehr als 1 mm auf 150 cm und mit einem Außendurchmesser — von nicht weniger als 213,36 mm und nicht mehr als 214,00 mm oder — von nicht weniger als 209,95 mm und nicht mehr als 210,59 mm oder — von nicht weniger als 168,28 mm und nicht mehr als 168,78 mm	0
76.01 B I b)	Andere Bearbeitungsabfälle aus Aluminium (einschließlich der fehlerhaften oder bei der Be- oder Verarbeitung unbrauchbar gewordenen Werkstücke)	0
ex 76.03	Bänder, in Rollen, aus Aluminiumlegierungen, mit nicht weniger als 18 und nicht mehr als 23 Gewichtshundertteilen Zinn und nicht weniger als 0,7 und nicht mehr als 1,5 Gewichtshundertteilen Kupfer als Hauptlegierungselemente, mit einer Breite von nicht weniger als 75 mm und nicht mehr als 230 mm und einer Dicke von nicht weniger als 3,0 mm und nicht mehr als 6,5 mm	0
ex 81.03 B	Tantaldraht, unlegiert, mit einem Durchmesser von nicht weniger als 0,25 mm und nicht mehr als 0,5 mm, zum Herstellen von Kondensatoren (a)	0

(a) Die Überwachung der zweckentsprechenden Verwendung erfolgt nach den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen.

Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 81.04 D I b)	Elektrolytisch gewonnenes Chrom, in Form von Kathodenplättchen, Briketts oder Pellets, mit einem Gesamtgehalt an Sauerstoff von nicht mehr als 0,10 Gewichtshundertteilen, einem Gesamtgehalt an Aluminium von nicht mehr als 0,015 Gewichtshundertteilen und einem Gehalt an in siedender 5 n Salzsäure und in siedender, rauchender Perchlorsäure unlöslichen und als Aluminium berechneten Aluminiumverbindungen von nicht mehr als 0,001 Gewichtshundertteilen, zur Herstellung einer Legierung für den Bau von folgenden Teilen von Gasturbinen und Strahltriebwerken (a): — feststehende oder bewegliche Schaufelräder, einschließlich ihrer Ringe — Klappen — Düsen	0
ex 81.04 G I	Elektrolytisches Mangan, mit einem Reinheitsgrad von mindestens 99,7 %, für die chemische Industrie (a)	0
ex 81.04 K I	Bearbeitungsabfälle und Schrott von Titan	0
ex 81.04 K I	Titanschwamm	0
ex 84.51 A	Blindenschriftschreibmaschinen	0
ex 84.59 B	In einem Stück geschmiedete und vorgedrehte Teile mit einem Stückgewicht von mehr als 150 t für Reaktordruckbehälter	0
ex 84.63 D	Geschmiedete und vorgedrehte Generator- und Turbinenwellen mit einem Stückgewicht von mehr als 180 t	0
ex 85.13 B	Schallumwandler, bestehend aus einem Gehäuse mit einer Länge von ungefähr 28 cm, einer Breite von ungefähr 13 cm und einer Höhe von ungefähr 10 cm, wobei die Oberseite zur Aufnahme eines Telefonhörers in Form einer Wiege gestaltet ist und eine Benutzungsanzeigelampe enthält. Dieses Modem (MODulator/DEModulator) wandelt Fernschreibertastensignale um zur Übermittlung über Telefonleitungen oder Radio und zurück in Tastensignale für einen entfernt stehenden Fernschreiber	0
ex 90.01 B	Polarisierender Film, auf eine oder zwischen zwei Unterlagen aus durchsichtigem Material aufgebracht	0
ex 90.19 A III	Gefäßprothesen	0
ex 90.19 B II	Lesegeräte für Blinde, die über eine Miniaturkamera mittels Phototransistoren Buchstaben auf ein sogenanntes Abtastfeld mit piezoelektrischen Stiften übertragen, und ihre Teile und Zubehöhr	0

(a) Die Überwachung der zweckentsprechenden Verwendung erfolgt nach den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen.