380R1481

14.6.80 Ἐπίσημη Ἐφημερίδα τῶν Εὐρωπαϊκῶν Κοινοτήτων Ἀριθ. N 148/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) ἀριθ. 1481/80 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

τῆς 9ης Ἰουνίου 1980

περί προσωρινῆς ἀναστολῆς τῶν αὐτονόμων δασμῶν τοῦ Κοινοῦ Δασμολογίου γιά ἕναν ὁρισμένο ἀριθμό βιομηχανικῶν προϊόντων

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Ἔχοντας ὑπόψη:

τή συνθήκη περί ἱδρύσεως τῆς Εὐρωπαϊκῆς Οἰκονομικῆς Κοινότητος, καί ἰδίως τό ἄρθρο 28,

τό σχέδιο κανονισμοῦ πού ὑπεβλήθη ἀπό τήν Ἐπιτροπή,

Ἐκτιμώντας:

ὅτι γιά τά ἀναφερόμενα στόν παρόντα κανονισμό προϊόντα, ἡ παραγωγή εἶναι ἐπί τοῦ παρόντος ἀνεπαρκής ἤ μηδαμινή ἐντός τῆς Κοινότητος καί ὅτι οἱ παραγωγοί δέν δύνανται, συνεπῶς, νά ἀνταποκριθοῦν στίς ἀνάγκες τῶν βιομηχανιῶν τῆς Κοινότητος πού χρησιμοποιοῦν τά προϊόντα αὐτά·

ὅτι ἡ μερική μόνον ἀναστολή τῶν αὐτονόμων δασμῶν τοῦ Κοινοῦ Δασμολογίου σέ ὁρισμένες περιπτώσεις, ἰδίως λόγω τῆς ὑπάρξεως κοινοτικῆς παραγωγῆς, καθώς καί ἡ πλήρης ἀναστολή τους, στίς ἄλλες περιπτώσεις, εἶναι πρός τά συμφέρον τῆς Κοινότητος·

ὅτι λαμβανομένων ὑπόψη τῶν δυσχερειῶν γιά ἀκριβή πρόβλεψη στό ἐγγύς μέλλον τῆς ἐξελίξεως τῆς οἰκονομικῆς καταστάσεως στούς σχετικούς τομεῖς, πρέπει τά μέτρα αὐτά ἀναστολῆς νά ληφθοῦν μόνο προσωρινῶς καθοριζομένης τῆς διάρκειας ἰσχύος τους σέ συνάρτηση μέ τό συμφέρον τῆς κοινοτικῆς παραγωγῆς,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Ἄρθρο 1

Οἱ αὐτόνομοι δασμοί τοῦ Κοινοῦ Δασμολογίου πού ἀφοροῦν τά προϊόντα πού ἀπαριθμοῦνται στούς πίνακες, οἱ ὁποῖοι παρατίθενται στό παράρτημα, ἀναστέλλονται ἕως τό ὕψος πού ἀναφέρεται γιά τό καθένα ἀπό αὐτά.

Οἱ ἀναστολές αὐτές ἰσχύουν:

— ἀπό τήν 1η Ἰουλίου ἕως τήν 31η Ὀκτωβρίου 1980 γιά τό προϊόν πού ἀναφέρεται στόν πίνακα I,

— ἀπό τήν 1η Ἰουλίου ἕως τήν 31η Δεκεμβρίου 1980 γιά τά προϊόντα πού ἀναφέρονται στόν πίνακα II,

— ἀπό τήν 1η Ἰουλίου 1980 ἕως τήν 30η Ἰουνίου 1981 γιά τά προϊόντα πού ἀναφέρονται στόν πίνακα III.

Ἄρθρο 2

Ὁ παρών κανονισμός ἀρχίζει νά ἰσχύει τήν 1η Ἰουλίου 1980.

Ὁ παρών κανονισμός εἶναι δεσμευτικός ὡς πρός ὅλα τά μέρη του καί ἰσχύει ἄμεσα σέ κάθε Κράτος Μέλος.

Ἔγινε στό Λουξεμβοῦργο, στίς 9 Ἰουνίου 1980.

Γιά τό Συμβούλιο

Ὁ Πρόεδρος

F. PANDOLFI

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ I

Κλάσις τοῦ Κοινοῦ Δασμολογίου	Περιγραφή ἐμπορευμάτων	Αὐτόνομοι δασμοί %
ex 38.19 H	Καταλύται ἀποτελούμενοι ἐκ μίγματος ὀξειδίων ἐπί ὑποθέματος διοξειδίου τοῦ πυριτίου καί περιέχοντες κατά βάρος:	
	α) Τουλάχιστον 25% καί κατά μέγιστον ὅριον 40% ἀντιμονίου	
	β) Τουλάχιστον 5% καί κατά μέγιστον ὅριον 10% σιδήρου	
	γ) Τουλάχιστον 0,2% καί κατά μέγιστον ὅριον 1,5% μολυβδαινίου	
	δ) Τουλάχιστον 0,8% καί κατά μέγιστον ὅριον 4% τελλουρίου	0

ΠΙΝΑΚΑΣ II

Κλάσις τοῦ Κοινοῦ Δασμολογίου	Περιγραφή ἐμπορευμάτων	Αὐτόνομοι δασμοί %
ex 28.21	Διοξείδιον τοῦ χρωμίου	0
ex 28.24	Ὀξείδια καί ὑδροξείδια τοῦ κοβαλτίου	0
ex 28.40 B II	Ὑδροξύτρις (ὀρθοφωσφορικά) τοῦ πεντασβεστίου, προοριζόμενον διά τήν μεταλλουργίαν τῶν μή σιδηρούχων μετάλλων (α)	0
ex 28.47 Z	Βολφραμικά ἅλατα (wolframate) προοριζόμενα διά τήν παρασκευήν σιδηρούχων κραμάτων ἤ παραβολφραμικῶν ἁλάτων ἀμμωνίου (α)	0
ex 29.02 B	1, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 18-δωδεκαχλωροπεντακυκλο (12.2.1.1^{6,9}.0^{2,13}.0^{5,10}) οκταδεκα-7, 15-διένιο, προοριζόμενο διά τήν παρασκευήν πολυπροπυλενίου (α)	0
ex 29.03 B II	1-Νιτροπροπάνιον	0
ex 29.03 B II	2-Νιτροπροπάνιον	0
ex 29.03 B II	Νιτροαιθάνιον	0
ex 29.13 A I	3,3-Διμεθυλοβουτανόνη	0
ex 29.15 Γ III	Τετραβρωμοφθαλικός ἀνυδρίτης	0
ex 29.19 Γ	Τετράκις (2-χλωροεθυλ) δίς (φωσφορικόν ἅλας) τοῦ 2,2-δίς (χλωρομεθυλ) τριμεθυλένιον	0
ex 29.19 Γ καί ex 28.19 Y	Τετράκις (χλωρο-2-εθύλ) δίς (φωσφορικόν) αἰθυλενίου	0
ex 29.23 A II	(+)-4-διμεθυλαμινο-3-μεθυλ-1,2-διφαινυλβουτάνο-2-όλη	0
ex 29.23 Δ V	Ἰμινοδι (οξεικό) ὀξύ	7,4
ex 29.25 A II	2-ακρυλαμιδο-2-μεθυλπρόπανο σουλφονικό ὀξύ	0
ex 29.25 B III β)	Bendiocarb (ISO)	0
ex 29.26 A I	1.1-διοξείδιον τῆς 1.2-βενζισοθειάζολο-3-ονης (ιμιδο-ο-σουλφοβενζοϊκή σακχαρίνης) καί τό ἅλας νατρίου αὐτοῦ	8
ex 29.34 Γ	Trichloronat (ISO)	0
ex 29.34 Γ	2-χλωροαιθυλφωσφονικόν ὀξύ	10
ex 29.35 Π	2-χλωροδιβενζο (b.f) (1,4) ὀξαζεπίνη-11 (10 *H*)-όνη	0
ex 29.35 Π	2, 3, 5, 6-τετραχλωροπυριδίνη	0
ex 29.43 B	Ριβόζη	0
ex 29.43 B	Sucralfate(dci)	0

(α) Ὁ ἔλεγχος τῆς χρησιμοποιήσεως διά τόν εἰδικόν τοῦτον προορισμόν πραγματοποιεῖται δι' ἐφαρμογῆς τῶν ἐκδιδομένων κοινοτικῶν διατάξεων ἐπί τοῦ ἀντικειμένου.

Κλάσις τοῦ Κοινοῦ Δασμολογίου	Περιγραφή ἐμπορευμάτων	Αὐτόνομοι δασμοί %
ex 32.01 A IV	Δεψικά ἐκχυλίσματα εὐκαλύπτου	3,2
ex 32.09 A II καί ex 39.01 ΓV	Πολυοιρεθάνη λαμβανόμενη ἐκ τῶν *tert*-βουτυλοδιαιθανολαμίνης καί 4,4-μεθυλενοδικυκλοεξυλ διϊσοκυανικοῦ ἑστέρα διαλελυμένων ἐντός *N,N*-διμεθυλοἀκεταμιδίου περιεκτικότητος κατά βάρος εἰς συμπολυμερῆ ἴσης ἤ ἀνωτέρας τοῦ 48 %	0
ex 32.09 A II καί ex 39.02 Γ XIV α)	Συμπολυμερῆ τῆς p-κρεζόλης καί διβινυλοβενζολίου διαλυόμενα ἐντός τοῦ *N,N*-διμεθυλακεταμιδίου, περιεκτικότητος κατά βάρος εἰς συμπολυμερῆ τουλάχιστον 48%	0
ex 38.03 B	Μοντμοριλλονίτης, ἐνεργοποιημένος δι' ὀξέος, τοῦ ὁποίου ἡ μελέτη, ὑπό κοντοποιημένη μορφή, διασκεδάσεως τῶν ἀκτίνων X μέ τή μέθοδο Debye-Scherrer δίδει 4 γραμμάς αἱ ὁποῖαι ἀντιστοιχοῦν εἰς ἀποστάσεις ἀναλώντων δικτυωτῶν ἐπιπέδων (τιμή d) ἴσας πρός 0,44, 0,40, 0,33 καί 0,25 nm ἐκ τῶν ὁποίων ἡ πλέον ἔντονη ἀντιστοιχεῖ εἰς τά 0,40 nm	0
38.07 A	Ἔλαιον τερεβινθήνης	3
ex 38.08 Γ	Κολοφώνια ὑδρογονωμένα, πολυμερισμένα, διμερισμένα ἤ ὀξειδωμένα.	4
ex 38.19 H	Καταλύται ὑπό μορφήν σφαιρῶν διαμέτρου τοὐλάχιστον 1,4 mm καί 1,8 mm κατ' ἀνώτατον ὅριο ἀποτελούμενοι ἐκ τριφθοριούχου βορίου ἐπί ὑποθέματος ἐξ ὀξειδίου τοῦ ἀργιλίου.	0
ex 38.19 H	Καταλύται παρουσιαζόμενοι ὑπό μορφήν στρογγύλων ράβδων μήκους μή ὑπερβαίνοντος τά 5 mm καί διαμέτρου μή ὑπερβαινούσης τά 3,6 mm, ἀποτελούμενοι ἐξ ὀξειδίου τοῦ χαλκοῦ καί τριξειδίου τοῦ διχρωμίου	0
ex 38.19 H	Καταλύται ὑπό μορφήν κόκκων ἤ δακτυλίων, διαμέτρου περιλαμβανομένης μεταξύ 3 mm τοὐλάχιστον καί 10 mm κατά μέγιστον ὅριον, ἀποτελούμενοι ἐξ ἀργύρου ἐπί ὑποθέματος ἐξ ὀξειδίου τοῦ ἀργιλίου, περιεκτικότητος κατά βάρος εἰς ἄργυρον 10% τοὐλάχιστον καί 20% κατά μέγιστον	0
ex 38.19 H	Καταλύται συνιστάμενοι ἐκ χλωριούχου χαλκοῦ ἐπί ὀξειδίου τοῦ ἀργιλίου διά τήν παρασκευήν διχλωροαιθανίου ἐξ αἰθυλενίου, ὑδροχλωρικοῦ ὀξέος καί ὀξυγόνου, ἐπιφανείας κατωτέρας τῶν 90 μ^2 ἀνά γραμμάριον (α)	0
ex 38.19 Y	Χολικόν ὀξύ καί ὀξύ 3-*alpha*, 12-*alpha*-διυδροξυ-5-*beta*-χολανο-24-οϊκό (δεσοξυχολικό ὀξύ), ἀκατέργαστα	0
ex 38.19 Y	Χολικά ὀξέα, ἀκατέργαστα	0
ex 38.19 Y	Προϊόντα ἀντιπυρικῆς ἐπεξεργασίας προκύπτοντα ἐκ τῶν ἀντιδράσεων τῆς ἀκεταλδεϋδης μετά τοῦ ὀξειδίου τοῦ αἰθυλενίου καί τοῦ τριχλωριούχου φωσφόρου	0
ex 38.19 Y	Θειόλαι τεταρτοταγεῖς εἰς μίγματα	8
ex 39.01 Γ III α)	Ταινίαι ἐκ πολυεστέρος, ἀνακλαστικές, ἔστω καί περιελιγμέναι	0
ex 39.01 Γ III β)	Πολυεστέρας λαμβανόμενος ἐκ μίγματος ἰσοφθαλικοῦ ὀξέος καί τερεφθαλικοῦ ὀξέος μετά 4,4-ἰσοπροπυλιδενοδιφαινόλης	0
ex 39.01 Γ V	Πολυουρεθάναι παρουσιαζόμεναι ὑπό μίαν τῶν μορφῶν τῶν προβλεπομένων εἰς τήν σημείωσιν 3 α) τοῦ κεφαλαίου 39, βάσει μίγματος 2-μεθυλ-καί 4-μεθυλ-*m*-φαινυλενο δι-ισοκυανικῶν καί τριπλῶν μέ διακλαδούμενη ἅλυση μέσου μοριακοῦ βάρους ἴσου ἤ ἀνωτέρου τῶν 6 000, περιέχουσαι ἐποξυ-ὁμάδες ὡς ἀκραῖες	12
ex 39.01 Γ V	Φύλλα ἀνακλώντα ἐκ πολυουρεθάνης, ἔστω καί περιελιγμένα	0

(α) Ὁ ἔλεγχος τῆς χρησιμοποιήσεως διά τόν εἰδικόν τοῦτον προορισμόν πραγματοποιεῖται δι' ἐφαρμογῆς τῶν ἐκδιδομένων κοινοτικῶν διατάξεων ἐπί τοῦ ἀντικειμένου.

Κλάσις τοῦ Κοινοῦ Δασμολογίου	Περιγραφή ἐμπορευμάτων	Αὐτόνομοι δασμοί %
ex 39.01 Γ VII	Πολυ [οξυ (2,6-διβρομο-1,4-φαινυλένιο)] προοριζόμενον διά τήν παρασκευήν πολυπροπυλενίου (α)	0
ex 39.02 Γ VI α)	Συμπολυμερῆ μηλικοῦ ἀνυδρίτου καί στυρενίου, ἔστω καί περιέχοντα ὄγκον συμπολυμεροῦς στυρενίου καί βουταδιενίου, ὑπό μίαν τῶν μορφῶν πού προβλέπονται εἰς τήν σημείωσιν 3 β) τοῦ Κεφαλαίου 39	0
ex 39.02 Γ VI α)	Συμπολυμερῆ εἰς ὄγκους τοῦ τύπου A-B-A πολυστυρολίου, συμπολυμεροῦς αἰθυλενίου-βουτυλενίου καί πολυστυρολίου μή περιέχοντα πλέον τοῦ 35% κατά βάρος στυρολίου, ὑπό μίαν τῶν μορφῶν τῶν προβλεπομένων εἰς τήν σημείωσιν 3 β) τοῦ Κεφαλαίου 39	0
ex 39.02 Γ VII β)	Φύλλα ἀνακλώντα ἐκ χλωριούχου πολυβυνιλίου ἔστω καί περιελιγμένα, παρουσιάζοντα ἐπί τοῦ συνόλου τῆς μιᾶς πλευρᾶς ἐκτυπώσεις ὑπό μορφήν πυραμίδων.	0
ex 39.02 Γ XII	Πολυακρυλική ταινία ἀνακλῶσα, ἔστω καί περιελιγμένη	0
ex 39.02 Γ XII	Συμπολυμερῆ ἀκρυλικῶν καί μεθακρυλικῶν ἐστέρων ὑπό μορφήν ταινίας πάχους περιλαμβανομένου μεταξύ 50 καί 150 mm, ἔστω καί περιελιγμένης	0
ex 39.02 Γ XII	Συμπολυμερές ἀκρυλικοῦ ὀξέος καί ἀκρυλικοῦ 2-αἰθυλεξιλίου περιεκτικότητος κατά βάρος εἰς ἀκρυλικό 2-αἰθυλεξίλιον ἴσης ἤ ἀνωτέρας τοῦ 10% ἀλλά κατωτέρας τοῦ 11%	0
ex 39.02 Γ XIV β)	Ταινία ἀνακλώσα ἀκρυλικοῦ πολυμεροῦς τροποποιημένη διά μελαμίνης-φορμαλδεΰδης, ἔστω καί περιελιγμένη	0
ex 41.02 B	Δέρματα βοοειδῶν (περιλαμβανομένων καί τῶν βουβάλων) ἁπλῶς δεψασμένα διά χρωμίου ἐν ὑγρᾷ καταστάσει (wet blue)	0
ex 48.05 B	Χάρτες ἐρρυτιδωμένοι διπλοῦ πάχους διά χρήσεις ὑγιεινῆς, οἰκιακῆς, ἤ τουαλέττας, μή περιέχοντες μηχανικούς ξυλοπολτούς, βάρους κατά πάχος, οὐχί κατώτερον τῶν 15 γραμμαρίων ἀνά m^2 καί οὐχί ἀνώτερου τῶν 19 γραμμαρίων ἀνά m^2 εἰς ρόλλους, ἐλαχίστου πλάτους 19 cm	8
ex 48.05 B	Χάρτες ἐρρυτιδωμένοι διπλοῦ πάχους διά χρήσεις ὑγιεινῆς, οἰκιακῆς ἤ τουαλέττας, μή περιέχοντες μηχανικούς ξυλοπολτούς βάρους κατά πάχος, οὐχί κατωτέρου τῶν 15 γραμμαρίων ἀνά m^2 καί οὐχί ἀνωτέρου τῶν 25 γραμμαρίων ἀνά m^2, εἰς ρόλλους, ἐλαχίστου πλάτους τῶν 150 cm	8
ex 48.05 B	Χάρτες ἐρρυτιδωμένοι διπλοῦ πάχους διά χρήσεις ὑγιεινῆς, οἰκιακῆς ἤ τουαλέττας, μή περιέχοντες πλέον τοῦ 50% μηχανικούς ξυλοπολτούς, βάρους κατά πάχος οὐχί κατωτέρου τῶν 16 γραμμαρίων ἀνά m^2 καί οὐχί ἀνωτέρου τῶν 20 γραμμαρίων ἀνά m^2 εἰς ρόλλους, ἐλαχίστου πλάτους 150 cm	8
ex 48.07 Δ	Χάρτης Kraft ἐμπεποτισμένος διά latex, ἐπικεχρισμένος κατά τή μία ἐπιφάνεια διά πολυβουταδιένιο-στυρολίου, βάρους 104 γραμμαρίων κατ' ἐλάχιστον καί 130 γραμμαρίων κατά μέγιστον ὅριον, ἀνά m^2 προοριζόμενος διά τήν κατασκευήν ἐσωτερικῶν ἐπενδύσεων ἀπορροφητικῶν ὀθονῶν βρέφη (α)	6
ex 51.01 A	Νήματα ἐκ πολυαμιδίου ἐστριμμένα καί ἐπικεχρισμένα, διαπότιστα ἤ κεκαλυμμένα ἐκ φαινολικῆς ρητίνης	0
ex 51.01 A	Νήματα ἐκ πολυ (ρ-φαινυλενο τεραφθαλαμιδίου) προοριζόμενα εἰς τήν κατασκευήν πλεγμάτων ἀποξηράνσεως χρησιμοποιουμένων εἰς τάς μηχανάς χάρτου (α)	0
ex 51.01 A	Νήματα ἐξ ἀρωματικῶν πολυαμιδίων, λαμβανόμενα διά πολυσυμπυκνώσεως μεταφαινυλενοδιαμίνης καί ἰσοφθαλικοῦ ὀξέος	0

(α) Ὁ ἔλεγχος τῆς χρησιμοποιήσεως διά τόν εἰδικόν τοῦτον προορισμόν πραγματοποιεῖται δι' ἐφαρμογῆς τῶν ἐκδιδομένων κοινοτικῶν διατάξεων, ἐπί τοῦ ἀντικειμένου.

Κλάσις τοῦ Κοινοῦ Δασμολογίου	Περιγραφή ἐμπορευμάτων	Αὐτόνομοι δασμοί %
ex 56.01 A	Συνθετικά ὑφαντικά νήματα ἐξ ἀρωματικῶν πολυαμιδίων, λαμβανόμενα διά πολυσυμπυκνώσεως μετα-φαινυλενοδιαμίνης καί ἰσοφθαλικοῦ ὀξέος	0
ex 59.03	«Ὑφάσματα μή ὑφασμένα» ἐκ πολυαιθυλενίου, ἄνευ προσθήκης συνδετικῶν, κόλλας ἤ ὑλικοῦ παραγεμίσματος, βάρους, κατά m^2 115 γραμμάρια κατά μέγιστον ὅριον καί πάχους κατωτέρου τῶν 300 mm, ἔστω καί περιελιγμένα	0
ex 59.08	Ὑφάσματα ἤ ὑφάσματα πλεκτά ἐπικεχρισμένα ἤ ἐπικεκαλυμμένα ἀπό τῆς μιᾶς πλευρᾶς ἐκ στρώματος τεχνητῶν πλαστικῶν ὑλῶν, εἰς τάς ὁποίας εἶναι ἐνσωματωμένα μικροσφαιρίδια ἐξ ὑάλου	0
ex 59.12	Ὑφάσματα ἐκ βάμβακος ἐμπεποτισμένα διά κόλλας εἰς τήν ὁποία εἶναι ἐνσωματωμένα σφαιρίδια ἐξ ὑάλου, διαμέτρου περιλαμβανομένης μεταξύ 45 mm τοὐλάχιστον καί 75 mm κατά μέγιστον ὅριον, βάρους κατά m^2 οὐχί κατωτέρου τῶν 300 γραμμαρίων καί οὐχί ἀνωτέρου τῶν 550 γραμμαρίων.	0
62.03 A I	Σάκκοι καί σακκίδια συσκευασίας, κατασκευασμένα ἐξ ἰούτης ἤ ἑτέρων ὑφαντικῶν ὑλῶν βύβλου τῆς κλάσεως 57.03	0
ex 70.20. B	Νήματα τῶν 34 tex ἤ πολλαπλασίου τῶν 34, λαμβανόμενα ἐξ ἰνῶν ὑάλου συνεχῶν, νηματοποιησίμων, διαμέτρου μεταξύ 5,2 καί 6,2 mm ἐξαιρέσει τῶν ἐπεξειργασμένων διά τήν προσκόλλησιν τῶν ἐλαστομερῶν	6,3
ex 70.20 B	Νήματα τῶν 33 tex ἤ πολλαπλασίου τῶν 33, λαμβανόμενα ἐκ συνεχῶν νηματοποιημσίμων ἰνῶν ἐξ ὑάλου διαμέτρου μεταξύ 5,8 καί 6,4 mm, ἐξαιρέσει τῶν ἐπεξειργασμένων διά τήν προσκόλλησιν τῶν ἐλαστομερῶν	6,3
ex 81.04 M	Ἀπορρίμματα καί θραύσματα οὐρανίου πτωχοῦ εἰς U 235	0
ex 84.31 A	Ρόλλοι ἀπορροφητικοί ἐκ κράματος χάλυβος, μή διάτρητοι μήκους οὐχί κατωτέρου τῶν 5 207 mm, ἐξωτερικῆς διαμέτρου οὐχί κατωτέρας τῶν 754 mm. προοριζόμενοι νά χρησιμοποιηθοῦν εἰς μηχανάς διά τήν παρασκευήν χάρτου ἤ χαρτονίου (α)	0
ex 84.51 A	Ἠλεκτρονικαί γραφομηχαναί διαστάσεων θυλακίου πρός χρῆσιν τῶν ἀναπήρων, λειτουργοῦσαι τῇ βοηθείᾳ ἐντύπου ταινίας διά θερμικῆς κεφαλῆς ἐκτυπώσεως, κατευθυνομένης διά λωβῶν ἐξερχομένων ἐκ τῆς μηχανῆς	0
ex 85.55 Γ	Μέρη καί ἐξαρτήματα ἠλεκτρονικῶν γραφομηχανῶν, διαστάσεων θυλακίου, πρός χρῆσιν τῶν ἀναπήρων, λειτουργοῦσαι τῇ βοηθείᾳ ἐντύπου ταινίας διά θερμικῆς κεφαλῆς ἐκτυπώσεως, κατευθυνομένης διά λαβῶν ἐξερχομένων, ἐκ τῆς μηχανῆς	0
ex 85.03	Συσσωρευταί καλούμενοι τοῦ τύπου «διά λιθίου-ἰωδίου» ὀνομαστικῆς ἀξίας ἴσης ἤ ἀνωτέρας τῶν 40 ΕΛΜ, διά καρδιακούς βηματοδότας (α)	0
ex 85.21 A V	Ψηφιακές διατάξεις ἐνδείξεων (μετρητές) ἀποτελούμεναι ἐκ σωλῆνος ἐξ ὑάλου προσηρμοσμένου ἐπί πίνακος τοῦ ὁποίου αἱ διαστάσεις δέν ὑπερβαίνουν τά 220 × 45 mm μή συμπεριλαμβανομένων τῶν καλωδίων. Ὁ σωλήν οὗτος περιλαμβάνει μίαν μόνην σειράν ἀριθμῶν τῶν ὁποίων τό σύνολον δέν δύναται νά εἶναι κατώτερον τοῦ τέσσερα. Ἕκαστος τῶν ἀριθμῶν ἀποτελεῖται ἐκ τμημάτων περιεχόντων ἀνενεργόν ἀέριον καί προσηρμοσμένων ἐπί μεταλλικῆς βάσεως κεκαλυμμένης διά φωσφοριζόντων ἀλάτων, τά ὁποῖα φωτίζονται ὅταν ὑποβάλλονται εἰς βομβαρδισμόν ἠλεκτρονίων	0
ex 85.21 Δ II	Ψηφιακές διατάξεις ἐνδείξεων (μετρητές) ἀποτελούμενες ἐκ πίνακος τυπωμένου κυκλώματος, τοῦ ὁποίου οἱ διαστάσεις εἶναι κατώτεραι τῶν 35 × 90 mm καί ἐκ μιᾶς σειρᾶς ἀριθμῶν οὐχί κατωτέρας τῶν τριῶν, ἀποτελουμένων ἐκ διόδων μετά φωτεινῶν στερεῶν σωμάτων, κατεσκευασμένων βάσει ἡμιαγωγοῦ γαλλίου καί προσηρμοσμένων ἐπί πίνακος. Ἕκαστος ἀριθμός ἀποτελεῖται ἐξ ἑπτά τμημάτων καί δεκαδικοῦ σημείου. Ἡ σειρά τῶν ἀριθμῶν καλύπτεται ὑπό προστατευτικῆς μεμβράνης διαφανοῦς πλαστικοῦ	0

(α) Ὁ ἔλεγχος τῆς χρησιμοποιίσεως διά τόν εἰδικόν τοῦτον προορισμόν πραγματοποιεῖται δι' ἐφαρμογῆς τῶν ἐκδιδομένων κοινοτικῶν διατάξεων, ἐπί τοῦ ἀντικειμένου.

Κλάσις τοῦ Κοινοῦ Δασμολογίου	Περιγραφή ἐμπορευμάτων	Αὐτόνομοι δασμοί %
ex 85.21 Δ II	Ἠλεκτρονικαί μνῆμαι (ἀναγνώσεως) μορφῆς μονολιθικῶν ἐνσωματωμένων κυκλωμάτων (καλουμένων «EPROMS»), διά προγραμματισμοῦ, δυνάμεναι νά ἀπαλειφθοῦν δι' ἀκτίνων ὑπεριωδῶν, δυναμικότητος ἀπομνημονεύσεως 32 K bits ἤ 64 K bits ὑποδεικνυομένης ἐπί τοῦ κιβωτιδίου, φέρουσαι ἐπί τῆς ἄνω ἐπιφανείας παράθυρον χαλαζίου καί τῶν ὁποίων αἱ διαστάσεις τοῦ κυτίου δέν εἶναι ἀνώτεραι τῶν 15,6 × 33,3 mm	0
ex 85.21 Δ II	Ἠλεκτρονικαί μνῆμαι (ἀναγνώσεως) μορφῆς μονολιθικῶν ἐνσωματωμένων κυκλωμάτων (καλουμένων «EPROMS») διά προγραμματισμοῦ, δυνάμεναι νά ἀποσβεσθοῦν δι' ἀκτίνων ὑπεριωδῶν, δυνατότητος ἀπομνημονεύσεως 16 K bits ὑποδεικνυομένης ἐπί τοῦ κιβωτιδίου, φέρουσαι ἐπί τῆς ἄνω ἐπιφανείας παράθυρον ἐκ χαλαζίου καί τῶν ὁποίων αἱ διαστάσεις τοῦ κιβωτιδίου δέν ὑπερβαίνουν τά 15,6 × 33,3 mm	8
ex 85.21 Δ II	Μνῆμαι (ἀναγνώσεως καί γραφῆς) ἐλευθέρας προσβάσεως μορφῆς μονολιθικῶν ἐνσωματωμένων κυκλωμάτων (καλουμένων «RAMS») δυνατότητος ἀπομνημονεύσεως 64 K bits ὑποδεικνυομένης ἐπί τοῦ κιβωτιδίου, περιέχουσαι 8 καρτέλλας ἐπί ἑκάστου μήκους καί τῶν ὁποίων αἱ διαστάσεις τοῦ κιβωτιδίου δέν ὑπερβαίνουν τά 7,7 × 20,6 mm	0

ΠΙΝΑΚΑΣ III

Κλάση τοῦ Κοινοῦ Δασμολογίου	Περιγραφή ἐμπορευμάτων	Αὐτόνομοι δασμοί (%)
ex 13.03 A V	Ἐκχύλισμα πυρέθρου, ἀποκηρωμένο	0
ex 27.13 B II	Συνθετική παραφίνη, μοριακοῦ βάρους περιλαμβανομένου μεταξύ 460 καί 1 560	0
ex 28.04 B	Ἥλιον	0
ex 28.04 Γ III	Τελλούριον εἰς κόνιν ἤ εἰς ράβδους	0
ex 28.13 T K	Διοξείδιον τοῦ τελλουρίου	0
ex 28.31 Γ	Ὑποχλωριῶδες λίθιον	0
ex 28.38 Γ	Ὑδρογονο-υπεροξειδο-μονο-θειικόν κάλιον	0
ex 28.42 A VI	Ἀνθρακικά ἅλατα λιθίου ἐκτός ἐκείνων τά ὁποῖα πληροῦν τάς κατωτέρω προδιαγραφάς: — Παρουσιαζόμενα ὑπό μορφήν λευκῆς κόνεως — Περιεκτικότητος εἰς Li_2CO_3 ἴσης ἤ ἀνωτέρας τοῦ 98,5% καί: — Εἰς ἀρσενικόν, κατωτέρας τῶν 2 ppm — Εἰς ἀσβέστιον, κατωτέρας τῶν 200 ppm — Εἰς χλωριοῦχα ἅλατα, κατωτέρας τῶν 200 ppm — Εἰς σίδηρον, κατωτέρας τῶν 20 ppm — Εἰς μαγνήσιον, κατωτέρας τῶν 150 ppm — Εἰς βαρέα μέταλλα, κατωτέρας τῶν 20 ppm — Εἰς κάλιον, κατωτέρας τῶν 300 ppm — Εἰς νάτριον, κατωτέρας τῶν 300 ppm — Εἰς θειικά ἅλατα, κατωτέρας τῶν 200 ppm	0
28.46 A I β)	Ἄνυδρα βορικά ἅλατα νατρίου	0
ex 28.48 B III	Ὑδροταλκίτης (DCI)	0
28.51 A	Δευτέριον, ὀξείδιον τοῦ δευτερίου (βαρύ ὕδωρ) καί ἄλλαι ἑνώσεις τοῦ δευτερίου. Ὑδρογόνον καί αἱ ἑνώσεις αὐτοῦ, ἐμπλουτισμέναι εἰς δευτέριον. Μίγματα καί διαλύματα περιέχοντα τά προϊόντα ταῦτα (Εὐρατόμ)	0
ex 28.57 A	Ὑδρογονοῦχον πυρίτιον (silane)	0
ex 28.57 B	Ἀζωτοῦχον μαγγάνιον, περιεκτικότητος, κατά βάρος, ἴσης ἤ κατωτέρας τοῦ 8% εἰς ἄζωτον	0
ex 29.01 Γ I	β-Πινένιον	0
ex 29.01 Δ VII	Βινυλοτολουόλια	0
ex 29.02 A I	Τετραφθοριοῦχος ἄνθραξ (τετραφθορομεθάνιον)	0
ex 29.02 A II β)	1,2,3-Τριχλωροπροπένια	0
ex 29.02 A III	Βρωμιοῦχον βινύλιον	0
ex 29.02 A III	1,2-Διβρωμοαιθάνιον	4
ex 29.02 A V	Βρωμοχλωρομεθάνιον	0

Κλάση του Κοινοῦ Δασμολογίου	Περιγραφή ἐμπορευμάτων	Αὐτόνομοι δασμοί (%)
ex 29.02 B	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Δωδεκαχλωροπεντακυκλο (12.2.1.1^{6,9}0^{2,13}.0^{5,10}) οκταδεκα-7,15-διένιον, προοριζόμενον διά τήν παραγωγήν πολυαμιδίου (α)	0
ex 29.03 B II	Νιτρομεθάνιον	0
ex 29.03 Γ I	Μεθανοσουλφονυλο-χλωρίδιον	0
ex 29.04 Γ I	Βουτανο-1,3-διόλη	0
ex 29.04 Γ V	2,2-Δις (βρωμομεθυλο)προπανοδιόλη	0
ex 29.06 A IV	2-*tert*-Βουτυλο-4-αιθυλοφαινόλη	0
ex 29.06 A IV	2-Ἰσοπροπυλο-φαινόλη	6
ex 29.06 B V	4,4′-(2,3-Διμεθυλο-τετραμεθυλενο) διπυροκατεχίνη, καθαρότητος, τουλάχιστον 98%	0
ex 29.06 B V	6,6′,6″-Tri-*tert*-βουτυλο-4,4′,4″-(1-μεθυλο-προπαν-1-υλο-3-υλο-διενο)τρι-μ-κρεσόλη περιέχουσα ἤ μή τολουόλιον ἐκ κρυσταλλώσεως	0
ex 29.06 B V	2,5-Δι(*tert*-φαινυλο)υδροκινόνη	0
ex 29.08 A III γ)	Δις (φαινοξυφαινοξυ)βενζόλιο εἰς μῖγμα ἰσομερῶν	0
ex 29.08 A III γ)	4-(2-μεθυλο-αλλυλοξυ)βενζολο-σουλφονικόν νάτριον	0
ex 29.08 Δ	*tert*-Βουτυλο-υδρο-υπεροξείδιον εἰς ὑδάτινον διάλυμα	0
ex 29.09 B	1,2-Ἐποξυ-βουτάνιον	7
ex 29.13 A I	5-Μεθυλ-ἑξαν-2-όνη	0
ex 29.13 B I β)	Φυσικῶς διυλισμένη βορνε-2-όνη (καμφορά)	0
ex 29.13 Δ I β)	3-β-Ὑδροξυ-16-α-μεθυλοπρεγν-5-εν-20-όνη	6
ex 29.13 Δ I β)	11-α, 17,21-Τριυδροξυ-16-β-μεθυλοπρεγνα-1,4-διενο-3,20-διόνη	0
ex 29.13 E	4-Μεθοξυ-4-μεθυλοπενταν-2-όνη	0
ex 29.13 Z	1,4-Ναφθοκινόνη	0
ex 29.13 H II	1,Χλωρο-3,3-διμεθυλο-βουτανόνη	0
ex 29.14 A II γ) 4	Ὀξικός 16-α, 17-α-ἐποξυ-20-οξυπρεγν-5-εν-3-β-υλεστήρ	6
ex 29.14 A II γ) 4	21-Ὀξικο-11(τολουολο-4-σουλφονικός ἐστήρ) τῆς 11-α, 17-α, 21-τρι-υδροξυ-16-α-μεθυλο-5-α-πρεγνανο-3,20-διόνης	9
ex 29.14 A II γ) 4	Ὀξικός 20-δξοπρεγνα-5,16-διεν-3-β-υλεστήρ	0
ex 29.14 A XI	2,2′-Αἰθυλενο-διοξυ-διαιθυλο-δις(2-βουτυρικόν αἰθύλιον)	0
ex 29.14 B IV β)	Ὑπερχλωροκροτωνικόν βουτύλιον	0

(α) Ὁ ἔλεγχος τῆς εἰδικῆς αὐτῆς χρησιμοποιήσεως πραγματοποιεῖται κατ' ἐφαρμογήν τῶν σχετικῶν κοινοτικῶν διατάξεων.

Κλάση τοῦ Κοινοῦ Δασμολογίου	Περιγραφή ἐμπορευμάτων	Αὐτόνομοι δασμοί (%)
ex 29.15 A IV α)	Ἀζελαϊκόν ὀξύ καί σεβακικόν ὀξύ	0
ex 29.15 Γ III	Βενζολο-1,2,4-τρικαρβονικόν ὀξύ	0
ex 29.15 Γ III	1,2-Ἀνυδρίτης τοῦ βενζολο-1,2,4-τρικαρβονικοῦ ὀξέος	0
ex 29.15 Γ III	Τετραχλωροφθαλικός ἀνυδρίτης	0
ex 29.15 Γ III	3-Ἰσοβουτυρ-υλ-οξυ-1-ισοπροπυλα-2,2-δυμεθυλοπροπυλοφθαλικό βενζύλιον	0
ex 29.16 A II	*L*-Μηλικόν ὀξύ, ἅλατα καί οἱ ἐστέρες αὐτοῦ	0
ex 29.16 A III α)	Τρυγικόν ἀσβέστιον ἀκατέργαστον	3,5
ex 29.16 A VIII α)	2,2-Δις (ὑδροξυ-μεθυλο)-προπιονικόν ὀξύ	0
ex 29.16 B III	4-Ὑδροξυβενζοϊκόν 2-αἰθυλεξύλιον	0
ex 29.16 B VI	3-(3,5-δι-*tert*-βουτυλο-4-υδροξυφαινυλο)προπιονικόν ὀκταδεκύλιον	0
ex 29.16 B VI	Τετράκις [3-(3,5-δι-*tert*-βουτυλο-4-υδροξυφαινυλο)προπιονικός] πεντερυθρίτης	0
ex 29.16 Δ	Dinoprostone (DCI)	0
ex 29.22 A III	*tert*-βουτυλαμίνη	0
ex 29.22 B II	*N,N,N′,N′*-Τετρα-βουτυλ-εξαμεθυλενο-διαμίνη	0
ex 29.22 Δ I	3,5-Διχλωρανιλίνη	0
ex 29.22 E II	1,8-Ναφθυλενοδιαμίνη	0
ex 29.22 E II	μ-Φαινυλενο-δις (μεθυλαμίνη)	0
ex 29.23 A II	Δις(2-διμεθυλ-αμινο-αιθυλικός) αἰθήρ	0
ex 29.23 A II	Ἅλατα τοῦ Dinoprost (DCI) καί τοῦ Trometamol (DCI)	0
ex 29.23 Γ	Ὑδροχλωρική κεταμίνη (DCIM)	0
ex 29.23 Δ V	Trans-4-(αμινο-μεθυλο)κυκλο-εξαν-καρβονικόν ὀξύ (Tranexamic acid) (DCI)	0
ex 29.23 Δ V	3,5-Διαμινο-βενζοϊκόν ὀξύ	0
ex 29.23 Δ V	β-Ἀλανίνη	0
ex 29.23 E	Ὀξικός-4-(2-ὑδροξυ-3-ισοπροπυλ-αμινο-προποξυ)-2,3,6-τριμεθυλο-φαινυλεστήρ	0
ex 29.23 E	Methyldopa (DCI)	0
ex 29.23 E	1,3-Βενζολο-διοξολο-5-υλ-αμινο-μεθυλενο-μηλονικόν διαιθύλιον	0
ex 29.23 E	6-Ἀκετυλο-1,3-βενζολο-διοξολο-5-υλ-αμμωνιακόν χλωρίδιον	0
ex 29.23 E	Levodopa (DCI)	0
ex 29.23 E	Dobutamine (DCI) καί τά ἅλατα αὐτῆς	0

Κλάση τοῦ Κοινοῦ Δασμολογίου	Περιγραφή ἐμπορευμάτων	Αὐτόνομοι δασμοί (%)
ex 29.25 A II	*N*-Ἀκετυλο-*DL*-βαλίνη	0
ex 29.25 A II	Χλωρικόν (3-μεθ-ακρυλ-απιδο-προπυλο)τριμεθυλαμμώνιον	0
29.25 B II α)	Φαινοβαρβιτάλη (DCI) καί τά ἅλατα αὐτῆς	11
ex 29.25 B II γ)	Βαρβιτουρικόν ὀξύ	0
ex 29.25 B III β)	2'-Βενζολ-υλο-4'-χλωρο-*N*-(2-υδροξυ-προπυλο)γλυκινανιλίδιον	0
ex 29.27	4-Βρωμο-φαινυλ-ακετο-νιτρίλιον	0
ex 29.27	(—)-*N*-(α-Κυανο-4-υδροξυ-3-μεθοξυ-α-μεθυλο-φαιναιθυλο) ἀκεταμίδιον	0
ex 29.27	2-(3-Φαινοξυ-φαινυλο-)προπιονο-νιτρίλιον	0
ex 29.29	Ὀξικός 2O-υδροξυ-ιμινο-πρεγνα-5,16-διεν-3-υλεστήρ	0
ex 29.29	Carbidopa (DCI)	0
ex 29.29	Ὑδροχλωρικόν ἅλας τῆς Robenidine [1,3-δις (π-χλωροβενζυλιδεν)αμινο)-γουανιδίνη] (DCIM)	0
ex 29.29	*N,N*-Διαιθυλο-υδροξυλαμίνη	0
ex 29.30	*N*-Κυκλεξυλο-φωσφορ-αμιδο-θειικόν *O,O*-δις (4-*tert*-βουτυλο-φαινύλιον)	0
ex 29.30	Ἰσοκυανικόν μεθύλιον	9
ex 29.31 B	Ὀξίμη τῆς 2-μεθυλο-2-(μεθυλο-θειο-)προπιον-αλδεΰδης	0
ex 29.31 B	4-(Μεθυλο-θειο)φαινόλη	0
ex 29.31 B	Βενζολο-θειόλη	0
ex 29.31 B	*O*-2-Ναφθαλενυλεστήρ τοῦ μ-N-διμεθυλο-θειοκαρβανιλικοῦ ὀξέος (Tolnaftate DCI)	0
ex 29.31 B	Δις [3-(3,5-δι-*tert*-βουτυλο-4-υδροξυ-φαινυλο)προπιονικόν] 2,2'-θειο-δι-αιθύλιον	0
ex 29.34 Γ	Κρυσταλλικός διχλωριοῦχος διμεθυλικός κασσίτερος ὑπό μορφήν κόνεως προοριζομένης διά τήν κατασκευήν τῶν περιλαμβανομένων εἰς τό κεφάλαιον 70 προϊόντων (α)	0
ex 29.35 P	2-Ακετυλο-1,4-βουτυρολακτόνη	0
ex 29.35 P	7-Ἀμινο-3-μεθυλ-8-οξο-5-θεια-1-αζα-δι-κυκλο[4.2.0]οκτ-2-ενο-2-καρβοξυλικόν 4-νιτροβενζύλιον καί τά ἅλατα αὐτοῦ	0
ex 29.35 P	2-Βενζο-τριαζόλ-2-υλο-4-(1,1,3,3-τετρα-μεθυλο-βουτυλο)φαινόλη	0
ex 29.35 P	2-Βενζο-τριαζολ-2-υλο-π-κρεσόλη	0
ex 29.35 P	2,6-Δι-*tert*-βουτυλο-4-[4,6-δις(οκτυλο-θειο)-1,3,5-τριαζιν-2-υλαμινο]φαινόλη	0
ex 29.35 P καί ex 30.03 A Π β)	Butorphanole (DCI) καί τά ἅλατα αὐτῆς.	0

(α) Ὁ ἔλεγχος τῆς εἰδικῆς αὐτῆς χρησιμοποιήσεως πραγματοποιεῖται κατ' ἐφαρμογήν τῶν σχετικῶν κοινοτικῶν διατάξεων

Κλάση τοῦ Κοινοῦ Δασμολογίου	Περιγραφή ἐμπορευμάτων	Αὐτόνομοι δασμοί (%)
ex 29.35 P	(-)-1-*tert*-Βουτυλαμινο-3-(4-μορφολινο-1,2,5-θειαζολ-3-υλοξυ)προπαν-2-όλη	0
ex 29.35 P	Clotiazepam (DCI)	0
ex 29.35 P	1,4-Διαζα-δι-κυκλο[2.2.2]οκτανο(τρι-αιθυλενο-διαμίνη)	0
ex 29.35 P	2,4-Δι-*tert*-βουτυλο-6-(5-χλωρο-βενζο-τριαζολ-2-υλο)φαινόλη	0
ex 29.35 P	Δι-υδροχλωρική καρπιπραμίνη (DCIM)	0
ex 29.35 P	2,3-Διυδρο-2,2-διμεθυλο-βενζο-φουραν-7-όλη	0
ex 29.35 P	1-Αἰθυλο-1,4-διυδρο-4-οξο[1,3]διοξολο[4,5-g]1,2βενζοδιαζινο-3-καρβονιτρίλιο	0
ex 29.35 P	1-(*π*-χλωρο-βενζοϋλο)-5-μεθοξυ-2-μεθυλ-ινδολ-3-οξικόν ὀξύ (Indometacine) (DCI)	0
ex 29.35 P	Μεθυλο-θειική 4-(δι-φαινυλο-μεθυλενο)-1,1-δι-μεθυλο-πιπεριδίνη (DCI)	0
ex 29.35 P	Minoxidil (DCI)	0
ex 29.35 P	Orazamide (DCI)	0
ex 29.35 P	(25*R*)-σπειροστ-5-ενο-3-*β*-όλη (diosgenine) καί οἱ ἐστέρες αὐτῆς	0
ex 29.35 P	Triazolam (DCI)	0
ex 29.35 P	*L*-Θρυπτοφάνη	0
ex 29.35 P	7-Ἀμινο-3-χλωρο-8-οξο-5-θεια-1-αζα-δι-κυκλο[4.2.0]οκτ-2-ενο-2-καρβονικόν 1-νιτρο-βενζύλιον καί τά ἄλατα αὐτοῦ	0
ex 29.35 P	Δι-μηλεϊκή azatadine (DCIM)	0
ex 29.35 P	Ὑδροχλωρικόν amprolium (DCIM)	0
ex 29.35 P	2-(4-πυριδυλο)αἰθανοσουλφονικό ὀξύ	0
ex 29.35 P	Βρωμιοῦχο prifinium (DCI)	0
ex 29.35 P	Γλυκουρολακτόνη (DCI)	0
ex 29.36	Quinethazone (DCI)	0
ex 29.36	Σουλφαγουανιδίνη (DCI)	0
ex 29.36	Σουλφαθειαζόλη (DCI)	0
ex 29.36	4-Χλωρο-5-σουλφαμο-υλ-ανθρανιλο-*o*-τολουϊδίνη	0
ex 29.38 B II	Panthenol (DCI)	0
ex 29.38 B III	Φολικόν ὀξύ (DCI)	0
ex 29.39 Γ I	Ὀρολογική γοναδοτροφίνη (DCI)	0
ex 29.39 Δ II	21-Ὀξική 9-φθορο-11*β*, 17,21-τρι-υδροξυ-16*β*-μεθυλο-πρεγνα-1,4-διενο-3,20-διόνη (Betamethasone) (DCIM)	0

Κλάση τοῦ Κοινοῦ Δασμολογίου	Περιγραφή ἐμπορευμάτων	Αὐτόνομοι δασμοί (%)
ex 29.39 Δ II	Ἀκετονική triamcinolone (DCIM)	0
ex 29.39 Δ II	17,21-Διπροπιονική betamethasone (DCIM)	0
ex 29.39 Δ II	16-α, 21-διοξική triamcinolone (DCIM)	8
ex 29.39 Δ II	9-Φθορο-11β, 17-διυδροξυ-6α-μεθυλο-πρεγνα-1,4-διενο-3,20-διόνη (Fluorometholone) (DCI)	0
ex 29.39 Δ II	21-Χλωρο-9-φθορο-11β-υδροξυ-16,α,17-[(1-μεθυλ-αιθυλιδενο)δις(οξυ)]πρεγνα-4-ενο-3,20-διόνη (Halcinonide) (DCI)	0
ex 29.39 Δ II	Ἐξακετονική triamcinolone (DCI)	8
ex 29.39 Δ II	11β,17α-21-Τρι-υδροξυ-6α-μεθυλο-1,4πρεγνα-διενο-3,20-διόνη (Methylprednisolone) (DCI)	8
ex 29.39 Δ II	9-Φθορο-11β, 16α, 17,21-τετραϋδροξυ-πρεγνα-1,4-διενο-3,20-διόνη (Triamcinolone) (DCI)	8
ex 29.39 Δ II	Διοξική diflorasone (DCIM)	0
ex 29.39 E	Calsitonine (DCI) τύπου σολομοῦ καί τά ἄλατα αὐτῆς	0
ex 29.39 E	Calusterone (DCI)	0
ex 29.39 E	Prasterone (DCI)	0
ex 29.39 E	Χοιρινή Calcitonine (DCI)	0
ex 29.42 Γ VII	Ὑδροχλωρική πιλοκαρπίνη	0
ex 29.42 Γ VII	Νιτρική πιλοκαρπίνη	0
ex 29.42 Γ VII	(22*R*, 25*R*)-Tomat-5-ενιν-3-β-όλη (Solasodine)	0
ex 29.44 A	Épiciline (DCI)	0
ex 29.44 Γ καί ex 30.03 A II β)	Amikacine (DCI) καί τά ἄλατα αὐτῆς	0
ex 29.44 Γ	Amphotericine B (DCI)	0
ex 29.44 Γ	Ἄλας νατρίου τῆς cefoxitine (DCIM)	0
ex 29.44 Γ	Cefradine (DCI)	0
ex 29.44 Γ	Διϋδρική, μονο-ϋδροχλωρική minocycline (DCIM)	0
ex 29.44 Γ	Clindamycine (DCI), τά ἄλατα καί οἱ ἐστέρες αὐτῆς	0
ex 29.44 Γ	Πεντάυδρο διυδροχλωρική spectinomycine (DCIM)	0
ex 29.44 Γ	Gentamycine (DCI) καί τά ἄλατα αὐτῆς	0
ex 29.44 Γ	Nystatine (DCI)	0
ex 29.44 Γ καί ex 30.03 A II β)	Θειική blemycine (DCIM)	0
ex 29.44 Γ	Θειική sisomycine (DCIM)	0

Κλάση τοῦ Κοινοῦ Δασμολογίου	Περιγραφή ἐμπορευμάτων	Αὐτόνομοι δασμοί (%)
ex 29.44 Γ	Θειική spectinomycine (DCIM)	0
ex 29.44 Γ	Tobramycine (DCI) καί τά ἄλατα αὐτῆς	0
ex 29.44 Γ	Cefamandole (DCI), τά ἄλατα αὐτῆς καί οἱ ἐστέρες	0
ex 29.44 Γ	Cefazoline (DCI) καί τά ἄλατα αὐτῆς	0
ex 29.44 Γ	Lincomycine (DCI), τά ἄλατα καί οἱ ἐστέρες αὐτῆς, διά τήν παρασκευήν τῶν προϊόντων τῆς κλάσεως 30.03 (α)	0
ex 29.44 Γ	Monensin (DCI) καί τά ἄλατα αὐτῆς	0
ex 29.44 Γ	Cefaclor (DCI), τά ὑδροξείδια, τά ἄλατα καί οἱ ἐστέρες αὐτῆς	0
ex 29.44 Γ	Δικυκλο-εξυλ-αμμώνιον τῆς φουμαζιλίνης (DCIM)	0
ex 29.45	tert-βουτυρικόν κάλιον	0
ex 30.01 A	Ἀποξηραμένον ἧπαρ βοοειδῶν διά ἀποθεραπευτικήν χρῆσιν	0
ex 30.01 B II	Ἐκχυλίσματα ἥπατος βοοειδῶν	0
ex 30.01 B II	Ἐκχυλίσματα ἐπινεφριδίων	0
ex 30.02 A	Ἀντιτετανική ἀνοσοσφαιρίνη	0
ex 30.02 A	Ἄνοσος ἀντιτετανικός ὀρός	0
ex 30.02 A	Ἄνοσος ὀρός κατά τῆς ἐρυθρᾶς	0
ex 30.02 A	Ἄνοσος ὀρός κατά τῆς παρωτίτιδος	0
ex 30.02 A	Ἄνοσος ὀρός κατά τοῦ κοκκύτου	0
ex 30.03 A II β) B II β)	Λεύκωμα ἀνθρώπινης προελεύσεως ἔστω καί εἰς διάλυμα	0
ex 30.03 A II β) καί β II β)	Ἀνθρώπινο ἰνωδογόνο	0
ex 30.03 A II B) B II β)	Ὀρός ἐξ ἀνθρωπίνου αἵματος, διατηρημένος	0
ex 30.03 A II β) B II β)	Ἀντι-αιμοφιλική σφαιρίνη καί σφαιρίνη ἀντι-Rh (D), ἐξ ἀνθρωπίνου αἵματος	0
ex 30.03 A II β)	Cisplatine (DCI)	0
ex 30.03A II β)	Κονιορτοποιημένο μῖγμα ἐξ οἰστρογόνων ἵππου	0
ex 30.03 B II β)	Διάλυμα γ-σφαιρίνης ἐξ ἀνθρωπίνου αἵματος	0
ex 30.03 B II β)	γ-Σφαιρίνη, ἀποξηραμένη διά ψύξεως ἐν κενῷ (lyophilisée), ἐξ ἀνθρωπίνου αἵματος	0

(α) Ὁ ἔλεγχος τῆς εἰδικῆς αὐτῆς χρησιμοποιήσεως πραγματοποιεῖται κατ' ἐφαρμογήν τῶν σχετικῶν κοινοτικῶν διατάξεων.

Κλάση τοῦ Κοινοῦ Δασμολογίου	Περιγραφή ἐμπορευμάτων	Αὐτόνομοι δασμοί (%)
32.01 A I	Δεψικά ἐκχυλίσματα μιμόζας	0
ex 32.01A IV	Δεψικά ἐκχυλίσματα παραγόμενα ἐκ γαμβιρίου καί καρπῶν μυροβαλάνου	0
ex 32.07 B	Παρασκευάσματα ἀνοργάνων χρωστικῶν ὑλῶν κατά τήν ἔννοιαν τῆς σημειώσεως 3 τοῦ κεφαλαίου 32, τά ὁποῖα εὑρίσκονται ἐντός κοίλων σφαιρῶν ἐκ πολυουρεθάνης, διαμέτρου κατωτέρας τῶν 200 μm	0
ex 32.08 Δ	Ὕαλος, ὑπό μορφήν νιφάδων μήκους κυμαινομένου μεταξύ 0,1 καί 3,5 mm καί πάχους 2 μm ἕως καί 5 μm	0
ex 35.07	Bromelaines (DCI)	0
ex 35.07	Μῖγμα στρεπτοκινάσης (DCI) καί στρεπτοδορνάσης (DCI)	0
ex 35.07	Ὑπεροξειδάση	0
ex 37.02 B	Ἔγχρωμες ἀρνητικές ταινίες, πλάτους κυμαινομένου μεταξύ 75 καί 105 mm καί μήκους ἴσου ἤ μεγαλύτερου τῶν 100 m, οἱ ὁποῖες χρησιμοποιοῦνται διά τήν παρασκευήν ταινιῶν διά φωτογραφικάς μηχανάς στιγμιαίας ἐμφανίσεως (α)	0
38.07 B	Αἰθέριον ἔλαιον προκῦπτον ἐκ τῆς κατεργασίας τῶν ξύλων διά τήν παρασκευήν χαρτομάζης διά θειικοῦ ἄλατος. Ἀκάθαρτον διπεντένιον	3
38.07 Γ	Αἰθέριον ἔλαιον ξύλου πεύκης ἤ αἰθέριον ἔλαιον πεύκης, τερπενικοί διαλύται προερχόμενοι ἐκ τῆς ἀποστάξεως ἤ ἐξ ἑτέρων κατεργασιῶν τοῦ ξύλου τῶν κωνοφόρων. Αἰθέριον ἔλαιον προκῦπτον ἐκ τῆς κατεργασίας τῶν ξύλων πρός παρασκευήν χαρτομάζης διά διθειώδους ἄλατος. Ἔλαιον πεύκης.	3
ex 38.08 Γ	Ὑδροαιθιαιθυλική ἀλκοόλη	0
ex 38.19 H	Καταλύτες ἐκ δις (2-δι-μεθυλ-αμινο-αιθυλο) αἰθέρος διαλυμένου ἐντός 1,1′ -οξυ-δι-προπαν-2-όλης	0
ex 38.19 H	Καταλύτες συνιστάμενοι κυρίως ἐκ πεντοξειδίου τοῦ φωσφόρου ἐπί ἀδρανοῦς φορέως	0
ex 38.19 Λ	Συντετηγμένος μαγνησίτης ἀναμεμιγμένος μετά μικρῶν ποσοτήτων ὀρυκτῶν ἐλαίων	0
ex 38.19 Φ	Προϊόν λαμβανόμενον ἐξ ἐκχυλίσματος αἱμοκυττάρων καρκίνων τοῦ εἴδους Limulus polyphemus [ἐκχύλισμα ἀποξηραμένον διά ψύξεως ἐν κενῷ (lyophilis) ἀμοιβαδοκυττάρων τοῦ Limulus polyphemus)]	0
ex 38.19 Φ	Κεκαυμένος ὠξίτης (πυρίμαχος)	0
ex 38.19 Φ	Ἀκάθαρτος diosgenine	0
ex 38.19 Φ	4-(6-φθορο-2-μεθυλυνοδεν-3-υλομεθυλο) φαινυλο-μεθυλο-σουλφίδιο διαλελυμένο ἐντός τολουολίου	0
ex 38.19 Φ	Μῖγμα χ-βουτυλο-4,4′-ισοπροπυλιδενο-δι-φαινόλης καί χ,χ′-δι-βουτυλο-4,4′ -60-προπυλιδενο-δι-φαινόλης	0
ex 38.19 Φ	Μῖγμα νιτρομεθανίου καί 1,2 ἐποξυβουτανίου	4

(α) Ὁ ἔλεγχος τῆς εἰδικῆς αὐτῆς χρησιμοποιήσεως πραγματοποιεῖται κατ' ἐφαρμογήν τῶν σχετικῶν κοινοτικῶν διατάξεων.

Κλάση τοῦ Κοινοῦ Δασμολογίου	Περιγραφή ἐμπορευμάτων	Αὐτόνομοι δασμοί (%)
ex 38.19 Φ	Ἀντιδραστήρια περιέχοντα 55% κατά βάρος 2-(2-π-χλωρο-φαινυλο-βενζοξαζολ-5-υλο) προπιονονιτρίλιον	0
ex 38.19 Φ	Ὑπόλειμμα παρασκευῆς περιέχον τουλάχιστον 40% κατά βάρος 21-ὀξική 11-β, 17, 20, 21-τετρα-υδροξυ-6-μεθυλο-πρεγνα-1,4-διεν-3-όνην	0
ex 38.19 Φ	Ἐνδιάμεσα προϊόντα παρασκευῆς ἁλάτων monensin	0
ex 38.19 Φ	Μῖγμα τριοξειδίου τοῦ ἀργιλίου καί διοξειδίου τοῦ ζιρκονίου, εἰς κόκκους, περιέχον 70% ἕως καί 78% κατά βάρος τριοξείδιον τοῦ ἀργιλίου καί 19% ἕως καί 26% διοξείδιον τοῦ ζιρκονίου	7,3
ex 38.19 Φ	Μῖγμα τριοξειδίου τοῦ ἀργιλίου καί διοξειδίου τοῦ ζιρκονίου, εἰς κόκκους, περιέχον 54% ἕως καί 62% κατά βάρος τριοξείδιον τοῦ ἀργιλίου καί 36% ἕως καί 44% διοξείδιον τοῦ ζιρκονίου	7,3
ex 38.19 Φ	N-(2-μεθυλο-2-νιτροπροπυλο)-4-υπονιτρώδης ἀνιλίνη περιέχουσα τουλάχιστον 65% κατά βάρος ἀδρανή οὐσία	0
ex 38.19 Φ	Ὑδροξείδιο τοῦ τετρα-μεθυλ-αμμωνίου, διαλελυμένον ἐντός μεθανόλης	0
ex 39.01 A	Ὑδροχλωρικόν ἅλας τοῦ colestipol [πολυμερές τῆς N-(2-αμινο-αιθυλο)-1,2-αιθανοδιαμίνης μετά (χλωρομεθυλ)οξιρανίου] (DCl)	0
ex 39.01 Γ III καί ex 39.03 B II β) 2, III β) 4 αα) καί IV β) 4 αα)	Ἀπορρίμματα καί θραύσματα μεμβρανῶν (συμπεριλαμβανομένων καί τῶν κινηματογραφικῶν) καί ραδιογραφικῶν μεμβρανῶν	0
ex 39.01 Γ III	Ἀπορρίμματα καί θραύσματα φύλλων πολυεστέρος μετ' ἐπικαλύψεως ἐξ ἐνώσεως βολφραμίου	0
ex 39.01 Γ III	Περιελιγμένες μεμβράνες ἐκ τερεφθαλικοῦ πολυαιθυλενίου διά κινηματογραφικήν ἤ φωτογραφικήν (καθώς καί ραδιογραφικήν) χρῆσιν	8
ex 39.01 Γ VII	Φύλλα καί λωρίδες ἐκ πολυϊμιδίου, περιελιγμέναι ἤ μή	0
ex 39.01 Γ VII	α-4-ὑδροξυ-βουτυλο-ω-υδροξυ-πολυ(οξυ-τετρα-μεθυλένιον)	0
ex 39.01 Γ VII	Πολυοξείδιον τοῦ αἰθυλενίου, μοριακοῦ βάρους τουλάχιστον 4 000 000	8
ex 39.01 Γ VII	Πολυ-οξυ (2,6-διβρωμο-1,4-φαινυλένιον)] διά τήν παρασκευήν πολυαμιδίου (α)	0
ex 39.02 Γ I β)	Διαφανής ταινία ἐκ πολυαιθυλενίου διά τήν κατασκευήν ταινιῶν διά γραφομηχανάς, ἡ ὁποία διαιρεῖται, κατά μῆκος, εἰς δύο, ὅταν ἐξασκεῖται ἐπ' αὐτῆς κάθετος ἕλξις, πυκνότητος τουλάχιστον 0,925 g/cc καί βάρους ἴσου ἤ ἀνωτέρου τῶν 11,5 g καί ἴσου ἤ κατωτέρου τῶν 18,8 g/m² (α)	0
ex 39.02 Γ II	Μικροπορώδης ταινία περιελιγμένη ἤ μή, ἐκ τετραφθορο-πολυαιθυλενίου, πλάτους τουλάχιστον 30 cm καί βάρους ἴσου ἤ κατωτέρου τῶν 22,4 g/m²	0
ex 39.02 Γ III	Πολυ-σουλφο-αλο-αιθυλένια ὑπό μίαν τῶν μορφῶν, οἱ ὁποῖες ἀναφέρονται εἰς τήν σημείωσιν 3 περιπτώσεις α) καί β) τοῦ κεφαλαίου 39	4
ex 39.02 Γ VI α) β)	Συμπολυμερῆ μόνον ἐξ ἀλλυλικῆς ἀλκοόλης καί στυρολίου μέ δείκτην ἀκετυλίου ἴσον ἤ ἀνώτερον τοῦ 175	0
ex 39.02 Γ VII β)	Φύλλα ἐκ χλωριούχου πολυβινυλίου, περιελιγμένα ἤ μή, πάχους κατωτέρου τοῦ 1 mm μετά κοίλων ὑαλίνων σφαιρῶν διαμέτρου 50 ἕως 100 μm ἐνσωματωμένων ἐντός συγκολλητικῆς ὕλης	0

(α) Ὁ ἔλεγχος τῆς εἰδικῆς αὐτῆς χρησιμοποιήσεως πραγματοποιεῖται κατ' ἐφαρμογήν τῶν σχετικῶν κοινοτικῶν διατάξεων.

Κλάση τοῦ Κοινοῦ Δασμολογίου	Περιγραφή ἐμπορευμάτων	Αὐτόνομοι δασμοί (%)
ex 39.02 Γ VIII	Συμπολυμερῆ χλωριούχου βινυλίου καί χλωριούχου βινυλιδενίου περιέχοντα τουλάχιστον 79,5% κατά βάρος χλωριοῦχο βινυλιδένιον ὑπό μίαν τῶν μορφῶν, οἱ ὁποῖες ἀναφέρονται εἰς τήν σημείωσιν 3 περιπτώσεις α) καί β) τοῦ κεφαλαίου 39, προοριζόμενα διά τήν κατασκευήν μονοΐνων νημάτων καί λωρίδων (α)	0
ex 39.02 Γ XII	Μεθακρυλικόν πολυ(3-διαιθυλ-αμινο-αἰθύλιον) διαλελυμένον ἐντός *N.N*-διμεθυλ-ακεταμίδης, περιεκτικότητος, κατά βάρος τοῦ πολυμεροῦς, ἴσης ἤ ἀνωτέρας τοῦ 55%	0
ex 39.02 Γ XII	Συμπολυμερές μεθακρυλικοῦ 2-δι-ισο-προπυλ-αμινο-αἰθυλίου καί μεθακρυλικοῦ δεκυλίου, διαλελυμένων ἐντός *N.N*-διμεθυλο-ακεταμίδης, περιεκτικότητος, κατά βάρος τοῦ πολυμεροῦς, ἴσης ἤ ἀνωτέρας τοῦ 55%	0
ex 39.02 Γ XII	Πολυακρυλικόν ὀξύ πρός χρῆσιν ὡς πηκτικοῦ διά τήν παραγωγήν πολτῶν χρησιμοποιουμένων εἰς τήν ἐκτύπωσιν τῶν ὑφασμάτων διά πιγμέντων (α)	0
ex 39.02 Γ XIV α)	Συμπολυμερές αἰθυλενίου ἐναλλασσομένου μέ μηλεϊνικόν ἀνυδρίτην πρός χρῆσιν ὡς πηκτικῶν διά τήν παραγωγήν πολτῶν χρησιμοποιουμένων εἰς τήν ἐκτύπωσιν τῶν ὑφασμάτων διά πιγμέντων (α)	0
ex 39.02 Γ XIV α)	Συμπολυμερές χλωριούχου βινυλιδενίου καί ἀκρυλονιτριλίου ὑπό μορφήν ἐλαστικῶν σφαιρῶν διαμέτρου 4μm ἕως καί 20μm	0
ex 39.02 Γ XIV α)	Συμπολυμερῆ ἐκ χλωριούχου βινυλίου, ὀξικοῦ βινυλίου καί βινυλικῆς ἀλκοόλης ὑπό μίαν τῶν μορφῶν, οἱ ὁποῖες ἀναφέρονται εἰς τήν σημείωσιν 3 περιπτώσεις α) καί β) τοῦ κεφαλαίου 39, καί τῶν ὁποίων ἡ περιεκτικότης εἰς χλωριοῦχον βινύλιον κυμαίνεται μεταξύ 89% καί 92% κατά βάρος, ἡ εἰς ὀξικόν βινύλιον μεταξύ 2% καί 6% κατά βάρος καί ἡ εἰς βινυλικήν ἀλκοόλην μεταξύ 4% καί 8% κατά βάρος	0
ex 39.02 Γ XIV α)	Συμπολυμερές αἰθυλενίου καί προπυλενίου, φθοριωμένου, διά τήν κατασκευήν πλατειῶν δεσμίδων, ἀποτελουμένων ἐξ 60 ἀγωγῶν τουλάχιστον (α)	0
ex 39.02 Γ XIV α)	Πολυ(1-αιθυλ-αιθυλένιο) (πολυβουτένιο-1) ὑπό μίαν τῶν μορφῶν, οἱ ὁποῖες ἀναφέρονται εἰς τήν σημείωσιν 3 περίπτωσις β) τοῦ κεφαλαίου 39	0
ex 39.02 Γ XIV α)	Προϊόντα πολυμερισμοῦ τοῦ ἀκρυλικοῦ ὀξέος μετά μικρῶν ποσοτήτων πολυακορέστου μονομεροῦς, πρός χρῆσιν ὡς πηκτικοῦ διά τήν παραγωγήν πολτῶν χρησιμοποιουμένων εἰς τήν ἐκτύπωσιν τῶν ὑφασμάτων διά πιγμέντων (α)	0
ex 39.02 Γ XIV β)	Φύλλα φθοριούχου πολυβινυλίου, περιελιγμένα ἤ μή	0
39.03 B V α) 1	Μή πλαστικοποιημένη αἰθυλοκυτταρίνη	4
ex 39.03 B V α) 2	Αἰθυλ-υδροξυ-αἰθυλοκυτταρίνη, ἀδιάλυτη εἰς τό ὕδωρ	4
ex 39.03 B V α) 2	Ὑδροξυ-προπυλο-κυτταρίνη	0
ex 39.06 B	Προϊόν ὑδρολύσεως *O*-(2-υδροξυ-αιθυλο)ἀμυλοπηκτίνης	0
ex 39.07 B V δ)	Διάτρητα περιελιγμένα φύλλα πολυαιθυλενίου, πλάτους κυμαινομένου μεταξύ 4,5 cm καί 5,5 cm καί μοριακοῦ βάρους ἴσου ἤ ἀνωτέρου τῶν 4 000 000 πρός χρῆσιν ὡς μεταφορικῶν ταινιῶν εἰς τάς μηχανάς κατασκευῆς πούρων (α)	0
ex 41.02 Γ	Δέρματα μικρῶν ἀγελάδων τῶν Ἰνδιῶν («Kips») ὁλόκληρα, ἔστω καί ἄνευ τῆς κεφαλῆς καί τῶν ποδῶν, καθαροῦ βάρους κατά τεμάχιον ἀνωτέρου τῶν 4,5 χγρ. καί κατωτέρου ἤ ἴσου τῶν 8χγρ., ἁπλῶς δεψασμένα τῇ βοηθείᾳ φυτικῶν οὐσιῶν, ἔστω καί ἄν ὑπέστησαν καί ἑτέρας ἐπεξεργασίας, ἀλλ' ἐμφανῶς μή δυνάμενα νά χρησιμοποιηθοῦν εἰς οἵαν κατάστασιν εὑρίσκονται, διά τήν κατασκευήν εἰδῶν ἐκ δέρματος	0

(α) Ὁ ἔλεγχος τῆς εἰδικῆς αὐτῆς χρησιμοποιήσεως πραγματοποιεῖται κατ' ἐφαρμογή τῶν σχετικῶν κοινοτικῶν διατάξεων.

Κλάση τοῦ Κοινοῦ Δασμολογίου	Περιγραφή ἐμπορευμάτων	Αὐτόνομοι δασμοί (%)
41.03 B I	Δέρματα προβάτων, κατειργασμένα, ἕτερα τῶν εἰς τάς κλάσεις 41.06 καί 41.08 περιλαμβανομένων. Ἕτερα δέρματα ἁπλῶς δεψασμένα	0
41.04 B I	Δέρματα αἰγῶν, κατειργασμένα, ἕτερα τῶν εἰς τάς κλάσεις 41.06 καί 41.08 περιλαμβανομένων. Ἕτερα δέρματα, ἁπλῶς δεψασμένα	0
41.05 B I	Δέρματα κατειργασμένα ἑτέρων ζώων, ἐξαιρέσει τῶν εἰς τάς κλάσεις 41.06 καί 41.08 περιλαμβανομένων. Ἕτερα δέρματα ἁπλῶς δεψασμένα	0
ex 44.22 B	Βαρέλια καί κάδοι ἐκ ξύλου δρυός, μεταχειρισμένα, συναρμολογημένα ἤ μή: βαρελοσανίδες καί πυθμένες αὐτῶν	0
ex 44.28 Δ II	Σανίδες διά στέγες ἤ προσόψεις, ἐκ ξύλου κωνοφόρων δένδρων	0
45.01	Φελλός φυσικός, ἀκατέργαστος καί ἀπορρίμματα φελλοῦ. Φελλός εἰς θραύσματα, κόκκους ἤ κόνιν	0
45.02	Κύβοι, πλάκες, φύλλα καί λωρίδες ἐκ φυσικοῦ φελλοῦ, συμπεριλαμβανομένων καί τῶν κύβων ἤ τετραγώνων διά τήν κατασκευήν τῶν πωμάτων	4
ex 49.11 B	Μικροαντίγραφα ἐπί ὑποστηρίγματος ἀδιαφανοῦς, προοριζόμενα διά ἠλεκτρονικούς ὑπολογιστάς καί βιβλιοθήκας (α)	0
ex 49.11 B	Σηρογραφίες τέχνης, ὑπογεγραμμένες καί ἀριθμημένες (ἀπό τοῦ ἀριθ. 1 ἕως τοῦ ἀριθ. 200), ὑπό τοῦ δημιουργοῦ των	0
ex 51.01 A	Νήματα ἐξ ὁλοκλήρου ἐκ πολυγλυκολικοῦ ὀξέος	0
ex 51.01 A	Νήματα ἐκ πολυτετραφθοριοαιθυλενίου	0
ex 51.01 A	Νήματα ἐκ πολυβινυλικῆς ἀλκοόλης, διαλυτῆς εἰς τό ὕδωρ εἰς θερμοκρασίαν 50° Κελσίου, προοριζόμενα διά τήν κατασκευήν πιλημάτων, ἄνευ ὑφαδιοῦ, χρησιμοποιούμενα εἰς τάς χαρτοποιητικάς μηχανάς (α)	0
ex 51.02 A I	Νήματα μονόϊνα ἐκ πολυτετραφθοριοαιθυλενίου	0
ex 51.02 A II	Λωρίδες πολυϊμιδίου, ἔστω καί περιελιγμένες	0
ex 51.02 A II	Λωρίδες ἐκ πολυτετραφθοριοαιθυλενίου, ἔστω καί περιελιγμένες, δυνάμεναι νά ἀνθέξουν χωρίς νά διαρρηχθοῦν εἰς ἐπιμήκυνσιν κατωτέραν ἤ ἴσην τοῦ 25%	0
ex 51.04 A IV	Ὑφάσματα ἐξ ἰνῶν πολυβινυλικῆς ἀλκοόλης διά τήν μηχανική κεντητικήν	0
ex 54.03 B I α)	Νήματα ἐκ λίνου ἀλευκάστου (ἐξαιρέσει τῶν νημάτων ἐκ στυπίου), μήκους ἀνά χγρ. 30 000 μέτρων ἤ ὀλιγώτερον, προοριζόμενα διά τήν κατασκευήν ἐστριμμένων ἤ κορδονωτῶν νημάτων χρησιμοποιουμένων εἰς τήν βιομηχανίαν ὑποδημάτων καί πρός ἐπίδεσιν τῶν καλωδίων (α)	0
ex 56.01 A	Ὑφαντικές ἴνες ἐκ πολυτετραφθοριοαιθυλενίου	0
ex 58.01 B	Τάπητες ἐκ μετάξης ἤ ἐκ γναφάλων μετάξης τῶν ὁποίων τό βελοῦδον περιέχει τουλάχιστον 85% κατά βάρος μέταξαν ἤ γνάφαλα μετάξης (β)	20 μέ μέγιστον εἰσπράξεως 3 ΕΛΜ ἀνά m^2

(α) Ὁ Ἔλεγχος τῆς εἰδικῆς αὐτῆς χρησιμοποιήσεως πραγματοποιεῖται κατ' ἐφαρμογήν τῶν σχετικῶν κοινοτικῶν διατάξεων.
(β) Ἐφαρμόζεται ἡ συμπληρωματική σημείωσις τοῦ κεφαλαίου 58.

Κλάση τοῦ Κοινοῦ Δασμολογίου	Περιγραφή ἐμπορευμάτων	Αὐτόνομοι δασμοί (%)
ex 58.07 A	Ταινιοπλέγματα κατασκευασθέντα καθ' ὁλοκληρίαν ἐκ νημάτων παρασκευασθέντων ἐκ πολυγλυκολικοῦ πολυοξέος	0
ex 59.03	Ὑφάσματα «μή ὑφασμένα» ἐξ ἀρωματικοῦ πολυαμιδίου παραχθέντα διά πολυσυμπυκνώσεως μεταφαινυλενοδιαμίνης καί ἰσοφθαλικοῦ ὀξέος	0
ex 59.04	Νήματα ἐκ κοκκοφοίνικος προοριζόμενα διά τήν κατασκευήν ταπήτων, ψαθῶν καί παρομοίων ἀντικειμένων (α)	0
ex 59.17 Δ	Νήματα ἤ λωρίδες ἐκ πολυτετραφθοριοαιθυλενίου, ἐμπεποτισμένα, ἔστω καί ἐπαλειμμένα δι' ἐλαίου ἤ ἐπιστρωμένα διά γραφίτου	0
62.03 B I α)	Σάκκοι καί σακκίδια συσκευασίας, μεταχειρισμένα, ἐξ ὑφασμάτων ἐκ λίνου ἤ σιζάλ	0
ex 68.02 B	Κόκκοι καί μικρά θραύσματα λίθων τεχνητῶς χρωματισμένα	0
ex 69.09 B	Ὑποστηρίγματα διά καταλύτας, ἀποτελούμενα ἐκ κεραμεικῶν στοιχείων πορωδῶν, ἐκ κορδιερίτου διατομῆς κατά τό μᾶλλον ἤ ἧττον κυκλικῆς ἤ ὠοειδοῦς, μέ πλευράς παραλλήλους, συνολικοῦ ὄγκου περιλαμβανομένου μεταξύ 240 καί 11 100 χιλιοστολίτρων, καί ἐλαχίστης διαστάσεως ἴσης ἤ ἀνωτέρας τῶν 70 mm, μεγίστης διαστάσεως οὐχί ἀνωτέρας τῶν 480 mm, ἐφοδιασμένα τουλάχιστον διά 28 συνεχῶν ἀγωγῶν ἀνά ἑκατοντάδα τετραγωνικῶν mm, παραλλήλων πρός τόν κύριον ἄξονα συμμετρίας, τῆς συνολικῆς ἐπιφανείας τῆς διατομῆς τῶν ἀγωγῶν περιλαμβανομένης μεταξύ τοῦ 50% καί τοῦ 80% τῆς συνολικῆς ἐπιφανείας τῆς διατομῆς τοῦ στοιχείου	0
ex 70.19 A IV β)	Σφαῖραι ἐξ ὑάλου διαμέτρου οὐχί μικροτέρας τῶν 0,1 mm καί ἔχουσαι δείκτην διαθλάσεως 2,26	0
ex 70.20 A	Στρώματα ἐξ ἰνῶν ἐξ ὑάλου μή ὑφαντικῶν, βάρους ἀνά m^2 κατωτέρου ἤ ἴσου τῶν 100 g καί διαμέτρου τῶν ἰνῶν μικροτέρας ἤ ἴσης τῶν 7μm	0
ex 70.20 B	Νήματα λαμβανόμενα ἐξ ἰνῶν ἐξ ὑάλου μή ὑφαντικῶν ἐχουσῶν διάμετρον μικροτέραν ἤ ἴσης τῶν 4 μm, προοριζόμενα διά τήν κατασκευήν ταπήτων (α)	0
ex 70.20 B	Νήματα 33 tex ἤ πολλαπλασίου τῶν 33 tex, λαμβανόμενα ἐξ ἰνῶν ἐξ ὑάλου συνεχῶν νηματοποιησίμων, διαμέτρου ἀπό 2,5 ἕως 5,1 μm, διάφορα ἐκείνων τά ὁποῖα ὑφίστανται κατεργασίαν διά τήν στερέωσιν ἐλαστομερῶν	0
ex 75.04 A	Σωλῆνες ἐκ νικελίου μή ἀποτελοῦντος κρᾶμα, βαθμοῦ καθαρότητος τουλάχιστον 99% μεγίστης ἀποκλίσεως ὡς πρός τήν εὐθεία γραμμή 1 mm ἐπί 150 cm καί ἐξωτερικῆς διαμέτρου περιλαμβανομένης μεταξύ: —213,36 mm καί 214,00 mm, ἤ —209,95 mm καί 210,59 mm, ἤ —168,28 mm καί 168,78 mm	0
76.01 B I β)	Ἕτερα ἀπορρίμματα ἀργιλίου (συμπεριλαμβανομένων καί τῶν ἀπορριπτομένων κατά τήν κατεργασίαν)	0
ex 76.03	Ταινίαι ἐξ ἀργιλίου ἀποτελοῦντος κρᾶμα, εἰς κυλίνδρους, περιέχουσαι εἰς βάρος, ὡς κύρια στοιχεῖα τοῦ κράματος ἀπό 18% ἕως καί 23% εἰς κασσίτερον καί 0,7% ἕως καί 1,5% εἰς χαλκόν, πλάτους ἀπό 75 mm ἕως καί 230 mm καί πάχους ἀπό 3 mm ἕως καί 6,5 mm	0
ex 81.03 B	Νημάτια ἐκ τανταλίου μή ἀποτελοῦντος κρᾶμα, διαμέτρου ἀπό 0,25 mm, κατ' ἐλάχιστον ὅριον, ἕως 0,5 mm κατ' ἀνώτατον ὅριον, προοριζόμενα διά τήν κατασκευήν συμπυκνωτῶν (α)	0

(α) Ὁ ἔλεγχος τῆς εἰδικῆς αὐτῆς χρησιμοποιήσεως πραγματοποιεῖται κατ' ἐφαρμογήν τῶν σχετικῶν κοινοτικῶν διατάξεων.

Κλάση τοῦ Κοινοῦ Δασμολογίου	Περιγραφή ἐμπορευμάτων	Αὐτόνομοι δασμοί (%)
ex 81.04 Δ I β)	Χρώμιον, ὑπό μορφήν ψηγμάτων, πλίνθων ἤ καθοδικῶν κόκκων, μή περιέχον κατά βάρος πλέον τοῦ 0,10% εἰς ὁλικόν ὀξυγόνον, πλέον τοῦ 0,015% εἰς ὁλικόν ἀργίλιον καί πλέον τοῦ 0,001% (ἐκπεφρασμένον εἰς ἀργίλιον) εἰς ἑνώσεις τοῦ ἀργιλίου μή διαλυτάς εἰς τό ὑδροχλωρικόν ὀξύ 5N καί εἰς κοχλάζον ἀτμῖζον ὑπερχλωρικόν ὀξύ, προοριζόμενον διά τήν παραγωγήν κραμάτων χρησιμοποιουμένων διά τήν κατασκευήν τῶν ἑξῆς τμημάτων ἀεροστροβίλων ἀεριωθητῶν (α): — Σωλήνων, μονίμων ἤ κινητῶν, συμπεριλαμβανομένων καί τῶν δακτυλίων των — Δικλείδων — Σωληνώσεων	0
ex 81.04 H I	Μαγγάνιον ἐξ ἠλεκτρολύσεως, βαθμοῦ καθαρότητος τουλάχιστον 99,7%, προοριζόμενον διά τήν χημικήν βιομηχανίαν (α)	0
ex 81.04 Λ I	Ἀπορρίμματα καί θραύσματα τιτανίου	0
ex 81.04 Λ I	Σφογγῶδες τιτάνιον	0
ex 84.51 A	Γραφομηχαναί στοιχείων τοῦ ἀλφαβήτου Braille	0
ex 84.59 B	Τμήματα σφυρηλατημένα, μονοκόμματα καί ἐκλεπτυσμένα εἰς τόν τόρνον, ζυγίζοντα ἕκαστον πλέον τῶν 150 τόν., διά δεξαμενάς πιέσεως ἀντιδραστήρων	0
ex 84.63 Δ	Ἄξονες σφυρηλατημένοι καί ἐκλεπτυσμένοι, βάρους ἕκαστος ἀνωτέρου τῶν 180 τόν., διά γεννητρίας καί στροβίλους	0
ex 85.13 B	Μετατροπεύς ἤχου ἀποτελούμενος ἐκ τετραγώνου κυτίου μήκους περίπου 28 cm, πλάτους περίπου 13 cm καί ὕψους περίπου 10 cm, τοῦ ὁποίου τό ἄνω τμῆμα φέρει κατάλληλον κοίλην ὑποδοχήν, δυναμένην νά δεχθεῖ τηλεφωνικόν ἀκουστικόν, καθώς καί λαμπτῆρα παρέχοντα ἔνδειξιν περί τῆς χρησιμοποιήσεως τοῦ ὀργάνου. Τό «Modem» (MODulateur/DEModulateur) μετατρέπει σήματα τηλετύπου, διά τήν μετάδοσιν, μέσω τηλεφωνικῶν γραμμῶν ἤ ἀσυρμάτων, σημάτων προοριζομένων δι' ἀπομεμακρυσμένον τηλέτυπον	0
ex 90.01 B	Προϊόν ἀποτελούμενον ἐκ πολωτικῶν ταινιῶν ἐνισχυμένων, εἰς τήν μίαν ἤ τάς δύο πλευράς, διά διαφανοῦς ὑλικοῦ	0
ex 90.19 A III	Προθέσεις ἀγγείων	0
ex 90.19 B II	Συσκευές ἀναγνώσεως διά τυφλούς, ἀποτελούμεναι ἐκ μικροσκοπικῆς μηχανῆς λήψεως ἱκανῆς νά μεταφέρει τῇ βοηθείᾳ φωτοκρυσταλλολυχνιῶν, στοιχεῖα ἐπί ἑνός πληκτρολογίου ἐξωπλισμένου διά πιεζοπλεκτρικῶν πλήκτρων, τμήματα, μεμονωμένα τεμάχια καί ἐξαρτήματα αὐτῶν	0

(α) Ὁ Ἔλεγχος τῆς εἰδικῆς αὐτῆς χρησιμοποιήσεως πραγματοποιεῖται κατ' ἐφαρμογήν τῶν σχετικῶν κοινοτικῶν διατάξεων.