I

(Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EEG) Nr. 1162/79 VAN DE RAAD

van 12 juni 1979

houdende tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief op een aantal industriële produkten

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 28,

Overwegende dat de produktie van de in deze verordening bedoelde produkten in de Gemeenschap momenteel onvoldoende of nihil is en dat de producenten derhalve niet kunnen voldoen aan de behoeften van de verwerkende industrie van de Gemeenschap ;

Overwegende dat het in het belang van de Gemeenschap is, dat in bepaalde gevallen de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief slechts gedeeltelijk worden geschorst, met name op grond van een in de Gemeenschap bestaande produktie, en dat zij in de andere gevallen geheel worden geschorst ;

Overwegende dat het moeilijk is de ontwikkeling van de economische situatie in de betrokken sectoren voor de nabije toekomst nauwkeurig te beoordelen en het derhalve wenselijk is aan deze schorsingen slechts een tijdelijk karakter te geven door de geldigheidsduur ervan aan te passen aan het belang van de communautaire produktie,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

De autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor de produkten, vermeld in de tabellen in de bijlage, worden geschorst tot op het percentage dat bij elk produkt is aangegeven.

Deze schorsingen gelden :

— van 1 juli 1979 tot en met 31 december 1979 voor de in tabel I vermelde produkten ;

— van 1 juli 1979 tot en met 30 juni 1980 voor de in tabel II vermelde produkten.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 juli 1979.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Luxemburg, 12 juni 1979.

Voor de Raad

De Voorzitter

J. FRANÇOIS-PONCET

BIJLAGE

TABEL I

Nummer van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 25.19 A	**Magnesiumoxyde, doodgebrand (gesinterd), maar niet gesmolten, met een zuiverheid van ten minste 98 % en dat niet mag bevatten :** **a) meer dan 0,05 gewichtspercent boriumverbindingen, berekend als B_2O_3** **b) meer dan 1,25 gewichtspercent calciumverbindingen, berekend als CaO** **c) meer dan 0,5 gewichtspercent siliciumverbindingen, berekend als SiO_2** **d) in totaal meer dan 0,5 gewichtspercent aluminiumverbindingen en ijzerverbindingen, berekend als Al_2O_3 en Fe_2O_3**	0
ex 28.21	Chroomdioxyde	0
ex 28.42 A VI	Lithiumcarbonaten, andere dan die welke voldoen aan de volgende omschrijving : — in de vorm van een wit poeder, — met een gehalte aan Li_2CO_3 van 98,5 % of meer, — met een gehalte aan : — arsenicum van minder dan 2 ppm, — calcium van minder dan 200 ppm, — chloriden van minder dan 200 ppm, — ijzer van minder dan 20 ppm, — magnesium van minder dan 150 ppm, — zware metalen van minder dan 20 ppm, — kalium van minder dan 300 ppm, — natrium van minder dan 300 ppm, — sulfaten van minder dan 200 ppm	0
ex 29.09	Epoxyethylbenzeen (styreenoxyde)	9
ex 29.13 G II	1-Chloor-3,3-dimethylbutanon	0
ex 29.14 A II c) 4	11-*beta*,17,20,21-Tetrahydroxypregn-4-een-3-on-21-acetaat	9
ex 29.16 A II	*L*-Appelzuur, alsmede zouten en esters daarvan	0
ex 29.19 C	2,2-Bis(chloormethyl)trimethyleentetrakis(2-chloorethyl)bisfosfaat	0
ex 29.19 C	Ethyleentetrakis(2-chloorethyl)bisfosfaat	0
ex 29.22 A III	*tert*-Butylamine	0
ex 29.22 D I	3,5-Dichlooraniline	0
ex 29.23 E	Levodopa (INN)	0
ex 29.31 B	*N,N*-Diëthyl-2-mercaptoëthylammoniumchloride	0
ex 29.31 B	Cyclohexaanthiol	0

Nummer van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 29.35 Q	Amprolium(INN)hydrochloride	0
ex 29.35 Q	2-(4-Pyridyl)ethaansulfonzuur	0
ex 29.44 C	Cefaclor (INN) en hydraten, zouten en esters daarvan	0
ex 30.01 B II	Mengsels van oestrogenen, afkomstig van paarden	0
ex 38.19 G	Katalysatoren in de vorm van korrels of van ringen met een diameter van ten minste 3 doch niet meer dan 10 mm, bestaande uit zilver, gefixeerd op een drager van aluminiumoxyde, waarbij het gehalte aan zilver ten minste 10 doch niet meer dan 20 gewichtspercenten bedraagt	0
ex 38.19 G	Katalysatoren, bestaande uit een mengsel van oxyden gefixeerd op een drager van siliciumdioxyde, met een gehalte aan : a) antimonium van ten minste 25 doch niet meer dan 40 gewichtspercenten b) ijzer van ten minste 5 doch niet meer dan 10 gewichtspercenten c) molybdeen van ten minste 0,2 doch niet meer dan 1,5 gewichtspercent d) tellurium van ten minste 0,8 doch niet meer dan 4,0 gewichtspercenten	0
ex 38.19 G	Katalysatoren in de vorm van korrels met een diameter van ten hoogste 1,4 mm, bestaande uit kobaltoxyde gefixeerd op een drager van siliciumdioxyde	0
ex 38.19 G	Katalysatoren in de vorm van bolletjes met een diameter van ten minste 1,4 mm doch niet meer dan 1,8 mm, bestaande uit boriumtrifluoride gefixeerd op een drager van aluminiumoxyde	0
ex 38.19 G	Katalysatoren in de vorm van ronde staafjes met een lengte van ten hoogste 5,0 mm en een diameter van ten hoogste 3,6 mm, bestaande uit koperoxyde en dichroomtrioxyde	0
ex 38.19 U	Tetramethylammoniumhydroxyde, opgelost in methanol	0
ex 38.19 U	Vlamwerende produkten, verkregen door reacties van aceetaldehyd met ethyleenoxyde en fosfortrichloride	0
ex 39.01 C III	Oplossing in styreen van een onverzadigd tussenprodukt van polyester, vervaardigd van monomeren, waaronder een gebromeerd monomeer, zodat de oplossing ten minste 30, doch niet meer dan 35 gewichtspercenten broom bevat	0
ex 39.01 C V	Reflecterende foliën van polyurethaan, ook indien opgerold	0

Nummer van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 39.01 C V	Prepolymeren van polyurethaan, in één van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 a) op Hoofdstuk 39, bevattende ten minste 3,9 doch niet meer dan 4,3 gewichtspercenten isocyanaat en met een viscositeit bij 100 °C van ten minste 500 doch niet meer dan 600 centipoises, vervaardigd van *alfa*-4-hydroxybutyl-*omega*-hydroxypoly-(oxytetramethyleen) en 4,4'-methyleendicyclohexyldiïsocyanaat of methyl-*m*-fenyleendiïsocyanaat	11
ex 39.02 C II	Foliën van microporeus polytetrafluorethyleen met een breedte van ten minste 30 cm en een gewicht van ten hoogste 22,4 g per m^2, ook indien opgerold	0
ex 39.02 C VIII	Copolymeren van vinylchloride en vinylideenchloride, bevattende ten minste 79,5 gewichtspercenten vinylideenchloride, in een van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 a) en b) op Hoofdstuk 39, bestemd voor de vervaardiging van vezels, monofil of strippen (a)	0
ex 39.02 C X II	Polyacrylzuur, bestemd om te worden gebruikt als verdikkingsmiddel bij de vervaardiging van pasta's voor de textielpigmentdruk (a)	0
ex 39.02 C XII	Copolymeren van acryl- en methacrylesters, in de vorm van foliën, met een dikte van ten minste 50 doch niet meer dan 150 micrometer, ook indien opgerold	0
ex 39.02 C XIV a)	Polymerisatieprodukten van acrylzuur en een kleine hoeveelheid meervoudig onverzadigd monomeer, bestemd om te worden gebruikt als verdikkingsmiddel bij de vervaardiging van pasta's voor de textielpigmentdruk (a)	0
ex 39.02 C XIV a)	Copolymeren van ethylacrylaat en chloorethylvinylether, in een van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 b) op Hoofdstuk 39	12
ex 51.02 A II	Strippen van polytetrafluorethyleen, welke zonder te breken met ten hoogste 25 % van hun aanvankelijke lengte kunnen worden uitgerekt, ook indien opgerold	0
ex 70.20 B	Garens van 33 tex of een veelvoud daarvan, vervaardigd van verspinbare continuglasvezels met een diameter van ten minste 2,54 doch niet meer dan 5,07 micrometer, niet behandeld voor hechting aan elastomeren	0
ex 84.51 A	Elektronische zakschrijfmachines voor gehandicapten, waarmede door middel van toetsen en een thermische schrijfkop een papierstrook wordt bedrukt, welke vervolgens de machine verlaat	0
ex 84.55 C	Delen, onderdelen en toebehoren van elektronische zakschrijfmachines voor gehandicapten, waarmede door middel van toetsen en een thermische schrijfkop een papierstrook wordt bedrukt, welke vervolgens de machine verlaat	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nummer van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 A V	Digitale aanwijzers („digital displays"), bestaande uit een glazen buisje op een plaatje niet groter dan 220 × 45 mm, gemeten zonder aansluitpunten. Het buisje bevat een reeks van ten minste vier cijfers ; elk cijfer bestaat uit een aantal segmenten die een inert gas bevatten en een metalen plaatje, bedekt met fosforzouten, die oplichten als ze door elektronen worden getroffen	0
ex 85.21 D II	Digitale aanwijzers („digital displays"), bestaande uit gedrukte elektrische schakelingen op een plaatje niet groter dan 35 × 90 mm, met een reeks van ten minste drie cijfers, bevattende lichtgevende dioden, die samengesteld zijn uit halfgeleiderdelen, welke hoofdzakelijk uit gallium zijn vervaardigd ; de dioden zijn op het plaatje gemonteerd. Elk cijfer bestaat uit zeven segmenten en een decimaalpunt. De reeks cijfers is met een beschermende laag doorzichtige kunstmatige plastische stof bedekt	0
ex 88.05 B	Visueel systeem met op een computer aangesloten beeldschermapparatuur, bestemd voor vluchtnabootsers voor burgervliegtuigen (a)	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

TABEL II

Nummer van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 13.03 A V	Extract van pyrethrum waaruit de was is verwijderd	0
ex 28.04 C III	Tellurium in de vorm van poeder of van ingots	0
ex 28.13 IJ	Telluurdioxyde	0
ex 28.24	Kobaltoxyden en kobalthydroxyden	0
ex 28.31 C	Lithiumhypochloriet	0
ex 28.38 C	Kaliumwaterstofperoxomonosulfaat	0
28.46 A I b)	Watervrije natriumboraten	0
ex 28.48 B III	Dialuminiumhexamagnesiumcarbonaatdekahydroxydetetrahydraat	0
28.51 A	Deuterium, zwaar water en andere verbindingen van deuterium ; waterstof en verbindingen daarvan verrijkt aan deuterium ; mengsels en oplossingen die deze produkten bevatten (EURATOM)	0
ex 28.57 B	Mangaannitride met een gehalte aan stikstof van niet meer dan 8 gewichtspercenten	0
ex 29.01 C I	*beta*-Pineen	0
ex 29.01 D VI	Vinyltoluenen	0
ex 29.02 A II b)	1,2,3-Trichloorpropenen	0
ex 29.02 A III	Vinylbromide	0
ex 29.02 A III	1,2-Dibroomethaan	4
ex 29.02 A V	Broomchloormethaan	0
ex 29.02 B	Hexachloorcyclopentadieen	0
ex 29.02 B	1, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 18-Dodekachloorpentacyclo [12.2.1.1^{6,9}.0^{2,13}.0^{5,10}]octadeka-7,15-dieen, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van polyamide 6,6 of van polypropyleen (a)	0
ex 29.03 B II	Nitromethaan	0
ex 29.03 B II	1-Nitropropaan	0
ex 29.03 B II	2-Nitropropaan	0
ex 29.04 C I	Butaan-1,3-diol	0
ex 29.04 C V	2,2-Bis(broommethyl)propaandiol	0
ex 29.06 A IV	2-*tert*-Butyl-4-ethylfenol	0
ex 29.06 A IV	2-Isopropylfenol	6
ex 29.06 B V	4,4'-(2,3-Dimethyltetramethyleen)dipyrocatechol, met een zuiverheid van ten minste 98 %	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nummer van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 29.06 B V	6,6',6''-Tri-*tert*-butyl-4,4',4''(1-methylpropaan-1-yl-3-ylideen)tri-*m*-kresol, ook indien kristallisatietolueen bevattend	0
ex 29.06 B V	2,5-Di(*tert*-pentyl)hydrochinon	0
ex 29.08 A III c)	Mengels van isomeren van bis(fenoxyfenoxy)benzeen	0
ex 29.08 A III c)	Natrium-4-(2-methylallyloxy)benzeensulfonaat	0
ex 29.08 D	*tert*-Butylhydroperoxyde, in waterige oplossing	0
ex 29.09	1,2-Epoxybutaan	7
ex 29.13 A I	5-Methylhexaan-2-on	0
ex 29.13 B I b)	Natuurlijk bornaan-2-on (Kamfer), ander dan ruw	0
ex 29.13 D I	3-*beta*-Hydroxy-16-*alfa*-methylpregn-5-een-20-on	6
ex 29.13 D I	11-*alfa*,17,21-Trihydroxy-16-*beta*-methylpregna-1,4-dieen-3,20-dion	0
ex 29.13 F	1,4-Naftochinon	0
ex 29.14 A II c) 4	16-*alfa*,17-*alfa*-Epoxy-20-oxopregn-5-een-3-*beta*-ylacetaat	6
ex 29.14 A II c) 4	11-*alfa*,17-*alfa*,21-Trihydroxy-16-*alfa*-methyl-5-*alfa*-pregnaan-3,20-dion-21-acetaat-11-(tolueen-4-sulfonaat)	9
ex 29.14 A II c) 4	20-Oxopregna-5,16-dieen-3-*beta*-ylacetaat	0
ex 29.14 A XI	2,2'-Ethyleendioxydiëthylbis(2-ethylbutyraat)	0
ex 29.14 B IV b)	Butylperchloorcrotonaat	0
29.15 A IV a)	Azelaïnezuur en sebacinezuur	0
ex 29.15 C III	Benzeen-1,2,4-tricarbonzuur	0
ex 29.15 C III	Benzeen-1,2,4-tricarbonzuur-1,2-anhydride	0
ex 29.15 C III	Tetrachloorftaalzuuranhydride	0
ex 29.15 C III	Benzyl-3-isobutyryloxy-1-isopropyl-2,2-dimethylpropyl-ftalaat	0
29.16 A III a)	Ruw calciumtartraat	3,5

Nummer van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 29.16 A VIII a)	2,2-Bis(hydroxymethyl)propionzuur	0
ex 29.16 B III	2-Ethylhexyl-4-hydroxybenzoaat	0
ex 29.16 B VI	Octadecyl-3-(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxyfenyl)propionaat	0
ex 29.16 B VI	Natrium-5-(2,4-difluorfenyl)salicylaat	0
ex 29.16 B VI	Pentaërytriettetrakis[3-(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxyfenyl)-propionaat]	0
ex 29.16 D	Dinoproston (INN)	0
ex 29.22 B II	*N,N,N',N'*-Tetrabutylhexamethyleendiamine	0
ex 29.22 E II	1,8-Naftyleendiamine	0
ex 29.22 E II	*m*-Fenyleenbis(methylamine)	0
ex 29.23 A II	(+)-4-Dimethylamino-1,2-difenyl-3-methylbutaan-2-ol	0
ex 29.23 A II	Bis(2-dimethylaminoëthyl)ether	0
ex 29.23 A II	Trometamol(INN) zout van dinoprost (INN)	0
ex 29.23 C	Ketamine(INN)hydrochloride	0
ex 29.23 D V	Tranexamzuur (INN)	0
ex 29.23 D V	Natrium-2-cyclohexa-1,4-diënyl-*N*-(2-methoxycarbonyl-1-methylvinyl)glycinaat	0
ex 29.23 D V	3,5-Diaminobenzoëzuur	0
ex 29.23 D V	*beta*-Alanine	0
ex 29.23 E	4-(2-Hydroxy-3-isopropylaminopropoxy)-2,3,6-trimethylfenylacetaat	0
ex 29.23 E	Methyldopa (INN)	0
ex 29.23 E	Diëthyl-1,3-benzodioxool-5-ylaminomethyleenmalonaat	0
ex 29.23 E	6-Acetyl-1,3-benzodioxool-5-ylammoniumchloride	0
ex 29.25 A II	*N*-Acetyl-*DL*-valine	0
ex 29.25 A II	(3-Methacrylamidopropyl)trimethylammoniumchloride	0
29.25 B II a)	Fenobarbital (INN) en zouten daarvan	11

Nummer van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 29.25 B III b)	2'-Benzoyl-4'-chloor-*N*-(2-hydroxypropyl)glycinanilide	0
ex 29.26 A I	1,2-Benzisothiazool-3-on-1,1-dioxyde (*o*-benzoësulfimide, saccharine) en het natriumzout daarvan	8
ex 29.27	4-Broomfenylacetonitril	0
ex 29.27	(—)-*N*-(*alfa*-Cyano-4-hydroxy-3-methoxy-*alfa*-methylfenethyl)aceetamide	0
ex 29.27	2-(3-Fenoxyfenyl)propiononitril	0
ex 29.29	20-Hydroxyiminopregna-5,16-dieen-3-ylacetaat	0
ex 29.29	(—)-2-(3,4-Dihydroxybenzyl)-2-hydrazinopropionzuur	0
ex 29.29	1,3-Bis(4-chloorbenzylideenamino)guanidinechloride	0
ex 29.29	*N,N*-Diëthylhydroxylamine	0
ex 29.30	*O,O*-Bis(4-*tert*-butylfenyl)-*N*-cyclohexylfosforamidothioaat	0
ex 29.30	Methylisocyanaat	9
ex 29.31 B	Octadecyl (4-hydroxy-3,5-dimethylbenzylthio)acetaat	0
ex 29.31 B	2-Methyl-2-(methylthio)propionaldehydoxim	0
ex 29.31 B	4-(Methylthio)fenol	0
ex 29.31 B	Thiofenol	0
ex 29.31 B	Tolnaftaat (INN)	0
ex 29.34 C	Kristallijn dimethyltindichloride in de vorm van poeder, bestemd voor de vervaardiging van produkten, vallende onder Hoofdstuk 70 (a)	0
ex 29.34 C	Trichloronat (ISO)	0
ex 29.35 Q	2-Acetyl-1,4-butyrolacton	0
ex 29.35 Q	4-Nitrobenzyl(7-amino-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo-[4.2.0]oct-2-een-2-carboxylaat) en zouten daarvan	0
ex 29.35 Q	2-Benzotriazool-2-yl-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol	0
ex 29.35 Q	2-Benzotriazool-2-yl-*p*-kresol	0
ex 29.35 Q	2,6-Di-*tert*-butyl-4-[4,6-bis(octylthio)-1,3,5-triazine-2-ylamino]fenol	0
ex 29.35 Q en ex 30.03 A II b)	Butorfanol (INN) en zouten daarvan	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nummer van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 29.35 Q	(—)-1-*tert*-Butylamino-3-(4-morfolino-1,2,5-thiadiazool-3-yloxy)propaan-2-ol	0
ex 29.35 Q	Clotiazepam (INN)	0
ex 29.35 Q	1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octaan (triëthyleendiamine)	0
ex 29.35 Q	2,4-Di-*tert*-butyl-6-(5-chloorbenzotriazool-2-yl)fenol	0
ex 29.35 Q	Carpipramine (INN)dihydrochloride	0
ex 29.35 Q	2,3-Dihydro-2,2-dimethylbenzofuraan-7-ol	0
ex 29.35 Q	1-Ethyl-1,4-dihydro-4-oxo[1,3]dioxolo[4,5-*g*] cinnoline-3 carbonitril	0
ex 29.35 Q	Indometacine (INN)	0
ex 29.35 Q	Difemanilmethylsulfaat (INN)	0
ex 29.35 Q	Minoxidil (INN)	0
ex 29.35 Q	Orazamide (INN)	0
ex 29.35 Q	(25*R*)-Spirost-5-een-3-*beta*-ol (diosgenine) en esters daarvan	0
ex 29.35 Q	Triazolam (INN)	0
ex 29.35 Q	*L*-Tryptofaan	0
ex 29.35 Q	Pteridine-2,4-(1*H*,3*H*)-dion	0
ex 29.35 Q	4-Nitrobenzyl(7-amino-3-chloor-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]-oct-2-een-2-carboxylaat) en de zouten daarvan	0
ex 29.35 Q	Azatadine (INN) dimaleaat	0
ex 29.36	Quinethazone (INN)	0
ex 29.36	Sulfaguanidine (INN)	0
ex 29.36	Sulfathiazol (INN)	0
ex 29.36	4-Chloor-5-sulfamoylantranil-*o*-toluïdide	0
ex 29.38 B II	Panthenol (INN)	0
ex 29.38 B III	Foliumzuur (INN)	0

Nummer van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 29.39 C I	Serumgonadotrofine (INN)	0
ex 29.39 D II	Betamethason(INN)-21-acetaat	0
ex 29.39 D II	Triamcinolon(INN) acetonide	8
ex 29.39 D II	Betamethason(INN)-17,21-dipropionaat	0
ex 29.39 D II	Triamcinolon(INN)-16-*alfa*,21-diacetaat	8
ex 29.39 D II	Fluormetholon (INN)	0
ex 29.39 D II	Halcinonide (INN)	0
ex 29.39 D II	Triamcinolon hexacetonide (INN)	8
ex 29.39 D II	Methylprednisolon (INN)	8
ex 29.39 D II	Triamcinolon (INN)	8
ex 29.39 D II	Diflorason(INN)diacetaat	0
ex 29.39 E	Calcitonine (INN) van varkens	0
ex 29.39 E	Zalmcalcitonine (INN) en zouten daarvan	0
ex 29.39 E	Calusteron (INN)	0
ex 29.39 E	Prasteron (INN)	0
ex 29.42 C VII	Pilocarpinehydrochloride	0
ex 29.42 C VII	Pilocarpinenitraat	0
ex 29.42 C VII	(22*R*, 25*R*)-Tomaat-5-enine-3-*beta*-ol (Solasodine)	0
ex 29.44 A	Epicilline (INN)	0
ex 29.44 C en ex 30.03 A II b)	Amikacine (INN) en zouten daarvan	0
ex 29.44 C	Amfotericine B (INN)	0
ex 29.44 C	Natrium-(7*S*)-3-carbamoyloxymethyl-7-methoxy-8-oxo-7-[2-(2-thiënyl)aceetamido]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0] oct-2-een-2-carboxylaat	0
ex 29.44 C	Cefradine (INN)	0
ex 29.44 C	Minocycline(INN)monohydrochloridedihydraat	0
ex 29.44 C	Clindamycine (INN) en zouten en esters daarvan	0
ex 29.44 C	Spectinomycine(INN)dihydrochloridepentahydraat	0
ex 29.44 C	Gentamicine (INN) en zouten daarvan	0
ex 29.44 C	Nystatine (INN)	0

Nummer van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 29.44 C en ex 30.03 A II b)	**Bleomycine(INN)sulfaat**	0
ex 29.44 C	**Sisomicine(INN)sulfaat**	0
ex 29.44 C	**Spectinomycine(INN)sulfaat**	0
ex 29.44 C	**Tobramycine (INN) en zouten daarvan**	0
ex 29.44 C	Cefamandol (INN), alsmede zouten en esters daarvan	0
ex 29.44 C	Cefazoline (INN) en zouten daarvan	0
ex 29.44 C	Lincomycine (INN) en zouten en esters daarvan, bestemd voor de vervaardiging van produkten, vallende onder tariefpost 30.03 (a)	0
ex 29.44 C	Monensine (INN) en zouten daarvan	0
ex 29.45	Kalium-*tert*-butoxyde	0
ex 30.01 A	Levers van runderen, voor opotherapeutisch gebruik, gedroogd	0
ex 30.01 B II	Runderleverextract	0
ex 30.01 B II	Bijnierextract	0
ex 30.02 A	Antitetanus-immunoglobuline	0
ex 30.02 A	Antitetanus-immunoplasma	0
ex 30.02 A	Antirubeola(-rodehond)-immunoplasma	0
ex 30.02 A	Antiparotitis(-de bof)-immunoplasma	0
ex 30.02 A	Antipertussis(-kinkhoest)-immunoplasma	0
ex 30.03 A II b) en B II b)	Menselijk albumine, ook indien in oplossing	0
ex 30.03 A II b) en B II b)	Menselijk fibrinogeen	0
ex 30.03 A II b) en B II b)	Geconserveerd serum, uit menselijk bloed verkregen	0
ex 30.03 A II b) en B II b)	Antihemofilie globuline en anti-Rh_0(D)-globuline, uit menselijk bloed verkregen	0
ex 30.03 B II b)	Gammaglobuline, uit menselijk bloed verkregen, in oplossing	0
ex 30.03 B II b)	Gelyofiliseerde gammaglobuline, uit menselijk bloed verkregen	0
32.01 A I	Looiextract van mimosabast	0
ex 32.01 A IV	Looiextract van eucalyptus	4
ex 32.01 A IV	Looiextracten van gambir en myrobalanen	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nummer van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 32.07 B	Anorganische kleurstofpreparaten bedoeld bij Aantekening 3 op Hoofdstuk 32, in holle microbolletjes van polyurethaan met een diameter van minder dan 200 micrometer	0
ex 32.08 D	Glas in de vorm van vlokken met een lengte van ten minste 0,1 doch niet meer dan 3,5 mm en een dikte van ten minste 2 doch niet meer dan 5 micrometer	0
ex 35.07	Bromelaïne (INN)	0
ex 35.07	Mengsel van streptokinase (INN) en streptodornase (INN)	0
ex 35.07	Peroxydase	0
ex 37.02 B	Negatieve kleurenfilms met een breedte van ten minste 75 mm doch niet meer dan 105 mm en een lengte van 100 m of meer, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van filmcassettes voor direktklaarfotografie („instant pictures") (a)	0
ex 38.03 B	Met een zuur geactiveerd montmorilloniet, dat, wanneer dit aan poederröntgendiffractie wordt onderworpen, vier hoofdlijnen vertoont, welke overeenkomen met afstanden tussen twee roostervlakken van het kristal (zogenaamde d-waarden) van 0,44, 0,40, 0,33 en 0,25 nanometer, waarbij de lijn welke overeenkomt met 0,40 nanometer de meest intense is	0
38.07 A	Terpentijnolie	3
38.07 B	Sulfaatterpentijnolie ; ruw dipenteen	3
38.07 C	Houtterpentijnolie ; andere terpeenhoudende oplosmiddelen, verkregen bij distillatie of andere verwerking van naaldhout ; sulfietterpentijnolie ; pijnolie	3
ex 38.08 C	Hydroabiëthylalcohol	0
ex 38.08 C	Vioolhars (colofonium), gehydrogeneerd, gepolymeriseerd, gedimeriseerd of geoxydeerd	4
ex 38.19 G	Katalysatoren, bestaande uit koperchloride gefixeerd op aluminiumoxyde, voor de vervaardiging van dichloorethaan uit ethyleen, zoutzuur en zuurstof (a)	0
ex 38.19 G	Katalysatoren, bestaande uit bis(2-dimethylaminoethyl)ether opgelost in 1,1'-oxydipropaan-2-ol	0
ex 38.19 G	Katalysatoren, hoofdzakelijk bestaande uit difosforpentaoxyde gefixeerd op een inerte drager	0
ex 38.19 K	Gesinterd magnesiet, waaraan kleine hoeveelheden minerale oliën zijn toegevoegd	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nummer van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 38.19 U	Gecalcineerd bauxiet (vuurvast)	0
ex 38.19 U	Diosgenine, ruw	0
ex 38.19 U	4-(6-Fluor-2-methylindeen-3-ylmethyl)fenylmethylsulfide, opgelost in tolueen	0
ex 38.19 U	Mengsel van x-butyl-4,4'-isopropylideendifenol en x,x'-dibutyl-4,4'-isopropylideendifenol	0
ex 38.19 U	Mengsel van nitromethaan en 1,2-epoxybutaan	4
ex 38.19 U	Mengsel van 4-octyldifenylamine en 4,4'-dioctyldifenylamine	0
ex 38.19 U	Reactieprodukten, bevattende ten minste 55 gewichtspercenten 2-(2-*p*-chloorfenylbenzoxazool-5-yl)propiononitril	0
ex 38.19 U	Mengsel van tertiaire thiolen	9
ex 38.19 U	Fabricageresidu, bevattende ten minste 40 gewichtspercenten 11-*beta*,17,20,21-tetrahydroxy-6-methylpregna 1,4-dieen-3-on-21-acetaat	0
ex 38.19 U	Tussenprodukten verkregen bij de vervaardiging van zouten van monensine	0
ex 38.19 U	Korrels bestaande uit een mengsel van dialuminiumtrioxyde en zirkoniumdioxyde, bevattende ten minste 70 doch niet meer dan 78 gewichtspercenten dialuminiumtrioxyde en ten minste 19 doch niet meer dan 26 gewichtspercenten zirkoniumdioxyde	7,6
ex 38.19 U	Korrels bestaande uit een mengsel van dialuminiumtrioxyde en zirkoniumdioxyde, bevattende ten minste 54 doch niet meer dan 62 gewichtspercenten dialuminiumtrioxyde en ten minste 36 doch niet meer dan 44 gewichtspercenten zirkoniumdioxyde	7,6
ex 38.19 U	*N*-(2-Methyl-2-nitropropyl)-4-nitrosoaniline, bevattende ten minste 65 gewichtspercenten inerte vulstof	0
ex 39.01 A	Colestipol(INN)hydrochloride	0
ex 39.01 C III, ex 39.03 B II b) 2, B III b) 4 aa) en B IV b) 4 aa)	Afval en resten van fotografische films (met inbegrip van cinematografische films en röntgenfilms)	0
ex 39.01 C III	Reflecterende foliën van polyester, ook indien opgerold	0
ex 39.01 C III	Afval en resten van foliën van polyester, bedekt met wolframverbindingen	0
ex 39.01 C III	Films van polyethyleentereftalaat, voor cinematografisch en fotografisch gebruik (radiografisch gebruik daaronder begrepen), op rollen	8

Nummer van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 39.01 C VII	Foliën en strippen van polyimide, ook indien opgerold	0
ex 39.01 C VII	*alfa*-4-Hydroxybutyl-*omega*-hydroxypoly(oxytetramethyleen)	0
ex 39.01 C VII	Polyethyleenoxyde met een molecuulgewicht van ten minste 4 000 000	8
ex 39.02 C I b)	Doorzichtige foliën van polyethyleen, die, wanneer ze ten opzichte van de lengterichting onder een rechte hoek worden uitgerekt, overlangs splitsen, met een dichtheid van ten minste 0,925 g/cm³ en met een gewicht van ten minste 11,5 g, doch niet meer dan 18,8 g per m², bestemd voor de vervaardiging van schrijfmachinelint (a)	0
ex 39.02 C I b)	Stroken van polyethyleen met een breedte van ten minste 4,5 doch niet meer dan 5,5 cm en een molecuulgewicht van ten minste 4 000 000, op rollen, bestemd om te worden gebruikt als transportband in machines voor de vervaardiging van sigaren (a)	0
ex 39.02 C III	Polysulfohaloëthyleen in een van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 a) en b) op hoofdstuk 39	4
ex 39.02 C VI a) en b)	Copolymeren enkel van allylalcohol met styreen, die een acetylgetal van ten minste 175 hebben	0
ex 39.02 C VII b)	Foliën van polyvinylchloride, ook indien opgerold, met een dikte van minder dan 1 mm, voorzien van een laag holle glazen bolletjes met een diameter van ten minste 50 doch niet meer dan 100 micrometer die in lijn zijn ingebed	0
ex 39.02 C VII b)	Reflecterende foliën van polyvinylchloride, aan een zijde over de gehele oppervlakte voorzien van zeer kleine piramidevormige inpersingen, ook indien opgerold	0
ex 39.02 C XII	Reflecterende foliën van polyacryl, ook indien opgerold	0
ex 39.02 C XII	Poly(2-diëthylaminoëthylmethacrylaat), opgelost in *N,N*-dimethylaceetamide, met een gehalte aan polymeer van ten minste 55 gewichtspercenten	0
ex 39.02 C XII	Copolymeer van 2-diïsopropylaminoëthylmethacrylaat en decylmethacrylaat, opgelost in *N,N*-dimethylaceetamide, met een gehalte aan copolymeer van ten minste 55 gewichtspercenten	0
ex 39.02 C XII	Copolymeer van acrylzuur en 2-ethylhexylacrylaat, bevattende ten minste 10 doch niet meer dan 11 gewichtspercenten 2-ethylhexylacrylaat	0
ex 39.02 C XIV a)	Alternerende copolymeren van ethyleen en maleïnezuuranhydride, bestemd om te worden gebruikt als verdikkingsmiddel bij de vervaardiging van pasta's voor de textielpigmentdruk (a)	0
ex 39.02 C XIV a)	Copolymeer van vinylideenchloride en acrylonitril in de vorm van expandeerbare bolletjes met een diameter van ten minste 4 doch niet meer dan 20 micrometer	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nummer van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 39.02 C XIV a)	Copolymeren van vinylchloride, vinylacetaat en vinylalcohol die ten minste 89 doch niet meer dan 92 gewichtspercenten vinylchloride bevatten, ten minste 2 doch niet meer dan 6 gewichtspercenten vinylacetaat, alsmede ten minste 4 doch niet meer dan 8 gewichtspercenten vinylalcohol, in een van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 a) en b) op Hoofdstuk 39	0
ex 39.02 C XIV a)	Copolymeren van ethyleen en propyleen, gefluorideerd, bestemd voor de vervaardiging van bandkabels met ten minste 60 aders (a)	0
ex 39.02 C XIV a)	Poly(1-ethylethyleen) in één van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 b) op Hoofdstuk 39	0
ex 39.02 C XIV b)	Foliën van polyvinylfluoride, ook indien opgerold	0
ex 39.02 C XIV b)	Reflecterende foliën van acrylcopolymeren, gewijzigd met melamine-formaldehyd, ook indien opgerold	0
39.03 B V a) 1	Ethylcellulose, niet geplastificeerd	4
ex 39.03 B V a) 2	Ethylhydroxyethylcellulose (in water niet oplosbaar)	4
ex 39.03 B V a) 2	Hydroxypropylcellulose	0
ex 39.06 B	*O*-(2-Hydroxyethyl)amylopectinehydrolysaat	0
ex 41.02 B	Huiden en vellen van runderen voorgelooid of enkel gelooid met chroom, in vochtige toestand *(wet blue)*	0
ex 41.02 B	Kips van Indische runderen, in gehele staat (ook indien zonder kop en zonder poten), wegende per stuk meer dan 4,5 kg doch niet meer dan 8 kg, enkel met plantaardige stoffen voorgelooid of gelooid, ook indien verder bewerkt, maar niet als zodanig bruikbaar voor het vervaardigen van werken van leder	0
41.03 B I	Schapeleder, alsmede voorgelooide huiden en vellen, van schapen, met uitzondering van de produkten bedoeld bij de posten 41.06 en 41.08, andere huiden en vellen, voorgelooid of enkel gelooid	0
41.04 B I	Geiteleder, alsmede voorgelooide huiden en vellen, van geiten, met uitzondering van de produkten bedoeld bij de posten 41.06 en 41.08, andere huiden en vellen, voorgelooid of enkel gelooid	0
41.05 B I	Leder en voorgelooide huiden en vellen, van andere dieren, met uitzondering van de produkten bedoeld bij de posten 41.06 en 41.08, andere huiden en vellen, voorgelooid of enkel gelooid	0
ex 44.22 B	Gebruikte eikehouten vaten en tonnen, al dan niet gemonteerd ; duigen en bodems daarvan	0
ex 44.28 D II	Dakspanen en gevelspanen (schindels), van naaldhout	0
45.01	Ruwe natuurkurk en kurkafval ; gebroken of gemalen kurk	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nummer van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
45.02	Blokken, platen, bladen, vellen en strippen van natuurkurk, blokjes voor het vervaardigen van kurken (stoppen) daaronder begrepen	4
ex 49.11 B	Microreprodukties op ondoorschijnende drager, bestemd voor databanken en bibliotheken (a)	0
ex 49.11 B	Kunstzeefdrukken (serigrafieën), door de kunstenaar gesigneerd en genummerd (voor de nummers 1 tot en met 200)	0
ex 51.01 A	Garens, geheel van polyglycolzuur	0
ex 51.01 A	Garens van polytetrafluorethyleen	0
ex 51.01 A	Getwijnde garens van polyamide, geïmpregneerd met of voorzien van een deklaag van fenolhars	0
ex 51.01 A	Garens van poly(*p*-fenyleentereftaalamide)	0
ex 51.01 A	Garens van continuvezels van aromatische polyamide, verkregen door polycondensatie van *m*-fenyleendiamine en isoftaalzuur	0
ex 51.02 A I	Monofil van polytetrafluorethyleen	0
ex 51.02 A II	Strippen van polyimide, ook indien opgerold	0
ex 51.04 A IV	Weefsels van vezels van polyvinylalcohol voor mechanisch borduurwerk	0
ex 54.03 B I a)	Garens van vlas, ongebleekt (met uitzondering van garens van werk van vlas) metende per kilogram 30 000 meter of minder, bestemd voor de vervaardiging van getwijnde of gekabelde garens voor de schoenindustrie en voor het omwikkelen van kabels (a)	0
ex 56.01 A	Synthetische textielvezels van aromatische polyamide, verkregen door polycondensatie van *m*-fenyleendiamine en isoftaalzuur	0
ex 56.01 A	Textielvezels van polytetrafluorethyleen	0
ex 58.01 B	Tapijten van zijde of van vlokzijde, waarvan de pool ten minste 85 gewichtspercenten zijde of vlokzijde bevat (b)	20 doch hoogstens 4 ERE per m^2
ex 58.07 A	Vlechten geheel van garens van polyglycolzuur	0
ex 59.03	Gebonden textielvlies van aromatische polyamide, verkregen door polycondensatie van *m*-fenyleendiamine en isoftaalzuur	0
ex 59.04	Kokosgarens bestemd voor de vervaardiging van tapijten, vloermatten en dergelijke artikelen (a)	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

(b) De Aanvullende Aantekening op Hoofdstuk 58 is van toepassing.

Nummer van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 59.12	Weefsels van katoen, voorzien van een laag holle glazen bolletjes met een diameter van ten minste 45 doch niet meer dan 75 micrometer die in lijm zijn ingebed, met een gewicht van ten minste 300 doch niet meer dan 550 g per m^2	0
ex 59.17 D	Garens en strippen van polytetrafluorethyleen, geïmpregneerd, ook indien geolied of met grafiet bedekt	0
62.03 A I	Gebruikte zakken voor verpakkingsdoeleinden van weefsel van jute of van andere bastvezels bedoeld bij post 57.03	0
ex 68.02 B	Kunstmatig gekleurde korrels en splinters (scherven) van steen	0
ex 69.09 B	Katalysatordragers, bestaande uit poreuze keramische stukken van cordieriet met een min of meer ronde of ovale dwarsdoorsnede, met evenwijdige zijden en met een totaalvolume van ten minste 240 doch niet meer dan 11 100 ml en met een minimumafmeting van ten minste 70 mm en met een maximumafmeting van niet meer dan 480 mm, met ten minste 28 doorlopende kanaaltjes per honderd vierkante mm, evenwijdig lopende met de hoofdsymmetrie-as, waarbij de totale oppervlakte van de dwarsdoorsnede van de kanaaltjes ten minste 50 % doch niet meer dan 80 % van de totale oppervlakte van de dwarsdoorsnede bedraagt	0
ex 70.19 A IV b)	Glazen bolletjes, met een diameter van minder dan 0,1 mm en met een brekingsindex van 2,26	0
ex 70.20 A	Matten met een gewicht van ten hoogste 100 g per m^2, vervaardigd van niet-verspinbare glasvezels met een diameter van ten hoogste 7 micrometer	0
ex 70.20 B	Garens, vervaardigd van glasvezels met een diameter van ten hoogste 4 micrometer, bestemd voor de vervaardiging van tapijten (a)	0
ex 75.04 A	Buizen van niet-gelegeerd nikkel met een zuiverheidsgraad van ten minste 99 %, met een afwijking van de rechtheid (straightness) van ten hoogste 1 mm op 150 cm en met een uitwendige diameter van : — ten minste 213,36 mm doch niet meer dan 214,00 mm of — ten minste 209,95 mm doch niet meer dan 210,59 mm of — ten minste 168,28 mm doch niet meer dan 168,78 mm	0
ex 76.03	Banden van gelegeerd aluminium, op rollen, met als voornaamste legeringselementen ten minste 18 doch niet meer dan 23 gewichtspercenten tin en ten minste 0,7 doch niet meer dan 1,5 gewichtspercent koper en met een breedte van ten minste 75 mm doch niet meer dan 230 mm en een dikte van ten minste 3 mm doch niet meer dan 6,5 mm	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nummer van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 81.03 B	Draad van niet gelegeerd tantalium, met een diameter van ten minste 0,25 mm doch niet meer dan 0,5 mm, bestemd voor de vervaardiging van condensatoren (a)	0
ex 81.04 D I b)	Kathodisch chroom in de vorm van schilfers of korrels, met niet meer dan 0,10 gewichtspercent zuurstof, niet meer dan 0,015 gewichtspercent aluminium en niet meer dan 0,001 gewichtspercent aluminiumverbindingen, onoplosbaar in kokend 5 N zoutzuur en kokend rokend perchloorzuur en berekend als aluminium, bestemd voor de produktie van legeringen ter vervaardiging van de volgende delen van gasturbines en straalmotoren (a) : — vaste of beweegbare schoepen, de ringen daaronder begrepen — kleppen — straalpijpen	0
ex 81.04 G I	Elektrolytisch mangaan met een zuiverheidsgraad van ten minste 99,7 %, bestemd voor de chemische industrie (a)	0
ex 81.04 K I	Resten en afvallen van titanium	0
ex 81.04 K I	Sponstitanium	0
ex 81.04 M	Resten en afvallen van uranium waaruit U 235 is afgescheiden	0
ex 84.51 A	Schrijfmachines voor het typen van Braille-schrift	0
ex 84.59 B	Uit één stuk gesmede en voorgedraaide onderdelen, met een gewicht per stuk van meer dan 150 t, voor reactordrukvaten	0
ex 84.63	Generator- en turbine-assen, gesmeed en grof bewerkt, met een gewicht per stuk van meer dan 150 t	0
ex 85.13 B	Geluidomvormers, bestaande uit een doos van ongeveer 28 cm lang, 13 cm breed en 10 cm hoog, waarvan de bovenkant een uitsparing heeft in de vorm van een haak, waarin een telefoonhoorn kan worden gelegd en voorzien van een waarschuwingslamp die aangeeft of de apparatuur in gebruik is. Deze „modem" (MODulator DEModulator) vormt de toetsenbordsignalen van een verreschrijver om voor overbrenging via een telefoonlijn of via de radio om weer te worden omgevormd in toetsenbordsignalen op een elders opgestelde verreschrijver	0
ex 90.01 B	Polariserende film, welke aan een of beide zijden voorzien is van een steunende laag doorzichtig materiaal	0
ex 90.19 A III	Vaatprothesen	0
ex 90.19 B II	Leesapparaten voor blinden, waarbij een miniatuurcamera door middel van fototransistoren letters doet verschijnen op een zogenaamd aftastveld met piëzo-elektrische stiften ; delen, onderdelen en toebehoren van deze apparaten	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.