I

*(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)*

# RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 1162/79

## af 12. juni 1979

## om midlertidig suspension af de autonome satser i den fælles toldtarif for en række industrivarer

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab, særlig artikel 28, og

ud fra følgende betragtninger :

Fællesskabets produktion af de i denne forordning omhandlede varer er for tiden utilstrækkelig eller lig nul, og producenterne kan således ikke tilfredsstille behovet i Fællesskabets forarbejdningsindustrier ;

det er i Fællesskabets interesse, at de autonome satser i den fælles toldtarif kun suspenderes delvis i visse tilfælde, navnlig når der foreligger en fællesskabsproduktion, og at der foranstaltes fuldstændig suspension i de øvrige tilfælde ;

under hensyn til de vanskeligheder, der er forbundet med på kort sigt at vurdere udviklingen i den økonomiske situation inden for de pågældende sektorer med nøjagtighed, bør disse suspensionsforanstaltninger kun være midlertidige, idet deres gyldighedsperiode fastsættes under hensyn til fællesskabsproduktionens interesser —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

*Artikel 1*

De autonome satser i den fælles toldtarif for de varer, der er opført i tabellerne i bilaget, suspenderes til den størrelse, der er angivet for hver enkelt af disse varer.

De nævnte suspensioner skal være gældende :

— fra 1. juli til 31. december 1979 for varer opført på liste I ;

— fra 1. juli 1979 til 30. juni 1980 for varer opført på liste II.

*Artikel 2*

Denne forordning træder i kraft den 1. juli 1979.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 12. juni 1979.

*På Rådets vegne*

J. FRANÇOIS-PONCET

*Formand*

*BILAG*

TABEL I

| Position i den fælles toldtarif | Varebeskrivelse | Autonom toldsats (%) |
|---|---|---|
| ex 25.19 A | **Magnesiumoxid, dødbrændt, men ikke smeltet, med en renhed på mindst 98 %, indeholdende :**<br>**a) højst 0,05 vægtprocent borforbindelser, beregnet som $B_2O_3$**<br>**b) højst 1,25 vægtprocent calciumforbindelser, beregnet som CaO**<br>**c) højst 0,5 vægtprocent siliciumforbindelser, beregnet som $SiO_2$**<br>**d) i alt højst 0,5 vægtprocent aluminiumforbindelser og jernforbindelser, beregnet som $Al_2O_3$ og $Fe_2O_3$** | 0 |
| ex 28.21 | Chromdioxid | 0 |
| ex 28.42 A VI | Lithiumcarbonater, som ikke :<br>— forekommer som hvidt pulver<br>— har et indhold af $Li_2CO_3$ på 98,5 % eller derover, og :<br>— med et indhold af arsenik på under 2 ppm<br>— med et indhold af calcium på under 200 pmm<br>— med et indhold af chlorider på under 200 ppm<br>— med et indhold af jern på under 20 ppm<br>— med et indhold af magnesium på under 150 ppm<br>— med et indhold af tunge metaller på under 20 ppm<br>— med et indhold af kalium på under 300 ppm<br>— med et indhold af natrium på under 300 ppm<br>— med et indhold af sulphater på under 200 ppm | 0 |
| ex 29.09 | Epoxyethylbenzen (styrenoxid) | 9 |
| ex 29.13 G II | 1-Chlor-3,3-dimethylbutanon | 0 |
| ex 29.14 A II c) 4 | 6-Methyl-3-methoxy-20-oxopregna-3,5-dien-17-yl acetat | 9 |
| ex 29.16 A II | L-æblesyre samt salte og estere deraf | 0 |
| ex 29.19 C | 2,2-Bis(chlormethyl) trimethylentetrakis(2-chlorethyl) bis-(phosphat) | 0 |
| ex 29.19 C | Tetrakis(chlor-2-éthyl)-1,2-ethylen bis-phosphat | 0 |
| ex 29.22 A III | *Tert*-Butylamin | 0 |
| ex 29.22 D I | 3,5-Dichloranilin | 0 |
| ex 29.23 E | Levodopa (INN) | 0 |
| ex 29.31 B | *N,N*-diethyl-2-mercaptoethylammoniumchlorid | 0 |
| ex 29.31 B | Cyclohexanthiol | 0 |

| Position i den fælles toldtarif | Varebeskrivelse | Autonom toldsats (%) |
|---|---|---|
| ex 29.35 Q | Amprolium(INN)hydrochlorid | 0 |
| ex 29.35 Q | 2-(4-pyridyl) ethansulfonsyre | 0 |
| ex 29.44 C | Cefaclor (INN) samt hydrater, salte og estere deraf | 0 |
| ex 30.01 B II | Komplekse østrogener fra heste | 0 |
| ex 38.19 G | Katalysatorer i form af korn eller ringe med en diameter på mindst 3 og højst 10 mm, bestående af sølv, på et bærestof af aluminiumoxyd, med indhold af sølv på 10 vægtprocent og derover, men ikke over 20 vægtprocent | 0 |
| ex 38.19 G | Katalysatorer, der består af en blanding af oxyder på bærestof af siliciumdioxid, og som indeholder : | |
| | a) ikke under 25 og ikke over 40 vægtprocent antimon | |
| | b) ikke under 5 og ikke over 10 vægtprocent jern | |
| | c) ikke under 0,2 og ikke over 1,5 vægtprocent molybden | |
| | d) ikke under 0,8 og ikke over 4,0 vægtprocent tellur | 0 |
| ex 38.19 G | Katalysatorer i form af granulater med en diameter på højst 1,4 mm, bestående af cobaltoxid på et bærestof af siliciumdioxid | 0 |
| ex 38.19 G | Katalysatorer i form af kugler med en diameter på mindst 1,4 mm og højst 1,8 mm, bestående af bortrifluorid på et bærestof af aluminiumoxid | 0 |
| ex 38.19 G | Katalysatorer i form af små runde stave med en længde på ikke mere end 5,0 mm og en diameter på ikke mere end 3,6 mm, bestående af kobberoxid og dichromtrioxid | 0 |
| ex 38.19 U | Tetramethylammoniumhydroxid, opløst i methanol | 0 |
| ex 38.19 U | Brandhæmmende reaktionsprodukter af acetaldehyd, ethylenoxid og phosphortrichlorid | 0 |
| ex 39.01 C III | Styrenopløsning af et umættet polyestermellemprodukt, fremstillet af monomere, herunder en bromineret monomer, således at opløsningen indeholder mindst 30, men ikke over 35 vægtprocent bromin | 0 |
| ex 39.01 C V | Reflekterende polyurethanfolie, også i ruller | 0 |

| Position i den fælles toldtarif | Varebeskrivelse | Autonom toldsats (%) |
|---|---|---|
| ex 39.01 C V | Polyurethan-præpolymere i former som nævnt i bestemmelse 3, litra a), til kapitel 39, som indeholder mindst 3,9, men ikke over 4,3 vægtprocent isocyanat, og har en viskositet ved 100° C på mindst 500, men ikke over 600 centipoise, på grundlag af *alpha*-(4-hydroxybutyl)-*omega*-hydroxypoly (oxytetramethylen) og 4,4'-methylenedi (cyclohexyl) di-isocyanat eller methyl-*m*-phenylen di-isocyanat | 11 |
| ex 39.02 C II | Mikroporøs folie af polytetrafluorethylen, af bredde mindst 30 cm og af vægt ikke over 22,4 g/m², også i ruller | 0 |
| ex 39.02 C VIII | Copolymerisationsprodukter af vinylchlorid, indeholdende mindst 79,5 vægtprocent vinylidenchlorid, i former som nævnt i bestemmelse 3 a) og 3 b) til kapitel 39, bestemt til fremstilling af fibre, monofilamenter eller strimler (a) | 0 |
| ex 39.02 C XII | Polyacrylsyre til brug som fortykkelsesmiddel i tekstiltrykfarver (a) | 0 |
| ex 39.02 C XII | Folie af et copolymerisationsprodukt af acrylsyreestere og methacrylsyreestere, med en tykkelse på 50 mikrometer og derover, men ikke over 150 mikrometer, også i ruller | 0 |
| ex 39.02 C XIV a) | Polymerisationsprodukter af acrylsyre med mindre mængder af en flerumættet monomer, til brug som fortykkelsesmiddel i tekstiltrykfarver (a) | 0 |
| ex 39.02 C XIV a) | Copolymerisationsprodukter af ethylacrylat og chlorethylvinylether, i former som nævnt i bestemmelse 3 b) til kapitel 39 | 12 |
| ex 51.02 A II | Strimler af polytetrafluorethylen, også i ruller, med en strækningsevne, der ikke overstiger 25 % | 0 |
| ex 70.20 B | Garn på 33 tex eller et mangefold heraf fremstillet af endeløse glasfibre (anvendelige til spinding) med en diameter på mellem 2,54 og 5,07 micrometer, andre varer, behandlet til hæftning af elastomere | 0 |
| ex 84.51 A | Elektroniske lommeskrivemaskiner for handicappede, som ved hjælp af taster og termisk skrivehoved udskriver en skriftstrimmel | 0 |
| ex 84.55 C | Dele og tilbehør til elektroniske lommeskrivemaskiner for handicappede, som ved hjælp af taster og termisk skrivehoved udskriver en skriftstrimmel | 0 |

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

| Position i den fælles toldtarif | Varebeskrivelse | Autonom toldsats (%) |
|---|---|---|
| ex 85.21 A V | Digitalindikatorer, bestående af et glasrør monteret på en plade af størrelse højst 220 × 45 mm, eksklusive tilledninger. Røret indeholder en lige tallinje med mindst 4 cifre, hver sammensat af segmenter indeholdende en inaktiv gas (f.eks. helium eller argon) samt en metalplade belagt med phosphorsalte, der afgiver lys ved bombardering med elektroner | 0 |
| ex 85.21 D II | Digitalindikatorer bestående af et trykt kredsløb af størrelse højst 35 × 90 mm, med en enkelt tallinje med mindst 3 cifre sammensat af lysemitterende dioder fremstillet af galiumhalvlederkomponenter. Hvert ciffer er sammensat af 7 segmenter og et komma, og tallinjen er beskyttet af gennemsigtigt plast | 0 |
| ex 88.05 B | Systemer til billeddannelse på basis af computersignaler, bestemt til at udgøre udstyr til flyvesimulatorer til civilflyvemaskiner (a) | 0 |

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

LISTE II

| Position i den fælles toldtarif | Varebeskrivelse | Autonom toldsats (%) |
|---|---|---|
| ex 13.03 A V | Ekstrakt af afvokset pyrethrum | 0 |
| ex 28.04 C III | Tellur i form af pulver eller ingots | 0 |
| ex 28.13 IJ | Tellurdioxid | 0 |
| ex 28.24 | Oxider og hydroxider af cobalt | 0 |
| ex 28.31 C | Lithiumhypochlorit | 0 |
| ex 28.38 C | Kaliumhydrogenperoxomonosulfat | 0 |
| 28.46 A I b) | Natriumborater, vandfri | 0 |
| ex 28.48 B III | Dialuminiumhexamagnesiumcarbonatdecahydroxidtetrahydrat | 0 |
| 28.51 A | Deuterium, tungt vand og andre forbindelser af deuterium ; hydrogen og forbindelser deraf, beriget med deuterium ; blandinger og opløsninger med indhold af disse produkter (Euratom) | 0 |
| ex 28.57 B | Mangannitrid indeholdende højst 8 vægtprocent kvælstof | 0 |
| ex 29.01 C I | *beta*-Pinen | 0 |
| ex 29.01 D VI | Vinyltoluener | 0 |
| ex 29.02 A II b) | 1,2,3-Trichlorpropener | 0 |
| ex 29.02 A III | Vinylbromid | 0 |
| ex 29.02 A III | 1,2-Dibromethan | 4 |
| ex 29.02 A V | Bromchlormethan | 0 |
| ex 29.02 B | Hexachlorcyclopentadien | 0 |
| ex 29.02 B | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo [12,2,1,$1^{6,9}$,$0^{2,13}$,$0^{5,10}$] octadeca-7,15-dien, bestemt ti' fremstilling af polyamid 6,6 og polypropylen (a) | 0 |
| ex 29.03 B II | Nitromethan | 0 |
| ex 29.03 B II | 1-Nitropropan | 0 |
| ex 29.03 B II | 2-Nitropropan | 0 |
| ex 29.04 C I | Butan-1,3-diol | 0 |
| ex 29.04 C V | 2,2-Bis(brommethyl)propandiol | 0 |
| ex 29.06 A IV | 2-tert-Butyl-4-ethylphenol | 0 |
| ex 29.06 A IV | 2-Isopropylphenol | 6 |
| ex 29.06 B V | 4,4-(2,3-Dimethyltetramethylen) dipyrocatechol med en renhed på mindst 98 % | 0 |

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

| Position i den fælles toldtarif | Varebeskrivelse | Autonom toldsats (%) |
|---|---|---|
| ex 29.06 B V | 6,6',6"-Tri-tert-butyl-4,4',4"-(1-methylpropan-1-yl-3-yliden) tri-m-cresol, også indeholdende krystaller af toluen | 0 |
| ex 29.06 B V | 2,5-Di(tert-pentyl)hydroquinon | 0 |
| ex 29.08 A III c) | Blandinger af isomere af bis(phenoxyphenoxy) benzen | 0 |
| ex 29.08 A III c) | Natrium-4-(2-methylallyloxy) benzensulphonat | 0 |
| ex 29.08 D | tert-Buthylhydroperoxid i vandig opløsning | 0 |
| ex 29.09 | 1,2-Epoxybutan | 7 |
| ex 29.13 A I | 5-Methylhexan-2-on | 0 |
| ex 29.13 B I b) | Bornan-2-on(campher), raffineret naturlig | 0 |
| ex 29.13 D I | 3-beta-Hydroxy-16-alpha-methylpregn-5-en-20-on | 6 |
| ex 29.13 D I | 11-*alpha*, 17,21-Trihydroxy-16-*beta*-methylpregna-1,4-dien-3,20-dion | 0 |
| ex 29.13 F | 1,4-Naphtoquinone | 0 |
| ex 29.14 A II c) 4 | 16-alpha, 17-alpha-Epoxy-20-oxopregn-5-en-3-beta-ylacetat | 6 |
| ex 29.14 A II c) 4 | 11-*alpha*, 17-alpha, 21-Trihydroxy-16-*alpha*-methyl-5-*alpha*-pregnan-3,20-dion-21-acetat-11-(toluen-4-sulfonat) | 9 |
| ex 29.14 A II c) 4 | 20-Oxopregna-5,16-dien-*beta*-yl-acetat | 0 |
| ex 29.14 A XI | 2,2-Ethylendioxidiethylbis(2-ehtylbutyrat) | 0 |
| ex 29.14 B IV b) | Butylperchlorcrotonat | 0 |
| 29.15 A IV a) | Azelainsyre og sebacinsyre | 0 |
| ex 29.15 C III | Benzen-1,2,4-tricarboxylsyre | 0 |
| ex 29.15 C III | Benzen-1,2,4-tricarboxylsyre-1,2-anhydrid | 0 |
| ex 29.15 C III | Tetrachlorphthalsyreanhydrid | 0 |
| ex 29.15 C III | Benzyl-3-isobutyryloxy-1-isopropyl-2,2-dimethyl-propylphthalat | 0 |
| 29.16 A III a) | Rå calciumtartrat | 3,5 |

| Position i den fælles toldtarif | Varebeskrivelse | Autonom toldsats (%) |
|---|---|---|
| ex 29.16 A VIII a) | 2,2-Bis (hydroxymethyl) propionsyre | 0 |
| ex 29.16 B III | 2-Ethylexyd-4-hydroxybenzoat | 0 |
| ex 29.16 B VI | Octadecyl-3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)-propionat | 0 |
| ex 29.16 B VI | Natrium-5-(2,4-difluorphenyl) salicylat | 0 |
| ex 29.16 B VI | Pentacrytritoltetrakis[3-(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxyphenyl) propionat] | 0 |
| ex 29.16 D | Dinoproston (INN) | 0 |
| ex 29.22 B II | N,N,N',N'-Tetrabutylhexamethylendiamin | 0 |
| ex 29.22 E II | 1,8-Naphthylendiamin | 0 |
| ex 29.22 E II | *m*-Phenylenbis(methylamin) | 0 |
| ex 29.23 A II | (+)-4-Dimethylamino-3-methyl-1,2-diphenylbutan-2-ol | 0 |
| ex 29.23 A II | Bis(2-dimethylaminoethyl)ether | 0 |
| ex 29.23 A II | Trometantosalt (INN) af dinoprost (INN) | 0 |
| ex 29.23 C | Ketamin (INN) hydrochlorid | 0 |
| ex 29.23 D V | Tranexamsyre (INN) | 0 |
| ex 29.23 D V | Natrium-2-cyclohexa-1,4-dienyl-N-(2-methoxycarbonyl-1-methylcinyl)glycinat | 0 |
| ex 29.23 D V | 3,5-Diaminobenzoesyre | 0 |
| ex 29.23 D V | beta-Alanin | 0 |
| ex 29.23 E | 4-(2-Hydroxy-3-isopropylaminopropoxy)-2,3,6-trim-ethyl-phenylacetat | 0 |
| ex 29.23 E | Methyldopa (INN) | 0 |
| ex 29.23 E | Diethyl-1,3-benzodioxol-5-ylaminomethylenmalonat | 0 |
| ex 29.23 E | 6-Acetyl-1,3-bensodioxol-5-ylammoniumchlorid | 0 |
| ex 29.25 A II | N-Acetyl-DL-valin | 0 |
| ex 29.25 A II | (3-Methacrylamidopropyl) trimethylammoniumchlorid | 0 |
| 29.25 B II a) | Phenobarbital (INN) samt salte deraf | 11 |

| Position i den fælles toldtarif | Varebeskrivelse | Autonom toldsats (%) |
|---|---|---|
| ex 29.25 B III b) | 2'-Benzoyl-4'-chloro-N-(2-hydroxypropyl) glycinanilid | 0 |
| ex 29.26 A I | 1,2-Benzisothiazol-3-on-1,1-dioxid (*O*-benzoesyre-sulfimid, saccharin) og dets natriumsalte | 8 |
| ex 29.27 | 4-Bromphenylacetonitril | 0 |
| ex 29.27 | (—)-*N*-(*alpha*-Cyano-4-hydroxy-3-methoxy-*alpha*-methylphenethyl)acetamid | 0 |
| ex 29.27 | 2-(3-Phenoxyphenyl) propiononitril | 0 |
| ex 29.29 | 20-Hydroxyiminopregna-5,16-dien-3-ylacetat | 0 |
| ex 29.29 | 2-(3,4-Dihydroxybenzyl)-2-hydrazinpropion(—)syre | 0 |
| ex 29.29 | 1,3-Bis(4-chlorobenzylidenamin) guanidiniumchlorid | 0 |
| ex 29.29 | *N,N*-Diethylhydroxylamin | 0 |
| ex 29.30 | *O,O*-Bis(4-*tert*-butylphenyl)-*N*-cyclohexylphosphonamidothioat | 0 |
| ex 29.30 | Methylisocyanat | 9 |
| ex 29.31 B | Octodecyl(4-hydroxy-3,5-dimethylbenzylthio)acetat | 0 |
| ex 29.31 B | 2-(3,4-Dihydroxybenzyl)-2-hydrazinpropion(—)syre | 0 |
| ex 29.31 B | 1,3-Bis(4-chlorobenzylidenamin)guanidiniumchlorid | 0 |
| ex 29.31 B | *N,N*-Diethylhydroxylamin | 0 |
| ex 29.31 B | *O,O*-Bis(4-*tert*-butylphenyl)-*N*-cyclohexylphosphonamidothioat | 0 |
| ex 29.34 C | Krystallinsk dimethyltin dichlorid i form af pulver bestemt til produktion af varer under kap. 70 (a) | 0 |
| ex 29.34 C | Trichloronat (ISO) | 0 |
| ex 29.35 Q | 2-Acetyl-1,4-butyrolacton | 0 |
| ex 29.35 Q | 4-Nitrobenzyl-7-amino-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carboxylat og salte deraf | 0 |
| ex 29.35 Q | 2-Benzotriazol-2-yl-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol | 0 |
| ex 29.35 Q | 2-Benzotriazol-2-yl-p-cresol | 0 |
| ex 29.35 Q | 2,6-Di-*tert*-butyl-4-[4,6-bis(octylthio)-1,3,5-triazin-2-ylamino]phenol | 0 |
| ex 29.35 Q og ex 30.03 A II b) | Butorphanol (INN) og salte deraf | 0 |

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

| Position i den fælles toldtarif | Varebeskrivelse | Autonom toldsats (%) |
|---|---|---|
| ex 29.35 Q | (—)-1-*tert*-Butylamino-3-(4-morpholino-1,2,5-thiadiazol-3-yloxy)propan-2-ol | 0 |
| ex 29.35 Q | Clotiazepam (INN) | 0 |
| ex 29.35 Q | 1,4-Diazobicyclo[2.2.2]octan (triethylendiamin) | 0 |
| ex 29.35 Q | 2,4-Di-*tert*-butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol | 0 |
| ex 29.35 Q | Carpipramin (INN)-dihydrochlorid | 0 |
| ex 29.35 Q | 2,3-Dihydro-2,2-dimethylbenzofuran-7-ol | 0 |
| ex 29.35 Q | 1-Ethyl-1,4-dihydro-4-oxo[1,3]dioxolo[4,5-g]cinnolin-3-carbonitril | 0 |
| ex 29.35 Q | Indometacin (INN) | 0 |
| ex 29.35 Q | Diphemanilmetilsulfat (INN) | 0 |
| ex 29.35 Q | Minoxidil (INN) | 0 |
| ex 29.35 Q | Orazamid (INN) | 0 |
| ex 29.35 Q | (25R)-Spirost-5-en-3-beta-ol(diosgenin) og estere deraf | 0 |
| ex 29.35 Q | Triazolam (INN) | 0 |
| ex 29.35 Q | *L*-Tryptophan | 0 |
| ex 29.35 Q | Pteridine-2,4(1*H*, 3*H*)-dion | 0 |
| ex 29.35 Q | 4-Nitrobenzyl-7-amino-3-chlor-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2 carboxylat og salte deraf | 0 |
| ex 29.35 Q | Azatadin(INN)dimaleat | 0 |
| ex 29.36 | Quinethazon (INN) | 0 |
| ex 29.36 | Sulfaguanidin (INN) | 0 |
| ex 29.36 | Sulfathiazol (INN) | 0 |
| ex 29.36 | 4-Chlor-5-sulfamoglanthranil-*o*-toluidid | 0 |
| ex 29.38 B II | Panthenol (INN) | 0 |
| ex 29.38 B III | Folinsyre (INN) | 0 |

| Position i den fælles toldtarif | Varebeskrivelse | Autonom toldsats (%) |
|---|---|---|
| ex 29.39 C I | Serumgonadotrophin (INN) | 0 |
| ex 29.39 D II | Betamethazon (INN) 21-acetat | 0 |
| ex 29.39 D II | Triamcinolon acetonid (INN) | 8 |
| ex 29.39 D II | Betamethanzon (INN) 17,21-dipropionat | 0 |
| ex 29.39 D II | Triamcinolon (INN) 16-*alpha*,21-diacetat | 8 |
| ex 29.39 D II | Fluormetholeon (INN) | 0 |
| ex 29.39 D II | Halcinonide (INN) | 0 |
| ex 29.39 D II | Triamcinolonhexacetonid (INN) | 8 |
| ex 29.39 D II | Methylprednisolon (INN) | 8 |
| ex 29.39 D II | Triamcinolon (INN) | 8 |
| ex 29.39 D II | Diflorasone (INN) diacetat | 0 |
| ex 29.39 E | Calcitonin (INN) fra svin | 0 |
| ex 29.39 E | Dalmon-calcitonin (INN) og salte deraf | 0 |
| ex 29.39 E | Calusteron (INN) | 0 |
| ex 29.39 E | Prasteron (INN) | 0 |
| ex 29.42 C VII | Pilocarpinhydrochlorid | 0 |
| ex 29.42 C VII | Pilocarpinnitrat | 0 |
| ex 29.42 C VII | (22 *R*, 25 *R*)-Tomat-5-enin-3-beta-ol (Solasodin) | 0 |
| ex 29.44 A | Epicillin (INN) | 0 |
| ex 29.44 C og ex 30.03 A II b) | Amikacin (INN) og salte deraf | 0 |
| ex 29.44 C | Amphotericin B (INN) | 0 |
| ex 29.44 C | Natrium-(7S)-3-carbamoyloxymethyl-7-methoxy-8-oxo-7-[2-(2-thienyl)acetamido]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0.]oct-2-en-carboxylat | 0 |
| ex 29.44 C | Cefradin (INN) | 0 |
| ex 29.44 C | Minocyclin(INN)-*mono*-hydrochloriddihydrat | 0 |
| ex 29.44 C | Clindamycin (INN) samt salte og estere deraf | 0 |
| ex 29.44 C | Spectinomycin(INN)dihydrochlorid-pentahydrat | 0 |
| ex 29.44 C | Gentamicin (INN) og salte deraf | 0 |
| ex 29.44 C | Nystatin (INN) | 0 |

| Position i den fælles toldtarif | Varebeskrivelse | Autonom toldsats (%) |
|---|---|---|
| ex 29.44 C og ex 30.03 A II b) | Bleomycin(INN)sulfat | 0 |
| ex 29.44 C | Sisomicin(INN)sulfat | 0 |
| ex 29.44 C | Spectinomycin(INN)sulfat | 0 |
| ex 29.44 C | Tobramycin (INN) og salte deraf | 0 |
| ex 29.44 C | Cefamandole (INN) samt salte og estere deraf | 0 |
| ex 29.44 C | Cefazolin(INN) og salte deraf | 0 |
| ex 29.44 C | Lincomycin(INN), samt salte og estere deraf bestemt til fremstilling af varer henhørende under pos. 30.03 (a) | 0 |
| ex 29.44 C | Monensin(INN) og salte deraf | 0 |
| ex 29.45 | Kalium-*tert*-butoxid | 0 |
| ex 30.01 A | Okselever til organo-terapeutisk brug, tørret | 0 |
| ex 30.01 B II | Okseleverekstrakt | 0 |
| ex 30.01 B II | Binyreekstrakt | 0 |
| ex 30.02 A | Tetanus immunoglobulin | 0 |
| ex 30.02 A | Anti-tetanus-immunplasma | 0 |
| ex 30.02 A | Fåresyge-immunplasma | 0 |
| ex 30.02 A | Røde hunde-immunplasma | 0 |
| ex 30.02 A | Kighoste-immunplasma | 0 |
| ex 30.03 A II b) og B II b) | Humanalbumin, også i form af opløsning | 0 |
| ex 30.03 A II b) og B II b) | Humanfibrinogen | 0 |
| ex 30.03 A II b) og B II b) | Serumkonserver, udvundet af menneskeblod | 0 |
| ex 30.03 A II b) og B II b) | Anti-hermophilglobulin og anti-$Rh_o$(D)-globulin, udvundet af menneskeblod | 0 |
| ex 30.03 B II b) | Opløsning af gamma-globulin, udvundet af menneskeblod | 0 |
| ex 30.03 B II b) | Lyofiliseret gamma-globulin, udvundet af menneskeblod | 0 |
| 32.01 A I | Mimosabarkekstrakt | 0 |
| ex 32.01 A IV | Garvestofekstrakt af eucalyptus | 4 |
| ex 32.01 A IV | Garvestofekstrakter af gambier og myrobalaner | 0 |

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

| Position i den fælles toldtarif | Varebeskrivelse | Autonom toldsats (%) |
|---|---|---|
| ex 32.07 B | **Polyurethan-kugler med en diameter på under 200 mikrometer, indeholdende uorganiske farvestofpræparater** | 0 |
| ex 32.08 D | Glas i form af flager, af varierende længde mellem 0,1 og 3,5 mm og med en tykkelse på 2 eller mere, men ikke mere end 5 mikrometer | 0 |
| ex 35.07 | Bromelainer (INN) | 0 |
| ex 35.07 | Blandinger af streptokinase (INN) og streptodornase (INN) | 0 |
| ex 35.07 | Peroxidase | 0 |
| ex 37.02 B | Farvenegativfilm af bredde ikke under 75 mm og ikke over 105 mm og af længde 100 m eller derover, egnet til brug ved produktion af filmpakker til hurtig fremstilling af færdige billeder (a) | 0 |
| ex 38.03 B | Syreaktiveret montmorrillonit, som, når det undersøges ved røntgendiffraktion, viser 4 hovedlinjer svarende til krystalinterplanare mellemrum (d-værdier) på 0,44, 0,40, 0,33 og 0,25 nanometer, hvoraf linjen svarende til 0,40 nanometer skal være den kraftigste | 0 |
| 38.07 A | Terpentinolie (balsamterpentin) | 3 |
| 38.07 B | Sulfatterpentin ; rå dipenten | 3 |
| 38.07 C | Træterpentin ; andre opløsningsmidler af terpener, udvundet ved destillation eller anden behandling af nåletræ ; rå cymen ; pine-oil | 3 |
| ex 38.08 C | Hydroabiethylalkohol | 0 |
| ex 38.08 C | Colophonium, hydreret, polymeriseret, dimeriseret eller oxyderet | 4 |
| ex 38.19 G | Katalysatorer bestående af kobberchlorid på bærestof af aluminiumoxid, til fremstilling af dichlorethan af ethylen, saltsyre og ilt (a) | 0 |
| ex 38.19 G | Katalysatorer bestående af bis(2-dimethylamio-ethyl)-ether, opløst i 1,1'-oxydipropan-2-ol | 0 |
| ex 38.19 G | Katalysatorer hovedsagelig bestående af diphosphorpentaoxid på et inaktivt bærestof | 0 |
| ex 38.19 K | Sintret magnesit iblandet små mængder mineralolie | 0 |

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

| Position i den fælles toldtarif | Varebeskrivelse | Autonom toldsats (%) |
|---|---|---|
| ex 38.19 U | Calcinetret bauxit (ildfast) | 0 |
| ex 38.19 U | Diosgenin, rå | 0 |
| ex 38.19 U | 4-(6-Fluor-2-methylinden-3-ylmethyl)phenylmethyl-sulfid, opløst i toluen | 0 |
| ex 38.19 U | Blanding af x-butyl-4,4'-isopropylidendiphenol og x,x'-dibutyl-4,4'-isopropylidenphenol | 0 |
| ex 38.19 U | Blanding af nitromethan og 1,2-epoxybutan | 4 |
| ex 38.19 U | Blanding af 4-octyldiphenylamin og 4,4'-dioctyl-diphenylamin | 0 |
| ex 38.19 U | Reaktionsprodukter indeholdende ikke mindre end 55 vægtprocent 2-(2-*p*-chlorphenylbenzoxazol-5-yl)-propionitril | 0 |
| ex 38.19 U | Blandinger af tertiære thioler | 9 |
| ex 38.19 U | Reaktionsprodukt indeholdende ikke mindre end 40 vægtprocent 11-*beta*, 17,20,21-Tetrahydroxy-6-methyl-pregna-1,4-dien-3-on-21-acetat | 0 |
| ex 38.19 U | Mellemprodukter fra udvindingen af monensinsalte | 0 |
| ex 38.19 U | Blanding af dialuminiumtrioxid og zirconiumdioxid i form af korn, indeholdende mindst 70 vægtprocent, men højst 78 vægtprocent dialuminiumtrioxid og mindst 19 vægtprocent, men højst 26 vægtprocent zirconiumdioxid | 7,6 |
| ex 38.19 U | Blanding af dialuminiumtrioxid og zirconiumdioxid i form af korn, indeholdende mindst 54 vægtprocent, men højst 62 vægtprocent dialuminiumtrioxid og mindst 36 vægtprocent, men højst 44 vægtprocent zirconiumdioxid | 7,6 |
| ex 38.19 U | N-(2-Methyl-2-nitropropyl)-4-nitrosoanilin indeholdende mindst 65 vægtprocent af et inaktivt fyldstof | 0 |
| ex 39.01 A | Colestipol (INN) hydrochlorid | 0 |
| ex 39.01 C III,<br>ex 39.03 B II b) 2,<br>B III b) 4 aa) og<br>B IV b) 4 aa) | Affald og skrot af fotografiske eller kinematografiske film og røntgenfilm | 0 |
| ex 39.01 C III | Reflekterende polyesterbånd, også i ruller | 0 |
| ex 39.01 C III | Affald og skrot af polyesterfolie med belægning af wolframforbindelser | 0 |
| ex 39.01 C III | Råfilm i ruller af polyethylenterephtalat, til fotografisk eller kinematografisk brug (herunder *røntgenfotografering*) | 8 |

| Position i den fælles toldtarif | Varebeskrivelse | Autonom toldsats (%) |
|---|---|---|
| ex 39.01 C VII | Folie og strimler af polyimid, også i ruller | 0 |
| ex 39.01 C VII | *alpha*-4-Hydroxybutyl-*omega*-hydroxypoly (oxytetramethylen) | 0 |
| ex 39.01 C VII | Poly-(ethylenoxid) med molekylevægt på mindst 4 000 000 | 8 |
| ex 39.02 C I b) | Transparent polyethylenfolie, bestemt til fremstilling af skrivemaskinefarvebånd, der deler sig på langs, når det udsættes for stræk i en ret vinkel på længden, og som har en vægtfylde på mindst 0,925 og en vægt pr. $m^2$ på mindst 11,5 og højst 18,8 g (a) | 0 |
| ex 39.02 C I b) | Polyethylenfolie af en bredde på mellem 4,5 og 5,5 cm og med en molekylevægt på mindst 4 000 000, i ruller, til anvendelse som transportbånd i maskiner til fremstilling af cigarer (a) | 0 |
| ex 39.02 C III | Polysulfohalogenethylen i former som nævnt i bestemmelse 3 a) og 3 b) til kapitel 39 | 4 |
| ex 39.02 C VI a) og b) | Copolymerisationsprodukter udelukkende bestående af allylalkohol og styren, med et acethyltal på 175 eller derover | 0 |
| ex 39.02 C VII b) | Polyvinylchlorid-folier, også i ruller, med en tykkelse på under 1 mm, belagt med klæbestof, hvori er indlagt hule mikroglaskugler med et tværmål på 50-100 mikrometer | 0 |
| ex 39.02 C VII b) | Reflekterende folier af polyvinylchlorid, præget på hele den ene side i et regulært pyramidemønster, også i ruller | 0 |
| ex 39.02 C XII | Reflekterende folie af polyacrylsyrederivater, også i ruller | 0 |
| ex 39.02 C XII | Poly(2-diethylaminoethyl methacrylat) opløst i *N,N*-dimethylacetamid, med et polymerindhold på mindst 55 vægtprocent | 0 |
| ex 39.02 C XII | Copolymerisationsprodukter af 2-diisopropylamino-ethylmethacrylat og decylmethacrylat, opløst i *N,N*-dimethylacetamid med et copolymerindhold på mindst 55 vægtprocent | 0 |
| ex 39.02 C XII | Copolymerisationsprodukter af acrylsyre og 2-ethylhexy-lacrylat med et indhold på mindst 10 og højst 11 vægtprocent 2-ethylhexylacrylat | 0 |
| ex 39.02 C XIV a) | Varierende copolymerisationsprodukter af ethylen og maleinsyreanhydrid til brug som fortykkelsesmiddel i tekstiltrykfarver (a) | 0 |
| ex 39.02 C XIV a) | Copolymerisationsprodukter af vinylindenchlorid og acrylonitril, i form af udvidelige kugler (»beads«) med en diameter på mindst 4 og højst 20 mikrometer | 0 |

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

| Position i den fælles toldtarif | Varebeskrivelse | Autonom toldsats (%) |
|---|---|---|
| ex 39.02 C XIV a) | Copolymerisationsprodukter af vinylchlorid, vinylacetat og vinylalkohol, indeholdende mindst 89 og højst 92 vægtprocent vinylchlorid, mindst 2 og højst 6 vægtprocent vinylacetat og mindst 4 og højst 8 vægtprocent vinylalkohol, i former som nævnt i bestemmelse 3 a) og 3 b) til kapitel 39 | 0 |
| ex 39.02 C XIV a) | Copolymerisationsprodukter af ethylen og propylen, fluoriserede, bestemt til fremstilling af fladkabler med mindst 60 ledere (a) | 0 |
| ex 39.02 C XIV a) | Poly(1-ethylethylen) i former som nævnt i bestemmelse 3, litra b), til kapitel 39 | 0 |
| ex 39.02 C XIV b) | Folie af polyvinylfluorid, også i ruller | 0 |
| ex 39.02 C XIV b) | Reflekterende folie af acrylcopolymerisationsprodukter modificeret med melamin-formaldehyd, også i ruller | 0 |
| 39.03 B V a) 1 | Ethylcellulose, ikke blødgjort | 4 |
| ex 39.03 B V a) 2 | Ethylhydroxyethylcellulose, uopløseligt i vand | 4 |
| ex 39.03 B V a) 2 | Hydroxypropylcellulose | 0 |
| ex 39.06 B | *O*-(2-hydroxyethyl) amylopectinhydrolysat | 0 |
| ex 41.02 B | Kvæghuder, kun chromgarvede, i våd tilstand (*wet blue*) | 0 |
| ex 41.02 B | Læder af indiske kvæghuder (Kips), også uden hoved og ben, af nettovægt over 4,5 kg, men ikke over 8 kg pr. stk., vegetabilsk garvet, også videre behandlet, men ikke umiddelbart anvendeligt til fremstilling af lædervarer | 0 |
| 41.03 B I | Læder af fåre- og lammeskind (undtagen varer, der henhører under pos. 41.06 og 41.08); andre skind, kun garvet | 0 |
| 41.04 B I | Læder af gede- og gedekidskind (undtagen varer, der henhører under pos. 41.06 og 41.08); andre skind, kun garvet | 0 |
| 41.05 B I | Læder af andre dyrehuder og dyreskind (undtagen varer, der henhører under pos. 41.06 og 41.08); andre skind, kun garvet | 0 |
| ex 44.22 B | Brugte fade og tønder af egetræ, samlede eller ikke; stave, bunde og låg til disse fade og tønder | 0 |
| ex 44.28 D II | Spån af nåletræ, til tage og facader | 0 |
| 45.01 | Naturkork, ubearbejdet, og korkaffald; knust, granuleret eller pulveriseret kork | 0 |

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

| Position i den fælles toldtarif | Varebeskrivelse | Autonom toldsats (%) |
|---|---|---|
| 45.02 | Naturkork i blokke, plader og bånd (herunder terninger og firkanter til fremstilling af propper) | 4 |
| ex 49.11 B | Mikrokopier på uigennemsigtigt underlag, til databanker og biblioteker(a) | 0 |
| ex 49.11 B | Silketryk (serigrafier), signeret og nummereret (nr. 1-200) af kunstneren | 0 |
| ex 51.01 A | Garn, udelukkende fremstillet af polyglycolsyre | 0 |
| ex 51.01 A | Garn af polytetrafluorethylan | 0 |
| ex 51.01 A | Polyamidfibre, flertrådet eller kabelslået og med imprægnering eller overtræk af phenolharpiks | 0 |
| ex 51.01 A | Garn af poly(p-pherylere terephthalamide) | 0 |
| ex 51.01 A | Garn af aromatiske polyamider, fremstillet ved polycondensation af *meta*-phenyl-endiamin og isophtalsyre | 0 |
| ex 51.02 A I | Monofilamenter af polytetrafluorethylen | 0 |
| ex 51.02 A II | Strimler af polyimid, også i ruller | 0 |
| ex 51.04 A IV | Vævet stof af fibre af polyvinylalkohol til maskinbroderi | 0 |
| ex 54.03 B I a) | Garn af hør, ubehandlet (undtagen blårgarn) med en længde pr. kg af højst 30 000 m, til fremstilling af flertrådet garn til skotøjsindustrien eller til omvikling af kabler (a) | 0 |
| ex 56.01 A | Syntetiske fibre af aromatiske polyamider, fremstillet ved polycondensation af *meta*-phenyl-endiamin og isophtalsyre | 0 |
| ex 56.01 A | Fibre af polytetrafluorethylen | 0 |
| ex 58.01 B | Tæpper af natursilke (undtagen bourettesilke), hvis luv indeholder mindst 85 vægtprocent natursilke (b) | 20 med højst 4 ERE pr. $m^2$ |
| ex 58.07 A | Flettede bånd og snore, udelukkende bestående af garn af polyglycolsyre | 0 |
| ex 59.03 | Fiberdug af aromatiske polyamider, fremstillet ved polycondensation af meta-phenylendiamin og isophthalsyre | 0 |
| ex 59.04 | Kokosgarn til fremstilling af tæpper, dørmåtter og lignende artikler (a) | 0 |

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

(b) Den supplerende bestemmelse til kapitel 58 finder anvendelse.

| Position i den fælles toldtarif | Varebeskrivelse | Autonom toldsats (%) |
|---|---|---|
| ex 59.12 | Vævet bomuldsstof, overtrukket med et klæbemiddel indeholdende hule mikroglaskugler med diameter på 45-75 mikrometer af vægt pr. m² på 300 g og derover, men ikke over 550 g | 0 |
| ex 59.17 D | Garn eller strimler af polytetrafluorethylen, imprægneret, også olieret eller graphiteret | 0 |
| 62.03 A I | Sække og poser til emballage, brugte, af jute eller andre bastfibre, henhørende under pos. 57.03 | 0 |
| ex 68.02 B | Granulater og stykker af sten, kunstigt farvet | 0 |
| ex 69.09 B | Katalysatorbærere, bestående af porøse cordieritkeramiske stykker med omtrent cirkulært eller ovalt tværsnit og med parallelle flader med rumfang på mindst 240 ml, men ikke over 11 100 ml, og med en minimumsdimension på mindst 70 mm og en maksimumsdimension på ikke over 480 mm og indeholdende mindst 28 gennemgående kanaler pr. 100 mm² løbende parallelt med hovedsymmetriaksen ; det samlede tværsnit af kanalerne skal udgøre mindst 50 %, men ikke over 80 % af stykkernes samlede tværsnit | 0 |
| ex 70.19 A IV b) | Små glaskugler med et tværmål på under 0,1 mm og med et brydningsindeks på 2,26 | 0 |
| ex 70.20 A | Måtter af glasuld (uanvendelig til spinding) med en vægt på højst 100 g pr. m² og med en fiberdiameter på højst 7 mikrometer | 0 |
| ex 70.20 B | Glasfibergarn med en fiberdiameter på højst 4 mikrometer, til fremstilling af tæpper (a) | 0 |
| ex 75.04 A | Rør af ulegeret nikkel med en rendhedsgrad på ikke mindre end 99 %, med en afvigelse fra rethed (straightness) på højst 1 mm på 150 cm og med en udvendig diameter mellem :<br>— 213,36 mm og 214,00 mm eller<br>— 209,95 mm og 210,59 mm eller<br>— 168,28 mm og 168,78 mm | 0 |
| ex 76.03 | Bånd af aluminiumlegeringer, oprullet, indeholdende 18 vægtprocent og derover, men ikke over 23 vægtprocent tin og 0,7 vægtprocent og derover, men ikke over 1,5 vægtprocent kobber som de væsentligste legeringsbestanddele og af bredde 75 mm og derover, men ikke over 230 mm og af tykkelse 3,0 mm og derover, men ikke over 6,5 mm | 0 |

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

| Position i den fælles toldtarif | Varebeskrivelse | Autonom toldsats (%) |
|---|---|---|
| ex 81.03 B | Tråd af ulegeret tantal med en diameter på ikke under 0,25 mm og ikke over 0,5 mm, bestemt til fremstilling af kondensatorer (a) | 0 |
| ex 81.04 D I b) | Elektrolytisk udvundet chrom, i form af flager eller korn, som indeholder højst 0,10 vægtprocent ren oxygen, højst 0,015 vægtprocent ren aluminium, og højst 0,001 vægtprocent aluminiumfobindelser, der er uopløselige ved kogning i 5N saltsyre og i kogende, rygende perchlorsyre og beregnet som aluminium, bestemt til fremstilling af legeringer til fremstilling af følgende dele til gasturbiner og reaktionsmoterer (a):<br>— blade bevægelige eller ubevægelige, herunder også ringene,<br>— ventiler,<br>— dyser | 0 |
| ex 81.04 G I | Elektrolytisk mangan af en renhedsgrad på mindst 99,7 %, bestemt til den kemiske industri (a) | 0 |
| ex 81.04 K I | Affald og skrot af titan | 0 |
| ex 81.04 K I | Titansvamp | 0 |
| ex 81.04 M | Affald og skrot af uran med formindsket indhold af U 235 | 0 |
| ex 84.51 A | Skrivemaskiner med blindskrift (Braille) | 0 |
| ex 84.59 B | Dele, smedede i ét stykke og groft afdrejede, med en stykvægt på over 150 t til reaktortrykbeholdere | 0 |
| ex 84.63 | Generator- og turbineaksler, smedede og groft afdrejede, med en stykvægt på over 150 t | 0 |
| ex 85.13 B | Lydomformere, bestående af en kasse (ca. 28 × 13 × 10 cm), hvis overside er udformet som en gaffel til anbringelse af en mikrotelefon og forsynet med en indbygget lampe, som viser et opkald. Denne modem (MODulator/DEModulator) omsætter fjernskriversignaler til transmission via telefon eller radio, og tilbagefører signalerne til tekst på et andet fjernskriverapparat | 0 |
| ex 90.01 B | Materiale bestående af en polariserende folie, der på den ene eller begge sider er forstærket med et gennemsigtigt materiale | 0 |
| ex 90.19 A III | Karproteser | 0 |
| ex 90.19 B II | Læseapparater til blinde, bestående af et miniaturekamera, som ved hjælp af fototransistorer overfører skrifttegn til et piezoelektrisk klaviatur, samt dele og tilbehør dertil | 0 |

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.