To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2016/2323

z dne 19. decembra 2016

o pripravi evropskega seznama obratov za recikliranje ladij v skladu z Uredbo (EU) št. 1257/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o recikliranju ladij

(Besedilo velja za EGP)

(UL L 345, 20.12.2016, str. 119)

spremenjen z:

		Uradni list		
		št.	stran	datum
►M1	Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/684 z dne 4. maja 2018	L 116	47	7.5.2018
►M2	Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/1478 z dne 3. oktobra 2018	L 249	6	4.10.2018
►M3	Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/1906 z dne 30. novembra 2018	L 310	29	6.12.2018
►M4	Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/995 z dne 17. junija 2019	L 160	28	18.6.2019
►M5	Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/95 z dne 22. januarja 2020	L 18	6	23.1.2020

▼B

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2016/2323

z dne 19. decembra 2016

o pripravi evropskega seznama obratov za recikliranje ladij v skladu z Uredbo (EU) št. 1257/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o recikliranju ladij

(Besedilo velja za EGP)

Člen 1

Evropski seznam obratov za recikliranje ladij v skladu s členom 16(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013 se pripravi, kakor je določeno v Prilogi k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati dvajseti dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

▼M5

PRILOGA

EVROPSKI SEZNAM OBRATOV ZA RECIKLIRANJE LADIJ V SKLADU S ČLENOM 16 UREDBE (EU) ŠT. 1257/2013

DEL A

Obrati za recikliranje ladij v državi članici

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1])	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2])	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3])
BELGIJA						
NV Galloo Recycling Ghent Scheepszatestraat 9 9000 Gent Belgija Telefon: +32 92512521 E-naslov: peter.wyntin@galloo.com	Ob pomolu (vodni privez), klančina	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 265 metrov širina: 37 metrov ugrez: 12,5 metra		Tiha odobritev, pri čemer je najdaljše obdobje pregleda 30 dni.	34 000 ([4])	31. marec 2025
DANSKA						
FAYARD A/S Kystvejen 100 5330 Munkebo Danska www.fayard.dk Telefon: +45 75920000 E-naslov: fayard@fayard.dk	Suhi dok	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 415 metrov širina: 90 metrov ugrez: 7,8 metra	Obrat za recikliranje ladij je urejen v skladu z veljavno zakonodajo in pogoji iz okoljevarstvenega dovoljenja z dne 7. novembra 2018, ki ga je izdala občina Kerteminde. Okoljevarstveno dovoljenje vključuje pogoje za delovni čas, posebne pogoje delovanja, ravnanje z odpadki in njihovo	Tiha odobritev, pri čemer je najdaljše obdobje pregleda 14 dni.	0 ([5])	7. november 2023

▼M5

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1])	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2])	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3])
			skladiščenje, vključuje pa tudi pogoj, da mora biti dejavnost izvedena v suhem doku.			
Fornæs ApS Rolshøjvej 12–16 8500 Grenaa Danska www.fornaes.dk Telefon: +45 86326393 E-naslov: recycling@fornaes.dk	Ob pomolu, v suhem doku	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 150 metrov širina: 25 metrov ugrez: 6 metrov BT: 10 000	Občina Norddjurs ima pravico dodelitve nevarnih odpadkov sprejemnim obratom, ki so okoljsko odobreni.	Tiha odobritev, pri čemer je najdaljše obdobje pregleda 14 dni.	30 000 ([6])	30. junij 2021
Modern American Recycling Services Europe (M.A.R.S) Sandholm 60 9900 Frederikshavn Danska Spletišče: http://www.modernamericanrecyclingservices.com/ E-naslov: kim@mars-eu.dk	Splavna drča	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 290 metrov širina: 90 metrov ugrez: 14 metrov	Pogoji, pod katerimi deluje obrat za recikliranje ladij, so opredeljeni v okoljevarstvenem dovoljenju z dne 9. marca 2018, ki ga je izdala občina Frederikshavn.	Tiha odobritev, pri čemer je najdaljše obdobje pregleda 14 dni.	0 ([7])	23. avgust 2023

▼M5

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1])	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2])	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3])
			Občina Frederikshavn ima pravico dodelitve nevarnih odpadkov sprejemnim obratom, ki so okoljsko odobreni, kot je določeno v okoljevarstvenem dovoljenju za obrat za recikliranje ladij. Obrat ne sme skladiščiti nevarnih odpadkov več kot eno leto.			
Smedegaarden A/S Vikingkaj 5 6700 Esbjerg Danska www.smedegaarden.net	Ob pomolu, v suhem doku	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 170 metrov širina: 40 metrov ugrez: 7,5 metra		Tiha odobritev, pri čemer je najdaljše obdobje pregleda 14 dni.	20 000 ([8])	15. september 2021
Stena Recycling A/S Grusvej 6 6700 Esbjerg DANSKA Telefon: +45 20699190	Suhi dok	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 40 metrov širina: 40 metrov ugrez: 10 metrov	Pogoji, pod katerimi deluje obrat za recikliranje ladij, so opredeljeni v okoljevarstvenem dovoljenju z dne 5. oktobra 2017, ki ga je izdala občina Esbjerg.	Tiha odobritev, pri čemer je najdaljše obdobje pregleda 14 dni.	0 ([9])	7. februar 2024

▼M5

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1])	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile recklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2])	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3])
Spletišče: https://www.stenarecycling.dk/ E-naslov: jakob.kristensen@stenarecycling.com			Občina Esbjerg ima pravico dodelitve nevarnih odpadkov sprejemnim obratom, ki so okoljsko odobreni, kot je določeno v okoljevarstvenem dovoljenju za obrat za recikliranje ladij.			
ESTONIJA						
BLRT Refonda Baltic OÜ Kopli 103, 11712 Tallinn, Estonija Telefon: +372 6102933 Telefaks: +372 6102444 E-naslov: refonda@blrt.ee www.refonda.ee	Plavajoča ob pomolu in v plavajočem doku	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 197 metrov širina: 32 metrov ugrez: 9,6 metra BT: 28 000	Dovoljenje za obdelavo odpadkov št. L.JÄ/327249. Dovoljenje za ravnanje z nevarnimi odpadki št. 0222. Pravila pristanišča Vene-Balti, priročnik o recikliranju ladij MSR-Refonda. Sistem okoljskega upravljanja, ravnanje z odpadki EP 4.4.6-1-13. V obratu se lahko reciklirajo samo tisti nevarni materiali, za katere je obrat pridobil dovoljenje.	Tiha odobritev, pri čemer je najdaljše obdobje pregleda 30 dni.	21 852 ([10])	15. februar 2021

▼M5

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1])	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile recikli-rane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2])	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3])
ŠPANIJA						
DDR VESSELS XXI, S.L. Pristanišče „El Musel“ Gijon Španija Telefon: +34 630144416 E-naslov: abarredo@ddr-vessels.es	Ploščad za razgradnjo	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 169,9 metra (Večja plovila od navedene velikosti, ki imajo na ploščadi lahko ničen ali negativen prevrnitveni moment, se lahko sprejmejo glede na rezultate podrobne študije izvedljivosti.)	Omejitve so vključene v celovito okoljsko dovoljenje.	Izrecna odobritev – pristojni organ za odločitev o odobritvi je luška kapitanija.	0 ([11])	28. julij 2020

▼M5

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1])	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile recikli-rane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2])	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3])
FRANCIJA						
Démonaval Recycling ZI du Malaquis Rue François Arago 76580 LE TRAIT Telefon: +33 769791280 E-naslov: patrick@demonaval-recycling.fr	Ob pomolu, v suhem doku	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 140 metrov širina: 25 metrov globina: 5 metrov	Okoljske omejitve so opredeljene v prefekturnem dovoljenju.	Izrecna odobritev – pristojni organ za odločitev o odobritvi je ministrstvo za okolje.	0 ([12])	11. december 2022
GARDET & DE BEZENAC Recycling / Groupe BAUDELET ENVIRONNEMENT – GIE MUG 616, boulevard Jules Durand 76600 Le Havre Francija Telefon: +33 235951634 E-naslov: infos@gardet-bezenac.com	Plavajoče in splavna drča	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 150 metrov širina: 18 metrov globina: 7 metrov LDT: 7 000	Okoljske omejitve so opredeljene v prefekturnem dovoljenju.	Izrecna odobritev – pristojni organ za odločitev o odobritvi je ministrstvo za okolje.	16 000 ([13])	30. december 2021

▼M5

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1])	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile recikli-rane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2])	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3])
Grand Port Maritime de Bordeaux 152, quai de Bacalan – CS 41320 – 33082 Bordeaux Cedex Francija Telefon: +33 556905800 E-naslov: maintenance@ bordeaux-port.fr	Ob pomolu, v suhem doku	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 240 metrov širina: 37 metrov globina: 17 metrov	Okoljske omejitve so opredeljene v prefekturnem dovoljenju.	Izrecna odobritev – pristojni organ za odločitev o odobritvi je ministrstvo za okolje.	18 000 ([14])	21. oktober 2021
Les Recycleurs bretons Zone Industrielle de Kerbriant – 29 610 Plouigneau Francija Telefon: +33 298011106 E-naslov: navaleo@ navaleo.fr	Ob pomolu, v suhem doku	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 225 metrov širina: 34 metrov globina: 27 metrov	Okoljske omejitve so opredeljene v prefekturnem dovoljenju.	Izrecna odobritev – pristojni organ za odločitev o odobritvi je ministrstvo za okolje.	5 500 ([15])	24. maj 2021

▼M5

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1])	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2])	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3])
ITALIJA						
San Giorgio del Porto S.p.A. Calata Boccardo 8 16128 Genova Italija Telefon: +39 10251561 E-naslov: segreteria@sgdp.it; sangiorgiodelporto@legalmail.it www.sgdp.it	Ob pomolu, v suhem doku	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 350 metrov širina: 75 metrov globina: 16 metrov BT: 130 000	Omejitve so vključene v celovito okoljsko dovoljenje.	Izrecna odobritev.	38 564 ([16])	6. junij 2023
LATVIJA						
A/S „Tosmares kuģubūvētava“ Ģenerāļa Baloža street 42/44 Liepaja, LV-3402 Latvija Telefon: +371 63401919 E-naslov: shipyard@tosmare.lv	Ob pomolu (vodni privez), klančina	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 165 metrov širina: 22 metrov globina: 7 metrov BT: 12 000	Glej nacionalno dovoljenje št. LI10IB0024.	Izrecna odobritev – pisno obvestilo v 30 delovnih dneh.	0 ([17])	11. junij 2020

▼M5

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1])	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2])	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3])
„Galaksis N“, Ltd. Kapsedes street 2D, Liepāja, LV – 3414 Latvija Telefon: +371 29410506 E-naslov: galaksisn@inbox.lv	Ob pomolu (vodni privez), klančina	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 165 metrov širina: 22 metrov globina: 7 metrov BT: 12 000	Glej nacionalno dovoljenje št. LI12IB0053	Izrecna odobritev – pisno obvestilo v 30 delovnih dneh.	0 ([18])	17. julij 2024
LITVA						
UAB APK Minijos 180 (privez 133A), LT 93269, Klaipėda, Litva Telefon: +370 46365776 Telefaks: +370 46365776 E-naslov: uab.apk@gmail.com	Ob pomolu (vodni privez)	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 130 metrov širina: 35 metrov globina: 10 metrov BT: 3 500	Glej nacionalno dovoljenje št. TL-KL.1-15/2015.	Izrecna odobritev – pisno obvestilo v 30 delovnih dneh.	1 500 ([19])	17. marec 2020

▼M5

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1])	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile recikli-rane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2])	Datum prene-hanja vključitve na evropski seznam ([3])
UAB Armar Minijos 180 (priveza 127A, 131A), LT 93269, Klaipėda, Litva Telefon: +370 68532607 E-naslov: armar.uab@gmail.com; albatrosas33@gmail.com	Ob pomolu (vodni privez)	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje (privez 127A): dolžina: 80 metrov širina: 16 metrov globina: 6 metrov BT: 1 500 Največja velikost ladje (privez 131 A): dolžina: 80 metrov širina: 16 metrov globina: 5 metrov BT: 1 500	Glej nacionalno dovoljenje št. TL-KL.1-16/2015 (privez 127A). Glej nacionalno dovoljenje št. TL-KL.1-51/2017 (privez 131 A).	Izrecna odobritev – pisno obvestilo v 30 delovnih dneh.	3 910 ([20])	17. marec 2020 (privez 127A) 19. april 2022 (privez 131 A)

▼M5

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1])	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile recikli-rane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2])	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3])
UAB Demeksa Nemuno g. 42A (privez 121), LT 93277 Klaipėda Litva Telefon: +370 63069903 E-naslov: uabdemeksa@gmail.com	Ob pomolu (vodni privez)	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 58 metrov širina: 16 metrov globina: 5 metrov BT: 3 500	Glej nacionalno dovoljenje št. TL-KL.1-64/2019.	Izrecna odobritev – pisno obvestilo v 30 delovnih dneh.	0 ([21])	22. maj 2024
UAB Vakaru refonda Minijos 180 (privezi 129, 130, 131A, 131, 132, 133A), LT 93269, Klaipėda, Litva Telefon: +370 46483940 / 483891 Telefaks: +370 46483891 E-naslov: refonda@wsy.lt	Ob pomolu (vodni privez)	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 230 metrov širina: 55 metrov globina: 14 metrov BT: 70 000	Glej nacionalno dovoljenje št. (11.2)-30-161/2011/TL-KL.1-18/2015.	Izrecna odobritev – pisno obvestilo v 30 delovnih dneh.	20 140 ([22])	21. maj 2020

▼M5

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1])	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile recikli-rane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2])	Datum prene-hanja vključitve na evropski seznam ([3])
NIZOZEMSKA						
Damen Verolme Rotterdam B.V. Prof. Gerbrandyweg 25 3197 KK Rotterdam-Botlek Nizozemska Telefon: +31 181234353 E-naslov: praveen.badloo@damen.com	Suhi dok	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 405 metrov širina: 90 metrov globina: 11,6 metra	Obrat ima dovoljenje za obratovanje; to dovoljenje vključuje omejitve in pogoje za delovanje na okolju prijazen način.	Izrecna odobritev.	52 000 ([23])	21. julij 2021
Sagro Aannemingsmaatschappij Zeeland B.V. Estlandweg 10 4455 SV Nieuwdorp Nizozemska Telefon: +31 113351710 E-naslov: slf@sagro.nl	Pripravljalni ukrepi ob pomolu, dvig na kopno za razrez	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 120 metrov širina: 20 metrov globina: 6 metrov	Obrat ima dovoljenje za obratovanje; to dovoljenje vključuje omejitve in pogoje za delovanje na okolju prijazen način.	Izrecna odobritev.	15 000 ([24])	28. marec 2024

▼M5

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1])	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile recikli-rane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2])	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3])
Scheepssloperij Nederland B.V. Havenweg 1; 3295 XZ s-Gravendeel p. p. 5234; 3295 XZ s-Gravendeel Nizozemska Telefon: +31 786736055 E-naslov: info@sloperij-nederland.nl	Vodni privez in splavna drča	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 200 metrov širina: 33 metrov globina: 6 metrov višina: 45 metrov (Botlekbridge)	Obrat ima dovoljenje za obratovanje; to dovoljenje vključuje omejitve in pogoje za delovanje na okolju prijazen način. Pripravljalni ukrepi potekajo ob pomolu, dokler ladijskega trupa ni mogoče povleči na splavno drčo s pomočjo vitla z vlečno zmogljivostjo 2 000 ton.	Izrecna odobritev.	9 300 ([25])	27. september 2021
NORVEŠKA						
ADRS Decom Gulen Naslov obrata: Sløvågen 2 5960 Dalsøyra Norveška Naslov pisarne: Statsminister Michelsens vei 38 5230 Paradis Norveška https://adrs.no/	Ob pomolu, splavna drča, suhi/mokri dok	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 360 metrov širina: ni omejitve globina: ni omejitve	Glej nacionalno dovoljenje št. 2019.0501.T.	Izrecna odobritev.	0 ([26])	1. oktober 2024

▼M5

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1])	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile recikli-rane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2])	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3])
AF Offshore Decom Raunesvegen 597 5578 Nedre Vats Norveška https://afgruppen.no/selskaper/af-offshore-decom/	Ob pomolu	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 290 metrov širina: ni omejitev globina: ni omejitev	Glej nacionalno dovoljenje št. 2005.0038.T.	Izrecna odobritev.	31 000 ([27])	28. januar 2024
Green Yard AS Angholmen 4485 Feda Norveška www.greenyard.no	Suhi dok (v zaprtem prostoru), splavna drča	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 230 metrov širina: 25 metrov globina: 20 metrov	Glej nacionalno dovoljenje št. 2018.0833.T. Večje dejavnosti razstavljanja morajo potekati v zaprtem prostoru. Edini postopki razstavljanja in rezanja, ki so dovoljeni na prostem, so manjši postopki, ki jih je treba opraviti, da bi se ladje lahko namestile v zaprt prostor. Za nadaljnje podrobnosti glej dovoljenje.	Izrecna odobritev.	0 ([28])	28. januar 2024

▼M5

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1])	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile recikli-rane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2])	Datum prene-hanja vključitve na evropski seznam ([3])
Kvaerner AS (Stord) Eldøyane 59 5411 Stord Norveška www.kvaerner.com	Ob pomolu (vodni privez), splavna drča	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 230 metrov širina: ni omejitve globina: ni omejitve	Glej nacionalno dovoljenje št. 2013.0111.T.	Izrecna odobritev.	43 000 ([29])	28. januar 2024
Lutelandet Industrihamn Lutelandet Offshore AS 6964 Korssund Norveška www.lutelandetoffshore.com	Ob pomolu	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: ni omejitve širina: ni omejitve globina: ni omejitve	Glej nacionalno dovoljenje št. 2014.0646.T.	Izrecna odobritev.	14 000 ([30])	28. januar 2024

▼M5

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1])	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile recklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2])	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3])
Norscrap West AS Hanøytangen 122 5310 Hauglandhella Norveška www.norscrap.no	Ob pomolu, plavajoča splavna drča, suhi dok	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 150 metrov širina: 34 metrov globina: ni omejitev	Glej nacionalno dovoljenje št. 2017.0864.T. Največ 8 000 LDT na plavajoči splavni drči. Ladje, ki presegajo 8 000 LDT, je treba zmanjšati pred povlekom na splavno drčo.	Izrecna odobritev.	4 500 ([31])	1. marec 2024
PORTUGALSKA						
Navalria - Docas, Construções e Reparações Navais Porto Comercial, Terminal Sul, Apartado 39, 3811-901 Aveiro Portugalska Telefon: +351 234378970, +351 232767700 E-naslov: info@navalria.pt	Suhi dok	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 104 metri širina: 6,5 metra ugrez: 6,5 metra	Pogoji, ki veljajo za dejavnost, so določeni v specifikacijah, priloženih k naslovu AL št. 5/2015/CCDRC z dne 26. januarja 2016. Dekontaminacija in razgradnja potekata na vodoravni ravnini in nagnjeni ravnini, glede na velikost ladje. Nazivna zmogljivost vodoravne ravnine je 700 ton. Nazivna zmogljivost nagnjene ravnine je 900 ton.	Izrecna odobritev.	1 900 ([32])	26. julij 2020

▼M5

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1])	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile recikli-rane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2])	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3])
FINSKA						
Turun Korjaustelakka Oy (Turku Repair Yard Ltd) Navirentie, FI-21110 Naantali Finska Telefon: +358 244511 E-naslov: try@ turkurepairyard.com	Ob pomolu, v suhem doku	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 250 metrov širina: 40 metrov ugrez: 7,9 metra	Omejitve so vključene v nacionalno okoljevarstveno dovoljenje.	Izrecna odobritev.	20 000 ([33])	1. oktober 2023
ZDRUŽENO KRALJESTVO						
Able UK Limited Teesside Environmental Reclamation and Recycling Centre Graythorp Dock Tees Road Hartlepool Cleveland	Razgradnja ladij in s tem povezana obdelava, dovoljeno s suhim dokom in vodnim privezom	Vsaka ladja velikosti, ki je odobrena v dovoljenju. Največja velikost ladje: dolžina: 337,5 metra širina: 120 metrov ugrez: 6,65 metra	Obrat ima načrt za recikliranje ladij, ki izpolnjuje zahteve Uredbe (EU) št. 1257/2013. Obrat se odobri z dovoljenjem (sklic EPR/VP3296ZM), ki omejuje dejavnosti in postavlja pogoje upravljavcu obrata.	Izrecna odobritev.	66 340 ([34])	6. oktober 2020

▼M5

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1])	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile recikli-rane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2])	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3])
TS25 2DB Združeno kraljestvo Telefon: +44 1642806080 E-naslov: info@ableuk.com						
Dales Marine Services Ltd Imperial Dry Dock Leith Edinburg EH6 7DR Kontakt: telefon: +44 1314543380 e-naslov: leithadmin@dalesmarine.co.uk; b.robertson@dalesmarine.co.uk	Razgradnja ladij in s tem povezana obdelava, dovoljeni na suhem doku in vodnem privezu	Katera koli ladja do največ 7 000 ton Največja velikost ladje: dolžina: 165 metrov širina: 21 metrov ugrez: 7,7 metra	Obrat ima načrt za recikliranje ladij, ki izpolnjuje zahteve Uredbe (EU) št. 1257/2013. Obrat se odobri z dovoljenjem (sklic: WML L 1157331), ki omejuje dejavnosti in postavlja pogoje upravljavcu obrata.	Izrecna odobritev.	7 275 ([35])	2. november 2022

▼M5

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1])	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2])	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3])
Harland and Wolff Heavy Industries Limited Queen's Island Belfast BT3 9DU Združeno kraljestvo Telefon: +44 2890458456 E-naslov: trevor.hutchinson@harland-wolff.com	Razgradnja ladij in s tem povezana obdelava, dovoljeni s suhim dokom in vodnim privezom	Vse ladje velikosti, kot je določena v dogovorjenem delovnem načrtu. Največja velikost ladje: glavni dok (največji) meri 556 m x 93 m x 1,2 m DWT in lahko sprejme plovila do te velikosti. Ta največji suhi dok ima nosilnost 1,2 milijona DWT.	Obrat ima načrt za recikliranje ladij, ki izpolnjuje zahteve Uredbe (EU) št. 1257/2013. Obrat se odobri z dovoljenjem za ravnanje z odpadki, dovoljenjem številka LN/07/21/V2, ki omejuje dejavnosti in postavlja pogoje upravljavcu obrata.	Izrecna odobritev.	13 200 ([36])	3. avgust 2020
Swansea Drydock Ltd Prince of Wales Dry Dock Swansea Wales SA1 1LY Združeno kraljestvo Telefon: +44 1792654592 E-naslov: info@swanseadrydocks.com	Razgradnja ladij in s tem povezana obdelava, dovoljeni s suhim dokom in vodnim privezom	Vsaka ladja velikosti, ki je odobrena v dovoljenju. Največja velikost ladje: dolžina: 200 metrov širina: 27 metrov ugrez: 7 metrov	Obrat ima načrt za recikliranje ladij, ki izpolnjuje zahteve Uredbe (EU) št. 1257/2013. Obrat se odobri z dovoljenjem (sklic EPR/UP3298VL), ki omejuje dejavnosti in postavlja pogoje upravljavcu obrata.	Izrecna odobritev.	7 275 ([37])	2. julij 2020

▼M5

(1) Kot je navedeno v členu 7(3) Uredbe (EU) št. 1257/2013 o recikliranju ladij.
(2) Kot je navedeno v tretjem stavku člena 32(1)(a) Uredbe (EU) št. 1257/2013.
(3) Datum prenehanja vključitve na evropski seznam je enak datumu izteka veljavnosti dovoljenja, ki je bil podeljen obratu v državi članici.
(4) Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 50 000 LDT na leto.
(5) Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 30 000 LDT na leto.
(6) Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 50 000 LDT na leto.
(7) Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 200 000 LDT na leto.
(8) Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 50 000 LDT na leto.
(9) Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 45 000 LDT na leto.
(10) Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 15 000 LDT na leto.
(11) Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 60 000 LDT na leto.
(12) Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 15 000 LDT na leto.
(13) Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 18 000 LDT na leto.
(14) Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 23 000 LDT na leto.
(15) Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 10 000 LDT na leto.
(16) Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 60 000 LDT na leto.
(17) Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 15 000 LDT na leto.
(18) Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 10 000 LDT na leto.
(19) V skladu s svojim dovoljenjem lahko obrat reciklira največ 30 000 LDT na leto.
(20) V skladu s svojimi dovoljenji lahko obrat reciklira največ 12 000 LDT na leto (6 000 LDT na privez).
(21) V skladu s svojim dovoljenjem lahko obrat reciklira največ 10 000 LDT na leto.
(22) V skladu s svojim dovoljenjem lahko obrat reciklira največ 45 000 LDT na leto.
(23) V skladu z dovoljenjem obrata znaša njegov teoretični največji letni obseg recikliranja ladij 100 000 LDT na leto.
(24) V skladu z dovoljenjem obrata znaša njegov teoretični največji letni obseg recikliranja ladij 100 000 LDT na leto.
(25) Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 45 000 LDT na leto.
(26) V skladu s svojim dovoljenjem lahko obrat reciklira največ 75 000 LDT na leto.
(27) V skladu s svojim dovoljenjem lahko obrat reciklira največ 75 000 LDT na leto.
(28) V skladu s svojim dovoljenjem lahko obrat reciklira največ 30 000 LDT na leto.
(29) V skladu s svojim dovoljenjem lahko obrat reciklira največ 85 000 LDT na leto.
(30) V skladu s svojim dovoljenjem lahko obrat reciklira največ 200 000 LDT na leto.
(31) V skladu s svojim dovoljenjem lahko obrat reciklira največ 100 000 LDT na leto.
(32) Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 5 000 LDT na leto.
(33) Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 40 000 LDT na leto.
(34) V skladu s svojim dovoljenjem lahko obrat reciklira največ 230 000 LDT na leto.
(35) V skladu s svojim dovoljenjem lahko obrat reciklira največ 7 275 LDT na leto.
(36) V skladu s svojim dovoljenjem lahko obrat reciklira največ 300 000 LDT na leto.
(37) V skladu s svojim dovoljenjem lahko obrat reciklira največ 74 999 LDT na leto.

▼M5

DEL B

Obrati za recikliranje ladij v tretjih državah

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1])	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2])	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3])
TURČIJA						
Isiksan Gemi Sokum Pazarlama Ve Tic. Ltd. Sti. Gemi Söküm Tesisleri Parcel 22 Aliağa İzmir 35800 Turčija Telefon: +90 2326182165 E-naslov: info@isiksangemi.com	Pristanek	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: ni omejitev širina: 75 metrov ugrez: 17 metrov	Obrat ima dovoljenje za razgradnjo ladij, ki ga je izdalo Ministrstvo za okolje in urbanistično načrtovanje, ter potrdilo o odobritvi razgradnje ladij, ki ga je izdalo Ministrstvo za promet, pomorske zadeve in komunikacije ter vsebuje omejitve in pogoje delovanja obrata. Združenju SRAT (turško združenje za recikliranje ladij), ki je pristojno za ravnanje z nevarnimi odpadki, potrebno dovoljenje izda Ministrstvo za okolje in urbanistično načrtovanje.	Tiha odobritev. Načrt za recikliranje ladij (SRP) je del sklopa dokumentov, anket in dovoljenj, ki se predložijo pristojnim organom za pridobitev dovoljenja za razgradnjo ladij. SRP kot samostojni dokument ni niti izrecno odobren niti zavrnjen.	91 851 ([4])	7. julij 2024

▼M5

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1])	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2])	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3])
EGE CELIK SAN. VE TIC. A.S. Gemi Söküm Tesisleri Parcel 10 Aliağa Izmir 35800 Turčija Telefon: +90 2326182162 E-naslov: pamirtaner@egecelik.com	Pristanek	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: ni omejitev širina: 50 metrov ugrez: 15 metrov	Obrat ima dovoljenje za razgradnjo ladij, ki ga je izdalo Ministrstvo za okolje in urbanistično načrtovanje, ter potrdilo o odobritvi razgradnje ladij, ki ga je izdalo Ministrstvo za promet, pomorske zadeve in komunikacije ter vsebuje omejitve in pogoje delovanja obrata. Združenju SRAT (turško združenje za recikliranje ladij), ki je pristojno za ravnanje z nevarnimi odpadki, potrebno dovoljenje izda Ministrstvo za okolje in urbanistično načrtovanje.	Tiha odobritev. Načrt za recikliranje ladij (SRP) je del sklopa dokumentov, anket in dovoljenj, ki se predložijo pristojnim organom za pridobitev dovoljenja za razgradnjo ladij. SRP kot samostojni dokument ni niti izrecno odobren niti zavrnjen.	55 503 ([5])	12. februar 2025
LEYAL GEMİ SÖKÜM SANAYİ ve TİCARET LTD. Gemi Söküm Tesisleri Parcel 3-4 Aliağa Izmir 35800 Turčija	Pristanek	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: ni omejitev širina: 100 metrov ugrez: 15 metrov	Obrat ima dovoljenje za razgradnjo ladij, ki ga je izdalo Ministrstvo za okolje in urbanistično načrtovanje, ter potrdilo o odobritvi razgradnje ladij, ki ga je izdalo Ministrstvo za promet, pomorske zadeve in komunikacije ter vsebuje omejitve in pogoje delovanja obrata.	Tiha odobritev. Načrt za recikliranje ladij (SRP) je del sklopa dokumentov, anket in dovoljenj, ki se predložijo pristojnim organom za pridobitev dovoljenja za razgradnjo	55 495 ([6])	9. december 2023

▼M5

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1])	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2])	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3])
Telefon: +90 2326182030 E-naslov: info@leyal.com.tr			Združenju SRAT (turško združenje za recikliranje ladij), ki je pristojno za ravnanje z nevarnimi odpadki, potrebno dovoljenje izda Ministrstvo za okolje in urbanistično načrtovanje.	ladij. SRP kot samostojni dokument ni niti izrecno odobren niti zavrnjen.		
LEYAL-DEMTAŞ GEMİ SÖKÜM SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Gemi Söküm Tesisleri Parcel 25 Aliağa Izmir 35800 Turčija Telefon: +90 2326182065 E-naslov: demtas@leyal.com.tr	Pristanek	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: ni omejitev širina: 63 metrov ugrez: 15 metrov	Obrat ima dovoljenje za razgradnjo ladij, ki ga je izdalo Ministrstvo za okolje in urbanistično načrtovanje, ter potrdilo o odobritvi razgradnje ladij, ki ga je izdalo Ministrstvo za promet, pomorske zadeve in komunikacije ter vsebuje omejitve in pogoje delovanja obrata. Združenju SRAT (turško združenje za recikliranje ladij), ki je pristojno za ravnanje z nevarnimi odpadki, potrebno dovoljenje izda Ministrstvo za okolje in urbanistično načrtovanje.	Tiha odobritev. Načrt za recikliranje ladij (SRP) je del sklopa dokumentov, anket in dovoljenj, ki se predložijo pristojnim organom za pridobitev dovoljenja za razgradnjo ladij. SRP kot samostojni dokument ni niti izrecno odobren niti zavrnjen.	50 350 ([7])	9. december 2023

▼M5

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1])	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2])	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3])
ÖGE GEMİ SÖKÜM İTH. İHR. TİC. SAN.AŞ. Gemi Söküm Tesisleri Parcel 23 Aliağa Izmir 35800 Turčija Telefon: +90 2326182105 E-naslov: oge@ogegemi.com www.ogegemi.com	Pristanek	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: ni omejitev širina: 70 metrov ugrez: 15 metrov	Obrat ima dovoljenje za razgradnjo ladij, ki ga je izdalo Ministrstvo za okolje in urbanistično načrtovanje, ter potrdilo o odobritvi razgradnje ladij, ki ga je izdalo Ministrstvo za promet, pomorske zadeve in komunikacije ter vsebuje omejitve in pogoje delovanja obrata. Združenju SRAT (turško združenje za recikliranje ladij), ki je pristojno za ravnanje z nevarnimi odpadki, potrebno dovoljenje izda Ministrstvo za okolje in urbanistično načrtovanje.	Tiha odobritev. Načrt za recikliranje ladij (SRP) je del sklopa dokumentov, anket in dovoljenj, ki se predložijo pristojnim organom za pridobitev dovoljenja za razgradnjo ladij. SRP kot samostojni dokument ni niti izrecno odobren niti zavrnjen.	62 471 ([8])	12. februar 2025

▼M5

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1])	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2])	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3])
Sök Denizcilik Tic. Ltd. Sti Gemi Söküm Tesisleri Parcel 8-9 Aliağa Izmir 35800 Turčija Telefon: +90 2326182092 E-naslov: info@ sokship.com	Pristanek	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: ni omejitev širina: 90 metrov ugrez: 15 metrov	Obrat ima dovoljenje za razgradnjo ladij, ki ga je izdalo Ministrstvo za okolje in urbanistično načrtovanje, ter potrdilo o odobritvi razgradnje ladij, ki ga je izdalo Ministrstvo za promet, pomorske zadeve in komunikacije ter vsebuje omejitve in pogoje delovanja obrata. Združenju SRAT (turško združenje za recikliranje ladij), ki je pristojno za ravnanje z nevarnimi odpadki, potrebno dovoljenje izda Ministrstvo za okolje in urbanistično načrtovanje.	Tiha odobritev. Načrt za recikliranje ladij (SRP) je del sklopa dokumentov, anket in dovoljenj, ki se predložijo pristojnim organom za pridobitev dovoljenja za razgradnjo ladij. SRP kot samostojni dokument ni niti izrecno odobren niti zavrnjen.	66 167 ([9])	12. februar 2025

▼M5

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1])	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2])	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3])
ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE						
International Shipbreaking Limited L.L.C 18601 R.L Ostos Road Brownsville TX, 78521 Združene države Amerike Telefon: +1 9568312299 E-naslov: chris.green@internationalshipbreaking.com robert.berry@internationalshipbreaking.com	Ob pomolu (vodni privez), klančina	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 335 metrov širina: 48 metrov ugrez: 9 metrov	Pogoji, pod katerimi obrat lahko obratuje, so opredeljeni v dovoljenjih, potrdilih in odobritvah, ki jih obratu izdajo agencija za varstvo okolja (Environmental Protection Agency), teksaška komisija za kakovost okolja (Texas Commission of Environmental Quality), splošni teksaški urad za zemljišča (Texas General Land Office) in obalna straža ZDA (U.S Coast Guard). Zakon ZDA o nadzoru strupenih snovi prepoveduje uvoz plovil v ZDA, ki plujejo pod tujo zastavo in vsebujejo koncentracije PCB, večje od 50 delcev na milijon. Obrat ima dve splavni drči z rampami za končno recikliranje plovil (splavni drči East Slip in	Trenutno v zakonodaji ZDA ni nobenega postopka za odobritev načrtov za recikliranje ladij.	120 000 ([10])	9. december 2023

▼M5

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1])	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2])	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3])
			West Slip). Ladje, ki plujejo pod zastavo držav članic EU, se reciklirajo izključno na splavni drči East Slip.			

([1]) Kot je navedeno v členu 7(3) Uredbe (EU) št. 1257/2013 o recikliranju ladij.
([2]) Kot je navedeno v tretjem stavku člena 32(1)(a) Uredbe (EU) št. 1257/2013.
([3]) Vključitev obrata za recikliranje ladij, ki se nahaja v tretji državi, na evropski seznam velja pet let od datuma začetka veljavnosti ustreznega Izvedbenega sklepa Komisije, ki določa vključitev navedenega obrata, razen če je navedeno drugače.
([4]) Teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu znaša 120 000 LDT na leto.
([5]) Teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu znaša 60 000 LDT na leto.
([6]) Teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu znaša 80 000 LDT na leto.
([7]) Teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu znaša 60 000 LDT na leto.
([8]) Teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu znaša 90 000 LDT na leto.
([9]) Teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu znaša 100 000 LDT na leto.
([10]) Teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu znaša 120 000 LDT na leto.