Úradný vestník
Európskej únie

SK
Séria L

2024/3093

10.12.2024

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2024/3093

z 13. októbra 2022,

ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1241, pokiaľ ide o konkrétne technické opatrenia na zníženie miery vedľajších úlovkov tresky škvrnitej v Baltskom mori

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1241 z 20. júna 2019 o zachovaní rybolovných zdrojov a ochrane morských ekosystémov prostredníctvom technických opatrení, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1224/2009 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013, (EÚ) 2016/1139, (EÚ) 2018/973, (EÚ) 2019/472 a (EÚ) 2019/1022 a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 894/97, (ES) č. 850/98, (ES) č. 2549/2000, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 812/2004 a (ES) č. 2187/2005 ([1]), a najmä na jeho článok 15 ods. 2,

keďže:

(1) V prílohe VIII k nariadeniu (EÚ) 2019/1241 sa stanovujú technické opatrenia v Baltskom mori.

(2) Dánsko, Nemecko, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Fínsko a Švédsko (ďalej len „dotknuté členské štát“) majú priamy hospodársky záujem na rybolove v Baltskom mori. Dotknuté členské štáty 26. októbra 2021 v súlade s článkom 18 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 ([2]) a článkom 15 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2019/1241 predložili Komisii spoločné odporúčanie, v ktorom navrhli prijatie delegovaného aktu s cieľom doplniť do prílohy VIII k nariadeniu (EÚ) 2019/1241 nové selektívne zariadenia. V nadväznosti na otvorenú konzultáciu so zainteresovanými stranami o vykonávacom nariadení (EÚ) 2024/3094 ([3]) ([4]), fórum BALTFISH zrevidovalo svoje spoločné odporúčanie a požiadalo i) o vloženie doložky o revízii s cieľom signalizovať, že pravidlá by sa mohli v budúcnosti zmeniť, a ii) o predĺženie odkladu uplatňovania uvedeného delegovaného nariadenia z 90 na 120 dní s cieľom poskytnúť rybárom viac času na zavedenie nových pravidiel.

(3) V spoločnom odporúčaní sa navrhujú konkrétne technické opatrenia na ochranu populácií tresky škvrnitej v Baltskom mori, ktoré sú podľa ročných posúdení Medzinárodnej rady pre výskum mora („ICES“) ([5]) ([6]) do značnej miery vyčerpané, pričom dané opatrenia zahŕňajú aj výnimku z aktuálne povolenej veľkosti ôk siete. V poddivíziách ICES 22 – 26 by sa na rybolov pri dne, keď platí zákaz cieleného lovu tresky škvrnitej, mali používať len siete s okami vo veľkosti navrhnutej v tomto nariadení.

(4) Dotknuté členské štáty sa zhodli, že v prípadoch, keď je cielený lov tresky škvrnitej zakázaný, treba znížiť mieru náhodných úlovkov tohto druhu pri love platesotvarých v hlavných oblastiach výskytu tresky škvrnitej v Baltskom mori (poddivízia ICES 22 – 26) o minimálne 55 %, aby sa zabránilo ďalšiemu zhoršovaniu stavu týchto populácií.

(5) V spoločnom odporúčaní sa navrhuje v poddivíziách ICES 22 až 26 nasadiť buď na základný výstroj, na upravený koncový rukávec T90 (s veľkosťou ôk siete minimálne 125 mm a so spevnenými okrajmi s vypínajúcimi lankami) alebo na koncový rukávec so štvorcovými okami (tvoria ho dva panely a minimálna veľkosť ôk siete je 125 mm) selektívne zariadenie Roofless.

([1]) Ú. v. EÚ L 198, 25.7.2019, s. 105.
([2]) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22).
([3]) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2024/3094 z 27. novembra 2024, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá pre určité selektívne zariadenia na zníženie náhodných úlovkov tresky škvrnitej v Baltskom mori stanovené v prílohe VIII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1241 (Ú. v. EÚ L, 2024/3094, 10.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3094/oj).
([4]) *Selektívne zariadenia na rybolov v Baltskom mori (nové podrobné pravidlá) (europa.eu).*
([5]) https://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2021/2021/cod.27.24-32.pdf.
([6]) https://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2021/2021/cod.27.22-24.pdf.

(6) Vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybárstvo („STECF“) posúdil zariadenie Roofless v novembri 2021 a dospel k záveru ([7]), že efektívnosť zníženia úlovkov tresky škvrnitej je vyššia než 75 %, ak sa zariadenie Roofless kombinuje s upraveným koncovým rukávcom T90 alebo koncovým rukávcom so štvorcovými okami. V kombinácii so základným výstrojom je efektívnosť zníženia úlovku vyššia než 70 %. Podľa výboru STECF zaradenie Roofless umožňuje uniknúť väčšine jedincov tresky škvrnitej bez ohľadu na ich veľkosť. Vzhľadom na dôkazy o stave populácie je zníženie úmrtnosti jedincov tresky škvrnitej kľúčovým faktorom pri podpore jej obnovy.

(7) V poddivíziách ICES 24 až 26 sa v spoločnom odporúčaní okrem uvedených kombinácií výstroja a selektívneho zariadenia navrhuje aj možnosť používať len samotný upravený koncový rukávec T90. Výbor STECF dospel k záveru, že na dosiahnutie optimálnej výkonnosti by sa upravený koncový rukávec T90 mal používať v kombinácii so selektívnym zariadením Roofless. Napriek tomu aj používaním modifikovaného koncového rukávca T90 samostatne sa znižuje náhodný úlovky tresky škvrnitej v priemere o 56 %.

(8) Pokiaľ ide o koncový rukávec so štvorcovými okami, v spoločnom odporúčaní sa nenavrhuje používať ho bez zariadenia Roofless, pretože bez neho sa za žiadnych okolností nepodarilo dosiahnuť požadovaný cieľ zníženia vedľajšieho úlovku o minimálne 55 %.

(9) Celkovo výbor STECF dospel k záveru, že výstroj a kombinácie navrhnuté v spoločnom odporúčaní sú z hľadiska spôsobov využívania populácie minimálne rovnocenné so základným výstrojom a že úlovky nedosahujúce minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť sa znížia v porovnaní so základným výstrojom, ako sa vyžaduje v článku 15 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2019/1241. Nariadenie (EÚ) 2019/1241 by sa preto malo zmeniť tak, že sa doň zahrnie uvedený výstroj a príslušné kombinácie.

(10) Výbor STECF takisto skonštatoval, že navrhovaný cieľ zníženia miery vedľajších úlovkov (55 %) súvisí s veľkostnou štruktúrou populácií tresky škvrnitej a je možné, že bude potrebné ho ďalej upraviť. V spoločnom odporúčaní sa navrhuje každoročné preskúmanie opatrení od tretieho roku ich uplatňovania so zámerom posúdiť, či sú parametre selektívnosti naďalej vyhovujúce. Členské štáty by na uľahčenie zberu údajov v tejto súvislosti mali zabezpečiť, aby sa úlovky získané pomocou predmetného výstroja zaznamenávali osobitne.

(11) Toto nariadenie je doplnené vykonávacím nariadením (EÚ) 2024/3094, v ktorom sa stanovujú podrobné technické špecifikácie selektívneho výstroja na zníženie miery náhodných úlovkov tresky škvrnitej v Baltskom mori.

(12) S cieľom poskytnúť dostatočný čas na to, aby bolo možné lode vybaviť novým selektívnym zariadením, by sa toto nariadenie malo začať uplatňovať 120 dní od jeho uverejnenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha VIII k nariadeniu (EÚ) 2019/1241 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

([7]) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/14840948/STECF+PLEN+21-03.pdf/0909ec89-4bf6-4eeb-bb94-e2cf5a19bc92.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Uplatňuje sa od 9. apríla 2025.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. októbra 2022

Za Komisiu
predsedníčka
Ursula VON DER LEYEN

PRÍLOHA

V prílohe VIII k nariadeniu (EÚ) 2019/1241 sa v časti B dopĺňa tento bod 1.3:

„1.3. Osobitné opatrenia pre rybolov pri dne, keď je zakázaný priamy lov tresky škvrnitej

1.3.1. Odchylne od bodu 1.1 a od prvého záznamu v tabuľke v bode 1.2, s výnimkou poznámky pod čiarou 1 sa v poddivíziách ICES 22 – 26 uplatňujú tieto konkrétne opatrenia, keď je zakázaný cielený lov tresky škvrnitej alebo keď v daných poddivíziách nie sú zakázané iné rybolovné činnosti:

1.3.1.1. V poddivíziách ICES 22 až 26 plavidlá loviace vlečnými sieťami na lov pri dne používajú:

i) selektívne zariadenie Roofless v kombinácii so špecifikáciami výstroja stanovenými v bode 1.1, akýkoľvek nový výstroj, ktorý Komisia schválila a ktorý spĺňa požiadavky článku 15 ods. 4 tohto nariadenia, alebo

ii) koncový rukávec T90 upravený tak, že minimálna veľkosť ôk siete je zväčšená aspoň na 125 mm a okraje sú spevnené vypínajúcimi lankami (upravený koncový rukávec T90), v kombinácii so selektívnym zariadením Roofless, alebo

iii) koncový rukávec so štvorcovými okami, ktorý tvoria dva panely z tej istej sieťoviny ako únikové okno koncového rukávca typu Bacoma, ako sa stanovuje v bode 1.1, a s minimálnou veľkosťou ôk siete 125 mm, v kombinácii so selektívnym zariadením Roofless.

Uvedené technické špecifikácie selektívnych zariadení sa stanovujú vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2024/3094 (*).

1.3.1.2. Okrem konfigurácií výstroja špecifikovaných v bode 1.3.1.1 sa v poddivíziách ICES 24 až 26 môže upravený koncový rukávec T90 bez selektívneho zariadenia Roofless, ako sa uvádza v bode 1.3.1.1 bode ii), používať aj v prípade vlečných sietí na lov pri dne.

1.3.2. Pri používaní konfigurácií výstroja uvedených v bode 1.3.1 kapitáni rybárskych plavidiel Únie vypĺňajú osobitnú stranu v rybárskom denníku alebo zadávajú úlovky do elektronického rybárskeho denníka osobitne od úlovkov získaných inými konfiguráciami výstroja a zaznamenávajú, ktorú konfiguráciu výstroja použili.

1.3.3. Každý vlajkový členský štát postupuje Komisii každoročne do 1. apríla príslušné vedecké údaje a informácie vrátane množstva tresky škvrnitej uloveného pri love pomocou konfigurácií výstroja uvedených v bode 1.3.1, rozčlenené podľa príslušných oblastí. Vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybárstvo (STECF) predmetné údaje posúdi najneskôr do 1. augusta každého príslušného roka, a to od tretieho roka uplatňovania týchto opatrení.

1.3.4. Komisia od tretieho roka uplatňovania týchto opatrení každoročne posudzuje, či potenciálne meniaca sa dĺžková štruktúra populácie tresky škvrnitej má vplyv na efektívnosť znižovania miery vedľajších úlovkov pri použití alternatívneho výstroja uvedeného v bode 1.3.1.

1.3.5. Na základe relevantných vedeckých informácií sa členské štáty s priamym hospodárskym záujmom môžu kedykoľvek dohodnúť na spoločnom odporúčaní v súlade s článkom 18 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, v ktorom Komisiu požiadajú, aby zmenila opatrenia stanovené v bodoch 1.3.1 až 1.3.4.

(*) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2024/3094 z 27. novembra 2024, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá pre určité selektívne zariadenia na zníženie náhodných úlovkov tresky škvrnitej v Baltskom mori stanovené v prílohe VIII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1241 (Ú. v. EÚ L, 2024/3094, 10.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3094/oj).“