Ovaj je dokument samo dokumentacijska pomoć za čiji sadržaj institucije ne preuzimaju odgovornost.

►**B**

UREDBA VIJEĆA (EU) br. 722/2014

od 24. lipnja 2014.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 1387/2013 o suspenziji autonomnih carina zajedničke carinske tarife za određene poljoprivredne i industrijske proizvode

(SL L 192, 1.7.2014., str. 9)

Ispravio:

►**C1** Ispravak, SL L 293, 9.10.2014, str. 58 (722/2014)

▼B

UREDBA VIJEĆA (EU) br. 722/2014

od 24. lipnja 2014.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 1387/2013 o suspenziji autonomnih carina zajedničke carinske tarife za određene poljoprivredne i industrijske proizvode

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 31.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1) U interesu je Unije da se u cijelosti suspendiraju autonomne carine zajedničke carinske tarife za 100 proizvoda koji trenutačno nisu navedeni u Prilogu I. Uredbi Vijeća (EU) br. 1387/2013 ([1]). Te bi proizvode stoga trebalo unijeti u taj Prilog.

(2) Zadržavanje suspenzije autonomnih carina zajedničke carinske tarife za sedam proizvoda koji su trenutačno navedeni u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 1387/2013 više nije u interesu Unije. Te bi proizvode stoga bi trebalo izbrisati iz tog Priloga.

(3) Potrebno je izmijeniti opis proizvoda za 76 suspenzija iz Priloga I. Uredbi (EU) br. 1387/2013 kako bi se uzeli u obzir tehnički razvoj proizvoda i gospodarski trendovi na tržištu ili kako bi se provele jezične prilagodbe. Nadalje, trebalo bi izmijeniti oznake TARIC četiri dodatna proizvoda. Osim toga, za tri dodatna proizvoda potrebno je višestruko razvrstavanje. S popisa suspenzija iz Priloga I. Uredbi (EU) br. 1387/2013 trebalo bi izbrisati suspenzije u pogledu kojih su potrebne izmjene te bi u taj popis trebalo ponovo unijeti izmijenjene suspenzije.

(4) Za četiri proizvoda potrebno je, u interesu Unije, izmijeniti datum njihove obvezne revizije radi omogućavanja bescarinskog uvoza nakon tog datuma. Za te je proizvode izvršena revizija i određeni su novi datumi za njihovu sljedeću obveznu reviziju. Stoga bi ih trebalo izbrisati s popisa suspenzija iz Priloga I. Uredbi (EU) br. 1387/2013 te ih nakon potrebnih izmjena ponovno uvrstiti na taj popis.

([1]) Uredba Vijeća (EU) br. 1387/2013 od 17. prosinca 2013. o suspenziji autonomnih carina zajedničke carinske tarife za određene poljoprivredne i industrijske proizvode te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1344/2011 (SL L 354, 28.12.2013., str. 201.).

▼B

(5) Potrebno je prerasporediti četiri proizvoda koji su navedeni pod četirima različitim opisima proizvoda. Ta četiri proizvoda trebala bi sada spadati pod dva opisa proizvoda. Nadalje, trenutačno dvostruko razvrstavanje četiriju suspenzija koje se odnose na ta četiri proizvoda postalo je suvišno i stoga bi ga trebalo izmijeniti. Te bi suspenzije stoga trebalo izbrisati s popisa suspenzija iz Priloga I. Uredbi (EU) br. 1387/2013 te bi u taj popis trebalo ponovno uvrstiti izmijenjene suspenzije.

(6) Kako bi se na primjeren način osigurala dobrobit od suspenzije u pogledu konkurentske sposobnosti dotičnih poduzeća posredstvom proizvoda s oznakom TARIC 4408 39 30 10, suspenzija koja se odnosi na te proizvode trebala bi se primjenjivati od 1. siječnja 2014.

(7) Radi pojašnjenja trebalo bi izmijenjene unose označiti zvjezdicom.

(8) Prilog II. Uredbi (EU) br. 1387/2013 trebalo bi nadopuniti dodatnim mjernim jedinicama za neke nove proizvode za koje su odobrene suspenzije kako bi se omogućio odgovarajući statistički nadzor. Radi dosljednosti iz Priloga II. Uredbi (EU) br. 1387/2013 također bi trebalo izbrisati dodatne mjerne jedinice dodijeljene proizvodima koji su uklonjeni iz Priloga I. Uredbi (EU) br. 1387/2013.

(9) Uredbu (EU) br. 1387/2013 stoga bi trebalo izmijeniti na odgovarajući način.

(10) Budući da izmjene na temelju ove Uredbe moraju proizvoditi učinke od 1. srpnja 2014., ova bi se Uredba trebala primjenjivati od tog datuma i stupiti na snagu na dan objave u *Službenom listu Europske unije*,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Tablica u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 1387/2013 mijenja se kako slijedi:

1. između naslova i tablice unosi se sljedeća napomena:

„(*) Suspenzija u vezi s proizvodom iz ovog Priloga u pogledu na koji su oznake KN ili TARIC ili opis proizvoda ili datum obvezne revizije izmijenjeni Uredbom Vijeća (EU) br. 722/2014 od 24. lipnja 2014. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1387/2013 o suspenziji autonomnih carina zajedničke carinske tarife za određene poljoprivredne i industrijske proizvode (SL L 192, 1.7.2014., srt. 9.)”;

▼B

2. unose se redci za proizvode iz Priloga I. ovoj Uredbi redoslijedom oznaka KN naznačenog u prvom stupcu tablice iz Priloga I. Uredbi (EU) br. 1387/2013;

3. Brišu se redci za proizvode za koje su oznake KN i TARIC utvrđene u Prilogu II. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Prilog II. Uredbi (EU) br. 1387/2013 mijenja se kako slijedi:

1. dodaju se redci za dodatne mjerne jedinice za koje su oznake KN i TARIC utvrđene u Prilogu III. ovoj Uredbi;

2. brišu se redci za dodatne mjerne jedinice za koje su oznake KN i TARIC utvrđene u Prilogu IV. ovoj Uredbi.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u *Službenom listu Europske unije*.

Primjenjuje se od 1. srpnja 2014.

Međutim, za proizvode s oznakom TARIC 4408 39 30 10 primjenjuje se od 1. siječnja 2014.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

▼B

PRILOG I.

TARIFNE SUSPENZIJE IZ ČLANKA 1. TOČKE 2.:

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 1511 90 19 *ex 1511 90 91 *ex 1513 11 10 *ex 1513 19 30 *ex 1513 21 10 *ex 1513 29 30	10 10 10 10 10 10	Palmino ulje, ulje od kokosovog oraha (kopre), ulje palminih koštica, za proizvodnju: — industrijskih monokarbonskih masnih kiselina iz podbroja 3823 19 10, — metilnih estera masnih kiselina iz tarifnog broja 2915 ili 2916, — masnih alkohola iz podbrojeva 2905 17, 2905 19 i 3823 70 za uporabu u proizvodnji kozmetičkih proizvoda, proizvoda za pranje ili farmaceutskih proizvoda, — masnih alkohola iz podbroja 2905 16, čistih ili miješanih, za uporabu u proizvodnji kozmetičkih proizvoda, proizvoda za pranje ili farmaceutskih proizvoda, — stearinske kiseline iz podbroja 3823 11 00 — robe iz tarifnog broja 3401 — masnih kiselina visoke čistoće iz tarifnog broja 2915 za proizvodnju kemijskih proizvoda osim proizvoda iz tarifnog broja 3826 ili — robe iz tarifnog broja 1516 ([1])	0 %	31.12.2014.
ex 1901 90 99 ex 2106 90 98	39 45	Pripravak u obliku praha, s masenim udjelom: — 15 % ili više, ali ne više od 35 % maltodekstrina dobivenog iz pšenice, — 15 % ili više, ali ne više od 35 % sirutke, (mliječni serum) — 10 % ili više, ali ne više od 30 % rafiniranog, bijeljenog, deodoriranog i nehidrogeniranog suncokretovog ulja, — 10 % ili više, ali ne više od 30 % miješanog zrelog sira,osušenog raspršivanjem, — 5 % ili više, ali ne više od 15 % mlaćenice i — 0,1 % ili više, ali ne više od 10 % natrijevog kazeinata, dinatrijevog fosfata, mliječne kiseline	0 %	31.12.2018.
ex 2106 10 20	20	Koncentrat sojinih bjelančevina s masenim udjelom bjelančevina izračunanim u suhoj tvari od 65 % ili više, ali ne više od 90 %, u prahu ili u teksturiranom obliku	0 %	31.12.2018.
ex 2207 20 00 ex 2207 20 00 ex 3820 00 00	20 80 20	Sirovina s masenim udjelom: — 88 % ili više, ali ne više od 92 % etanola, — 2,2 % ili više, ali ne više od 2,7 % monoetilen glikola, — 1,0, ali ne više od 1.3 % metiletilketona, — 0,36 % ili više, ali ne više od 0,40 % anionske površinsko aktivne tvari (oko 30 % aktivne), — 0,0293 % ili više, ali ne više od 0,0396 % metil izopropilketona, — 0,0195 % ili više, ali ne više od 0,0264 % 5 metil-3-heptanona,	0 %	31.12.2018.

▼B

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Predviđeni datum obvezne revizije
		— 10 ppm ili više, ali ne više od 12 ppm denatonijevog benzoata (bitrex), — najviše 0,01 mirisa, — 6,5 % ili više, ali ne više od 8,0 % vode za uporabu u proizvodnji koncentrata za pranje stakla i ostalih pripravaka za odleđivanje ([1])		
ex 2707 99 99	10	Teška i srednje teška ulja čiji udio aromata premašuje udio nearomata, za uporabu kao rafinerijska sirovina u jednom od specifičnih postupaka opisanih u dodatnoj napomeni 5. uz poglavlje 27 ([1])	0 %	31.12.2018.
ex 2710 19 99	10	Katalitički hidroizomerizirano i deparafinirano bazno ulje koje sadržava hidrogenirane visoko izoparafinske ugljikovodike, s masenim udjelom: — zasićenih spojeva 90 % ili više i — sumpora od najviše 0,03 % s indeksom viskoznosti 120 ili većim.	0 %	31.12.2018.
*ex 2823 00 00	10	Titanijev dioksid (CAS RN 13463-67-7): — čistoće 99,9 mas. % ili veće, — prosječne veličine čestica 0,7 μm ili veće, ali ne veće od 2,1 μm	0 %	31.12.2017.
ex 2827 39 85	40	Barijev klorid dihidrat (CAS RN 10326-27-9)	0 %	31.12.2018.
ex 2835 10 00	20	Natrijev hipofosfit (CAS RN 7681-53-0)	0 %	31.12.2018.
*ex 2836 99 17	20	Cirkonijev (IV) bazični karbonat (CAS RN 57219-64-4)	0 %	31.12.2018.
ex 2841 70 00	10	Diamonijev tetraoksomobildat(2-) (CAS RN 13106-76-8)	0 %	31.12.2018.
ex 2903 39 19	10	1-Brom-2-metilpropan (CAS RN 78-77-3) čistoće od najmanje 99,0 % s najvećim dopuštenim sadržajem: — 0,25 % sec-butil bromida — 0,06 % n-butil bromida — 0,06 % n-propil bromida	0 %	31.12.2018.
ex 2903 39 90	85	(Perfluorobutil) etilen (CAS RN 19430-93-4)	0 %	31.12.2018.

▼B

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 2903 39 90	87	1H-perfluoroheksan (CAS RN 355-37-3)	0 %	31.12.2018.
ex 2905 11 00	10	Metanol (CAS RN 67-56-1) najmanje čistoće od 99,85 % masenog udjela	0 %	31.12.2018.
*ex 2905 19 00	11	Kalijev tert-butanolat (CAS RN 865-47-4), neovisno je li u obliku otopine u tetrahidrofuranu ili ne sukladno napomeni 1e) uz Poglavlje 29 KN-a	0 %	31.12.2018.
ex 2905 19 00	20	Butiltitanat monohidrat, homopolimer (CAS RN 162303-51-7)	0 %	31.12.2018.
ex 2905 19 00	25	Tetra-(2-etilheksil) titanat (CAS RN 1070-10-6)	0 %	31.12.2018.
*ex 2908 19 00	10	Pentafluorfenol (CAS RN 771-61-9)	0 %	31.12.2018.
ex 2910 90 00	20	2-[(2-Metoksifenoksi)metil]oksiran (CAS RN 2210-74-4)	0 %	31.12.2018.
ex 2912 29 00	70	4-terc-Butilbenzaldehid (CAS RN 939-97-9)	0 %	31.12.2018.
ex 2912 29 00	80	4-Izopropilbenzaldehid (CAS RN 122-03-2)	0 %	31.12.2018.
ex 2914 50 00	55	2,2',4,4'-Tetrahidroksibenzofenon (CAS RN 131-55-5)	0 %	31.12.2018.
ex 2914 70 00	80	Tetrakloro-p-benzokinon (CAS RN 118-75-2)	0 %	31.12.2018.
ex 2915 39 00	25	2-Metilcikloheksil acetat (CAS RN 5726-19-2)	0 %	31.12.2018.
ex 2916 14 00	20	Etil metakrilat (CAS RN 97-63-2)	0 %	31.12.2018.
ex 2916 39 90	48	3-Fluorbenzoilklorid (CAS RN 1711-07-5)	0 %	31.12.2018.
ex 2917 19 90	15	Dimetil acetilendikarboksilat (CAS RN 762-42-5)	0 %	31.12.2018.
ex 2917 19 90	25	n-Dodecenilanhidrid jantarne kiseline (CAS RN 19780-11-1)	0 %	31.12.2018.
ex 2917 39 95	40	Dimetil-2-nitrotereftalat (CAS RN 5292-45-5)	0 %	31.12.2018.
ex 2918 99 90	25	Metil (E)-3-metoksi-2-(2-klorometilfenil)-2-propenoat (CAS RN 117428-51-0)	0 %	31.12.2018.
ex 2919 90 00	60	Bisfenol-A bis(difenil fosfat) (CAS RN 5945-33-5)	0 %	31.12.2018.
ex 2921 42 00	30	4-Nitroanilin (CAS RN 100-01-6)	0 %	31.12.2018.

▼B

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 2921 42 00	86	2,5-Dikloroanilin (CAS RN 95-82-9)	0 %	31.12.2017.
ex 2921 49 00	50	3,4-Kslidin (CAS RN 95-64-7)	0 %	31.12.2018.
ex 2922 49 85	80	12-Aminododekanska kiselina (CAS RN 693-57-2)	0 %	31.12.2018.
ex 2924 29 98	37	Beflubutamid (ISO) (CAS RN 113614-08-7)	0 %	31.12.2018.
ex 2924 29 98	43	N,N'-(3,3'-dimetilbifenil-4,4'-ilen)di(acetoacetamid) (CAS RN 91-96-3)	0 %	31.12.2018.
*ex 2925 29 00	20	N-[3-(dimetilamino)propil]-N'-etilkarbodiimid hidroklorid (CAS RN 25952-53-8)	0 %	31.12.2018.
ex 2926 90 95	23	Akrinatrin (ISO) (CAS RN 101007-06-1)	0 %	31.12.2018.
ex 2926 90 95	27	Cihalofop-butil (ISO) (CAS RN 122008-85-9)	0 %	31.12.2018.
ex 2927 00 00	60	4,4'-dicijano-4,4'-azodivalerična kiselina (CAS RN 2638-94-0)	0 %	31.12.2018.
ex 2930 90 99	37	Etanetioamid (CAS RN 62-55-5)	0 %	31.12.2018.
ex 2930 90 99	43	Trimetilsulfoksonij jodid (CAS RN 1774-47-6)	0 %	31.12.2018.
ex 2931 90 90	33	Di-tert-butilfosfan (CAS RN 819-19-2)	0 %	31.12.2018.
ex 2932 20 90	45	2,2-Dimetil-1,3-dioksan-4,6-dion (CAS RN 2033-24-1)	0 %	31.12.2018.
ex 2932 99 00	53	1,3-Dihidro-1,3-dimetoksiizobenzofuran (CAS RN 24388-70-3)	0 %	31.12.2018.
*ex 2932 99 00	80	1,3:2,4-Bis-O-(4-metilbenziliden)-D-glucitol (CAS RN 81541-12-0)	0 %	31.12.2016.
*ex 2933 21 00	50	1-Bromo-3-kloro-5,5-dimetilhidantoin (CAS RN 16079-88-2))/ (CAS RN 32718-18-6)	0 %	31.12.2016.
ex 2933 39 99	58	4-Kloro-1-metilpiperidin (CAS RN 5570-77-4)	0 %	31.12.2018.
ex 2933 49 90	80	Etil 6,7,8-trifluor-1-[formil(metil)amino]-4-okso-1,4-dihidrokinolin-3-karboksilat (CAS RN 100276-65-1)	0 %	31.12.2018.
ex 2933 59 95	13	2-Dietilamino-6-hidroksi-4-metilpirimidin (CAS RN 42487-72-9)	0 %	31.12.2018.
*ex 2933 59 95	15	Sitagliptin fosfat monohidrat (CAS RN 654671-77-9)	0 %	31.12.2018.
ex 2933 69 80	65	1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trition trinatrijeva sol (CAS RN 17766-26-6)	0 %	31.12.2018.
ex 2933 99 80	14	2-(2H-benzotriazol-2-il)-4-metil-6-(2-metilprop-2-en-1-il)fenol (CAS RN 98809-58-6)	0 %	31.12.2018.
*ex 2935 00 90	17	6-Metil-4-okso-5,6-dihidro-4H-tieno[2,3-b]tiopiran-2-sulfonamid (CAS RN 120279-88-1)	0 %	31.12.2018.

▼B

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 2935 00 90	88	N-(2-(4-amino-N-etil-m-toluidino)etil) metansulfonamid zeski-sulfat monohidrat(CAS RN25646-71-3)	0 %	31.12.2018.
ex 3204 11 00	15	Bojilo „C.I. Disperse Blue 360” (CAS RN 70693-64-0) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila „Disperse Blue 360” 99 % ili većim	0 %	31.12.2018.
*ex 3204 11 00	20	Bojilo „C.I. Disperse Yellow 241” (CAS RN 83249-52-9) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila „Disperse Yellow 241” 97 % ili većim	0 %	31.12.2015.
*ex 3204 11 00	40	Bojilo „C.I. Disperse Red 60” (CAS RN 17418-58-5) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila „Disperse Red 60” 50 % ili većim	0 %	31.12.2016.
*ex 3204 11 00	50	Bojilo „C.I. Disperse Blue 72” (CAS RN 81-48-1) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila „Disperse Blue 72” 95 % ili većim	0 %	31.12.2016.
*ex 3204 11 00	60	Bojilo „C.I. Disperse Blue 359” (CAS RN 62570-50-7) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila „Disperse Blue 359” 50 % ili većim	0 %	31.12.2016.
*ex 3204 11 00	70	Bojilo „C.I. Disperse Red 343” (CAS RN 99035-78-6) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila „Disperse Red 343” 95 % ili većim	0 %	31.12.2017.
*ex 3204 12 00	10	Bojilo „C.I. Acid Blue 9” (CAS RN 2650-18-2) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila „Acid Blue 9” 50 % ili većim	0 %	31.12.2016.
ex 3204 12 00	50	Bojilo „C.I. Acid Blue 80” (CAS RN 4474-24-2) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila „Acid Blue 80” 99 % ili većim	0 %	31.12.2018.
*ex 3204 13 00	10	Bojilo „C.I. Basic Red 1” (CAS RN 989-38-8) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila „Basic Red 1” 50 % ili većim	0 %	31.12.2016.
*ex 3204 13 00	30	Bojilo „C.I. Basic Blue 7” (CAS RN 2390-60-5) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila „Basic Blue 7” 50 % ili većim	0 %	31.12.2017.
*ex 3204 13 00	40	Bojilo „Basic Violet 1” (CAS RN 603-47-4 ili CAS RN 8004-87-3) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila „Basic Violet 1” 90 % ili većim	0 %	31.12.2017.
*ex 3204 15 00	10	Bojilo „C.I. Vat Orange 7 (C.I.Pigment Orange 43)” (CAS RN 4424-06-0) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila „Vat Orange 7 (C.I.Pigment Orange 43)” 20 % ili većim	0 %	31.12.2017.
*ex 3204 15 00	60	Bojilo „C.I. Vat Blue 4” (CAS RN 81-77-6) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila „Vat Blue 4” 50 % ili većim	0 %	31.12.2018.
ex 3204 15 00	70	Bojilo „C.I. Vat Red 1” (CAS RN 2379-74-0)	0 %	31.12.2018.

▼B

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 3204 17 00	10	Bojilo „C.I. Pigment Yellow 81” (CAS RN 22094-93-5) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila „Pigment Yellow 81” 50 % ili većim	0 %	31.12.2018.
ex 3204 17 00	13	Bojilo C.I. crveni pigment 48:2 (CAS RN 7023-61-2)	0 %	31.12.2018.
*ex 3204 17 00	15	Bojilo „C.I. Pigment Green 7” (CAS RN 1328-53-6) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila „Pigment Green 7” 40 % ili većim	0 %	31.12.2016.
*ex 3204 17 00	20	Bojilo „C.I. Pigment Blue 15:3” (CAS RN 147-14-8) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila „Pigment Blue 15:3” 35 % ili većim	0 %	31.12.2016.
*ex 3204 17 00	25	Bojilo „C.I. Pigment Yellow 14” (CAS RN 5468-75-7) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila „Pigment Yellow 14” 25 % ili većim	0 %	31.12.2016.
*ex 3204 17 00	30	Bojilo „C.I. Pigment Yellow 97” (CAS RN 12225-18-2) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila „Pigment Yellow 97” 30 % ili većim	0 %	31.12.2017.
*ex 3204 17 00	35	Bojilo „C.I. Pigment Red 202” (CAS RN 3089-17-6) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila „Pigment Red 202” 70 % ili većim	0 %	31.12.2016.
*ex 3204 17 00	40	Bojilo „C.I. Pigment Yellow 120” (CAS RN 29920-31-8) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila „Pigment Yellow 120” 50 % ili većim	0 %	31.12.2014.
*ex 3204 17 00	50	Bojilo „C.I. Pigment Yellow 180” (CAS RN 77804-81-0) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila „Pigment Yellow 180” 90 % ili većim	0 %	31.12.2014.
*ex 3204 17 00	60	Bojilo „C.I. Pigment Red 53:1” (CAS RN 5160-02-1) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila „Pigment Red 53:1” 50 % ili većim	0 %	31.12.2016.
*ex 3204 17 00	65	Bojilo „C.I. Pigment Red 53” (CAS RN 2092-56-0) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila „Pigment Red 53” 50 % ili većim	0 %	31.12.2016.
*ex 3204 17 00	70	Bojilo „Pigment Yellow 13” (CAS RN 5102-83-0 ili CAS RN 15541-56-7) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila „Pigment Yellow 13” 60 % ili većim	0 %	31.12.2016.
*ex 3204 17 00	75	Bojilo „C.I. Pigment Orange 5” (CAS RN 3468-63-1) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila „Pigment Orange 5” 80 % ili većim	0 %	31.12.2017.
*ex 3204 17 00	80	Bojilo „C.I. Pigment Red 207” (CAS RN 71819-77-7) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila „Pigment Red 207” 50 % ili većim	0 %	31.12.2017.
*ex 3204 17 00	85	Bojilo „C.I. Pigment Blue 61” (CAS RN 1324-76-1) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila „Pigment Blue 61” 35 % ili većim	0 %	31.12.2017.
*ex 3204 17 00	88	Bojilo „Pigment Violet 3” (CAS RN 1325-82-2 ili CAS RN 101357-19-1) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila „Pigment Violet 3” 90 % ili većim	0 %	31.12.2017.

▼B

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 3204 19 00	70	Bojilo „C.I. Solvent Red 49:2” (CAS RN 1103-39-5) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila „Solvent Red 49:2” 90 % ili većim	0 %	31.12.2018.
*ex 3204 19 00	71	Bojilo „C.I. Solvent Brown 53” (CAS RN 64696-98-6) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila „Solvent Brown 53” 95 % ili većim	0 %	31.12.2015.
*ex 3204 19 00	73	Bojilo „C.I. Solvent Blue 104” (CAS RN 116-75-6) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila „Solvent Blue 104” 97 % ili većim	0 %	31.12.2015.
*ex 3204 19 00	77	Bojilo „Solvent Yellow 98” (CAS RN 27870-92-4 ili CAS RN 12671-74-8) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila „Solvent Yellow 98” 95 % ili većim	0 %	31.12.2016.
*ex 3204 19 00	84	Bojilo „C.I. Solvent Blue 67” (CAS RN 12226-78-7) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila „Solvent Blue 67” 98 % ili većim	0 %	31.12.2017.
*ex 3204 19 00	85	Bojilo „C.I. Solvent Red HPR” (CAS RN 75198-96-8) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila „Solvent Red HPR” 95 % ili većim	0 %	31.12.2017.
*ex 3204 20 00	20	Bojilo „C.I. Fluorescent Brightener 71” (CAS RN 16090-02-1) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila „Fluorescent Brightener 71” 94 % ili većim	0 %	31.12.2016.
*ex 3204 20 00	30	Bojilo „C.I. Fluorescent Brightener 351” (CAS RN 27344-41-8) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila „Fluorescent Brightener 351” 90 % ili većim	0 %	31.12.2016.
ex 3206 49 70	10	Nevodena disperzija s masenim udjelom: — aluminijevog oksida (CAS RN 1344-28-1) od 57 % ili više, ali ne više od 63 % — titanijevog dioksida (CAS RN13463-67-7) od 37 % ili više, ali ne više od 42 % i — trietoksikaprililsilana (CAS RN 2943-75) od 1 % ili više, ali ne više od 2 %	0 %	31.12.2018.
*ex 3208 90 19	15	Klorirani poliolefini, u otopini	0 %	31.12.2018.
ex 3208 90 19 ex 3824 90 97	45 61	Polimer koji se sastoji od polikondenzata formaldehida i naftalenediola, kemijski modificiran reakcijom s alkinskim halidom, rastopljen u propilen glikol metil eter acetatu	0 %	31.12.2018.
*ex 3701 99 00	10	Ploča od kvarca ili od stakla, prekrivena filmom od kroma i prevučena fotoosjetljivom ili elektron-osjetljivom smolom, za proizvodnju robe iz tarifnog broja 8541 ili 8542	0 %	31.12.2018.

▼B

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 3707 10 00	40	Emulzija osjetljiva na svjetlost koja se sastoji od: — ne više od 10 mas. % naftokinondiazidnih estera, — 2 mas. % ili više, ali ne više od 35 mas. % kopolimera hidroksistirena i — ne više od 7 mas. %, derivata koji sadrže epokside otopljenih u 1-etoksi-2-propil acetatu i/ili etil actatu	0 %	31.12.2016.
*ex 3808 91 90	30	Proizvodi koji sadrže endospore ili spore i proteinske kristale dobivene od: — *Bacillus thuringiensisBerliner* podvrste *aizawai* i *kurstaki*, ili — *Bacillus thuringiensis* podvrste *kurstaki*, ili — *Bacillus thuringiensis* podvrste *israelensis* ili — *Bacillus thuringiensis* podvrste aizawai ili — *Bacillus thuringiensis* podvrste *tenebrionis*	0 %	31.12.2014.
ex 3811 21 00	13	Aditivi koji sadržavaju: — borirani magnezij (C16-C24) alkilbenzen sulfonate i — mineralna ulja, s ukupnim baznim brojem (TBN) 250 ili većim, ali ne većim od 350, za uporabu u proizvodnji ulja za podmazivanje (1)	0 %	31.12.2018.
ex 3811 21 00	15	Aditivi koji sadržavaju: — cink bis[bis(tetrapropilenefenil)] bis(hidrogen ditiofosfat) (CAS RN 11059-65-7), — trifenil tiofosfat (CAS RN 597-82-0), — trifenil fosfit (CAS RN 101-02-0) i — mineralna ulja, za uporabu u proizvodnji ulja za podmazivanje (1)	0 %	31.12.2018.
ex 3811 21 00	17	Aditivi koji sadržavaju: — uglavnom sumporeni diizobutilen, — kalcijev sulfonat, — dialkilaminoalkil poliizobutilen sukcinat i — mineralna ulja, za uporabu u proizvodnji ulja za podmazivanje (1)	0 %	31.12.2018.

▼B

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3811 21 00	25	Aditivi koji sadržavaju: — (C8-18) alkil polimetakrilat kopolimer s N-[3-(dimetilamino)propil]metakrilamidom, prosječne molekularne mase (Mn) 10 000 ili više, ali ne više od 20 000 i — više od 15 %, ali ne više od 30 % masenog udjela mineralnih ulja, za uporabu u proizvodnji ulja za podmazivanje (1)	0 %	31.12.2018.
ex 3811 21 00	27	Aditivi koji sadržavaju: — 20 % ili više masenog udjela etilen-propilen kopolimer kemijski modificiranog sukcinskim anhidridnim skupinama izreagiranim s 4-(4-nitrofenilazo)anilinom i 3-nitroanilinom i — mineralna ulja, za uporabu u proizvodnji ulja za podmazivanje (1)	0 %	31.12.2018.
ex 3811 21 00	33	Aditivi koji sadržavaju: — kalcijeve soli reakcijskih proizvoda heptilfenola s formaldehidom (CAS RN 84605-23-2) i — mineralna ulja, s ukupnim baznim brojem (TBN) 40 ili većim, ali ne većim od 100, za uporabu u proizvodnji ulja za podmazivanje ili prekobaznih detergenta za uporabu u proizvodnji ulja za podmazivanje (1)	0 %	31.12.2018.
ex 3811 21 00	35	Aditivi koji sadržavaju: — o-amino poliizobutilenfenol (CAS RN 78330-13-9), — poliizobutilen sukcinimid (CAS RN 84605-20-9), — alkenilimidazolin (CAS RN 68784-17-8), — nonilni derivati difenilamina (CAS RN 36878-20-3 i CAS RN 27177-41-9),i — više od 30 %, ali ne više od 45 % masenog udjela mineralnih ulja, za uporabu u proizvodnji ulja za podmazivanje (1)	0 %	31.12.2018.
ex 3811 21 00	37	Aditivi koji sadržavaju: — stiren-maleinski anhidrid kopolimer esterificiran C4-C20 alkoholima, modificiran aminopropilmorfolinom i — više od 50 %, ali ne više od 75 % masenog udjela mineralnih ulja, za uporabu u proizvodnji ulja za podmazivanje (1)	0 %	31.12.2018.

▼B

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3811 21 00	43	Aditivi koji sadržavaju: — borirane spojeve sukcinimida (CAS RN 134758-95-5) i — mineralna ulja, s ukupnim baznim brojem (TBN) 40 ili većim za uporabu u proizvodnji ulja za podmazivanje (1)	0 %	31.12.2018.
ex 3811 21 00	45	Aditivi koji sadržavaju: — (C8-18) alkil metakrilat i N-[3-(dimetilamino)propil]metakrilamid kopolimer, — etilen-propilen kopolimer, — etilen-propilen kopolimer kemijski modificiran sukcinskim anhidridom, 4-(4-nitrofenil)anilinom i 3-nitroanilinom i — više od 15 %, ali ne više od 30 % masenog udjela mineralnih ulja, s metakrilnim polimerom za snižavanje točke tečenja, ili bez njega, za uporabu u proizvodnji ulja za podmazivanje (1)	0 %	31.12.2018.
*ex 3811 29 00	20	Aditivi za ulja za podmazivanje, koji se sastoje od produkata reakcije bis(2-metilpentan-2-il)ditiofosforske kiseline s propilen oksidom, fosfornim oksidom i aminima s C12-14 alkilnim lancima, za uporabu kao koncentrirani aditivi u proizvodnji ulja za podmazivanje	0 %	31.12.2017.
*ex 3811 29 00	40	Aditivi za ulja za podmazivanje, koji se sastoje od produkata reakcije 2-metil-prop-1-ena sa sumpornim monokloridom i natrijevim sulfidom (CAS RN 68511-50-2), s masenim udjelom klora 0,01 % ili većim, ali ne većim od 0,5 %, za uporabu kao koncentrirani aditivi u proizvodnji ulja za podmazivanje	0 %	31.12.2017.
ex 3811 29 00	60	Aditivi koji sadržavaju: — uglavnom sumporeni diizobutilen, — kalcijev sulfonat i — dialkilaminoalkil poliizobutilen sukcinat za uporabu u proizvodnji ulja za podmazivanje (1)	0 %	31.12.2018.
ex 3811 29 00	70	Aditivi koji se sastoje od dialkilfosfita (u kojima alkilne skupine sadržavaju više od 80 % masenog udjela oleilnih, palmitilnih i stearilnih skupina), za uporabu u proizvodnji ulja za podmazivanje (1)	0 %	31.12.2018.

▼B

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3811 29 00	80	Dodaci koji sadržavaju: — više od 70 % masenog udjela 2,5-bis(tert-nonilditio)-[1,3,4]-tiadiazola (CAS RN 89347-09-1), i — više od 15 % masenog udjela 5-(tert-nonilditio)- 1,3,4-tiadiazol-2(3H)-tiona (CAS RN 97503-12-3), za uporabu u proizvodnji ulja za podmazivanje (1)	0 %	31.12.2018.
ex 3811 29 00	85	Dodaci koji se sastoje od mješavine 3-((C9-11)-izoalkiloksi)tetrahidrotiofen 1,1-dioksid, bogat s C10 (CAS RN 398141-87-2), za uporabu u proizvodnji ulja za podmazivanje (1)	0 %	31.12.2018.
*ex 3823 19 30 *ex 3823 19 30	20 30	Destilat masnih kiselina palme, neovisno je li hidrogeniran ili ne, sa sadržajem slobodnih masnih kiselina 80 % ili većim za uporabu u proizvodnji: — industrijskih monokarbonskih masnih kiselina iz broja 3823, — stearinske kiseline iz broja 3823, — stearinske kiseline iz broja 2915, — palmitinske kiseline iz broja 2915 ili — pripravaka za životinjsku hranu iz broja 2309 (1)	0 %	31.12.2018.
*ex 3823 19 90 *ex 3823 19 90	20 30	Kisela ulja od rafinacije palmitinske kiseline za uporabu u proizvodnji: — industrijskih monokarbonskih masnih kiselina iz broja 3823, — stearinske kiseline iz broja 3823, — stearinske kiseline iz broja 2915, — palmitinske kiseline iz broja 2915, ili — pripravaka za životinjsku hranu iz broja 2309 (1)	0 %	31.12.2018.
*ex 3824 90 97	18	Poli(tetrametilen glikol) bis[(9-okso-9H-tioksanten-1-iloksi)acetat s prosječnim polimernim lancem kraćim od 5 monomernih jedinica (CAS RN 813452-37-8)	0 %	31.12.2014.
ex 3824 90 97	25	Pripravak tetrahidro-α-(1-naftilmetil)furan-2-propionske kiseline (CAS RN 25379-26-4) u toluenu	0 %	31.12.2018.
*ex 3824 90 97	33	Pripravak koji sadrži: — trioktilfosfin oksida (CAS RN 78-50-2), — dioktilheksilfosfin oksida (CAS RN 31160-66-4), — oktildiheksilfosfin oksida (CAS RN 31160-64-2) i — triheksilfosfin oksida (CAS RN 3084-48-8)	0 %	31.12.2016.

▼B

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 3824 90 97	34	Cink dimetakrilat (CAS RN 13189-00-9), masenog udjela od najviše 2,5 % 2,6-di-terc-butil-alfa-dimetil amino-p-kresola (CAS RN 88-27-7), u obliku praha	0 %	31.12.2018.
ex 3824 90 97	46	Aditivi za boje i premaze, koji sadržavaju: — mješavinu estera fosforne kiseline dobivene iz reakcije fosfornog anhidrida s 4-(1,1-dimetilpropil)fenolom i kopolimerima stiren-alil alkohola (CAS RN 84605-27-6) i — 30 % ili više, ali ne više od 35 % masenog udjela izobutil alkohola	0 %	31.12.2018.
ex 3824 90 97	57	Nositelj u obliku praha koji se sastoji od sljedećeg: — Ferit (oksid željeza) (CAS RN 1309-37-1) — Manganov oksid (CAS RN 1344-43-0) — Magnezijev oksid (CAS RN 1309-48-4) — Stiren akrilat kopolimer za miješanje s prahom za tonere i proizvodnju bočica ili patrona punjenih tintom ili tonerom za telefaks uređaje, pisače za računala i fotokopirne strojeve ([1])	0 %	31.12.2018.
ex 3824 90 97	63	Katalizator s masenim udjelom: — bakrenog oksida (CAS RN 1317-39-1) od 52 % (± 10 %) — bakrova oksida (CAS RN 1317-38-0) od 38 % (± 10 %) i — metalnog bakra od 10 % (± 5 %) (CAS RN 7440-50-8)	0 %	31.12.2018.
ex 3824 90 97	80	Pripravak s masenim udjelom: — (S)-α-hidroksi-3-fenoksi-benzenacetonitrila (CAS RN 61826-76-4) od 80 % ili više, ali ne više od 90 % i — toluena (CAS RN 108-88-3) od 10 % ili više, ali ne više od 20 %	0 %	31.12.2018.
ex 3824 90 97	81	Derivati N-(2-peniletil)-1,3-benzendimetanamina (CAS RN 404362-22-7)	0 %	31.12.2018.
ex 3824 90 97	83	Nezasićeni esteri masne kiseline C6-24 i C16-18 sa saharozom (saharoza polisojat) (CAS RN 93571-82-5)	0 %	31.12.2018.
ex 3824 90 97 ex 3906 90 90	85 87	Vodena otopina polimera i amonijaka: — s masenim udjelom amonijaka (CAS RN 1336-21-6) 0,1 % ili većim, ali ne većim od 0,5 % i — s masenim udjelom polikarboksilata (linearni polimeri akrilne kiseline) 0,3 % ili većim, ali ne većim od 10 %	0 %	31.12.2018.

▼B

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3901 10 10	10	Linearni polietilen niske gustoće/LLDPE (CAS RN 9002-88-4) u obliku praha, — s masenim udjelom komonomera od 5 % ili manje, — s masenim protokom taljevine od najmanje 15 g/10 min, ali ne većim od 60 g/10 min i — gustoće 0,924 g/cm3 ili veće, ali ne veće od 0,928 g/c m^3	0 %	31.12.2018.
ex 3901 90 90	30	Linearni polietilen niske gustoće/LLDPE (CAS RN 9002-88-4) u obliku praha, — s masenim udjelom komonomera većim od 5 %, ali ne većim od 8 %, — s masenim protokom taljevine 15 g/10 min ili većim, ali ne većim od 60 g/10 min i — gustoće 0,924 g/cm3 ili veće, ali ne veće od 0,928 g/cm^3	0 %	31.12.2018.
ex 3901 90 90	40	Kopolimer samo etilena i 1-heksena (CAS RN 25213-02-9): — s masenim udjelom 1-heksena većim od 5 %, ali ne većim od 20 %, — specifične gustoće ne veće od 0,93, — proizveden uporabom metalocenskog katalizatora	0 %	31.12.2018.
*ex 3902 90 90	94	Klorirani poliolefini, uključujući u otopini ili disperziji	0 %	31.12.2018.
*ex 3907 30 00	60	Poliglicerol poliglicidil eter smola (CAS RN 118549-88-5)	0 %	31.12.2017.
*ex 3907 40 00	30	Polikarbonat u obliku peleta ili granula specifične težine 1,18 ili veće, ali ne veće od 1,25, s masenim udjelom: — 77 % ili više, ali ne više od 90 % polikarbonata, — 8 % ili više, ali ne više od 20 % estera fosforne kiseline, — 0,1 % ili više, ali ne više od 1 % antioksidansa, i neovisno sadrži li 1 mas. % ili više, ali ne više od 5 mas. % usporivača gorenja	0 %	31.12.2016.
ex 3907 60 80	60	Kopolimer koji veže kisik (kako je utvrđeno metodama ASTM D 1434 i 3985),dobiven od benzendikarboksilnih kiselina, etilen glikola i polibutadiena zamijenjenog hidroksilnim skupinama	0 %	31.12.2018.
*ex 3910 00 00	40	Silikoni koji se upotrebljavaju u proizvodnji dugotrajnih kirurških implantata	0 %	31.12.2016.
*ex 3913 90 00	85	Sterilni natrijev hialuronat (CAS RN 9067-32-7)	0 %	31.12.2018.

▼B

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3919 90 00	67	Samoljepiva plastična folija koja se sastoji od sljedećeg: — sloja poli(olefina) debljine veće od 95, ali ne veće od 110 mikrona — ljepljivog sloja debljine veće od 5, ali ne veće od 15 mikrona — sloja na osnovi epoksilne smole debljine veće od 4, ali ne veće od 100 mikrona — zaštitne folije od poli(etilen tereftalata) debljine veće od 35, ali ne veće od 40 mikrona	0 %	31.12.2018.
ex 3921 90 10	30	Višeslojna folija koja se sastoji od sljedećeg: — folije poli(etilen tereftalata) debljine veće od 100 µm ali ne veće od 150 µm, — osnovnog sloja od fenolnih tvari debljine veće od 8 µm, ali ne veće od 15 µm, — ljepljivog sloja od sintetičke gume debljine veće od 20 µm, ali ne veće od 30 µm, — i prozirne zaštitne folije od poli(ethilen tereftalata) debljine veće od 35 µm, ali ne veće od 40 µm	0 %	31.12.2018.
*ex 3921 90 55 *ex 7019 40 00 *ex 7019 40 00	25 21 29	Prepreg u listovima ili svicima, koji sadrži poliamidnu smolu	0 %	31.12.2014.
ex 3926 90 97	50	Gumb na prednjoj kontrolnoj ploči automobilskog radija od polikarbonata na osnovi bisfenola A	0 %	31.12.2018.
ex 4408 39 30	10	Listovi furnira drveta okoumé debljine ne veće od 6 mm, nebrušeni, neblanjani, vrste koja se upotrebljava za izradu šperploče	0 %	31.12.2018.
*ex 5603 12 90 *ex 5603 13 90	60 60	Netkani materijal od upredenog polietilena, mase veće od 60 g/m2, ali ne veće od 80 g/m2 i zračnog otpora (Gurley) 8 sekundi ili većeg, ali ne većeg od 36 sekundi (kako je utvrđeno metodom ISO 5636/5	0 %	31.12.2018.
ex 5603 93 90	60	Netkani materijali od poliesterskih vlakana, — težine 85 g/m2, — konstantne debljine 95 µm (± 5 µm), — nepresvučeni i neprekriveni, — u kolutima širine 1 m i duljine od 2 000 m do 5 000 m, prikladne za presvlačenje membrana za proizvodnju filtara za osmozu i reverznu osmozu ([1])	0 %	31.12.2018.

▼B

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 6909 19 00	25	Keramičke mikrosfere (podupirači) koji sadržavaju aluminijev oksid, silicijev oksid i željezni oksid	0 %	31.12.2018.
*ex 6909 19 00	80	Keramički hladnjaci, koji sadrže: — 66 mas. % ili više silicijevog karbida, — 10 mas. % ili više aluminijevog oksida za održavanje radne temperature tranzistora, dioda i integriranih krugova u proizvodima iz tarifnih brojeva 8521 i 8528 ([1])	0 %	31.12.2016.
*ex 7019 40 00 *ex 7019 40 00	11 19	Tkanine od rovinga, impregnirane epoksidnom smolom, s koeficijentom toplinskog širenja između 30 °C i 120 °C (mjereno u skladu s IPC-TM-650): — 10ppm po°C ili većim, ali ne većim od 12ppm po°C u dužinu i širinu i — 20ppm po°C ili većim, ali ne većim od 30ppm po°C po debljini, s temperaturom ostakljivanja 152 °C ili višom, ali ne višom od 153 °C (mjereno u skladu s IPC-TM-650)	0 %	31.12.2018.
*ex 7020 00 10 *ex 7616 99 90	10 77	Stalci za televizore sa ili bez nosača za pričvršćivanje i stabiliziranje kućišta/tijela televizora ili bez njega	0 %	31.12.2016.
ex 7608 20 89	30	Bešavne istisnute cijevi od legiranog aluminija: — vanjskog promjera 60 mm ili većeg, ali ne većeg od 420 mm i — debljine stijenke 10 mm ili veće, ali ne veće od 80 mm	0 %	31.12.2018.
*ex 8309 90 90	10	Aluminijski poklopci za limenke: — s promjerom 99,00 mm ili većim, ali ne većim od 136,5 mm (± 1mm), — s tzv. „poteznim prstenom” za otvaranje ili bez njega	0 %	31.12.2018.
ex 8414 30 81 ex 8414 80 73	60 30	Hermetički rotacijski kompresori za rashladna sredstva HFC (hydro-fluoro-carbon): — s pogonom na „jednofazne izmjenične motore s upravljačkom sklopkom *on-off*” (AC) ili „bezkolektorske istosmjerne” (BLDC) motore promjenjive brzine — nazivne snage ne veće od 1,5 kW vrste što se rabe u proizvodnji kućanskih sušilica za rublje s dizalicom topline	0 %	31.12.2018.
ex 8431 20 00	40	Hladnjak s plastičnim spremnikom i aluminijskom jezgrom, s integriranom strukturom nosača od čelika, otvorene izvedbe s kvadratnom rebrastom konstrukcijom od 9 rebara na 2,54 cm duljine jezgre, za uporabu u proizvodnji vozila iz tarifnog broja 8427 ([1])	0 %	31.12.2018.

▼B

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8475 29 00 ex 8514 10 80	10 10	Peć za topljenje staklenih vlakana s koritom za topljenje/koritom s mlaznicama: — s električnim grijanjem — s otvorom — s blaznicom s mnoštvom igala (otvora) od legure platine/rodija — za uporabu pri topljenju stakla i obradi otopljenog stakla — za izvlačenje kontinuiranih staklenih vlakana	0 %	31.12.2018.
ex 8501 10 99	70	Istosmjerni koračni motor, — s kutom koraka7,5 º (± 0,5 °) — s dvofaznim namotom — nazivnog napona 9 V ili većeg, ali ne većeg od 16,0 V — utvrđenog temperaturnog raspona od najmanje – 40 °C do + 105 °C — sa spojnim zupčanikom ili bez njega — sa spojnikom motornog pogona ili bez njega	0 %	31.12.2018.
*ex 8501 10 99	80	Koračni istosmjerni motor,s: — koračnim kutom od 7,5º (± 0,5°), — dinamičkim momentom 25mNm ili većim pri 25 °C, — dinamičkom frekvencijom 1 500pps (impulsa u sekundi) ili većom, — dvofaznim namotom, i — nazivnim naponom 10,5V ili većim, ali ne većim od 16,0V	0 %	31.12.2018.
ex 8503 00 99	50	Stator za motor bez četkica: — unutarnjeg promjera od 206,6 mm (± 0,5) — vanjskog promjera od 265,0 mm (± 0,2) i — širine od 41,00 mm (± 0,3), za uporabu u proizvodnji perilica za rublje, perilica-sušilica za rublje ili sušilica opremljenih bubnjevima s izravnim pogonom	0 %	31.12.2018.
ex 8504 40 90	70	Modul za pretvaranje izmjenične struje u istosmjernu struju i istosmjerne struje u istosmjernu struju: — nazivne snage ne veće od 100 W — ulaznog napona od 80 V ili većeg, ali ne većeg od 305 V — potvrđene ulazne frekvencije od 47 Hz ili veće, ali ne veće od 440 Hz — s jednim izlazom stalnog napona ili više njih — s opsegom radne temperature od -40 °C ili većom, ali ne većom od + 85 °C — sa zaticima za montažu na tiskani krug	0 %	31.12.2018.

▼B

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 8505 11 00	70	Disk koji se sastoji od slitine neodimija, željeza i bora, prekriven niklom koji nakon magnetizacije treba postati stalni magnet — s rupom u središtu ili bez nje — promjera ne većeg od 90 mm vrste koja se rabi za automobilske zvučnike	0 %	31.12.2018.
ex 8507 10 20	85	Olovni akumulatori ili moduli za pokretanje klipnih motora: — nazivnog kapaciteta 32 Ah, — duljine ne veće od 205 mm, — širine ne veće od 130 mm i — visine ne veće od 190 mm za uporabu u proizvodnji robe iz oznake KN 8711 ([1])	0 %	31.12.2018.
*ex 8507 30 20	30	Cilindrični nikal-kadmijev akumulator ili modul, duljine 65,3 mm (± 1,5 mm) i promjera 14,5 mm (± 1 mm), nazivnog kapaciteta 1 000 mAh ili većeg, za uporabu u proizvodnji baterija koje se može ponovno puniti ([1])	0 %	31.12.2018.
*ex 8507 50 00 *ex 8507 60 00	20 20	Pravokutni akumulator ili modul, duljine ne veće od 69 mm, širine ne veće od 36 mm i debljine ne veće od 12 mm, za uporabu u proizvodnji baterija koje se može ponovno puniti ([1])	0 %	31.12.2018.
*ex 8507 50 00	30	Cilindrični nikal-metal hibridni akumulator ili modul, promjera ne većeg od 14,5 mm, za uporabu u proizvodnji baterija koje se mogu ponovno puniti ([1])	0 %	31.12.2018.
*ex 8507 60 00	30	Cilindrični litij-ionski akumulator ili modul, duljine 65,3 mm ili veće i promjera 17,2 mm ili većeg, nazivnog kapaciteta 1 200 mAh ili većeg, za uporabu u proizvodnji baterija koje se može ponovno puniti ([1])	0 %	31.12.2014.
*ex 8507 60 00	40	Baterije za litij-ionske električne akumulatore ili module, koji se mogu ponovno puniti: — duljine 1 203 mm ili veće, ali ne veće od 1 297 mm, — širine 282 mm ili veće, ali ne veće od 772 mm, — visine 792 mm ili veće, ali ne veće od 839 mm, — širine 260 kg ili veće, ali ne veće od 293 kg, — snage 22 kWh ili 26 kWh, i — koji se sastoje od 24 ili 48 modula	0 %	31.12.2017.

▼B

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 8507 60 00	50	Moduli za sastavljanje baterija litij-ionskih akumulatora koji su: — duljine 298 mm ili veće, ali ne veće od 408 mm, — širine 33,5 mm ili veće, ali ne veće od 209 mm, — visine 138 mm ili veće, ali ne veće od 228 mm, — težine 3,6 kg ili veće, ali ne veće od 17 kg, — snage 458 Wh ili veće, ali ne veće od 2 158 Wh	0 %	31.12.2018.
*ex 8507 60 00	55	Baterije za litij-ionske električne akumulatore ili module, koji se mogu ponovno puniti: — baze slične elipsi utisnute u sredini, — duljine 49 mm ili veće (bez priključaka), — širine 33,5 mm ili veće, — debljine 9,9 mm ili veće, — nazivnog kapaciteta 1,75 Ah ili većeg, i — nazivnog napona 3,7 V, za proizvodnju baterija koje se mogu ponovno puniti ([1])	0 %	31.12.2017.
*ex 8507 60 00	57	Litij-ionski akumulator ili modul, kubičnog oblika: — s pojedinim zaobljenim kutovima, — duljine 76 mm ili veće (bez priključaka), — širine 54,5 mm ili veće, — debljine 5,2 mm ili veće — nazivnog kapaciteta 3 100 mAh ili većeg, i — nazivnog napona 3,7 V, a proizvodnju baterija koje se mogu ponovno puniti ([1])	0 %	31.12.2017.
*ex 8507 60 00	80	Pravokutni litij-ionski akumulator ili modul: — u metalnom kućištu, — duljine 171 mm (± 3 mm), — širine 45,5 mm (± 1 mm), — visine 115 mm (± 1 mm), — nazivnog napona 3,75 V i — nazivnog kapaciteta 50 Ah za uporabu u proizvodnji baterija koje se može puniti, za motorna vozila ([1])	0 %	31.12.2015.

▼B

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 8518 29 95	30	Zvučnici: — impedancije 3 Ohm ili veće, ali ne veće od 16 Ohm, — nazivne snage 2 W ili veće, ali ne veće od 20 W, — s plastičnim nosačima ili bez njih, — s električnim kabelom opremljenim konektorima, ili bez njega za uporabu u TV prijamnicima i videomonitorima te kućnim sustavima za zabavu	0 %	31.12.2017.
*ex 8522 90 80	97	Tuner koji pretvara visokofrekvencijske signale u srednjofrekvencijske signale, za uporabu u proizvodnji proizvoda iz tarifnog broja 8521 ([1])	0 %	31.12.2016.
*ex 8525 80 19 *ex 8525 80 91	31 10	Kamera sustava video nadzora (CCTV, *closed circuit television*): — mase ne veće od 5,9kg, — bez kućišta, — dimenzija ne većih od 405 × 315 mm, — s jednim senzorom s prijenosom naboja (CCD), ili komplementarnim metal-oksidnim poluvodičkim (CMOS) senzorom, — efektivne rezolucije ne veće od 5 megapiksela, za uporabu u CCTV sustavima video nadzora ([1])	0 %	31.12.2018.
ex 8525 80 19	50	Glava kamere, uključujući one u kućištu — dimenzija (bez kabelske utičnice) ne većih od 27 × 30 × 38,5 mm (širina x visina x duljina) — s tri senzora za sliku MOS s 2 ili više ispravnih megapiksela po senzoru i prizmom za raspršivanje spektra boja RGB na tri senzora — s C-priključkom za montažu objektiva — težine ne veće od 70grama — s izlaznim priključkom za digitalni videosignal tehnologije LVDS — s trajnom memorijom EEPROM za lokalno pohranjivanje podataka o kalibraciji povezanih s prikazom boje i kompenzacijom neispravnih piksela, koja se upotrebljava u proizvodnji sustava minijaturnih industrijskih kamera	0 %	31.12.2018.
ex 8525 80 19	55	Kamera razlučivosti 1 920 × 1 080 P HD, s dva mikrofona, za uporabu u proizvodnji proizvoda iz tarifnog broja 8528 ([1])	0 %	31.12.2018.

▼B

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 8528 59 70	10	Video monitori sa zaslonom u tehnologiji tekućeg kristala (LCD) isključujući one koji su kombinirani s drugim uređajima s istosmjernim ulaznim naponom 7 V ili većim, ali ne većim od 30 V, s dijagonalom zaslona 33,2 cm ili manjom, — bez kućišta, sa stražnjim pokrovom i ugradbenim okvirom, — ili s kućištem, koje se koristi za trajno postavljanje ili ugradnju, tijekom industrijskog sklapanja u robu iz poglavlja 84 do 90 i 94 (1)	0 %	31.12.2018.
*ex 8529 90 65	50	Tuner koji pretvara visokofrekvencijske signale u srednjofrekvencijske signale, za uporabu u proizvodnji proizvoda iz tarifnog broja 8528 (1)	0 %	31.12.2016.
*ex 8529 90 92	42	Hladnjaci i rashladna rebra od aluminija, za održavanje radne temperature tranzistora i integriranih krugova, za uporabu u proizvodnji proizvoda iz tarifnog broja 8527 ili 8528 (1)	0 %	31.12.2018.
*ex 8529 90 92 *ex 8548 90 90	44 55	LCD moduli, koji se sastoje isključivo od jedne ili više TFT staklenih ili plastičnih ćelija, bez jedinice koja omogućuje upravljanje dodirom zaslona (*touch screen*), sa ili bez jedinice za pozadinsko osvjetljenje, sa ili bez invertora i s jednom ili više tiskanih pločica za upravljačku elektroniku za adresiranje piksela	0 %	31.12.2018.
ex 8536 41 90	30	Učinski relej kubičnog oblika: — s funkcijom elektromehaničke sklopke, — s električnom strujom od najmanje 3 ampera, ali ne više od 16 ampera, — s pogonskim naponom 5 volta ili više, ali ne više od 24 volta, — udaljenosti među zaticima sklopke ne veće od 12,5 mm	0 %	31.12.2018.
*ex 8536 70 00	10	Optička utičnica, utikač ili konektor, za uporabu u proizvodnji robe iz tarifnih brojeva 8521 ili 8528 (1)	0 %	31.12.2016.
ex 8537 10 91	40	Elektroničke upravljačke jedinice proizvedene u skladu s 2. razredom norme IPC-A-610E, s glavnim napajanjem napona 400 V AC, s logičkim napajanjem napona 24 V DC, opremljene najmanje: — pločom/pločama PCBA s logičkim krugovima i krugovima koji se mogu programirati te drugim električnim dijelovima poput priključaka, kondenzatora, namotaja ili otpornika — priključcima — automatskim strujnim prekidačem — osiguračem	0 %	31.12.2018.

▼B

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Predviđeni datum obvezne revizije
		— kabelima za unutarnje povezivanje — glavnim prekidačem napajanja — električnim priključcima ili kabelima za povezivanje s vanjskim uređajima — metalnim kućištem dimenzija 370 × 300 x 80 mm ili veće, ali ne veće od 570 × 420 × 125 mm, koje se upotrebljavaju za upravljanje strojevima i napajanje strojeva za recikliranje i razvrstavanje plastične, metalne ili staklene ambalaže		
ex 8537 10 99	30	Integrirani krugovi mosnog spoja motora bez memorije koja se može programirati koji se sastoje od: — jednog integriranog kruga ili više njih koji nisu međusobno povezani i nalaze se u zasebnim olovnim okvirima — također mogu sadržavati diskretne metal-oksidne poluvodičke tranzistore sa efektom polja (MOSFET) za upravljanje motora istosmjerne struje u automobilima — koji su ugrađeni u plastično kućište	0 %	31.12.2018.
*ex 8538 90 99	95	Bakrena podložna ploča vrste koja se upotrebljava kao rashladno tijelo [u proizvodnji] modula IGBT-a, a koja uz čipove i diode IGBT-a sadržava više drugih komponenata, s naponom od 650 V ili većim, ali ne većim od 1 200 V ([1])	0 %	31.12.2018.
ex 8544 30 00	30	Kabelski snopovi za višefunkcionalno mjerenje, napona od 5V ili većeg, ali ne većeg od 90 V, kojima se može mjeriti nešto ili sve od sljedećeg: — putna brzina ne veća od 24 km/h — brzina motora ne veća od 4 500 rpm — hidraulični tlak ne veći od 25 Mpa — masa ne veća od 50 metričkih tona, za uporabu u proizvodnji vozila iz tarifnog broja 8427 ([1])	0 %	31.12.2018.
ex 8714 91 10 ex 8714 91 10 ex 8714 91 10	23 33 70	Okvir, izrađen od aluminija ili aluminija i karbona, za uporabu u proizvodnji bicikala ([1])	0 %	31.12.2018.
ex 8714 91 30 ex 8714 91 30 ex 8714 91 30	23 33 70	Prednje vilice, s oprugama, izrađene od aluminija, za uporabu u proizvodnji bicikala ([1])	0 %	31.12.2018.
*ex 9002 11 00	50	Leće: — koje imaju žarišnu duljinu od 25 mm ili više, ali ne više od 150 mm, — koje se sastoje od staklenih ili plastičnih leća s promjerom od 60 mm ili više, ali ne više od 190 mm	0 %	31.12.2018.

▼B

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 9014 10 00	30	►C1 Elektronički kompas, kao geomagnetski senzor, u kućištu prikladnom za potpuno automatizirane ploče s tiskanim krugom, npr.: CSWLP, LGA, SOIC, sa sljedećim glavnim dijelovima: — kombinacija jednog ili više monolitskih integriranih krugova za posebne primjene (ASIC) i — jednog ili više mikromehaničkih senzorskih elemenata (MEMS) s mehaničkim elementima trodimenzionalnih struktura postavljenih na materijalu od poluvodiča, izrađenih u tehnologiji poluvodiča, za uporabu u proizvodnji robe iz poglavlja 84. do 90. i poglavlja 94. ◄	0 %	31.12.2018.
*ex 9022 90 00	10	Ploče za rendgenske aparate (senzori za ravnu rendgensku ploču/rendgenski senzori), koje se sastoje od staklene ploče s matricom tankoslojnih tranzistora, prekrivene filmom od amorfnog silicija i prevučene slojem cezijevog jodida i metaliziranim zaštitnim slojem, ili prevučene slojem amorfnog selenija	0 %	31.12.2018.
*ex 9405 40 39 *ex 9405 40 99	80 07	LED ploča za ambijentalnu rasvjetu, za ugradnju u robu iz tarifnog broja 8528 (1)	0 %	31.12.2015.

(1) Ukidanje carina podliježe odredbama članaka 291. do 300. Uredbe Komisije (EEZ) br. 2454/93 od 2. srpnja 1993. o utvrđivanju odredaba za provedbu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 o Carinskom zakoniku Zajednice (SL L 253 11.10.1993., str. 1.).

▼B

PRILOG II.

TARIFNE SUSPENZIJE IZ ČLANKA 1. TOČKE 3.:

Oznaka KN	TARIC
ex 1511 90 19	10
ex 1511 90 91	10
ex 1513 11 10	10
ex 1513 19 30	10
ex 1513 21 10	10
ex 1513 29 30	10
ex 2823 00 00	10
ex 2836 99 17	20
ex 2903 39 90	70
ex 2905 19 00	11
ex 2907 23 00	10
ex 2908 19 00	10
ex 2915 39 00	20
ex 2921 42 00	86
ex 2921 49 00	70
ex 2925 29 00	20
ex 2932 99 00	80
ex 2933 21 00	50
ex 2933 59 95	15
ex 2934 99 90	55
ex 2935 00 90	17
ex 2935 00 90	88
ex 3204 11 00	20
ex 3204 11 00	40
ex 3204 11 00	50
ex 3204 11 00	60
ex 3204 11 00	70
ex 3204 12 00	10
ex 3204 13 00	10
ex 3204 13 00	30
ex 3204 13 00	40

▼B

Oznaka KN	TARIC
ex 3204 15 00	10
ex 3204 15 00	60
ex 3204 17 00	10
ex 3204 17 00	15
ex 3204 17 00	20
ex 3204 17 00	25
ex 3204 17 00	30
ex 3204 17 00	35
ex 3204 17 00	40
ex 3204 17 00	50
ex 3204 17 00	60
ex 3204 17 00	65
ex 3204 17 00	70
ex 3204 17 00	75
ex 3204 17 00	80
ex 3204 17 00	85
ex 3204 17 00	88
ex 3204 19 00	70
ex 3204 19 00	71
ex 3204 19 00	73
ex 3204 19 00	77
ex 3204 19 00	84
ex 3204 19 00	85
ex 3204 20 00	20
ex 3204 20 00	30
ex 3208 90 19	15
ex 3701 99 00	10
ex 3707 10 00	40
ex 3808 91 90	30
ex 3811 29 00	20
ex 3811 29 00	40
ex 3812 30 80	75
ex 3823 19 30	20
ex 3823 19 90	20

▼B

Oznaka KN	TARIC
ex 3824 90 97	18
ex 3824 90 97	33
ex 3902 90 90	94
ex 3907 30 00	60
ex 3907 40 00	30
ex 3910 00 00	40
ex 3913 90 00	85
ex 3921 90 55	25
ex 5603 12 90	60
ex 5603 13 90	60
ex 6909 19 00	80
ex 7019 40 00	10
ex 7019 40 00	20
ex 7020 00 10	10
ex 7616 99 90	77
ex 8108 90 50	85
ex 8309 90 90	10
ex 8501 10 99	80
ex 8505 11 00	70
ex 8507 30 20	30
ex 8507 50 00	20
ex 8507 50 00	30
ex 8507 60 00	20
ex 8507 60 00	30
ex 8507 60 00	40
ex 8507 60 00	50
ex 8507 60 00	55
ex 8507 60 00	57
ex 8507 60 00	80
ex 8518 29 95	30
ex 8522 90 80	97
ex 8525 80 19	31
ex 8525 80 91	10
ex 8528 59 70	10
ex 8529 90 65	50

▼B

Oznaka KN	TARIC
ex 8529 90 65	55
ex 8529 90 65	60
ex 8529 90 92	42
ex 8529 90 92	44
ex 8529 90 92	48
ex 8536 70 00	10
ex 8536 70 00	20
ex 8538 90 99	95
ex 9002 11 00	50
ex 9022 90 00	10

▼B

PRILOG III.

DOPUNSKE MJERNE JEDINICE IZ ČLANKA 2. TOČKE 1.:

Oznaka KN	TARIC	Dopunska mjerna jedinica
ex 3901 10 10	10	m3
ex 3901 90 90	30	m3
ex 3919 90 00	67	m2
ex 3921 90 10	30	m2
ex 3923 30 90	10	p/st
ex 3926 90 97	50	p/st
ex 3926 90 97	55	m^2
ex 3926 90 97	65	p/st
ex 5603 14 90	40	m^2
ex 5603 93 90	60	m2
ex 8411 99 00	40	p/st
ex 8411 99 00	50	p/st
ex 8424 90 00	30	p/st
ex 8431 20 00	40	p/st
ex 8475 29 00	10	p/st
ex 8483 40 29	60	p/st
ex 8503 00 99	50	p/st
ex 8504 40 90	50	p/st
ex 8504 40 90	60	p/st
ex 8508 70 00	20	p/st
ex 8536 41 90	30	p/st
ex 8537 10 91	40	p/st
ex 8537 10 99	30	p/st
ex 8537 10 99	98	p/st
ex 8538 90 99	95	p/st
ex 8543 70 90	23	p/st
ex 8544 30 00	30	p/st
ex 9001 90 00	35	p/st
ex 9001 90 00	45	p/st
ex 9014 10 00	30	p/st

▼B

Oznaka KN	TARIC	Dopunska mjerna jedinica
ex 9025 80 40	30	p/st
ex 9029 10 00	20	p/st
ex 9031 80 38	20	p/st
ex 9401 90 80	20	p/st
ex 9401 90 80	30	p/st
ex 9401 90 80	40	p/st
ex 9405 40 39	50	p/st
ex 9405 40 99	3	p/st
ex 9405 40 99	6	p/st

▼B

PRILOG IV.

DOPUNSKE MJERNE JEDINICE IZ ČLANKA 2. TOČKE 2.:

Oznaka KN	TARIC	Dopunska mjerna jedinica
ex 8529 90 92	48	p/st
ex 8536 70 00	20	p/st