Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituțiile nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul său.

►B

REGULAMENTUL (UE) NR. 722/2014 AL CONSILIULUI

din 24 iunie 2014

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1387/2013 de suspendare a taxelor vamale autonome prevăzute în Tariful vamal comun pentru anumite produse agricole și industriale

(JO L 192, 1.7.2014, p. 9)

rectificat prin:

►C1 Rectificare, JO L 293, 9.10.2014, p. 58 (722/2014)

▼B

REGULAMENTUL (UE) NR. 722/2014 AL CONSILIULUI

din 24 iunie 2014

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1387/2013 de suspendare a taxelor vamale autonome prevăzute în Tariful vamal comun pentru anumite produse agricole și industriale

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 31,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1) Este în interesul Uniunii să suspende total taxele vamale autonome prevăzute de Tariful vamal comun pentru 100 de produse care nu figurează în prezent în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1387/2013 al Consiliului [1]. Respectivele produse ar trebui, prin urmare, să fie introduse în anexa respectivă.

(2) Nu mai este în interesul Uniunii să mențină suspendarea taxelor autonome prevăzute în Tariful vamal comun pentru șapte dintre produsele care sunt incluse în prezent în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1387/2013. Prin urmare, produsele respective ar trebui eliminate din anexa menționată.

(3) Este necesară modificarea descrierii produselor în cazul a 76 de suspendări incluse în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1387/2013, pentru a se ține cont de evoluția tehnică a produselor și de tendințele economice pe piață sau pentru a realiza adaptări lingvistice. În plus, ar trebui modificate codurile TARIC pentru patru produse suplimentare. Totodată, pentru trei produse suplimentare este necesară clasificarea multiplă. Suspendările în privința cărora sunt necesare modificări ar trebui eliminate din lista suspendărilor care figurează în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1387/2013, iar suspendările modificate ar trebui reintroduse în respectiva listă.

(4) Este necesar ca, în interesul Uniunii, să se modifice data de reexaminare obligatorie prevăzută pentru patru produse, în scopul de a permite importurile scutite de taxe vamale după data respectivă. Produsele în cauză au fost reexaminate, prevăzându-se noi date pentru următoarea lor reexaminare obligatorie. Prin urmare, produsele respective ar trebui eliminate din lista suspendărilor care figurează în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1387/2013 și, după efectuarea modificărilor necesare, ar trebui reintroduse în lista menționată.

[1] Regulamentul (UE) nr. 1387/2013 al Consiliului din 17 decembrie 2013 de suspendare a taxelor vamale autonome prevăzute în Tariful vamal comun pentru anumite produse agricole și industriale și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1344/2011 (JO L 354, 28.12.2013, p. 201).

▼B

(5) Este necesar să se regrupeze patru produse încadrate la patru descrieri diferite ale produselor. Aceste patru produse ar trebui încadrate acum la două descrieri de produse. În plus, dubla clasificare actuală a celor patru suspendări aferente celor patru produse a devenit superfluă și, prin urmare, ar trebui modificată. Suspendările respective ar trebui prin urmare eliminate din lista suspendărilor care figurează în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1387/2013, iar suspendările modificate ar trebui reintroduse în respectiva listă.

(6) Pentru a se asigura în mod adecvat că suspendarea generează beneficii pentru nivelul de competitivitate a întreprinderilor interesate de produsele cu codul TARIC 4408 39 30 10, suspendarea legată de aceste produse ar trebui să se aplice de la 1 ianuarie 2014.

(7) Din motive de claritate, rubricile modificate ar trebui marcate cu un asterisc.

(8) Anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1387/2013 ar trebui completată cu unități suplimentare pentru anumite produse noi pentru care se acordă suspendări, în scopul de a permite o monitorizare statistică adecvată. Din motive de consecvență, unitățile suplimentare alocate produselor eliminate din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1387/2013 ar trebui eliminate și din anexa II la regulamentul respectiv.

(9) Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 1387/2013 ar trebui modificat în consecință.

(10) Având în vedere că modificările în temeiul prezentului regulament trebuie să se aplice începând cu 1 iulie 2014, prezentul regulament ar trebui să se aplice începând cu aceeași dată și să intre în vigoare imediat după publicarea în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Tabelul din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1387/2013 se modifică după cum urmează:

1. Între titlu și tabel se introduce următoarea notă:

„(*) Suspendare care vizează un produs enumerat în prezenta anexă al cărui cod NC sau TARIC, descriere a produsului sau dată de reexaminare obligatorie au fost modificate prin Regulamentul (UE) nr. 722/2014 al Consiliului din 24 iunie 2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1387/2013 de suspendare a taxelor vamale autonome prevăzute în Tariful vamal comun pentru anumite produse agricole și industriale (JO L 192, 1.7.2014, p. 9).”

▼B

2. Rândurile cu produsele enumerate în anexa I la prezentul regulament se introduc în ordinea codurilor NC indicate în prima coloană a tabelului din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1387/2013.

3. Se elimină rândurile corespunzătoare produselor cu codurile NC și TARIC indicate în anexa II la prezentul regulament.

Articolul 2

Anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1387/2013 se modifică după cum urmează:

1. Se adaugă rândurile corespunzătoare unităților suplimentare ale căror coduri NC și TARIC sunt indicate în anexa III la prezentul regulament.

2. Se elimină rândurile corespunzătoare unităților suplimentare ale căror coduri NC și TARIC sunt indicate în anexa IV la prezentul regulament.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Se aplică de la 1 iulie 2014.

Cu toate acestea, pentru produsele cu codul TARIC 4408 39 30 10, se aplică de la 1 ianuarie 2014.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

▼B

ANEXA I

SUSPENDĂRILE TARIFARE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 1 PUNCTUL 2:

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
*ex 1511 90 19 *ex 1511 90 91 *ex 1513 11 10 *ex 1513 19 30 *ex 1513 21 10 *ex 1513 29 30	10 10 10 10 10 10	Ulei de palmier, ulei de cocos (copra), ulei de sâmburi de palmier, destinate fabricării de: — acizi graşi monocarboxilici industriali de la subpoziția 3823 19 10; — esteri metilici de acizi graşi de la pozițiile 2915 sau 2916; — alcooli graşi de la subpozițiile 2905 17, 2905 19 şi 3823 70 utilizați la fabricarea produselor cosmetice, a produselor pentru spălat sau a produselor farmaceutice; — alcooli graşi de la subpoziția 2905 16, în stare pură sau în amestec, utilizați la fabricarea produselor cosmetice, a produselor pentru spălat sau a produselor farmaceutice; — acid stearic de la subpoziția 3823 11 00; — produse de la poziția 3401; — acizi graşi de înaltă puritate de la poziția 2915 utilizați la fabricarea de alte produse chimice decât produsele de la poziția 3826; sau — produse de la poziția 1516 ([1])	0 %	31.12.2014
ex 1901 90 99 ex 2106 90 98	39 45	Preparat sub formă de pudră, conținând în greutate: — 15 % sau mai mult, dar maximum 35 %, maltodextrină derivată din grâu; — 15 % sau mai mult, dar maximum 35 %, zer (lactoser); — 10 % sau mai mult, dar maximum 30 %, ulei de floarea-soarelui rafinat, decolorat, dezodorizat şi nehidrogenat; — 10 % sau mai mult, dar maximum 30 %, brânză topită maturată, uscată prin pulverizare; — 5 % sau mai mult, dar maximum 15 %, lapte bătut; şi — 0,1 % sau mai mult, dar maximum 10 %, cazeinat de sodiu, fosfat disodic şi acid lactic	0 %	31.12.2018
ex 2106 10 20	20	Concentrat de proteine de soia având un conținut de proteine în greutate, calculat pe baza greutății uscate, de 65 % sau mai mult, dar de maximum 90 %, sub formă de pudră sau texturat	0 %	31.12.2018
ex 2207 20 00 ex 2207 20 00 ex 3820 00 00	20 80 20	Materie primă constând în greutate din: — etanol în proporție de minimum 88 %, dar de maximum 92 %; — monoetilenglicol în proporție de minimum 2,2 %, dar de maximum 2,7 %; — metiletilcetonă în proporție de 1,0 %, dar de maximum 1,3 %; — agent tensioactiv anionic în proporție de minimum 0,36 %, dar de maximum 0,40 % (circa 30 % activ); — metil-izopropil-cetonă în proporție de minimum 0,0293 %, dar de maximum 0,0396 %; — 5-metil-3-heptanonă în proporție de minimum 0,0195 %, dar de maximum 0,0264 %;	0 %	31.12.2018

▼B

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
		— minimum 10 ppm, dar maximum 12 ppm, de benzoat de denatoniu (bitrex); — parfumuri în proporție de maximum 0,01 %; — apă în proporție de minimum 6,5 %, dar de maximum 8,0 %, utilizată la fabricarea lichidelor concentrate de spălare a parbrizelor și a altor preparate pentru degivrare ([1])		
ex 2707 99 99	10	Uleiuri medii și grele, cu un conținut de compuși aromatici care depășește conținutul de compuși nearomatici, destinate utilizării ca materii prime pentru rafinării pentru a fi supuse unuia dintre tratamentele specifice descrise în nota complementară 5 din capitolul 27 ([1])	0 %	31.12.2018
ex 2710 19 99	10	Ulei de bază deparafinat și hidroizomerizat prin cataliză cuprinzând hidrocarburi hidrogenate cu un conținut ridicat de izoparafină, incluzând: — acizi grași saturați în proporție de minimum 90 % din greutate; și — sulf în proporție de maximum 0,03 % din greutate, cu un indice de viscozitate de 120 sau mai mult.	0 %	31.12.2018
*ex 2823 00 00	10	Dioxid de titan (CAS RN 13463-67-7): — cu o puritate, în greutate, de minimum 99,9 %; — cu granule de minimum 0,7 μm, dar de maximum 2,1 μm	0 %	31.12.2017
ex 2827 39 85	40	Clorură de bariu dihidrată (CAS RN 10326-27-9)	0 %	31.12.2018
ex 2835 10 00	20	Hipofosfit de sodiu (CAS RN 7681-53-0)	0 %	31.12.2018
*ex 2836 99 17	20	Carbonat bazic de zirconiu (IV) (CAS RN 57219-64-4)	0 %	31.12.2018
ex 2841 70 00	10	Tetraoxomolibdat(2-) de diamoniu (CAS RN 13106-76-8)	0 %	31.12.2018
ex 2903 39 19	10	1-Bromo-2-metilpropan (CAS RN 78-77-3) cu o puritate de cel puțin 99,0 % și care conține maximum: — 0,25 % bromură de sec-butil; — 0,06 % bromură de n-butil; — 0,06 % bromură de n-propil	0 %	31.12.2018
ex 2903 39 90	85	(Perfluorobutil)etilenă (CAS RN 19430-93-4)	0 %	31.12.2018

▼B

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 2903 39 90	87	1H-perfluorohexan (CAS RN 355-37-3)	0 %	31.12.2018
ex 2905 11 00	10	Metanol (CAS RN 67-56-1) cu o puritate în greutate de 99,85 % sau mai mare	0 %	31.12.2018
*ex 2905 19 00	11	Terț-butanolat de potasiu (CAS RN 865-47-4), chiar sub formă de soluție în tetrahidrofuran în conformitate cu nota 1e) de la capitolul 29 din NC	0 %	31.12.2018
ex 2905 19 00	20	Butiltitanat monohidrat, homopolimer (CAS RN162303-51-7)	0 %	31.12.2018
ex 2905 19 00	25	Titanat de tetra-(2-etilhexil) (CAS RN 1070-10-6)	0 %	31.12.2018
*ex 2908 19 00	10	Pentafluorofenol (CAS RN 771-61-9)	0 %	31.12.2018
ex 2910 90 00	20	2-[(2-metoxifenoxi)metil]oxiran (CAS RN 2210-74-4)	0 %	31.12.2018
ex 2912 29 00	70	4-terț-butilbenzaldehidă (CAS RN 939-97-9)	0 %	31.12.2018
ex 2912 29 00	80	4-Izopropilbenzaldehidă (CAS RN 122-03-2)	0 %	31.12.2018
ex 2914 50 00	55	2,2',4,4'-Tetrahidroxibenzofenonă (CAS RN 131-55-5)	0 %	31.12.2018
ex 2914 70 00	80	Tetraclor-p-benzochinonă (CAS RN 118-75-2)	0 %	31.12.2018
ex 2915 39 00	25	Acetat de 2-metilciclohexil (CAS RN 5726-19-2)	0 %	31.12.2018
ex 2916 14 00	20	Metacrilat de etil (CAS RN 97-63-2)	0 %	31.12.2018
ex 2916 39 90	48	Clorură de 3-fluorbenzoil (CAS RN 1711-07-5)	0 %	31.12.2018
ex 2917 19 90	15	But-2-ynedioat de dimetil (CAS RN 762-42-5)	0 %	31.12.2018
ex 2917 19 90	25	Anhidridă n-dodecenil-succinică (CAS RN 19780-11-1)	0 %	31.12.2018
ex 2917 39 95	40	2-nitrotereftalat de dimetil (CAS RN 5292-45-5)	0 %	31.12.2018
ex 2918 99 90	25	(E)-3-Metoxi-2-(2-clorometilfenil)-2-propenoat de metil (CAS RN 117428-51-0)	0 %	31.12.2018
ex 2919 90 00	60	Bisfenol-A bis(difenil fosfat) (CAS RN 5945-33-5)	0 %	31.12.2018
ex 2921 42 00	30	4-Nitroanilină (CAS RN 100-01-6)	0 %	31.12.2018

▼B

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
*ex 2921 42 00	86	2,5-Dicloranilină (CAS RN 95-82-9)	0 %	31.12.2017
ex 2921 49 00	50	3,4-Xilidină (CAS RN 95-64-7)	0 %	31.12.2018
ex 2922 49 85	80	Acid 12-aminododecanoic (CAS RN 693-57-2)	0 %	31.12.2018
ex 2924 29 98	37	Beflubutamidă (ISO) (CAS RN 113614-08-7)	0 %	31.12.2018
ex 2924 29 98	43	N,N'-(3,3'-dimetilbifenil-4,4'-ilenă)di(acetoacetamidă) (CAS RN 91-96-3)	0 %	31.12.2018
*ex 2925 29 00	20	Clorhidrat de N-[3-(dimetilamino)propil]-N'-etilcarbodiimidă (CAS RN 25952-53-8)	0 %	31.12.2018
ex 2926 90 95	23	Acrinatrină (ISO) (CAS RN 101007-06-1)	0 %	31.12.2018
ex 2926 90 95	27	Cihalofop-butil (ISO) (CAS RN 122008-85-9)	0 %	31.12.2018
ex 2927 00 00	60	Acid 4,4′-diciano-4,4′-azodivaleric (CAS RN 2638-94-0)	0 %	31.12.2018
ex 2930 90 99	37	Etantioamidă (CAS RN 62-55-5)	0 %	31.12.2018
ex 2930 90 99	43	Iodură de trimetilsulfoxonium (CAS RN 1774-47-6)	0 %	31.12.2018
ex 2931 90 90	33	Di-terț-butilfosfan (CAS RN 819-19-2)	0 %	31.12.2018
ex 2932 20 90	45	2,2-Dimetil-1,3-dioxan-4,6-dionă (CAS RN 2033-24-1)	0 %	31.12.2018
ex 2932 99 00	53	1,3-Dihidro-1,3-dimetoxiizobenzofuran (CAS RN 24388-70-3)	0 %	31.12.2018
*ex 2932 99 00	80	1,3:2,4-bis-O-(4-Metilbenziliden)-D-glucitol (CAS RN 81541-12-0)	0 %	31.12.2016
*ex 2933 21 00	50	1-Brom-3-clor-5,5-dimetilhidantoină (CAS RN 16079-88-2)/ (CAS RN 32718-18-6)	0 %	31.12.2016
ex 2933 39 99	58	4-Clor-1-metilpiperidină (CAS RN 5570-77-4)	0 %	31.12.2018
ex 2933 49 90	80	6,7,8-trifluoro-1-[formil(metil)amino]-4-oxo-1,4-dihidrochinolină-3-carboxilat de etil (CAS RN 100276-65-1)	0 %	31.12.2018
ex 2933 59 95	13	2-Dietilamino-6-hidroxi-4-metilpirimidină (CAS RN 42487-72-9)	0 %	31.12.2018
*ex 2933 59 95	15	Fosfat monohidrat de sitagliptină (CAS RN 654671-77-9)	0 %	31.12.2018
ex 2933 69 80	65	1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trition, sare de trisodiu (CAS RN 17766-26-6)	0 %	31.12.2018
ex 2933 99 80	14	2-(2H-benzotriazol-2-il)-4-metil-6-(2-metilprop-2-en-1-il)fenol (CAS RN 98809-58-6)	0 %	31.12.2018
*ex 2935 00 90	17	6-metil-4-oxo-5,6-dihidro-4H-tieno[2,3-b]tiopiran-2-sulfonamidă (CAS RN 120279-88-1)	0 %	31.12.2018

▼B

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
*ex 2935 00 90	88	Seschisulfat monohidrat de N-(2-(4-amino-N-etil-m-toluidino)etil)metansulfonamidă (CAS RN 25646-71-3)	0 %	31.12.2018
ex 3204 11 00	15	Colorant C.I. Disperse Blue 360 (CAS RN 70693-64-0) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Disperse Blue 360 este mai mare sau egal cu 99 % în greutate	0 %	31.12.2018
*ex 3204 11 00	20	Colorant C.I. Disperse Yellow 241 (CAS RN 83249-52-9) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Disperse Yellow 241 este mai mare sau egal cu 97 % în greutate	0 %	31.12.2015
*ex 3204 11 00	40	Colorant C.I. Disperse Red 60 (CAS RN 17418-58-5) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Disperse Red 60 este mai mare sau egal cu 50 % în greutate	0 %	31.12.2016
*ex 3204 11 00	50	Colorant C.I. Disperse Blue 72 (CAS RN 81-48-1) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Disperse Blue 72 este mai mare sau egal cu 95 % în greutate	0 %	31.12.2016
*ex 3204 11 00	60	Colorant C.I. Disperse Blue 359 (CAS RN 62570-50-7) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Disperse Blue 359 este mai mare sau egal cu 50 % în greutate	0 %	31.12.2016
*ex 3204 11 00	70	Colorant C.I. Disperse Red 343 (CAS RN 99035-78-6) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Disperse Red 343 este mai mare sau egal cu 95 % în greutate	0 %	31.12.2017
*ex 3204 12 00	10	Colorant C.I. Acid Blue 9 (CAS RN 2650-18-2) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Acid Blue 9 este mai mare sau egal cu 50 % în greutate	0 %	31.12.2016
ex 3204 12 00	50	Colorant C.I. Acid Blue 80 (CAS RN 4474-24-2) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Acid Blue 80 este mai mare sau egal cu 99 % în greutate	0 %	31.12.2018
*ex 3204 13 00	10	Colorant C.I. Basic Red 1 (CAS RN 989-38-8) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Basic Red 1 este mai mare sau egal cu 50 % în greutate	0 %	31.12.2016
*ex 3204 13 00	30	Colorant C.I. Basic Blue 7 (CAS RN 2390-60-5) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Basic Blue 7 este mai mare sau egal cu 50 % în greutate	0 %	31.12.2017
*ex 3204 13 00	40	Colorant C.I. Basic Violet 1 (CAS RN 603-47-4 sau CAS RN 8004-87-3) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Basic Violet 1 este mai mare sau egal cu 90 % în greutate	0 %	31.12.2017
*ex 3204 15 00	10	Colorant C.I. Vat Orange 7 (C.I.Pigment Orange 43) (CAS RN 4424-06-0) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Vat Orange 7 (C.I.Pigment Orange 43) este mai mare sau egal cu 20 % în greutate	0 %	31.12.2017
*ex 3204 15 00	60	Colorant C.I. Vat Blue 4 (CAS RN 81-77-6) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Vat Blue 4 este mai mare sau egal cu 50 % în greutate	0 %	31.12.2018
ex 3204 15 00	70	Colorant C.I. Vat Red 1 (CAS RN 2379-74-0)	0 %	31.12.2018

▼B

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
*ex 3204 17 00	10	Colorant C.I. Pigment Yellow 81 (CAS RN 22094-93-5) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Pigment Yellow 81 este mai mare sau egal cu 50 % în greutate	0 %	31.12.2018
ex 3204 17 00	13	Colorant C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2)	0 %	31.12.2018
*ex 3204 17 00	15	Colorant C.I. Colorant C.I. Pigment Green 7 (CAS RN 1328-53-6) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Pigment Green 7 este mai mare sau egal cu 40 % în greutate	0 %	31.12.2016
*ex 3204 17 00	20	Colorant C.I. Pigment Blue 15:3 (CAS RN 147-14-8) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Pigment Blue 15:3 este mai mare sau egal cu 35 % în greutate	0 %	31.12.2016
*ex 3204 17 00	25	Colorant C.I. Pigment Yellow 14 (CAS RN 5468-75-7) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Pigment Yellow 14 este mai mare sau egal cu 25 % în greutate	0 %	31.12.2016
*ex 3204 17 00	30	Colorant C.I. Pigment Yellow 97 (CAS RN 12225-18-2) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Pigment Yellow 97 este mai mare sau egal cu 30 % în greutate	0 %	31.12.2017
*ex 3204 17 00	35	Colorant C.I. Pigment Red 202 (CAS RN 3089-17-6) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Pigment Red 202 este mai mare sau egal cu 70 % în greutate	0 %	31.12.2016
*ex 3204 17 00	40	Colorant C.I. Pigment Yellow 120 (CAS RN 29920-31-8) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Pigment Yellow 120 este mai mare sau egal cu 50 % în greutate	0 %	31.12.2014
*ex 3204 17 00	50	Colorant C.I. Pigment Yellow 180 (CAS RN 77804-81-0) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Pigment Yellow 180 este mai mare sau egal cu 90 % în greutate	0 %	31.12.2014
*ex 3204 17 00	60	Colorant C.I. Pigment Red 53:1 (CAS RN 5160-02-1) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Pigment Red 53:1 este mai mare sau egal cu 50 % în greutate	0 %	31.12.2016
*ex 3204 17 00	65	Colorant C.I. Pigment Red 53 (CAS RN 2092-56-0) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Pigment Red 53 este mai mare sau egal cu 50 % în greutate	0 %	31.12.2016
*ex 3204 17 00	70	Colorant C.I. Pigment Yellow 13 (CAS RN 5102-83-0 sau CAS RN 15541-56-7) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Pigment Yellow 13 este mai mare sau egal cu 60 % în greutate	0 %	31.12.2016
*ex 3204 17 00	75	Colorant C.I. Pigment Orange 5 (CAS RN 3468-63-1) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Pigment Orange 5 este mai mare sau egal cu 80 % în greutate	0 %	31.12.2017
*ex 3204 17 00	80	Colorant C.I. Pigment Red 207 (CAS RN 71819-77-7) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Pigment Red 207 este mai mare sau egal cu 50 % în greutate	0 %	31.12.2017
*ex 3204 17 00	85	Colorant C.I. Pigment Blue 61 (CAS RN 1324-76-1) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Pigment Blue 61 este mai mare sau egal cu 35 % în greutate	0 %	31.12.2017
*ex 3204 17 00	88	Colorant C.I. Pigment Violet 3 (CAS RN 1325-82-2 sau CAS RN 101357-19-1) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Pigment Violet 3 este mai mare sau egal cu 90 % în greutate	0 %	31.12.2017

▼B

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
*ex 3204 19 00	70	Colorant C.I. Solvent Red 49:2 (CAS RN 1103-39-5) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Solvent Red 49:2 este mai mare sau egal cu 90 % în greutate	0 %	31.12.2018
*ex 3204 19 00	71	Colorant C.I. Solvent Brown 53 (CAS RN 64696-98-6) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Solvent Brown 53 este mai mare sau egal cu 95 % în greutate	0 %	31.12.2015
*ex 3204 19 00	73	Colorant C.I. Solvent Blue 104 (CAS RN 116-75-6) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Solvent Blue 104 este mai mare sau egal cu 97 % în greutate	0 %	31.12.2015
*ex 3204 19 00	77	Colorant C.I. Solvent Yellow 98 (CAS RN 27870-92-4 sau CAS RN 12671-74-8) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Solvent Yellow 98 este mai mare sau egal cu 95 % în greutate	0 %	31.12.2016
*ex 3204 19 00	84	Colorant C.I. Solvent Blue 67 (CAS RN 12226-78-7) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Solvent Blue 67 este mai mare sau egal cu 98 % în greutate	0 %	31.12.2017
*ex 3204 19 00	85	Colorant C.I. Solvent Red. HPR (CAS RN 75198-96-8) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Solvent Red. HPR este mai mare sau egal cu 95 % în greutate	0 %	31.12.2017
*ex 3204 20 00	20	Colorant C.I. Fluorescent Brightener 71 (CAS RN 16090-02-1) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Fluorescent Brightener 71 este mai mare sau egal cu 94 % în greutate	0 %	31.12.2016
*ex 3204 20 00	30	Colorant C.I. Fluorescent Brightener 351 (CAS RN 27344-41-8) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Fluorescent Brightener 351 este mai mare sau egal cu 90 % în greutate	0 %	31.12.2016
ex 3206 49 70	10	Dispersie neapoasă, care conține în greutate: — 57 % sau mai mult, dar maximum 63 %, oxid de aluminiu (CAS RN 1344-28-1); — 37 % sau mai mult, dar maximum 42 %, dioxid de titaniu (CAS RN13463-67-7); și — 1 % sau mai mult, dar maximum 2 %, trietoxicaprililsilan (CAS RN 2943-75)	0 %	31.12.2018
*ex 3208 90 19	15	Poliolefine clorurate, într-o soluție	0 %	31.12.2018
ex 3208 90 19 ex 3824 90 97	45 61	Polimer compus dintr-un policondensat de formaldehidă și de naftalendiol, modificat chimic prin reacție cu o halogenură de alchil, dizolvat în propilenglicol metil eter acetat	0 %	31.12.2018
*ex 3701 99 00	10	Placă de cuarț sau de sticlă, acoperită cu o peliculă de crom și învelită cu un strat de rășină fotosensibilă sau electrosensibilă, de tipul celor utilizate pentru fabricarea mărfurilor de la poziția 8541 sau 8542	0 %	31.12.2018

▼B

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
*ex 3707 10 00	40	Emulsie destinată sensibilizării suprafețelor la lumină, ce conține: — cel mult 10 % din greutate esteri de naftochinonediazide; — între 2 și 35 % din greutate copolimeri de hidroxistiren; și — cel mult 7 % din greutate derivați epoxidici, dizolvați în 1-etoxi-2-propilacetat și/sau lactat de etil	0 %	31.12.2016
*ex 3808 91 90	30	Preparat care conține endospori sau spori și cristale proteice derivate fie din: — *Bacillus thuringiensis Berliner* subspecia *aizawai* și *kurstaki*; sau — *Bacillus thuringiensis* subspecia *kurstaki*; sau — *Bacillus thuringiensis* subspecia *israelensis*; sau — *Bacillus thuringiensis* subspecia *aizawai*; sau — *Bacillus thuringiensis* subspecia *tenebrionis*	0 %	31.12.2014
ex 3811 21 00	13	Aditivi care conțin: — alchilbenzen sulfonați de borat de magneziu (C16-C24); și — uleiuri minerale, având un indice de alcalinitate totală (TBN) cuprins între minimum 250 și maximum 350, pentru utilizarea la fabricarea uleiurilor lubrifiante ([1])	0 %	31.12.2018
ex 3811 21 00	15	Aditivi care constau în: — zinc bis[bis(tetrapropilenfenil)] bis(hidrogen ditiofosfat) (CAS RN 11059-65-7); — tiofosfat de trifenil (CAS RN 597-82-0); — fosfit de trifenil (CAS RN 101-02-0); și — uleiuri minerale, pentru utilizarea la fabricarea uleiurilor lubrifiante ([1])	0 %	31.12.2018
ex 3811 21 00	17	Aditivi care conțin: — în principal diizobutilen sulfurat; — sulfonat de calciu; — succinat de dialchilaminoalchil poliizobutilen; și — uleiuri minerale, pentru utilizarea la fabricarea uleiurilor lubrifiante ([1])	0 %	31.12.2018

▼B

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 3811 21 00	25	Aditivi care conțin: — un copolimer de (C8-18) alchil polimetacrilat cu N-[3-(dimetilamino)propil]metacrilamidă, cu o masă moleculară medie (Mw) de peste 10 000 și de maximum 20 000; și — uleiuri minerale mai mult de 15 %, dar maximum 30 % în greutate, pentru utilizarea la fabricarea uleiurilor lubrifiante (1)	0 %	31.12.2018
ex 3811 21 00	27	Aditivi care conțin: — minimum 20 % în greutate copolimer etilenă-propilenă modificat chimic de grupări anhidridă succinică în reacție cu 4-(4-nitrofenilazo)anilină și 3-nitroanilină; și — uleiuri minerale, pentru utilizarea la fabricarea uleiurilor lubrifiante (1)	0 %	31.12.2018
ex 3811 21 00	33	Aditivi care conțin: — săruri de calciu ale produselor de reacție ale heptilfenolului cu formaldehidă (CAS RN 84605-23-2); și — uleiuri minerale, având un indice de alcalinitate totală (TBN) de peste 40 și de maximum 100, pentru utilizarea la fabricarea uleiurilor lubrifiante sau a detergenților suprabazici pentru utilizarea în uleiurile lubrifiante (1)	0 %	31.12.2018
ex 3811 21 00	35	Aditivi care conțin: — o-amino poliizobutilenfenol (CAS RN 78330-13-9); — succinimidă de poliizobutilen (CAS RN 84605-20-9); — alchenilimidazolină (CAS RN 68784-17-8); — derivați nonilați de difenilamină (CAS RN 36878-20-3 și CAS RN 27177-41-9); și — uleiuri minerale mai mult de 30 %, dar maximum 45 % în greutate, pentru utilizarea la fabricarea uleiurilor lubrifiante (1)	0 %	31.12.2018
ex 3811 21 00	37	Aditivi care conțin: — un copolimer de stiren cu anhidridă maleică esterificat cu alcooli C4-C20, modificat de aminopropilmorfolină; și — uleiuri minerale mai mult de 50 %, dar maximum 75 % în greutate, pentru utilizarea la fabricarea uleiurilor lubrifiante (1)	0 %	31.12.2018

▼B

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 3811 21 00	43	Aditivi care conțin: — compuși de succinimidă borată (CAS RN 134758-95-5); și — uleiuri minerale, având un indice de alcalinitate totală (TBN) mai mare de 40, pentru utilizarea la fabricarea uleiurilor lubrifiante (1)	0 %	31.12.2018
ex 3811 21 00	45	Aditivi care conțin: — un copolimer de (C8-18) metacrilat de alchil și N-[3-(dimetilamino)propil]metacrilamidă; — un copolimer de etilenă-propilenă; — un copolimer de etilenă-propilenă modificat chimic cu anhidridă succinică, 4-(4-nitrofenil) anilină și 3-nitroanilină; și — uleiuri minerale mai mult de 15 %, dar maximum 30 % în greutate, care conțin sau nu un polimer metacrilic depresant al punctului de curgere, pentru utilizarea la fabricarea uleiurilor lubrifiante (1)	0 %	31.12.2018
*ex 3811 29 00	20	Aditivi pentru uleiuri lubrifiante, constând în produși de reacție ai acidului bis(2-metilpentan-2-il)ditiofosforic cu oxid de propilenă, oxid de fosfor și amine cu lanțuri alchilice C12-14, folosiți ca aditivi concentrați pentru fabricarea uleiurilor lubrifiante	0 %	31.12.2017
*ex 3811 29 00	40	Aditivi pentru uleiuri lubrifiante, constând în produși de reacție ai 2-metil-prop-1-enei cu monoclorură de sulf și sulfură de sodiu (CAS RN 68511-50-2), cu un conținut de clor în greutate de 0,01 % sau mai mult, dar de maximum 0,5 %, folosiți ca aditivi concentrați pentru fabricarea uleiurilor lubrifiante	0 %	31.12.2017
ex 3811 29 00	60	Aditivi care conțin: — în principal diizobutilen sulfurat; — sulfonat de calciu; și — succinat de dialchilaminoalchil poliizobutilen, pentru utilizarea la fabricarea uleiurilor lubrifiante (1)	0 %	31.12.2018
ex 3811 29 00	70	Aditivi care constau în dialchilfosfiți (în care grupările alchil conțin mai mult de 80 % în greutate grupări oleil, palmitil și stearil), pentru utilizarea la fabricarea uleiurilor lubrifiante (1)	0 %	31.12.2018

▼B

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 3811 29 00	80	Aditivi care conțin: — 2,5-bi(terț-nonilditio) — [1,3,4] -tiadiazol (CAS RN 89347-09-1) în proporție de peste 70 % în greutate; și — 5-(terț-nonilditio)- 1,3,4-tiadiazol-2(3H)-tionă (CAS RN 97503-12-3) în proporție de peste 15 % în greutate, utilizați la fabricarea uleiurilor lubrifiante (1)	0 %	31.12.2018
ex 3811 29 00	85	Aditivi constând dintr-un amestec de 3-[(C9-11)-izoalchiloxi)tetrahidrotiofen1,1-dioxid, bogat în C10 (CAS RN 398141-87-2), utilizați la fabricarea uleiurilor lubrifiante (1)	0 %	31.12.2018
*ex 3823 19 30 *ex 3823 19 30	20 30	Distilat de acizi grași de palmier, hidrogenat sau nu, cu un conținut de acizi grași liberi de minimum 80 %, destinat utilizării la fabricarea de: — acizi grași monocarboxilici industriali de la poziția 3823; — acid stearic de la poziția 3823; — acid stearic de la poziția 2915; — acid palmitic de la poziția 2915; sau — preparate furajere de la poziția 2309 (1)	0 %	31.12.2018
*ex 3823 19 90 *ex 3823 19 90	20 30	Uleiuri acide de rafinare de palmier, destinate utilizării la fabricarea de: — acizi grași monocarboxilici industriali de la poziția 3823; — acid stearic de la poziția 3823; — acid stearic de la poziția 2915; — acid palmitic de la poziția 2915; sau — preparate furajere de la poziția 2309 (1)	0 %	31.12.2018
*ex 3824 90 97	18	Poli(tetrametilen glicol) bis[(9-oxo-9H-tioxanten-1-iloxi)acetat] cu o lungime medie a lanțului polimeric sub 5 unități monomerice (CAS RN 813452-37-8)	0 %	31.12.2014
ex 3824 90 97	25	Preparat de acid tetrahidro-α- (1-naftilmetil)furan-2-propionic (CAS RN 25379-26-4) în toluen	0 %	31.12.2018
*ex 3824 90 97	33	Preparat care conține: — oxid de trioctilfosfină (CAS RN 78-50-2); — oxid de dioctilhexilfosfină (CAS RN 31160-66-4); — oxid de octildihexilfosfină (CAS RN 31160-64-2); și — oxid de trihexilfosfină (CAS RN 3084-48-8)	0 %	31.12.2016

▼B

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
*ex 3824 90 97	34	Dimetacrilat de zinc (CAS RN 13189-00-9), conținând maximum 2,5 % în greutate 2,6-di-tert-butil-alfa-dimetil amino-p-cresol (CAS RN 88-27-7), sub formă de pulbere	0 %	31.12.2018
ex 3824 90 97	46	Aditivi pentru vopsele și materiale de acoperire, care conțin: — un amestec de esteri de acid fosforic obținut prin reacția anhidridei fosforice cu 4-(1,1-dimetilpropil) fenol și copolimeri de stiren cu alcool alilic (CAS RN 84605-27-6); și — minimum 30 % sau mai mult, dar maximum 35 % în greutate alcool izobutilic	0 %	31.12.2018
ex 3824 90 97	57	Excipient sub formă de pudră, constând în: — ferită (oxid de fier) (CAS RN 1309-37-1); — oxid de mangan (CAS RN 1344-43-0); — oxid de magneziu (CAS RN 1309-48-4); — copolimer de stiren acrilat, destinat amestecării cu pudra de toner, în procesul de fabricație a sticlelor sau a cartușelor umplute cu cerneală/toner pentru faxuri, imprimante și copiatoare ([1])	0 %	31.12.2018
ex 3824 90 97	63	Catalizator, conținând în greutate: — 52 % (± 10 %) oxid de cupru (CAS RN 1317-39-1); — 38 % (± 10 %) oxid cupric (CAS RN 1317-38-0); și — 10 % (± 5 %) cupru metalic (CAS RN 7440-50-8)	0 %	31.12.2018
ex 3824 90 97	80	Preparat constând în: — 80 % sau mai mult, dar maximum 90 % în greutate (S)-α-hidroxi-3-fenoxi-benzenacetonitril (CAS RN 61826-76-4); și — 10 % sau mai mult, dar maximum 20 %, în greutate toluen (CAS RN 108-88-3)	0 %	31.12.2018
ex 3824 90 97	81	Derivați de N-(2-feniletil)-1,3-benzendimetanamină (CAS RN 404362-22-7)	0 %	31.12.2018
ex 3824 90 97	83	Esteri de acizi grași nesaturați C6-24 și C16-18 cu zaharoză (polisoiat de zaharoză) (CAS RN 93571-82-5)	0 %	31.12.2018
ex 3824 90 97 ex 3906 90 90	85 87	Soluție apoasă de polimeri și amoniac care constă din: — 0,1 % sau mai mult, dar maximum 0,5 % în greutate de amoniac (CAS RN 1336-21-6); și — 0,3 % sau mai mult, dar maximum 10 % în greutate de policarboxilat (polimeri liniari de acid acrilic)	0 %	31.12.2018

▼B

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 3901 10 10	10	Polietilenă liniară de densitate joasă/LLDPE (CAS RN 9002-88-4) sub formă de pulbere, cu: — 5 % sau mai puțin în greutate de comonomer; — un indice de fluiditate la topire de 15 g/10 min sau mai mare, însă cu o valoare maximă de 60 g/10 min; și — o densitate de 0,924 g/cm^3 sau mai mult, dar maximum 0,928 g/cm^3	0 %	31.12.2018
ex 3901 90 90	30	Polietilenă liniară de densitate joasă/LLDPE (CAS RN 9002-88-4) sub formă de pulbere, cu: — peste 5 %, dar nu mai mult de 8 % în greutate de comonomer; — un indice de fluiditate la topire de 15 g/10 min sau mai mare, însă cu o valoare maximă de 60 g/10 min; și — o densitate de 0,924 g/cm^3 sau mai mult, dar maximum 0,928 g/cm^3	0 %	31.12.2018
ex 3901 90 90	40	Copolimer compus din etilenă și 1-hexenă exclusiv (CAS RN 25213-02-9): — care conține în greutate minimum 5 % și maximum 20 % de 1-hexenă; — având o densitate de maximum 0,93; — fabricat cu ajutorul unui catalizator metalocen	0 %	31.12.2018
*ex 3902 90 90	94	Poliolefine clorurate, chiar într-o soluție sau într-o dispersie	0 %	31.12.2018
*ex 3907 30 00	60	Rășină de poliglicidil poliglicerol eter (CAS RN 118549-88-5)	0 %	31.12.2017
*ex 3907 40 00	30	Policarbonat sub formă de pelete sau granule, cu o greutate specifică de minimum 1,18 și maximum 1,25, conținând în greutate: — minimum 77 % și maximum 90 % policarbonat; — minimum 8 % și maximum 20 % ester al acidului fosforic; — minimum 0,1 % și maximum 1 % antioxidant, și indiferent dacă conține sau nu minimum 1 % și maximum 5 % agent de ignifugare	0 %	31.12.2016
ex 3907 60 80	60	Copolimer fixator de oxigen (determinat prin metodele ASTM D 1434 și 3985), obținut din acizi benzendicarboxilici, etilenglicol și polibutadienă substituită cu grupe hidroxil	0 %	31.12.2018
*ex 3910 00 00	40	Siliconi de tipul celor utilizați pentru fabricarea implanturilor chirurgicale pe termen lung	0 %	31.12.2016
*ex 3913 90 00	85	Hialuronat de sodiu steril (CAS RN 9067-32-7)	0 %	31.12.2018

▼B

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 3919 90 00	67	Peliculă de plastic autoadezivă care constă din: — un strat de poli(olefină), cu o grosime mai mare de 95, dar de maximum 110 microni; — un strat adeziv, cu o grosime mai mare de 5, dar de maximum 15 microni; — un strat pe bază de rășină epoxidică, cu o grosime mai mare de 4, dar de maximum 100 de microni; — o căptușeală din poli(etilentereftalat), cu o grosime mai mare de 35, dar de maximum 40 de microni	0 %	31.12.2018
ex 3921 90 10	30	Peliculă stratificată care cuprinde: — peliculă de poli(etilentereftalat), cu o grosime mai mare de 100 μm, dar de maximum 150 μm; — un grund de material fenolic, cu o grosime mai mare de 8 μm, dar de maximum 15 μm; — un strat adeziv dintr-un cauciuc sintetic, cu o grosime mai mare de 20 μm, dar de maximum 30 μm; — și o căptușeală transparentă de poli(etilentereftalat), cu o grosime mai mare de 35 μm, dar de maximum 40 μm	0 %	31.12.2018
*ex 3921 90 55 *ex 7019 40 00 *ex 7019 40 00	25 21 29	Folii sau rulouri preimpregnate cu conținut de rășină poliimidă	0 %	31.12.2014
ex 3926 90 97	50	Buton de radio auto din policarbonat pe bază de bisfenol A	0 %	31.12.2018
ex 4408 39 30	10	Plăci de furnir okumé cu o grosime de maximum 6 mm, neșlefuite, negeluite sau de un tip folosit în fabricarea placajului	0 %	31.12.2018
*ex 5603 12 90 *ex 5603 13 90	60 60	Nețesute, din polietilenă obținută prin filare directă, cu o greutate de peste 60 g/m^2, dar nu mai mult de 80 g/m^2, și cu o rezistență la aer (Gurley) de 8 secunde sau mai mult, dar de maximum 36 de secunde (determinată după metoda ISO 5636/5)	0 %	31.12.2018
ex 5603 93 90	60	Materiale nețesute făcute din fibre de poliester: — cu o greutate de 85 g/m^2; — cu o grosime constantă de 95 μm (± 5 μm); — nici îmbrăcate, nici acoperite; — în rulouri de 1 m lățime și între 2 000 m și 5 000 m lungime, adecvate pentru îmbrăcarea membranelor în procesul de fabricare a filtrelor cu osmoză și a filtrelor cu osmoză inversă ([1])	0 %	31.12.2018

▼B

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 6909 19 00	25	Agenți de susținere ceramici, conținând oxid de aluminiu, oxid de siliciu și oxid de fier	0 %	31.12.2018
*ex 6909 19 00	80	Absorbante de căldură din ceramică, conținând în greutate: — minimum 66 % carbură de siliciu; — minimum 10 % oxid de aluminiu, pentru menținerea temperaturii de lucru a tranzistorilor, a diodelor și a circuitelor integrate din produsele de la poziția 8521 sau 8528 ([1])	0 %	31.12.2016
*ex 7019 40 00 *ex 7019 40 00	11 19	Țesătură din fibră de sticlă impregnată cu rășină epoxidică, având, în intervalul de temperaturi cuprins între 30 °C și 120 °C (conform metodei IPC-TM-650), un coeficient de dilatare termică în lungime și lățime de cel puțin: — 10 ppm pe°C, dar nu mai mare de 12 ppm pe°C; și de — 20 ppm pe°C sau mai mare, în grosime, dar fără să depășească 30 ppm pe°C, precum și o temperatură de tranziție vitroasă de cel puțin 152 °C, dar nu mai mare de 153 °C (conform metodei IPC TM-650)	0 %	31.12.2018
*ex 7020 00 10 *ex 7616 99 90	10 77	Stand pentru televizor cu sau fără suport pentru fixarea și stabilizarea carcasei/corpului televizorului	0 %	31.12.2016
ex 7608 20 89	30	Tuburi și țevi din aliaje de aluminiu extrudate, fără îmbinări: — cu un diametru exterior de minimum 60 mm, dar de maximum 420 mm; și — cu o grosime a peretelui de minimum 10 mm, dar de maximum 80 mm	0 %	31.12.2018
*ex 8309 90 90	10	Capace pentru cutii din aluminiu: — cu un diametru de 99,00 mm sau mai mult, dar de maximum 136,5 mm (± 1 mm); — cu sau fără sistem de deschidere prin tragerea unui inel	0 %	31.12.2018
ex 8414 30 81 ex 8414 80 73	60 30	Compresoare rotative ermetice pentru agenți frigorifici HFC (hidrofluorocarburi): — acționate de motoare de curent alternativ monofazat (AC) cu comandă „pornit/oprit” sau de „curent continuu fără perii” (*brushless direct current* — BLDC) cu viteză variabilă; — cu o putere nominală de maximum 1,5 kW, de tipul celor utilizate în producția de uscătoare de rufe de uz casnic cu pompă de căldură	0 %	31.12.2018
ex 8431 20 00	40	Radiator cu miez din aluminiu și rezervor din plastic, cu structură de sprijin din oțel integrală și cu corp deschis cu model de unde rectangulare cu câte nouă aripioare per țol, destinat să fie utilizat la fabricarea vehiculelor de la poziția 8427 ([1])	0 %	31.12.2018

▼B

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 8475 29 00 ex 8514 10 80	10 10	Cuptor de topire pentru producerea de filamente din sticlă dotat cu un bazin de topire/cuptor filieră: — încălzit electric; — cu deschidere; — dotat cu numeroase plachete (orificii) din aliaj de platină-rodiu; — utilizat la topirea amestecului vitrifiabil și la păstrarea sticlei topite; — utilizat la obținerea de fibre continue prin întindere	0 %	31.12.2018
ex 8501 10 99	70	Motor pas cu pas de curent continuu, cu: — un unghi de pas de 7,5° (± 0,5 °); — o înfășurare bifazată; — o tensiune nominală de cel puțin 9 V, dar nu mai mare de 16,0 V; — o plajă de temperatură specificată care acoperă cel puțin – 40 °C la + 105 °C; — cu sau fără pinion de racordare; — cu sau fără conector pentru acționarea motorului	0 %	31.12.2018
*ex 8501 10 99	80	Motor pas cu pas de curent continuu, cu: — un unghi de pas de 7,5° (± 0,5°); — un cuplu de pornire de cel puțin 25 mNm la 25 °C; — o frecvență de pornire de cel puțin 1 500 de impulsuri pe secundă; — o înfășurare bifazată; și — o tensiune nominală de cel puțin 10,5 V, dar nu de mai mult de 16,0 V	0 %	31.12.2018
ex 8503 00 99	50	Stator pentru motor fără perie cu: — un diametru intern de 206,6 mm (± 0,5); — un diametru extern de 265,0 mm (± 0,2); și — o lărgime de 41,00 mm (± 0,3), de tipul celor utilizate pentru fabricarea mașinilor de spălat, a mașinilor de spălat cu uscător sau a mașinilor de uscat rufe echipate cu tambur motor	0 %	31.12.2018
ex 8504 40 90	70	Modul permițând convertirea curentului alternativ în curent continuu și a curentului continuu în curent continuu, care prezintă: — o putere nominală de maximum 100 W; — o tensiune la intrare de minimum 80 V, dar de maximum 305 V; — o frecvență la intrare certificată de minimum 47 Hz, dar de maximum 440 Hz; — una sau mai multe ieșiri cu tensiune constantă; — o gamă de temperaturi de funcționare cuprinsă între – 40 °C și + 85 °C; — cleme pentru montarea pe un circuit imprimat	0 %	31.12.2018

▼B

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
*ex 8505 11 00	70	Disc dintr-un aliaj de neodim, fier și bor, acoperit de nichel, care, după magnetizare, este destinat să devină magnet permanent: — prezentând sau nu un orificiu în centru; — cu un diametru de maximum 90 mm, de tipul celor utilizate pentru difuzoarele autovehiculelor	0 %	31.12.2018
ex 8507 10 20	85	Acumulatoare plumb-acid sau module, de tipul celor utilizate pentru pornirea motoarelor cu piston cu: — o capacitate nominală de 32 Ah; — o lungime de maximum 205 mm; — o lățime maximum 130 mm; și — o înălțime de maximum 190 mm, pentru a fi utilizate la fabricarea articolelor cu cod NC 8711 ([1])	0 %	31.12.2018
*ex 8507 30 20	30	Acumulator cilindric din nichel-cadmiu sau modul, cu o lungime de 65,3 mm (± 1,5 mm) și un diametru de 14,5 mm (± 1 mm), cu o capacitate nominală de minimum 1 000 mAh, destinate producerii bateriilor reîncărcabile ([1])	0 %	31.12.2018
*ex 8507 50 00 *ex 8507 60 00	20 20	Acumulator dreptunghiular sau modul, cu o lungime de maximum 69 mm, a lățime de maximum 36 mm și cu o grosime de maximum 12 mm, destinate producerii bateriilor reîncărcabile ([1])	0 %	31.12.2018
*ex 8507 50 00	30	Acumulator cilindric cu hidrură de nichel sau modul, cu un diametru de maximum 14,5 mm, destinat producerii bateriilor reîncărcabile ([1])	0 %	31.12.2018
*ex 8507 60 00	30	Acumulator cilindric cu ioni de litiu sau modul, cu o lungime de minimum 63 mm și un diametru de minimum 17,2 mm, cu o capacitate nominală de minimum 1 200 mAh, destinate fabricării bateriilor reîncărcabile ([1])	0 %	31.12.2014
*ex 8507 60 00	40	Baterii reîncărcabile de acumulatori electrici cu litiu-ion sau module reîncărcabile, cu: — o lungime de 1 203 mm sau mai mult, dar nu peste 1 297 mm; — o lățime de 282 mm sau mai mult, dar nu peste 772 mm; — o înălțime de 792 mm sau mai mult, dar nu peste 839 mm; — o greutate de 260 kg sau mai mult, dar nu peste 293 kg; — putere de 22 kWh sau 26 kWh; și — constituite din 24 sau 48 de module	0 %	31.12.2017

▼B

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
*ex 8507 60 00	50	Module pentru asamblarea bateriilor de acumulatori electrici cu litiu-ion cu: — o lungime de 298 mm sau mai mult, dar nu peste 408 mm; — o lățime de 33,5 mm sau mai mult, dar nu peste 209 mm; — o înălțime de 138 mm sau mai mult, dar nu peste 228 mm; — o greutate de 3,6 kg sau mai mult, dar nu peste 17 kg; și — o putere de 458 Wh sau mai mult, dar nu peste 2 158 Wh	0 %	31.12.2018
*ex 8507 60 00	55	Acumulator cu ioni de litiu sau modul de formă cilindrică, cu: — cu o bază asemănătoare cu o elipsă presată la mijloc; — cu o lungime de minimum 49 mm (fără a include conexiunile); — cu o lățime de minimum 33,5 mm; — cu o grosime de minimum 9,9 mm; — cu o capacitate nominală de minimum 1,75 Ah; și — o tensiune nominală de 3,7 V, pentru fabricarea bateriilor reîncărcabile ([1])	0 %	31.12.2017
*ex 8507 60 00	57	Acumulator cu ioni de litiu sau modul de formă cubică, cu: — cu unele colțuri rotunjite; — cu o lungime de minimum 76 mm (fără a include conexiunile); — cu o lățime de minimum 54,5 mm; — cu o grosime de minimum 5,2 mm; — cu o capacitate nominală de minimum 3 100 mAh; și — o tensiune nominală de 3,7 V, pentru fabricarea bateriilor reîncărcabile ([1])	0 %	31.12.2017
*ex 8507 60 00	80	Acumulator cu ioni de litiu sau modul de formă dreptunghiulară, cu: — o carcasă metalică; — lungimea de 171 mm (± 3 mm); — lățimea de 45,5 mm (± 1 mm); — înălțimea de 115 mm (± 1 mm); — tensiunea nominală de 3,75 V; și — capacitatea nominală de 50 Ah, utilizat la fabricarea bateriilor reîncărcabile pentru vehiculele cu motor ([1])	0 %	31.12.2015

▼B

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
*ex 8518 29 95	30	Difuzoare cu: — o impedanță de 3 ohmi sau mai mult, dar de maximum 16 ohmi; — o putere nominală de 2 W sau mai mult, dar de maximum 20 W; — cu sau fără suport din material plastic; și — cu sau fără cabluri electrice prevăzute cu conectori, de tipul celor utilizate la fabricarea televizoarelor și a monitoarelor video, precum și a sistemelor de divertisment la domiciliu	0 %	31.12.2017
*ex 8522 90 80	97	Tuner care transformă semnalele de înaltă frecvență în semnale de medie frecvență, destinat fabricării produselor încadrate la poziția 8521 ([1])	0 %	31.12.2016
*ex 8525 80 19 *ex 8525 80 91	31 10	Cameră video pentru televiziunea în circuit închis (CCTV): — cu greutatea de maximum 5,9 kg; — fără carcasă; — cu dimensiunea maximă de 405 mm × 315 mm; — senzor unic CCD (*Charge-Couple-Device*) sau CMOS (*Complementarymetal–oxide–semiconductor*); — cu un număr maxim de pixeli efectivi care nu depășește 5 megapixeli, destinată utilizării în sistemele de supraveghere CCTV ([1])	0 %	31.12.2018
ex 8525 80 19	50	Cap de cameră cu sau fără carcasă, — ale cărui dimensiuni (cablul de racordare debranșat) nu depășesc 27 × 30 × 38,5 mm (lățime × înălțime × lungime); — dotat cu 3 captori de imagine MOS al căror număr de pixeli eficace este de minimum 2 megapixeli pe captor și cu o prismă de separare a culorilor RVB pe cei trei captori; — precum și cu o ramă de obiectiv de tipul C; — cu o greutate de maximum 70 g; — dotat cu o ieșire video LVDS digitală; — și cu o memorie permanentă EEPROM pentru stocarea locală a datelor de calibrare, a redării culorilor și a corectării pixelilor, de tipul celor destinate fabricării sistemelor de camere industriale în miniatură	0 %	31.12.2018
ex 8525 80 19	55	Modul cameră care oferă o rezoluție de 1 920 × 1 080 P HD cu două microfoane, utilizate la fabricarea produselor încadrate la poziția 8528 ([1])	0 %	31.12.2018

▼B

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
*ex 8528 59 70	10	Monitoare video color cu ecran cu cristale lichide, cu excepția celor combinate cu alte aparate, având o tensiune de intrare de minimum 7 V c.c. și maximum 30 V c.c., cu o diagonală a ecranului de maximum 33,2 cm; — fie fără carcasă, cu capac posterior și cadru de montare; — fie cu carcasă, utilizate pentru încorporare permanentă sau montare permanentă, în cursul montajului industrial, în articolele de la capitolele 84-90 și 94 ([1])	0 %	31.12.2018
*ex 8529 90 65	50	Tuner care transformă semnalele de înaltă frecvență în semnale de medie frecvență, destinat fabricării produselor încadrate la poziția 8528 ([1])	0 %	31.12.2016
*ex 8529 90 92	42	Absorbante de căldură și aripioare de răcire din aluminiu pentru menținerea temperaturii de lucru a transistorilor și a circuitelor integrate, destinate fabricării produselor încadrate la poziția 8527 sau la poziția 8528 ([1])	0 %	31.12.2018
*ex 8529 90 92 *ex 8548 90 90	44 55	Module cu dispozitive cu cristale lichide (LCD modules), care constau exclusiv din una sau mai multe placi din sticla sau din material plastic TFT, necombinate cu un dispozitiv „touch screen”, cu sau fără retro-iluminare, cu sau fără alimentare pentru retro-iluminare, cu una sau mai multe placi de circuite imprimate care permit numai controlul electronic al trimiterii pixelilor	0 %	31.12.2018
ex 8536 41 90	30	Un releu de formă cubică, ce dispune de: — o funcție de comutație electromecanică; — un curent de electrificare de 3 amperi sau mai mult, dar de maximum 16 amperi; — o tensiune de 5 V sau mai mult, dar de maximum 24 V; — o distanță de maximum 12,5 mm între niturile de comutație	0 %	31.12.2018
*ex 8536 70 00	10	Priză optică, fișă optică sau conector optic, destinate utilizării la fabricarea produselor care se încadrează la pozițiile 8521 sau 8528 ([1])	0 %	31.12.2016
ex 8537 10 91	40	Unități electronice de comandă, fabricate în conformitate cu clasa 2 din standardul IPC-A-610E, care au o intrare de alimentare principală de 400 V CA, o intrare logică de 24 V CC, dotate cel puțin cu: — o fișă de circuite imprimate (PCBA) conținând circuite logice și programabile și alte componente electronice cum ar fi conectori, condensatori, bobine și rezistențe; — contactori; — un disjunctor automat; — o siguranță;	0 %	31.12.2018

▼B

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
		— cabluri de conectare interne; — un întrerupător principal de alimentare; — conectori sau cabluri electrice pentru conectarea aparatelor externe; — o carcasă metalică cu dimensiunile cuprinse între 370 × 300 × 80 mm și 570 × 420 × 125 mm, utilizate pentru dispozitive de control și de alimentare de tipul celor utilizate pentru reciclarea sau trierea ambalajelor din plastic, metal și sticlă		
ex 8537 10 99	30	Sisteme de comandă pentru podurile motor fără memorie programabilă: — alcătuite dintr-unul sau mai multe elemente nelegate între ele, integrate în grile de conectare separate; — combinate și cu tranzistori discreți cu efect de câmp cu semiconductor din oxizi metalici pentru comanda motoarelor pe curent continuu din automobil; — montate într-o carcasă de plastic	0 %	31.12.2018
*ex 8538 90 99	95	Placă de bază de cupru, similară celor utilizate ca disipator termic pentru fabricarea modulelor IGBT care conțin un număr de componente mai mare decât numărul de chip-uri și diode IGBT la o tensiune de 650 V sau mai mult, dar nu mai mult de 1 200 V ([1])	0 %	31.12.2018
ex 8544 30 00	30	Fascicole de fire electrice, de măsuri variabile, cu o tensiune de minim 5 V și maximum 90 V care pot măsura caracteristicile următoare, parțial sau integral: — o viteză de deplasare de maximum 24 km/h; — o viteză a motorului de maximum 4 500 rpm; — o presiune hidraulică de maximum 25 MPa; — o masă de maximum 50 de tone metrice, utilizate la fabricarea vehiculelor încadrate la poziția 8427 ([1])	0 %	31.12.2018
ex 8714 91 10 ex 8714 91 10 ex 8714 91 10	23 33 70	Cadru, făcut din aluminiu sau din aluminiu și carbon, destinat să fie utilizat la fabricarea bicicletelor ([1])	0 %	31.12.2018
ex 8714 91 30 ex 8714 91 30 ex 8714 91 30	23 33 70	Furci frontale, cu suspensie, făcute din aluminiu, destinate să fie utilizate la fabricarea bicicletelor ([1])	0 %	31.12.2018
*ex 9002 11 00	50	Obiectiv: — cu o distanță focală de minimum 25 mm, dar de maximum 150 mm; — alcătuit din lentile din sticlă sau din material plastic, cu un diametru de minimum 60 mm, dar de maximum 190 mm	0 %	31.12.2018

▼B

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 9014 10 00	30	►C1 Busolă electronică, sub formă de senzor geomagnetic, într-o carcasă adecvată pentru montarea complet automatizată a plăcilor de circuite imprimate, de exemplu CSWLP, LGA, SOIC, constând în principal în: — combinația dintre unul sau mai multe circuite integrate monolitice specifice unei anumite aplicații (ASIC); și — unul sau mai multe elemente de senzori micromecanici (MEMS), fabricat(e) prin tehnica semiconductorilor din elemente mecanice dispuse în structuri tridimensionale pe materialul semiconductor, destinată să fie utilizată la fabricarea produselor de la capitolele 84-90 și 94 ◄	0 %	31.12.2018
*ex 9022 90 00	10	Panouri pentru aparate cu raze X (senzori cu panou plat cu raze X/senzori cu raze X) constând dintr-o placă de sticlă cu o matrice din tranzistoare cu filme subțiri, acoperită cu un film din silicon amorf placat cu un strat scintilator din iodură de cesiu și cu un strat de protecție metalizat, sau acoperită cu un strat de seleniu amorf	0 %	31.12.2018
*ex 9405 40 39 *ex 9405 40 99	80 07	Placă LED pentru lumină ambientală, care urmează a fi încorporată în mărfurile de la poziția 8528 ([1])	0 %	31.12.2015

([1]) Suspendarea taxei face obiectul articolelor 291-300 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar (JO L 253 11.10.1993, p. 1).

▼B

ANEXA II

SUSPENDĂRILE TARIFARE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 1 PUNCTUL 3:

Codul NC	TARIC
ex 1511 90 19	10
ex 1511 90 91	10
ex 1513 11 10	10
ex 1513 19 30	10
ex 1513 21 10	10
ex 1513 29 30	10
ex 2823 00 00	10
ex 2836 99 17	20
ex 2903 39 90	70
ex 2905 19 00	11
ex 2907 23 00	10
ex 2908 19 00	10
ex 2915 39 00	20
ex 2921 42 00	86
ex 2921 49 00	70
ex 2925 29 00	20
ex 2932 99 00	80
ex 2933 21 00	50
ex 2933 59 95	15
ex 2934 99 90	55
ex 2935 00 90	17
ex 2935 00 90	88
ex 3204 11 00	20
ex 3204 11 00	40
ex 3204 11 00	50
ex 3204 11 00	60
ex 3204 11 00	70
ex 3204 12 00	10
ex 3204 13 00	10
ex 3204 13 00	30
ex 3204 13 00	40

▼B

Codul NC	TARIC
ex 3204 15 00	10
ex 3204 15 00	60
ex 3204 17 00	10
ex 3204 17 00	15
ex 3204 17 00	20
ex 3204 17 00	25
ex 3204 17 00	30
ex 3204 17 00	35
ex 3204 17 00	40
ex 3204 17 00	50
ex 3204 17 00	60
ex 3204 17 00	65
ex 3204 17 00	70
ex 3204 17 00	75
ex 3204 17 00	80
ex 3204 17 00	85
ex 3204 17 00	88
ex 3204 19 00	70
ex 3204 19 00	71
ex 3204 19 00	73
ex 3204 19 00	77
ex 3204 19 00	84
ex 3204 19 00	85
ex 3204 20 00	20
ex 3204 20 00	30
ex 3208 90 19	15
ex 3701 99 00	10
ex 3707 10 00	40
ex 3808 91 90	30
ex 3811 29 00	20
ex 3811 29 00	40
ex 3812 30 80	75
ex 3823 19 30	20
ex 3823 19 90	20

▼B

Codul NC	TARIC
ex 3824 90 97	18
ex 3824 90 97	33
ex 3902 90 90	94
ex 3907 30 00	60
ex 3907 40 00	30
ex 3910 00 00	40
ex 3913 90 00	85
ex 3921 90 55	25
ex 5603 12 90	60
ex 5603 13 90	60
ex 6909 19 00	80
ex 7019 40 00	10
ex 7019 40 00	20
ex 7020 00 10	10
ex 7616 99 90	77
ex 8108 90 50	85
ex 8309 90 90	10
ex 8501 10 99	80
ex 8505 11 00	70
ex 8507 30 20	30
ex 8507 50 00	20
ex 8507 50 00	30
ex 8507 60 00	20
ex 8507 60 00	30
ex 8507 60 00	40
ex 8507 60 00	50
ex 8507 60 00	55
ex 8507 60 00	57
ex 8507 60 00	80
ex 8518 29 95	30
ex 8522 90 80	97
ex 8525 80 19	31
ex 8525 80 91	10
ex 8528 59 70	10
ex 8529 90 65	50

▼B

Codul NC	TARIC
ex 8529 90 65	55
ex 8529 90 65	60
ex 8529 90 92	42
ex 8529 90 92	44
ex 8529 90 92	48
ex 8536 70 00	10
ex 8536 70 00	20
ex 8538 90 99	95
ex 9002 11 00	50
ex 9022 90 00	10

▼B

ANEXA III

UNITĂȚILE SUPLIMENTARE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 2 PUNCTUL 1:

Cod NC	TARIC	Unități suplimentare
ex 3901 10 10	10	m^3
ex 3901 90 90	30	m^3
ex 3919 90 00	67	m^2
ex 3921 90 10	30	m^2
ex 3923 30 90	10	p/st
ex 3926 90 97	50	p/st
ex 3926 90 97	55	m^2
ex 3926 90 97	65	p/st
ex 5603 14 90	40	m^2
ex 5603 93 90	60	m^2
ex 8411 99 00	40	p/st
ex 8411 99 00	50	p/st
ex 8424 90 00	30	p/st
ex 8431 20 00	40	p/st
ex 8475 29 00	10	p/st
ex 8483 40 29	60	p/st
ex 8503 00 99	50	p/st
ex 8504 40 90	50	p/st
ex 8504 40 90	60	p/st
ex 8508 70 00	20	p/st
ex 8536 41 90	30	p/st
ex 8537 10 91	40	p/st
ex 8537 10 99	30	p/st
ex 8537 10 99	98	p/st
ex 8538 90 99	95	p/st
ex 8543 70 90	23	p/st
ex 8544 30 00	30	p/st
ex 9001 90 00	35	p/st
ex 9001 90 00	45	p/st
ex 9014 10 00	30	p/st

▼B

Cod NC	TARIC	Unități suplimentare
ex 9025 80 40	30	p/st
ex 9029 10 00	20	p/st
ex 9031 80 38	20	p/st
ex 9401 90 80	20	p/st
ex 9401 90 80	30	p/st
ex 9401 90 80	40	p/st
ex 9405 40 39	50	p/st
ex 9405 40 99	3	p/st
ex 9405 40 99	6	p/st

▼B

ANEXA IV

UNITĂȚILE SUPLIMENTARE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 2 PUNCTUL 2:

Cod NC	TARIC	Unități suplimentare
ex 8529 90 92	48	p/st
ex 8536 70 00	20	p/st