Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

►B

RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 722/2014

af 24. juni 2014

om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse landbrugs- og industriprodukter

(EUT L 192 af 1.7.2014, s. 9)

Berigtiget ved:

►C1 Berigtigelse, EUT L 293 af 9.10.2014, s. 58 (722/2014)

▼B

RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 722/2014

af 24. juni 2014

om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse landbrugs- og industriprodukter

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 31,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Det er i Unionens interesse helt at suspendere den fælles toldtarifs autonome toldsatser for 100 produkter, der på nuværende tidspunkt ikke er opført i bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1387/2013 ([1]). Disse produkter bør derfor indsættes i dette bilag.

(2) Det er ikke længere i Unionens interesse at opretholde suspensionen af autonome toldsatser for syv af de produkter, der i øjeblikket er opført i bilag I til forordning (EU) nr. 1387/2013. Disse produkter bør derfor udgå af dette bilag.

(3) Det er nødvendigt at ændre varebeskrivelsen af 76 suspensioner i bilag I til forordning (EU) nr. 1387/2013 for at tage hensyn til den tekniske produktudvikling og den økonomiske udvikling på markedet eller sproglige tilpasninger. Desuden bør Taric-koderne for yderligere fire produkter ændres. Derudover er det for yderligere tre produkters vedkommende nødvendigt med tarifering flere steder. De suspensioner, for hvilke ændringer er nødvendige, bør udgå af listen over suspensioner i bilag I til forordning (EU) nr. 1387/2013, og de ændrede suspensioner bør genindsættes i denne liste.

(4) I Unionens interesse er det for fire produkters vedkommende nødvendigt, at datoen for deres obligatoriske revision ændres med henblik på at tillade toldfri import efter den dato. Disse produkter er blevet revideret og har fået tildelt reviderede datoer for deres næste obligatoriske revision. De bør derfor udgå af listen over suspensioner i bilag I til forordning (EU) nr. 1387/2013 og genindsættes i denne liste, efter at de nødvendige ændringer er foretaget.

([1]) Rådets forordning (EU) nr. 1387/2013 af 17. december 2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse landbrugs- og industriprodukter og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1344/2011 (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 201).

▼B

(5) Det er nødvendigt at omgruppere fire produkter, der henhører under fire forskellige varebeskrivelser. Disse fire produkter bør nu være omfattet af to varebeskrivelser. Desuden er den nuværende dobbelte tarifering af disse fire suspensioner blevet overflødig og bør derfor ændres. Disse suspensioner bør derfor udgå af listen over suspensioner i bilag I til forordning (EU) nr. 1387/2013, og de ændrede suspensioner bør genindsættes i denne liste.

(6) Med henblik på at sikre en passende gevinst ved suspensionen for så vidt angår konkurrenceevnen for de virksomheder der er berørt af produkter med Taric-kode 4408 39 30 10, finder suspensionen vedrørende disse produkter anvendelse fra 1. januar 2014.

(7) Af hensyn til klarheden bør de ændrede oplysninger markeres med en asterisk.

(8) Bilag II til forordning (EU) nr. 1387/2013 bør kompletteres med de supplerende enheder for nogle af de nye produkter, for hvilke der er fastsat suspension med henblik på at muliggøre en passende statistisk overvågning. For at opnå sammenhæng bør de supplerende enheder, der er tildelt produkter, der udgår af bilag I til forordning (EU) nr. 1387/2013, også udgå af bilag II til denne forordning.

(9) Forordning (EU) nr. 1387/2013 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(10) Da de i denne forordning fastsatte ændringer skal have virkning fra den 1. juli 2014, bør forordningen anvendes fra denne dato og bør træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende* —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I tabellen i bilag I til forordning (EU) nr. 1387/2013 foretages følgende ændringer:

1) mellem overskriften og tabellen indsættes følgendes bemærkning:

»(*) Suspension vedrørende et produkt i nærværende bilag, for hvilket KN- eller Taric-koden, varebeskrivelsen eller datoen for obligatorisk revision er blevet ændret ved Rådets forordning (EU) nr. 722/2014 af 24. juni 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse landbrugs- og industriprodukter (EUT L 192 af 1.7.2014, s. 9)«

▼B

2) rækkerne for de produkter, der er opført i bilag I til denne forordning, indsættes i henhold til rækkefølgen for KN-koderne i den første kolonne i tabellen i bilag I til forordning (EU) nr. 1387/2013

3) rækkerne for de produkter, for hvilke KN- og Taric-koderne er opført i bilag II til nærværende forordning, udgår.

Artikel 2

I bilag II til forordning (EU) nr. 1387/2013 foretages følgende ændringer:

1) rækkerne for de supplerende enheder, for hvilke KN- og Taric-koderne er opført i bilag III til nærværende forordning, tilføjes

2) rækkerne for de supplerende enheder, for hvilke KN- og Taric-koderne er opført i bilag IV til nærværende forordning, udgår.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Den anvendes fra den 1. juli 2014.

For produkter med Taric-kode 4408 39 30 10 anvendes den imidlertid fra den 1. januar 2014.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

▼B

BILAG I

TOLDSUSPENSIONER OMHANDLET I ARTIKEL 1, STK. 2:

KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Planlagt dato for obligatorisk revision
*ex 1511 90 19 *ex 1511 90 91 *ex 1513 11 10 *ex 1513 19 30 *ex 1513 21 10 *ex 1513 29 30	10 10 10 10 10 10	Palmeolie, kokosolie (kopraolie), palmekerneolie, bestemt til fremstilling af: — industrielle monocarboxylfedtsyrer henhørende under pos. 3823 19 10 — metylestere af fedtsyrer henhørende under pos. 2915 eller 2916 — fedtalkoholer henhørende under pos. 2905 17 og 2905 19 og 3823 70, bestemt til fremstilling af rengøringsmidler og kosmetiske eller farmaceutiske produkter — fedtalkoholer henhørende under pos.2905 16, rene eller blandede, bestemt til fremstilling af rengøringsmidler og kosmetiske eller farmaceutiske produkter — stearinsyre henhørende under pos. 3823 11 00 — varer henhørende under pos. 3401 — meget rene fedtsyrer henhørende under pos. 2915 til fremstilling af andre kemiske produkter end produkter henhørende under pos. 3826 eller — varer henhørende under pos. 1516 ([1])	0 %	31.12.2014
ex 1901 90 99 ex 2106 90 98	39 45	Præparat i pulverform med et indhold på: — 15 vægtprocent eller derover, men ikke over 35 vægtprocent maltodekstrin udvundet af hvede — 15 vægtprocent eller derover, men ikke over 35 vægtprocent valle (mælkeserum) — 10 vægtprocent eller derover, men ikke over 30 vægtprocent raffineret, bleget, lugtfri, ikke-hydrogeneret solsikkeolie — 10 vægtprocent eller derover, men ikke over 30 vægtprocent modnet spraytørret smelteost — 5 vægtprocent eller derover, men ikke over 15 vægtprocent kærnemælk og — 0,1 vægtprocent eller derover, men ikke over 10 vægtprocent natriumkaseinat, dinatriumphosphat, mælkesyre	0 %	31.12.2018
ex 2106 10 20	20	Sojaproteinkoncentrat med et proteinindhold, beregnet på tørstofbasis, på 65 vægtprocent eller mere, men ikke over 90 vægtprocent, i pulverform eller tekstureret form	0 %	31.12.2018
ex 2207 20 00 ex 2207 20 00 ex 3820 00 00	20 80 20	Råmateriale med et indhold af: — ethanol på 88 vægtprocent eller derover, men ikke over 92 vægtprocent — monoethylenglycol på 2,2 vægtprocent eller derover, men ikke over 2,7 vægtprocent — metylethylketon på 1,0 vægtprocent men ikke over 1,3 vægtprocent — anioniske overfladeaktive stoffer (ca. 30 % aktive) på 0,36 vægtprocent eller derover, men ikke over 0,40 vægtprocent — metylisopropylketon på 0,0293 vægtprocent eller derover, men ikke over 0,0396 vægtprocent — 5 metyl-3-heptanon på 0,0195 vægtprocent eller derover, men ikke over 0,0264 vægtprocent	0 %	31.12.2018

▼B

KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Planlagt dato for obligatorisk revision
		— denatoniumbenzoat (Bitrex) på 10 ppm eller derover, men ikke over 12 ppm — parfume på ikke over 0,01 vægtprocent — vand på 6,5 vægtprocent eller derover, men ikke over 8,0 vægtprocent til brug ved fremstilling af sprinklervæskekoncentrat og andre præparater til afisning ([1])		
ex 2707 99 99	10	Tunge og middelsvære olier, hvis aromatiske indhold overstiger deres ikke-aromatiske indhold, til brug som raffinaderiråvare, der skal behandles ved en af de særlige processer, der er beskrevet i supplerende bestemmelse 5 til kapitel 27 ([1])	0 %	31.12.2018
ex 2710 19 99	10	Katalytisk hydroisomeriseret og afvokset baseolie, som indeholder hydrogenerede højisoparafiniske kulbrinter, med et indhold af: — mættede kulbrinter på 90 vægtprocent eller derover, og — svovl på ikke over 0,03 vægtprocent med et viskositetsindeks på 120 eller derover.	0 %	31.12.2018
*ex 2823 00 00	10	Titandioxid (CAS RN 13463-67-7) med: — en renhed på 99 vægtprocent eller derover — en gennemsnitlig kornstørrelse på 0,7 μm eller derover men ikke over 2,1 μm	0 %	31.12.2017
ex 2827 39 85	40	Bariumchloriddihydrat (CAS RN 10326-27-9)	0 %	31.12.2018
ex 2835 10 00	20	Natriumhypophosphit (CAS RN 7681-53-0)	0 %	31.12.2018
*ex 2836 99 17	20	Basisk zirconium(IV)carbonat (CAS RN 57219-64-4)	0 %	31.12.2018
ex 2841 70 00	10	Diammoniumtetraoxomolybdat(2-) (CAS RN 13106-76-8)	0 %	31.12.2018
ex 2903 39 19	10	1-Brom-2-metylpropan (CAS RN 78-77-3) med en renhed på mindst 99,0 % og med et indhold på højst: — 0,25 % Sec-butylbromid — 0,06 % n-butylbromid — 0,06 % n-propylbromid	0 %	31.12.2018
ex 2903 39 90	85	(Perfluorbutyl)ethylen (CAS RN 19430-93-4)	0 %	31.12.2018

▼B

KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Planlagt dato for obligatorisk revision
ex 2903 39 90	87	1H-Perfluorhexan (CAS RN 355-37-3)	0 %	31.12.2018
ex 2905 11 00	10	Methanol (CAS RN 67-56-1) med en renhed på 99,85 vægtprocent eller derover	0 %	31.12.2018
*ex 2905 19 00	11	Kalium tert-butanolat (CAS RN 865-47-4), også i form af opløsning i tetrahydrofuran ifølge bestemmelse 1e), kapitel 29 i KN	0 %	31.12.2018
ex 2905 19 00	20	Butyltitanatmonohydrat, homopolymer (CAS RN 162303-51-7)	0 %	31.12.2018
ex 2905 19 00	25	Tetra-(2-ethylhexyl)titanat (CAS RN 1070-10-6)	0 %	31.12.2018
*ex 2908 19 00	10	Pentafluorphenol (CAS RN 771-61-9)	0 %	31.12.2018
ex 2910 90 00	20	2-[(2-Methoxyphenoxy)metyl]oxiran (CAS RN 2210-74-4)	0 %	31.12.2018
ex 2912 29 00	70	4-tert-Butylbenzaldehyd (CAS RN 939-97-9)	0 %	31.12.2018
ex 2912 29 00	80	4-Isopropylbenzaldehyd (CAS RN122-03-2)	0 %	31.12.2018
ex 2914 50 00	55	2,2',4,4'-Tetrahydroxybenzophenon (CAS RN 131-55-5)	0 %	31.12.2018
ex 2914 70 00	80	Tetrachlor-p-benzochinon (CAS RN 118-75-2)	0 %	31.12.2018
ex 2915 39 00	25	2-Metylcyclohexylacetat (CAS RN 5726-19-2)	0 %	31.12.2018
ex 2916 14 00	20	Ethylmethacrylat (CAS RN 97-63-2)	0 %	31.12.2018
ex 2916 39 90	48	3-Fluorbenzoylchlorid (CAS RN 1711-07-5)	0 %	31.12.2018
ex 2917 19 90	15	Dimetyl but-2-ynedioat (CAS RN 762-42-5)	0 %	31.12.2018
ex 2917 19 90	25	n-Dodecenyl ravsyreanhydrid (CAS RN 19780-11-1)	0 %	31.12.2018
ex 2917 39 95	40	Dimetyl-2-nitroterephthalat (CAS RN 5292-45-5)	0 %	31.12.2018
ex 2918 99 90	25	3-Methoxy-2-(2-chlorometylphenyl)-metylacrylat (CAS RN 117428-51-0)	0 %	31.12.2018
ex 2919 90 00	60	Bisphenol-A (diphenylphosphat) (CAS RN 5945-33-5)	0 %	31.12.2018
ex 2921 42 00	30	4-Nitroanilin (CAS RN 100-01-6)	0 %	31.12.2018

▼B

KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Planlagt dato for obligatorisk revision
*ex 2921 42 00	86	2,5-Dikloranilin (CAS RN 95-82-9)	0 %	31.12.2017
ex 2921 49 00	50	3,4-Xylidin (CAS RN 95-64-7)	0 %	31.12.2018
ex 2922 49 85	80	12-Aminododecansyre (CAS RN 693-57-2)	0 %	31.12.2018
ex 2924 29 98	37	Beflubutamid (ISO) (CAS RN 113614-08-7)	0 %	31.12.2018
ex 2924 29 98	43	N,N'-(3,3'-Dimetylbiphenyl-4,4'-ylen)di(acetoacetamid) (CAS RN 91-96-3)	0 %	31.12.2018
*ex 2925 29 00	20	N-[3-(dimetylamino)propyl]-N'-ethylcarbodiimidhydrochlorid (CAS RN 25952-53-8)	0 %	31.12.2018
ex 2926 90 95	23	Acrinathrin (ISO) (CAS RN 101007-06-1)	0 %	31.12.2018
ex 2926 90 95	27	Cyhalofop-butyl (ISO) (CAS RN 122008-85-9)	0 %	31.12.2018
ex 2927 00 00	60	4,4»-Dicyano-4,4«-azodivaleriansyre (CAS RN 2638-94-0)	0 %	31.12.2018
ex 2930 90 99	37	Ethanthioamid (CAS RN 62-55-5)	0 %	31.12.2018
ex 2930 90 99	43	Trimetylsulfoxoniumiodid (CAS RN 1774-47-6)	0 %	31.12.2018
ex 2931 90 90	33	Di-tert-butylphosphan (CAS RN 819-19-2)	0 %	31.12.2018
ex 2932 20 90	45	2,2-Dimetyl-1,3-dioxan-4,6-dion (CAS RN 2033-24-1)	0 %	31.12.2018
ex 2932 99 00	53	1,3-Dihydro-1,3-dimethoxyisobenzofuran (CAS RN 24388-70-3)	0 %	31.12.2018
*ex 2932 99 00	80	1,3:2,4-bis-O-(4-Metylbenzyliden)-D-glucitol (CAS RN 81541-12-0)	0 %	31.12.2016
*ex 2933 21 00	50	1-Brom-3-chlor-5,5-dimethylhydantoin (CAS RN 16079-88-2)/ (CAS RN 32718-18-6)	0 %	31.12.2016
ex 2933 39 99	58	4-Chlor-1-metylpiperidin (CAS RN 5570-77-4)	0 %	31.12.2018
ex 2933 49 90	80	Ethyl-6,7,8-trifluor-1-[formyl(metyl)amino]-4-oxo-1,4-dihydro-chinolin-3-carboxylat (CAS RN 100276-65-1)	0 %	31.12.2018
ex 2933 59 95	13	2-Diethylamino-6-hydroxy-4-metylpyrimidin (CAS RN 42487-72-9)	0 %	31.12.2018
*ex 2933 59 95	15	Sitagliptin-phosphatmonohydrat (CAS RN 654671-77-9)	0 %	31.12.2018
ex 2933 69 80	65	1,3,5-Triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trithion trinatriumsalt (CAS RN 17766-26-6)	0 %	31.12.2018
ex 2933 99 80	14	2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-metyl-6-(2-metylprop-2-en-1-yl)phenol (CAS RN 98809-58-6)	0 %	31.12.2018
*ex 2935 00 90	17	6-Metyl-4-oxo-5,6-dihydro-4H-tieno[2,3-b]tiopyran-2-sulfo-namid (CAS RN 120279-88-1)	0 %	31.12.2018

▼B

KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Planlagt dato for obligatorisk revision
*ex 2935 00 90	88	N-(2-(4-Amino-N-ethyl-m-toluidino)ethyl)methansulfonamid sesquisulfat monohydrat(CAS RN25646-71-3)	0 %	31.12.2018
ex 3204 11 00	15	Farvestof C.I. Disperse Blue 360 (CAS RN 70693-64-0) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Disperse Blue 360 på 99 vægtprocent og derover	0 %	31.12.2018
*ex 3204 11 00	20	Farvestof C.I. Disperse Yellow 241 (CAS RN 83249-52-9) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Disperse Yellow 241 på 97 vægtprocent og derover	0 %	31.12.2015
*ex 3204 11 00	40	Farvestof C.I. Disperse Red 60 (CAS RN 17418-58-5) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Disperse Red 60 på 50 vægtprocent og derover	0 %	31.12.2016
*ex 3204 11 00	50	Farvestof C.I. Disperse Blue 72 (CAS RN 81-48-1) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Disperse Blue 72 på 95 vægtprocent og derover	0 %	31.12.2016
*ex 3204 11 00	60	Farvestof C.I. Disperse Blue 359 (CAS RN 62570-50-7) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Disperse Blue 359 på 50 vægtprocent og derover	0 %	31.12.2016
*ex 3204 11 00	70	Farvestof C.I. Disperse Red 343 (CAS RN 99035-78-6) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Disperse Red 343 på 95 vægtprocent og derover	0 %	31.12.2017
*ex 3204 12 00	10	Farvestof C.I. Acid Blue 9 (CAS RN 2650-18-2) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Acid Blue 9 på 50 vægtprocent og derover	0 %	31.12.2016
ex 3204 12 00	50	Farvestof C.I. Acid Blue 80 (CAS RN 4474-24-2) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Acid Blue 80 på 99 vægtprocent og derover	0 %	31.12.2018
*ex 3204 13 00	10	Farvestof C.I. Basic Red 1 (CAS RN 989-38-8) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Basic Red 1 på 50 vægtprocent og derover	0 %	31.12.2016
*ex 3204 13 00	30	Farvestof C.I. Basic Blue 7 (CAS RN 2390-60-5) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Basic Blue 7 på 50 vægtprocent og derover	0 %	31.12.2017
*ex 3204 13 00	40	Farvestof C.I. Basic Violet 1 (CAS RN 603-47-4 eller CAS RN 8004-87-3) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Basic Violet 1 på 90 vægtprocent og derover	0 %	31.12.2017
*ex 3204 15 00	10	Farvestof C.I. Vat Orange 7 (C.I.Pigment Orange 43) (CAS RN 4424-06-0) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Vat Orange 7 (C.I.Pigment Orange 43) på 20 vægtprocent og derover	0 %	31.12.2017
*ex 3204 15 00	60	Farvestof C.I. Vat Blue 4 (CAS RN 81-77-6) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Vat Blue 4 på 50 vægtprocent og derover	0 %	31.12.2018
ex 3204 15 00	70	Farvestof C.I. Vat Red 1 (CAS RN 2379-74-0)	0 %	31.12.2018

▼B

KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Planlagt dato for obligatorisk revision
*ex 3204 17 00	10	Farvestof C.I. Pigment Yellow 81 (CAS RN 22094-93-5) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Pigment Yellow 81 på 50 vægtprocent og derover	0 %	31.12.2018
ex 3204 17 00	13	Farvestof C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2)	0 %	31.12.2018
*ex 3204 17 00	15	Farvestof C.I. Pigment Green 7 (CAS RN 1328-53-6) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Pigment Green 7 på 40 vægtprocent og derover	0 %	31.12.2016
*ex 3204 17 00	20	Farvestof C.I. Pigment Blue 15:3 (CAS RN 147-14-8) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Pigment Blue 15:3 på 35 vægtprocent og derover	0 %	31.12.2016
*ex 3204 17 00	25	Farvestof C.I. Pigment Yellow 14 (CAS RN 5468-75-7) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Pigment Yellow 14 på 25 vægtprocent og derover	0 %	31.12.2016
*ex 3204 17 00	30	Farvestof C.I. Pigment Yellow 97 (CAS RN 12225-18-2) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Pigment Yellow 97 på 30 vægtprocent og derover	0 %	31.12.2017
*ex 3204 17 00	35	Farvestof C.I. Pigment Red 202 (CAS RN 3089-17-6) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Pigment Red 202 på 70 vægtprocent og derover	0 %	31.12.2016
*ex 3204 17 00	40	Farvestof C.I. Pigment Yellow 120 (CAS RN 29920-31-8) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Pigment Yellow 120 på 50 vægtprocent og derover	0 %	31.12.2014
*ex 3204 17 00	50	Farvestof C.I. Pigment Yellow 180 (CAS RN 77804-81-0) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Pigment Yellow 180 på 90 vægtprocent og derover	0 %	31.12.2014
*ex 3204 17 00	60	Farvestof C.I. Pigment Red 53:1 (CAS RN 5160-02-1) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Pigment Red 53:1 på 50 vægtprocent og derover	0 %	31.12.2016
*ex 3204 17 00	65	Farvestof C.I. Pigment Red 53 (CAS RN 2092-56-0) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Pigment Red 53 på 50 vægtprocent og derover	0 %	31.12.2016
*ex 3204 17 00	70	Farvestof C.I. Pigment Yellow 13 (CAS RN 5102-83-0eller CAS RN 15541-56-7) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Pigment Yellow 13 på 60 vægtprocent og derover	0 %	31.12.2016
*ex 3204 17 00	75	Farvestof C.I. Pigment Orange 5 (CAS RN 3468-63-1) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Pigment Orange 5 på 80 vægtprocent og derover	0 %	31.12.2017
*ex 3204 17 00	80	Farvestof C.I. Pigment Red 207 (CAS RN 71819-77-7) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Pigment Red 207 på 50 vægtprocent og derover	0 %	31.12.2017
*ex 3204 17 00	85	Farvestof C.I. Pigment Blue 61 (CAS RN 1324-76-1) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Pigment Blue 61 på 35 vægtprocent og derover	0 %	31.12.2017
*ex 3204 17 00	88	Farvestof C.I. Pigment Violet 3 (CAS RN 1325-82-2ellerCAS RN 101357-19-1) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Pigment Violet 3 på 90 vægtprocent og derover	0 %	31.12.2017

▼B

KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Planlagt dato for obligatorisk revision
*ex 3204 19 00	70	Farvestof C.I. Solvent Red 49:2 (CAS RN 1103-39-5) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Solvent Red 49:2 på 90 vægtprocent og derover	0 %	31.12.2018
*ex 3204 19 00	71	Farvestof C.I. Solvent Brown 53 (CAS RN 64696-98-6) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Solvent Brown 53 på 95 vægtprocent og derover	0 %	31.12.2015
*ex 3204 19 00	73	Farvestof C.I. Solvent Blue 104 (CAS RN 116-75-6) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Solvent Blue 104 på 97 vægtprocent og derover	0 %	31.12.2015
*ex 3204 19 00	77	Farvestof C.I. Solvent Yellow 98 (CAS RN 27870-92-4 eller CAS RN 12671-74-8) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Solvent Yellow 98 på 95 vægtprocent og derover	0 %	31.12.2016
*ex 3204 19 00	84	Farvestof C.I. Solvent Blue 67 (CAS RN 12226-78-7) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Solvent Blue 67 på 98 vægtprocent og derover	0 %	31.12.2017
*ex 3204 19 00	85	Farvestof C.I. Solvent Red HPR (CAS RN 75198-96-8) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Solvent Red HPR på 95 vægtprocent og derover	0 %	31.12.2017
*ex 3204 20 00	20	Farvestof C.I. Fluorescent Brightener 71 (CAS RN 16090-02-1) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Fluorescent Brightener 71 på 94 vægtprocent og derover	0 %	31.12.2016
*ex 3204 20 00	30	Farvestof C.I. Fluorescent Brightener 351 (CAS RN 27344-41-8) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Fluorescent Brightener 351 på 90 vægtprocent og derover	0 %	31.12.2016
ex 3206 49 70	10	Ikke-vandig dispersion med indhold af: — 57 vægtprocent eller derover, men ikke over 63 vægtprocent aluminiumoxid (CAS RN 1344-28-1) — 37 vægtprocent eller derover, men ikke over 42 vægtprocent titandioxid (CAS RN13463-67-7) og — 1 vægtprocent eller derover, men ikke over 2 vægtprocent triethoxycaprylylsilan (CAS RN 2943-75)	0 %	31.12.2018
*ex 3208 90 19	15	Chlorerede polyolefiner, i en opløsning	0 %	31.12.2018
ex 3208 90 19 ex 3824 90 97	45 61	Polymer bestående af et polykondensat af formaldehyd og naphthalenediol, kemisk modificeret ved reaktion med alkynhalogenid, opløst i propylenglykolmetyletheracetat	0 %	31.12.2018
*ex 3701 99 00	10	Plade af kvarts eller af glas, belagt med en film af krom og med et lag af lysfølsomt eller elektronfølsomt harpiks af den art, der anvendes til fremstilling af varer henhørende under pos. 8541 og 8542	0 %	31.12.2018

▼B

KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Planlagt dato for obligatorisk revision
*ex 3707 10 00	40	Lysfølsom emulsion indeholdende: — ikke over 10 vægtprocent naphthoquinondiazidestere, — 2 vægtprocent copolymerer af hydroxystyren eller derover, men ikke over 35 vægtprocent — ikke over 7 vægtprocent epoxyholdige derivater opløst i 1-ethoxy-2-propylacetat og/eller ethyllactat	0 %	31.12.2016
*ex 3808 91 90	30	Præparat indeholdende endosporer og proteinkrystaller udvundet af enten: — *Bacillus thuringiensis Berliner* subsp. aizawai and kurstaki eller — *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki* eller — *Bacillus thuringiensis* subsp. *israelensis* eller — *Bacillus thuringiensis* subsp. *aizawai* eller — *Bacillus thuringiensis* subsp. *tenebrionis*	0 %	31.12.2014
ex 3811 21 00	13	Tilsætningsstoffer, der indeholder: — borholdigt magnesium (C16-C24) alkylbenzenpetroleumssulfonater og — mineralolier med et TBN (total base number) på mere end 250, men ikke over 350, til brug ved fremstillingen af smøreolier ([1])	0 %	31.12.2018
ex 3811 21 00	15	Tilsætningsstoffer, der indeholder: — zink bis[bis(tetrapropylenphenyl)] bis[hydrogendithiophosphat) (CAS RN 11059-65-7) — triphenylthiophosphat (CAS RN 597-82-0) — triphenylphosphit (CAS RN 101-02-0) og — mineralolier til brug ved fremstillingen af smøreolier ([1])	0 %	31.12.2018
ex 3811 21 00	17	Tilsætningsstoffer, der indeholder: — hovedsagelig svovlbehandlet diisobutylen, — calciumsulphonat — dialkylaminoalkylpolyisobutylensuccinat og — mineralolier til brug ved fremstillingen af smøreolier ([1])	0 %	31.12.2018

▼B

KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Planlagt dato for obligatorisk revision
ex 3811 21 00	25	Tilsætningsstoffer, der indeholder: — en (C 8-18) alkylpolymethacrylatcopolymer med N-[3-(dimetylamino)propyl]methacrylamid med en gennemsnitlig molekylevægt (Mw) på mere end 10 000, men ikke over 20 000 og — mere end 15, men ikke over 30 vægtprocent mineralolier til brug ved fremstillingen af smøreolier (1)	0 %	31.12.2018
ex 3811 21 00	27	Tilsætningsstoffer, der indeholder: — 20 % eller mere af en copolymer af ethylenpropylen, der er kemisk modificeret med ravsyreanhydridgrupper reageret med 4-(4-nitrophenylazo)anilin og 3-nitroanilin og — mineralolier til brug ved fremstillingen af smøreolier (1)	0 %	31.12.2018
ex 3811 21 00	33	Tilsætningsstoffer, der indeholder: — calciumsalte af heptylphenolreaktionsprodukter med formaldehyd (CAS RN 84605-23-2) og — mineralolier med et TBN (total base number) på mere end 40, men ikke over 100, til brug ved fremstillingen af smøreolier eller detergenter med overskud af base til brug i smøreolier (1)	0 %	31.12.2018
ex 3811 21 00	35	Tilsætningsstoffer, der indeholder: — o-aminopolyisobutylenephenol (CAS RN 78330-13-9) — polyisobutylensuccinimid (CAS RN 84605-20-9) — alkenylimidazolin (CAS RN 68784-17-8) — nonylerede diphenylaminderivater (CAS RN 36878-20-3 og CAS RN 27177-41-9) og — mere end 30, men ikke over 45 vægtprocent mineralolier til brug ved fremstillingen af smøreolier (1)	0 %	31.12.2018
ex 3811 21 00	37	Tilsætningsstoffer, der indeholder: — en styrenmalein anhydrid copolymer forestret med C 4-C20-alkoholer, modificeret med aminopropylmorpholin og — mere end 50, men ikke over 75 vægtprocent mineralolier til brug ved fremstillingen af smøreolier (1)	0 %	31.12.2018

▼B

KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Planlagt dato for obligatorisk revision
ex 3811 21 00	43	Tilsætningsstoffer, der indeholder: — boraterede succimidforbindelser (CAS RN 134758-95-5) og — mineralolier med et TBN (total base number) på mere end 40 til brug ved fremstillingen af smøreolier (1)	0 %	31.12.2018
ex 3811 21 00	45	Tilsætningsstoffer, der indeholder: — en (C8-18) alkylmethacrylat og N-[3-(dimetylamino)propyl]methacrylamidcopolymer — en copolymer af ethylenpropylen — en copolymer af ethylenpropylen, der er kemisk modificeret med ravsyreanhydrid, 4-(4-nitrophenyl) anilin og 3-nitroanilin og — mere end 15, men ikke over 30 vægtprocent mineralolier med eller uden et methacrylic flydepunktnedsættende polymeradditiv til brug ved fremstillingen af smøreolier (1)	0 %	31.12.2018
*ex 3811 29 00	20	Additiver til smøreolier, bestående af reaktionsprodukter af bis(2-metylpentan-2-yl) ditiofosforsyre med propylenoxid, fosforoxid og aminer med C12-14-alkylkæder, til brug som koncentreret additiv til fremstilling af smøreolier	0 %	31.12.2017
*ex 3811 29 00	40	Additiver til smøreolier, bestående af reaktionsprodukter af 2-metyl-prop-1-en med svovlmonoklorid og natriumsulfid (CAS RN 68511-50-2), med et klorindhold på 0,01 vægtprocent eller derover, men ikke over 0,5, til brug som koncentreret additiv til fremstilling af smøreolier	0 %	31.12.2017
ex 3811 29 00	60	Tilsætningsstoffer, der indeholder: — hovedsagelig svovlbehandlet diisobutylen, — calciumsulphonat og — dialkylaminoalkylpolyisobutylensuccinat til brug ved fremstillingen af smøreolier (1)	0 %	31.12.2018
ex 3811 29 00	70	Tilsætningsstoffer bestående af dialkylphosphitter (hvori alkylgrupperne indeholder mere end 80 vægtprocent oleyl, palmityl og stearylgrupper) til brug ved fremstillingen af smøreolier (1)	0 %	31.12.2018

▼B

KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Planlagt dato for obligatorisk revision
ex 3811 29 00	80	Tilsætningsstoffer indeholdende: — mere end 70 vægtprocent af 2,5-bis(*tert*-nonyldithio)-[1,3,4]-thiadiazol (CAS RN 89347-09-1), og — mere end 15 vægtprocent af 5-(*tert*-nonyldithio)-1,3,4-thiadiazol-2(3H)-thion (CAS RN 97503-12-3) til brug ved fremstillingen af smøreolier (1)	0 %	31.12.2018
ex 3811 29 00	85	Tilsætningsstoffer bestående af en blanding af 3-((C9-11)-isoalkyloxy)tetrahydrothiophen-1,1-dioxid, C10-rig (CAS RN 398141-87-2) til brug ved fremstilling af smøreolier (1)	0 %	31.12.2018
*ex 3823 19 30 *ex 3823 19 30	20 30	Fedtsyredestillat af palme, også hydrogeneret, med indhold af frie fedtsyrer på 80 vægtprocent og derover til brug ved fremstilling af: — industrielle monocarboxylfedtsyrer henhørende under pos. 3823 — stearinsyre henhørende under pos. 3823 — stearinsyre henhørende under pos. 2915 — palmitinsyre henhørende under pos. 2915 eller — dyrefodertilberedninger henhørende under pos. 2309 (1)	0 %	31.12.2018
*ex 3823 19 90 *ex 3823 19 90	20 30	Sure olier fra raffinering af palme til brug ved fremstilling af: — industrielle monocarboxylfedtsyrer henhørende under pos. 3823 — stearinsyre henhørende under pos. 3823 — stearinsyre henhørende under pos. 2915 — palmitinsyre henhørende under pos. 2915 eller — dyrefodertilberedninger henhørende under pos. 2309 (1)	0 %	31.12.2018
*ex 3824 90 97	18	Poly(tetrametylenglycol)bis[(9-oxo-9H-thioxanthen-1-yloxy)acetat] med en gennemsnitlig polymerkædelængde på mindre end 5 monomerenheder (CAS RN 813452 -37 -8)	0 %	31.12.2014
ex 3824 90 97	25	Tetrahydro-α-(1-naphthylmetyl)furan-2-propionsyre (CAS RN 25379-26-4) i toluen	0 %	31.12.2018
*ex 3824 90 97	33	Præparat indeholdende: — trioctylphosphinoxid (CAS RN78-50-2) — dioctylhexylphosphinoxid (CAS RN31160-66-4) — octyldihexylphosphinoxid(CAS RN31160-64-2) og — trihexylphosphinoxid(CAS RN 3084-48-8)	0 %	31.12.2016

▼B

KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Planlagt dato for obligatorisk revision
*ex 3824 90 97	34	Zinkdimethacrylat (CAS RN 13189-00-9) med et indhold på ikke over 2,5 % vægtprocent af 2,6-di-tert-butyl-alpha-dimetyl amino-p-cresol cresol (CAS RN 88-27-7) i form af pulver	0 %	31.12.2018
ex 3824 90 97	46	Tilsætningsstoffer til maling og præparater til overfladebehandling, der indeholder: — en blanding af estere af phosphorsyreanhydrid med 4-(1,1-dimetylpropyl)phenol og copolymerer af styrenallylalkohol (CAS RN 84605-27-6) og — mere end 30, men ikke over 35 vægtprocent isobutylalkohol	0 %	31.12.2018
ex 3824 90 97	57	Bærestof i pulverform bestående af: — ferrit (jernoxid) CAS RN 1309-37-1 — manganoxid CAS RN 1344-43-0 — Magnesiumoxide CAS RN 1309-48-4 — styrenacrylatcopolymer der blandes med tonerpulver ved fremstilling af blæk/toner på flaske eller som patroner til telefaxmaskiner, printere til computere og kopimaskiner ([1])	0 %	31.12.2018
ex 3824 90 97	63	Katalysator med indhold af: — 52 vægtprocent (± 10 vægtprocent) kobberoxid (CAS RN 1317-39-1), — 38 vægtprocent (± 10 vægtprocent) kobber-(II)-oxid (CAS RN 1317-38-0) og — 10 vægtprocent (± 5 vægtprocent) metallisk kobber (CAS RN 7440-50-8)	0 %	31.12.2018
ex 3824 90 97	80	Præparat bestående af: — 80 vægtprocent eller derover, men ikke over 90 vægtprocent (S)-α-hydroxy-3-phenoxy-benzeneacetonitril (CAS RN 61826-76-4) og — 10 vægtprocent eller derover, men ikke over 20 vægtprocent toluen (CAS RN 108-88-3)	0 %	31.12.2018
ex 3824 90 97	81	N-(2-phenylethyl)-1,3-benzendimethanamin-derivater (CAS RN 404362-22-7)	0 %	31.12.2018
ex 3824 90 97	83	C6-24 og C16-18-umættede fedtsyreestere med saccharose (sucrose polysoyat) (CAS RN 93571-82-5)	0 %	31.12.2018
ex 3824 90 97 ex 3906 90 90	85 87	Vandig opløsning af polymerer og ammoniak bestående af: — 0,1 vægtprocent eller derover ammoniak (CAS RN 1336-21-6), men ikke over 0,5 vægtprocent, og — 0,3 vægtprocent eller derover polycarboxylat (lineærer polymerer af acrylsyre), men ikke over 10 vægtprocent	0 %	31.12.2018

▼B

KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Planlagt dato for obligatorisk revision
ex 3901 10 10	10	Lineær lavdensitetspolyethylen/LLDPE (CAS RN 9002-88-4) i pulverform, med — 5 vægtprocent eller derunder comonomer — et smelteindeks (MFR) på 15 g/10 min eller derover, men ikke over 60 g/10 min og — en densitet på 0,924 g/cm^3 eller derover, men ikke over 0,928 g/cm^3	0 %	31.12.2018
ex 3901 90 90	30	Lineær lavdensitetspolyethylen/LLDPE (CAS RN 9002-88-4) i pulverform, med — mere end 5 vægtprocent, men ikke over 8 vægtprocent comonomer — et smelteindeks på 15 g/10 min eller derover, men ikke over 60 g/10 min og — en densitet på 0,924 g/cm^3 eller derover, men ikke over 0,928 g/cm^3	0 %	31.12.2018
ex 3901 90 90	40	Copolymer af ethylen og 1-hexen alene (CAS RN 25213-02-9): — med indhold af 1-hexenpå over 5 vægtprocent, men ikke over 20 vægtprocent — med en relativ densitet på ikke over 0,93 — fremstillet under anvendelse af en metallocenkatalysator	0 %	31.12.2018
*ex 3902 90 90	94	Chlorerede polyolefiner, i en opløsning eller dispersion	0 %	31.12.2018
*ex 3907 30 00	60	Polyglycerol-polyglycidyl-eterharpiks (CAS RN 118549-88-5)	0 %	31.12.2017
*ex 3907 40 00	30	Pellets eller granulat af polycarbonat med densitet 1,18 og derover, men ikke over 1,25, med indhold af — polycarbonat på 77 vægtprocent og derover, men ikke over 90 vægtprocent — fosforsyreester på 8 vægtprocent og derover, men ikke over 20 vægtprocent, og — antioxidant på 0,1 vægtprocent og derover, men ikke over 1 vægtprocent også med indhold af flammehæmmende middel på 1 vægtprocent og derover, men ikke over 5 vægtprocent	0 %	31.12.2016
ex 3907 60 80	60	Iltbindende copolymer (efter ASTM D 1434 og 3985), fremstillet af benzendicarboxylsyre, ethylenglycol og polybutadien erstattet med hydroxygrupper	0 %	31.12.2018
*ex 3910 00 00	40	Silikoner af den art, der anvendes til fremstilling af permanente kirurgiske implantater	0 %	31.12.2016
*ex 3913 90 00	85	Sterilt natriumhyaluronat (CAS RN 9067-32-7)	0 %	31.12.2018

▼B

KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Planlagt dato for obligatorisk revision
ex 3919 90 00	67	Selvklæbende plastfolie bestående af: — et poly(olefin)lag med en tykkelse på over 95 men ikke over 110 mikrometer — et klæbelag med en tykkelse på over 5 men ikke over 15 mikrometer — et lag baseret på epoxyharpiks med en tykkelse på over 4 men ikke over 100 mikrometer — en liner bestående af poly(ethylen terephthalat) med en tykkelse på over 35 men ikke over 40 mikrometer	0 %	31.12.2018
ex 3921 90 10	30	Lamineret folie bestående af: — en poly(ethylen terephthalat)folie med en tykkelse på over 100 men ikke over 150 mikrometer — en primer af fenolholdigt materiale med en tykkelse på over 8 men ikke over 15 mikrometer — et klæbelag af syntetisk gummi med en tykkelse på over 20 men ikke over 30 mikrometer — og en transparent poly(ethylen terephthalat)liner med en tykkelse på over 35 men ikke over 40 mikrometer	0 %	31.12.2018
*ex 3921 90 55 *ex 7019 40 00 *ex 7019 40 00	25 21 29	Prepreg-plader eller -ruller indeholdende polyimidharpiks	0 %	31.12.2014
ex 3926 90 97	50	Knap til frontpanel på bilradio, fremstillet af bisphenol A-baseret polycarbonat	0 %	31.12.2018
ex 4408 39 30	10	Okumé-finerplader af tykkelse ikke over 6 mm, uslebet, uhøvlet, af en slags, som bruges til fremstilling af krydsfiner.	0 %	31.12.2018
*ex 5603 12 90 *ex 5603 13 90	60 60	Fiberdug af spunbonded polyethylen, af vægt over 60 g/m^2, men ikke over 80 g/m^2 og lufttæthed (Gurley) 8 sekunder og derover, men ikke over 36 sekunder (efter ISO 5636/5)	0 %	31.12.2018
ex 5603 93 90	60	Fiberdug af polyesterfibre — med en vægt på 85 g/m^2 — med en konstant tykkelse på 95 µm (± 5 µm) — hverken overtrukket eller belagt — i 1 m brede ruller med en længde på 2 000 m til 5 000 m egnet til overtrækning af membraner i fremstillingen af filtre til osmose og omvendt osmose ([1])	0 %	31.12.2018

▼B

KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Planlagt dato for obligatorisk revision
ex 6909 19 00	25	Keramisk proppant indeholder aluminium oxide, silicon oxide og iron oxide.	0 %	31.12.2018
*ex 6909 19 00	80	Keramiske varmeafledere med indhold af — siliciumkarbid på 66 % og derover — alunimiumoxid på 10 vægtprocent og derover til opretholdelse af driftstemperaturen i transistorer, dioder og integrerede kredsløb i varer henhørende under pos. 8521 og 8528 ([1])	0 %	31.12.2016
*ex 7019 40 00 *ex 7019 40 00	11 19	Glasfibervæv, der er imprægneret med epoxyharpiks, med en varmeudvidelseskoefficient ved mellem 30 og 120 °C (som bestemt ved IPC-TM-650 metoden) på: — 10 ppm pr. °C og derover, men ikke over 12 ppm pr. °C i længden og bredden, og — 20 ppm pr. °C og derover, men ikke over 30 ppm pr. °C i tykkelsen, og med en glasovergangstemperatur på 152 °C og derover, men ikke over 153 °C (som bestemt ved IPC-TM-650)	0 %	31.12.2018
*ex 7020 00 10 *ex 7616 99 90	10 77	Fjernsynsstander med eller uden bøjle til montering og stabilisering af fjernsynskabinet	0 %	31.12.2016
ex 7608 20 89	30	Sømløse ekstruderede rør af aluminiumlegering med: — en ydre diameter på 60 mm eller derover, men ikke over 420 mm, og — en godstykkelse på 10 mm eller derover, men ikke over 80 mm	0 %	31.12.2018
*ex 8309 90 90	10	Aluminiumsdåseender: — med en diameter på 99,00 mm eller derover, men ikke over 136,5 mm (± 1 mm), — med eller uden med trækring til åbning af hele låget	0 %	31.12.2018
ex 8414 30 81 ex 8414 80 73	60 30	Hermetisk rotationskompressor til hydrofluorcarbon-kølemidler: — drevet af enten en »on/off« enfaset vekselstrømsmotor eller en børsteløs jævnstrømsmotor, med variabel hastighed — med en nominel effekt på ikke over 1,5 kW til brug ved fremstilling af varmepumper til tørretumblere til husholdningsbrug	0 %	31.12.2018
ex 8431 20 00	40	Køler i plast med aluminiumskerne, indbygget støttekonstruktion i stål og åbent bølgedesign med 9 køleribber pr. 2,54 cm i længden til brug ved fremstilling af køretøjer under pos. 8427 ([1])	0 %	31.12.2018

▼B

KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Planlagt dato for obligatorisk revision
ex 8475 29 00 ex 8514 10 80	10 10	Smelteovn til glasfiber med varmekurv/dyseenhed: — elektrisk opvarmet — med åbning — med flere forskellige dysespidser (huller) af platin/rhodium-legering — til at smelte glasmasse og konditionere smeltet glas — til trækning af endeløse fibre	0 %	31.12.2018
ex 8501 10 99	70	Jævnstrømsstepmotor med — en skridtvinkel på 7,5° (± 0,5°) — en tofaset vikling — en nominel spænding på 9 V eller derover men ikke over 16 V — en specificeret arbejdstemperatur, der mindst spænder fra 40 °C til + 105 °C — med eller uden tandhjul — med eller uden stikforbindelse til motoren	0 %	31.12.2018
*ex 8501 10 99	80	Jævnstrømsstepmotor, med: — en stepvinkel på 7,5° (± 0,5°), — et kipmoment ved 25 °C på 25 mNm og derover, — en kipimpulsfrekvens på 1 500 pps og derover, — en tofaset vikling og — en nominel spænding på 10,5 V og derover, men ikke over 16,0 V	0 %	31.12.2018
ex 8503 00 99	50	Stator til børsteløs motor med: — en indvendig diameter på 206,6 mm (± 0,5) — en udvendig diameter på 265,0 mm (± 0,2) og — en bredde på 41,00 mm (± 0,3) af den art, der anvendes til fremstilling af vaskemaskiner, vaske-/tørremaskiner og tørremaskiner med direkte drivtromler	0 %	31.12.2018
ex 8504 40 90	70	Modul til konvertering af vekselstrøm til jævnstrøm og jævnstrøm til jævnstrøm med — en nominel effekt på ikke over 100 W — en indgangsspænding på 80 V og derover, men ikke over 305 V — en certificeret indgangsfrekvens på 47 Hz og derover, men ikke over 440 Hz — en eller flere konstante udgangsspændinger — et driftstemperaturområde på – 40 °C og derover, men ikke over + 85 °C — stikben til at montere på et trykt kredsløb	0 %	31.12.2018

▼B

KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Planlagt dato for obligatorisk revision
*ex 8505 11 00	70	Skive af en legering af neodym, jern og bor belagt med nikkel, der efter magnetisering bliver permanente magneter — også med et hul i midten — med en diameter på ikke over 90 mm af den art, der anvendes i bilhøjtalere	0 %	31.12.2018
ex 8507 10 20	85	Blyakkumulatorer eller moduler af den art, der anvendes til start af stempelmotorer med — nominel kapacitet på 32 Ah — en længde ikke over 205 mm — en bredde ikke over 130 mm og — en højde ikke over 190 mm til brug ved fremstillingen af artikler henhørende under KN-kode 8711 ([1])	0 %	31.12.2018
*ex 8507 30 20	30	Cylindrisk nikkel-cadmiumakkumulator eller -modul, med en længde på 65,3mm (± 1,5mm) og en diameter på 14,5mm (± 1mm), med en nominel kapacitet på 1 000mAh og derover, bestemt til brug ved fremstilling af batterier, som kan genoplades ([1])	0 %	31.12.2018
*ex 8507 50 00 *ex 8507 60 00	20 20	Rektangulær akkumulator eller modul, med en længde på ikke over 69 mm, en bredde på ikke over 36 mm og en tykkelse på ikke over 12 mm, bestemt til brug ved fremstilling af batterier, som kan genoplades ([1])	0 %	31.12.2018
*ex 8507 50 00	30	Cylindrisk nikkel-hydridakkumulator eller -modul, med en diameter på højst 14,5 mm, bestemt til brug ved fremstilling af batterier, som kan genoplades ([1])	0 %	31.12.2018
*ex 8507 60 00	30	Cylindrisk lithium-ionakkumulator eller -modul, med en længde på 63 mm eller mere og en diameter på 17,2 mm eller mere, med en nominel kapacitet på 1 200 mAh eller mere, bestemt til brug ved fremstilling af batterier, som kan genoplades ([1])	0 %	31.12.2014
*ex 8507 60 00	40	Genopladelige litium-ionakkumulatorer eller -moduler med: — en længde på 1 203 mm eller derover, men ikke over 1 297 mm — en bredde på 282 mm eller derover, men ikke over 772 mm — en højde på 792 mm eller derover, men ikke over 839 mm — en vægt på 260 kg eller derover, men ikke over 293 kg — en effekt på 22kWh eller 26kWh, og — bestående af 24 eller 48 moduler	0 %	31.12.2017

▼B

KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Planlagt dato for obligatorisk revision
*ex 8507 60 00	50	Moduler til samling af genopladelige litium-ion akkumulatorer med: — en længde på 298 mm eller derover, men ikke over 408 mm — en bredde på 33,5 mm eller derover, men ikke over 209 mm — en højde på 138 mm eller derover, men ikke over 228 mm — en vægt på 3,6 kg eller derover, men ikke over 17 kg — en effekt på 458 Wh eller derover, men ikke over 2 Wh	0 %	31.12.2018
*ex 8507 60 00	55	Litium-ionakkumulatorer eller -moduler i cylindrisk form med: — en bund, som ligner en ellipse, der er trykket på midten — en længde på 49 mm eller derover (ekskl. kontaktpunkter) — en bredde på 33,5 mm eller derover — en tykkelse på 9,9 mm eller derover — en nominel kapacitet på 1,75 Ah eller derover — en nominel spænding på 3,7 V til fremstilling af genopladelige batterier ([1])	0 %	31.12.2017
*ex 8507 60 00	57	Litium-ionakkumulatorer eller -moduler i parallelepipedumform med: — nogle afrundede hjørner — en længde på 76 mm eller derover (ekskl. kontaktpunkter) — en bredde på 54,5 mm eller derover — en tykkelse på 5,2 mm eller derover — en nominel kapacitet på 3 100 mAh eller derover — en nominel spænding på 3,7 V til fremstilling af genopladelige batterier ([1])	0 %	31.12.2017
*ex 8507 60 00	80	Rektangulært lithium-ion-batteri eller -modul med: — et metalhus — en længde på 171 mm (± 3 mm) — en bredde på 45,5 mm (± 1 mm) — en højde på 115 mm (± 1 mm) — en nominel spænding på 3,75 volt og — en nominel kapacitet på 50 Ah til brug ved fremstilling af genopladelige batterier til motorkøretøjer ([1])	0 %	31.12.2015

▼B

KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Planlagt dato for obligatorisk revision
*ex 8518 29 95	30	Højttalere: — med en impedans på 3 ohm eller derover, men ikke over 16 ohm — med en nominel effekt på 2 W eller derover, men ikke over 20 W — med eller uden plastikbeslag og — med eller uden elektriske kabler forsynet med forbindelsesdele af den art, der anvendes til fremstilling af fjernsynsmodtagere, videomonitorer og underholdningsudstyr i hjemmet	0 %	31.12.2017
*ex 8522 90 80	97	Tuner, der omdanner højfrekvenssignaler til mellemfrekvenssignaler, bestemt til brug ved fremstilling af varer henhørende under position 8521 ([1])	0 %	31.12.2016
*ex 8525 80 19 *ex 8525 80 91	31 10	Videoovervågningskamera (CCTV) — af vægt ikke over 5,9 kg — uden hus — med dimensioner ikke over 405mm × 315mm — med en enkelt »Charge-Couple Device«-sensor (CCD) eller »Complementary metal–oxide–semiconductor«-sensor (CMOS) — med effektivt pixelantal på ikke over fem millioner til brug i CCTV-overvågningssystemer ([1])	0 %	31.12.2018
ex 8525 80 19	50	Kamerahoved, også i en kamerakasse — hvis dimensioner (uden kabelsko) ikke overstiger 27 x 30 x 38,5 mm (bredde x højde x længde) — med tre MOS-billedsensorer med to eller flere effektive megapixel pr. sensor og en prismeblok til fordeling af RGB-spektralfarver til de tre sensorer — med C-mount-linsefatning — med en vægt på højst 70 gram — med et digitalt video-output i LVDS-teknologi — med en permanent EEPROM-hukommelse til lokal lagring af kalibreringsdata til farvegengivelse og kompensation for pixelmangler af den art, der anvendes til fremstilling af minikamerasystemer	0 %	31.12.2018
ex 8525 80 19	55	Kameramodul med en opløsning på 1 920 x 1 080 P HD med to mikrofoner til brug ved fremstilling af varer henhørende under position 8528 ([1])	0 %	31.12.2018

▼B

KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Planlagt dato for obligatorisk revision
*ex 8528 59 70	10	Farve-videomonitor med flydende krystalskærm (LCD), undtagen dem der er sammensat med et andet apparat, med en indgangsspænding på 7 V DC eller mere, men ikke over 30 V, med en skærmdiagonal på ikke over 33,2 cm — enten uden kabinet, bagplade eller monteringsramme, — eller med et kabinet, til brug ved permanent indbygning eller permanent montering i forbindelse med industriel samling af varer henhørende under pos. 84 til 90 samt 94 ([1])	0 %	31.12.2018
*ex 8529 90 65	50	Tuner, der omdanner højfrekvenssignaler til mellemfrekvenssignaler, bestemt til brug ved fremstilling af varer henhørende under position 8528 ([3])	0 %	31.12.2016
*ex 8529 90 92	42	Varmeafledere og kølefinner af aluminium, bestemt til opretholdelse af driftstemperaturen i transistorer og integrerede kredsløb til brug ved fremstilling af varer henhørende under position 8527 eller 8528 ([1])	0 %	31.12.2018
*ex 8529 90 92 *ex 8548 90 90	44 55	LCD-moduler, kun indeholdende én eller flere TFT glas- eller plasticceller, ikke kombineret med berøringsfølsomme skærmfaciliteter, med eller uden en baggrundsbelysningsenhed eller uden inverteringsfunktion, og én eller flere trykte kredsløb indeholdende kontrolkredsløb dedikerede for pixel-adressering	0 %	31.12.2018
ex 8536 41 90	30	Et terningformet effektrelæ med: — en elektromekanisk switching-funktion — en aktiveringsstrøm på 3 A eller derover, men ikke over 16 A — en driver-spænding på 5 V eller derover, men ikke over 24 V — en switching pin-afstand på ikke over 12,5 mm	0 %	31.12.2018
*ex 8536 70 00	10	Optisk udtag, optisk stikprop eller optisk konnektor, til brug ved fremstilling af varer henhørende under pos. 8521 eller 8528 ([1])	0 %	31.12.2016
ex 8537 10 91	40	Elektroniske styreenheder, fremstillet i henhold til IPC-A-610E-standarden (klasse 2), med en hovedstrømsforsyning på 400 V vekselstrøm, en logisk jævnstrømforsyning på 24 V og udstyret med mindst: — en eller flere PCBA-plader med logiske og programmerbare kredsløb og andre elektroniske dele som forbindelsesdele, kondensatorer, spoler eller modstande — kontaktorer — en automatisk afbryder — en sikring	0 %	31.12.2018

▼B

KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Planlagt dato for obligatorisk revision
		— indvendige forbindelseskabler — en hovedafbryder — elektriske forbindelsesdele eller kabler til at forbinde eksterne enheder — en metalbeklædning, hvis dimensioner er på mindst 370 x 300 x 80 mm og højst 570 x 420 x 125 mm der anvendes til at styre og drive maskiner af den art, der anvendes til at genanvende eller sortere plast, metal- eller glasemballage		
ex 8537 10 99	30	IC'er til motorbroer uden programmerbar hukommelse, bestående af — et eller flere integrerede og ikke-forbundne kredsløb på separate leadframes — også med diskrete MOSFET-transistorer til styring af jævnstrømsmotorer i biler — indsat i et plasthus	0 %	31.12.2018
*ex 8538 90 99	95	Kobbergrundplade, af den art, der anvendes som kølelegeme til [fremstilling af] IGBT-moduler med flere komponenter end IGBT-chip og oder, med en spænding på 650 V og derover, men ikke over 1 200 V ([1])	0 %	31.12.2018
ex 8544 30 00	30	Ledningsnet til multimåling med en spænding på 5 V eller derover, men ikke over 90 V, der kan måle alt eller noget af følgende; — en rejsehastighed på højst 24 km/t — en motorhastighed på højst 4 500 omdrejninger pr. minut — et hydraulisk tryk på højst 25 mPa — en masse på højst 50 tons til brug ved fremstilling af køretøjer henhørende under position 8427 ([3])	0 %	31.12.2018
ex 8714 91 10 ex 8714 91 10 ex 8714 91 10	23 33 70	Stel af aluminium eller aluminium og carbon til brug ved fremstilling af cykler ([1])	0 %	31.12.2018
ex 8714 91 30 ex 8714 91 30 ex 8714 91 30	23 33 70	Ophængte forgafler I aluminium til brug ved fremstilling af cykler ([1])	0 %	31.12.2018
*ex 9002 11 00	50	Objektiv: — med brændvidde på 25 mm og derover, men ikke over 150 mm, — bestående af linser af glas eller plast, med en diameter på 60 mm og derover, men ikke over 190 mm	0 %	31.12.2018

▼B

KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Planlagt dato for obligatorisk revision
ex 9014 10 00	30	►C1 Elektronisk kompas, i form af en geomagnetisk sensor, i et hus, der egner sig til fuldautomatisk montering på trykte kredsløbskort, f.eks. CSWLP, LGA, SOIC, som i det væsentligste består af: — en kombination af en eller flere ASIC-kredsløb og — en eller flere mikroelektromekaniske sensorer (MEMS) med mekaniske elementer i tredimensionale strukturer, der er fremstillet på halvledermaterialet vha. halvlederteknologi, af den type, der anvendes til fremstilling af de varer, der er omfattet af kapitel 84 til 90 og kapitel 94 ◄	0 %	31.12.2018
*ex 9022 90 00	10	Paneler til røntgenapparat (sensorer til røntgenfladskærme/røntgensensorer), bestående af en glasplade med en matrix af tyndfilmtransistorer, belagt med en folie af amorft silicium,som er overtrukket med et scintillatorlag af cæsiumjodid og et metalliseret beskyttelseslag eller belagt med et lag af amorft selen	0 %	31.12.2018
*ex 9405 40 39 *ex 9405 40 99	80 07	LED-plade til for- eller baggrundsbelysning, der indbygges i varer henhørende under pos. 8528 ([1])	0 %	31.12.2015

([1]) Denne toldsuspension indrømmes i henhold til artikel 291 til 300 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF- toldkodeks (EFT L 253 11.10.1993, s. 1).

▼B

BILAG II

TOLDSUSPENSIONER OMHANDLET I ARTIKEL 1, STK. 3:

KN-kode	Taric
ex 1511 90 19	10
ex 1511 90 91	10
ex 1513 11 10	10
ex 1513 19 30	10
ex 1513 21 10	10
ex 1513 29 30	10
ex 2823 00 00	10
ex 2836 99 17	20
ex 2903 39 90	70
ex 2905 19 00	11
ex 2907 23 00	10
ex 2908 19 00	10
ex 2915 39 00	20
ex 2921 42 00	86
ex 2921 49 00	70
ex 2925 29 00	20
ex 2932 99 00	80
ex 2933 21 00	50
ex 2933 59 95	15
ex 2934 99 90	55
ex 2935 00 90	17
ex 2935 00 90	88
ex 3204 11 00	20
ex 3204 11 00	40
ex 3204 11 00	50
ex 3204 11 00	60
ex 3204 11 00	70
ex 3204 12 00	10
ex 3204 13 00	10
ex 3204 13 00	30
ex 3204 13 00	40

▼B

KN-kode	Taric
ex 3204 15 00	10
ex 3204 15 00	60
ex 3204 17 00	10
ex 3204 17 00	15
ex 3204 17 00	20
ex 3204 17 00	25
ex 3204 17 00	30
ex 3204 17 00	35
ex 3204 17 00	40
ex 3204 17 00	50
ex 3204 17 00	60
ex 3204 17 00	65
ex 3204 17 00	70
ex 3204 17 00	75
ex 3204 17 00	80
ex 3204 17 00	85
ex 3204 17 00	88
ex 3204 19 00	70
ex 3204 19 00	71
ex 3204 19 00	73
ex 3204 19 00	77
ex 3204 19 00	84
ex 3204 19 00	85
ex 3204 20 00	20
ex 3204 20 00	30
ex 3208 90 19	15
ex 3701 99 00	10
ex 3707 10 00	40
ex 3808 91 90	30
ex 3811 29 00	20
ex 3811 29 00	40
ex 3812 30 80	75
ex 3823 19 30	20
ex 3823 19 90	20

▼B

KN-kode	Taric
ex 3824 90 97	18
ex 3824 90 97	33
ex 3902 90 90	94
ex 3907 30 00	60
ex 3907 40 00	30
ex 3910 00 00	40
ex 3913 90 00	85
ex 3921 90 55	25
ex 5603 12 90	60
ex 5603 13 90	60
ex 6909 19 00	80
ex 7019 40 00	10
ex 7019 40 00	20
ex 7020 00 10	10
ex 7616 99 90	77
ex 8108 90 50	85
ex 8309 90 90	10
ex 8501 10 99	80
ex 8505 11 00	70
ex 8507 30 20	30
ex 8507 50 00	20
ex 8507 50 00	30
ex 8507 60 00	20
ex 8507 60 00	30
ex 8507 60 00	40
ex 8507 60 00	50
ex 8507 60 00	55
ex 8507 60 00	57
ex 8507 60 00	80
ex 8518 29 95	30
ex 8522 90 80	97
ex 8525 80 19	31
ex 8525 80 91	10
ex 8528 59 70	10
ex 8529 90 65	50

▼**B**

KN-kode	Taric
ex 8529 90 65	55
ex 8529 90 65	60
ex 8529 90 92	42
ex 8529 90 92	44
ex 8529 90 92	48
ex 8536 70 00	10
ex 8536 70 00	20
ex 8538 90 99	95
ex 9002 11 00	50
ex 9022 90 00	10

▼B

BILAG III

SUPPLERENDE ENHEDER OMHANDLET I ARTIKEL 2, STK. 1:

KN-kode	Taric	Supplerende enheder
ex 3901 10 10	10	m^3
ex 3901 90 90	30	m^3
ex 3919 90 00	67	m^2
ex 3921 90 10	30	m^2
ex 3923 30 90	10	p/st
ex 3926 90 97	50	p/st
ex 3926 90 97	55	m^2
ex 3926 90 97	65	p/st
ex 5603 14 90	40	m^2
ex 5603 93 90	60	m^2
ex 8411 99 00	40	p/st
ex 8411 99 00	50	p/st
ex 8424 90 00	30	p/st
ex 8431 20 00	40	p/st
ex 8475 29 00	10	p/st
ex 8483 40 29	60	p/st
ex 8503 00 99	50	p/st
ex 8504 40 90	50	p/st
ex 8504 40 90	60	p/st
ex 8508 70 00	20	p/st
ex 8536 41 90	30	p/st
ex 8537 10 91	40	p/st
ex 8537 10 99	30	p/st
ex 8537 10 99	98	p/st
ex 8538 90 99	95	p/st
ex 8543 70 90	23	p/st
ex 8544 30 00	30	p/st
ex 9001 90 00	35	p/st
ex 9001 90 00	45	p/st
ex 9014 10 00	30	p/st

▼B

KN-kode	Taric	Supplerende enheder
ex 9025 80 40	30	p/st
ex 9029 10 00	20	p/st
ex 9031 80 38	20	p/st
ex 9401 90 80	20	p/st
ex 9401 90 80	30	p/st
ex 9401 90 80	40	p/st
ex 9405 40 39	50	p/st
ex 9405 40 99	3	p/st
ex 9405 40 99	6	p/st

▼B

BILAG IV

SUPPLERENDE ENHEDER OMHANDLET I ARTIKEL 2, STK. 2:

KN-kode	Taric	Supplerende enheder
ex 8529 90 92	48	p/st
ex 8536 70 00	20	p/st