Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

A TANÁCS 722/2014/EU RENDELETE

(2014. június 24.)

az egyes mezőgazdasági és ipari termékek tekintetében a közös vámtarifában rögzített autonóm vámtételek felfüggesztéséről szóló 1387/2013/EU rendelet módosításáról

(HL L 192., 2014.7.1., 9. o.)

Helyesbítette:

►C1 Helyesbítés, HL L 293., 2014.10.9., 58. o. (722/2014/EU)

▼B

A TANÁCS 722/2014/EU RENDELETE

(2014. június 24.)

az egyes mezőgazdasági és ipari termékek tekintetében a közös vámtarifában rögzített autonóm vámtételek felfüggesztéséről szóló 1387/2013/EU rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 31. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1) Az Unió érdeke, hogy a közös vámtarifában rögzített autonóm vámtételek teljesen felfüggesztésre kerüljenek 100 olyan termék esetében, amelyek jelenleg nem szerepelnek az 1387/2013/EU tanácsi rendelet ([1]) I. mellékletében. Az említett termékeket ezért be kell illeszteni a szóban forgó mellékletbe.

(2) Az Uniónak már nem érdeke a közös vámtarifában rögzített autonóm vámtételek felfüggesztésének fenntartása az 1387/2013/EU rendelet I. mellékletében jelenleg felsorolt termékek közül hét termék esetében. Az említett termékeket ezért törölni kell a szóban forgó mellékletből.

(3) A termékekkel kapcsolatos technikai fejlődésre és a piaci gazdasági folyamatokra, vagy a nyelvi kiigazításokra való tekintettel az 1387/2013/EU rendelet I. mellékletében módosítani szükséges 76 felfüggesztéshez kapcsolódó árumegnevezést. Emellett ki kell igazítani négy további termék TARIC-kódját. Ezen túlmenően három termék esetében többszörös besorolásra van szükség. Az 1387/2013/EU rendelet I. mellékletében levő felfüggesztések jegyzékéből törölni kell azokat a felfüggesztéseket, amelyekre vonatkozóan módosításokat kell elvégezni, majd azokat újra be kell illeszteni az említett jegyzékbe.

(4) Az Unió érdekeit figyelembe véve négy termék esetében szükség van a kötelező felülvizsgálat időpontjának módosítására annak érdekében, hogy lehetőség nyíljon ezen időponton túl is vámmentes behozatalra. Az említett termékek felülvizsgálatára sor került, és meghatározták következő kötelező felülvizsgálatuk időpontját is. Ezért a felülvizsgált felfüggesztéseket törölni kell az 1387/2013/EU rendelet I. mellékletében levő felfüggesztések jegyzékéből és azokat a szükséges módosításokat követően újra be kell illeszteni az említett jegyzékbe.

([1]) A Tanács 2013. december 17-i 1387/2013/EU rendelete az egyes mezőgazdasági és ipari termékek tekintetében a közös vámtarifában rögzített autonóm vámtételek felfüggesztéséről és az 1344/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 201. o.).

▼B

(5) Négy különböző árumegnevezés alá tartozó négy terméket át kell csoportosítani. Az említett négy terméket két árumegnevezés alá kell besorolni. Ezen túlmenően feleslegessé vált az említett négy termékhez kapcsolódó négy felfüggesztés jelenlegi kettős besorolása, ezért azt módosítani kell. Az 1387/2013/EU rendelet I. mellékletében foglalt felfüggesztések jegyzékéből törölni kell az említett felfüggesztéseket, majd a módosított felfüggesztéseket újra be kell illeszteni az említett jegyzékbe.

(6) Annak érdekében, hogy megfelelő módon biztosítani lehessen a 4408 39 30 10-es TARIC-kódú termékekben érdekelt vállalkozások versenyképessége tekintetében a felfüggesztésből származó előnyöket, e termékek vonatkozásában a felfüggesztést 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.

(7) Az egyértelműség érdekében a módosított bejegyzéseket csillaggal kell megjelölni.

(8) Az 1387/2013/EU rendelet II. mellékletét ki kell egészíteni kiegészítő mértékegységekkel néhány olyan új termék esetében, amelyekre vonatkozóan felfüggesztéseket biztosítanak, hogy lehetővé váljék a megfelelő statisztikai ellenőrzés. A következetesség érdekében az 1387/2013/EU rendelet I. mellékletéből törölt termékekre vonatkozó kiegészítő mértékegységeket a szóban forgó rendelet II. mellékletéből is törölni kell.

(9) Az 1387/2013/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(10) Mivel az e rendelet szerint megállapított módosításoknak 2014. július 1-jén kell hatályba lépniük, ezt a rendeletet ugyanezen időponttól kell alkalmazni, és annak az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetése napján hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1387/2013/EU rendelet I. mellékletében szereplő táblázat a következőképpen módosul:

1. a cím és a táblázat közé az alábbi megjegyzés kerül beillesztésre:

„(*) Az e mellékletben foglalt valamely termékhez kapcsolódó felfüggesztés, amelyre vonatkozóan a KN- vagy TARIC-kódot, illetve az árumegnevezést vagy kötelező felülvizsgálatának időpontját az egyes mezőgazdasági és ipari termékek tekintetében a közös vámtarifában rögzített autonóm vámtételek felfüggesztéséről szóló 1387/2013/EU rendelet módosításáról szóló, 2014. június 24-i 722/2014/EU tanácsi rendelet módosította (HL L 192., 2014.7.1., 9. o.)”;

▼B

2. az e rendelet I. mellékletében felsorolt termékekre vonatkozó sorok az 1387/2013/EU rendelet I. melléklete táblázatának első oszlopában szereplő KN-kódok sorrendjét követve kerülnek beillesztésre;

3. az azon termékekre vonatkozó sorokat, amelyeknek KN- és TARIC-kódjai e rendelet II. mellékletében szerepelnek, el kell hagyni.

2. cikk

Az 1387/2013/EU rendelet II. melléklete a következőképpen módosul:

1. az azon kiegészítő mértékegységekre vonatkozó sorokat, amelyeknek KN- és TARIC-kódjai az e rendelet III. mellékletében szerepelnek, be kell illeszteni.

2. az azon kiegészítő mértékegységekre vonatkozó sorokat, amelyeknek KN- és TARIC-kódjai e rendelet IV. mellékletében szerepelnek, el kell hagyni.

3. cikk

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2014. július 1-jétől kell alkalmazni.

A 44 08 39 30-10es TARIC-kódú termékek tekintetében azonban ezt a rendeletet 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

▼B

I. MELLÉKLET

AZ 1. CIKK (2) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT VÁMTÉTELEK FELFÜGGESZTÉSE:

KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
*ex 1511 90 19 *ex 1511 90 91 *ex 1513 11 10 *ex 1513 19 30 *ex 1513 21 10 *ex 1513 29 30	10 10 10 10 10 10	Pálmaolaj, kókuszdió-(kopra-) olaj, pálmamagbélolaj az alábbiak gyártásához: — a 3823 19 10 alszám alá tartozó ipari monokarboxil-zsírsavak, — a 2915 vagy 2916 vtsz. alá tartozó zsírsav metilészterek, — a 2905 17, 2905 19 és 3823 70 alszámok alá tartozó zsíralkoholok kozmetikumok, mosótermékek vagy gyógyszeripari termékek gyártásához, — a 2905 16 alszám alá tartozó zsíralkoholok, tisztán vagy keverve kozmetikumok, mosótermékek vagy gyógyszeripari termékek gyártásához, — a 3823 11 00 alszám alá tartozó sztearinsav, — a 3401 vtsz. alá tartozó áruk, — a 2915 vtsz. alá tartozó, nagytisztaságú zsírsavak a 3826 vtsz. alá tartozó termékek kivételével vegyipari termékek gyártásához, vagy — a 1516 vtsz. alá tartozó áruk ([1])	0 %	2014.12.31.
ex 1901 90 99 ex 2106 90 98	39 45	Por alakú készítmény, amely az alábbiakat tartalmazza: — legalább 15 tömegszázalék, de legfeljebb 35 tömegszázalék búzából származó maltodextrin, — legalább 15 tömegszázalék, de legfeljebb 35 tömegszázalék tejsavó (tejszérum), — legalább 10 tömegszázalék, de legfeljebb 30 tömegszázalék finomított, fehérített, szagtalanított és nem hidrogénezett napraforgóolaj, — legalább 10 tömegszázalék, de legfeljebb 30 tömegszázalék kevert, érett, porlasztva szárított sajt, — legalább 5 tömegszázalék, de legfeljebb 15 tömegszázalék író, és — legalább 0,1 tömegszázalék, de legfeljebb 10 tömegszázalék nátrium-kazeinát, dinátrium-foszfát, tejsav	0 %	2018.12.31.
ex 2106 10 20	20	Szójafehérje-koncentrátum legalább 65, de legfeljebb 90 tömegszázalék szárazanyagra számított fehérjetartalommal, por vagy texturált formában	0 %	2018.12.31.
ex 2207 20 00 ex 2207 20 00 ex 3820 00 00	20 80 20	Nyersanyag, amely tömegszázalékban az alábbiakból áll: — legalább 88 %, de legfeljebb 92 % etanol, — legalább 2,2 %, de legfeljebb 2,7 % monoetilén-glikol, — legalább 1,0 %, de legfeljebb 1,3 % metil-etil-keton, — legalább 0,36 %, de legfeljebb 0,40 % anionos felületaktív anyag (kb. 30 %-ban aktív), — legalább 0,0293 %, de legfeljebb 0,0396 % metil-izopropil-keton, — legalább 0,0195 %, de legfeljebb 0,0264 % 5-metil-3-heptanon,	0 %	2018.12.31.

▼B

KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
		— legalább 10 ppm, de legfeljebb 12 ppm denatónium-benzoát (Bitrex), — legfeljebb 0,01 % illatszer, — legalább 6,5 %, de legfeljebb 8,0 % víz, szélvédőmosó-koncentrátum és más jégtelenítő készítmények gyártásához (1)		
ex 2707 99 99	10	Nehéz- és középpárlatok, amelyek aromástartalma meghaladja a nem aromás tartalmukat, finomítói nyersanyagként egy, a 27. árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 5. pontjában szereplő meghatározott eljárások céljára (1)	0 %	2018.12.31.
ex 2710 19 99	10	Katalitikusan hidroizomerizált és viaszmentesített alapolaj, hidrogénezett, erősen izoparaffinos szénhidrogénekből, amely: — legalább 90 tömegszázalék telített szénhidrogént, és — legfeljebb 0,03 tömegszázalék ként tartalmaz, legalább 120 viszkozitási indexszel	0 %	2018.12.31.
*ex 2823 00 00	10	Titán-dioxid (CAS RN 13463-67-7): — legalább 99,9 tömegszázalék tisztaságú, — átlagos szemcsemérete legalább 0,7 μm, de legfeljebb 2,1 μm	0 %	2017.12.31.
ex 2827 39 85	40	Bárium-klorid-dihidrát (CAS RN 10326-27-9)	0 %	2018.12.31.
ex 2835 10 00	20	Nátrium-hipofoszfit (CAS RN 7681-53-0)	0 %	2018.12.31.
*ex 2836 99 17	20	Cirkónium(IV) bázikus karbonát (CAS RN 57219-64-4)	0 %	2018.12.31.
ex 2841 70 00	10	Diammónium-tetraoxo-molibdát(2-) (CAS RN 13106-76-8)	0 %	2018.12.31.
ex 2903 39 19	10	1-Bróm-2-metil-propán (CAS RN 78-77-3), legalább 99,0 % tisztaságú, amely legfeljebb: — 0,25 % szek-butil-bromidot — 0,06 % n-butil-bromidot — 0,06 % n-propil-bromidot tartalmaz	0 %	2018.12.31.
ex 2903 39 90	85	(Perfluor-butil)etilén (CAS RN 19430-93-4)	0 %	2018.12.31.

▼B

KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
ex 2903 39 90	87	1*H*-perfluor-hexán (CAS RN 355-37-3)	0 %	2018.12.31.
ex 2905 11 00	10	Metanol (CAS RN 67-56-1), legalább 99,85 tömegszázalékos tisztaságú	0 %	2018.12.31.
*ex 2905 19 00	11	Kálium-terc-butanolát (CAS RN 865-47-4), a Kombinált Nómenklatúra 29. árucsoportjához tartozó Megjegyzések 1. e) pontja szerinti tetrahidrofurán oldat formájában is	0 %	2018.12.31.
ex 2905 19 00	20	Butil-titanát-monohidrát, homopolimer (CAS RN 162303-51-7)	0 %	2018.12.31.
ex 2905 19 00	25	Tetra-(2-etil-hexil)-titanát (CAS RN 1070-10-6)	0 %	2018.12.31.
*ex 2908 19 00	10	Pentafluoro-fenol (CAS RN 771-61-9)	0 %	2018.12.31.
ex 2910 90 00	20	2-[(2-Metoxi-fenoxi)metil]oxirán (CAS RN 2210-74-4)	0 %	2018.12.31.
ex 2912 29 00	70	4-terc-Butil-benzaldehid (CAS RN 939-97-9)	0 %	2018.12.31.
ex 2912 29 00	80	4-Izopropil-benzaldehid (CAS RN 122-03-2)	0 %	2018.12.31.
ex 2914 50 00	55	2,2',4,4'-Tetrahidroxi-benzofenon (CAS RN 131-55-5)	0 %	2018.12.31.
ex 2914 70 00	80	Tetraklór-p-benzokinon (CAS RN 118-75-2)	0 %	2018.12.31.
ex 2915 39 00	25	2-Metil-ciklohexil-acetát (CAS RN 5726-19-2)	0 %	2018.12.31.
ex 2916 14 00	20	Etil-metakrilát (CAS RN 97-63-2)	0 %	2018.12.31.
ex 2916 39 90	48	3-Fluor-benzoil-klorid (CAS RN 1711-07-5)	0 %	2018.12.31.
ex 2917 19 90	15	Dimetil-acetilén-dikarboxilát (CAS RN 762-42-5)	0 %	2018.12.31.
ex 2917 19 90	25	n-Dodekenil-borostyánkősav-anhidrid (CAS RN 19780-11-1)	0 %	2018.12.31.
ex 2917 39 95	40	Dimetil-2-nitro-tereftalát (CAS RN 5292-45-5)	0 %	2018.12.31.
ex 2918 99 90	25	Metil-(E)-3-metoxi-2-(2-klór-metil-fenil)-2-propenoát (CAS RN 117428-51-0)	0 %	2018.12.31.
ex 2919 90 00	60	Biszfenol-A bisz(difenil-foszfát) (CAS RN 5945-33-5)	0 %	2018.12.31.
ex 2921 42 00	30	4-Nitro-anilin (CAS RN 100-01-6)	0 %	2018.12.31.

▼B

KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
*ex 2921 42 00	86	2,5-Diklór-anilin (CAS RN 95-82-9)	0 %	2017.12.31.
ex 2921 49 00	50	3,4-Xilidin (CAS RN 95-64-7)	0 %	2018.12.31.
ex 2922 49 85	80	12-Amino-dodekánsav (CAS RN 693-57-2)	0 %	2018.12.31.
ex 2924 29 98	37	Beflubutamid (ISO) (CAS RN 113614-08-7)	0 %	2018.12.31.
ex 2924 29 98	43	N,N'-(3,3'-Dimetil-bifenil-4,4'-ilén)di(acetoacetamid) (CAS RN 91-96-3)	0 %	2018.12.31.
*ex 2925 29 00	20	N-[3-(Dimetilamino)propil]-N'-etilkarbodiimid-hidroklorid (CAS RN 25952-53-8)	0 %	2018.12.31.
ex 2926 90 95	23	Akrinatrin (ISO) (CAS RN 101007-06-1)	0 %	2018.12.31.
ex 2926 90 95	27	Cihalofop-butil (ISO) (CAS RN 122008-85-9)	0 %	2018.12.31.
ex 2927 00 00	60	4,4′-Dsomán-4,4′-azodivaleriánsav (CAS RN 2638-94-0)	0 %	2018.12.31.
ex 2930 90 99	37	Etántioamid (CAS RN 62-55-5)	0 %	2018.12.31.
ex 2930 90 99	43	Trimetil-szulfoxonium-jodid (CAS RN 1774-47-6)	0 %	2018.12.31.
ex 2931 90 90	33	Di-terc-butil-foszfán (CAS RN 819-19-2)	0 %	2018.12.31.
ex 2932 20 90	45	2,2-Dimetil-1,3-dioxán-4,6-dion (CAS RN 2033-24-1)	0 %	2018.12.31.
ex 2932 99 00	53	1,3-Dihidro-1,3-dimetoxi-izobenzofurán (CAS RN 24388-70-3)	0 %	2018.12.31.
*ex 2932 99 00	80	1,3:2,4-*bisz*-*O*-(4-Metilbenzilidén)-*D*-glucitol (CAS RN 81541-12-0)	0 %	2016.12.31.
*ex 2933 21 00	50	1-Bróm-3-klór-5,5-dimetilhidantoin (CAS RN 16079-88-2)/ (CAS RN 32718-18-6)	0 %	2016.12.31.
ex 2933 39 99	58	4-Klór-1-metil-piperidin (CAS RN 5570-77-4)	0 %	2018.12.31.
ex 2933 49 90	80	Etil-6,7,8-trifluor-1-[formil(metil)amino]-4-oxo-1,4-dihidrokinolin-3-karboxilát (CAS RN 100276-65-1)	0 %	2018.12.31.
ex 2933 59 95	13	2-Dietil-amino-6-hidroxi-4-metilpirimidin (CAS RN 42487-72-9)	0 %	2018.12.31.
*ex 2933 59 95	15	Szitagliptin-foszfát-monohidrát (CAS RN 654671-77-9)	0 %	2018.12.31.
ex 2933 69 80	65	1,3,5-Triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trition, trinátrium-só (CAS RN 17766-26-6)	0 %	2018.12.31.
ex 2933 99 80	14	2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-metil-6-(2-metilprop-2-en-1-il)fenol(CAS RN 98809-58-6)	0 %	2018.12.31.
*ex 2935 00 90	17	6-Metil-4-oxo-5,6-dihidro-4H-tieno[2,3-b]tiopirán-2-szulfonamid (CAS RN 120279-88-1)	0 %	2018.12.31.

▼B

KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
*ex 2935 00 90	88	N-(2-(4-Amino-N-etil-m-toluidino)etil)metán-szulfonamid-szeszkviszulfát-monohidrát(CAS RN25646-71-3)	0 %	2018.12.31.
ex 3204 11 00	15	C.I. Disperse Blue 360 színezék (CAS RN 70693-64-0) és azon alapuló készítmények legalább 99 tömegszázalék C.I. Disperse Blue 360 színezéktartalommal	0 %	2018.12.31.
*ex 3204 11 00	20	C.I. Disperse Yellow 241 színezék (CAS RN 83249-52-9) és azon alapuló készítmények legalább 97 tömegszázalék C.I. Disperse Yellow 241 színezéktartalommal	0 %	2015.12.31.
*ex 3204 11 00	40	C.I. Disperse Red 60 színezék (CAS RN 17418-58-5) és azon alapuló készítmények legalább 50 tömegszázalék C.I. Disperse Red 60 színezéktartalommal	0 %	2016.12.31.
*ex 3204 11 00	50	C.I. Disperse Blue 72 színezék (CAS RN 81-48-1) és azon alapuló készítmények legalább 95 tömegszázalék C.I. Disperse Blue 72 színezéktartalommal	0 %	2016.12.31.
*ex 3204 11 00	60	C.I. Disperse Blue 359 színezék (CAS RN 62570-50-7) és azon alapuló készítmények legalább 50 tömegszázalék C.I. Disperse Blue 359 színezéktartalommal	0 %	2016.12.31.
*ex 3204 11 00	70	C.I. Disperse Red 343 színezék (CAS RN 99035-78-6) és azon alapuló készítmények legalább 95 tömegszázalék C.I. Disperse Red 343 színezéktartalommal	0 %	2017.12.31.
*ex 3204 12 00	10	C.I. Acid Blue 9 színezék (CAS RN 2650-18-2) és azon alapuló készítmények legalább 50 tömegszázalék C.I. Acid Blue 9 színezéktartalommal	0 %	2016.12.31.
ex 3204 12 00	50	C.I. Acid Blue 80 színezék (CAS RN 4474-24-2) és azon alapuló készítmények legalább 99 tömegszázalék C.I. Acid Blue 80 színezéktartalommal	0 %	2018.12.31.
*ex 3204 13 00	10	C.I. Basic Red 1 színezék (CAS RN 989-38-8) és azon alapuló készítmények legalább 50 tömegszázalék C.I. Basic Red 1 színezéktartalommal	0 %	2016.12.31.
*ex 3204 13 00	30	C.I. Basic Blue 7 színezék (CAS RN 2390-60-5) és azon alapuló készítmények legalább 50 tömegszázalék C.I. Basic Blue 7 színezéktartalommal	0 %	2017.12.31.
*ex 3204 13 00	40	C.I. Basic Violet 1 színezék (CAS RN 603-47-4 vagy CAS RN 8004-87-3) és azon alapuló készítmények legalább 90 tömegszázalék C.I. Basic Violet 1 színezéktartalommal	0 %	2017.12.31.
*ex 3204 15 00	10	C.I. Vat Orange 7 (C.I. Pigment Orange 43) színezék (CAS RN 4424-06-0) és azon alapuló készítmények legalább 20 tömegszázalék C.I. Vat Orange 7 (C.I. Pigment Orange 43) színezéktartalommal	0 %	2017.12.31.
*ex 3204 15 00	60	C.I. Vat Blue 4 színezék (CAS RN 81-77-6) és azon alapuló készítmények legalább 50 tömegszázalék C.I. Vat Blue 4 színezéktartalommal	0 %	2018.12.31.
ex 3204 15 00	70	C.I. Vat Red 1 színezék (CAS RN 2379-74-0)	0 %	2018.12.31.

▼B

KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
*ex 3204 17 00	10	C.I. Pigment Yellow 81 színezék (CAS RN 22094-93-5) és azon alapuló készítmények legalább 50 tömegszázalék C.I. Pigment Yellow 81 színezéktartalommal	0 %	2018.12.31.
ex 3204 17 00	13	C.I. Pigment Red 48:2 színezék (CAS RN 7023-61-2)	0 %	2018.12.31.
*ex 3204 17 00	15	C.I. Pigment Green 7 színezék (CAS RN 1328-53-6) és azon alapuló készítmények legalább 40 tömegszázalék C.I. Pigment Green 7 színezéktartalommal	0 %	2016.12.31.
*ex 3204 17 00	20	C.I. Pigment Blue 15:3 színezék (CAS RN 147-14-8) és azon alapuló készítmények legalább 35 tömegszázalék C.I. Pigment Blue 15:3 színezéktartalommal	0 %	2016.12.31.
*ex 3204 17 00	25	C.I. Pigment Yellow 14 színezék (CAS RN 5468-75-7) és azon alapuló készítmények legalább 25 tömegszázalék C.I. Pigment Yellow 14 színezéktartalommal	0 %	2016.12.31.
*ex 3204 17 00	30	C.I. Pigment Yellow 97 színezék (CAS RN 12225-18-2) és azon alapuló készítmények legalább 30 tömegszázalék C.I. Pigment Yellow 97 színezéktartalommal	0 %	2017.12.31.
*ex 3204 17 00	35	C.I. Pigment Red 202 színezék (CAS RN 3089-17-6) és azon alapuló készítmények legalább 70 tömegszázalék C.I. Pigment Red 202 színezéktartalommal	0 %	2016.12.31.
*ex 3204 17 00	40	C.I. Pigment Yellow 120 színezék (CAS RN 29920-31-8) és azon alapuló készítmények legalább 50 tömegszázalék C.I. Pigment Yellow 120 színezéktartalommal	0 %	2014.12.31.
*ex 3204 17 00	50	C.I. Pigment Yellow 180 színezék (CAS RN 77804-81-0) és azon alapuló készítmények legalább 90 tömegszázalék C.I. Pigment Yellow 180 színezéktartalommal	0 %	2014.12.31.
*ex 3204 17 00	60	C.I. Pigment Red 53:1 színezék (CAS RN 5160-02-1) és azon alapuló készítmények legalább 50 tömegszázalék C.I. Pigment Red 53:1 színezéktartalommal	0 %	2016.12.31.
*ex 3204 17 00	65	C.I. Pigment Red 53 színezék (CAS RN 2092-56-0) és azon alapuló készítmények legalább 50 tömegszázalék C.I. Pigment Red 53 színezéktartalommal	0 %	2016.12.31.
*ex 3204 17 00	70	C.I. Pigment Yellow 13 színezék (CAS RN 5102-83-0 vagy CAS RN 15541-56-7) és azon alapuló készítmények legalább 60 tömegszázalék C.I. Pigment Yellow 13 színezéktartalommal	0 %	2016.12.31.
*ex 3204 17 00	75	C.I. Pigment Orange 5 színezék (CAS RN 3468-63-1) és azon alapuló készítmények legalább 80 tömegszázalék C.I. Pigment Orange 5 színezéktartalommal	0 %	2017.12.31.
*ex 3204 17 00	80	C.I. Pigment Red 207 színezék (CAS RN 71819-77-7) és azon alapuló készítmények legalább 50 tömegszázalék C.I. Pigment Red 207 színezéktartalommal	0 %	2017.12.31.
*ex 3204 17 00	85	C.I. Pigment Blue 61 színezék (CAS RN 1324-76-1) és azon alapuló készítmények legalább 35 tömegszázalék C.I. Pigment Blue 61 színezéktartalommal	0 %	2017.12.31.
*ex 3204 17 00	88	C.I. Pigment Violet 3 színezék (CAS RN 1325-82-2 vagy CAS RN 101357-19-1) és azon alapuló készítmények legalább 90 tömegszázalék C.I. Pigment Violet 3 színezéktartalommal	0 %	2017.12.31.

▼B

KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
*ex 3204 19 00	70	C.I. Solvent Red 49:2 színezék (CAS RN 1103-39-5) és azon alapuló készítmények legalább 90 tömegszázalék C.I. Solvent Red 49:2 színezéktartalommal	0 %	2018.12.31.
*ex 3204 19 00	71	C.I. Solvent Brown 53 színezék (CAS RN 64696-98-6) és azon alapuló készítmények legalább 95 tömegszázalék C.I. Solvent Brown 53 színezéktartalommal	0 %	2015.12.31.
*ex 3204 19 00	73	C.I. Solvent Blue 104 színezék (CAS RN 116-75-6) és azon alapuló készítmények legalább 97 tömegszázalék C.I. Solvent Blue 104 színezéktartalommal	0 %	2015.12.31.
*ex 3204 19 00	77	C.I. Solvent Yellow 98 színezék (CAS RN 27870-92-4 vagy CAS RN 12671-74-8) és azon alapuló készítmények legalább 95 tömegszázalék C.I. Solvent Yellow 98 színezéktartalommal	0 %	2016.12.31.
*ex 3204 19 00	84	C.I. Solvent Blue 67 színezék (CAS RN 12226-78-7) és azon alapuló készítmények legalább 98 tömegszázalék C.I. Solvent Blue 67 színezéktartalommal	0 %	2017.12.31.
*ex 3204 19 00	85	C.I. Solvent Red HPR színezék (CAS RN 75198-96-8) és azon alapuló készítmények legalább 95 tömegszázalék C.I. Solvent Red HPR színezéktartalommal	0 %	2017.12.31.
*ex 3204 20 00	20	C.I. Fluorescent Brightener 71 színezék (CAS RN 16090-02-1) és azon alapuló készítmények legalább 94 tömegszázalék C.I. Fluorescent Brightener 71 színezéktartalommal	0 %	2016.12.31.
*ex 3204 20 00	30	C.I. Fluorescent Brightener 351 színezék (CAS RN 27344-41-8) és azon alapuló készítmények legalább 90 tömegszázalék C.I. Fluorescent Brightener 351 színezéktartalommal	0 %	2016.12.31.
ex 3206 49 70	10	Nem vizes diszperzió, amely: — legalább 57 tömegszázalék, de legfeljebb 63 tömegszázalék alumínium-oxidot (CAS RN 1344-28-1) — legalább 37 tömegszázalék, de legfeljebb 42 tömegszázalék titán-dioxidot (CAS RN 13463-67-7), és — legalább 1 tömegszázalék, de legfeljebb 2 tömegszázalék trietoxi-kaprilil-szilánt (CAS RN 2943-75) tartalmaz	0 %	2018.12.31.
*ex 3208 90 19	15	Klórozott poliolefinek, oldatban	0 %	2018.12.31.
ex 3208 90 19 ex 3824 90 97	45 61	Polimer formaldehid és naftalin-diol polikondenzátjából, alkin-halogeniddel reakció útján kémiailag módosított, propilénglikol-metiléter-acetátban oldva	0 %	2018.12.31.
*ex 3701 99 00	10	Kvarc- vagy üveglemez, krómfilmmel beborítva és fény- vagy elektron-érzékeny gyantával bevonva, a 8541 vagy 8542 vámtarifaszám alá tartozó áruk gyártása során használatos	0 %	2018.12.31.

▼B

KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
*ex 3707 10 00	40	Fényérzékenyítő emulzió, amely: — legfeljebb 10 tömegszázalék naftokinon-diazid-észtert, — legalább 2 tömegszázalék, de legfeljebb *35* tömegszázalék hidroxi-sztirén-kopolimer — legfeljebb 7 tömegszázalék epoxitartalmú származékokat tartalmaz, 1-etoxi-2-propil-acetátban és/vagy etil-laktátban oldva	0 %	2016.12.31.
*ex 3808 91 90	30	Belsőspórákat vagy spórákat és fehérje-kristályokat tartalmazó készítmény, amely vagy — a *Bacillus thuringiensis Berliner aizawai* és *kurstaki* alfaj, vagy — a Bacillus *thuringiensis kurstaki* alfaj, vagy — a *Bacillus thuringiensis israelensis* alfaj, vagy — a *Bacillus thuringiensis aizawai* alfaj, vagy — a *Bacillus thuringiensis tenebrionis* alfaj törzsből származik	0 %	2014.12.31.
ex 3811 21 00	13	Adalékanyagok, amelyek: — bórsavas magnézium (C16-C24) alkil-benzol-szulfonátokat és — ásványolajokat tartalmaznak, több mint 250, de legfeljebb 350 teljes bázisszámmal (TBN), kenőolajok gyártásához ([1])	0 %	2018.12.31.
ex 3811 21 00	15	Adalékanyagok, amelyek: — cink bisz[bisz(tetrapropilén-fenil)] bisz(hidrogén-ditiofoszfát)-ból (CAS RN 11059-65-7), — trifenil-tiofoszfátból (CAS RN 597-82-0), — trifenil-foszfitból (CAS RN 101-02-0), és — ásványolajokból állnak, kenőolajok gyártásához ([1])	0 %	2018.12.31.
ex 3811 21 00	17	Adalékanyagok, amelyek: — főként kénezett diizobutilént, — kalcium-szulfonátot, — dialkil-amino-alkil-poliizobutilén-szukcinátot, és — ásványolajokat tartalmaznak, kenőolajok gyártásához ([1])	0 %	2018.12.31.

▼B

KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
ex 3811 21 00	25	Adalékanyagok, amelyek: — (C8–18) alkil-polimetakrilát-kopolimert N-[3-(dimetil-amino)propil]metakrilamiddal, több mint 10 000, de legfeljebb 20 000 tömegátlag molekulatömeggel (Mw), és — több mint 15 tömegszázalék, de legfeljebb 30 tömegszázalék ásványolajat tartalmaznak, kenőolajok gyártásához (1)	0 %	2018.12.31.
ex 3811 21 00	27	Adalékanyagok, amelyek: — legalább 20 tömegszázalék 4-(4-nitro-feniláz)anilinnel és 3-nitro-anilinnel reagáltatott borostyánkősav-anhidrid csoportokkal vegyileg módosított etilén-propilén-kopolimert, és — ásványolajokat tartalmaznak, kenőolajok gyártásához (1)	0 %	2018.12.31.
ex 3811 21 00	33	Adalékanyagok, amelyek: — heptil-fenol reakciótermékek kalcium-sóit formaldehiddel (CAS RN 84605-23-2), és — ásványolajokat tartalmaznak több mint 40, de legfeljebb 100 teljes bázisszámmal (TBN), kenőolajok gyártásához, vagy kenőolajokban használt hiperbázikus tisztítószerek gyártásához (1)	0 %	2018.12.31.
ex 3811 21 00	35	Adalékanyagok, amelyek: — o-amino-poliizobutilén-fenolt (CAS RN 78330-13-9), — poliizobutilén-szukcinimidet (CAS RN 84605-20-9), — alkenil-imidazolint (CAS RN 68784-17-8), — nonilozott difenil-amin-származékokat (CAS RN 36878-20-3 és CAS RN 27177-41-9), és — több mint 30 tömegszázalék, de legfeljebb 45 tömegszázalék ásványolajat tartalmaznak, kenőolajok gyártásához (1)	0 %	2018.12.31.
ex 3811 21 00	37	Adalékanyagok, amelyek: — C4–C20 alkoholokkal észterezett, amino-propil-morfolinnel módosított sztirol-malein-anhidrid-kopolimert, és — több mint 50 tömegszázalék, de legfeljebb 75 tömegszázalék ásványolajat tartalmaznak, kenőolajok gyártásához (1)	0 %	2018.12.31.

▼B

KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
ex 3811 21 00	43	Adalékanyagok, amelyek: — bórsavas szukcinimid vegyületeket (CAS RN 134758-95-5), és — ásványolajokat tartalmaznak, több mint 40 teljes bázisszámmal (TBN), kenőolajok gyártásához (1)	0 %	2018.12.31.
ex 3811 21 00	45	Adalékanyagok, amelyek: — egy (C8–18) alkil-metakrilát és N-[3-(dimetil-amino)propil]metakrilamid-kopolimert, — egy etilén-propilén-kopolimert, — egy borostyánkősav-anhidriddel, 4-(4-nitro-fenil)anilinnel és 3-nitro-anilinnel vegyileg módosított etilén-propilén-kopolimert, és — több mint 15 tömegszázalék, de legfeljebb 30 tömegszázalék ásványolajat tartalmaznak, metakril folyáspont-csökkentő polimerrel is, kenőolajok gyártásához (1)	0 %	2018.12.31.
*ex 3811 29 00	20	Kenőolaj-adalékok, amelyek bisz(2-metil-pentán-2-il)ditiofoszforsav propilén-oxiddal, foszfor-oxiddal, és C12-14 alkilláncú aminokkal képzett reakciótermékeiből állnak, koncentrált adalékként kenőolajok gyártásához	0 %	2017.12.31.
*ex 3811 29 00	40	Kenőolaj-adalékok, amelyek 2-metil-prop-1-én kén-monokloriddal és nátrium-szulfiddal (CAS RN 68511-50-2) képzett reakciótermékeiből állnak, legalább 0,01 tömegszázalék, de legfeljebb 0,5 tömegszázalék klórtartalommal, koncentrált adalékként kenőolajok gyártásához	0 %	2017.12.31.
ex 3811 29 00	60	Adalékanyagok, amelyek: — főként kénezett diizobutilént, — kalcium-szulfonátot, és — dialkil-amino-alkil-poliizobutilén-szukcinátot tartalmaznak, kenőolajok gyártásához (1)	0 %	2018.12.31.
ex 3811 29 00	70	Adalékanyagok, amelyek dialkil-foszfitokból állnak (amelyekben az alkilcsoportok több mint 80 tömegszázalék oleil-, palmitil- és sztearilcsoportokat tartalmaznak), kenőolajok gyártásához (1)	0 %	2018.12.31.

▼B

KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
ex 3811 29 00	80	Adalékanyagok, amelyek: — több mint 70 tömegszázalék 2,5-bis(terc-nonilditio)-[1,3,4]-tiadiazolt (CAS RN 89347-09-1), és — több mint 15 tömegszázalék 5-(terc-nonilditio)- 1,3,4-tiadiazol-2(3H)-tiont (CAS RN 97503-12-3) tartalmaznak, kenőolajok gyártásához (1)	0 %	2018.12.31.
ex 3811 29 00	85	Adalékanyagok a következők keverékéből: 3-((C9-11)-izoalkiloxi)tetrahidrotiofén 1,1-dioxid, C10-ben gazdag (CAS RN 398141-87-2), kenőolajok gyártásához (1)	0 %	2018.12.31.
*ex 3823 19 30 *ex 3823 19 30	20 30	Pálmazsírsav-desztillátum, hidrogénezve is, legalább 80 % szabadzsírsav-tartalommal, a következők gyártásához: — a 3823 alszám alá tartozó ipari monokarboxil-zsírsavak, — a 3823 alszám alá tartozó sztearinsav, — a 2915 alszám alá tartozó sztearinsav, — a 2915 alszám alá tartozó palmitinsav, vagy — a 2309 alszám alá tartozó, állatok etetésére szolgáló készítmények (1)	0 %	2018.12.31.
*ex 3823 19 90 *ex 3823 19 90	20 30	Pálmasav-olajok finomításból, a következők gyártásához: — a 3823 alszám alá tartozó ipari monokarboxil-zsírsavak, — a 3823 alszám alá tartozó sztearinsav, — a 2915 alszám alá tartozó sztearinsav, — a 2915 alszám alá tartozó palmitinsav, vagy — a 2309 alszám alá tartozó, állatok etetésére szolgáló készítmények (1)	0 %	2018.12.31.
*ex 3824 90 97	18	Poli(tetrametilén-glikol)-bisz[(9-oxo-9H-tioxantén-1-iloxi)acetát] átlagosan kevesebb, mint 5 monomer egységből álló polimerlánc-hosszúsággal (CAS RN 813452-37-8)	0 %	2014.12.31.
ex 3824 90 97	25	Tetrahidro-α-(1-naftil-metil)furán-2-propionsav (CAS RN 25379-26-4) készítmény toluolban	0 %	2018.12.31.
*ex 3824 90 97	33	Készítmény, amely: — trioktil-foszfin-oxidot (CAS RN 78-50-2), — dioktil-hexil-foszfin-oxidot (CAS RN 31160-66-4), — oktil-dihexil-foszfin-oxidot (CAS RN 31160-64-2), és — trihexil-foszfin-oxidot (CAS RN 3084-48-8) tartalmaz	0 %	2016.12.31.

▼B

KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
*ex 3824 90 97	34	Cink-dimetakrilát (CAS RN 13189-00-9), legfeljebb 2,5 tömegszázalék 2,6-di-terc-butil-alfa-dimetil-amino-p-crezol (CAS RN 88-27-7) tartalommal, porított formában	0 %	2018.12.31.
ex 3824 90 97	46	Adalékanyagok festékekhez és bevonatokhoz, amelyek: — foszfor-anhidrid 4-(1,1-dimetil-propil)fenollal való reakciójából nyert foszforsav-észterek és sztirol-allil-alkohol-kopolimerek keverékét (CAS RN 84605-27-6), és — legalább 30 tömegszázalék, de legfeljebb 35 tömegszázalék izobutil-alkoholt tartalmaznak	0 %	2018.12.31.
ex 3824 90 97	57	Por alakú vivőanyag, amely: — ferritből (vas-oxid) CAS RN 1309-37-1 — mangán-oxidból CAS RN 1344-43-0 — magnézium-oxidból CAS RN 1309-48-4 — sztirol-akrilát-kopolimerből áll, faxgépek, számítógép-nyomtatók és másológépek tinta-/festékpatronjainak vagy kazettáinak gyártása során festékporral való keveréshez ([1])	0 %	2018.12.31.
ex 3824 90 97	63	Katalizátor, amely: — 52 tömegszázalék (± 10 tömegszázalék) réz(I)-oxidot (CAS RN 1317-39-1), — 38 tömegszázalék (± 10 tömegszázalék) réz(II)-oxidot (CAS RN 1317-38-0), és — 10 tömegszázalék (± 5 tömegszázalék) rezet (CAS RN 7440-50-8) tartalmaz	0 %	2018.12.31.
ex 3824 90 97	80	Készítmény, amely: — legalább 80 tömegszázalék, de legfeljebb 90 tömegszázalék (S)–hidroxi-3-fenoxi-benzol-acetonitrilből (CAS RN 61826-76-4), és — legalább 10 tömegszázalék, de legfeljebb 20 tömegszázalék toluolból (CAS RN 108-88-3) áll	0 %	2018.12.31.
ex 3824 90 97	81	N-(2-feniletil)-1,3-benzol-dimetán-amin származékok (CAS RN 404362-22-7)	0 %	2018.12.31.
ex 3824 90 97	83	C6-24 és C16-18 telítetlen zsírsavészterek szacharózzal (szacharóz-poliszójazsírsav) (CAS RN 93571-82-5)	0 %	2018.12.31.
ex 3824 90 97 ex 3906 90 90	85 87	Polimerek és ammónia vizes oldata, amely: — legalább 0,1 tömegszázalék, de legfeljebb 0,5 tömegszázalék ammóniából (CAS RN 1336-21-6), és — legalább 0,3 tömegszázalék, de legfeljebb 10 tömegszázalék polikarboxilátból (akrilsav lineáris polimere) áll	0 %	2018.12.31.

▼B

KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
ex 3901 10 10	10	Lináris kis sűrűségű polietilén/LLDPE (CAS RN 9002-88-4) por formában: — legfeljebb 5 tömegszázalék komonomerrel, — legalább 15 g/10 perc, de legfeljebb 60 g/10 perc folyásindexszel, és — legalább 0,924 g/cm^3, de legfeljebb 0,928 g/cm^3 sűrűséggel	0 %	2018.12.31.
ex 3901 90 90	30	Lináris kis sűrűségű lineáris polietilén/LLDPE (CAS RN 9002-88-4) por formában: — legalább 5 tömegszázalék, de legfeljebb 8 tömegszázalék komonomerrel, — legalább 15 g/10 perc, de legfeljebb 60 g/10 perc folyásindexszel, és — legalább 0,924 g/cm^3, de legfeljebb 0,928 g/cm^3 sűrűséggel	0 %	2018.12.31.
ex 3901 90 90	40	Kopolimer kizárólag etilénből és 1-hexénből (CAS RN 25213-02-9): — 5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 20 tömegszázalék 1-hexén-tartalommal, — legfeljebb 0,93 fajlagos tömeggel, — metallocén katalizátor felhasználásával előállítva	0 %	2018.12.31.
*ex 3902 90 90	94	Klórozott poliolefinek, oldatban vagy diszperzióban is	0 %	2018.12.31.
*ex 3907 30 00	60	Poliglicerin-poliglicidil-éter gyanta (CAS RN 118549-88-5)	0 %	2017.12.31.
*ex 3907 40 00	30	Polikarbonát labdacsok (pellet) vagy szemcsék legalább 1,18, de legfeljebb 1,25 fajlagos tömeggel, amelyek tartalmaznak: — legalább 77 tömegszázalék, de legfeljebb 90 tömegszázalék polikarbonátot, — legalább 8 tömegszázalék, de legfeljebb 20 tömegszázalék foszforsav-észtert, — legalább 0,1 tömegszázalék, de legfeljebb 1 tömegszázalék antioxidánst, és legalább 1 %, de legfeljebb 5 % égésgátló-tartalommal is	0 %	2016.12.31.
ex 3907 60 80	60	Oxigén-megkötő kopolimer (az ASTM D 1434 és 3985 módszerek szerint meghatározva), benzol-dikarbonsavakból, etilén-glikolból és hidroxi-csoportokkal helyettesített polibutadiénből előállítva	0 %	2018.12.31.
*ex 3910 00 00	40	Szilikonok, amelyek tartós sebészeti implantátumok gyártása során használatosak	0 %	2016.12.31.
*ex 3913 90 00	85	Steril nátrium-hialuronát (CAS RN 9067-32-7)	0 %	2018.12.31.

▼B

KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
ex 3919 90 00	67	Öntapadó műanyag film, amely: — egy több mint 95 mikron, de legfeljebb 110 mikron vastagságú poli(olefin) rétegből, — egy több mint 5 mikron, de legfeljebb 15 mikron vastagságú öntapadó rétegből, — egy epoxigyantán alapuló, több mint 4 mikron, de legfeljebb 100 mikron vastagságú rétegből, — és egy több mint 35 mikron, de legfeljebb 40 mikron vastagságú átlátszó poli(etilén-tereftalát)-ból álló fedőrétegből áll	0 %	2018.12.31.
ex 3921 90 10	30	Többrétegű film, amely: — egy poli(etilén-tereftalát)-ból álló, több mint 100 μm, de legfeljebb 150 μm vastagságú filmből, — egy több mint 8 μm, de legfeljebb 15 μm vastagságú fenolanyag alaprétegből, — egy több mint 20 μm, de legfeljebb 30 μm vastagságú szintetikus gumi öntapadó rétegből, — és egy legalább 35 μm, de legfeljebb 40 μm vastagságú átlátszó poli(etilén-tereftalát) fedőrétegből áll	0 %	2018.12.31.
*ex 3921 90 55 *ex 7019 40 00 *ex 7019 40 00	25 21 29	Poliimid gyantát tartalmazó prepreg lemezek vagy tekercsek	0 %	2014.12.31.
ex 3926 90 97	50	Autórádió előlapjának gombja biszfenol A alapú polikarbonátból	0 %	2018.12.31.
ex 4408 39 30	10	Rétegelt lemezek gyártása során használatos, legfeljebb 6 mm vastagságú, csiszolatlan, gyalulatlan okoumé furnérlemezek	0 %	2018.12.31.
*ex 5603 12 90 *ex 5603 13 90	60 60	Elemi polietilén szálakból sodorva-hurkolt nem szőtt textília, tömege több mint 60 g/m^2, de legfeljebb 80 g/m^2, és közegellenállása (Gurley) legalább 8 másodperc, de legfeljebb 36 másodperc (az ISO 5636/5 módszerrel mérve)	0 %	2018.12.31.
ex 5603 93 90	60	Poliészter szálból készült nem szőtt textília: — 85 g/m2 tömeggel, — 95 μm (± 5 μm) állandó vastagsággal, — bevonat vagy borítás nélküli, — 1 m szélességű és 2 000 m – 5 000 m hosszúságú tekercsekben, alkalmas membránok bevonására az ozmózisos és fordított ozmózisos szűrők gyártásában ([1])	0 %	2018.12.31.

▼B

KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
ex 6909 19 00	25	Kerámiai támasztóanyag, amely alumínium-oxidot, szilícium-oxidot és vas-oxidot tartalmaz	0 %	2018.12.31.
*ex 6909 19 00	80	Kerámia hűtőborda, amely tartalmaz: — legalább 66 tömegszázalék szilícium-karbidot, — legalább 10 tömegszázalék alumíniumoxidot, a 8521 vagy 8528 vtsz. alá tartozó termékekben lévő tranzisztorok, diódák és integrált áramkörök üzemi hőmérsékletének fenntartásához ([1])	0 %	2016.12.31.
*ex 7019 40 00 *ex 7019 40 00	11 19	Előfonatból készült szövet, epoxigyantával impregnálva, hőtágulási együtthatója a 30 °C-tól 120 °C-ig terjedő hőmérséklet-tartományban (az IPC-TM-650 módszerrel mérve): — legalább 10 ppm/°C, de legfeljebb 12 ppm/°C hossz- és szélességirányban, — legalább 20 ppm/°C, de legfeljebb 30 ppm/°C vastagságirányban, legalább 152 °C, de legfeljebb 153 °C üvegesedési hőmérséklettel (az IPC-TM-650 módszerrel mérve)	0 %	2018.12.31.
*ex 7020 00 10 *ex 7616 99 90	10 77	Televízióállvány-lábazat, a televíziókészülék szekrényének/házának rögzítését és stabil helyzetét biztosító konzollal is	0 %	2016.12.31.
ex 7608 20 89	30	Varratmentes alumíniumötvözetből sajtolt csövek, amelyek: — külső átmérője legalább 60 mm, de legfeljebb 420 mm, és — falvastagsága legalább 10 mm, de legfeljebb 80 mm	0 %	2018.12.31.
*ex 8309 90 90	10	Alumínium konzervdoboz fedők: — legalább 99,00 mm, de legfeljebb 136,5 mm (± 1 mm) átmérővel, — nyitógyűrűvel is	0 %	2018.12.31.
ex 8414 30 81 ex 8414 80 73	60 30	Hidrofluór-szénhidrogén (HFC) hűtőközeghez használható hermetikus forgókompresszor, amely: — „on-off” egyfázisú váltakozó áramú (AC) vagy „kommutátor nélküli egyenáramú” (BLDC) változó sebességű motorral hajtott, — névleges teljesítménye legfeljebb 1,5 kW, hőszivattyús háztartási szárítógépek gyártása során használatos	0 %	2018.12.31.
ex 8431 20 00	40	Alumínium magból és műanyagtartályból álló hűtő, integrált acél tartószerkezettel és a maghosszúság 2,54 cm-ereként 9 bordát tartalmazó négyzethullámos nyitott magú kivitelben, a 8427 vtsz. alá tartozó járművek gyártásához ([1])	0 %	2018.12.31.

▼B

KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
ex 8475 29 00 ex 8514 10 80	10 10	Üvegszálolvasztó-kemence olvasztókáddal/szigetelő hüvely-szerelvénnyel: — elektromosan fűtött, — nyílással, — számos platina/ródium ötvözetből készült fúvókával (lyukkal), — üvegkötegek olvasztására és az olvasztott üveg kondicionálására, — végtelen üvegszál húzására	0 %	2018.12.31.
ex 8501 10 99	70	Egyenáramú (DC) léptetőmotor: — 7,5° (± 0,5°) lépésszöggel, — kétfázisú tekercseléssel, — legalább 9 V, de legfeljebb 16,0 V névleges feszültséggel, — legalább – 40 °C és + 105 °C közötti meghatározott hőmérséklet-tartománnyal, — közlőfogaskerékkel is, — motormeghajtó-csatlakozóval is	0 %	2018.12.31.
*ex 8501 10 99	80	Egyenáramú (DC) léptetőmotor: — 7,5° (± 0,5°) lépésszöggel, — legalább 25 mNm billenőnyomatékkal 25 °C-on, — legalább 1 500 pps billenési impulzus-sűrűséggel, — kétfázisú tekercseléssel, és — legalább 10,5 V, de legfeljebb 16,0 V névleges feszültséggel	0 %	2018.12.31.
ex 8503 00 99	50	Sztátor kommutátor nélküli motorhoz: — 206,6 mm (± 0,5) belső átmérővel, — 265,0 mm (± 0,2) külső átmérővel, és — 41,00 mm (± 0,3) szélességgel, közvetlen meghajtású dobbal felszerelt mosógépek, mosó- és szárítógépek vagy szárítógépek gyártása során használatos	0 %	2018.12.31.
ex 8504 40 90	70	Váltóáram-egyenáram (AC-DC) és egyenáram-egyenáram (DC-DC) átalakító modul: — legfeljebb 100 W névleges teljesítménnyel, — legalább 80 V, de legfeljebb 305 V bemeneti feszültséggel, — legalább 47 Hz, de legfeljebb 440 Hz tanúsított bemeneti frekvenciával, — legalább egy állandó feszültségű kimenettel, — legalább – 40 °C, de legfeljebb + 85 °C üzemi hőmérséklet-tartománnyal, — nyomtatott áramkörre szereléshez való tűkkel	0 %	2018.12.31.

▼B

KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
*ex 8505 11 00	70	Korong neodímium, vas és bór ötvözetéből, nikkellel beborítva, amely mágnesezés után állandó mágnessé válik: — közepén lyukkal is, — legfeljebb 90 mm átmérővel, autók hangszórójában való felhasználásra	0 %	2018.12.31.
ex 8507 10 20	85	Savas ólomakkumulátorok dugattyús motorok indításához történő felhasználásra: — 32 Ah névleges teljesítménnyel, — legfeljebb 205 mm hosszúsággal, — legfeljebb 130 mm szélességgel, és — legfeljebb 190 mm magassággal, a 8711 KN-kód alá tartozó árucikkek gyártásához ([1])	0 %	2018.12.31.
*ex 8507 30 20	30	Hengeres nikkel-kadmium akkumulátor vagy modul, 65,3 mm (± 1,5 mm) hosszúsággal és 14,5 mm (± 1 mm) átmérővel, névleges teljesítménye legalább 1 000 mAh, újratölthető telepek gyártásához ([1])	0 %	2018.12.31.
*ex 8507 50 00 *ex 8507 60 00	20 20	Téglalap alakú akkumulátor vagy modul, legfeljebb 69 mm hosszúsággal, legfeljebb 36 mm szélességgel, és legfeljebb 12 mm vastagsággal, újratölthető telepek gyártásához ([1])	0 %	2018.12.31.
*ex 8507 50 00	30	Hengeres nikkel-hidrid akkumulátor vagy modul, átmérője legfeljebb 14,5 mm, újratölthető telepek gyártásához ([1])	0 %	2018.12.31.
*ex 8507 60 00	30	Hengeres lítium-ion akkumulátor vagy modul, legalább 63 mm hosszúsággal és legalább 17,2 mm átmérővel, névleges teljesítménye legalább 1 200 mAh, újratölthető telepek gyártásához ([1])	0 %	2014.12.31.
*ex 8507 60 00	40	Lítium-ion elektromos akkumulátorok vagy modul újratölthető telepei: — legalább 1 203 mm, de legfeljebb 1 297 mm hosszúsággal, — legalább 282 mm, de legfeljebb 772 mm szélességgel, — legalább 792 mm, de legfeljebb 839 mm magassággal, — legalább 260 kg, de legfeljebb 293 kg tömeggel, — 22 kWh vagy 26 kWh teljesítménnyel, és — 24 vagy 48 modulból összeállítva	0 %	2017.12.31.

▼B

KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
*ex 8507 60 00	50	Lítium-ion elektromos akkumulátortelepek összeállításához való modulok: — legalább 298 mm, de legfeljebb 408 mm hosszúsággal — legalább 33,5 mm, de legfeljebb 209 mm szélességgel — legalább 138 mm, de legfeljebb 228 mm magassággal — legalább 3,6 kg, de legfeljebb 17 kg súllyal, és — legalább 458 Wh, de legfeljebb 2 158 Wh teljesítménnyel	0 %	2018.12.31.
*ex 8507 60 00	55	Lítium-ion elektromos akkumulátorok vagy modul újratölthető telepei: — ellipszishez hasonló alakú, közepén nyomott alappal, — legalább 49 mm hosszúsággal (csatlakozók nélkül), — legalább 33,5 mm szélességgel, — legalább 9,9 mm vastagsággal, — legalább 1,75 Ah névleges teljesítménnyel, és — 3,7 V névleges feszültséggel, újratölthető telepek gyártásához ([1])	0 %	2017.12.31.
*ex 8507 60 00	57	Téglatest alakú lítium-ion akkumulátor vagy modul: — néhány lekerekített sarokkal, — legalább 76 mm hosszúsággal (csatlakozók nélkül), — legalább 54,5 mm szélességgel, — legalább 5,2 mm vastagsággal, — legalább 3 100 mAh névleges teljesítménnyel, és — 3,7 V névleges feszültséggel, újratölthető telepek gyártásához ([1])	0 %	2017.12.31.
*ex 8507 60 00	80	Téglalap alakú lítium-ion akkumulátor vagy modul: — fémburkolattal, — 171 mm (± 3 mm) hosszúsággal, — 45,5 mm (± 1 mm) szélességgel, — 115 mm (± 1 mm) magassággal, — 3,75 V névleges feszültséggel, és — 50 Ah névleges teljesítménnyel, gépjárművek újratölthető telepének gyártásához ([1])	0 %	2015.12.31.

▼B

KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
*ex 8518 29 95	30	Hangszórók: — legalább 3 Ohm, de legfeljebb 16 Ohm ellenállással, — legalább 2 W, de legfeljebb 20 W névleges teljesítménnyel, — műanyag konzollal is, és — csatlakozókkal felszerelt elektromos vezetékkel is, televízókészülékek és videomonitorok, valamint házi szórakoztatóelektronikai rendszerek gyártása során használatos	0 %	2017.12.31.
*ex 8522 90 80	97	Tuner, amely a nagyfrekvenciás jeleket közepes frekvenciájú jelekké alakítja, a 8521 vtsz. alá tartozó termékek gyártásához (1)	0 %	2016.12.31.
*ex 8525 80 19 *ex 8525 80 91	31 10	Zárt láncú televíziós rendszer (CCTV) kamera: — tömege legfeljebb 5,9 kg, — készülékház nélkül, — legfeljebb 405 mm × 315 mm méretű, — egyetlen töltéscsatoló eszközzel (CCD) vagy komplementer fém-oxid félvezető (CMOS) érzékelővel, — legfeljebb 5 megapixel effektív képelemekkel, CCTV biztonsági rendszerekben való felhasználásra (1)	0 %	2018.12.31.
ex 8525 80 19	50	Külső kamerafej, házban is — legfeljebb 27 × 30 × 38,5 mm (szélesség × magasság × hosszúság) méretekkel (kábelfoglalat nélkül), — három MOS-képérzékelővel, érzékelőnként legalább két megapixel effektív felbontással és egy prizmablokkal az RGB-spektrumszíneknek a három érzékelőre történő szétosztásához, — egy C-Mount lencsefoglalattal, — legfeljebb 70 gramm tömeggel, — egy LVDS digitális videokimenettel, — állandó EEPROM-memóriával a színvisszaadásra és a hibás pixelek kompenzációjára vonatkozó kalibrálási adatok helyi tárolására miniatürizált ipari kamerarendszerek gyártásához	0 %	2018.12.31.
ex 8525 80 19	55	Kameramodul 1 920 × 1 080 P HD felbontással, két mikrofonnal, a 8528 vtsz. alá tartozó termékek gyártásához (1)	0 %	2018.12.31.

▼B

KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
*ex 8528 59 70	10	Színes videomonitor folyadékkristályos kijelzővel, a más készülékekkel kombináltak kivételével, legalább 7 V, de legfeljebb 30 V bemeneti egyenáram-feszültséggel (DC), a képernyő átlómérete legfeljebb 33,2 cm, — készülékház nélkül, hátlappal és szerelőkerettel, — vagy készülékházzal, ipari összeszerelés során, a 84–90. és a 94. árucsoportokba tartozó árukba történő állandó beépítésre vagy állandó felszerelésre ([1])	0 %	2018.12.31.
*ex 8529 90 65	50	Tuner, amely a nagyfrekvenciás jeleket közepes frekvenciájú jelekké alakítja, a 8528 vtsz. alá tartozó termékek gyártásához ([1])	0 %	2016.12.31.
*ex 8529 90 92	42	Alumínium hőelvezetők és hűtőbordák tranzisztorok és integrált áramkörök üzemi hőmérsékletének fenntartására, a 8527 vagy a 8528 vtsz. alá tartozó termékek gyártásához ([1])	0 %	2018.12.31.
*ex 8529 90 92 *ex 8548 90 90	44 55	Folyadékkristályos (LCD) modulok, amelyek teljesen legalább egy TFT üveg- vagy műanyag cellákból állnak, érintőképernyős berendezésekkel nem kombinálva, háttérvilágítással is, inverterekkel is, és legalább egy, kizárólag a pixel (képelem) címzésére szolgáló vezérlőelektronikát tartalmazó nyomtatott áramköri kártyával	0 %	2018.12.31.
ex 8536 41 90	30	Egy kocka alakú teljesítményrelé: — electromechanikus kapcsoló funkcióval, — legalább 3 amper, de legfeljebb 16 amper villamosítási áramerősséggel, — legalább 5 volt, de legfeljebb 24 volt meghajtási feszültséggel, — legfeljebb 12,5 mm távolsággal a kapcsoló tűk között	0 %	2018.12.31.
*ex 8536 70 00	10	Optikai foglalat, dugasz vagy csatlakozó, a 8521 vagy a 8528 vtsz. alá tartozó termékek gyártásához ([1])	0 %	2016.12.31.
ex 8537 10 91	40	Elektronikus vezérlőegységek az IPC-A-610E szabvány 2. osztályának megfelelően gyártva, 400 V váltóáramú (AC) fő bemeneti teljesítménnyel, 24 V egyenáramú (DC) logikai bemeneti teljesítménnyel, felszerelve legalább: — PCBA kártyák logikai és programozható áramkörökkel és más elektronikus alkatrészekkel, mint például csatlakozókkal, kondenzátorokkal, tekercsekkel vagy ellenállásokkal, — védőkapcsolók, — egy automatikus áramkör-megszakító, — egy (olvadó)biztosíték,	0 %	2018.12.31.

▼B

KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
		— belső összekötő kábelek, — egy főkapcsoló, — elektromos csatlakozók vagy kábelek külső eszközök csatlakoztatására, — egy legalább 370 × 300 × 80 mm, de legfeljebb 570 × 420 × 125 mm méretű fémház, műanyagból, fémből vagy üvegből készült csomagolóanyagok válogatására vagy újrahasznosítására használatos gépek vezérlésére és áramellátására		
ex 8537 10 99	30	Motorvezérlő (H-hidas) IC-k programozható memória nélkül, amelyek: — legalább egy, összekapcsolás nélküli, különálló ólomkereten lévő integrált áramkörből, — ezen felül autók egyenáramú (DC) motorjainak vezérléséhez való diszkrét, szigetelt kapuelektródás térvezérlésű tranzisztorokból (MOSFET) is állnak, — egy műanyag házba rögzítve	0 %	2018.12.31.
*ex 8538 90 99	95	Réz bázislemez, az IGBT-chipeknél és -diódáknál több alkotórészt tartalmazó IGBT-modulok[gyártásá]hoz hűtőbordaként történő felhasználásra, legalább 650 V, de legfeljebb 1 200 V feszültséggel ([1])	0 %	2018.12.31.
ex 8544 30 00	30	Multifunkciós mérésre szolgáló kábelköteg legalább 5 V, de legfeljebb 90 V feszültséggel, amely az alábbiak mindegyikének vagy némelyikének mérésére alkalmas: — legfeljebb 24 km/h utazási sebesség — legfeljebb 4 500 rpm motorfordulatszám — legfeljebb 25 Mpa hidraulikus nyomás — legfeljebb 50 metrikus tonna tömeg a 8427 vtsz. alá tartozó járművek gyártásához ([1])	0 %	2018.12.31.
ex 8714 91 10 ex 8714 91 10 ex 8714 91 10	23 33 70	Váz, alumíniumból vagy alumíniumból és szénből előállítva, kerékpárok gyártásához ([1])	0 %	2018.12.31.
ex 8714 91 30 ex 8714 91 30 ex 8714 91 30	23 33 70	Mellső villa, felfüggesztve, alumíniumból előállítva, kerékpárok gyártásához ([1])	0 %	2018.12.31.
*ex 9002 11 00	50	Lencse egység: — melynek fókusztávolsága legalább 25 mm, de legfeljebb 150 mm, — legalább 60 mm, de legfeljebb 190 mm átmérőjű üveg- vagy műanyag lencsékből	0 %	2018.12.31.

▼B

KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
ex 9014 10 00	30	►C1 Földmágneses érzékelőként szolgáló elektronikus iránytű, egy teljes egészében automatizált nyomtatott áramköri kártya (PCB) felszereléséhez alkalmas házban (pl. CSWLP, LGA, SOIC), a következő fő alkotórészekkel: — legalább egy alkalmazás-specifikus integrált áramkör (ASIC) kombinációjával, és — legalább egy, félvezető-technológiával előállított mikro-elektromechanikus érzékelőelemekkel (MEMS), a félvezető anyagon háromdimenziós szerkezetben rendezett mechanikai alkotórészekkel, a 84–90. és a 94. árucsoportokba tartozó termékek gyártása során használatos ◄	0 %	2018.12.31.
*ex 9022 90 00	10	Röntgenkészülék-panelek (síkpaneles röntgenérzékelők/röntgen-érzékelők) vékonyfilm-tranzisztor(TFT)-mátrixos üveglemezből, amorf szilícium-filmmel beborítva, egy cézium-jodid szcintillátor-réteggel és egy fémezett védőréteggel bevonva, vagy egy amorf szelénréteggel bevonva	0 %	2018.12.31.
*ex 9405 40 39 *ex 9405 40 99	80 07	Szórt háttér-világítási LED-tábla a 8528 vtsz. alá tartozó árukba való beépítésre (1)	0 %	2015.12.31.

(1) A vámok felfüggesztésére a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet (HL L 253., 1993.10.11., 1. o.) 291–300. cikke alkalmazandó.

▼B

II. MELLÉKLET

AZ 1. CIKK (3) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT VÁMTÉTELEK FELFÜGGESZTÉSE:

KN-kód	TARIC
ex 1511 90 19	10
ex 1511 90 91	10
ex 1513 11 10	10
ex 1513 19 30	10
ex 1513 21 10	10
ex 1513 29 30	10
ex 2823 00 00	10
ex 2836 99 17	20
ex 2903 39 90	70
ex 2905 19 00	11
ex 2907 23 00	10
ex 2908 19 00	10
ex 2915 39 00	20
ex 2921 42 00	86
ex 2921 49 00	70
ex 2925 29 00	20
ex 2932 99 00	80
ex 2933 21 00	50
ex 2933 59 95	15
ex 2934 99 90	55
ex 2935 00 90	17
ex 2935 00 90	88
ex 3204 11 00	20
ex 3204 11 00	40
ex 3204 11 00	50
ex 3204 11 00	60
ex 3204 11 00	70
ex 3204 12 00	10
ex 3204 13 00	10
ex 3204 13 00	30
ex 3204 13 00	40

▼B

KN-kód	TARIC
ex 3204 15 00	10
ex 3204 15 00	60
ex 3204 17 00	10
ex 3204 17 00	15
ex 3204 17 00	20
ex 3204 17 00	25
ex 3204 17 00	30
ex 3204 17 00	35
ex 3204 17 00	40
ex 3204 17 00	50
ex 3204 17 00	60
ex 3204 17 00	65
ex 3204 17 00	70
ex 3204 17 00	75
ex 3204 17 00	80
ex 3204 17 00	85
ex 3204 17 00	88
ex 3204 19 00	70
ex 3204 19 00	71
ex 3204 19 00	73
ex 3204 19 00	77
ex 3204 19 00	84
ex 3204 19 00	85
ex 3204 20 00	20
ex 3204 20 00	30
ex 3208 90 19	15
ex 3701 99 00	10
ex 3707 10 00	40
ex 3808 91 90	30
ex 3811 29 00	20
ex 3811 29 00	40
ex 3812 30 80	75
ex 3823 19 30	20
ex 3823 19 90	20

▼B

KN-kód	TARIC
ex 3824 90 97	18
ex 3824 90 97	33
ex 3902 90 90	94
ex 3907 30 00	60
ex 3907 40 00	30
ex 3910 00 00	40
ex 3913 90 00	85
ex 3921 90 55	25
ex 5603 12 90	60
ex 5603 13 90	60
ex 6909 19 00	80
ex 7019 40 00	10
ex 7019 40 00	20
ex 7020 00 10	10
ex 7616 99 90	77
ex 8108 90 50	85
ex 8309 90 90	10
ex 8501 10 99	80
ex 8505 11 00	70
ex 8507 30 20	30
ex 8507 50 00	20
ex 8507 50 00	30
ex 8507 60 00	20
ex 8507 60 00	30
ex 8507 60 00	40
ex 8507 60 00	50
ex 8507 60 00	55
ex 8507 60 00	57
ex 8507 60 00	80
ex 8518 29 95	30
ex 8522 90 80	97
ex 8525 80 19	31
ex 8525 80 91	10
ex 8528 59 70	10
ex 8529 90 65	50

▼**B**

KN-kód	TARIC
ex 8529 90 65	55
ex 8529 90 65	60
ex 8529 90 92	42
ex 8529 90 92	44
ex 8529 90 92	48
ex 8536 70 00	10
ex 8536 70 00	20
ex 8538 90 99	95
ex 9002 11 00	50
ex 9022 90 00	10

▼B

III. MELLÉKLET

A 2. CIKK (1) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT KIEGÉSZÍTŐ MÉRTÉKEGYSÉGEK:

KN-kód	TARIC	Kiegészítő mértékegységek
ex 3901 10 10	10	m^3
ex 3901 90 90	30	m^3
ex 3919 90 00	67	m^2
ex 3921 90 10	30	m^2
ex 3923 30 90	10	p/st
ex 3926 90 97	50	p/st
ex 3926 90 97	55	m^2
ex 3926 90 97	65	p/st
ex 5603 14 90	40	m^2
ex 5603 93 90	60	m^2
ex 8411 99 00	40	p/st
ex 8411 99 00	50	p/st
ex 8424 90 00	30	p/st
ex 8431 20 00	40	p/st
ex 8475 29 00	10	p/st
ex 8483 40 29	60	p/st
ex 8503 00 99	50	p/st
ex 8504 40 90	50	p/st
ex 8504 40 90	60	p/st
ex 8508 70 00	20	p/st
ex 8536 41 90	30	p/st
ex 8537 10 91	40	p/st
ex 8537 10 99	30	p/st
ex 8537 10 99	98	p/st
ex 8538 90 99	95	p/st
ex 8543 70 90	23	p/st
ex 8544 30 00	30	p/st
ex 9001 90 00	35	p/st
ex 9001 90 00	45	p/st
ex 9014 10 00	30	p/st

▼B

KN-kód	TARIC	Kiegészítő mértékegységek
ex 9025 80 40	30	p/st
ex 9029 10 00	20	p/st
ex 9031 80 38	20	p/st
ex 9401 90 80	20	p/st
ex 9401 90 80	30	p/st
ex 9401 90 80	40	p/st
ex 9405 40 39	50	p/st
ex 9405 40 99	3	p/st
ex 9405 40 99	6	p/st

▼B

IV. MELLÉKLET

A 2. CIKK (2) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT KIEGÉSZÍTŐ MÉRTÉKEGYSÉGEK:

KN-kód	TARIC	Kiegészítő mértékegységek
ex 8529 90 92	48	p/st
ex 8536 70 00	20	p/st