Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►**B**

PADOMES REGULA (ES) Nr. 722/2014

(2014. gada 24. jūnijs),

ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1387/2013, ar ko aptur kopējā muitas tarifa autonomo nodokļu piemērošanu konkrētiem lauksaimniecības un rūpniecības ražojumiem

(OV L 192, 1.7.2014., 9. lpp.)

Labota ar:

►**C1** Kļūdu labojums, OV L 293, 9.10.2014., 58. lpp. (722/2014)

▼B

PADOMES REGULA (ES) Nr. 722/2014

(2014. gada 24. jūnijs),

ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1387/2013, ar ko aptur kopējā muitas tarifa autonomo nodokļu piemērošanu konkrētiem lauksaimniecības un rūpniecības ražojumiem

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 31. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1) Savienības interesēs ir pilnībā apturēt kopīgā muitas tarifa autonomo nodokļu piemērošanu 100 ražojumiem, kuri patlaban nav uzskaitīti Padomes Regulas (ES) Nr. 1387/2013 ([1]) I pielikumā. Tādēļ minētie ražojumi būtu jāiekļauj minētajā pielikumā.

(2) Vairs nav Savienības interesēs saglabāt kopīgā muitas tarifa autonomo nodokļu piemērošanas apturēšanu septiņiem ražojumiem, kas patlaban ir uzskaitīti Regulas (ES) Nr. 1387/2013 I pielikumā. Tādēļ minētie ražojumi būtu jāsvītro no minētā pielikuma.

(3) Lai ņemtu vērā ražojumu tehnisko attīstību un ekonomikas tendences tirgū vai lai veiktu lingvistiskus pielāgojumus, ir jāmaina apraksts septiņdesmit sešiem Regulas (ES) Nr. 1387/2013 I pielikumā norādītajiem ražojumiem, kuriem apturēta autonomo nodokļu piemērošana. Turklāt būtu jāgroza *Taric* kodi vēl četriem papildu ražojumiem. Vēl trīs papildu ražojumiem ir nepieciešama vairākkārtēja klasifikācija. Nodokļu piemērošanas apturēšanas gadījumi, attiecībā uz kuriem ir nepieciešami grozījumi, būtu jāsvītro no Regulas (ES) Nr. 1387/2013 I pielikumā iekļautā to ražojumu saraksta, kuriem apturēta autonomo nodokļu piemērošana, un minētajā sarakstā būtu no jauna jāiekļauj nodokļu apturēšanas gadījumi, attiecībā uz kuriem ir veikti grozījumi.

(4) Attiecībā uz četriem ražojumiem Savienības interesēs ir nepieciešams grozīt obligātās pārskatīšanas datumu, lai atļautu pēc minētā datuma importēt tos bez muitas nodokļa. Attiecībā uz minētajiem ražojumiem ir veikta pārskatīšana un ir noteikti pārskatīti datumi nākamajai obligātajai pārskatīšanai. Tāpēc tie būtu jāsvītro no Regulas (ES) Nr. 1387/2013 I pielikumā norādītā to ražojumu saraksta, kuriem apturēta autonomo nodokļu piemērošana, un pēc nepieciešamo grozījumu veikšanas no jauna jāiekļauj minētajā sarakstā.

([1]) Padomes Regula (ES) Nr. 1387/2013 (2013. gada 17. decembris), ar ko aptur kopējā muitas tarifa autonomo nodokļu piemērošanu konkrētiem lauksaimniecības un rūpniecības ražojumiem un atceļ Regulu (ES) Nr. 1344/2011 (OV L 354, 28.12.2013., 201. lpp.).

▼B

(5) Ir nepieciešams pārgrupēt četrus ražojumus, uz kuriem attiecas četri dažādi ražojuma apraksti. Tagad uz minētajiem četriem ražojumiem būtu jāattiecas diviem ražojuma aprakstiem. Turklāt pašreizējā dubultā klasifikācija četriem nodokļu piemērošanas apturēšanas gadījumiem saistībā ar minētajiem četriem ražojumiem ir kļuvusi lieka un tāpēc būtu jāgroza. Tādēļ minētie četri nodokļu piemērošanas apturēšanas gadījumi būtu jāsvītro no Regulas (ES) Nr. 1387/2013 I pielikumā iekļautā to ražojumu saraksta, kuriem apturēta autonomo nodokļu piemērošana, un minētajā sarakstā būtu jāiekļauj nodokļu piemērošanas apturēšanas gadījumi, attiecībā ar kuriem ir veikti grozījumi.

(6) Lai pienācīgi nodrošinātu priekšrocības, ko saistībā ar to uzņēmumu konkurētspēju, uz kuriem attiecas produkti ar *Taric* kodu 4408 39 30 10, sniedz nodokļu piemērošanas apturēšana, nodokļu piemērošanas apturēšana saistībā ar minētajiem ražojumiem būtu jāpiemēro no 2014. gada 1. janvāra.

(7) Skaidrības labad grozītie ieraksti būtu jāatzīmē ar zvaigznīti.

(8) Regulas (ES) Nr. 1387/2013 II pielikums būtu jāpapildina ar papildvienībām dažiem jaunajiem ražojumiem, attiecībā uz kuriem ir piešķirta nodokļu piemērošanas apturēšana, lai būtu iespējams veikt pienācīgu statistisko pārraudzību. Konsekvences labad papildvienības, kas piešķirtas ražojumiem, kuri svītroti no Regulas (ES) Nr. 1387/2013 I pielikuma, būtu jāsvītro arī no minētās regulas II pielikuma.

(9) Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Regula (ES) Nr. 1387/2013.

(10) Tā kā šajā regulā paredzētajiem grozījumiem jāstājas spēkā no 2014. gada 1. jūlija, šī regula būtu jāpiemēro no minētās dienas, un tai būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 1387/2013 I pielikuma tabulu groza šādi:

1) starp nosaukumu un tabulu iekļauj šādu piezīmi:

"(*) Nodokļu piemērošanas apturēšana šajā pielikumā minētajam ražojumam, kura KN vai *Taric* kods vai ražojuma apraksts, vai obligātās pārskatīšanas datums ir grozīti ar Padomes Regulu (ES) Nr. 722/2014 (2014. gada 24. jūnijs), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1387/2013, ar ko aptur kopējā muitas tarifa autonomo nodokļu piemērošanu konkrētiem lauksaimniecības un rūpniecības ražojumiem (OV L 192, 1.7.2014., 9. lpp.)";

▼B

2) šīs regulas I pielikumā uzskaitītos ražojumus iekļauj tādā secībā, kas atbilst Regulas (ES) Nr. 1387/2013 I pielikuma tabulas pirmajā slejā norādītajiem KN kodiem;

3) svītro ražojumus, kuru KN un *Taric* kodi ir norādīti šīs regulas II pielikumā.

2. pants

Regulas (ES) Nr. 1387/2013 II pielikumu groza šādi:

1) pievieno papildvienības, kuru KN un *Taric* kodi ir norādīti šīs regulas III pielikumā;

2) svītro papildvienības, kuru KN un *Taric* kodi ir norādīti šīs regulas IV pielikumā.

3. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

To piemēro no 2014. gada 1. jūlija.

Tomēr ražojumiem ar *Taric* kodu 4408 39 30 10 to piemēro no 2014. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

▼B

I PIELIKUMS

1. PANTA 2. PUNKTĀ MINĒTIE NODOKĻU PIEMĒROŠANAS APTURĒŠANAS GADĪJUMI

KN kods	Taric	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Obligātās pārskatīšanas datums
*ex 1511 90 19 *ex 1511 90 91 *ex 1513 11 10 *ex 1513 19 30 *ex 1513 21 10 *ex 1513 29 30	10 10 10 10 10 10	Palmu eļļa, kokosriekstu (kopras) eļļa, palmu kodolu eļļa šādu produktu ražošanai: — rūpnieciskās monokarboksiltaukskābes apakšpozīcijā 3823 19 10, — taukskābju metilesteri pozīcijā 2915 vai 2916, — taukspirti apakšpozīcijā 2905 17, 2905 19 un 3823 70, ko izmanto kosmētikas, mazgāšanas un farmaceitisko līdzekļu ražošanai, — taukspirti apakšpozīcijā 2905 16, tīrā veidā vai maisījumos, ko izmanto kosmētikas, mazgāšanas un farmaceitisko līdzekļu ražošanai, — stearīnskābes apakšpozīcijā 3823 11 00, — preces pozīcijā 3401, — augstas tīrības pakāpes taukskābes pozīcijā 2915 ķīmisko produktu ražošanai, kas nav minēti pozīcijā 3826, vai — preces pozīcijā 1516 ([1])	0 %	31.12.2014.
ex 1901 90 99 ex 2106 90 98	39 45	Izstrādājums pulvera veidā, kas satur — kviešu maltodekstrīnu 15 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 35 % no svara, — piena sūkalas 15 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 35 % no svara, — rafinētu, balinātu, dezodorizētu un nehidrogenētu saulespuķu eļļu 10 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 30 % no svara, — izsmidzinot izžāvētu nobriedušu kausētu sieru 10 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 30 % no svara, — paniņas 5 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 15 % no svara un — nātrija kazeinātu, dinātrija fosfātu, pienskābi 0,1 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 10 % no svara	0 %	31.12.2018.
ex 2106 10 20	20	Sojas proteīnu koncentrāts, kurā proteīnu saturs sausnā ir 65 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 90 % no svara un kurš ir pulvera veidā vai strukturēts	0 %	31.12.2018.
ex 2207 20 00 ex 2207 20 00 ex 3820 00 00	20 80 20	Izejviela, kas sastāv no (masa procentos): — 88 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 92 % etanola, — 2,2 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 2,7 % monoetilēnglikola, — 1,0, bet ne vairāk kā 1,3 % metiletilketona, — 0,36 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,40 % anjonu virsmaktīvo vielu (aptuveni 30 % aktivitāte), — 0,0293 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,0396 % metilizopropilketona, — 0,0195 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,0264 % 5 metil-3-heptanona,	0 %	31.12.2018.

▼B

KN kods	Taric	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Obligātās pārskatīšanas datums
		— 10 ppm vai vairāk, bet ne vairāk kā 12 ppm denatonija benzoāta (bitreksa), — ne vairāk kā 0,01 smaržvielu, — 6,5 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 8,0 % ūdens, izmantošanai stiklu tīrīšanai paredzēta koncentrāta un citu atledošanas preparātu ražošanā ([1])		
ex 2707 99 99	10	Smagās un vidējās eļļas, kurās aromātisko sastāvdaļu saturs pārsniedz nearomātisko sastāvdaļu saturu, kuras paredzēts izmantot naftas rafinēšanā par izejvielu, kam veic vienu no 27. nodaļas 5. papildu piezīmē aprakstītajiem specifiskajiem procesiem ([1])	0 %	31.12.2018.
ex 2710 19 99	10	Katalītiski hidroizomerizēta un no parafīniem attīrīta jēlnafta, kas sastāv no hidrogenētiem ogļūdeņražiem ar augstu izoparafīnu saturu un satur: — piesātinātos savienojumus 90 % vai vairāk no masas un — sēru ne vairāk kā 0,03 % no masas, ar viskozitātes indeksu 120 vai lielāku	0 %	31.12.2018.
*ex 2823 00 00	10	Titāna dioksīds (CAS RN 13463-67-7): — ar tīrību 99,9masas% vai vairāk, — ar vidējo graudiņa lielumu 0,7 μm vai vairāk, bet ne vairāk kā 2,1 μm	0 %	31.12.2017.
ex 2827 39 85	40	Bārija hlorīda dihidrāts (CAS RN 10326-27-9)	0 %	31.12.2018.
ex 2835 10 00	20	Nātrija hipofosfīts (CAS RN 7681-53-0)	0 %	31.12.2018.
*ex 2836 99 17	20	Cirkonija (IV) bāziskais karbonāts (CAS RN 57219-64-4)	0 %	31.12.2018.
ex 2841 70 00	10	Diamonija tetraoksimolibdāts (CAS RN 13106-76-8)	0 %	31.12.2018.
ex 2903 39 19	10	1-Brom-2-metilpropāns (CAS RN 78-77-3), kam tīrības pakāpe ir vismaz 99,0 % un kas satur ne vairāk kā: — 0,25 % *sek*-butilbromīda, — 0,06 % *n*-butilbromīda, — 0,06 % *n*-propilbromīda	0 %	31.12.2018.
ex 2903 39 90	85	(Perfluorbutil)etilēns (CAS RN 19430-93-4)	0 %	31.12.2018.

▼B

KN kods	Taric	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Obligātās pārskatīšanas datums
ex 2903 39 90	87	1H-Perfluorheksāns (CAS RN 355-37-3)	0 %	31.12.2018.
ex 2905 11 00	10	Metanols (CAS RN 67-56-1), kura tīrības pakāpe ir vismaz 99,85 masas %	0 %	31.12.2018.
*ex 2905 19 00	11	Kālija tert-butanolāts ((CAS RN 865-47-4), izšķīdināts vai neizšķīdināts tetrahidrofurānā saskaņā ar 1.e) piezīmi KN 29. nodaļā	0 %	31.12.2018.
ex 2905 19 00	20	Butiltitanāta monohidrāts, homopolimērs (CAS RN 162303-51-7)	0 %	31.12.2018.
ex 2905 19 00	25	Tetra-(2-etilheksil)titanāts (CAS RN 1070-10-6)	0 %	31.12.2018.
*ex 2908 19 00	10	Pentafluorfenols (CAS RN 771-61-9)	0 %	31.12.2018.
ex 2910 90 00	20	2-[(2-Metoksifenoksi)metil]oksirāns (CAS RN 2210-74-4)	0 %	31.12.2018.
ex 2912 29 00	70	4-*terc*-Butilbenzaldehīds (CAS RN 939-97-9)	0 %	31.12.2018.
ex 2912 29 00	80	4-Izopropilbenzaldehīds (CAS RN 122-03-2)	0 %	31.12.2018.
ex 2914 50 00	55	2,2',4,4'-Tetrahidroksibenzofenons (CAS RN 131-55-5)	0 %	31.12.2018.
ex 2914 70 00	80	Tetrahlor-*p*-benzokinons (CAS RN 118-75-2)	0 %	31.12.2018.
ex 2915 39 00	25	2-Metilcikloheksilacetāts (CAS RN 5726-19-2)	0 %	31.12.2018.
ex 2916 14 00	20	Etilmetakrilāts (CAS RN 97-63-2)	0 %	31.12.2018.
ex 2916 39 90	48	3-Fluorbenzoilhlorīds (CAS RN 1711-07-5)	0 %	31.12.2018.
ex 2917 19 90	15	Acetilēndikarbonskābes dimetilesteris (CAS RN 762-42-5)	0 %	31.12.2018.
ex 2917 19 90	25	n-Dodecenildzintarskābes anhidrīds (CAS RN 19780-11-1)	0 %	31.12.2018.
ex 2917 39 95	40	Dimetil-2-nitrotereftalāts (CAS RN 5292-45-5)	0 %	31.12.2018.
ex 2918 99 90	25	3-Metoksi-2-(2-hlormetilfenil)metilakrilāts (CAS RN 117428-51-0)	0 %	31.12.2018.
ex 2919 90 00	60	Bisfenol-A *bis*(difenilfosfāts) (CAS RN 5945-33-5)	0 %	31.12.2018.
ex 2921 42 00	30	4-Nitroanilīns (CAS RN 100-01-6)	0 %	31.12.2018.

▼B

KN kods	Taric	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Obligātās pārskatīšanas datums
*ex 2921 42 00	86	2,5-Dihloranilīns (CAS RN 95-82-9)	0 %	31.12.2017.
ex 2921 49 00	50	3,4-Ksilidīns (CAS RN 95-64-7)	0 %	31.12.2018.
ex 2922 49 85	80	12-Aminododekānskābe (CAS RN 693-57-2)	0 %	31.12.2018.
ex 2924 29 98	37	Beflubutamīds (ISO) (CAS RN 113614-08-7)	0 %	31.12.2018.
ex 2924 29 98	43	N,N'-(3,3'-dimetilbifenil-4,4'-ilēn)di(acetoacetamīds) (CAS RN 91-96-3)	0 %	31.12.2018.
*ex 2925 29 00	20	N-[3-(dimetilamino)propil]-N'-etilkarbodiimīda hidrohlorīds (CAS RN 25952-53-8)	0 %	31.12.2018.
ex 2926 90 95	23	Akrinatrīns (ISO) (CAS RN 101007-06-1)	0 %	31.12.2018.
ex 2926 90 95	27	Cihalofopbutils (ISO) (CAS RN 122008-85-9)	0 %	31.12.2018.
ex 2927 00 00	60	4,4'-Diciano-4,4'-azodibaldriānskābe (CAS RN 2638-94-0)	0 %	31.12.2018.
ex 2930 90 99	37	Etāntioamīds (CAS RN 62-55-5)	0 %	31.12.2018.
ex 2930 90 99	43	Trimetilsulfoksonija jodīds (CAS RN 1774-47-6)	0 %	31.12.2018.
ex 2931 90 90	33	Di-terc-butilfosfīns (CAS RN 819-19-2)	0 %	31.12.2018.
ex 2932 20 90	45	2,2-Dimetil-1,3-dioksān-4,6-dions (CAS RN 2033-24-1)	0 %	31.12.2018.
ex 2932 99 00	53	1,3-dihidro-1,3-dimetoksiizobenzofurāns (CAS RN 24388-70-3)	0 %	31.12.2018.
*ex 2932 99 00	80	1,3:2,4-*bis*-*O*-(4-Metilbenzilidēn)-*D*-glicīts (CAS RN 81541-12-0)	0 %	31.12.2016.
*ex 2933 21 00	50	1-Brom-3-hlor-5,5-dimetilhidantoīns (CAS RN 16079-88-2)/ (CAS RN 32718-18-6)	0 %	31.12.2016.
ex 2933 39 99	58	4-Hlor-1-metilpiperidīns (CAS RN 5570-77-4)	0 %	31.12.2018.
ex 2933 49 90	80	Etil-6,7,8-trifluor-1-[formil(metil)amino]-4-okso-1,4-dihidrohinolīn-3-karboksilāts (CAS RN 100276-65-1)	0 %	31.12.2018.
ex 2933 59 95	13	2-Dietilamino-6-hidroksi-4-metilpirimidīns (CAS RN 42487-72-9)	0 %	31.12.2018.
*ex 2933 59 95	15	Sitagliptīna fosfāta monohidrāts (CAS RN 654671-77-9)	0 %	31.12.2018.
ex 2933 69 80	65	1,3,5-triazīn-2,4,6(1H,3H,5H)-tritiona trinātrija sāls (CAS RN 17766-26-6)	0 %	31.12.2018.
ex 2933 99 80	14	2-(2H-benztriazol-2-il)-4-metil-6-(2-metilprop-2-ēn-1-il)fenols (CAS RN 98809-58-6)	0 %	31.12.2018.
*ex 2935 00 90	17	6-metil-4-okso-5,6-dihidro-4H-tiēn-[2,3-b]tiopirān-2-sulfonamīds (CAS RN 120279-88-1)	0 %	31.12.2018.

▼B

KN kods	Taric	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Obligātās pārskatīšanas datums
*ex 2935 00 90	88	N-(2-(4-Amino-N-etil-m-toluidīn)etil)metānsulfonamīda sekvisulfāta monohidrāts(CAS RN25646-71-3)	0 %	31.12.2018.
ex 3204 11 00	15	Krāsviela *C.I. Disperse Blue 360* (CAS RN 70693-64-0) un uz krāsvielas *C.I. Disperse Blue 360* bāzes izgatavotie preparāti, kuri svara izteiksmē satur 99 % vai vairāk šīs krāsvielas	0 %	31.12.2018.
*ex 3204 11 00	20	Krāsviela *C.I. Disperse Yellow 241* (CAS RN 83249-52-9) un uz krāsvielas *C.I. Disperse Yellow 241* bāzes izgatavotie preparāti, kuri svara izteiksmē satur 97 % vai vairāk šīs krāsvielas	0 %	31.12.2015.
*ex 3204 11 00	40	Krāsviela *C.I. Disperse Red 60* (CAS RN 17418-58-5) un uz krāsvielas *C.I. Disperse Red 60* bāzes izgatavotie preparāti, kuri svara izteiksmē satur 50 % vai vairāk šīs krāsvielas	0 %	31.12.2016.
*ex 3204 11 00	50	Krāsviela *C.I. Disperse Blue 72* (CAS RN 81-48-1) un uz krāsvielas *C.I. Disperse Blue 72* bāzes izgatavotie preparāti, kuri svara izteiksmē satur 95 % vai vairāk šīs krāsvielas	0 %	31.12.2016.
*ex 3204 11 00	60	Krāsviela *C.I. Disperse Blue 359* (CAS RN 62570-50-7) un uz krāsvielas *C.I. Disperse Blue 359* bāzes izgatavotie preparāti, kuri svara izteiksmē satur 50 % vai vairāk šīs krāsvielas	0 %	31.12.2016.
*ex 3204 11 00	70	Krāsviela *C.I. Disperse Red 343* (CAS RN 99035-78-6) un uz krāsvielas *C.I. Disperse Red 343* bāzes izgatavotie preparāti, kuri svara izteiksmē satur 95 % vai vairāk šīs krāsvielas	0 %	31.12.2017.
*ex 3204 12 00	10	Krāsviela *C.I. Acid Blue 9* (CAS RN 2650-18-2) un uz krāsvielas *C.I. Acid Blue 9* bāzes izgatavotie preparāti, kuri svara izteiksmē satur 50 % vai vairāk šīs krāsvielas	0 %	31.12.2016.
ex 3204 12 00	50	Krāsviela *C.I. Acid Blue 80* (CAS RN 4474-24-2) un uz krāsvielas *C.I. Acid Blue 80* bāzes izgatavotie preparāti, kuri svara izteiksmē satur 99 % vai vairāk šīs krāsvielas	0 %	31.12.2018.
*ex 3204 13 00	10	Krāsviela *C.I. Basic Red 1* (CAS RN 989-38-8) un uz krāsvielas *C.I.Basic Red 1* bāzes izgatavotie preparāti, kuri svara izteiksmē satur 50 % vai vairāk šīs krāsvielas	0 %	31.12.2016.
*ex 3204 13 00	30	Krāsviela *C.I. Basic Blue 7* (CAS RN 2390-60-5) un uz krāsvielas *C.I. Basic Blue 7* bāzes izgatavotie preparāti, kuri svara izteiksmē satur 50 % vai vairāk šīs krāsvielas	0 %	31.12.2017.
*ex 3204 13 00	40	Krāsviela *C.I. Basic Violet 1* (CAS RN 603-47-4 vai CAS RN 8004-87-3) un uz krāsvielas *C.I. Basic Violet 1* bāzes izgatavotie preparāti, kuri svara izteiksmē satur 90 % vai vairāk šīs krāsvielas	0 %	31.12.2017.
*ex 3204 15 00	10	Krāsviela *C.I. Vat Orange 7* (*C.I.Pigment Orange 43*) (CAS RN 4424-06-0) un uz krāsvielas *C.I. Vat Orange 7* (*C.I.Pigment Orange 43*) bāzes izgatavotie preparāti, kuri svara izteiksmē satur 20 % vai vairāk šīs krāsvielas	0 %	31.12.2017.
*ex 3204 15 00	60	Krāsviela *C.I. Vat Blue 4* (CAS RN 81-77-6) un uz krāsvielas *C.I. Vat Blue 4* bāzes izgatavotie preparāti, kuri svara izteiksmē satur 50 % vai vairāk šīs krāsvielas	0 %	31.12.2018.
ex 3204 15 00	70	Krāsviela *C.I. Vat Red 1* (CAS RN 2379-74-0)	0 %	31.12.2018.

▼B

KN kods	Taric	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Obligātās pārskatīšanas datums
*ex 3204 17 00	10	Krāsviela *C.I. Pigment Yellow 81* (CAS RN 22094-93-5) un uz krāsvielas *C.I. Pigment Yellow 81* bāzes izgatavotie preparāti, kuri svara izteiksmē satur 50 % vai vairāk šīs krāsvielas	0 %	31.12.2018.
ex 3204 17 00	13	Krāsviela C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2)	0 %	31.12.2018.
*ex 3204 17 00	15	Krāsviela *C.I. Pigment Green 7* (CAS RN 1328-53-6) un uz krāsvielas *C.I. Pigment Green 7* bāzes izgatavotie preparāti, kuri svara izteiksmē satur 40 % vai vairāk šīs krāsvielas	0 %	31.12.2016.
*ex 3204 17 00	20	Krāsviela *C.I. Pigment Blue 15:3* (CAS RN 147-14-8) un uz krāsvielas *C.I. Pigment Blue 15:3* bāzes izgatavotie preparāti, kuri svara izteiksmē satur 35 % vai vairāk šīs krāsvielas	0 %	31.12.2016.
*ex 3204 17 00	25	Krāsviela *C.I. Pigment Yellow 14* (CAS RN 5468-75-7) un uz krāsvielas *C.I. Pigment Yellow 14* bāzes izgatavotie preparāti, kuri svara izteiksmē satur 25 % vai vairāk šīs krāsvielas	0 %	31.12.2016.
*ex 3204 17 00	30	Krāsviela *C.I. Pigment Yellow 97* (CAS RN 12225-18-2) un uz krāsvielas *C.I. Pigment Yellow 97* bāzes izgatavotie preparāti, kuri svara izteiksmē satur 30 % vai vairāk šīs krāsvielas	0 %	31.12.2017.
*ex 3204 17 00	35	Krāsviela *C.I. Pigment Red 202* (CAS RN 3089-17-6) un uz krāsvielas *C.I. Pigment Red 202* bāzes izgatavotie preparāti, kuri svara izteiksmē satur 70 % vai vairāk šīs krāsvielas	0 %	31.12.2016.
*ex 3204 17 00	40	Krāsviela *C.I. Pigment Yellow 120* (CAS RN 29920-31-8) un uz krāsvielas *C.I. Pigment Yellow 120* bāzes izgatavotie preparāti, kuri svara izteiksmē satur 50 % vai vairāk šīs krāsvielas	0 %	31.12.2014.
*ex 3204 17 00	50	Krāsviela *C.I. Pigment Yellow 180* (CAS RN 77804-81-0) un uz krāsvielas *C.I. Pigment Yellow 180* bāzes izgatavotie preparāti, kuri svara izteiksmē satur 90 % vai vairāk šīs krāsvielas	0 %	31.12.2014.
*ex 3204 17 00	60	Krāsviela *C.I. Pigment Red 53:1* (CAS RN 5160-02-1) un uz krāsvielas *C.I. Pigment Red 53:1* bāzes izgatavotie preparāti, kuri svara izteiksmē satur 50 % vai vairāk šīs krāsvielas	0 %	31.12.2016.
*ex 3204 17 00	65	Krāsviela *C.I. Pigment Red 53* (CAS RN 2092-56-0) un uz krāsvielas *C.I. Pigment Red 53* bāzes izgatavotie preparāti, kuri svara izteiksmē satur 50 % vai vairāk šīs krāsvielas..	0 %	31.12.2016.
*ex 3204 17 00	70	Krāsviela *C.I. Pigment Yellow 13* (CAS RN 5102-83-0 vai CAS RN 15541-56-7) un uz krāsvielas *C.I. Pigment Yellow 13* bāzes izgatavotie preparāti, kuri svara izteiksmē satur 60 % vai vairāk šīs krāsvielas	0 %	31.12.2016.
*ex 3204 17 00	75	Krāsviela *C.I. Pigment Orange 5* (CAS RN 3468-63-1) un uz krāsvielas *C.I. Pigment Orange 5* bāzes izgatavotie preparāti, kuri svara izteiksmē satur 80 % vai vairāk šīs krāsvielas	0 %	31.12.2017.
*ex 3204 17 00	80	Krāsviela *C.I. Pigment Red 207* (CAS RN 71819-77-7) un uz krāsvielas *C.I. Pigment Red 207* bāzes izgatavotie preparāti, kuri svara izteiksmē satur 50 % vai vairāk šīs krāsvielas	0 %	31.12.2017.
*ex 3204 17 00	85	Krāsviela *C.I. Pigment Blue 61* (CAS RN 1324-76-1) un uz krāsvielas *C.I. Pigment Blue 61* bāzes izgatavotie preparāti, kuri svara izteiksmē satur 35 % vai vairāk šīs krāsvielas	0 %	31.12.2017.
*ex 3204 17 00	88	Krāsviela *C.I. Pigment Violet 3* (CAS RN 1325-82-2 vai CAS RN 101357-19-1) un uz krāsvielas *C.I. Pigment Violet 3* bāzes izgatavotie preparāti, kuri svara izteiksmē satur 90 % vai vairāk šīs krāsvielas	0 %	31.12.2017.

▼B

KN kods	Taric	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Obligātās pārskatīšanas datums
*ex 3204 19 00	70	Krāsviela *C.I. Solvent Red 49:2* (CAS RN 1103-39-5) un uz krāsvielas *C.I. Solvent Red 49:2* bāzes izgatavotie preparāti, kuri svara izteiksmē satur 90 % vai vairāk šīs krāsvielas	0 %	31.12.2018.
*ex 3204 19 00	71	Krāsviela *C.I. Solvent Brown 53* (CAS RN 64696-98-6) un uz krāsvielas *C.I. Solvent Brown 53* bāzes izgatavotie preparāti, kuri svara izteiksmē satur 95 % vai vairāk šīs krāsvielas	0 %	31.12.2015.
*ex 3204 19 00	73	Krāsviela *C.I. Solvent Blue 104* (CAS RN 116-75-6) un uz krāsvielas *C.I. Solvent Blue 104* bāzes izgatavotie preparāti, kuri svara izteiksmē satur 97 % vai vairāk šīs krāsvielas	0 %	31.12.2015.
*ex 3204 19 00	77	Krāsviela *C.I. Solvent Yellow 98* (CAS RN 27870-92-4 vai CAS RN 12671-74-8) un uz krāsvielas *C.I. Solvent Yellow 98* bāzes izgatavotie preparāti, kuri svara izteiksmē satur 95 % vai vairāk šīs krāsvielas	0 %	31.12.2016.
*ex 3204 19 00	84	Krāsviela *C.I. Solvent Blue 67* (CAS RN 12226-78-7) un uz krāsvielas *C.I. Solvent Blue 67* bāzes izgatavotie preparāti, kuri svara izteiksmē satur 98 % vai vairāk šīs krāsvielas	0 %	31.12.2017.
*ex 3204 19 00	85	Krāsviela *C.I. Solvent Red HPR* (CAS RN 75198-96-8) un uz krāsvielas *C.I. Solvent Red HPR* bāzes izgatavotie preparāti, kuri svara izteiksmē satur 95 % vai vairāk šīs krāsvielas	0 %	31.12.2017.
*ex 3204 20 00	20	Krāsviela *C.I. Fluorescent Brightener 71* (CAS RN 16090-02-1) un uz krāsvielas *C.I. Fluorescent Brightener 71* bāzes izgatavotie preparāti, kuri svara izteiksmē satur 94 % vai vairāk šīs krāsvielas	0 %	31.12.2016.
*ex 3204 20 00	30	Krāsviela *C.I. Fluorescent Brightener 351* (CAS RN 27344-41-8) un uz krāsvielas *C.I. Fluorescent Brightener 351* bāzes izgatavotie preparāti, kuri svara izteiksmē satur 90 % vai vairāk šīs krāsvielas	0 %	31.12.2016.
ex 3206 49 70	10	Neūdens dispersija, satur: — 57 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 63 % no svaraalumīnija oksīdu (CAS RN 1344-28-1) — 37 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 42 % no svaratitāna dioksīdu (CAS RN13463-67-7) un — 1 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 2 % no svaratrietoksikaprililsilāna (CAS RN 2943-75)	0 %	31.12.2018.
*ex 3208 90 19	15	Hlorēti polioleſīni, šķīdumā	0 %	31.12.2018.
ex 3208 90 19 ex 3824 90 97	45 61	Polimērs, kas sastāv no formaldehīda polikondensāta un naftalēndiola, ķīmiski modificēts, reaģējot ar alkīnhalīdu, kurš izšķīdināts propilēnglikola metilēteracetātā	0 %	31.12.2018.
*ex 3701 99 00	10	Kvarca vai stikla plāksne, pārsegta ar hroma plēvi un pārklāta ar gaismjutīgiem vai elektronjutīgiem sveķiem, masku izgatavošanai 8541 vai 8542 pozīcijā minētajām precēm	0 %	3.1.12.2018.

▼B

KN kods	Taric	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Obligātās pārskatīšanas datums
*ex 3707 10 00	40	Sensibilizācijas emulsija, kas satur: — ne vairāk par 10 % no masas naftohinondiazīda esterus, — 2 % vai vairāk, bet ne vairāk par 35 % no masas hidroksistirola kopolimēru — ne vairāk par 7 % no masas epoksisavienojumu 1-etoksi-2-propilacetāta un/vai etillaktāta šķīdumā	0 %	31.12.2016.
*ex 3808 91 90	30	Preparāts, kas satur endosporas vai sporas un proteīna kristālus, kuri ir iegūti no: — *Bacillus thuringiensis* Berliner subsp. *aizawai* un *kurstaki* vai — *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki*, vai — *Bacillus thuringiensis* subsp. *israelensis*, vai — *Bacillus thuringiensis* subsp. *aizawai*, vai — *Bacillus thuringiensis* subsp. *tenebrionis*	0 %	31.12.2014.
ex 3811 21 00	13	Piedevas, kas satur: — boru saturošus magnija (C16-C24) alkilbenzola sulfonātus un — minerāleļļas un kam kopējā sārmainība (TBN) pārsniedz 250, bet nepārsniedz 350, izmantojamas zieželļu ražošanā ([1])	0 %	31.12.2018.
ex 3811 21 00	15	Piedevas, kas sastāv no: — cinka *bis*[*bis*(tetrapropilēnfenil)] *bis*(hidrogēnditiofosfāta) (CAS RN 11059-65-7), — trifeniltiofosfāta (CAS RN 597-82-0), — trifenilfosfīta (CAS RN 101-02-0) un — minerāleļļām un kas izmantojamas zieželļu ražošanā ([1])	0 %	31.12.2018.
ex 3811 21 00	17	Piedevas, kas satur: — lielākoties sulfurētu diizobutilēnu, — kalcija sulfonātu, — dialkilaminoalkilpoliizobutilēna sukcinātu un — minerāleļļas un kas izmantojamas zieželļu ražošanā ([1])	0 %	31.12.2018.

▼B

KN kods	Taric	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Obligātās pārskatīšanas datums
ex 3811 21 00	25	Piedevas, kas satur: — tādu (C8-18) alkilpolimetakrilāta kopolimēru ar N-[3-(dimetilamino)propil]metakrilamīdu, kuram vidējā molekulmasa (Mw) pārsniedz 10 000, bet nepārsniedz 20 000, un — vairāk nekā 15 masas %, bet ne vairāk kā 30 masas % minerāleļļu, un kas izmantojamas zieżeļļu ražošanā [1]	0 %	31.12.2018.
ex 3811 21 00	27	Piedevas, kas satur: — vismaz 20 masas % etilēna-propilēna kopolimēra, kas ķīmiski modificēts ar dzintarskābes anhidrīda grupām, kuras reaģējušas ar 4-(4-nitrofenilazo)anilīnu un 3-nitroanilīnu, un — minerāleļļas un kas izmantojamas zieżeļļu ražošanā [1]	0 %	31.12.2018.
ex 3811 21 00	33	Piedevas, kas satur: — kalcija sāļus no heptilfenola un formaldehīda reakcijas produktiem (CAS RN 84605-23-2), — minerāleļļas un kam kopējā sārmainība (TBN) pārsniedz 40, bet nepārsniedz 100, izmantojamas zieżeļļu vai zieżeļļās izmantojamu stipri sārmainu mazgāšanas līdzekļu ražošanā [1]	0 %	31.12.2018.
ex 3811 21 00	35	Piedevas, kas satur: — *o*-aminopoliizobutilēnfenolu (CAS RN 78330-13-9), — poliizobutilēna sukcinimīdu (CAS RN 84605-20-9), — alkēnilimidazolīnu (CAS RN 68784-17-8), — nonildifenilamīna atvasinājumus (CAS RN 36878-20-3 un CAS RN 27177-41-9) un — vairāk nekā 30 masas %, bet ne vairāk kā 45 masas % minerāleļļu un kas izmantojamas zieżeļļu ražošanā [1]	0 %	31.12.2018.
ex 3811 21 00	37	Piedevas, kas satur: — stirola-maleīnskābes anhidrīda kopolimēru, esterificētu ar C4-C20 spirtiem un modificētu ar aminopropilmorfolīnu, un — vairāk nekā 50 masas %, bet ne vairāk kā 75 masas % minerāleļļu, un kas izmantojamas zieżeļļu ražošanā [1]	0 %	31.12.2018.

▼B

KN kods	Taric	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Obligātās pārskatīšanas datums
ex 3811 21 00	43	Piedevas, kas satur: — boru saturošus sukcinimīda savienojumus (CAS RN 134758-95-5) un — minerāleļļas un kam kopējā sārmainība (TBN) pārsniedz 40, izmantojamas zieželļu ražošanā (1)	0 %	31.12.2018.
ex 3811 21 00	45	Piedevas, kas satur: — (C8-18) alkilmetakrilātu un N-[3-(dimetilamino)propil]metakrilamīda kopolimēru, — etilēna-propilēna kopolimēru, — etilēna-propilēna kopolimēru, ķīmiski modificētu ar dzintarskābes anhidrīdu, 4-(4-nitrofenil)anilīnu un 3-nitroanilīnu, un — vairāk nekā 15 masas %, bet ne vairāk kā 30 masas % minerāleļļu un kas satur vai nesatur metakrilpolimēru, kurš pazemina sastingšanas temperatūru, izmantojamas zieželļu ražošanā (1)	0 %	31.12.2018.
*ex 3811 29 00	20	Zieželļu piedevas, kas sastāv no bis(2-metilpentān-2-il)ditiofosforskābes un propilēna oksīda reakcijas produktiem, fosfora oksīda un amīniem ar C12-14 alkilķēdēm, izmanto par koncentrētu piedevu zieželļu ražošanai	0 %	31.12.2017.
*ex 3811 29 00	40	Zieželļu piedevas, kas sastāv no 2-metil-prop-1-ēna un sēra monohlorīda un nātrija sulfīda (CAS RN 68511-50-2) reakcijas produktiem, ar hlora saturu 0,01 % masas, bet ne vairāk kā 0,5 % masas, izmanto par koncentrētu piedevu zieželļu ražošanai	0 %	31.12.2017.
ex 3811 29 00	60	Piedevas, kas satur: — lielākoties sulfurētu diizobutilēnu, — kalcija sulfonātu un — dialkilaminoalkilpoliizobutilēna sukcinātu un kas izmantojamas zieželļu ražošanā (1)	0 %	31.12.2018.
ex 3811 29 00	70	Piedevas, kas sastāv no dialkilfosfītiem (kuros alkilgrupas satur vairāk nekā 80 masas % oleilgrupu, palmitilgrupu un stearilgrupu) un kas izmantojamas zieželļu ražošanā (1)	0 %	31.12.2018.

▼B

KN kods	Taric	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Obligātās pārskatīšanas datums
ex 3811 29 00	80	Piedevas, kas satur: — vairāk nekā 70 % no masas 2,5-*bis*(*terc*-nonilditio)-[1,3,4]-tiadiazolu (CAS RN 89347-09-1) un — vairāk nekā 15 % no masas 5-(*terc*-nonilditio)- 1,3,4-tiadiazol-2(3H)-tiona (CAS RN 97503-12-3), izmantošanai ziežeļļu ražošan (1)	0 %	31.12.2018.
ex 3811 29 00	85	Piedevas, kas sastāv no 3-((C9-11)-izoalkiloksi)tetrahidroiopfēna 1,1-dioksīda, bagāta ar C10 (CAS RN 398141-87-2), izmantošanai ziežeļļu ražošanā (1)	0 %	31.12.2018.
*ex 3823 19 30 *ex 3823 19 30	20 30	Palmeļļas taukskābju destilāts, arī hidrēts, ar brīvo taukskābju saturu 80 % vai vairāk, izmantošanai šādu produktu ražošanā: — tehniskās vienvērtīgās taukskābes apakšpozīcijā 3823, — stearīnskābe apakšpozīcijā 3823, — stearīnskābe apakšpozīcijā 2915, — palmitīnskābe apakšpozīcijā 2915 vai — dzīvnieku barības izstrādājumi apakšpozīcijā 2309 (1)	0 %	31.12.2018.
*ex 3823 19 90 *ex 3823 19 90	20 30	Rafinējot iegūtas palmeļļas taukskābes izmantošanai šādu izstrādājumu ražošanā: — rūpnieciskās vienvērtīgās taukskābes pozīcijā 3823, — stearīnskābe pozīcijā 3823, — stearīnskābe pozīcijā 2915, — palmitīnskābe pozīcijā 2915, vai — dzīvnieku barības izstrādājumi pozīcijā 2309 (1)	0 %	31.12.2018.
*ex 3824 90 97	18	Poli(tetrametilēnglikol) bis[(9-okso-9H-tioksantēn-1-iloksi)acetāts] ar vidējo polimēru ķēdes garumu mazāku par piecām monomēru vienībām (CAS RN 813452-37-8)	0 %	31.12.2014.
ex 3824 90 97	25	Tetrahidro-α-(1-naftilmetil)furān-2-propionskābes (CAS RN 25379-26-4) preparāts toluolā	0 %	31.12.2018.
*ex 3824 90 97	33	Preparāts, kurā ietilpst: — trioktilfosfīna oksīds (CAS RN 78-50-2), — dioktilheksilfosfīna oksīds (CAS RN 31160-66-4), — oktildiheksilfosfīna oksīds (CAS RN 31160-64-2) un — triheksilfosfīna oksīds (CAS RN 3084-48-8)	0 %	31.12.2016.

▼B

KN kods	Taric	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Obligātās pārskatīšanas datums
*ex 3824 90 97	34	Cinka dimetakrilāts (CAS RN 13189-00-9), kas satur ne vairāk kā 2,5 % no masas 2,6-di-*terc*-butil-alfa-dimetilamino-*p*-krezola (CAS RN 88-27-7), pulvera veidā	0 %	31.12.2018.
ex 3824 90 97	46	Tādas piedevas krāsām un pārklājumiem, kuras satur: — tādu fosforskābes esteru maisījumu, kuri iegūti, fosforskābes anhidrīdam reaģējot ar 4-(1,1-dimetilpropil)fenolu un stirola-alilspirta kopolimēriem (CAS RN 84605-27-6), un — 30 masas % vai vairāk, bet ne vairāk ka 35 masas % izobutilspirta	0 %	31.12.2018.
ex 3824 90 97	57	Nesējviela pulvera veidā, sastāv no — ferīta (dzelzs oksīds) (CAS RN 1309-37-1) — mangāna oksīda (CAS RN 1344-43-0) — magnija oksīda (CAS RN 1309-48-4) — stirola akrilāta kopolimēra, paredzēts sajaukšanai ar tonera pulveri ar tinti/toneri pildītu kasešu ražošanā faksa aparātiem, datoru printeriem un kopēšanas aparātiem ([1])	0 %	31.12.2018.
ex 3824 90 97	63	Katalizators, satur: — divara oksīdu 52 % (± 10 %) no svara (CAS RN 1317-39-1), — vara oksīdu 38 % (± 10 %) no svara (CAS RN 1317-38-0) un — metālisko varu 10 % (± 5 %) no svara (CAS RN 7440-50-8)	0 %	31.12.2018.
ex 3824 90 97	80	Izstrādājums, kas sastāv no — 80 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 90 % no svara (S)-α-hidroksi-3-fenoksi-benzolacetonitrila (CAS RN 61826-76-4) un — toluola 10 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 20 % no svara (CAS RN 108-88-3)	0 %	31.12.2018.
ex 3824 90 97	81	N-(2-feniletil)-1,3-benzoldimetānamīna atvasinājumi (CAS RN 404362-22-7)	0 %	31.12.2018.
ex 3824 90 97	83	Nepiesātinātu C6-24 un C16-18 taukskābju esteri ar saharozi (saharozes polisojāts) (CAS RN 93571-82-5)	0 %	31.12.2018.
ex 3824 90 97 ex 3906 90 90	85 87	Polimēru un amonjaka šķīdums ūdenī, sastāv no: — amonjaka (CAS RN 1336-21-6) 0,1 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,5 % no masas un — polikarboksilāta (lineāri akrilskābes polimēri) 0,3 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 10 % no masas	0 %	31.12.2018.

▼B

KN kods	Taric	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Obligātās pārskatīšanas datums
ex 3901 10 10	10	Lineārs zema blīvuma polietilēns/LLDPE (CAS RN 9002-88-4) pulvera veidā ar: — komonomēru 5 % vai mazāk no masas, — kausēšanas masas plūsmas ātrumu 15 g/10 min vai lielāku, bet ne lielāku kā 60 g/10 min un — blīvumu 0,924 g/cm^3 vai lielāku, bet ne lielāku kā 0,928 g/cm^3	0 %	31.12.2018.
ex 3901 90 90	30	Lineārs zema blīvuma polietilēns/LLDPE (CAS RN 9002-88-4) pulvera veidā ar: — komonomēru vairāk nekā 5 %, bet ne vairāk kā 8 % no masas, — kausēšanas masas plūsmas ātrumu 15 g/10 min vai vairāk, bet ne vairāk kā 60 g/10 min un — blīvumu 0,924 g/cm^3 vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,928 g/cm^3	0 %	31.12.2018.
ex 3901 90 90	40	Tikai etilēna un 1-heksēna kopolimērs (CAS RN 25213-02-9): — kas satur vairāk nekā 5 masas %, bet ne vairāk kā 20 masas % 1-heksēna, — kam relatīvais blīvums nepārsniedz 0,93, — ko ražo, izmantojot metalocēnu katalizatoru	0 %	31.12.2018.
*ex 3902 90 90	94	Hlorēti poliolefīni, vai nu šķīdumā vai dispersijā, vai atsevišķi	0 %	31.12.2018.
*ex 3907 30 00	60	Poliglicerīna poliglicidilētera sveķi (CAS RN 118549-88-5)	0 %	31.12.2017.
*ex 3907 40 00	30	Polikarbonāta granulas vai graudiņi ar īpatsvaru 1,18 līdz 1,25, ar šādu masas sastāvu: — 77 % līdz 90 % polikarbonāts, — 8 % līdz 20 % fosforskābes esteris, — 0,1 % līdz 1 % antioksidants, un ar vai bez 1 % līdz 5 % antipirēna	0 %	31.12.2016.
ex 3907 60 80	60	Skābekli saistošs kopolimērs (noteikts ar ASTM D 1434 un 3985 metodi), iegūts no benzoldikarboksilskābēm, etilēnglikola un polibutadiēna, notikusi aizstāšana ar hidroksigrupām	0 %	31.12.2018.
*ex 3910 00 00	40	Silikoni, izmantojami ilglaicīgu ķirurģisko implantu ražošanā	0 %	31.12.2016.
*ex 3913 90 00	85	Nātrija hialuronāts, sterils (CAS RN 9067-32-7)	0 %	31.12.2018.

▼B

KN kods	Taric	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Obligātās pārskatīšanas datums
ex 3919 90 00	67	Pašlīmējoša plastmasas plēve, kas sastāv no: — poli(olefīna) slāņa ar biezumu vairāk nekā 95 mikroni, bet ne vairāk kā 110 mikroni — pašlīmējoša slāņa ar biezumu vairāk nekā 5 mikroni, bet ne vairāk kā 15 mikroni — slāņa, kura pamatā ir epoksīda sveķi un kura biezums ir vairāk nekā 4 mikroni, bet ne vairāk kā 100 mikroni, — aizsargslāņa no poli(etilēntereftalāta) ar biezumu vairāk nekā 35 mikroni, bet ne vairāk kā 40 mikroni	0 %	31.12.2018.
ex 3921 90 10	30	Daudzslāņu plēve, kas sastāv no: — poli(etilēntereftalāta) plēves ar biezumu vairāk nekā 100 μm, bet ne vairāk kā 150 μm, — fenolmateriāla pamata ar biezumu vairāk nekā 8 μm, bet ne vairāk kā 15 μm, — pašlīmējoša slāņa no sintētiskā kaučuka ar biezumu vairāk nekā 20 μm, bet ne vairāk kā 30 μm, — un caurspīdīga poli(etilēntereftalāta) slāņa ar biezumu vairāk nekā 35 μm, bet ne vairāk kā 40 μm	0 %	31.12.2018.
*ex 3921 90 55 *ex 7019 40 00 *ex 7019 40 00	25 21 29	Preprega loksnes vai ruļļi, kas satur poliimīda sveķus	0 %	31.12.2014.
ex 3926 90 97	50	Automobiļu radio priekšējā paneļa poga, kas izgatavota no bisfenola A polikarbonāta	0 %	31.12.2018.
ex 4408 39 30	10	Okoume finiera loksnes, kuru biezums nepārsniedz 6 mm, neslīpētas, neēvelētas, tāda veida, ko izmanto saplākšņa ražošanā	0 %	31.12.2018.
*ex 5603 12 90 *ex 5603 13 90	60 60	Neausts materiāls no savērpta polietilēna, ar masu vairāk nekā 60g/m2, bet ne vairāk kā 80g/m2, un gaisa pretestību (*Gurley*) 8 sekundes vai vairāk, bet ne vairāk kā 36 sekundes (noteikts ar ISO 5636/5 metodi)	0 %	31.12.2018.
ex 5603 93 90	60	Neaustas drānas no poliestera šķiedrām, — ar virsmas blīvumu 85 g/m2, — ar konstantu materiāla biezumu 95 μm (± 5 μm), — neapvalkoti un bez pārklājuma, — 1 m platos un 2000m līdz 5000 m garos ruļļos, membrānu pārklāšanai osmozes filtru un apgrieztās osmozes filtru ražošanā ([1])	0 %	31.12.2018.

▼B

KN kods	Taric	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Obligātās pārskatīšanas datums
ex 6909 19 00	25	Keramikas propanti, kas satur alumīnija oksīdu, silīcija oksīdu un dzelzs oksīdu	0 %	31.12.2018.
*ex 6909 19 00	80	Keramikas radiatori, kuros pēc masas ir: — 66 % vai vairāk silīcija karbīds, — 10 % vai vairāk alumīnija oksīds, pozīcijā 8521 un 8528 produktu tranzistoru, diožu un integrālo shēmu ekspluatācijas temperatūras uzturēšanai ([1])	0 %	31.12.2016.
*ex 7019 40 00 *ex 7019 40 00	11 19	Ar epoksīdsveķiem piesūcināti austie stikla šķiedras audumi, kuru termiskās izplešanās koeficients 30 °C līdz 120 °C grādu temperatūrā (saskaņā ar IPC TM 650 metodi): — garumā un platumā ir 10 ppm/°C vai vairāk (bet ne vairāk kā 12 ppm/°C), bet — biezumā 20ppm/°C vai vairāk (bet ne vairāk kā 30 ppm/°C) un kuru stiklošanās temperatūra ir 152 °C vai vairāk, bet nepārsniedz 153 °C (saskaņā ar metodi IPC TM 650)	0 %	31.12.2018.
*ex 7020 00 10 *ex 7616 99 90	10 77	Televizora statīvi ar balsteni televizora fiksēšanai un stabilizācijai vai bez tā	0 %	31.12.2016.
ex 7608 20 89	30	Velmētas bezšuvju caurules no alumīnija sakausējuma, kuru — ārējais diametrs ir 60 mm vai lielāks, bet ne lielāks kā 420 mm, un — sieniņu biezums 10 mm vai lielāks, bet ne lielāks kā 80 mm	0 %	31.12.2018.
*ex 8309 90 90	10	Alumīnija kārbu gali: — ar diametru 99,00 mm vai lielāku, bet ne lielāku par 136,5 mm (± 1mm), — kam vai nu ir ar gredzenu atverams vāks, vai arī tāda nav	0 %	31.12.2018.
ex 8414 30 81 ex 8414 80 73	60 30	Hermetizēti rotorkompresori fluorogļūdeņraža (HFC) aukstumaģentiem, — kurus darbina divpozīciju (*on-off*) vienfāzes maiņstrāvas (AC) motors vai līdzstrāvas bezsuku (brushless direct current, BLDC) mainīga ātruma motors — ar nominālo jaudu ne vairāk kā 1,5 kW, kādus parasti izmanto ar siltumsūkni darbināmu mājsaimniecības veļas žāvētāju ar trumuli ražošanā	0 %	31.12.2018.
ex 8431 20 00	40	Radiators ar alumīnija serdeni un plastmasas tvertni, ar integrētu tērauda atbalsta struktūru un atvērtu korpusu, kam ir kvadrātviļņu dizains ar 9 ribām uz 2,54 cm, paredzēts izmantošanai pozīcijā 8427 minēto kravas transportētāju ražošanā ([1])	0 %	31.12.2018.

▼B

KN kods	Taric	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Obligātās pārskatīšanas datums
ex 8475 29 00 ex 8514 10 80	10 10	Stikla šķiedras kausētājs ar apsildes grozu/iemontētu ieliktni: — ar elektrisko strāvu apsildāms, — ar atveri, — ar vairākiem platīna/rodija sakausējuma uzgaļiem (cauru-miem), — izmantojams stikla šihtas kausēšanai un stikla kausēšanas uzstādījumiem, — viengabala šķiedru izstrādei	0 %	31.12.2018.
ex 8501 10 99	70	Līdzstrāvas soļmotors: — ar soļa leņķi 7,5 º (± 0,5 °), — ar divfāžu tinumu, — ar nominālo spriegumu 9 V vai vairāk, bet ne vairāk kā 16,0 V, — noteiktas temperatūras diapazonā vismaz no –40 °C līdz +105 °C, — ar savienojošu zobratu vai bez tā, — ar motora savienotāju vaibez tā	0 %	31.12.2018.
*ex 8501 10 99	80	Līdzstrāvas soļmotors: — ar soļa leņķi 7,5º (± 0,5°), — 25 mNm vai lielāku maksimālo griezes momentu 25 °C temperatūrā, — impulsu maksimālo frekvenci 1 500impulsi sekundē — vai vairāk, — divfāzu tinumu un nominālo spriegumu 10,5 V vai lielāku, bet ne lielāku par 16,0 V	0 %	31.12.2018.
ex 8503 00 99	50	Stators bezkontaktu motoram, kura: — iekšējais diametrs ir 206,6 mm (± 0,5), — ārējais diametrs ir 265,0 mm (± 0,2) un — platums ir 41,00 mm (± 0,3) un kuru izmanto ar tiešās piedziņas motoru aprīkotu veļas mazgājamo mašīnu, veļas mazgājamo mašīnu ar žāvētāju vai žāvētāju ražošanā	0 %	31.12.2018.
ex 8504 40 90	70	Modulis, kas maiņstrāvu pārveido līdzstrāvā un līdzstrāvu pārveido līdzstrāvā ar: — nominālo jaudu, kas nav lielāka par 100 W, — ieejas spriegumu 80 V vai lielāku, bet ne lielāku par 305 V, — garantētu ieejas frekvenci 47 Hz vai augstāku, bet ne augstāku par 440 Hz, — vienu vai vairākām pastāvīgām sprieguma izejām, — darbības temperatūras diapazonu no –40 °C vai vairāk, bet ne vairāk par +85 °C, — tapas uzmontēšanai uz iespiestas shēmas	0 %	31.12.2018.

▼B

KN kods	Taric	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Obligātās pārskatīšanas datums
*ex 8505 11 00	70	Disks, kurš sastāv no neodīma, dzelzs un bora sakausējuma, pārklāts ar niķeli, un kuram pēc magnetizācijas paredzēts kļūt par pastāvīgo magnētu: — kuram centrā ir caurums vai tā nav, — kura diametrs nav lielāks kā 90 mm, izmantojams automašīnu skaļruņos	0 %	31.12.2018.
ex 8507 10 20	85	Svina–skābes akumulatori vai moduļi, izmantojami virzuļdzinēju iedarbināšanai, ar: — nominālo ietilpību 32 Ah, — garumu ne vairāk kā 205 mm, — platumu ne vairāk kā 130 mm un — augstumu ne vairāk kā 190 mm izmantošanai tādu preču ražošanā, ko klasificē ar KN kodu 8711 ([1])	0 %	31.12.2018.
*ex 8507 30 20	30	Cilindrisks niķeļa-kadmija akumulators vai modulis ar garumu 65,3mm (± 1,5mm) un diametru 14,5mm (± 1mm), ar nominālo ietilpību 1 000 mAh vai vairāk, izmantošanai atkārtoti uzlādējamo bateriju ražošanā ([1])	0 %	31.12.2018.
*ex 8507 50 00 *ex 8507 60 00	20 20	Taisnstūra akumulators vai modulis ar garumu ne vairāk kā 69 mm, platumu ne vairāk kā 36 mm un biezumu ne vairāk kā 12 mm, izmantošanai atkārtoti uzlādējamo bateriju ražošanā ([1])	0 %	31.12.2018.
*ex 8507 50 00	30	Cilindrisks niķeļa-hidrīda akumulators vai modulis ar diametru ne vairāk kā 14,5mm, izmantošanai atkārtoti uzlādējamo bateriju ražošanā ([1])	0 %	31.12.2018.
*ex 8507 60 00	30	Cilindriskais litija jonu akumulators vai modulis ar garumu 63 mm vai vairāk un diametru 17,2 mm vai vairāk, ar nominālo ietilpību 1 200 mAh vai vairāk, izmantošanai atkārtoti uzlādējamo bateriju ražošanā ([1])	0 %	31.12.2014.
*ex 8507 60 00	40	Atkārtoti uzlādējamas litija jonu elektroakumulatoru vai moduļu baterijas ar: — garumu 1 203 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 1 297 mm, — platumu 282 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 772 mm, — augstumu 792 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 839 mm, — svaru 260 kg vai vairāk, bet ne vairāk par 293 kg, — ietilpību 22 kWh vai 26 kWh, — sastāv no 24 vai 48moduļiem	0 %	31.12.2017.

▼B

KN kods	Taric	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Obligātās pārskatīšanas datums
*ex 8507 60 00	50	Moduļi litija jonu elektroakumulatoru bateriju montāžai ar: — garumu 298 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 408 mm, — platumu 33,5 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 209 mm, — augstumu 138 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 228 mm, — svaru 3,6 kg vai vairāk, bet ne vairāk par 17 kg un — ietilpību 458 kWh vai vairāk, bet ne vairāk par 2 158 kWh	0 %	31.12.2018.
*ex 8507 60 00	55	Cilindrisks litija jonu akumulators vai modulis ar: — ar pamatni, kurai ir elipses (vidū saplacināta) forma, — ar garumu 49 mm vai vairāk (bez savienojumiem), — ar platumu 33,5 mm vai vairāk, — ar biezumu 9,9 mm vai vairāk, — ar nominālo ietilpību 1,75 Ah vai vairāk, — ar nominālo spriegumu 3,7 V, izmantošanai atkārtoti uzlādējamo bateriju ražošanā ([1])	0 %	31.12.2017.
*ex 8507 60 00	57	Kubisks litija jonu akumulators vai modulis ar: — ar daļēji noapaļotām šķautnēm, — ar garumu 76 mm vai vairāk (bez savienojumiem), — ar platumu 54,5 mm vai vairāk, — ar biezumu 5,2 mm vai vairāk, — ar nominālo ietilpību 3 100 Ah vai vairāk, — ar nominālo spriegumu 3,7 V, izmantošanai atkārtoti uzlādējamo bateriju ražošanā ([1])	0 %	31.12.2017.
*ex 8507 60 00	80	Taisnstūrveida litija jonu akumulators vai modulis ar: — metāla karkasu, kura — garums ir 171 mm (± 3 mm), — platums ir 45,5 mm (± 1 mm), — augstums ir 115 mm (± 1 mm), — nominālais spriegums ir 3,75 V un — nominālā jauda 50 Ah, izmantošanai mehānisko transportlīdzekļu atkārtoti uzlādējamo bateriju ražošanā ([1])	0 %	31.12.2015.

▼B

KN kods	Taric	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Obligātās pārskatīšanas datums
*ex 8518 29 95	30	Skaļruņi: — ar pretestību 3 omi vai vairāk, bet ne vairāk par 16 omiem, — ar nominālo jaudu 2 W vai vairāk, bet ne vairāk par 20 W, — ar plastmasas turētāju vai bez tā, un — ar elektrības kabeli vai bez elektriskā kabeļa, kas aprīkots ar savienotājiem, izmantošanai televizoru un videomonitoru, kā arī mājas kinozāļu ražošanā	0 %	31.12.2017.
*ex 8522 90 80	97	Augstfrekvences signālu pārveidotājs vidējas frekvences signālos, kuru paredzēts izmantot tādu izstrādājumu ražošanā, ko klasificē pozīcijās 8521 ([1])	0 %	31.12.2016.
*ex 8525 80 19 *ex 8525 80 91	31 10	Slēgta tīkla televīzijas (*CCTV*) kamera: — ar svaru ne vairāk par 5,9kg, — bez korpusa, — ar izmēru, kas nav lielāks par 405 mm × 315 mm, — ar viensensora lādiņsaistes (*CCD*) matricu vai papildu metāla oksīdu pusvadītāja (*CMOS*) sensoru, — ar efektīvo pikseļu skaitu ne vairāk par pieciem megapikseļiem, izmantošanai videonovērošanas sistēmās ([1])	0 %	31.12.2018.
ex 8525 80 19	50	Kameras galva korpusā: — tās izmērs (bez kabeļa savienotāja) ir ne vairāk kā 27 × 30 × 38,5 mm (platums × augstums × garums), — aprīkota ar trīs *MOS* attēlveidošanas sensoriem, katrs divi vai vairāk megapikseļi, un prizmas bloku *RGB* spektra krāsu sadalījumam trīs sensoros, — aprīkota ar *C-Mount* objektīva stiprinājumu, — tās svars ne lielāks par 70 g, — aprīkota ar *LVDS* tehnoloģijas digitālo video izeju, — aprīkota ar pastāvīgo *EEPROM* atmiņu vietējai kalibrēšanas datu uzglabāšanai krāsu atveidei un pikseļu defektu novēršanai, kuru paredzēts izmantot miniaturizētu rūpniecības kameru sistēmu ražošanā	0 %	31.12.2018.
ex 8525 80 19	55	Ar diviem mikrofoniem aprīkots kameras modulis, kuram ir 1 920 × 1 080 P HD izšķirtspēja unkuru paredzēts izmantot tādu izstrādājumu ražošanā, ko klasificē pozīcijā 8528 ([1])	0 %	31.12.2018.

▼B

KN kods	Taric	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Obligātās pārskatīšanas datums
*ex 8528 59 70	10	Šķidro kristālu ekrāna krāsainā video monitori, izņemot tos, kas ir apvienojumā ar citu aparātu, ar līdzstrāvas spriegumu 7 V vai vairāk, bet nepārsniedzot 30 V, ar ekrāna diagonālo izmēru 33,2 cm vai mazāk: — bez korpusa, ar aizmugurējo pārsegu un montāžas rāmi, — vai ar korpusu, izmantojami stacionārai iebūvēšanai vai stacionārai uzstādīšanai (rūpnieciskās montāžas laikā) 84.–90. un 94. nodaļas izstrādājumos ([1])	0 %	31.12.2018.
*ex 8529 90 65	50	Augstfrekvences signālu pārveidotājs vidējas frekvences signālos, kuru paredzēts izmantot tādu izstrādājumu ražošanā, ko klasificē pozīcijā 8528 ([1])	0 %	31.12.2016.
*ex 8529 90 92	42	Alumīnija karstuma uztvērēji un atdzesēšanas stabilizatori, televizoru integrālo shēmu un tranzistoru darbības temperatūras uzturēšanai, kurus paredzēts izmantot tādu izstrādājumu ražošanā, ko klasificē pozīcijās 8527 un 8528 ([1])	0 %	31.12.2018.
*ex 8529 90 92 *ex 8548 90 90	44 55	*LCD* moduļi, kas sastāv tikai no viena vai vairākām *TFT* stikla vai plastmasas šūnām, kuras nav apvienotas ar skārienjūtīga ekrāna aprīkojumu, ar apgaismošanas bloku vai bez tā, ar invertoriem vai bez tiem, un no vienas vai vairākām iespiedshēmas platēm ar elektronisku vadību tikai pikseļu adresācijai	0 %	31.12.2018.
ex 8536 41 90	30	Kubisks jaudas relejs ar: — elektromehāniskas komutācijas funkciju, — komutācijas strāvu 3 ampēri vai vairāk, bet ne vairāk kā 16 ampēri, — darbības spriegumu 5 volti vai vairāk, bet ne vairāk kā 24 volti, — attālumu starp kontaktiem ne vairāk kā 12,5 mm	0 %	31.12.2018.
*ex 8536 70 00	10	Optiskā kontaktligzda, spraudnis vai savienotājs, izmantošanai pozīcijā 8521 vai 8528 iekļauto preču ražošanai ([1])	0 %	31.12.2016.
ex 8537 10 91	40	Elektroniskās vadības ierīces, izgatavotas atbilstoši IPC-A-610E 2. kategorijas standartam, ar galveno strāvas padevi 400 V AC, loģisko strāvas padevi 24 V DC, aprīkotu vismaz ar: — *PCBA* plati(-ēm) ar loģiskajām un programmējamām shēmām un citām elektroniskajām detaļām, piemēram, savienotājiem, kondensatoriem, ruļļiem vai rezistoriem, — kontaktoru, — automātisku slēdzi, — drošinātāju,	0 %	31.12.2018.

▼B

KN kods	Taric	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Obligātās pārskatīšanas datums
		— iekšējiem savienojuma kabeļiem, — galveno elektrības padeves slēdzi, — elektriskajiem savienotājiem vai kabeļiem ārējo ierīču pievienošanai, — metāla karkasu, kura izmērs ir 370 × 300 × 80 mm vai lielāks, bet ne lielāks par 570 × 420 × 125 mm, kuru izmanto kontroles un darbināšanas ierīcēs, kas paredzētas plastmasas, metāla vai stikla iepakojumu pārstrādei vai šķirošanai		
ex 8537 10 99	30	Motora tilta integrālshēmas bez programmējamas lasāmatmiņas, kuras sastāv no: — vienas vai vairākām savā starpā nesaistītām integrālshēmām uz atsevišķām svina skavām, — un no diskrētiem metāla oksīdu lauktranzistoriem (*MOSFET*) automobiļu maiņstrāvas motoru kontrolei, — iebūvēts plastmasas karkasā	0 %	31.12.2018.
*ex 8538 90 99	95	Vara pamatplāksne, ko izmanto kā siltuma novadītāju 8535. vai 8536. pozīcijas *IGBT* bloku izgatavošanā 650 V vai lielākam, bet ne vairāk kā 1 200 V spriegumam ([1])	0 %	31.12.2018.
ex 8544 30 00	30	Vadu instalācijas daudzfunkcionālai mērīšanai ar spriegumu 5 V vai vairāk, bet ne vairāk par 90 V, ar kuru palīdzību var izmērīt daļu vai visu no uzskaitītā: — braukšanas ātrumu, kas nav lielāks par 24 km/h, — motora ātrumu, kas nav lielāks par 4 500 rpm, — hidraulisko spiedienu, kas nav lielāks par 25 Mpa, — masu, kas nepārsniedz 50 metriskās tonnas un kuras paredzēts izmantot tādu transportlīdzekļuražošanā, ko klasificē pozīcijā 8427 ([1])	0 %	31.12.2018.
ex 8714 91 10 ex 8714 91 10 ex 8714 91 10	23 33 70	Rāmis, ražots no alumīnija vai alumīnija un oglekļa, paredzēts izmantošanai divriteņu ražošanā ([1])	0 %	31.12.2018.
ex 8714 91 30 ex 8714 91 30 ex 8714 91 30	23 33 70	Priekšējās dakšas, amortizētas, ražotas no alumīnija, izmantošanai divriteņu ražošanā ([1])	0 %	31.12.2018.
*ex 9002 11 00	50	Lēcas ierīce: — ar fokusa attālumu 25 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 150 mm, — sastāv no stikla vai plastmasas lēcām, ar diametru 60 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 190 mm	0 %	31.12.2018.

▼B

KN kods	Taric	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Obligātās pārskatīšanas datums
ex 9014 10 00	30	►C1 Elektronisks kompass kā ģeomagnētisks sensors, iekļauts korpusā (piemēram, *CSWLP*, *LGA*, *SOIC*), paredzēts izmantošanai pilnīgi automātisku iespiedshēmu plašu ražošanā, galvenokārt sastāv no: — vienas vai vairāku lietojumam pielāgotu monolītisko integrālo shēmu (*application-specific integrated circuits* (*ASIC*)) kombinācijas un — viena vai vairākiem mikromehāniskiem sensorelementiem (*MEMS*), kas ražoti ar pusvadītāju tehnoloģiju, ar mehāniskām sastāvdaļām, kuras integrētas pusvadītāju materiālu trīsdimensiju struktūrās, paredzēti izmantošanai 84. līdz 90. un 94. nodaļā minēto preču ražošanā ◄	0 %	31.12.2018.
*ex 9022 90 00	10	Paneļi rentgeniekārtām (rentgeniekārtas plakanā ekrāna sensori/rentgena sensori), kas sastāv no stikla plāksnes ar plānkārtiņas tranzistoru (*TFT*) matrici, kura pārklāta ar amorfa silīcija plēvi, cēzija jodīda scintilatora slāni un metalizētu aizsargslāni vai pārklāta ar amorfa selēna slāni	0 %	31.12.2018.
*ex 9405 40 39 *ex 9405 40 99	80 07	Noskaņgaismas *LED* plate, kuru paredzēts iebūvēt pozīcijā 8528 minētajās precē [1]s	0 %	31.12.2015.

[1] Uz nodokļu atlikšanu attiecas 291.–300. pants Komisijas 1993. gada 2. jūlija Regulā (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp.).

▼B

II PIELIKUMS

1. PANTA 3. PUNKTĀ MINĒTIE NODOKĻU PIEMĒROŠANAS APTURĒŠANAS GADĪJUMI

KN kods	Taric
ex 1511 90 19	10
ex 1511 90 91	10
ex 1513 11 10	10
ex 1513 19 30	10
ex 1513 21 10	10
ex 1513 29 30	10
ex 2823 00 00	10
ex 2836 99 17	20
ex 2903 39 90	70
ex 2905 19 00	11
ex 2907 23 00	10
ex 2908 19 00	10
ex 2915 39 00	20
ex 2921 42 00	86
ex 2921 49 00	70
ex 2925 29 00	20
ex 2932 99 00	80
ex 2933 21 00	50
ex 2933 59 95	15
ex 2934 99 90	55
ex 2935 00 90	17
ex 2935 00 90	88
ex 3204 11 00	20
ex 3204 11 00	40
ex 3204 11 00	50
ex 3204 11 00	60
ex 3204 11 00	70
ex 3204 12 00	10
ex 3204 13 00	10
ex 3204 13 00	30
ex 3204 13 00	40

▼B

KN kods	Taric
ex 3204 15 00	10
ex 3204 15 00	60
ex 3204 17 00	10
ex 3204 17 00	15
ex 3204 17 00	20
ex 3204 17 00	25
ex 3204 17 00	30
ex 3204 17 00	35
ex 3204 17 00	40
ex 3204 17 00	50
ex 3204 17 00	60
ex 3204 17 00	65
ex 3204 17 00	70
ex 3204 17 00	75
ex 3204 17 00	80
ex 3204 17 00	85
ex 3204 17 00	88
ex 3204 19 00	70
ex 3204 19 00	71
ex 3204 19 00	73
ex 3204 19 00	77
ex 3204 19 00	84
ex 3204 19 00	85
ex 3204 20 00	20
ex 3204 20 00	30
ex 3208 90 19	15
ex 3701 99 00	10
ex 3707 10 00	40
ex 3808 91 90	30
ex 3811 29 00	20
ex 3811 29 00	40
ex 3812 30 80	75
ex 3823 19 30	20
ex 3823 19 90	20

▼B

KN kods	Taric
ex 3824 90 97	18
ex 3824 90 97	33
ex 3902 90 90	94
ex 3907 30 00	60
ex 3907 40 00	30
ex 3910 00 00	40
ex 3913 90 00	85
ex 3921 90 55	25
ex 5603 12 90	60
ex 5603 13 90	60
ex 6909 19 00	80
ex 7019 40 00	10
ex 7019 40 00	20
ex 7020 00 10	10
ex 7616 99 90	77
ex 8108 90 50	85
ex 8309 90 90	10
ex 8501 10 99	80
ex 8505 11 00	70
ex 8507 30 20	30
ex 8507 50 00	20
ex 8507 50 00	30
ex 8507 60 00	20
ex 8507 60 00	30
ex 8507 60 00	40
ex 8507 60 00	50
ex 8507 60 00	55
ex 8507 60 00	57
ex 8507 60 00	80
ex 8518 29 95	30
ex 8522 90 80	97
ex 8525 80 19	31
ex 8525 80 91	10
ex 8528 59 70	10
ex 8529 90 65	50

▼B

KN kods	Taric
ex 8529 90 65	55
ex 8529 90 65	60
ex 8529 90 92	42
ex 8529 90 92	44
ex 8529 90 92	48
ex 8536 70 00	10
ex 8536 70 00	20
ex 8538 90 99	95
ex 9002 11 00	50
ex 9022 90 00	10

▼B

III PIELIKUMS

2. PANTA 1. PUNKTĀ MINĒTĀS PAPILDVIENĪBAS

KN kods	Taric	Papildvienības
ex 3901 10 10	10	m^3
ex 3901 90 90	30	m^3
ex 3919 90 00	67	m^2
ex 3921 90 10	30	m^2
ex 3923 30 90	10	p/st
ex 3926 90 97	50	p/st
ex 3926 90 97	55	m^2
ex 3926 90 97	65	p/st
ex 5603 14 90	40	m^2
ex 5603 93 90	60	m^2
ex 8411 99 00	40	p/st
ex 8411 99 00	50	p/st
ex 8424 90 00	30	p/st
ex 8431 20 00	40	p/st
ex 8475 29 00	10	p/st
ex 8483 40 29	60	p/st
ex 8503 00 99	50	p/st
ex 8504 40 90	50	p/st
ex 8504 40 90	60	p/st
ex 8508 70 00	20	p/st
ex 8536 41 90	30	p/st
ex 8537 10 91	40	p/st
ex 8537 10 99	30	p/st
ex 8537 10 99	98	p/st
ex 8538 90 99	95	p/st
ex 8543 70 90	23	p/st
ex 8544 30 00	30	p/st
ex 9001 90 00	35	p/st
ex 9001 90 00	45	p/st
ex 9014 10 00	30	p/st

▼B

KN kods	Taric	Papildvienības
ex 9025 80 40	30	p/st
ex 9029 10 00	20	p/st
ex 9031 80 38	20	p/st
ex 9401 90 80	20	p/st
ex 9401 90 80	30	p/st
ex 9401 90 80	40	p/st
ex 9405 40 39	50	p/st
ex 9405 40 99	3	p/st
ex 9405 40 99	6	p/st

▼B

IV PIELIKUMS

2. PANTA 2. PUNKTĀ MINĒTĀS PAPILDVIENĪBAS

KN kods	Taric	Papildvienības
ex 8529 90 92	48	p/st
ex 8536 70 00	20	p/st