Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B **TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 722/2014**

2014 m. birželio 24 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1387/2013, kuriuo sustabdomas autonominių Bendrojo muitų tarifo muitų taikymas tam tikriems žemės ūkio ir pramonės produktams

(OL L 192, 2014 7 1, p. 9)

pataisytas:

►C1 Klaidų ištaisymas, OL L 293, 2014 10 9, p. 58 (722/2014)

▼B

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 722/2014

2014 m. birželio 24 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1387/2013, kuriuo sustabdomas autonominių Bendrojo muitų tarifo muitų taikymas tam tikriems žemės ūkio ir pramonės produktams

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 31 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1) Sąjunga yra suinteresuota visiškai sustabdyti autonominių Bendrojo muitų tarifo muitų taikymą 100 produktų, kurie šiuo metu nėra įrašyti į Tarybos reglamento (ES) Nr. 1387/2013 ([1]) I priedą. Todėl tie produktai turėtų būti įrašyti į tą priedą;

(2) Sąjunga nesuinteresuota, kad autonominių Bendrojo muitų tarifo muitų taikymo sustabdymas toliau galiotų septyniems produktams, kurie yra įrašyti į Reglamento (ES) Nr. 1387/2013 I priedą. Todėl tie produktai turėtų būti išbraukti iš to priedo;

(3) būtina pakeisti Reglamento (ES) Nr. 1387/2013 I priede išvardytų 76 produktų, kurių muitų taikymas sustabdytas, aprašymus, kad būtų atsižvelgta į techninius produktų patobulinimus bei ekonomines rinkos tendencijas ir atliktos lingvistinės pataisos. Be to, reikėtų pakeisti dar keturių produktų TARIC kodus. Dar trims produktams būtina taikyti kelių rūšių klasifikavimą. Tie produktai, dėl kurių muitų taikymas sustabdytas ir kurių atžvilgiu būtina atlikti pakeitimus, turėtų būti išbraukti iš Reglamento (ES) Nr. 1387/2013 I priede pateikto produktų, kurių muitų taikymas sustabdytas, sąrašo ir atlikus pakeitimus jie turėtų būti iš naujo įtraukti į tą sąrašą;

(4) laikoma, kad atsižvelgiant į Sąjungos interesus reikia pakeisti keturių produktų privalomos peržiūros datas, kad importas be muito būtų leidžiamas ir po tos datos. Tie produktai buvo peržiūrėti ir patikslintos jų kitos privalomos peržiūros datos. Todėl jie turėtų būti išbraukti iš Reglamento (ES) Nr. 1387/2013 I priede pateikto produktų, kurių muitų taikymas sustabdytas, sąrašo ir atlikus reikiamus pakeitimus jie turėtų būti iš naujo įtraukti į tą sąrašą;

([1]) 2013 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1387/2013, kuriuo sustabdomas autonominių Bendrojo muitų tarifo muitų taikymas tam tikriems žemės ūkio ir pramonės produktams ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1344/2011 (OL L 354, 2013 12 28, p. 201).

▼B

(5) būtina pergrupuoti keturis produktus, priskiriamus keturiems skirtingiems produktų aprašymams. Tiems keturiems produktams turėtų būti taikomi du produktų aprašymai. Be to, esamas dvigubas tų keturių produktų, kurių muitų taikymas sustabdytas, klasifikavimas tapo nebereikalingas ir todėl turėtų būti iš dalies pakeistas. Todėl tie keturi produktai, kurių muitų taikymas sustabdytas, turėtų būti išbraukti iš Reglamento (ES) Nr. 1387/2013 I priede pateikto produktų, kurių muitų taikymas sustabdytas, sąrašo ir atlikus pakeitimus jie turėtų būti iš naujo įtraukti į tą sąrašą;

(6) siekiant deramai užtikrinti dėl muitų taikymo sustabdymo teikiamą naudą įmonių, susijusių su produktais, kurių TARIC kodas 4408 39 30 10, konkurenciniam pajėgumui, muitų taikymo tiems produktams sustabdymas turėtų būti taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d.;

(7) siekiant aiškumo, pakeistus įrašus reikėtų pažymėti žvaigždute;

(8) Reglamento (ES) Nr. 1387/2013 II priedas turėtų būti papildytas kai kurių naujų produktų, kurių muitų taikymas sustabdytas, papildomais matavimo vienetais, kad būtų galima užtikrinti tinkamą statistinę stebėseną. Siekiant nuoseklumo, iš Reglamento (ES) Nr. 1387/2013 I priedo išbrauktiems produktams priskirti papildomi matavimo vienetai taip pat turėtų būti išbraukti iš to reglamento II priedo;

(9) todėl Reglamentas (ES) Nr. 1387/2013 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(10) pakeitimai pagal šį reglamentą turi įsigalioti 2014 m. liepos 1 d., todėl šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo tos dienos ir įsigalioti jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje* dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 1387/2013 I priedo lentelė iš dalies keičiama taip:

1) tarp antraštės ir lentelės įterpiama ši pastaba:

„(*) Muitų tarifų taikymo sustabdymas, susijęs su šiame priede nurodytu produktu, kurio KN ar TARIC kodas, produkto aprašymas arba privalomos peržiūros data iš dalies pakeista 2014 m. birželio 24 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 722/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1387/2013, kuriuo sustabdomas autonominių Bendrojo muitų tarifo muitų taikymas tam tikriems žemės ūkio ir pramonės produktams (OL L 192, 2014 7 1, p. 9)“;

▼B

2) įterpiamos šio reglamento I priede išvardytiems produktams skirtos eilutės, laikantis KN kodų sekos, nurodytos Reglamento (ES) Nr. 1387/2013 I priedo lentelės pirmoje skiltyje;

3) produktams, kurių KN ir TARIC kodai yra nurodyti šio reglamento II priede, skirtos eilutės išbraukiamos.

2 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 1387/2013 II priedas iš dalies keičiamas taip:

1) įterpiamos produktų, kurių KN ir TARIC kodai yra nurodyti šio reglamento III priede, papildomiems matavimo vienetams skirtos eilutės;

2) produktų, kurių KN ir TARIC kodai yra nurodyti šio reglamento IV priede, papildomiems matavimo vienetams skirtos eilutės išbraukiamos.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje* dieną.

Jis taikomas nuo 2014 m. liepos 1 d.

Tačiau produktams, kurių TARIC kodas 4408 39 30 10, jis taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

▼B

I PRIEDAS

1 STRAIPSNIO 2 PUNKTE NURODYTAS MUITŲ TARIFŲ TAIKYMO SUSTABDYMAS

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos peržiūros
*ex 1511 90 19 *ex 1511 90 91 *ex 1513 11 10 *ex 1513 19 30 *ex 1513 21 10 *ex 1513 29 30	10 10 10 10 10 10	Palmių aliejus, kokosų (kopros) aliejus, palmių branduolių aliejus, skirtas gaminti: — pramoninėms riebalų monokarboksirūgštims, priskiriamoms 3823 19 10 subpozicijai, — riebalų rūgščių metilesteriams, priskiriamiems 2915 arba 2916 pozicijai, — riebalų alkoholiams, priskiriamiems 2905 17, 2905 19 ir 3823 70 subpozicijoms, naudojamiems kosmetikai, skalbimo priemonėms arba farmacijos produktams gaminti, — riebalų alkoholiams, priskiriamiems 2905 16 subpozicijai, gryniems arba mišiniuose, naudojamiems kosmetikai, skalbimo priemonėms arba farmacijos produktams gaminti, — stearino rūgščiai, priskiriamai 3823 11 00 subpozicijai, — prekėms, priskiriamoms 3401 pozicijai, — didelio grynumo riebalų rūgštims, priskiriamoms 2915 pozicijai, naudojamoms cheminiams produktams gaminti, išskyrus produktus, priskiriamus 3826 pozicijai, arba — prekėms, priskiriamoms 1516 pozicijai ([1])	0 %	2014 12 31
ex 1901 90 99 ex 2106 90 98	39 45	Miltelių pavidalo preparatai, kurių: — ne mažiau kaip 15 %, bet ne daugiau kaip 35 % masės sudaro iš kviečių gautas maltodekstrinas, — ne mažiau kaip 15 %, bet ne daugiau kaip 35 % masės sudaro išrūgos (pieno serumas), — ne mažiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 30 % masės sudaro rafinuotas, balintas, dezodoruotas ir nesukietintas saulėgrąžų aliejus, — ne mažiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 30 % masės sudaro purškiamojo džiovinimo būdu džiovinto nokinto sūrio mišinys, — ne mažiau kaip 5 %, bet ne daugiau kaip 15 % masės sudaro pasukos ir — ne mažiau kaip 0,1 %, bet ne daugiau kaip 10 % masės sudaro natrio kazeinatas, dinatrio fosfatas, pieno rūgštis	0 %	2018 12 31
ex 2106 10 20	20	Sojų baltymų koncentratas, kuriame baltymai sudaro ne mažiau kaip 65 %, bet ne daugiau kaip 90 % sausojo produkto masės, miltelių pavidalo ar tekstūruotas	0 %	2018 12 31
ex 2207 20 00 ex 2207 20 00 ex 3820 00 00	20 80 20	Žaliava, kurios: — ne mažiau kaip 88 %, bet ne daugiau kaip 92 % masės sudaro etanolis, — ne mažiau kaip 2,2 %, bet ne daugiau kaip 2,7 % masės sudaro monoetilenglikolis, — 1,0 %, bet ne daugiau kaip 1,3 % masės sudaro metiletilketonas, — ne mažiau kaip 0,36 %, bet ne daugiau kaip 0,40 % masės sudaro anijoninė aktyvioji paviršiaus medžiaga (apie 30 % aktyvumo), — ne mažiau kaip 0,0293 %, bet ne daugiau kaip 0,0396 % masės sudaro metil izopropilketonas, — ne mažiau kaip 0,0195 %, bet ne daugiau kaip 0,0264 % masės sudaro 5-metil-3-heptanonas,	0 %	2018 12 31

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos peržiūros
		— ne mažiau kaip 10 ppm, bet ne daugiau kaip 12 ppm masės sudaro denatonio benzoatas (*Bitrex*), — ne daugiau kaip 0,01 % masės sudaro kvapiosios medžiagos, — ne mažiau kaip 6,5 %, bet ne daugiau kaip 8,0 % masės sudaro vanduo, naudojama koncentruotam automobilių stiklų plovikliui ir kitiems ledo tirpikliams gaminti ([1])		
ex 2707 99 99	10	Sunkiosios ir vidutiniosios alyvos, kurių aromatinių junginių kiekis viršija jų nearomatinių junginių kiekį, naudojamos kaip naftos perdirbimo gamyklų žaliava kuriame nors iš specifinių procesų, apibūdintų 27 skirsnio 5 papildomojoje pastabojev ([1])	0 %	2018 12 31
ex 2710 19 99	10	Kataliziškai hidroizomerizuota bazinė alyva, iš kurios pašalintas vaškas, susidedanti iš hidrintų, izoparafininių angliavandenilių, kurios: — ne mažiau kaip 90 % masės sudaro sotieji angliavandeniliai ir — ne daugiau kaip 0,03 % masės – siera; klampos indeksas ne mažesnis kaip 120.	0 %	2018 12 31
*ex 2823 00 00	10	Titano dioksidas (CAS RN 13463–67–7), kurio: — grynumas ne mažesnis kaip 99,9 % masės, — vidutinis grūdelio dydis ne mažesnis kaip 0,7 μm ir ne didesnis kaip 2,1μm	0 %	2017 12 31
ex 2827 39 85	40	Bario chlorido dihidratas (CAS RN 10326–27–9)	0 %	2018 12 31
ex 2835 10 00	20	Natrio hipofosfitas (CAS RN 7681–53–0)	0 %	2018 12 31
*ex 2836 99 17	20	Cirkonio (IV) bazinis karbonatas (CAS RN 57219–64–4)	0 %	2018 12 31
ex 2841 70 00	10	Diamonio tetraoksomolibdatas(2-) (CAS RN 13106–76–8)	0 %	2018 12 31
ex 2903 39 19	10	1-Brom-2-metilpropanas (CAS RN 78–77–3), kurio grynumas ne mažesnis kaip 99,0 % ir kurio sudėtyje yra ne daugiau kaip: — 0,25 % *antr*-butilo bromido, — 0,06 % n-butilo bromido, — 0,06 % n-propilo bromido	0 %	2018 12 31
ex 2903 39 90	85	(Perfluorbutil)etilenas (CAS RN 19430–93–4)	0 %	2018 12 31

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos peržiūros
ex 2903 39 90	87	1H-perfluorheksanas (CAS RN 355–37–3)	0 %	2018 12 31
ex 2905 11 00	10	Metanolis (CAS RN 67–56–1), kurio grynumas ne mažesnis kaip 99,85 % masės	0 %	2018 12 31
*ex 2905 19 00	11	Kalio tret-butanoliatas (CAS RN 865–47–4), ištirpintas arba neištirpintas tetrahidrofurane pagal KN 29 skirsnio 1e) pastabą	0 %	2018 12 31
ex 2905 19 00	20	Butiltitanato monohidratas, homopolimeras (CAS RN 162303–51–7)	0 %	2018 12 31
ex 2905 19 00	25	Tetra-(2-etilheksil)titanatas (CAS RN 1070–10–6)	0 %	2018 12 31
*ex 2908 19 00	10	Pentafluorfenolis (CAS RN 771–61–9)	0 %	2018 12 31
ex 2910 90 00	20	2-[(2-Metoksifenoksi)metil]oksiranas (CAS RN 2210–74–4)	0 %	2018 12 31
ex 2912 29 00	70	4-*tret*-Butilbenzaldehidas (CAS RN 939–97–9)	0 %	2018 12 31
ex 2912 29 00	80	4-Izopropilbenzaldehidas (CAS RN 122–03–2)	0 %	2018 12 31
ex 2914 50 00	55	2,2',4,4'-Tetrahidroksibenzfenonas (CAS RN 131–55–5)	0 %	2018 12 31
ex 2914 70 00	80	Tetrachlor-p-benzchinonas (CAS RN 118–75–2)	0 %	2018 12 31
ex 2915 39 00	25	2-Metilcikloheksilacetatas (CAS RN 5726–19–2)	0 %	2018 12 31
ex 2916 14 00	20	Etilmetakrilatas (CAS RN 97–63–2)	0 %	2018 12 31
ex 2916 39 90	48	3-Fluorbenzoilchloridas (CAS RN 1711–07–5)	0 %	2018 12 31
ex 2917 19 90	15	Butino dirūgšties dimetilesteris (CAS RN 762–42–5)	0 %	2018 12 31
ex 2917 19 90	25	(n-Dodecenil)gintaro rūgšties anhidridas (CAS RN 19780–11–1)	0 %	2018 12 31
ex 2917 39 95	40	Dimetil-2-nitrotereftalatas (CAS RN 5292–45–5)	0 %	2018 12 31
ex 2918 99 90	25	3-Metoksi-2-(2-chlormetilfenil)-2-metilakrilatas (CAS RN 117428–51–0)	0 %	2018 12 31
ex 2919 90 00	60	Bifenolio A bi(difenilfosfatas) (CAS RN 5945–33–5)	0 %	2018 12 31
ex 2921 42 00	30	4-Nitroanilinas (CAS RN 100–01–6)	0 %	2018 12 31

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos peržiūros
*ex 2921 42 00	86	2,5-Dichloranilinas (CAS RN 95–82–9)	0 %	2017 12 31
ex 2921 49 00	50	3,4-Ksilidinas (CAS RN 95–64–7)	0 %	2018 12 31
ex 2922 49 85	80	12-Aminododekano rūgštis (CAS RN 693–57–2)	0 %	2018 12 31
ex 2924 29 98	37	Beflubutamidas (ISO) (CAS RN 113614–08–7)	0 %	2018 12 31
ex 2924 29 98	43	N,N'-(3,3'-dimetilbifenil-4,4'-en)di(acetoacetamidas) (CAS RN 91–96–3)	0 %	2018 12 31
*ex 2925 29 00	20	N-[3-(dimetilamino)propil]-N'-etilkarbodiimido hidrochloridas (CAS RN 25952–53–8)	0 %	2018 12 31
ex 2926 90 95	23	Akrinatrinas (ISO) (CAS RN 101007–06–1)	0 %	2018 12 31
ex 2926 90 95	27	Cihalofop-butilas (ISO) (CAS RN 122008–85–9)	0 %	2018 12 31
ex 2927 00 00	60	4,4'-Diciano-4,4'-azodivalerijonų rūgštis (CAS RN 2638-94-0)	0 %	2018 12 31
ex 2930 90 99	37	Etantioamidas (CAS RN 62–55–5)	0 %	2018 12 31
ex 2930 90 99	43	Trimetilsulfoksonio jodidas (CAS RN 1774–47–6)	0 %	2018 12 31
ex 2931 90 90	33	Di-tret-butilfosfanas (CAS RN 819–19–2)	0 %	2018 12 31
ex 2932 20 90	45	2,2-Dimetil-1,3-dioksan-4,6-dionas (CAS RN 2033–24–1)	0 %	2018 12 31
ex 2932 99 00	53	1,3-Dihidro-1,3-dimetoksiizobenzfuranas (CAS RN 24388–70–3)	0 %	2018 12 31
*ex 2932 99 00	80	1,3:2,4-*bis*-*O*-(4-Metilbenziliden)-*D*-gliucitolis (CAS RN 81541–12–0)	0 %	2016 12 31
*ex 2933 21 00	50	1-Brom-3-chlor-5,5-dimetilhidantoinas (CAS RN 16079–88–2)/ (CAS RN 32718–18–6)	0 %	2016 12 31
ex 2933 39 99	58	4-Chlor-1-metilpiperidinas (CAS RN 5570–77–4)	0 %	2018 12 31
ex 2933 49 90	80	Etil-6,7,8-trifluor-1-[formil(metil)amin]-4-okso-1,4-dihidrochinolin-3-karboksilatas (CAS RN 100276–65–1)	0 %	2018 12 31
ex 2933 59 95	13	2-Dietilamin-6-hidroksi-4-metilpirimidinas (CAS RN 42487–72–9)	0 %	2018 12 31
*ex 2933 59 95	15	Sitagliptino fosfato monohidratas (CAS RN 654671–77–9)	0 %	2018 12 31
ex 2933 69 80	65	1,3,5-Triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-tritionas, trinatrio druska (CAS RN 17766–26–6)	0 %	2018 12 31
ex 2933 99 80	14	2-(2H-benztriazol-2-il)-4-metil-6-(2-metilprop-2-en-1-il)fenolis (CAS RN 98809–58–6)	0 %	2018 12 31
*ex 2935 00 90	17	6-Metil-4-okso-5,6-dihidro-4H-tieno[2,3-b]tiopiran-2-sulfonamidas (CAS RN 120279–88–1)	0 %	2018 12 31

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos peržiūros
*ex 2935 00 90	88	N-(2-(4-Amino-N-etil-m-toluidin)etil) metansulfonamido sesk-visulfato monohidratas(CAS RN25646–71–3)	0 %	2018 12 31
ex 3204 11 00	15	Dažiklis C.I. *Disperse Blue* 360 (CAS RN 70693–64–0) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. *Disperse Blue* 360 sudaro ne mažiau kaip 99 % masės	0 %	2018 12 31
*ex 3204 11 00	20	Dažiklis C.I. *Disperse Yellow* 241 (CAS RN 83249–52–9) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. *Disperse Yellow* 241 sudaro ne mažiau kaip 97 % masės	0 %	2015 12 31
*ex 3204 11 00	40	Dažiklis C.I. *Disperse Red* 60 (CAS RN 17418–58–5) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. *Disperse Red* 60 sudaro ne mažiau kaip 50 % masės	0 %	2016 12 31
*ex 3204 11 00	50	Dažiklis C.I. *Disperse Blue* 72 (CAS RN 81–48–1) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. *Disperse Blue* 72 sudaro ne mažiau kaip 95 % masės	0 %	2016 12 31
*ex 3204 11 00	60	Dažiklis C.I. *Disperse Blue* 359 (CAS RN 62570–50–7) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kuriuose dažiklio C.I. *Disperse Blue* 359 yra ne mažiau kaip 50 % masės	0 %	2016 12 31
*ex 3204 11 00	70	Dažiklis C.I. *Disperse Red* 343 (CAS RN 99035–78–6) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. *Disperse Red* 343 sudaro ne mažiau kaip 95 % masės	0 %	2017 12 31
*ex 3204 12 00	10	Dažiklis C.I. *Acid Blue* 9 (CAS RN 2650–18–2) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kuriuose dažiklio C.I. *Acid Blue* 9 yra ne mažiau kaip 50 % masės	0 %	2016 12 31
ex 3204 12 00	50	Dažiklis C.I. *Acid Blue* 80 (CAS RN 4474–24–2) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kuriuose dažiklio C.I. *Acid Blue* 80 yra ne mažiau kaip 99 % masės	0 %	2018 12 31
*ex 3204 13 00	10	Dažiklis C.I. *Basic Red* 1 (CAS RN 989–38–8) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. *Basic Red* 1 sudaro ne mažiau kaip 50 % masės	0 %	2016 12 31
*ex 3204 13 00	30	Dažiklis C.I. *Basic Blue* 7 (CAS RN 2390–60–5) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kuriuose dažiklio C.I. *Basic Blue* 7 yra ne mažiau kaip 50 % masės	0 %	2017 12 31
*ex 3204 13 00	40	Dažiklis C.I. *Basic Violet* 1 (CAS RN 603–47–4 arba CAS RN 8004–87–3) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kuriuose dažiklio C.I. *Basic Violet* 1 yra ne mažiau kaip 90 % masės	0 %	2017 12 31
*ex 3204 15 00	10	Dažiklis C.I. *Vat Orange* 7 (C.I.Pigment Orange 43) (CAS RN 4424–06–0) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. *Vat Orange* 7 (C.I.*Pigment Orange* 43) sudaro ne mažiau kaip 20 % masės	0 %	2017 12 31
*ex 3204 15 00	60	Dažiklis C.I. *Vat Blue* 4 (CAS RN 81–77–6) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. *Vat Blue* 4 sudaro ne mažiau kaip 50 % masės	0 %	2018 12 31
ex 3204 15 00	70	Dažiklis C.I. *Vat Red* 1 (CAS RN 2379–74–0)	0 %	2018 12 31

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos peržiūros
*ex 3204 17 00	10	Dažiklis C.I. *Pigment Yellow* 81 (CAS RN 22094–93–5) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. *Pigment Yellow* 81 sudaro ne mažiau kaip 50 % masės	0 %	2018 12 31
ex 3204 17 00	13	Dažiklis C.I. *Pigment Red* 48:2 (CAS RN 7023–61–2)	0 %	2018 12 31
*ex 3204 17 00	15	Dažiklis C.I. *Pigment Green* 7 (CAS RN 1328–53–6) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. *Pigment Green* 7 sudaro ne mažiau kaip 40 % masės	0 %	2016 12 31
*ex 3204 17 00	20	Dažiklis C.I. *Pigment Blue* 15:3 (CAS RN 147–14–8) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. *Pigment Blue* 15:3 sudaro ne mažiau kaip 35 % masės	0 %	2016 12 31
*ex 3204 17 00	25	Dažiklis C.I. *Pigment Yellow* 14 (CAS RN 5468–75–7) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. *Pigment Yellow* 14 sudaro ne mažiau kaip 25 % masės	0 %	2016 12 31
*ex 3204 17 00	30	Dažiklis C.I. *Pigment Yellow* 97 (CAS RN 12225–18–2) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. *Pigment Yellow* 97 sudaro ne mažiau kaip 30 % masės	0 %	2017 12 31
*ex 3204 17 00	35	Dažiklis C.I. *Pigment Red* 202 (CAS RN 3089–17–6) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. *Pigment Red* 202 sudaro ne mažiau kaip 70 % masės	0 %	2016 12 31
*ex 3204 17 00	40	Dažiklis C.I. *Pigment Yellow* 120 (CAS RN 29920–31–8) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kuriuose dažiklio C.I. *Pigment Yellow* 120 yra ne mažiau kaip 50 % masės	0 %	2014 12 31
*ex 3204 17 00	50	Dažiklis C.I. *Pigment Yellow* 180 (CAS RN 77804–81–0) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. *Pigment Yellow* 180 sudaro ne mažiau kaip 90 % masės	0 %	2014 12 31
*ex 3204 17 00	60	Dažiklis C.I. *Pigment Red* 53:1 (CAS RN 5160–02–1) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. *Pigment Red* 53:1 sudaro ne mažiau kaip 50 % masės	0 %	2016 12 31
*ex 3204 17 00	65	Dažiklis C.I. *Pigment Red* 53 (CAS RN 2092–56–0) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. *Pigment Red* 53 sudaro ne mažiau kaip 50 % masės	0 %	2016 12 31
*ex 3204 17 00	70	Dažiklis C.I. *Pigment Yellow* 13 (CAS RN 5102–83–0 arba CAS RN 15541–56–7) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. *Pigment Yellow* 13 sudaro ne mažiau kaip 60 % masės	0 %	2016 12 31
*ex 3204 17 00	75	Dažiklis C.I. *Pigment Orange* 5 (CAS RN 3468–63–1) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. *Pigment Orange* 5 sudaro ne mažiau kaip 80 % masės	0 %	2017 12 31
*ex 3204 17 00	80	Dažiklis C.I. *Pigment Red* 207 (CAS RN 71819–77–7) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. *Pigment Red* 207 sudaro ne mažiau kaip 50 % masės	0 %	2017 12 31
*ex 3204 17 00	85	Dažiklis C.I. *Pigment Blue* 61 (CAS RN 1324–76–1) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. *Pigment Blue* 61 sudaro ne mažiau kaip 35 % masės	0 %	2017 12 31
*ex 3204 17 00	88	Dažiklis C.I. *Pigment Violet* 3 (CAS RN 1325–82–2 arba CAS RN 101357–19–1) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. *Pigment Violet* 3 sudaro ne mažiau kaip 90 % masės	0 %	2017 12 31

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos peržiūros
*ex 3204 19 00	70	Dažiklis C.I. *Solvent Red* 49:2 (CAS RN 1103–39–5) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. *Solvent Red* 49:2 sudaro ne mažiau kaip 90 % masės	0 %	2018 12 31
*ex 3204 19 00	71	Dažiklis C.I. *Solvent Brown* 53 (CAS RN 64696–98–6) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. *Solvent Brown* 53 sudaro ne mažiau kaip 95 % masės	0 %	2015 12 31
*ex 3204 19 00	73	Dažiklis C.I. *Solvent Blue* 104 (CAS RN 116–75–6) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. *Solvent Blue* 104 sudaro ne mažiau kaip 97 % masės	0 %	2015 12 31
*ex 3204 19 00	77	Dažiklis C.I. *Solvent Yellow* 98 (CAS RN 27870–92–4 arba CAS RN 12671–74–8) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. *Solvent Yellow* 98 sudaro ne mažiau kaip 95 % masės	0 %	2016 12 31
*ex 3204 19 00	84	Dažiklis C.I. *Solvent Blue* 67 (CAS RN 12226–78–7) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. *Solvent Blue* 67 sudaro ne mažiau kaip 98 % masės	0 %	2017 12 31
*ex 3204 19 00	85	Dažiklis C.I. *Solvent Red* HPR (CAS RN 75198–96–8) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. *Solvent Red* HPR sudaro ne mažiau kaip 95 % masės	0 %	2017 12 31
*ex 3204 20 00	20	Dažiklis C.I. *Fluorescent Brightener* 71 (CAS RN 16090–02–1) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. *Fluorescent Brightener* 71 sudaro ne mažiau kaip 94 % masės	0 %	2016 12 31
*ex 3204 20 00	30	Dažiklis C.I. *Fluorescent Brightener* 351 (CAS RN 27344–41–8) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. *Fluorescent Brightener* 351 sudaro ne mažiau kaip 90 % masės	0 %	2016 12 31
ex 3206 49 70	10	Nevandeninė dispersija, kurios: — ne mažiau kaip 57 %, be ne daugiau kaip 63 % masės sudaro aliuminio oksidas (CAS RN 1344–28–1), — ne mažiau kaip 37 %, bet ne daugiau kaip 42 % masės sudaro titano dioksidas (CAS RN13463–67–7) ir — ne mažiau kaip 1 %, bet ne daugiau kaip 2 % masės sudaro trietoksikaprililsilanas (CAS RN 2943–75)	0 %	2018 12 31
*ex 3208 90 19	15	Chlorintieji poliolefinai, tirpale	0 %	2018 12 31
ex 3208 90 19 ex 3824 90 97	45 61	Polimeras, sudarytas iš formaldehido ir naftalendiolio polikondensato, chemiškai modifikuotas vykstant reakcijai su alkino halogenidu, ištirpintas propilenglikolio metileterio acetate	0 %	2018 12 31
*ex 3701 99 00	10	Kvarco arba stiklo plokštė, padengta chromo plėvele ir šviesai arba elektronams jautria derva, skirta prekėms, klasifikuojamoms 8541 arba 8542 pozicijose gaminti	0 %	2018 12 31

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos peržiūros
*ex 3707 10 00	40	Įjautrinanti emulsija, turinti: — ne daugiau kaip 10 % masės naftochinondiazidesterių, — ne mažiau kaip 2 %, bet ne daugiau kaip 35 % masės hidroksistireno kopolimerų, — ne daugiau kaip 7 % masės epoksidarinių, ištirpinta 1-etoksi-2-propilacetate ir (arba) etillaktate	0 %	2016 12 31
*ex 3808 91 90	30	Preparatas, kurio sudėtyje yra endosporų ir baltymo kristalų, gautų iš: — *Bacillus thuringiensis Berliner* subsp. *aizawai* ir *kurstaki*, arba — *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki*, arba — *Bacillusthuringiensis* subsp. *israelensis*, arba — *Bacillusthuringiensis* subsp. *aizawai*, arba — *Bacillus* thurinigiensis subsp. *tenebrionis*	0 %	2014 12 31
ex 3811 21 00	13	Priedai, kurių sudėtyje yra: — borintų magnio (C16–C24) alkilbenzeno sulfonatų ir — mineralinių alyvų, kurių bendrasis šarmų skaičius didesnis kaip 250, bet ne didesnis kaip 350, naudojami tepalinėms alyvoms gaminti ([1])	0 %	2018 12 31
ex 3811 21 00	15	Priedai, sudaryti iš: — cinko bis[bis(tetrapropilenfenil)] bis(hidroditiofosfato) (CAS RN 11059–65–7), — trifeniltiofosfato (CAS RN 597–82–0), — trifenilfosfito (CAS RN 101–02–0) ir — mineralinių alyvų, naudojami tepalinėms alyvoms gaminti ([1])	0 %	2018 12 31
ex 3811 21 00	17	Priedai, kurių sudėtyje yra: — daugiausia sierinto diizobutileno, — kalcio sulfonato, — dialkilaminoalkilo poliizobutileno sukcinato, ir — mineralinių alyvų, naudojami tepalinėms alyvoms gaminti ([1])	0 %	2018 12 31

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos peržiūros
ex 3811 21 00	25	Priedai, kurių sudėtyje: — yra (C8–18) alkilo polimetakrilato ir N-[3-(dimetilamino)-propil]metakrilamido kopolimero, kurio vidutinė molekulinė masė (Mw) didesnė kaip 10,000, bet ne didesnė kaip 20,000, o — mineralinės alyvos sudaro daugiau kaip 15 %, bet ne daugiau 30 % masės, naudojami tepalinėms alyvoms gaminti ([1])	0 %	2018 12 31
ex 3811 21 00	27	Priedai, kurių sudėtyje: — ne mažiau kaip 20 % masės sudaro etileno-propileno kopolimeras, chemiškai modifikuotas gintaro rūgšties anhidrido grupėmis, sureagavusiomis su 4-(4-nitrofenilazo)anilinu ir 3-nitroanilinu, ir — yra mineralinių alyvų, naudojami tepalinėms alyvoms gaminti ([1])	0 %	2018 12 31
ex 3811 21 00	33	Priedai, kurių sudėtyje yra: — heptilfenolio ir formaldehido (CAS RN 84605–23–2) reakcijos produktų kalcio druskų, ir — mineralinių alyvų, kurių bendrasis šarmų skaičius didesnis kaip 40, bet ne didesnis kaip 100, naudojami tepalinėms alyvoms arba labai šarminiams plovikliams, naudojamiems tepalinėse alyvose, gaminti ([1])	0 %	2018 12 31
ex 3811 21 00	35	Priedai, kurių sudėtyje: — yra o-amino poliizobutilenfenolio (CAS RN 78330–13–9), — poliizobutileno sukcinimido (CAS RN 84605–20–9), — alkenilimidazolino (CAS RN 68784–17–8), — nonilintų difenilamino darinių (CAS RN 36878–20–3 ir CAS RN 27177–41–9), o — mineralinės alyvos sudaro daugiau kaip 30 %, bet ne daugiau kaip 45 % masės, naudojami tepalinėms alyvoms gaminti ([1])	0 %	2018 12 31
ex 3811 21 00	37	Priedai, kurių sudėtyje: — yra stireno ir maleino rūgšties anhidrido kopolimero, esterinto C4–C20 alkoholiais ir modifikuoto aminopropilmorfolinu, o — mineralinės alyvos sudaro daugiau kaip 50 %, bet ne daugiau kaip 75 % masės, naudojami tepalinėms alyvoms gaminti ([1])	0 %	2018 12 31

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos peržiūros
ex 3811 21 00	43	Priedai, kurių sudėtyje yra: — borintų sukcinimido junginių (CAS RN 134758–95–5) ir — mineralinių alyvų, kurių bendrasis šarmų skaičius didesnis kaip 40, naudojami tepalinėms alyvoms gaminti (1)	0 %	2018 12 31
ex 3811 21 00	45	Priedai, kurių sudėtyje: — yra (C8–18) alkilo metakrilato ir N-[3-(dimetilamino)propil]metakrilamido kopolimero, — etileno-propileno kopolimero, — etileno-propileno kopolimero, chemiškai modifikuoto gintaro rūgšties anhidridu, 4-(4-nitrofenil)anilinu ir 3-nitroanilinu, o — mineralinės alyvos sudaro daugiau kaip 15 %, bet ne daugiau kaip 30 % masės, kurių sudėtyje yra takumo temperatūrą mažinančio metakrilo polimero arba jo nėra, naudojami tepalinėms alyvoms gaminti (1)	0 %	2018 12 31
*ex 3811 29 00	20	Tepalinių alyvų priedai, sudaryti iš bi (2-metilpentan-2-il)ditiofosforo rūgšties, propileno oksido, fosforo oksido ir C12–14 alkilų grandinės aminų reakcijos produktų, naudojami kaip koncentruoti priedai tepalinėms alyvoms gaminti	0 %	2017 12 31
*ex 3811 29 00	40	Tepalinių alyvų priedai, sudaryti iš 2-metil-prop-1-eno, sieros monochlorido ir natrio sulfido reakcijos produktų (CAS RN 68511–50–2), kurių sudėtyje esantis chloras sudaro ne mažiau kaip 0,01 %, bet ne daugiau kaip 0,5 % masės, naudojami kaip koncentruoti priedai tepalinėms alyvoms	0 %	2017 12 31
ex 3811 29 00	60	Priedai, kurių sudėtyje yra: — daugiausia sierinto diizobutileno, — kalcio sulfonato ir — dialkilaminoalkilo poliizobutileno sukcinato, naudojami tepalinėms alyvoms gaminti (1)	0 %	2018 12 31
ex 3811 29 00	70	Priedai, sudaryti iš dialkilfosfitų (kuriuose daugiau kaip 80 % masės alkilo grupių sudaro oleilo, palmitilo ir stearilo grupės), naudojami tepalinėms alyvoms gaminti (1)	0 %	2018 12 31

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos peržiūros
ex 3811 29 00	80	Priedai, kurių sudėtyje: — 2,5-bis(*tret*-nonilditio)-[1,3,4]-tiadiazolis (CAS RN 89347–09–1) sudaro daugiau kaip 70 % masės, o — 5-(*tret*-nonilditio)-1,3,4-tiadiazol-2(3H)-tionas (CAS RN 97503–12–3) sudaro daugiau kaip 15 % masės, naudojami tepalinėms alyvoms gaminti (1)	0 %	2018 12 31
ex 3811 29 00	85	Priedai, sudaryti iš 3-((C9–11)-izoalkiloksi)tetrahidrotiofeno 1,1-dioksido, turinčio daug C10, (CAS RN 398141–87–2) mišinio, naudojami tepalinėms alyvoms gaminti (1)	0 %	2018 12 31
*ex 3823 19 30 *ex 3823 19 30	20 30	Palmių riebalų rūgščių distiliatas, sukietintas arba ne, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 80 % laisvųjų riebalų rūgščių, skirtas naudoti gaminant: — pramonines riebalų monokarboksirūgštis, priskiriamas 3823 pozicijai, — stearino rūgštį, priskiriamą 3823 pozicijai, — stearino rūgštį, priskiriamą 2915 pozicijai, — palmitino rūgštį, priskiriamą 2915 pozicijai, arba — paruoštus pašarus gyvūnams, priskiriamus 2309 pozicijai (1)	0 %	2018 12 31
*ex 3823 19 90 *ex 3823 19 90	20 30	Rafinuojant gautos palmių aliejaus riebalų rūgštys, skirtos naudoti gaminant: — pramonines riebalų monokarboksirūgštis, priskiriamas 3823 pozicijai, — stearino rūgštį, priskiriamą 3823 pozicijai, — stearino rūgštį, priskiriamą 2915 pozicijai, — palmitino rūgštį, priskiriamą 2915 pozicijai, arba — produktus, naudojamus gyvūnų pašarams, priskiriamus 2309 pozicijai (1)	0 %	2018 12 31
*ex 3824 90 97	18	Poli(tetrametilenglikolio) bis[(9-okso-9H-tioksanten-1-iloksi)acetatas], kurio vidutinį polimero grandinės ilgį sudaro mažiau kaip 5 monomero grandys (CAS RN 813452–37–8)	0 %	2014 12 31
ex 3824 90 97	25	Tetrahidro-α-(1-naftilmetil)furan-2-propiono rūgšties (CAS RN 25379–26–4) preparatas toluene	0 %	2018 12 31
*ex 3824 90 97	33	Preparatas, kurio sudėtyje yra: — trioktilfosfino oksido (CAS RN 78–50–2), — dioktilheksilfosfino oksido (CAS RN 31160–66–4), — oktilheksilfosfino oksido(CAS RN 31160–64–2) ir — triheksilfosfino oksido (CAS RN 3084–48–8)	0 %	2016 12 31

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos peržiūros
*ex 3824 90 97	34	Cinko dimetakrilatas (CAS RN 13189–00–9), kurio sudėtyje 2,6-di-*tret*-butil-alfa-dimetil-amin-p-krezolis (CAS RN 88–27–7) sudaro ne daugiau kaip 2,5 % masės, miltelių pavidalo	0 %	2018 12 31
ex 3824 90 97	46	Dažų ir dangų priedai, kurių sudėtyje: — yra fosforo rūgšties esterių, gautų iš fosforo rūgšties anhidrido ir 4-(1,1-dimetilpropil)fenolio bei stiren-alilo alkoholio kopolimerų (CAS RN 84605–27–6) reakcijos, mišinio, o — izobutilo alkoholis sudaro ne mažiau kaip 30 %, bet ne daugiau kaip 35 % masės	0 %	2018 12 31
ex 3824 90 97	57	Miltelių pavidalo nešiklis, sudarytas iš: — ferito (geležies oksido), kurio CAS RN 1309–37–1, — mangano oksido, kurio CAS RN 1344–43–0, — magnio oksido, kurio CAS RN 1309–48–4, — stireno akrilato kopolimero, maišomas su dažomaisiais milteliais gaminant faksų, kompiuterių spausdintuvų ir kopijuoklių rašalo (dažų) indelius arba kasetes ([1])	0 %	2018 12 31
ex 3824 90 97	63	Katalizatorius, kurio: — 52 % (± 10 %) masės sudaro vario (I) oksidas (CAS RN 1317–39–1), — 38 % (± 10 %) masės sudaro vario (II) oksidas (CAS RN 1317–38–0) ir — 10 % (± 5 %) masės sudaro metališkasis varis (CAS RN 7440–50–8)	0 %	2018 12 31
ex 3824 90 97	80	Preparatas, sudarytas iš: — ne mažiau kaip 80 %, bet ne daugiau kaip 90 % masės (S)-α-hidroksi-3-fenoksi-benzenacetonitrilo (CAS RN 61826–76–4) ir — ne mažiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 20 % masės tolueno (CAS RN 108–88–3)	0 %	2018 12 31
ex 3824 90 97	81	N-(2-feniletil)-1,3-benzendimetanamino dariniai (CAS RN 404362–22–7)	0 %	2018 12 31
ex 3824 90 97	83	C6–24 ir C16–18 nesočiųjų riebalų rūgščių esteriai su sacharoze (sacharozės polisojatu) (CAS RN 93571–82–5)	0 %	2018 12 31
ex 3824 90 97 ex 3906 90 90	85 87	Vandeninis polimerų ir amoniako tirpalas, kurio: — ne mažiau kaip 0,1 %, bet ne daugiau kaip 0,5 % masės sudaro amoniakas (CAS RN 1336–21–6) ir — ne mažiau kaip 0,3 %, bet ne daugiau kaip 10 % masės sudaro polikarboksilatai (linijiniai akrilo rūgšties polimerai)	0 %	2018 12 31

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos peržiūros
ex 3901 10 10	10	Linijinis mažo tankio polietilenas (LLDPE) (CAS RN 9002–88–4), miltelių pavidalo, kurio: — ne daugiau kaip 5 % masės sudaro komonomeras, — lydymosi greitis ne mažesnis kaip 15 g/10 min, bet ne didesnis kaip 60 g/10 min, o — tankis ne mažesnis kaip 0,924 g/cm^3, bet ne didesnis kaip 0,928 g/cm^3	0 %	2018 12 31
ex 3901 90 90	30	Linijinis mažo tankio polietilenas (LLDPE) (CAS RN 9002–88–4), miltelių pavidalo, kurio: — daugiau kaip 5 %, bet ne daugiau kaip 8 % masės sudaro komonomeras, — lydymosi greitis ne mažesnis kaip 15 g/10 min, bet ne didesnis kaip 60 g/10 min, o — tankis ne mažesnis kaip 0,924 g/cm^3, bet ne didesnis kaip 0,928 g/cm^3	0 %	2018 12 31
ex 3901 90 90	40	Tik etileno ir 1-hekseno kopolimeras (CAS RN 25213–02–9): — kurio daugiau kaip 5 %, be ne daugiau kaip 20 % masės sudaro 1-heksenas, — kurio savitasis sunkis ne didesnis kaip 0,93, — pagamintas naudojant metaloceno katalizatorių	0 %	2018 12 31
*ex 3902 90 90	94	Chlorintieji poliolefinai, tirpale, dispersinėje terpėje arba kitoje terpėje	0 %	2018 12 31
*ex 3907 30 00	60	Poliglicerolio poliglicidilo eterio derva (CAS RN 118549–88–5)	0 %	2017 12 31
*ex 3907 40 00	30	Polikarbonato grūdeliai arba granulės, kurių savitasis sunkis ne mažesnis kaip 1,18, bet ne didesnis kaip 1,25 ir kurių sudėtyje: — polikarbonatas sudaro ne mažiau kaip 77 %, bet ne daugiau kaip 90 % masės, — fosforo rūgšties esteris sudaro ne mažiau kaip 8 %, bet ne daugiau kaip 20 % masės, — antioksidantas sudaro ne mažiau kaip 0,1 %, bet ne daugiau kaip 1 % masės, su ne mažiau kaip 1 %, bet ne daugiau kaip 5 % masės antipireno arba be jo	0 %	2016 12 31
ex 3907 60 80	60	Deguonį surišantis kopolimeras (nustatomas ASTM D 1434 ir 3985 metodais), gautas iš benzendikarboksirūgščių, etilenglikolio ir polibutadieno, pakeisto hydroksi- grupėmis	0 %	2018 12 31
*ex 3910 00 00	40	Ilgalaikių chirurginių implantų gamybai naudojami silikonai	0 %	2016 12 31
*ex 3913 90 00	85	Sterilus natrio hialuronatas (CAS RN 9067–32–7)	0 %	2018 12 31

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos peržiūros
ex 3919 90 00	67	Lipnioji plastikinė plėvelė, sudaryta iš: — poli(olefino) sluoksnio, kurio storis didesnis kaip 95, bet ne didesnis kaip 110 mikronų, — klijų sluoksnio, kurio storis didesnis kaip 5, bet ne didesnis kaip 15 mikronų, — epoksidinės dervos sluoksnio, kurio storis didesnis kaip 4, bet ne didesnis kaip 100 mikronų, — apsauginio sluoksnio iš poli(etilentereftalato), kurio storis didesnis kaip 35, bet ne didesnis kaip 40 mikronų	0 %	2018 12 31
ex 3921 90 10	30	Daugiasluoksnė plėvelė, sudaryta iš: — poli(etilentereftalato) plėvelės, kurios storis didesnis kaip 100 μm, bet ne didesnis kaip 150 μm, — fenolinės medžiagos grunto, kurio storis didesnis kaip 8 μm, bet ne didesnis kaip 15 μm, — sintetinio kaučiuko klijų sluoksnio, kurio storis didesnis kaip 20 μm, bet ne didesnis kaip 30 μm, — skaidraus apsauginio poli(etilentereftalato) sluoksnio, kurio storis didesnis kaip 35 μm, bet ne didesnis kaip 40 μm	0 %	2018 12 31
*ex 3921 90 55 *ex 7019 40 00 *ex 7019 40 00	25 21 29	Preprego lakštai arba ritiniai, kurių sudėtyje yra poliimido dervos	0 %	2014 12 31
ex 3926 90 97	50	Automobilinio radijo imtuvo priekinio skydelio valdymo rankenėlė iš polikarbonato, pagaminto bifenolio A pagrindu	0 %	2018 12 31
ex 4408 39 30	10	Okoumė faneros lakštai, kurių storis neviršija 6 mm, nešlifuoti, neobliuoti, naudojami klijuotos faneros gamybai	0 %	2018 12 31
*ex 5603 12 90 *ex 5603 13 90	60 60	Neaustinė medžiaga iš filjerinio (*spunbonded*) polietileno, kurios m^2 masė didesnė kaip 60g, bet ne didesnė kaip 80g, ir pasipriešinimas orui (*Gurley*) ne mažesnis kaip 8 sekundės, bet ne didesnis kaip 36 sekundės (nustatant ISO 5636–5 metodu)	0 %	2018 12 31
ex 5603 93 90	60	Neaustinės medžiagos iš poliesterio pluoštų: — kurių masė – 85 g/m^2, — kurių pastovus storis – 95 μm (± 5 μm), — neaptrauktos ir nepadengtos, — 1 m pločio ir 2 000–5 000 m ilgio ritiniais, tinkamos membranoms padengti gaminant osmoso ir atvirkštinio osmoso filtrus ([1])	0 %	2018 12 31

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos peržiūros
ex 6909 19 00	25	Keraminiai pleištiniai užpildai (*proppants*), kurių sudėtyje yra aliuminio oksido, silicio oksido ir geležies oksido	0 %	2018 12 31
*ex 6909 19 00	80	Keraminis aušintuvas, kurio: — ne mažiau kaip 66 % masės sudaro silicio karbidas, — ne mažiau kaip 10 % masės sudaro aliuminio oksidas, skirtas tranzistorių, diodų ir integrinių grandynų darbo temperatūrai palaikyti produktuose, klasifikuojamuose 8521 ir 8528 pozicijose ([1])	0 %	2016 12 31
*ex 7019 40 00 *ex 7019 40 00	11 19	Audiniai iš pusverpalių, impregnuoti epoksidine derva, kurių šiluminio plėtimosi koeficientas esant 30 °C–120 °C temperatūrai (kaip nustatyta taikant IPC-TM-650 metodą): — į ilgį ir plotį yra ne mažesnis kaip 10ppm/°C bet ne didesnis kaip 12ppm/°C, — į storį yra ne mažesnis kaip 20ppm/°C, bet ne didesnis kaip 30ppm/°C, kurių stiklėjimo temperatūra yra ne žemesnė kaip152 °C, bet ne aukštesnė kaip 153 °C (kaip nustatyta naudojant IPC-TM-650 metodą)	0 %	2018 12 31
*ex 7020 00 10 *ex 7616 99 90	10 77	Televizoriaus stovai su gembe televizoriaus korpusui pritvirtinti ir stabilizuoti arba be gembės	0 %	2016 12 31
ex 7608 20 89	30	Besiūliai aliuminio lydinio presuotieji vamzdžiai, kurių: — išorinis skersmuo ne mažesnis kaip 60 mm, bet ne didesnis kaip 420 mm, o — sienelės storis ne mažesnis kaip 10 mm, bet ne didesnis kaip 80 mm	0 %	2018 12 31
*ex 8309 90 90	10	Skardinių dangteliai iš aliuminio — kurių skersmuo ne mažesnis kaip 99,00 mm, bet ne didesnis kaip 136,5 mm (± 1mm), — su atidarymo žiedu arba be jo	0 %	2018 12 31
ex 8414 30 81 ex 8414 80 73	60 30	Sandarūs sukieji kompresoriai, skirti hidrofluorangliavandenilių (HFC) aušalams: — varomi „įjungta–išjungta“ tipo vienfaziais kintamosios srovės arba bekontakčiais nuolatinės srovės kintamo greičio varikliais, — kurių nominali galia ne didesnė kaip 1,5 kW, naudojami buitinių skalbinių džiovyklių šilumos siurblių gamyboje	0 %	2018 12 31
ex 8431 20 00	40	Radiatorius su aliuminio šerdimi ir plastikine talpykla, integruota plieno atramine struktūra, atvirosios stačiakampių bangų konstrukcijos su 9 briaunomis, kurių šerdies ilgis 2,54 cm (fpi), naudojamas 8427 pozicijai priskiriamų įtaisų gamyboje ([3])	0 %	2018 12 31

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos peržiūros
ex 8475 29 00 ex 8514 10 80	10 10	Stiklinių siūlų lydymo aparatas su virinimo baseinu/filjeriniu stiklo lydymo indu: — kaitinamas elektros energija, — su anga, — su loveliu iš platinos/rodžio lydinio su daugybe skylučių, — naudojamas stiklo įkrovoms lydyti ir išlydytam stiklui kondicionuoti, — naudojamas ištisinėms gijoms ištraukti	0 %	2018 12 31
ex 8501 10 99	70	Nuolatinės srovės (DC) žingsninis variklis, — kurio žingsnio kampas yra 7,5° (± 0,5°), — su dvifaze apvija, — kurio nustatyta įtampa ne mažesnė kaip 9 V, bet ne didesnė kaip 16,0 V, — kurio nustatytas temperatūrų intervalas nuo –40 °C iki + 105 °C, — su jungiamuoju krumpliaračiu arba be jo, — su variklio pavaros jungtimi arba be jos	0 %	2018 12 31
*ex 8501 10 99	80	Nuolatinės srovės žingsninis variklis, — kurio žingsnio kampas yra 7,5° (± 0,5°), — traukos sukamasis momentas esant 25 °C ne mažesnis kaip 25 mNm — traukos impulsų dažnis ne mažesnis kaip 1 500 pps, — dvifazė apvija ir — nustatyta įtampa ne mažesnė kaip 10,5 V, bet ne didesnė kaip 16 V	0 %	2018 12 31
ex 8503 00 99	50	Bekontakčio variklio statorius, kurio: — vidinis skersmuo yra 206,6 mm (± 0,5), — išorinis skersmuo yra 265,0 mm (± 0,2) ir — plotis yra 41,00 mm (± 0,3), naudojamas skalbyklių, skalbyklių-džiovyklių arba džiovyklių su tiesioginės pavaros būgnais gamyboje	0 %	2018 12 31
ex 8504 40 90	70	Kintamosios srovės keitimo į nuolatinę srovę ir nuolatinės srovės keitimo į nuolatinę srovę modulis, kurio charakteristikos: — nustatytoji galia ne didesnė kaip 100 W, — įėjimo įtampa ne mažesnė kaip 80 V, bet ne didesnė kaip 305 V, — patvirtintas įėjimo dažnis ne mažesnis kaip 47 Hz, bet ne didesnis kaip 440 Hz, — su vienu arba daugiau nuolatinės įtampos išėjimų, — veikimo temperatūra – nuo – 40 °C iki + 85 °C, — su kontaktais, skirtais montuoti spausdintinėje grandinėje	0 %	2018 12 31

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos peržiūros
*ex 8505 11 00	70	Diskai, sudaryti iš neodimio, geležies ir boro lydinio, padengti nikeliu, skirti įmagnetinus paversti nuolatiniais magnetais, — su kiauryme viduryje arba be jos, — kurių skersmuo ne didesnis kaip 90 mm, naudojami automobilių garsiakalbiuose	0 %	2018 12 31
ex 8507 10 20	85	Rūgštiniai švino akumuliatoriai arba moduliai, naudojami stūmokliniams varikliams užvesti, kurių: — nominali talpa – 32 Ah, — ilgis ne didesnis kaip 205 mm, — plotis ne didesnis kaip 130 mm, o — aukštis ne didesnis kaip 190 mm, skirti prekėms, priskiriamoms KN 8711 pozicijai, gaminti ([1])	0 %	2018 12 31
*ex 8507 30 20	30	Cilindriniai nikelio-kadmio akumuliatoriai arba moduliai, kurių ilgis 65,3mm (± 1,5mm), o skersmuo 14,5mm (± 1mm), kurių nominali talpa ne mažesnė kaip 1 000 mAh, skirti pakartotinai įkraunamoms baterijoms gaminti ([1])	0 %	2018 12 31
*ex 8507 50 00 *ex 8507 60 00	20 20	Stačiakampiai akumuliatoriai arba moduliai, kurių ilgis ne didesnis kaip 69 mm, plotis ne didesnis kaip 36 mm, o storis ne didesnis kaip 12 mm, skirti pakartotinai įkraunamoms baterijoms gaminti ([1])	0 %	2018 12 31
*ex 8507 50 00	30	Cilindriniai nikelio hidrido akumuliatoriai arba moduliai, kurių skersmuo ne didesnis kaip 14,5mm, skirti pakartotinai įkraunamoms baterijoms gaminti ([1])	0 %	2018 12 31
*ex 8507 60 00	30	Cilindriniai ličio jonų akumuliatoriai arba moduliai, kurių ilgis ne mažesnis kaip 63 mm, o skersmuo ne mažesnis kaip 17,2 mm, kurių nominali talpa ne mažesnė kaip 1 200 mAh, skirti pakartotinai įkraunamoms baterijoms gaminti ([1])	0 %	2014 12 31
*ex 8507 60 00	40	Pakartotinai įkraunamos ličio jonų elektros akumuliatorių arba modulių baterijos, kurių: — ilgis ne mažesnis kaip 1 203 mm ir ne didesnis kaip 1 297 mm, — plotis ne mažesnis kaip 282 mm ir ne didesnis kaip 772 mm, — aukštis ne mažesnis kaip 792 mm ir ne didesnis kaip 839 mm, — svoris ne mažesnis kaip 260 kg ir ne didesnis kaip 293 kg, — galia 22 kWh arba 26 kWh, ir kurios — sudarytos iš 24 arba 48 modulių	0 %	2017 12 31

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos peržiūros
*ex 8507 60 00	50	Ličio jonų elektros akumuliatorių baterijoms surinkti skirti moduliai, kurių: — ilgis ne mažesnis kaip 298 mm ir ne didesnis kaip 408 mm, — plotis ne mažesnis kaip 33,5 mm ir ne didesnis kaip 209 mm, — aukštis ne mažesnis kaip 138 mm ir ne didesnis kaip 228 mm, — svoris ne mažesnis kaip 3,6 kg ir ne didesnis kaip 17 kg, ir — galia ne mažesnė kaip 458 Wh ir ne didesnė kaip 2 158 Wh	0 %	2018 12 31
*ex 8507 60 00	55	Cilindro formos ličio jonų akumuliatoriai arba moduliai, kurių — pagrindas yra suspaustos elipsės formos, — ilgis ne mažesnis kaip 49 mm (neįskaitant išvadų), — plotis ne mažesnis kaip 33,5 mm, — storis ne mažesnis kaip 9,9 mm, — nominali talpa ne mažesnė kaip 1,75 Ah ir — nominali įtampa 3,7 V, Skirti pakartotinai įkraunamoms baterijoms gaminti ([1])	0 %	2017 12 31
*ex 8507 60 00	57	Kubo formos ličio jonų akumuliatoriai arba moduliai, kurių — tam tikri kampai suapvalinti, — ilgis ne mažesnis kaip 76 mm (neįskaitant išvadų), — plotis ne mažesnis kaip 54,5 mm, — storis ne mažesnis kaip 5,2 mm, — nominali talpa ne mažesnė kaip 3 100 mAh ir — nominali įtampa 3,7 V, Skirti pakartotinai įkraunamoms baterijoms gaminti ([1])	0 %	2017 12 31
*ex 8507 60 00	80	Stačiakampis ličio jonų akumuliatorius arba modulis — metaliniu korpusu, kurio — ilgis – yra 171 mm (± 3 mm), — plotis – yra 45,5 mm (± 1 mm), — aukštis – yra 115 mm (± 1 mm), — nominali įtampa – yra 3,75 V ir — nominali talpa – yra 50 Ah, skirtas autotransporto priemonių pakartotinai įkraunamoms baterijoms gaminti ([1])	0 %	2015 12 31

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos peržiūros
*ex 8518 29 95	30	Garsiakalbiai: — kurių nominali varža ne mažesnė kaip 3 omai, bet ne didesnė kaip 16 omų, — kurių nominali galia ne mažesnė kaip 2 W ir ne didesnė kaip 20 W, — su plastikiniu laikikliu arba be jo ir — su elektros kabeliu su pritvirtintomisjungtimis arba be jo, naudojami televizoriams, vaizdo monitoriams ir namų pramogų sistemoms gaminti	0 %	2017 12 31
*ex 8522 90 80	97	Derintuvas, kuris aukšto dažnio signalus keičia į vidutinio dažnio signalus, skirtas 8521 pozicijai priskiriamų prekių gamyboje ([1])	0 %	2016 12 31
*ex 8525 80 19 *ex 8525 80 91	31 10	Uždarosios TV (CCTV) kamera: — kurios masė ne didesnė kaip 5,9kg, — be korpuso, — kurios matmenys ne didesni kaip 405mm×315mm, — kurioje yra vienas krūvio sąsajos įtaisas CCD (*Charge Coupled Device*) arba papildomo CMOP (*Complementary Metal-Oxide-Semiconductor*) jutiklis, — kurioje yra ne daugiau kaip 5 darbinių megapikselių, skirta CCTV stebėjimo sistemoms ([1])	0 %	2018 12 31
ex 8525 80 19	50	Pagrindinė nuotolinės kameros dalis su korpusu arba be korpuso: — matmenys (be laidų lizdo) yra ne didesni kaip 27 × 30 × 38,5 mm (plotis x aukštis x ilgis), — su trimis MOS vaizdo jutikliais (kiekvienas jutiklis yra ne mažiau kaip 2 efektyvių megapikselių) su prizmės bloku, kuriuo RGB spektro spalvos išskirstomos į tris jutiklius, — su objektyvo C laikikliu, — ne daugiau kaip 70 g svorio, — su skaitmeniniu LVDS technologijos vaizdo išėjimu, — su nuolatine EEPROM atmintimi vietiniam kalibravimo duomenų, naudojamų spalvoms atkurti ir klaidingiems pikseliams kompensuoti, miniatiūrinių pramoninių kamerų sistemų gamybai naudojamos rūšies	0 %	2018 12 31
ex 8525 80 19	55	Kameros modulis, kurio skiriamoji geba yra 1 920 × 1 080 P HD, su dviem mikrofonais, naudojamas 8528 pozicijai priskiriamų prekių gamyboje ([1])	0 %	2018 12 31

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos peržiūros
*ex 8528 59 70	10	Skystųjų kristalų (LCD) spalvoto vaizdo monitorius, išskyrus tuos, kurie sujungti su kitais aparatais, kurio nuolatinės srovės (DC) įėjimo įtampa ne mažesnė kaip 7V, bet ne didesnė kaip 30V, o ekrano įstrižainė ne didesnė kaip 33,2cm, — be korpuso, su galiniu dangčiu ir tvirtinimo rėmu, — arba su korpusu, skirtas nuolat įtaisyti arba įmontuoti pramoninio surinkimo metu į prekėms, priskiriamoms 84–90 ir 94 skirsniams ([1])	0 %	2018 12 31
*ex 8529 90 65	50	Derintuvas, aukšto dažnio signalus keičiantis į vidutinio dažnio signalus, naudojamas 8528 pozicijai priskiriamų prekių gamyboje ([1])	0 %	2016 12 31
*ex 8529 90 92	42	Aliumininiai radiatoriai ir aušinimo plokštės, skirti tranzistorių ir integrinių grandynų darbinei temperatūrai palaikyti, naudojami 8527 arba 8528 pozicijai priskiriamų prekių gamyboje ([1])	0 %	2018 12 31
*ex 8529 90 92 *ex 8548 90 90	44 55	Skystųjų kristalų moduliai (LCD), susidedantys tiktai iš vieno ar kelių TFT stiklo arba plastiko elementų, nesumontuotų su jutiklinio ekrano įranga, su ar be vidinio apšvietimo įtaisu, su ar be apgręžikliu ir viena ar keliomis spausdintinėmis plokštėmis, turinčiomis tik vaizdo elementų adresavimo elektroninius valdymo mazgus	0 %	2018 12 31
ex 8536 41 90	30	Kubo formos galios relė: — su elektromechanine perjungimo funkcija, — kurios elektrinimo srovė ne mažesnė kaip 3 amperai, bet ne didesnė kaip 16 amperų, — kurios valdymo įtampa ne mažesnė kaip 5 voltai, bet ne didesnė kaip 24 voltai, — kurios perjungimo išvadų atstumas ne didesnis kaip 12,5 mm	0 %	2018 12 31
*ex 8536 70 00	10	Optinis lizdas, kištukas ar jungtis, skirtas 8521 arba 8528 pozicijai priskiriamoms prekėms gaminti ([1])	0 %	2016 12 31
ex 8537 10 91	40	Pagal IPC-A-610E standarto 2 klasę gaminami elektroniniai valdymo blokai, kurių pagrindinė įėjimo galia yra 400 V AC, loginio įėjimo galia yra 24 V DC, turintys bent: — PCBA plokštę (-es) su loginėmis ir programuojamomis grandinėmis ir kitomis elektroninėmis dalimis, tokiomis kaip jungtys, kondensatoriai, ritės arba rezistoriai, — kontaktorius, — automatinį jungtuvą, — saugiklį,	0 %	2018 12 31

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos peržiūros
		— vidinius jungiamuosius laidus, — maitinimo jungiklį, — elektrines jungtis arba laidus, kuriais prijungiami išoriniai įtaisai, — metalinį korpusą, kurio matmenys yra ne mažesni kaip 370 × 300 × 80 mm, bet ne didesni kaip 570 × 420 × 125 mm, naudojami plastikinės, metalinės arba stiklinės taros perdirbimo arba rūšiavimo mašinų valdymui arba veikimui užtikrinti		
ex 8537 10 99	30	Variklio valdymo schemos integriniai grandynai (IC) be programuojamosios atminties, sudaryti iš: — vieno arba daugiau tarpusavyje nesujungtų integrinių grandynų atskiruose švininiuose rėmeliuose, — su diskrečiaisiais tranzistoriais MOSFET, kuriais valdomi automobilių nuolatinės srovės (DC) varikliai, — sumontuoti plastikiniame korpuse	0 %	2018 12 31
*ex 8538 90 99	95	Varinė laikančioji plokštelė, naudojama kaip radiatorius [gaminant] ne mažesnės kaip 650 V, bet ne didesnės kaip 1 200 V įtampos izoliuotosios užtūros dvipolių tranzistorių (IGBT) modulių, kuriuose yra daugiau sudedamųjų dalių nei izoliuotosios užtūros dvipolių tranzistorių (IGBT) lustai ir diodai ([1])	0 %	2018 12 31
ex 8544 30 00	30	Multifunkcinio matavimo laidų grįžtė, kurios įtampa ne mežesnė kaip 5 V, bet ne didesnė kaip 90 V, naudojama kai kurių arba visų toliau išvardytų rūšių matavimui; — ne didesnio kaip 24 km/h judėjimo greičio, — ne didesnio kaip 4 500 apsisukimų per minutę variklio greičio, — ne didesnio kaip 25 MPa hidraulinio slėgio, — ne didesnio kaip 50 metrinių tonų svorio, naudojama 8427 pozicijai priskiriamų transporto priemonių gamyboje ([1])	0 %	2018 12 31
ex 8714 91 10 ex 8714 91 10 ex 8714 91 10	23 33 70	Rėmas iš aliuminio arba aliuminio ir anglies, naudojamas dviračiams gaminti ([1])	0 %	2018 12 31
ex 8714 91 30 ex 8714 91 30 ex 8714 91 30	23 33 70	Priekinės šakės, amortizuojančios, iš aliuminio, naudojamos dviračiams gaminti ([1])	0 %	2018 12 31
*ex 9002 11 00	50	Lęšių mazgai: — kurių židinio nuotolis yra ne mažesnis kaip 25 mm, bet ne didesnis kaip 150 mm, — sudarytas iš stiklinių arba plastikinių lęšių, kurių skersmuo yra ne mažesnis kaip 60 mm, bet ne didesnis kaip 190 mm	0 %	2018 12 31

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos peržiūros
ex 9014 10 00	30	►C1 Elektroninis kompasas – geomagnetinis jutiklis, korpuse (pvz., CSWLP, LGA, SOIC), kuris tinkamas visiškai automatinėms spausdintinių plokščių sąrankoms (PCB), sudarytas iš šių pagrindinių sudedamųjų dalių: — vieno ar kelių specialiosios paskirties integrinių grandynų (ASIC) ir — vieno ar kelių taikant puslaidininkių technologiją pagamintų mikromechaninių jutiklių elementų (MEMS), kurių mechaniniai komponentai išdėstyti trimatėmis struktūromis ant puslaidininkio medžiagos, naudojamas 84–90 ir 94 skirsniams priskiriamoms prekėms gaminti ◄	0 %	2018 12 31
*ex 9022 90 00	10	Rentgeno aparato skydai (rentgeno plokščiojo skydo jutikliai/rentgeno jutikliai), sudaryti iš stiklo plokštelės su plonasluoksnių tranzistorių matrica, padengtos amorfinio silicio plėvele bei cezio jodido scintiliatoriaus sluoksniu ir metalizuotu apsauginiu sluoksniu arba padengtos amorfinio seleno sluoksniu	0 %	2018 12 31
*ex 9405 40 39 *ex 9405 40 99	80 07	Dienos šviesos diodų (LED) plokštė, skirta montuoti į 8528pozicijai priskiriamus gaminius ([3])	0 %	2015 12 31

([1]) Muitų taikymas sustabdytas pagal Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (OL L 253, 1993 10 11, p. 1), 291–300 straipsnius.

▼B

II PRIEDAS

1 STRAIPSNIO 3 PUNKTE NURODYTAS MUITŲ TARIFŲ TAIKYMO SUSTABDYMAS

KN kodas	TARIC
ex 1511 90 19	10
ex 1511 90 91	10
ex 1513 11 10	10
ex 1513 19 30	10
ex 1513 21 10	10
ex 1513 29 30	10
ex 2823 00 00	10
ex 2836 99 17	20
ex 2903 39 90	70
ex 2905 19 00	11
ex 2907 23 00	10
ex 2908 19 00	10
ex 2915 39 00	20
ex 2921 42 00	86
ex 2921 49 00	70
ex 2925 29 00	20
ex 2932 99 00	80
ex 2933 21 00	50
ex 2933 59 95	15
ex 2934 99 90	55
ex 2935 00 90	17
ex 2935 00 90	88
ex 3204 11 00	20
ex 3204 11 00	40
ex 3204 11 00	50
ex 3204 11 00	60
ex 3204 11 00	70
ex 3204 12 00	10
ex 3204 13 00	10
ex 3204 13 00	30
ex 3204 13 00	40

▼B

KN kodas	TARIC
ex 3204 15 00	10
ex 3204 15 00	60
ex 3204 17 00	10
ex 3204 17 00	15
ex 3204 17 00	20
ex 3204 17 00	25
ex 3204 17 00	30
ex 3204 17 00	35
ex 3204 17 00	40
ex 3204 17 00	50
ex 3204 17 00	60
ex 3204 17 00	65
ex 3204 17 00	70
ex 3204 17 00	75
ex 3204 17 00	80
ex 3204 17 00	85
ex 3204 17 00	88
ex 3204 19 00	70
ex 3204 19 00	71
ex 3204 19 00	73
ex 3204 19 00	77
ex 3204 19 00	84
ex 3204 19 00	85
ex 3204 20 00	20
ex 3204 20 00	30
ex 3208 90 19	15
ex 3701 99 00	10
ex 3707 10 00	40
ex 3808 91 90	30
ex 3811 29 00	20
ex 3811 29 00	40
ex 3812 30 80	75
ex 3823 19 30	20
ex 3823 19 90	20

▼B

KN kodas	TARIC
ex 3824 90 97	18
ex 3824 90 97	33
ex 3902 90 90	94
ex 3907 30 00	60
ex 3907 40 00	30
ex 3910 00 00	40
ex 3913 90 00	85
ex 3921 90 55	25
ex 5603 12 90	60
ex 5603 13 90	60
ex 6909 19 00	80
ex 7019 40 00	10
ex 7019 40 00	20
ex 7020 00 10	10
ex 7616 99 90	77
ex 8108 90 50	85
ex 8309 90 90	10
ex 8501 10 99	80
ex 8505 11 00	70
ex 8507 30 20	30
ex 8507 50 00	20
ex 8507 50 00	30
ex 8507 60 00	20
ex 8507 60 00	30
ex 8507 60 00	40
ex 8507 60 00	50
ex 8507 60 00	55
ex 8507 60 00	57
ex 8507 60 00	80
ex 8518 29 95	30
ex 8522 90 80	97
ex 8525 80 19	31
ex 8525 80 91	10
ex 8528 59 70	10
ex 8529 90 65	50

▼B

KN kodas	TARIC
ex 8529 90 65	55
ex 8529 90 65	60
ex 8529 90 92	42
ex 8529 90 92	44
ex 8529 90 92	48
ex 8536 70 00	10
ex 8536 70 00	20
ex 8538 90 99	95
ex 9002 11 00	50
ex 9022 90 00	10

▼B

III PRIEDAS

2 STRAIPSNIO 1 PUNKTE NURODYTI PAPILDOMI MATAVIMO VIENETAI

KN kodas	TARIC	Papildomi matavimo vienetai
ex 3901 10 10	10	m^3
ex 3901 90 90	30	m^3
ex 3919 90 00	67	m^2
ex 3921 90 10	30	m^2
ex 3923 30 90	10	p/st
ex 3926 90 97	50	p/st
ex 3926 90 97	55	m^2
ex 3926 90 97	65	p/st
ex 5603 14 90	40	m^2
ex 5603 93 90	60	m^2
ex 8411 99 00	40	p/st
ex 8411 99 00	50	p/st
ex 8424 90 00	30	p/st
ex 8431 20 00	40	p/st
ex 8475 29 00	10	p/st
ex 8483 40 29	60	p/st
ex 8503 00 99	50	p/st
ex 8504 40 90	50	p/st
ex 8504 40 90	60	p/st
ex 8508 70 00	20	p/st
ex 8536 41 90	30	p/st
ex 8537 10 91	40	p/st
ex 8537 10 99	30	p/st
ex 8537 10 99	98	p/st
ex 8538 90 99	95	p/st
ex 8543 70 90	23	p/st
ex 8544 30 00	30	p/st
ex 9001 90 00	35	p/st
ex 9001 90 00	45	p/st
ex 9014 10 00	30	p/st

▼B

KN kodas	TARIC	Papildomi matavimo vienetai
ex 9025 80 40	30	p/st
ex 9029 10 00	20	p/st
ex 9031 80 38	20	p/st
ex 9401 90 80	20	p/st
ex 9401 90 80	30	p/st
ex 9401 90 80	40	p/st
ex 9405 40 39	50	p/st
ex 9405 40 99	3	p/st
ex 9405 40 99	6	p/st

▼B

IV PRIEDAS

2 STRAIPSNIO 2 PUNKTE NURODYTI PAPILDOMI MATAVIMO VIENETAI

KN kodas	TARIC	Papildomi matavimo vienetai
ex 8529 90 92	48	p/st
ex 8536 70 00	20	p/st