Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►**B**

RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 722/2014

av den 24 juni 2014

om ändring av förordning (EU) nr 1387/2013 om befrielse från Gemensamma tulltaxans autonoma tullar för vissa jordbruks- och industriprodukter

(EUT L 192, 1.7.2014, s. 9)

Rättad genom:

►**C1** Rättelse, EUT L 293, 9.10.2014, s. 58 (722/2014)

▼B

RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 722/2014

av den 24 juni 2014

om ändring av förordning (EU) nr 1387/2013 om befrielse från Gemensamma tulltaxans autonoma tullar för vissa jordbruks- och industriprodukter

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 31,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1) Det ligger i unionens intresse att bevilja fullständig befrielse från Gemensamma tulltaxans autonoma tullar för 100 produkter som för närvarande inte förtecknas i bilaga I till rådets förordning (EU) nr 1387/2013 ([1]). Dessa produkter bör därför införas i den bilagan.

(2) Det ligger inte längre i unionens intresse att behålla befrielsen från Gemensamma tulltaxans autonoma tullar för sju av de produkter som för närvarande förtecknas i bilaga I till förordning (EU) nr 1387/2013. Dessa produkter bör därför utgå ur den bilagan.

(3) Det är nödvändigt att ändra produktbeskrivningen i 76 av de befrielser som ingår i bilaga I till förordning (EU) nr 1387/2013, för att ta hänsyn till den tekniska produktutvecklingen och ekonomiska trender på marknaden eller för att göra språkliga anpassningar. Vidare bör Taric-numren för ytterligare fyra produkter ändras, och för tre produkter är multipel klassificering nödvändig. De befrielser för vilka ändringar är nödvändiga bör utgå ur förteckningen över befrielser i bilaga I till förordning (EU) nr 1387/2013, och de ändrade befrielserna bör återinföras i den förteckningen.

(4) För fyra produkter är det i unionens intresse nödvändigt att ändra datumet för den obligatoriska översynen av befrielserna för produkterna, för att möjliggöra tullfri import efter det datumet. Befrielserna för dessa produkter har varit föremål för översyn och reviderade datum för nästa obligatoriska översyn har fastlagts. De bör därför utgå ur förteckningen över befrielser i bilaga I till förordning (EU) nr 1387/2013 och återinföras i förteckningen efter de erforderliga ändringarna.

([1]) Rådets förordning (EU) nr 1387/2013 av den 17 december 2013 om befrielse från Gemensamma tulltaxans autonoma tullar för vissa jordbruks- och industriprodukter och om upphävande av förordning (EU) nr 1344/2011 (EUT L 354, 28.12.2013, s. 201).

▼B

(5) Det är nödvändigt att föra samman fyra produkter som faller under fyra olika produktbeskrivningar. Dessa fyra produkter bör i fortsättningen omfattas av två produktbeskrivningar. Dessutom har den dubbla klassificeringen av dessa fyra produkter blivit överflödig, och den bör därför ändras. Dessa befrielser bör därför utgå ur förteckningen över befrielser i bilaga I till förordning (EU) nr 1387/2013, och de ändrade befrielserna bör återinföras i den förteckningen.

(6) För att nyttan av befrielsen för konkurrensförmågan hos de företag som berörs av produkter med Taric-nummer 4408 39 30 10 ska kunna säkerställas på ett tillfredsställande sätt, bör befrielsen för dessa produkter tillämpas från och med den 1 januari 2014.

(7) Av tydlighetsskäl bör de ändrade posterna markeras med en asterisk.

(8) Bilaga II till förordning (EU) nr 1387/2013 bör kompletteras med kompletterande enheter för vissa av de nya produkter för vilka tullbefrielse beviljas, för att möjliggöra en adekvat statistisk övervakning. Av enhetlighetsskäl bör de kompletterande enheterna för de produkter som stryks ur bilaga I till förordning (EU) nr 1387/2013 utgå ur bilaga II till den förordningen.

(9) Förordning (EU) nr 1387/2013 bör därför ändras i enlighet med detta.

(10) Eftersom ändringarna enligt denna förordning måste få verkan den 1 juli 2014, bör denna förordning tillämpas från och med den dagen och träda i kraft samma dag som den offentliggörs i *Europeiska unionens officiella tidning*.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tabellen i bilaga I till förordning (EU) nr 1387/2013 ska ändras på följande sätt:

1. Följande anmärkning ska införas mellan rubriken och tabellen:

”(*) Befrielse som avser en produkt för vilken KN-numret, Taric-numret, produktbeskrivningen eller datumet för obligatorisk översyn ändrats genom rådets förordning (EU) nr 722/2014 av den 24 juni 2014 om ändring av förordning (EU) nr 1387/2013 om befrielse från Gemensamma tulltaxans autonoma tullar för vissa jordbruks- och industriprodukter (EUT L 192, 1.7.2014, s. 9).”

▼B

2. Raderna för de produkter som förtecknas i bilaga I till den här förordningen ska införas i tabellen i bilaga I till förordning (EU) nr 1387/2013, i ordningsföljden för KN-numren i första kolumnen i den tabellen.

3. Raderna för de produkter för vilka KN- och Taric-numren anges i bilaga II till denna förordning ska utgå.

Artikel 2

Bilaga II till förordning (EU) nr 1387/2013 ska ändras på följande sätt:

1. Raderna för kompletterande enheter för de produkter för vilka KN- och Taric-numren anges i bilaga III till den här förordningen ska läggas till.

2. Raderna för kompletterande enheter för de produkter för vilka KN- och Taric-numren anges i bilaga IV till den här förordningen ska utgå.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Den ska tillämpas från och med den 1 juli 2014.

För produkter med Taric-nummer 4408 39 30 10 ska den dock tillämpas från och med den 1 januari 2014.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

▼B

BILAGA I

TULLBEFRIELSER SOM AVSES I ARTIKEL 1.2:

KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Datum för obligatorisk översyn
*ex 1511 90 19 *ex 1511 90 91 *ex 1513 11 10 *ex 1513 19 30 *ex 1513 21 10 *ex 1513 29 30	10 10 10 10 10 10	Palmolja, kokosolja (kopraolja), palmkärnolja, avsedd att användas för tillverkning av: — tekniska enbasiska fettsyror enligt nr 3823 19 10, — metylestrar av fettsyror enligt nr 2915 eller 2916, — fettalkoholer enligt nr 2905 17, 2905 19 och 3823 70 som används vid tillverkning av kosmetika, tvättmedel eller farmaceutiska produkter, — fettalkoholer enligt nr 2905 16, rena eller blandade, som används vid tillverkning av kosmetika, tvättmedel eller farmaceutiska produkter, — stearinsyra enligt nr 3823 11 00, — produkter enligt nr 3401, — fettsyror med hög renhet enligt nr 2915 för tillverkning av andra kemiska produkter än produkter enligt nr 3826, eller — produkter enligt nr 1516 ([1])	0 %	31.12.2014
ex 1901 90 99 ex 2106 90 98	39 45	Beredning i pulverform, innehållande i viktprocent: — minst 15 % men högst 35 % maltodextrin framställt av vete, — minst 15 % men högst 35 % av vassle (mjölkserum), — minst 10 % men högst 30 % raffinerad, blekt, deodoriserad och icke-härdad solrosolja, — minst 10 % men högst 30 % mognad spraytorkad smältost, — minst 5 % men högst 15 % kärnmjölk och — minst 0,1 % men högst 10 % natriumkaseinat, dinatriumfosfat, mjölksyra	0 %	31.12.2018
ex 2106 10 20	20	Sojaproteinkoncentrat innehållande i viktprocent minst 65 % men högst 90 % protein, beräknat på torrvikt, i pulverform eller texturerat	0 %	31.12.2018
ex 2207 20 00 ex 2207 20 00 ex 3820 00 00	20 80 20	Råvara vars vikt består av: — minst 88 % men högst 92 % etanol, — minst 2,2 % men högst 2,7 % monoetylenglykol, — minst 1,0 % men högst 1,3 % metyletylketon, — 0,36 % men högst 0,40 % anjoniska tensider (ca 30 % aktivt), — minst 0,0293 % men högst 0,0396 % metylisopropylketon, — minst 0,0195 % men högst 0,0264 % 5 metyl-3-heptanon,	0 %	31.12.2018

▼B

KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Datum för obligatorisk översyn
		— 10 ppm eller mer, men inte mer än 12 ppm, denatoniumbenzoat (Bitrex), — högst 0,01 % parfym, — minst 6,5 % men högst 8,0 % vatten, för användning vid tillverkning av spolarvätska och andra avisningsberedningar ([1])		
ex 2707 99 99	10	Tungoljor och mellanoljor vars aromatiska innehåll överstiger det ickearomatiska innehållet, för användning som raffinaderiprodukter avsedda för en särskild process enligt kompletterande anmärkning 5 till kapitel 27 ([1])	0 %	31.12.2018
ex 2710 19 99	10	Katalytiskt hydroisomeriserad och avvaxad basolja omfattande hydrerade, högst isoalifatiska kolväten och innehållande — minst 90 viktprocent mättade fettsyror och — högst 0,03 viktprocent svavel med ett viskositetsindex på minst 120	0 %	31.12.2018
*ex 2823 00 00	10	Titandioxid (CAS RN 13463-67-7) — med en renhetsgrad av minst 99,9 viktprocent, — med en genomsnittlig kornstorlek av minst 0,7 μm men ej överstigande 2,1 μm,	0 %	31.12.2017
ex 2827 39 85	40	Bariumklorid-dihydrat (CAS RN 10326-27-9)	0 %	31.12.2018
ex 2835 10 00	20	Natriumhypofosfit (CAS RN 7681-53-0)	0 %	31.12.2018
*ex 2836 99 17	20	Basiskt zirkonium(IV)karbonat (CAS RN 57219-64-4)	0 %	31.12.2018
ex 2841 70 00	10	Diammoniummolybdat (CAS RN 13106-76-8)	0 %	31.12.2018
ex 2903 39 19	10	1-Brom-2-metylpropan (CAS RN 78-77-3) med en renhetsgrad av minst 99,0 %, innehållande högst — 0,25 % sek-butylbromid — 0,06 % n-butylbromid — 0,06 % n-propylbromid	0 %	31.12.2018
ex 2903 39 90	85	(Perfluorbutyl)-etylen (CAS RN 19430-93-4)	0 %	31.12.2018

▼B

KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Datum för obligatorisk översyn
ex 2903 39 90	87	1*H*-Perfluorhexan (CAS RN 355-37-3)	0 %	31.12.2018
ex 2905 11 00	10	Metanol (CAS RN 67-56-1) med en renhetsgrad av minst 99,85 viktprocent	0 %	31.12.2018
*ex 2905 19 00	11	Kalium-tert-butanolat (CAS RN 865-47-4), även i form av en lösning i tetrahydrofuran enligt anmärkning 1 e till kapitel 29 i Kombinerade nomenklaturen	0 %	31.12.2018
ex 2905 19 00	20	Butyltitanatmonohydrat, homopolymer (CAS RN 162303-51-7)	0 %	31.12.2018
ex 2905 19 00	25	Tetra-(2-etylhexyl)titanat (CAS RN 1070-10-6)	0 %	31.12.2018
*ex 2908 19 00	10	Pentafluorofenol (CAS RN 771-61-9)	0 %	31.12.2018
ex 2910 90 00	20	2-[(2-Metoxifenoxi)metyl]oxiran (CAS RN 2210-74-4)	0 %	31.12.2018
ex 2912 29 00	70	4-tert-Butylbensaldehyd (CAS RN 939-97-9)	0 %	31.12.2018
ex 2912 29 00	80	4-Isopropylbensaldehyd (CAS RN 122-03-2)	0 %	31.12.2018
ex 2914 50 00	55	2,2',4,4'-Tetrahydroxibensofenon (CAS RN 131-55-5)	0 %	31.12.2018
ex 2914 70 00	80	Tetraklor-p-bensokinon (CAS RN 118-75-2)	0 %	31.12.2018
ex 2915 39 00	25	2-Metylcyklohexyl-acetat (CAS RN 5726-19-2)	0 %	31.12.2018
ex 2916 14 00	20	Etyl-metakrylat (CAS RN 97-63-2)	0 %	31.12.2018
ex 2916 39 90	48	3-Fluorbensoylklorid (CAS RN 1711-07-5)	0 %	31.12.2018
ex 2917 19 90	15	Dimetyl-but-2-ynedioat (CAS RN 762-42-5)	0 %	31.12.2018
ex 2917 19 90	25	n-Dodecenylbärnstenssyraanhydrid (CAS RN 19780-11-1)	0 %	31.12.2018
ex 2917 39 95	40	Dimetyl-2-nitrotereftalat (CAS RN 5292-45-5)	0 %	31.12.2018
ex 2918 99 90	25	Metyl (E)-3-metoxi-2-(2-klormetylfenyl)-2-propenoat (CAS RN 117428-51-0)	0 %	31.12.2018
ex 2919 90 00	60	Bisfenol-A bis(difenylfosfat) (CAS RN 5945-33-5)	0 %	31.12.2018
ex 2921 42 00	30	4-Nitroanilin (CAS RN 100-01-6)	0 %	31.12.2018

▼B

KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Datum för obligatorisk översyn
*ex 2921 42 00	86	2,5-Dikloranilin (CAS RN 95-82-9)	0 %	31.12.2017
ex 2921 49 00	50	3,4-Xylidin (CAS RN 95-64-7)	0 %	31.12.2018
ex 2922 49 85	80	12-Aminododekansyra (CAS RN 693-57-2)	0 %	31.12.2018
ex 2924 29 98	37	Beflubutamid (ISO) (CAS RN 113614-08-7)	0 %	31.12.2018
ex 2924 29 98	43	N,N'-(3,3'-Dimetylbifenyl-4,4'-ylen)di(acetoacetamid) (CAS RN 91-96-3)	0 %	31.12.2018
*ex 2925 29 00	20	N-[3-(Dimetylamino)propyl]-N'-etylkarbodiimid-väteklorid (CAS RN 25952-53-8)	0 %	31.12.2018
ex 2926 90 95	23	Akrinatrin (ISO) (CAS RN 101007-06-1)	0 %	31.12.2018
ex 2926 90 95	27	Cyhalofopbutyl (ISO) (CAS RN 122008-85-9)	0 %	31.12.2018
ex 2927 00 00	60	4,4′-Dicyano-4,4′-azodivaleriansyra (CAS RN 2638-94-0)	0 %	31.12.2018
ex 2930 90 99	37	Etantioamid (CAS RN 62-55-5)	0 %	31.12.2018
ex 2930 90 99	43	Trimetylsulfoxoniumjodid (CAS RN 1774-47-6)	0 %	31.12.2018
ex 2931 90 90	33	Di-tert-butylfosfan (CAS RN 819-19-2)	0 %	31.12.2018
ex 2932 20 90	45	2,2-Dimetyl-1,3-dioxan-4,6-dion (CAS RN 2033-24-1)	0 %	31.12.2018
ex 2932 99 00	53	1,3-Dihydro-1,3-dimetoxi-isobensofuran (CAS RN 24388-70-3)	0 %	31.12.2018
*ex 2932 99 00	80	1,3:2,4-*bis*-*O*-(4-Metylbensyliden)-*D*-glucitol (CAS RN 81541-12-0)	0 %	31.12.2016
*ex 2933 21 00	50	1-Bromo-3-kloro-5,5-dimetylhydantoin (CAS RN 16079-88-2)/ (CAS RN 32718-18-6)	0 %	31.12.2016
ex 2933 39 99	58	4-Klor-1-metylpiperidin (CAS RN 5570-77-4)	0 %	31.12.2018
ex 2933 49 90	80	Etyl 6,7,8-trifluor-1-[formyl(metyl)amino]-4-oxo-1,4-dihydro-quinolin-3-karboxilat (CAS RN 100276-65-1)	0 %	31.12.2018
ex 2933 59 95	13	2-Dietylamin-6-hydroxi-4-metylpyrimidin (CAS RN 42487-72-9)	0 %	31.12.2018
*ex 2933 59 95	15	Sitagliptin-fosfat-monohydrat (CAS RN 654671-77-9)	0 %	31.12.2018
ex 2933 69 80	65	1,3,5-Triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trition trinatriumsalt (CAS RN 17766-26-6)	0 %	31.12.2018
ex 2933 99 80	14	2-(2H-Bensotriasol-2-yl)-4-metyl-6-(2-metylprop-2-en-1-yl)fenol (CAS RN 98809-58-6)	0 %	31.12.2018
*ex 2935 00 90	17	6-Metyl-4-oxo-5,6-dihydro-4H-tieno[2,3-b]tiopyran-2-sulfonamid (CAS RN 120279-88-1)	0 %	31.12.2018

▼B

KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Datum för obligatorisk översyn
*ex 2935 00 90	88	N-(2-(4-Amino-N-etyl-m-toluidin)etyl)metansulfonamidseskvisulfatmonohydrat (CAS RN 25646-71-3)	0 %	31.12.2018
ex 3204 11 00	15	Färgämne C.I. Disperse Blue 360 (CAS RN 70693-64-0) och preparat på basis av detta som innehåller minst 99 viktprocent C.I. Disperse Blue 360	0 %	31.12.2018
*ex 3204 11 00	20	Färgämne C.I. Disperse Yellow 241 (CAS RN 83249-52-9) och preparat på basis av detta som innehåller minst 97 viktprocent C.I. Disperse Yellow 241	0 %	31.12.2015
*ex 3204 11 00	40	Färgämne C.I. Disperse Red 60 (CAS RN 17418-58-5) och preparat på basis av detta som innehåller minst 50 viktprocent C.I. Disperse Red 60	0 %	31.12.2016
*ex 3204 11 00	50	Färgämne C.I. Disperse Blue 72 (CAS RN 81-48-1) och preparat på basis av detta som innehåller minst 95 viktprocent C.I. Disperse Blue 72	0 %	31.12.2016
*ex 3204 11 00	60	Färgämne C.I. Disperse Blue 359 (CAS RN 62570-50-7) och preparat på basis av detta som innehåller minst 50 viktprocent C.I. Disperse Blue 359	0 %	31.12.2016
*ex 3204 11 00	70	Färgämne C.I. Disperse Red 343 (CAS RN 99035-78-6) och preparat på basis av detta som innehåller minst 95 viktprocent C.I. Disperse Red 343	0 %	31.12.2017
*ex 3204 12 00	10	Färgämne C.I. Acid Blue 9 (CAS RN 2650-18-2) och preparat på basis av detta som innehåller minst 50 viktprocent C.I. Acid Blue 9	0 %	31.12.2016
ex 3204 12 00	50	Färgämne C.I. Acid Blue 80 (CAS RN 4474-24-2) och preparat på basis av detta som innehåller minst 99 viktprocent C.I. Acid Blue 80	0 %	31.12.2018
*ex 3204 13 00	10	Färgämne C.I. Basic Red 1 (CAS RN 989-38-8) och preparat på basis av detta som innehåller minst 50 viktprocent C.I. Basic Red 1	0 %	31.12.2016
*ex 3204 13 00	30	Färgämne C.I. Basic Blue 7 (CAS RN 2390-60-5) och preparat på basis av detta som innehåller minst 50 viktprocent C.I. Basic Blue 7	0 %	31.12.2017
*ex 3204 13 00	40	Färgämne C.I. Basic Violet 1 (CAS RN 603-47-4 eller CAS RN 8004-87-3) och preparat på basis av detta som innehåller minst 90 viktprocent C.I. Basic Violet 1	0 %	31.12.2017
*ex 3204 15 00	10	Färgämne C.I. Vat Orange 7 (C.I. Pigment Orange 43) (CAS RN 4424-06-0) och preparat på basis av detta som innehåller minst 20 viktprocent C.I. Vat Orange 7 (C.I. Pigment Orange 43)	0 %	31.12.2017
*ex 3204 15 00	60	Färgämne C.I. Vat Blue 4 (CAS RN 81-77-6) och preparat på basis av detta som innehåller minst 50 viktprocent C.I. Vat Blue 4	0 %	31.12.2018
ex 3204 15 00	70	Färgämne C.I. Vat Red 1 (CAS RN 2379-74-0)	0 %	31.12.2018

▼B

KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Datum för obligatorisk översyn
*ex 3204 17 00	10	Färgämne C.I. Pigment Yellow 81 (CAS RN 22094-93-5) och preparat på basis av detta som innehåller minst 50 viktprocent C.I. Pigment Yellow 81	0 %	31.12.2018
ex 3204 17 00	13	Färgämne C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2)	0 %	31.12.2018
*ex 3204 17 00	15	Färgämne C.I. Pigment Green 7 (CAS RN 1328-53-6) och preparat på basis av detta som innehåller minst 40 viktprocent C.I. Pigment Green 7	0 %	31.12.2016
*ex 3204 17 00	20	Färgämne C.I. Pigment Blue 15:3 (CAS RN 147-14-8) och preparat på basis av detta som innehåller minst 35 viktprocent C.I. Pigment Blue 15:3	0 %	31.12.2016
*ex 3204 17 00	25	Färgämne C.I. Pigment Yellow 14 (CAS RN 5468-75-7) och preparat på basis av detta som innehåller minst 25 viktprocent C.I. Pigment Yellow 14	0 %	31.12.2016
*ex 3204 17 00	30	Färgämne C.I. Pigment Yellow 97 (CAS RN 12225-18-2) och preparat på basis av detta som innehåller minst 30 viktprocent C.I. Pigment Yellow 97	0 %	31.12.2017
*ex 3204 17 00	35	Färgämne C.I. Pigment Red 202 (CAS RN 3089-17-6) och preparat på basis av detta som innehåller minst 70 viktprocent C.I. Pigment Red 202	0 %	31.12.2016
*ex 3204 17 00	40	Färgämne C.I. Pigment Yellow 120 (CAS RN 29920-31-8) och preparat på basis av detta som innehåller minst 50 viktprocent C.I. Pigment Yellow 120	0 %	31.12.2014
*ex 3204 17 00	50	Färgämne C.I. Pigment Yellow 180 (CAS RN 77804-81-0) och preparat på basis av detta som innehåller minst 90 viktprocent C.I. Pigment Yellow 180	0 %	31.12.2014
*ex 3204 17 00	60	Färgämne C.I. Pigment Red 53:1 (CAS RN 5160-02-1) och preparat på basis av detta som innehåller minst 50 viktprocent C.I. Pigment Red 53:1	0 %	31.12.2016
*ex 3204 17 00	65	Färgämne C.I. Pigment Red 53 (CAS RN 2092-56-0) och preparat på basis av detta som innehåller minst 50 viktprocent C.I. Pigment Red 53	0 %	31.12.2016
*ex 3204 17 00	70	Färgämne C.I. Pigment Yellow 13 (CAS RN 5102-83-0 eller CAS RN 15541-56-7) och preparat på basis av detta som innehåller minst 60 viktprocent C.I. Pigment Yellow 13	0 %	31.12.2016
*ex 3204 17 00	75	Färgämne C.I. Pigment Orange 5 (CAS RN 3468-63-1) och preparat på basis av detta som innehåller minst 80 viktprocent C.I. Pigment Orange 5	0 %	31.12.2017
*ex 3204 17 00	80	Färgämne C.I. Pigment Red 207 (CAS RN 71819-77-7) och preparat på basis av detta som innehåller minst 50 viktprocent C.I. Pigment Red 207	0 %	31.12.2017
*ex 3204 17 00	85	Färgämne C.I. Pigment Blue 61 (CAS RN 1324-76-1) och preparat på basis av detta som innehåller minst 35 viktprocent C.I. Pigment Blue 61	0 %	31.12.2017
*ex 3204 17 00	88	Färgämne C.I. Pigment Violet 3 (CAS RN 1325-82-2 eller CAS RN 101357-19-1) och preparat på basis av detta som innehåller minst 90 viktprocent C.I. Pigment Violet 3	0 %	31.12.2017

▼B

KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Datum för obligatorisk översyn
*ex 3204 19 00	70	Färgämne C.I. Solvent Red 49:2 (CAS RN 1103-39-5) och preparat på basis av detta som innehåller minst 90 viktprocent C.I. Solvent Red 49:2	0 %	31.12.2018
*ex 3204 19 00	71	Färgämne C.I. Solvent Brown 53 (CAS RN 64696-98-6) och preparat på basis av detta som innehåller minst 95 viktprocent C.I. Solvent Brown 53	0 %	31.12.2015
*ex 3204 19 00	73	Färgämne C.I. Solvent Blue 104 (CAS RN 116-75-6) och preparat på basis av detta som innehåller minst 97 viktprocent C.I. Solvent Blue 104	0 %	31.12.2015
*ex 3204 19 00	77	Färgämne C.I. Solvent Yellow 98 (CAS RN 27870-92-4 eller CAS RN 12671-74-8) och preparat på basis av detta som innehåller minst 95 viktprocent C.I. Solvent Yellow 98	0 %	31.12.2016
*ex 3204 19 00	84	Färgämne C.I. Solvent Blue 67 (CAS RN 12226-78-7) och preparat på basis av detta som innehåller minst 98 viktprocent C.I. Solvent Blue 67	0 %	31.12.2017
*ex 3204 19 00	85	Färgämne C.I. Solvent Red HPR (CAS RN 75198-96-8) och preparat på basis av detta som innehåller minst 95 viktprocent C.I. Solvent Red HPR	0 %	31.12.2017
*ex 3204 20 00	20	Färgämne C.I. Fluorescent Brightener 71 (CAS RN 16090-02-1) och preparat på basis av detta som innehåller minst 94 viktprocent C.I. Fluorescent Brightener 71	0 %	31.12.2016
*ex 3204 20 00	30	Färgämne C.I. Fluorescent Brightener 351 (CAS RN 27344-41-8) och preparat på basis av detta som innehåller minst 90 viktprocent C.I. Fluorescent Brightener 351	0 %	31.12.2016
ex 3206 49 70	10	Lösningsmedelsburen dispersion, innehållande i viktprocent — minst 57 % men högst 63 % aluminiumoxid (CAS RN 1344-28-1) — minst 37 % men högst 42 % titandioxid (CAS RN 13463-67-7), och — minst 1 % men högst 2 % trietoxykaprylylsilan (CAS RN 2943-75)	0 %	31.12.2018
*ex 3208 90 19	15	Klorerade polyolefiner, i en lösning	0 %	31.12.2018
ex 3208 90 19 ex 3824 90 97	45 61	Polymer som består av ett polykondensat av formaldehyd och naftalendiol, kemiskt ändrad genom reaktion med en alkynhalid, upplöst i propylenglykolmetyleteracetat	0 %	31.12.2018
*ex 3701 99 00	10	Plåtar av kvarts eller glas, belagda med kromfilm och överdragna med ett lager ljuskänsligt eller elektronkänsligt harts, av sådana slag som används för tillverkning av varor enligt nr 8541 eller 8542	0 %	31.12.2018

▼B

KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Datum för obligatorisk översyn
*ex 3707 10 00	40	Strålningskänslig emulsion, innehållande: — högst 10 viktprocent naftokinondiazidestrar, — minst 2 men högst 35 viktprocent sampolymerer av hydroxistyren — högst 7 viktprocent epoxy-haltiga derivat upplöst i 1-etoxi-2-propylacetat och/eller etyllaktat	0 %	31.12.2016
*ex 3808 91 90	30	Preparat innehållande endosporer eller sporer och proteinkristaller som utvunnits ur — *Bacillus thuringiensis* Berliner subsp. *aizawai* och *kurstaki* eller — *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki*, eller — *Bacillus thuringiensis* subsp. *israelensis*, eller — *Bacillus thuringiensis* subsp. *aizawai*, eller — *Bacillus thuringiensis* subsp. *tenebrionis*	0 %	31.12.2014
ex 3811 21 00	13	Tillsatsmedel innehållande — borerade magnesium(C16-C24)alkylbensensulfonater och — mineraloljor med ett totalt bastal (TBN) av mer än 250 men högst 350, för användning vid tillverkning av smörjoljor ([1])	0 %	31.12.2018
ex 3811 21 00	15	Tillsatsmedel bestående av — zinkbis[bis(tetrapropylenfenyl)]bis(hydrogenditiofosfat) (CAS RN 11059-65-7) — trifenyltiofosfat (CAS RN 597-82-0) — trifenylfosfit (CAS RN 101-02-0) och — mineraloljor för användning vid tillverkning av smörjoljor ([1])	0 %	31.12.2018
ex 3811 21 00	17	Tillsatsmedel innehållande — huvudsakligen svavelbehandlat diisobutylen — kalciumsulfonat — dialkylaminoalkyl-polyisobutylensuccinat och — mineraloljor för användning vid tillverkning av smörjoljor ([1])	0 %	31.12.2018

▼B

KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Datum för obligatorisk översyn
ex 3811 21 00	25	Tillsatsmedel innehållande — en (C8-18)alkylpolymetakrylatsampolymer med N-[3-(dimetylamino)propyl]metakrylamid, med en genomsnittlig molekylvikt (Mw) av mer än 10 000 men högst 20 000, och — mer än 15 viktprocent men högst 30 viktprocent mineraloljor för användning vid tillverkning av smörjoljor (1)	0 %	31.12.2018
ex 3811 21 00	27	Tillsatsmedel innehållande — minst 20 viktprocent av en etylen-propylensampolymer som modifierats kemiskt med bärnstenssyraanhydridgrupper som reagerat med 4-(4-nitrofenylazo)anilin och 3-nitroanilin, och — mineraloljor för användning vid tillverkning av smörjoljor (1)	0 %	31.12.2018
ex 3811 21 00	33	Tillsatsmedel innehållande — kalciumsalter av produkter av reaktion mellan heptylfenol och formaldehyd (CAS RN 84605-23-2), och — mineraloljor med ett totalt bastal (TBN) av mer än 40 men högst 100, för användning vid tillverkning av smörjoljor eller överbaserade detergenter för användning i smörjoljor (1)	0 %	31.12.2018
ex 3811 21 00	35	Tillsatsmedel innehållande — o-aminopolyisobutylenfenol (CAS RN 78330-13-9) — polyisobutylensuccinimid (CAS RN 84605-20-9) — alkenylimidazolin (CAS RN 68784-17-8) — icke-ylerade difenylaminderivat (CAS RN 36878-20-3 och CAS RN 27177-41-9) och — mer än 30 viktprocent men högst 45 viktprocent mineraloljor för användning vid tillverkning av smörjoljor (1)	0 %	31.12.2018
ex 3811 21 00	37	Tillsatsmedel innehållande — en styren-maleinsyraanhydridsampolymer som förestrats med C4-C20-alkoholer och modifierats med aminopropylmorfolin, och — mer än 50 viktprocent men högst 75 viktprocent mineraloljor för användning vid tillverkning av smörjoljor (1)	0 %	31.12.2018

▼B

KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Datum för obligatorisk översyn
ex 3811 21 00	43	Tillsatsmedel innehållande — borerade succinimidföreningar (CAS RN 134758-95-5) och — mineraloljor med ett totalt bastal (TBN) av mer än 40, för användning vid tillverkning av smörjoljor (1)	0 %	31.12.2018
ex 3811 21 00	45	Tillsatsmedel innehållande en (C8-18)alkylmetakrylat- och — N-[3-(dimetylamino)propyl]metakrylamidsampolymer — en etylen-propylensampolymer — en etylen-propylensampolymer som modifierats kemiskt med bärnstenssyraanhydrid, 4-(4-nitrofenyl)anilin och 3-nitroanilin och — mer än 15 viktprocent men högst 30 viktprocent mineraloljor även innehållande en pourpointsänkande metakrylpolymer, för användning vid tillverkning av smörjoljor (1)	0 %	31.12.2018
*ex 3811 29 00	20	Tillsatsmedel för smörjoljor, bestående av reaktionsprodukter av bis(2-metylpentan-2-yl)ditiofosforsyra med propylenoxid, fosforoxid, och aminer med alkyl(C12-14)kedjor, som används som koncentrerat tillsatsmedel för tillverkning av smörjoljor	0 %	31.12.2017
*ex 3811 29 00	40	Tillsatsmedel för smörjoljor, bestående av reaktionsprodukter av 2-metyl-prop-1-en med svavelmonoklorid och natriumsulfid (CAS RN 68511-50-2), med ett klorinnehåll på minst 0,01 men högst 0,5 viktprocent, som används som koncentrerat tillsatsmedel för tillverkning av smörjoljor	0 %	31.12.2017
ex 3811 29 00	60	Tillsatsmedel innehållande — huvudsakligen svavelbehandlat diisobutylen — kalciumsulfonat och — dialkylaminoalkylpolyisobutylensuccinat för användning vid tillverkning av smörjoljor (1)	0 %	31.12.2018
ex 3811 29 00	70	Tillsatsmedel bestående av dialkylfosfiter (där mer än 80 viktprocent av alkylgrupperna utgörs av oleyl-, palmityl- och stearylgrupper), för användning vid tillverkning av smörjoljor (1)	0 %	31.12.2018

▼B

KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Datum för obligatorisk översyn
ex 3811 29 00	80	Tillsatser med följande innehåll: — mer än 70 viktprocent 2,5-bis(*tert*-nonylditio)-[1,3,4]-tiadiazol (CAS RN 89347-09-1), och — mer än 15 viktprocent 5-(*tert*-nonylditio)-1,3,4-tiadiazol-2(3H)-tion (CAS RN 97503-12-3), för användning vid tillverkning av smörjoljor (1)	0 %	31.12.2018
ex 3811 29 00	85	Tillsatser som består av en blandning av 3-((C9-11)-isoalkyloxi)tetrahydrotiofen 1,1-dioxid, C10-rik (CAS RN 398141-87-2), för användning vid tillverkning av smörjoljor (1)	0 %	31.12.2018
*ex 3823 19 30 *ex 3823 19 30	20 30	Palmfettsyradestillat, även hydrerade, med innehåll av fria fettsyror på minst 80 % för tillverkning av — tekniska enbasiska fettsyror enligt nr 3823, — stearinsyra enligt nr 3823, — stearinsyra enligt nr 2915, — palmitinsyra enligt nr 2915, eller — djurfoderberedningar enligt nr 2309 (1)	0 %	31.12.2018
*ex 3823 19 90 *ex 3823 19 90	20 30	Palmoljefettsyror från raffinering för tillverkning av — tekniska enbasiska fettsyror enligt nummer 3823, — stearinsyra enligt nr 3823, — stearinsyra enligt nr 2915, — palmitinsyra enligt nr 2915, eller — djurfoderberedningar enligt nr 2309 (1)	0 %	31.12.2018
*ex 3824 90 97	18	Poly(tetrametylenglykol)bis[(9-oxo-9H-tioxanten-1-yloxi)acetat] med en genomsnittlig polymerkedjelängd av mindre än 5 monomera enheter (CAS RN 813452-37-8)	0 %	31.12.2014
ex 3824 90 97	25	Preparat av tetrahydro-α-(1-naftylmetyl)furan-2-propionsyra (CAS RN 25379-26-4) i toluen	0 %	31.12.2018
*ex 3824 90 97	33	Beredning innehållande — trioktylfosfinoxid (CAS RN 78-50-2), — dioktylhexylfosfinoxid (CAS RN 31160-66-4), — oktyldihexylfosfinoxid (CAS RN 31160-64-2) och — trihexylfosfinoxid (CAS RN 3084-48-8)	0 %	31.12.2016

▼B

KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Datum för obligatorisk översyn
*ex 3824 90 97	34	Zinkdimetakrylat (CAS RN 13189-00-9), innehållande högst 2,5 viktprocent 2,6-di-tert-butyl-alfa-dimetylamino-p-kresol (CAS RN 88-27-7), i pulverform	0 %	31.12.2018
ex 3824 90 97	46	Tillsatsmedel för färger och beläggningar, innehållande — en blandning av estrar av fosforsyra som erhållits genom reaktion mellan fosforsyraanhydrid och 4-(1,1-dimetylpropyl)fenol och styren-allylalkoholsampolymerer (CAS RN 84605-27-6), och — minst 30 viktprocent men högst 35 viktprocent isobutylalkohol	0 %	31.12.2018
ex 3824 90 97	57	Bärare i pulverform, bestående av: — Ferrit (järnoxid) (CAS RN 1309-37-1) — Manganoxid (CAS RN 1344-43-0) — Magnesiumoxid (CAS RN 1309-48-4) — Sampolymer av styrenakrylat att blandas med tonerpulver vid framställning av flaskor eller kassetter med bläck/toner för telefaxapparater, datorskrivare eller kopieringsmaskiner ([1])	0 %	31.12.2018
ex 3824 90 97	63	Katalysatorer, innehållande i viktprocent: — 52 %(±10 %) koppar(I)oxid (CAS RN 1317-39-1), — 38 %(±10 %) kopparoxid (CAS RN 1317-38-0) och — 10 % (±5 %) metallisk koppar (CAS RN 7440-50-8)	0 %	31.12.2018
ex 3824 90 97	80	Preparat bestående av: — minst 80 men högst 90 viktprocent (S)-α-hydroxi-3-fenoxibenzenacetonitril (CAS RN 61826-76-4) och — minst 10 men högst 20 viktprocent toluen (CAS RN 108-88-3)	0 %	31.12.2018
ex 3824 90 97	81	N-(2-fenyetyll)-1,3-bensenetanaminderivat (CAS RN 404362-22-7)	0 %	31.12.2018
ex 3824 90 97	83	C6-24 och C16-18-estrar av omättade fettsyror med sackaros (*sucrose polysoyate*) (CAS RN 93571-82-5)	0 %	31.12.2018
ex 3824 90 97 ex 3906 90 90	85 87	Vattenhaltig lösning av polymerer och ammoniak bestående av: — minst 0,1 men högst 0,5 viktprocent ammoniak (CAS RN 1336-21-6), och — minst 0,3 men högst 10 viktprocent polykarboxylat (linjära polymerer av akrylsyra)	0 %	31.12.2018

▼B

KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Datum för obligatorisk översyn
ex 3901 10 10	10	Linjär polyeten med låg densitet/LLDPE (CAS RN 9002-88-4) i pulverform, med — högst 5 viktprocent av monomer, — smältindex av 15 g/10 min men högst 60 g/10 min, och — en densitet av minst 0,924 g/cm^3 men högst 0,928 g/cm^3	0 %	31.12.2018
ex 3901 90 90	30	Linjär polyeten med låg densitet/LLDPE (CAS RN 9002-88-4) i pulverform, med — minst 5 men högst 8 viktprocent av monomer, — smältindex av minst 15 g/10 min men högst 60 g/10 min, och — en densitet av minst 0,924 g/cm^3 men högst 0,928 g/cm^3	0 %	31.12.2018
ex 3901 90 90	40	Endast sampolymer av eten och 1-hexen (CAS RN 25213-02-9): — innehållande mer än 5 men högst 20 viktprocent 1-hexen, — med en densitet på högst 0,93, — framställd med användning av en metallocenkatalysator	0 %	31.12.2018
*ex 3902 90 90	94	Klorerade polyolefiner, även i lösning eller dispersion	0 %	31.12.2018
*ex 3907 30 00	60	Polyglycerolpolyglycidyleter, harts (CAS RN 118549-88-5)	0 %	31.12.2017
*ex 3907 40 00	30	Polykarbonatpellets eller polykarbonatgranulat med en specifik vikt av minst 1,18 och högst 1,25, innehållande: — minst 77 men högst 90 viktprocent polykarbonat, — minst 8 men högst 20 viktprocent fosforsyraester, — minst 0,1 men högst 1 viktprocent antioxidanter, och även innehållande minst 1 viktprocent men högst 5 viktprocent flamskyddsmedel	0 %	31.12.2016
ex 3907 60 80	60	Syrebindande sampolymer (enligt metoderna ASTM D 1434 och 3985), framställd av bensendikarboxylsyra, etylenglykol och polybutadien ersatt med hydroxigrupper	0 %	31.12.2018
*ex 3910 00 00	40	Silikoner för tillverkning av kirurgiska långtidsimplantat	0 %	31.12.2016
*ex 3913 90 00	85	Sterilt natriumhyaluronat (CAS RN 9067-32-7)	0 %	31.12.2018

▼B

KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Datum för obligatorisk översyn
ex 3919 90 00	67	Självhäftande plastfilm bestående av: — ett poly(olefin)-skikt med en tjocklek av mer än 95 men högst 110 mikrometer — ett självhäftande skikt med en tjocklek av mer än 5 men högst 15 mikrometer, — ett skikt baserat på epoxiharts med en tjocklek av mer än 4 men högst 100 mikrometer — ett lager bestående av polyetentereftalat med en tjocklek av mer än 35 mikrometer men högst 40 mikrometer	0 %	31.12.2018
ex 3921 90 10	30	Flerskiktsfilm betående av: — en polyetentereftalatfilm med en tjocklek av mer än 100 µm men högst 150 µm, — en primer av fenolhaltigt material med en tjocklek av mer än 8 µm men högst 15 µm, — ett självhäftande skikt av syntetiskt gummi med en tjocklek av mer än 20 µm men högst 30 µm, och — ett transparent polyetentereftalatlager med en tjocklek av mer än 35 µm men högst 40 µm	0 %	31.12.2018
*ex 3921 90 55 *ex 7019 40 00 *ex 7019 40 00	25 21 29	Förimpregnerade skivor eller rullar innehållande polyimidharts	0 %	31.12.2014
ex 3926 90 97	50	Ratt för frontpanel till bilradio, gjord av bisfenol A-baserad polykarbonat	0 %	31.12.2018
ex 4408 39 30	10	Okouméfaner med en tjocklek på högst 6 mm, oslipade, ohyvlade, av sådant slag som används vid plywoodtillverkning	0 %	31.12.2018
*ex 5603 12 90 *ex 5603 13 90	60 60	Bondad spritsfiberduk av polyeten, med en vikt av mer än 60 g/m^2 men högst 80 g/m^2 och en luftresistans (Gurley) av minst 8 sekunder men högst 36 sekunder (bestämd enligt ISO 5636/5-metoden)	0 %	31.12.2018
ex 5603 93 90	60	Bondad duk av polyesterfibrer — med en vikt av 85 g/m^2, — med en konstant tjocklek av 95 µm (± 5 µm), — varken överdragen eller belagd, — i rullar med en bredd av 1 meter och en längd mellan 2 000 och 5 000 m som lämpar sig för överdrag av membran vid tillverkning av filter för osmos och omvänd osmos ([1])	0 %	31.12.2018

▼B

KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Datum för obligatorisk översyn
ex 6909 19 00	25	Keramiska spricköppethållande medel innehållande aluminiumoxid, silikonoxid och järnoxid	0 %	31.12.2018
*ex 6909 19 00	80	Kyldon av keramik, innehållande — minst 66 viktprocent kiselkarbid, — minst 10 viktprocent aluminiumoxid för bibehållande av driftstemperaturen i transistorer, dioder och integrerade kretsar i produkter enligt nr 8521 och 8528 ([1])	0 %	31.12.2016
*ex 7019 40 00 *ex 7019 40 00	11 19	Vävnader av glasfiber, impregnerade med epoxiharts, med en värmeutvidgningskoefficient på: — minst 10 ppm per °C men högst 12 ppm per °C på längden och bredden, och — minst 20 ppm per °C men högst 30 ppm per °C i tjocklek, och med en glasningstemperatur på minst 152 °C men högst 153 °C (enligt IPC-TM-650-metoden)	0 %	31.12.2018
*ex 7020 00 10 *ex 7616 99 90	10 77	Tv-stativ med eller utan fäste för fixering och stabilisering av tv-apparater	0 %	31.12.2016
ex 7608 20 89	30	Sömlösa strängpressade rör av aluminiumlegering med — en yttre diameter på minst 60 mm men högst 420 mm, och — en väggtjocklek på minst 10 mm men högst 80 mm	0 %	31.12.2018
*ex 8309 90 90	10	Lock till aluminiumburkar — med en diameter av minst 99,00 mm men högst 136,5 mm (± 1 mm), — med eller utan dragring för öppning av locket	0 %	31.12.2018
ex 8414 30 81 ex 8414 80 73	60 30	Hermetiska vridkolvkompressorer för HFC-köldmedier (fluorkolväten): — som drivs av en ”on-off” enfas växelströmsmotor (AC) eller en borstlös likströmsmotor (BLDC) med variabel hastighet — med en nominell märkeffekt på högst 1,5 kW av en typ som används vid tillverkning av värmepumpstorktumlare för hushållsbruk	0 %	31.12.2018
ex 8431 20 00	40	Kylare försedd med plasttank, aluminiumkärna, inbyggd stödstruktur av stål och med en öppen fyrkantsvågig utformning med 9 kylflänsar per tum (2,54 cm) för användning vid framställning av fordon enligt nr 8427 ([1])	0 %	31.12.2018

▼B

KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Datum för obligatorisk översyn
ex 8475 29 00 ex 8514 10 80	10 10	Smältugn för glasfiber med kombinerad smältvanna och munstycken: — eluppvärmd — med öppning — med ett flertal pipar (hål) av platina-rodiumlegering — används för att smälta glas i satser och konditionera smält glas — för dragning till ändlösa fibrer	0 %	31.12.2018
ex 8501 10 99	70	Likströmsmotorer, med — en stegvinkel på 7,5° (± 0,5°) — tvåfaslindning, — en märkspänning på 9–16,0 V — med ett angivet temperaturintervall på minst –40 °C till +105 °C — med eller utan kuggdrev — med eller utan motorkontakt	0 %	31.12.2018
*ex 8501 10 99	80	Stegmotor för likström, med — en stegvinkel på 7,5° (± 0,5°), — ett maxmoment vid 25 °C på minst 25 mNm, — en maxfrekvens på minst 1 500 pps, — tvåfaslindning och — en märkspänning på 10,5 –16,0 V	0 %	31.12.2018
ex 8503 00 99	50	Stator för borstlös motor, med — en innerdiameter av 206,6 mm (± 0,5) — en ytterdiameter av 265,0 mm (± 0,2) och — en bredd av 41,00 mm (± 0,3) av det slag som används vid tillverkning av tvättmaskiner, tvätt- och torkmaskiner och torkmaskiner med direktdriven trumma	0 %	31.12.2018
ex 8504 40 90	70	Modul för omvandling av växelström till likström och likström till växelström med — en märkeffekt av högst 100 W — en ingångsspänning av mer än 80 V, men högst 305 V — en certifierad ingångsfrekvens av mer än 47 Hz, men högst 440 Hz — en eller flera utgångar för konstantspänning — ett drifttemperaturområde från –40 °C till +85 °C — stift för montering på kretskort	0 %	31.12.2018

▼B

KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Datum för obligatorisk översyn
*ex 8505 11 00	70	Skiva bestående av en legering av neodymium, järn och bor, täckt med nickel, som efter magnetisering är avsedd att bli en permanent magnet — med eller utan hål i mitten, — med en diameter på högst 90 mm, av en typ som används i högtalare	0 %	31.12.2018
ex 8507 10 20	85	Blyackumulatorer eller -moduler av sådana slag som används som startbatterier för kolvmotorer, med — en nominell kapacitet på 32 Ah, — en längd på högst 205 mm, — en bredd på högst 130 mm, och — en höjd på högst 190 mm som används i tillverkning av artiklar enligt nr 8711 ([1])	0 %	31.12.2018
*ex 8507 30 20	30	Cylindriska nickel-kadmiumackumulatorer eller -moduler, med en längd av 65,3 mm (±1,5 mm) och en diameter av 14,5 mm (±1 mm), med en nominell kapacitet av minst 1 000 mAh, avsedda att användas för tillverkning av uppladdningsbara batterier ([1])	0 %	31.12.2018
*ex 8507 50 00 *ex 8507 60 00	20 20	Rektangulära elektriska ackumulatorer eller moduler, med en längd av högst 69 mm, en bredd av högst 36 mm och en tjocklek av högst 12 mm, avsedda att användas för tillverkning av uppladdningsbara batterier ([1])	0 %	31.12.2018
*ex 8507 50 00	30	Cylindriska nickel-hydridackumulatorer eller moduler, med en diameter av högst 14,5 mm, avsedda att användas för tillverkning av uppladdningsbara batterier ([1])	0 %	31.12.2018
*ex 8507 60 00	30	Cylindriska litiumjonackumulatorer eller moduler, med en längd av 63 mm eller mer och en diameter av 17,2 mm eller mer, med en nominell kapacitet av 1 200 mAh eller mer, avsedda att användas för tillverkning av uppladdningsbara batterier ([1])	0 %	31.12.2014
*ex 8507 60 00	40	Batterier av laddningsbara elektriska litiumjonackumulatorer eller -moduler, med — en längd på minst 1 203 mm men högst 1 297 mm, — en bredd på minst 282 mm men högst 772 mm, — en höjd på minst 792 mm men högst 839 mm, — en vikt på minst 260 kg men högst 293 kg, — en effekt på 22 kWh eller 26 kWh, och — bestående av 24 eller 48 moduler	0 %	31.12.2017

▼B

KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Datum för obligatorisk översyn
*ex 8507 60 00	50	Moduler för sammansättning av batterier av elektriska litium-jonackumulatorer, med — en längd på 298 mm eller mer, men inte mer än 408 mm, — en bredd på 33,5 mm eller mer, men inte mer än 209 mm, — en höjd på 138 mm eller mer, men inte mer än 228 mm, — en vikt på 3,6 kg eller mer, men inte mer än 17 kg, och — en effekt på 458 Wh eller mer, men inte mer än 2 158 Wh	0 %	31.12.2018
*ex 8507 60 00	55	Litiumjonackumulator eller -modul, cylinderformad, med — basen i form av en i mitten tilltryckt ellips, — längd minst 49 mm (exklusive anslutningar), — bredd minst 33,5 mm, — tjocklek minst 9,9 mm, — märkkapacitet minst 1,75 Ah, och — märkspänning 3,7 V, för tillverkning av uppladdningsbara batterier (1)	0 %	31.12.2017
*ex 8507 60 00	57	Litiumjonackumulator eller -modul, rätblocksformad, med — vissa av hörnen avrundade, — längd minst 76 mm (exklusive anslutningar), — bredd minst 54,5 mm, — tjocklek minst 5,2 mm, — märkkapacitet minst 3 100 mAh, och — märkspänning 3,7 V, för tillverkning av uppladdningsbara batterier (1)	0 %	31.12.2017
*ex 8507 60 00	80	Rektangulär litiumjonackumulator eller modul, med — metallhölje, — en längd av 171 mm (± 3 mm), — en bredd av 45,5 mm (± 1 mm), — en höjd av 115 mm (± 1 mm), — en nominell spänning av 3,75 V och — en nominell kapacitet av 50 Ah för användning vid tillverkning av uppladdningsbara batterier till motorfordon (1)	0 %	31.12.2015

▼B

KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Datum för obligatorisk översyn
*ex 8518 29 95	30	Högtalare med — en impedans på minst 3 Ohm men högst 16 Ohm, — en märkeffekt på minst 2 W men högst 20 W, — med eller utan fästen av plast, och — med eller utan elkabel utrustad med anslutningsdon av en typ som används för tillverkning av tv-apparater och videomonitorer	0 %	31.12.2017
*ex 8522 90 80	97	Avstämningsenhet som omvandlar högfrekvenssignaler till mellanfrekvenssignaler, för användning vid tillverkning av produkter enligt nr 8521 ([1])	0 %	31.12.2016
*ex 8525 80 19	31	Interntelevisionskamera (CCTV)	0 %	31.12.2018
*ex 8525 80 91	10	— med en vikt på högst 5,9 kg, — utan hölje, — med mått på högst 405 × 315 mm, — med antingen en laddningskopplad sensoranordning (CCD) eller en CMOS-sensor, — vars upplösning inte överstiger 5 effektiva megapixlar, avsedda att användas i CCTV-övervakningssystem ([1])		
ex 8525 80 19	50	Kamerahuvud, även i hölje — med mått (utan kabelkontakt) på högst 27 × 30 × 38,5 mm (bredd × höjd × längd) — med tre MOS-bildsensorer, vardera med minst 2 effektiva megapixlar, och prismablock för spridning av spektralfärger (RGB) till de tre sensorerna — med C-fattning för objektivmontering — med en vikt av högst 70 gram — med en digital videoutgång (LVDS-teknik) — med ett permanent EEPROM-minne för lokal lagring av kalibreringsdata för färgåtergivning och kompensering av pixelfel av det slag som används vid tillverkning av miniatyrkamerasystem för industriändamål	0 %	31.12.2018
ex 8525 80 19	55	Kameramodul med upplösning av 1 920 × 1 080 P HD och två mikrofoner, för användning vid tillverkning av produkter enligt nr 8528 ([1])	0 %	31.12.2018

▼B

KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Datum för obligatorisk översyn
*ex 8528 59 70	10	Videomonitorer för färgmottagning med LCD-bildskärm, ej kombinerade med andra apparater, med en likströmsdriftspänning av minst 7 V men högst 30 V, med ett diagonalmått på bildskärmen av högst 33,2 cm, — utan hölje, med baksida och monteringsram, — eller med ett hölje som används vid industriell sammansättning för att varaktigt ingå eller varaktigt monteras i varor enligt kapitel 84–90 och 94 ([1])	0 %	31.12.2018
*ex 8529 90 65	50	Avstämningsenhet som omvandlar högfrekvenssignaler till mellanfrekvenssignaler, för användning vid tillverkning av produkter enligt nr 8528 ([1])	0 %	31.12.2016
*ex 8529 90 92	42	Kyldon och kylflänsar av aluminium, för upprätthållande av drifttemperaturen hos transistorer och integrerade kretsar, för användning vid tillverkning av produkter enligt nr 8527 eller 8528 ([1])	0 %	31.12.2018
*ex 8529 90 92 *ex 8548 90 90	44 55	LCD-moduler, endast bestående av en eller flera TFT-celler av glas eller plast, inte kombinerade med pekskärmsmöjligheter, även med s.k. backlightenhet, även med förkopplingsdon och en eller flera tryckta kretsar med endast kontrollelektronik för pixeladressering	0 %	31.12.2018
ex 8536 41 90	30	Ett kubformat effektrelä med: — en elektromekanisk strömställningsfunktion, — en aktiveringsström på minst 3 A men högst 16 A, — en driverspänning på minst 5 V men högst 24 V, — ett switching pin-avstånd på högst 12,5 mm	0 %	31.12.2018
*ex 8536 70 00	10	Optiskt uttag, optisk stickpropp eller kopplingsdon, för användning vid tillverkning av varor enligt nr 8521 eller 8528 ([1])	0 %	31.12.2016
ex 8537 10 91	40	Elektroniska styrenheter, tillverkade enligt klass 2 i standarden IPC-A-610E, med kraftingång för 400 V växelström och logikingång för 24 V likström, utrustade med åtminstone — ett eller flera PCBA-kort med logik och programmerbara kretsar och andra elektronikdelar, såsom kontaktdon, kondensatorer, spolar eller motstånd, — kontaktorer, — en automatisk kretsbrytare, — en säkring,	0 %	31.12.2018

▼B

KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Datum för obligatorisk översyn
		— interna anslutningskablar, — en huvudströmbrytare, — elektriska kontaktdon eller kablar för anslutning av externa enheter, — ett metallhölje med mått på minst 370 × 300 × 80 mm men högst 570 × 420 × 125 mm för användning vid styrning och drift av maskiner av det slag som används vid återvinning eller sortering av plast-, metall- eller glasförpackningar		
ex 8537 10 99	30	Motordrivkretsar, ej programmerbara från minne — bestående av en eller flera inbyggda kopplingar som inte är anslutna till varandra, på åtskilda ledande ytor (lead frames), — även kombinerade med diskreta MOSFET-transistorer för styrning av likströmsmotorer i bilar, — inbyggda i ett plasthölje.	0 %	31.12.2018
*ex 8538 90 99	95	Basplatta i koppar, av det slag som används som kyldon (vid tillverkning) för IGBT-moduler som innehåller fler komponenter än IGBT-chips och dioder med en spänning av mer än 650 V, men högst 1 200 V ([1])	0 %	31.12.2018
ex 8544 30 00	30	Kabelsats för multimätning, för spänning av mer än 5 V, men högst 90 V, med kapacitet för mätning av följande eller en del av följande: — Färdhastighet av högst 24 km/tim. — Motorvarvtal av högst 4 500 r/s. — Hydraultryck av högst 25 MPa. — Massa av högst 50 ton för användning vid tillverkning av fordon enligt nr 8427 ([1])	0 %	31.12.2018
ex 8714 91 10 ex 8714 91 10 ex 8714 91 10	23 33 70	Ram av aluminium eller aluminium och kol, för användning vid tillverkning av cyklar ([1])	0 %	31.12.2018
ex 8714 91 30 ex 8714 91 30 ex 8714 91 30	23 33 70	Framgafflar, fjädrande, av aluminium, för användning vid tillverkning av cyklar ([1])	0 %	31.12.2018
*ex 9002 11 00	50	Objektiv: — med en brännvidd av minst 25 mm men högst 150 mm, — bestående av linser av glas eller plast med en diameter av minst 60 mm men högst 190 mm	0 %	31.12.2018

▼B

KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Datum för obligatorisk översyn
ex 9014 10 00	30	►C1 Elektronisk kompass för användning som geomagnetisk sensor i ett hölje avsett för fullt automatiserad montering av kretskort, med följande huvudsakliga komponenter: — En kombination av en eller flera tillämpningsspecifika integrerade kretsar (ASIC) och — en eller flera mikroelektromekaniska sensorer (MEMS), tillverkade med hjälp av halvledarteknik, med mekaniska komponenter, ordnade i tredimensionella strukturer på halvledarmaterialet, som används vid tillverkning av produkter som omfattas av kapitlen 84–90 och 94 ◄	0 %	31.12.2018
*ex 9022 90 00	10	Panel till röntgenapparater (platta röntgendetektorer/röntgensensorer), bestående av en glasplatta med en matris av tunnfilmstransistorer, täckt med en film av amorft kisel, belagd med ett scintillationsskikt av cesiumjodid och ett metalliserat skyddsskikt eller belagd med ett lager av amorft selen	0 %	31.12.2018
*ex 9405 40 39 *ex 9405 40 99	80 07	Belysningsmodul med lysdioder (LED) för montering i produkter enligt nr 8528 ([1])	0 %	31.12.2015

([1]) Tullbefrielse på de villkor som anges i artiklarna 291–300 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättande av en tullkodex för gemenskapen (EGT L 253, 11.10.1993, s. 1).

▼B

BILAGA II

TULLBEFRIELSER SOM AVSES I ARTIKEL 1.3:

KN-nummer	Taric
ex 1511 90 19	10
ex 1511 90 91	10
ex 1513 11 10	10
ex 1513 19 30	10
ex 1513 21 10	10
ex 1513 29 30	10
ex 2823 00 00	10
ex 2836 99 17	20
ex 2903 39 90	70
ex 2905 19 00	11
ex 2907 23 00	10
ex 2908 19 00	10
ex 2915 39 00	20
ex 2921 42 00	86
ex 2921 49 00	70
ex 2925 29 00	20
ex 2932 99 00	80
ex 2933 21 00	50
ex 2933 59 95	15
ex 2934 99 90	55
ex 2935 00 90	17
ex 2935 00 90	88
ex 3204 11 00	20
ex 3204 11 00	40
ex 3204 11 00	50
ex 3204 11 00	60
ex 3204 11 00	70
ex 3204 12 00	10
ex 3204 13 00	10
ex 3204 13 00	30
ex 3204 13 00	40

▼B

KN-nummer	Taric
ex 3204 15 00	10
ex 3204 15 00	60
ex 3204 17 00	10
ex 3204 17 00	15
ex 3204 17 00	20
ex 3204 17 00	25
ex 3204 17 00	30
ex 3204 17 00	35
ex 3204 17 00	40
ex 3204 17 00	50
ex 3204 17 00	60
ex 3204 17 00	65
ex 3204 17 00	70
ex 3204 17 00	75
ex 3204 17 00	80
ex 3204 17 00	85
ex 3204 17 00	88
ex 3204 19 00	70
ex 3204 19 00	71
ex 3204 19 00	73
ex 3204 19 00	77
ex 3204 19 00	84
ex 3204 19 00	85
ex 3204 20 00	20
ex 3204 20 00	30
ex 3208 90 19	15
ex 3701 99 00	10
ex 3707 10 00	40
ex 3808 91 90	30
ex 3811 29 00	20
ex 3811 29 00	40
ex 3812 30 80	75
ex 3823 19 30	20
ex 3823 19 90	20

▼B

KN-nummer	Taric
ex 3824 90 97	18
ex 3824 90 97	33
ex 3902 90 90	94
ex 3907 30 00	60
ex 3907 40 00	30
ex 3910 00 00	40
ex 3913 90 00	85
ex 3921 90 55	25
ex 5603 12 90	60
ex 5603 13 90	60
ex 6909 19 00	80
ex 7019 40 00	10
ex 7019 40 00	20
ex 7020 00 10	10
ex 7616 99 90	77
ex 8108 90 50	85
ex 8309 90 90	10
ex 8501 10 99	80
ex 8505 11 00	70
ex 8507 30 20	30
ex 8507 50 00	20
ex 8507 50 00	30
ex 8507 60 00	20
ex 8507 60 00	30
ex 8507 60 00	40
ex 8507 60 00	50
ex 8507 60 00	55
ex 8507 60 00	57
ex 8507 60 00	80
ex 8518 29 95	30
ex 8522 90 80	97
ex 8525 80 19	31
ex 8525 80 91	10
ex 8528 59 70	10
ex 8529 90 65	50

▼B

KN-nummer	Taric
ex 8529 90 65	55
ex 8529 90 65	60
ex 8529 90 92	42
ex 8529 90 92	44
ex 8529 90 92	48
ex 8536 70 00	10
ex 8536 70 00	20
ex 8538 90 99	95
ex 9002 11 00	50
ex 9022 90 00	10

▼B

BILAGA III

KOMPLETTERANDE ENHETER SOM AVSES I ARTIKEL 2.1:

KN-nummer	Taric	Kompletterande enheter
ex 3901 10 10	10	m^3
ex 3901 90 90	30	m^3
ex 3919 90 00	67	m^2
ex 3921 90 10	30	m^2
ex 3923 30 90	10	p/st
ex 3926 90 97	50	p/st
ex 3926 90 97	55	m^2
ex 3926 90 97	65	p/st
ex 5603 14 90	40	m^2
ex 5603 93 90	60	m^2
ex 8411 99 00	40	p/st
ex 8411 99 00	50	p/st
ex 8424 90 00	30	p/st
ex 8431 20 00	40	p/st
ex 8475 29 00	10	p/st
ex 8483 40 29	60	p/st
ex 8503 00 99	50	p/st
ex 8504 40 90	50	p/st
ex 8504 40 90	60	p/st
ex 8508 70 00	20	p/st
ex 8536 41 90	30	p/st
ex 8537 10 91	40	p/st
ex 8537 10 99	30	p/st
ex 8537 10 99	98	p/st
ex 8538 90 99	95	p/st
ex 8543 70 90	23	p/st
ex 8544 30 00	30	p/st
ex 9001 90 00	35	p/st
ex 9001 90 00	45	p/st
ex 9014 10 00	30	p/st

▼B

KN-nummer	Taric	Kompletterande enheter
ex 9025 80 40	30	p/st
ex 9029 10 00	20	p/st
ex 9031 80 38	20	p/st
ex 9401 90 80	20	p/st
ex 9401 90 80	30	p/st
ex 9401 90 80	40	p/st
ex 9405 40 39	50	p/st
ex 9405 40 99	3	p/st
ex 9405 40 99	6	p/st

▼B

BILAGA IV

KOMPLETTERANDE ENHETER SOM AVSES I ARTIKEL 2.2:

KN-nummer	Taric	Kompletterande enheter
ex 8529 90 92	48	p/st
ex 8536 70 00	20	p/st