Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►**B** **РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 722/2014 НА СЪВЕТА**

от 24 юни 2014 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 1387/2013 за суспендиране на автономните мита по Общата митническа тарифа за определени селскостопански и промишлени продукти

(ОВ L 192, 1.7.2014 г., стр. 9)

Поправен със:

►**C1** Поправка, ОВ L 293, 9.10.2014 г., стр. 58 (722/2014)

▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 722/2014 НА СЪВЕТА

от 24 юни 2014 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 1387/2013 за суспендиране на автономните мита по Общата митническа тарифа за определени селскостопански и промишлени продукти

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 31 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1) В интерес на Съюза е да суспендира напълно автономните мита по Общата митническа тарифа за 100 продукта, които в момента не са включени в приложение I към Регламент (ЕС) № 1387/2013 на Съвета ([1]). Поради това тези продукти следва да бъдат включени в посоченото приложение.

(2) Съюзът вече няма интерес да поддържа суспендирането на автономните мита по Общата митническа тарифа за седем от продуктите, които понастоящем са изброени в приложение I към Регламент (ЕС) № 1387/2013. Поради това тези продукти следва да бъдат заличени от посоченото приложение.

(3) Необходимо е да бъдат направени промени в описанията на 76 суспендирания, включени в приложение I към Регламент (ЕС) № 1387/2013, за да се отчетат техническото развитие на продуктите и икономически тенденции на пазара или за да се въведат езикови адаптации. Освен това кодовете по ТАРИК за други четири продукта следва да бъдат променени. В допълнение за други три продукта е необходимо класиране в две или повече позиции. Суспендиранията, за които са необходими изменения, следва да се заличат от списъка на суспендирания в приложение I към Регламент (ЕС) № 1387/2013, а изменените суспендирания следва да бъдат включени наново в този списък.

(4) За четири продукта е необходимо, в интерес на Съюза, да се измени датата за тяхното задължително преразглеждане, за да се позволи безмитен внос след тази дата. Тези продукти бяха преразгледани и им бяха определени нови дати за следващото им задължително преразглеждане. Поради това те следва да бъдат заличени от списъка на суспендиранията в приложение I към Регламент (ЕС) № 1387/2013 и, след необходимите изменения, да бъдат включени наново в този списък.

([1]) Регламент (ЕС) № 1387/2013 от 17 декември 2013 г. за суспендиране на автономните мита по Общата митническа тарифа за определени селскостопански, рибни и промишлени продукти и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1344/2011 (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 201).

▼B

(5) Необходимо е да се прегрупират четири продукта, попадащи в обхвата на четири различни продуктови описания. Тези четири продукта следва да бъдат обхванати от две продуктови описания. Освен това съществуващото двойно класиране на четирите суспендирания, отнасящи се до посочените четири продукта, стана излишно и поради това следва да се измени. Поради това тези суспендирания следва да се заличат от списъка на суспендиранията в приложение I към Регламент (ЕС) № 1387/2013, а изменените суспендирания следва да бъдат включени наново в този списък.

(6) За да се гарантира по адекватен начин ползата от суспендирането по отношение на конкурентния капацитет на предприятията, засегнати от продукти с код по ТАРИК 4408 39 30 10, суспендирането относно тези продукти следва да се прилага, считано от 1 януари 2014 г.

(7) За по-голяма яснота изменените вписвания следва да бъдат отбелязани със звездичка.

(8) Приложение II към Регламент (ЕС) № 1387/2013 следва да се допълни с допълнителни единици за някои от новите продукти, за които се разрешават суспендирания, за да се позволи адекватен статистически контрол. От съображения за последователност допълнителните единици, определени за продуктите, заличени от приложение I към Регламент (ЕС) № 1387/2013, следва да бъдат заличени и от приложение II към посочения регламент.

(9) Поради това Регламент (ЕС) № 1387/2013 следва да бъде съответно изменен.

(10) Тъй като измененията съгласно настоящия регламент трябва да влязат в сила, считано от 1 юли 2014 г., настоящият регламент следва да се прилага от същата дата и да влезе в сила в деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз,*

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Таблицата в приложение I към Регламент (ЕС) № 1387/2013 се изменя, както следва:

1) между заглавието и таблицата се вмъква следната забележка:

„(*) Суспендиране, свързано с продукт в настоящото приложение, спрямо което кодът по КН или по ТАРИК или описанието на продукта, или датата на задължителното преразглеждане са били изменени с Регламент (ЕС) № 722/2014 на Съвета от 24 юни 2014 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 1387/2013 за суспендиране на автономните мита по Общата митническа тарифа за определени селскостопански и промишлени продукти (ОВ L 192, 1.7.2014, стр. 9)“;

▼B

2) редовете за продуктите, изброени в приложение I към настоящия регламент, се вмъкват в последователността на кодовете по КН, посочени в първата колона на таблицата в приложение I към Регламент (ЕС) № 1387/2013;

3) заличават се редовете за продуктите, чиито кодове по КН и по ТАРИК са посочени в приложение II към настоящия регламент.

Член 2

Приложение II към Регламент (ЕС) № 1387/2013 се изменя, както следва:

1) добавят се редовете за допълнителните единици, чиито кодове по КН и по ТАРИК са посочени в приложение III към настоящия регламент;

2) заличават се редовете за допълнителните единици, чиито кодове по КН и по ТАРИК са посочени в приложение IV към настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Прилага се от 1 юли 2014 г.

Въпреки това за продукти с код по TARIC 4408 39 30 10 той се прилага от 1 януари 2014 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

▼B

ПРИЛОЖЕНИЕ I

СУСПЕНДИРАНИЯ НА МИТА, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 1, ТОЧКА 2

Код по КН	ТАРИК	Описание	Ставка на автономното мито	Предвиждана дата за задължително преразглеждане
*ex 1511 90 19 *ex 1511 90 91 *ex 1513 11 10 *ex 1513 19 30 *ex 1513 21 10 *ex 1513 29 30	10 10 10 10 10 10	Палмово масло, кокосово масло (от копра), масло от палмови ядки (палмистово масло), за производство на: — Промишлени монокарбоксилни мастни киселини от подпозиция 3823 19 10, — Метилови естери на мастни киселини от позиция 2915 или 2916, — Мастни алкохоли от подпозиции 2905 17, 2905 19 и 3823 70, използвани за производството на козметични препарати, миещи средства или фармацевтични продукти, — Мастни алкохоли от подпозиция 2905 16, чисти или смесени, използвани за производството на козметични препарати, миещи средства или фармацевтични продукти, — Стеаринова киселина от подпозиция 3823 11 00 — продукти от позиция 3401 — мастни киселини с висока чистота от позиция 2915 за производството на химични продукти, различни от продукти от позиция 3826, или — продукти от позиция 1516 ([3])	0 %	31.12.2014 г.
ex 1901 90 99 ex 2106 90 98	39 45	Препарат под формата на прах с тегловно съдържание: — 15 % или повече, но не повече от 35 % на малтодекстрин, добит от пшеница, — 15 % или повече, но не повече от 35 % на суроватка (млечен серум), — 10 % или повече, но не повече от 30 % на рафинирано, избелено, дезодоризирано и нехидрогенирано слънчогледово масло, — 10 % или повече, но не повече от 30 % на смесено, старо, пулверизационно сушено сирене, — 5 % или повече, но не повече от 15 % на мътеница и — 0,1 % или повече, но не повече от 10 % на натриев казеинат, динатриев фосфат, млечна киселина	0 %	31.12.2018 г.
ex 2106 10 20	20	Соеви протеинови концетрати с тегловно съдържание на протеини, изчислено в сухото вещество, 65 % или повече, но не повече от 90 %, в прахообразна или текстурирана форма	0 %	31.12.2018 г.
ex 2207 20 00 ex 2207 20 00 ex 3820 00 00	20 80 20	Суровина с тегловно съдържание: — 88 % или повече, но не повече от 92 % етанол, — 2,2 % или повече, но не повече от 2,7 % моноетиленгликол, — 1,0 %, но не повече от 1,3 % етилметилкетон, — 0,36 % или повече, но не повече от 0,40 % анионно повърхностно активно вещество (около 30 % активно вещество), — 0,0293 % или повече, но не повече от 0,0396 % метилизопропилкетон, — 0,0195 % или повече, но не повече от 0,0264 % 5-метил-3-хептанон,	0 %	31.12.2018 г.

▼B

Код по КН	ТАРИК	Описание	Ставка на автономното мито	Предвиждана дата за задължително преразглеждане
		— 10ppm или повече, но не повече от 12 ppm денатониев бензоат (Bitrex), — не повече от 0,01 парфюми, — 6,5 % или повече, но не повече от 8,0 % вода. за употреба в производството на концентрат за почистване на екрани и други смеси за отстраняване на лед ([1])		
ex 2707 99 99	10	Тежки и средни масла със съдържание на ароматни съставки, надвишаващо съдържанието на неароматни съставки, за използване като суровини за нефтопреработвателни заводи за някоя от операциите по специфична преработка, посочени в допълнителна забележка 5 от глава 27 ([1])	0 %	31.12.2018 г.
ex 2710 19 99	10	Каталитично хидроизомеризирани и депарафинирани базови масла, включващи хидрогенирани, високо изопарафинови въглеводороди, съдържащи: — 90 % или повече тегловно наситени съединения, и — не повече от 0,03 % тегловно сяра с вискозитетен индекс 120 или повече	0 %	31.12.2018 г.
*ex 2823 00 00	10	Титанов диоксид (CAS RN 13463-67-7): — с чистота тегловно 99,9 % или повече, — със среден размер на частиците 0,7 μm или повече, но непревишаващ 2,1μm	0 %	31.12.2017 г.
ex 2827 39 85	40	Бариев хлорид дихидрат (CAS RN 10326-27-9)	0 %	31.12.2018 г.
ex 2835 10 00	20	Натриев хипофосфит (CAS RN 7681-53-0)	0 %	31.12.2018 г.
*ex 2836 99 17	20	Основен цирконий (IV) карбонат (CAS RN 57219-64-4)	0 %	31.12.2018 г.
ex 2841 70 00	10	Диамониевтетраоксомолибдат(2-) (CAS RN 13106-76-8)	0 %	31.12.2018 г.
ex 2903 39 19	10	1-бромо-2-метилпропан(CAS RN 78-77-3) с чистота не по-малко от 99,0 % и съдържащ не повече от: — 0,25 % вторичен-бутилбромид — 0,06 % n-бутилбромид — 0,06 % n-пропилбромид	0 %	31.12.2018 г.
ex 2903 39 90	85	(Перфлуоробутил)етилен (CAS RN 19430-93-4)	0 %	31.12.2018 г.

▼B

Код по КН	ТАРИК	Описание	Ставка на автономното мито	Предвиждана дата за задължително преразглеждане
ex 2903 39 90	87	1*H*-перфлуорохексан (CAS RN 355-37-3)	0 %	31.12.2018 г.
ex 2905 11 00	10	Метанол(CAS RN 67-56-1) с чистота 99,85 % тегловно, или повече	0 %	31.12.2018 г.
*ex 2905 19 00	11	Калиев трет-бутанолат (CAS RN 865-47-4), дори под формата на разтвор в тетрахидрофуран, в съответствие със забележка 1, буква д) към глава 29 от КН	0 %	31.12.2018 г.
ex 2905 19 00	20	Бутилтитанат монохидрат, хомополимер (CAS RN 162303-51-7)	0 %	31.12.2018 г.
ex 2905 19 00	25	Тетра-(2-етилхексил) титанат (CAS RN 1070-10-6)	0 %	31.12.2018 г.
*ex 2908 19 00	10	Пентафлуорофенол (CAS RN 771-61-9)	0 %	31.12.2018 г.
ex 2910 90 00	20	2-[(2-метоксифенокси)метил]оксиран (CAS RN 2210-74-4)	0 %	31.12.2018 г.
ex 2912 29 00	70	4-трет-бутилбензалдехид (CAS RN 939-97-9)	0 %	31.12.2018 г.
ex 2912 29 00	80	4-изопропилбензалдехид (CAS RN 122-03-2)	0 %	31.12.2018 г.
ex 2914 50 00	55	2,2',4,4'-тетрахидроксибензофенон (CAS RN 131-55-5)	0 %	31.12.2018 г.
ex 2914 70 00	80	Тетрахлоро-р-бензохинон (CAS RN 118-75-2)	0 %	31.12.2018 г.
ex 2915 39 00	25	2-метилциклохексил ацетат (CAS RN 5726-19-2)	0 %	31.12.2018 г.
ex 2916 14 00	20	Етил метакрилат (CAS RN 97-63-2)	0 %	31.12.2018 г.
ex 2916 39 90	48	3-флуоробензоил хлорид (CAS RN 1711-07-5)	0 %	31.12.2018 г.
ex 2917 19 90	15	Диметилов бут-2-индиоат (CAS RN 762-42-5)	0 %	31.12.2018 г.
ex 2917 19 90	25	n-додеценил янтарен анхидрид (CAS RN 19780-11-1)	0 %	31.12.2018 г.
ex 2917 39 95	40	Диметил 2-нитротерефталат (CAS RN 5292-45-5)	0 %	31.12.2018 г.
ex 2918 99 90	25	Метилов (E)-3-метокси-2-(2-хлорометилфенил)-2-пропеноат (CAS RN 117428-51-0)	0 %	31.12.2018 г.
ex 2919 90 00	60	Бисфенол-А бис(дифенил фосфат) (CAS RN 5945-33-5)	0 %	31.12.2018 г.
ex 2921 42 00	30	4-нитроанилин (CAS RN 100-01-6)	0 %	31.12.2018 г.

▼B

Код по КН	ТАРИК	Описание	Ставка на автономното мито	Предвиждана дата за задължително преразглеждане
*ex 2921 42 00	86	2,5-дихлороанилин (CAS RN 95-82-9)	0 %	31.12.2017 г.
ex 2921 49 00	50	3,4-ксилидин (CAS RN 95-64-7)	0 %	31.12.2018 г.
ex 2922 49 85	80	12-аминододеканова киселина (CAS RN 693-57-2)	0 %	31.12.2018 г.
ex 2924 29 98	37	Бефлубутамид (ISO) (CAS RN 113614-08-7)	0 %	31.12.2018 г.
ex 2924 29 98	43	N,N'-(3,3'-диметилбифенил-4,4'-илен)ди(ацетоацетамид) (CAS RN 91-96-3)	0 %	31.12.2018 г.
*ex 2925 29 00	20	N-[3-(диметиламино)пропил]-N'-етилкарбодиимид хидрохлорид (CAS RN 25952-53-8)	0 %	31.12.2018 г.
ex 2926 90 95	23	Акринатрин (ISO) (CAS RN 101007-06-1)	0 %	31.12.2018 г.
ex 2926 90 95	27	Цихалофоп-бутил (ISO) (CAS RN 122008-85-9)	0 %	31.12.2018 г.
ex 2927 00 00	60	4,4'-дициано-4,4'-азодивалерианова киселина (CAS RN 2638-94-0)	0 %	31.12.2018 г.
ex 2930 90 99	37	Етантиоамид (CAS RN 62-55-5)	0 %	31.12.2018 г.
ex 2930 90 99	43	Триметилсулфоксониев йодид (CAS RN 1774-47-6)	0 %	31.12.2018 г.
ex 2931 90 90	33	Ди-трет-бутилфосфан (CAS RN 819-19-2)	0 %	31.12.2018 г.
ex 2932 20 90	45	2,2-диметил-1,3-диоксан-4,6-дион (CAS RN 2033-24-1)	0 %	31.12.2018 г.
ex 2932 99 00	53	1,3-дихидро-1,3-диметоксиизобензофуран (CAS RN 24388-70-3)	0 %	31.12.2018 г.
*ex 2932 99 00	80	1,3:2,4-бис-O-(4-Метилбензилиден)-D-глюцитол (CAS RN 81541-12-0)	0 %	31.12.2016 г.
*ex 2933 21 00	50	1-бромо-3-хлоро-5,5-диметилхидантоин (CAS RN 16079-88-2)/ (CAS RN 32718-18-6)	0 %	31.12.2016 г.
ex 2933 39 99	58	4-хлоро-1-метилпиперидин (CAS RN 5570-77-4)	0 %	31.12.2018 г.
ex 2933 49 90	80	Етилов 6,7,8-трифлуоро-1-[формил(метил)амино]-4-оксо-1,4-дихидрохинолин-3-карбоксилат (CAS RN 100276-65-1)	0 %	31.12.2018 г.
ex 2933 59 95	13	2-диетиламино-6-хидрокси-4-метилпиримидин (CAS RN 42487-72-9)	0 %	31.12.2018 г.
*ex 2933 59 95	15	Ситаглиптин фосфат монохидрат (CAS RN 654671-77-9)	0 %	31.12.2018 г.
ex 2933 69 80	65	Тринатриева сол на 1,3,5-триазин-2,4,6(1H,3H,5H)-тритион (CAS RN 17766-26-6)	0 %	31.12.2018 г.
ex 2933 99 80	14	2-(2H-бензотриазол-2-ил)-4-метил-6-(2-метилпроп-2-ен-1-ил)фенол (CAS RN 98809-58-6)	0 %	31.12.2018 г.
*ex 2935 00 90	17	6-метил-4-оксо-5,6-дихидро-4H-тиено[2,3-b]тиопиран-2-сулфонамид (CAS RN 120279-88-1)	0 %	31.12.2018 г.

▼B

Код по КН	ТАРИК	Описание	Ставка на авто-номното мито	Предвиждана дата за задължително преразглеждане
*ex 2935 00 90	88	N-(2-(4-амино-N-етил-m-толуидино)етил)метансулфонамид сескисулфат монохидрат(CAS RN25646-71-3)	0 %	31.12.2018 г.
ex 3204 11 00	15	Багрило C.I. Disperse Blue 360 (CAS RN 70693-64-0) и препарати на базата на него, със съдържание 99 тегл. % или повече на багрило C.I. Disperse Blue 360	0 %	31.12.2018 г.
*ex 3204 11 00	20	Багрило C.I. Disperse Yellow 241 (CAS RN 83249-52-9) и препарати на базата на него, със съдържание 97 тегл. % или повече на багрило C.I. Disperse Yellow 241	0 %	31.12.2015 г.
*ex 3204 11 00	40	Багрило C.I. Disperse Red 60 (CAS RN 17418-58-5) и препарати на базата на него, със съдържание 50 тегл. % или повече на багрило C.I. Disperse Red 60	0 %	31.12.2016 г.
*ex 3204 11 00	50	Багрило C.I. Disperse Blue 72 (CAS RN 81-48-1) и препарати на базата на него, със съдържание 95 тегл. % или повече на багрило C.I. Disperse Blue 72	0 %	31.12.2016 г.
*ex 3204 11 00	60	Багрило C.I. Disperse Blue 359 (CAS RN 62570-50-7) и препарати на базата на него, със съдържание 50 тегл. % или повече на багрило C.I. Disperse Blue 359	0 %	31.12.2016 г.
*ex 3204 11 00	70	Багрило C.I. Disperse Red 343 (CAS RN 99035-78-6) и препарати на базата на него, със съдържание 95 тегл. % или повече на багрило C.I. Disperse Red 343	0 %	31.12.2017 г.
*ex 3204 12 00	10	Багрило C.I. Acid Blue 9 (CAS RN 2650-18-2) и препарати на базата на него, със съдържание 50 тегл. % или повече на багрило C.I. Acid Blue 9	0 %	31.12.2016 г.
ex 3204 12 00	50	Багрило C.I. Acid Blue 80 (CAS RN 4474-24-2) и препарати на базата на него, със съдържание 99 тегл. % или повече на багрило C.I. Acid Blue 80	0 %	31.12.2018 г.
*ex 3204 13 00	10	Багрило C.I. Basic Red 1 (CAS RN 989-38-8) и препарати на базата на него, със съдържание 50 тегл. % или повече на багрило C.I. Basic Red 1	0 %	31.12.2016 г.
*ex 3204 13 00	30	Багрило C.I. Basic Blue 7 (CAS RN 2390-60-5) и препарати на базата на него, със съдържание 50 тегл. % или повече на багрило C.I. Basic Blue 7	0 %	31.12.2017 г.
*ex 3204 13 00	40	Багрило C.I. Basic Violet 1 (CAS RN 603-47-4 или CAS RN 8004-87-3) и препарати на базата на него, със съдържание 90 тегл. % или по-голямо на багрило C.I. Basic Violet 1	0 %	31.12.2017 г.
*ex 3204 15 00	10	Багрило C.I. Vat Orange 7 (C.I.Pigment Orange 43) (CAS RN 4424-06-0) и препарати на базата на него, със съдържание 20 тегл. % или повече на багрило C.I. Vat Orange 7 (C.I. Pigment Orange 43)	0 %	31.12.2017 г.
*ex 3204 15 00	60	Багрило C.I. Vat Blue 4 (CAS RN 81-77-6) и препарати на базата на него, със съдържание 50 тегл. % или повече на багрило C.I. Vat Blue 4	0 %	31.12.2018 г.
ex 3204 15 00	70	Багрило C.I. Vat Red 1 (CAS RN 2379-74-0)	0 %	31.12.2018 г.

▼B

Код по КН	ТАРИК	Описание	Ставка на автономното мито	Предвиждана дата за задължително преразглеждане
*ex 3204 17 00	10	Багрило C.I. Pigment Yellow 81 (CAS RN 22094-93-5) и препарати на базата на него, със съдържание 50 тегл. % или повече на багрило C.I. Pigment Yellow 81	0 %	31.12.2018 г.
ex 3204 17 00	13	Багрило C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2)	0 %	31.12.2018 г.
*ex 3204 17 00	15	Багрило C.I. Pigment Green 7 (CAS RN 1328-53-6) и препарати на базата на него, със съдържание 40 тегл. % или повече на багрило C.I. Pigment Green 7	0 %	31.12.2016 г.
*ex 3204 17 00	20	Багрило C.I. Pigment Blue 15:3 (CAS RN 147-14-8) и препарати на базата на него, със съдържание 35 тегл. % или повече на багрило C.I. Pigment Blue 15:3	0 %	31.12.2016 г.
*ex 3204 17 00	25	Багрило C.I. Pigment Yellow 14 (CAS RN 5468-75-7) и препарати на базата на него, със съдържание 25 тегл. % или повече на багрило C.I. Pigment Yellow 14	0 %	31.12.2016 г.
*ex 3204 17 00	30	Багрило C.I. Pigment Yellow 97 (CAS RN 12225-18-2) и препарати на базата на него, със съдържание 30 тегл. % или повече на багрило C.I. Pigment Yellow 97	0 %	31.12.2017 г.
*ex 3204 17 00	35	Багрило C.I. Pigment Red 202 (CAS RN 3089-17-6) и препарати на базата на него, със съдържание 70 тегл. % или повече на багрило C.I. Pigment Red 202	0 %	31.12.2016 г.
*ex 3204 17 00	40	Багрило C.I. Pigment Yellow 120 (CAS RN 29920-31-8) и препарати на базата на него, със съдържание 50 тегл. % или повече на багрило C.I. Pigment Yellow 120	0 %	31.12.2014 г.
*ex 3204 17 00	50	Багрило C.I. Pigment Yellow 180 (CAS RN 77804-81-0) и препарати на базата на него, със съдържание 90 тегл. % или повече на багрило C.I. Pigment Yellow 180	0 %	31.12.2014 г.
*ex 3204 17 00	60	Багрило C.I. Pigment Red 53:1 (CAS RN 5160-02-1) и препарати на базата на него, със съдържание 50 тегл. % или повече на багрило C.I. Pigment Red 53:1	0 %	31.12.2016 г.
*ex 3204 17 00	65	Багрило C.I. Pigment Red 53 (CAS RN 2092-56-0) и препарати на базата на него, със съдържание 50 тегл. % или повече на багрило C.I. Pigment Red 53	0 %	31.12.2016 г.
*ex 3204 17 00	70	Багрило C.I. Pigment Yellow 13 (CAS RN 5102-83-0 или CAS RN 15541-56-7) и препарати на базата на него, със съдържание 60 тегл. % или повече на багрило C.I. Pigment Yellow 13	0 %	31.12.2016 г.
*ex 3204 17 00	75	Багрило C.I. Pigment Orange 5 (CAS RN 3468-63-1) и препарати на базата на него, със съдържание 80 тегл. % или повече на багрило C.I. Pigment Orange 5	0 %	31.12.2017 г.
*ex 3204 17 00	80	Багрило C.I. Pigment Red 207 (CAS RN 71819-77-7) и препарати на базата на него, със съдържание 50 тегл. % или повече на багрило C.I. Pigment Red 207	0 %	31.12.2017 г.
*ex 3204 17 00	85	Багрило C.I. Pigment Blue 61 (CAS RN 1324-76-1) и препарати на базата на него, със съдържание 35 тегл. % или повече на багрило C.I. Pigment Blue 61	0 %	31.12.2017 г.
*ex 3204 17 00	88	Багрило C.I. Pigment Violet 3 (CAS RN 1325-82-2 или CAS RN 101357-19-1) и препарати на базата на него, със съдържание 90 тегл. % или повече на багрило C.I. Pigment Violet 3	0 %	31.12.2017 г.

▼B

Код по КН	ТАРИК	Описание	Ставка на автономното мито	Предвиждана дата за задължително преразглеждане
*ex 3204 19 00	70	Багрило C.I. Solvent Red 49:2 (CAS RN 1103-39-5) и препарати на базата на него, със съдържание 90 тегл. % или повече на багрило C.I. Solvent Red 49:2	0 %	31.12.2018 г.
*ex 3204 19 00	71	Багрило C.I. Solvent Brown 53 (CAS RN 64696-98-6) и препарати на базата на него, със съдържание 95 тегл. % или повече на багрило C.I. Solvent Brown 53	0 %	31.12.2015 г.
*ex 3204 19 00	73	Багрило C.I. Solvent Blue 104 (CAS RN 116-75-6) и препарати на базата на него, със съдържание 97 тегл. % или повече на багрило C.I. Solvent Blue 104	0 %	31.12.2015 г.
*ex 3204 19 00	77	Багрило C.I. Solvent Yellow 98 (CAS RN 27870-92-4 или CAS RN 12671-74-8) и препарати на базата на него, със съдържание 95 тегл. % или повече на багрило C.I. Solvent Yellow 98	0 %	31.12.2016 г.
*ex 3204 19 00	84	Багрило C.I. Solvent Blue 67 (CAS RN 12226-78-7) и препарати на базата на него, със съдържание 98 тегл. % или повече на багрило C.I. Solvent Blue 67	0 %	31.12.2017 г.
*ex 3204 19 00	85	Багрило C.I. Solvent Red HPR (CAS RN 75198-96-8) и препарати на базата на него, със съдържание 95 тегл. % или повече на багрило C.I. Solvent Red HPR	0 %	31.12.2017 г.
*ex 3204 20 00	20	Багрило C.I. Fluorescent Brightener 71 (CAS RN 16090-02-1) и препарати на базата на него, със съдържание 94 тегл. % или повече на багрило C.I. Fluorescent Brightener 71	0 %	31.12.2016 г.
*ex 3204 20 00	30	Багрило C.I. Fluorescent Brightener 351 (CAS RN 27344-41-8) и препарати на базата на него, със съдържание 90 тегл. % или повече на багрило C.I. Fluorescent Brightener 351	0 %	31.12.2016 г.
ex 3206 49 70	10	Неводна дисперсия с тегловно съдържание: — 57 % или повече, но не повече от 63 % на алуминиев оксид (CAS RN 1344-28-1) — 37 % или повече, но не повече от 42 % на титаниев диоксид (CAS RN 13463-67-7), и — 1 % или повече, но не повече от 2 % на триетоксика-прилил силан (CAS RN 2943-75)	0 %	31.12.2018 г.
*ex 3208 90 19	15	Хлорирани полиолефини, в разтвор	0 %	31.12.2018 г.
ex 3208 90 19 ex 3824 90 97	45 61	Полимер, състоящ се от поликондензат от формалдехид и нафталендиол, химически модифициран чрез реакция с халидна алкин, разтворен в ацетат на метилпропилен-гликолов етер	0 %	31.12.2018 г.
*ex 3701 99 00	10	Плака от кварц или стъкло, покрита с филм от хром и слой от фоточувствителна или електрочувствителна смола, за употреба при производството на стоки от позиция 8541 или 8542	0 %	31.12.2018 г.

▼B

Код по КН	ТАРИК	Описание	Ставка на автономното мито	Предвиждана дата за задължително преразглеждане
*ex 3707 10 00	40	Емулсия за получаване на светлочувствителни повърхности, съдържаща тегловно: — не повече от 10 % нафтохинондиазидови естери, — 2 % или повече, но не повече от 35 % от съполимери на хидроксистирен — не повече от 7 % производни, съдържащи епоксидни групи разтворен в 1-етокси-2-пропилацетат и/или етиллактат	0 %	31.12.2016 г.
*ex 3808 91 90	30	Препарат, съдържащ ендоспори или спори и протеинови кристали, получени от: — *Bacillus thuringiensis Berliner подвидове aizawai* и *kurstaki* или, — *Bacillus thuringiensis* подвид *kurstaki* или, — *Bacillus thuringiensis* подвид *israelensis* или, — *Bacillus thuringiensis* подвид *aizawai* или, — *Bacillus thuringiensis* подвид *tenebrionis*	0 %	31.12.2014 г.
ex 3811 21 00	13	Добавки, съдържащи: — бориранимагнезиеви алкилбензенсулфонати(C16-C24) и — минерални масла, с общо алкално число (TBN) над 250, но не повече от 350, за употреба в производството на смазочни масла (1)	0 %	31.12.2018 г.
ex 3811 21 00	15	Добавки, състоящи се от: — цинковбис[бис(тетрапропиленфенил)]бис(хидрогендитиофосфат) (CAS RN 11059-65-7), — трифенилтиофосфат(CAS RN 597-82-0), — трифенилфосфит(CAS RN 101-02-0), и — минерални масла, за употреба в производството на смазочни масла (1)	0 %	31.12.2018 г.
ex 3811 21 00	17	Добавки, съдържащи: — предимно сулфуриран диизобутилен, — калциев сулфонат, — диалкиламиноалкилов полиизобутиленсукцинат, и — минерални масла, за употреба в производството на смазочни масла (1)	0 %	31.12.2018 г.

▼B

Код по КН	ТАРИК	Описание	Ставка на автономното мито	Предвиждана дата за задължително преразглеждане
ex 3811 21 00	25	Добавки, съдържащи: — съполимер на алкилов полиметакрилат (C8-18)с N-[3-(диметиламино)пропил]метакриламид, със средна относителна молекулна маса(Mw) над10 000, но не повече от 20 000, и — повече от 15 %, но не повече от 30 % тегловноминерални масла, за употреба в производството на смазочни масла (1)	0 %	31.12.2018 г.
ex 3811 21 00	27	Добавки, съдържащи: — 20 % тегловно или повече съполимер на етилен и пропилен, химически модифициран с групи янтарен анхидрид, реагирали с 4-(4-нитрофенилазо)анилини3-нитроанилин, и — минерални масла, за употреба в производството на смазочни масла (1)	0 %	31.12.2018 г.
ex 3811 21 00	33	Добавки, съдържащи: — калциеви соли на продукти на продукти от реакцията на хептилфенол с формалдехид (CAS RN 84605-23-2), и — минерални масла, с общо алкално число (TBN) над 40, но не повече от 100, за употреба в производството на смазочни масла или силно алкални детергенти за употреба в смазочни масла (1)	0 %	31.12.2018 г.
ex 3811 21 00	35	Добавки, съдържащи: — о-аминополиизобутиленфенол(CAS RN 78330-13-9), — полиизобутиленсукцинимид(CAS RN 84605-20-9), — алкенилимидазолин(CAS RN 68784-17-8), — нонилирани производни надифениламин (CAS RN 36878-20-3 и CAS RN 27177-41-9), и — повече от30 %, но не повече от45 % тегловно минерални масла, за употреба в производството на смазочни масла (1)	0 %	31.12.2018 г.
ex 3811 21 00	37	Добавки, съдържащи: — съполимер на стирен и малеинов анхидрид, естерифициран с C4-C20 алкохоли с модифициран с аминопропилморфолин, и — повече от 50 %, но не повече от 75 % тегловноминерални масла, за употреба в производството на смазочни масла (1)	0 %	31.12.2018 г.

▼B

Код по КН	ТАРИК	Описание	Ставка на автономното мито	Предвиждана дата за задължително преразглеждане
ex 3811 21 00	43	Добавки, съдържащи: — борирани сукцинимидни съединения (CAS RN 134758-95-5), и — минерални масла, с общо алкално число (TBN) над 40, за употреба в производството на смазочни масла ([1])	0 %	31.12.2018 г.
ex 3811 21 00	45	Добавки, съдържащи: — съполимер на (C8-18) алкилов полиметакрилат с N-[3-(диметиламино)пропил]метакриламид, — съполимер на етилен и пропилен, — съполимер на етилен и пропилен, химически модифициран с янтарен анхидрид, 4-(4-нитрофенил)анилини3-нитроанилин, и — повече от 15 %, но не повече от 30 % тегловноминерални масла, дори съдържащи метакрилов полимер за понижаване на температурата на течливост, за употреба в производството на смазочни масла ([1])	0 %	31.12.2018 г.
*ex 3811 29 00	20	Добавки за смазочни масла, състоящи се от продуктите на реакцията на бис(2-метилпентан-2-ил)дитиофосфорна киселина с пропиленоксид, фосфорен оксид и амини с C12—14 алкилови вериги използвани като концентрирана добавка за производство на смазочни масла	0 %	31.12.2017 г.
*ex 3811 29 00	40	Добавки за смазочни масла, състоящи се от продуктите на реакцията на 2-метилпроп-1-ен със серен монохлорид и натриев сулфид (CAS RN 68511-50-2) с тегловно съдържание на хлор 0,01 % или по-високо, но не по-високо от 0,5 %, използвани като концентрирана добавка за производство на смазочни	0 %	31.12.2017 г.
ex 3811 29 00	60	Добавки, съдържащи: — предимно сулфуриран диизобутилен, — калциев сулфонат, — диалкиламиноалкилов полиизобутиленсукцинат за употреба в производството на смазочни масла ([1])	0 %	31.12.2018 г.
ex 3811 29 00	70	Добавки, състоящи се от диалкилфосфити (в които алкиловите групи са с тегловно съдържание на олеилови, палмитилови и стеарилови групи над 80 %, за употреба в производството на смазочни масла ([1])	0 %	31.12.2018 г.

▼B

Код по КН	ТАРИК	Описание	Ставка на автономното мито	Предвиждана дата за задължително преразглеждане
ex 3811 29 00	80	Добавки с тегловно съдържание: — повече от 70 % 2,5-бис(трет-нонилдитио)-1,3,4-тиадиазол(CAS RN 89347-09-1), и — повече от 15 % 5-(трет-нонилдитио)-1,3,4-тиадиазол-2(3H)-тион(CAS RN 97503-12-3), за употреба в производството на смазочни масла (1)	0 %	31.12.2018 г.
ex 3811 29 00	85	Добавки, състоящи се от богата на C10 смес от 3-((C9-11)-изоалкилокси)тетрахидротиофен-1,1-диоксид (CASRN398141-87-2), за употреба в производството на смазочни масла (1)	0 %	31.12.2018 г.
*ex 3823 19 30 *ex 3823 19 30	20 30	Дестилат от палмови мастни киселини, хидрогениран или не, със съдържание на свободни мастни киселини 80 % или повече, за употреба при производството на: — промишлени монокарбоксилни мастни киселини от позиция 3823, — стеаринова киселина от позиция 3823, — стеаринова киселина от позиция 2915, — палмитинова киселина от позиция 2915 или — препарати от позиция 2309, използвани за храна на животни (1)	0 %	31.12.2018 г.
*ex 3823 19 90 *ex 3823 19 90	20 30	Масла получени при рафиниране на палмови киселини, за употреба при производството на: — промишлени монокарбоксилни мастни киселини от позиция 3823, — стеаринова киселина от позиция 3823, — стеаринова киселина от позиция 2915, — палмитинова киселина от позиция 2915 или — препарати от позиция 2309, използвани за храна на животни (1)	0 %	31.12.2018 г.
*ex 3824 90 97	18	Поли(тетраметилен гликол) бис[(9-оксо-9H-тиоксантен-1-илокси)ацетат] със средна дължина на полимерната верига по-малко от 5 мономерни звена (CAS RN 813452-37-8)	0 %	31.12.2014 г.
ex 3824 90 97	25	Препарат от тетрахидро-α-(1-нафтилметил)фуран-2-пропионова киселина(CASRN25379-26-4) в толуен	0 %	31.12.2018 г.
*ex 3824 90 97	33	Препарат, съдържащ: — триоктилфосфин оксид (CAS RN 78-50-2), — диоктилхексилфосфин оксид (CAS RN 31160-66-4), — октилдихексилфосфин оксид (CAS RN 31160-64-2) и — трихексилфосфин оксид(CAS RN 3084-48-8)	0 %	31.12.2016 г.

▼B

Код по КН	ТАРИК	Описание	Ставка на автономното мито	Предвиждана дата за задължително преразглеждане
*ex 3824 90 97	34	Цинков диметакрилат (CAS RN 13189-00-9), съдържащ не повече от 2,5 % тегловно 2,6-ди-трет-бутил-алфа-диметил амино-р-крезол (CAS RN 88-27-7), под формата на прах	0 %	31.12.2018 г.
ex 3824 90 97	46	Добавки за бои и покрития, съдържащи: — смес от естери на фосфорната киселина, получени при реакцията на фосфорен анхидрид с 4-(1,1-диметил-пропил) фенол, и съполимери на стирен и алилов алкохол (CAS RN 84605-27-6), и — 30 % тегловно или повече, но не повече от 35 % изобутилов алкохол	0 %	31.12.2018 г.
ex 3824 90 97	57	Помощно вещество (носител) под формата на прах, съдържащо: — ферит (железен оксид) (CAS RN 1309-37-1) — манганов оксид (CAS RN 1344-43-0) — магнезиев оксид (CAS RN 1309-48-4) — стиролакрилатен съполимер Смесва се с тонер на прах при производството на напълняеми бутилки или касети за мастило/тонер, използвани за факсови апарати, компютърни принтери и копирни машини ([1])	0 %	31.12.2018 г.
ex 3824 90 97	63	Катализатор с тегловно съдържание: — 52 % (± 10 %) на меден оксид(I) (димеден оксид) (CAS RN 1317-39-1), — 38 % (± 10 %) на меден оксид(II) (CAS RN 1317-38-0) и — 10 % (± 5 %) мед (метал) (CAS RN 7440-50-8)	0 %	31.12.2018 г.
ex 3824 90 97	80	Препарат с тегловно съдържание: — 80 % или повече, но не повече от 90 %на (S)-α-хидрокси-3-фенокси-бензенацетонитрил (CAS RN 61826-76-4) и — 10 % или повече, но не повече от 20 % натолуен (CAS RN 108-88-3)	0 %	31.12.2018 г.
ex 3824 90 97	81	Деривати на N-(2-фенилетил)-1,3-бензендиметанамин (CAS RN 404362-22-7)	0 %	31.12.2018 г.
ex 3824 90 97	83	С6-24 иС16-18-ненаситени естери на мастна киселина със захароза (sucrosepolysoyate) (CAS RN 93571-82-5)	0 %	31.12.2018 г.
ex 3824 90 97 ex 3906 90 90	85 87	Воден разтвор на полимери и амоняк, състоящ се от: — 0,1 % или повече, но не повече от 0,5 тегл. % амоняк (CAS RN 1336-21-6) и — 0,3 % или повече, но не повече от 10 тегл. % поликарбоксилат (линейни полимери на акриловата киселина)	0 %	31.12.2018 г.

▼B

Код по КН	ТАРИК	Описание	Ставка на автономното мито	Предвиждана дата за задължително преразглеждане
ex 3901 10 10	10	Линеен полиетилен с ниска плътност/LLDPE (CAS RN 9002-88-4) под формата на прах, със: — 5 тегл. % или по-малко съмономер, — индекс на стопилка 15 g/10 min или повече, но не повече от 60 g/10 min и — плътност 0,924 g/cm^3 или повече, но не повече от 0,928 g/cm^3	0 %	31.12.2018 г.
ex 3901 90 90	30	Линеен полиетилен с ниска плътност/LLDPE (CAS RN 9002-88-4) под формата на прах, със: — над 5 %, но не повече от 8 тегл. % съмономер, — индекс на стопилка 15 g/10 или повече, но не повече от 60 g/10 min и — плътност 0,924 g/cm^3 или повече, но не повече от 0,928 g/cm3	0 %	31.12.2018 г.
ex 3901 90 90	40	Съполимер само на етилен и 1-хексен (CAS RN 25213-02-9): — с тегловно съдържание на 1-хексен повече от 5 %, но не повече от 20 %, — с относителна плътност не повече от 0,93, — произведен с използване на металоценов катализатор	0 %	31.12.2018 г.
*ex 3902 90 90	94	Хлорирани полиолефини, дори под формата на разтвор или дисперсия	0 %	31.12.2018 г.
*ex 3907 30 00	60	Смола от полиглицерол полиглицидилов етер (CAS RN 118549-88-5)	0 %	31.12.2017 г.
*ex 3907 40 00	30	Поликарбонат на пелети или гранули с относителна плътност 1,18 или повече, но не повече от 1,25, съдържащ тегловно: — 77 % или повече, но не повече от 90 % поликарбонат, — 8 % или повече, но не повече от 20 % естер на фосфорна киселина, — 0,1 % или повече, но не повече от 1 % антиоксидант, и дори съдържащ 1 % или повече, но не повече от 5 % забавител на горенето	0 %	31.12.2016 г.
ex 3907 60 80	60	Съполимер, свързан с кислород (определен по методите ASTM D 1434 и 3985), получен от бензендикарбоксилни киселини, етиленгликол и полибутадиен, заместен с хидроксилни групи	0 %	31.12.2018 г.
*ex 3910 00 00	40	Силикони от видовете, използвани при производството на трайни хирургически импланти	0 %	31.12.2016 г.
*ex 3913 90 00	85	Стерилен натриев хиалуронат (CAS RN 9067-32-7)	0 %	31.12.2018 г.

▼B

Код по КН	ТАРИК	Описание	Ставка на автономното мито	Предвиждана дата за задължително преразглеждане
ex 3919 90 00	67	Самозалепващо пластмасово фолио, състоящо се от: — слой от поли(олефин) с дебелина над 95, но не повече от 110 микрона, — лепящ слой с дебелина над 5, но не повече от 15 микрона, — слой на основата на от епоксидна смола, с дебелина над 4, но не повече от 100 микрона, — подложка, състояща се от поли(етилентерефталат) с дебелина над 35, но не повече от 40 микрона	0 %	31.12.2018 г.
ex 3921 90 10	30	Многослойно фолио, състоящо се от: — слой от поли(етилентерефталат) с дебелина над 100 μm, но не повече от 150 μm, — първичен слой от фенолен материал с дебелина над 8 μm, но не повече от 15 μm, — лепящ слой от синтетичен каучук с дебелина над 20 μm, но не повече от 30 μm, — и прозрачна подложка от поли(етилентерефталат) с дебелина над 35 μm, но не повече от 40 μm	0 %	31.12.2018 г.
*ex 3921 90 55 *ex 7019 40 00 *ex 7019 40 00	25 21 29	Препрег на листове или рулони, със съдържание на полиимидна смола	0 %	31.12.2014 г.
ex 3926 90 97	50	Бутон от лицевия панел на радио за автомобил, изработен от поликарбонат на базата на бисфенол А	0 %	31.12.2018 г.
ex 4408 39 30	10	Листове от Okoumé veneer с дебелина не по-вече от 6 mm, нешлифовани, нерендосани, от вида, който се използва за производство на шперплат	0 %	31.12.2018 г.
*ex 5603 12 90 *ex 5603 13 90	60 60	Нетъкани текстилни материали от директно изпреденполиетилен с тегло, превишаващо 60 g/m^2, но непревишаващо 80 g/m^2 и въздухоустойчивост (Gurley) 8 секундиили повече, но не повече от 36 секунди (определени пометод ISO5636/5)	0 %	31.12.2018 г.
ex 5603 93 90	60	Нетъкан текстил, изработен от полиестерни влакна, — с тегло 85 g/m^2, — с постоянна дебелина 95 μm (± 5 μm), — нито промазан, нито покрит, — наролки с ширина 1 m и дължина от 2 000 m до 5 000 m, подходящ за обличане на мембрани при производството на филтри за осмоза и обратна осмоза ([1])	0 %	31.12.2018 г.

▼B

Код по КН	ТАРИК	Описание	Ставка на автономното мито	Предвиждана дата за задължително преразглеждане
ex 6909 19 00	25	Керамични пропанти, съдържащ алуминиев оксид, силициев оксид и железен оксид	0 %	31.12.2018 г.
*ex 6909 19 00	80	Керамични топлоотвеждащи радиатори, съдържащи тегловно: — 66 % или повече силициев карбид, — 10 % *или* повече алуминиев оксид, за поддържане на работната температура на транзистори, диоди и интегрални схеми в продукти, попадащи в позиции 8521 и 8528 ([1])	0 %	31.12.2016 г.
*ex 7019 40 00 *ex 7019 40 00	11 19	Тъкани от ровинг, импрегнирани с епоксидна смола, с коефициент на термично разширение между 30 °C и 120 °C (измерен съгласно IPC-TM-650) от: — 10 ppm на°C или повече, но не повече от 12 ppm на°C по отношение дължината и ширината и — 20 ppm на°C или повече, но не повече от 30ppm на°C по отношение дебелината, с преходна температура в стъкло от 152 °C или повече, но не повече от 153 °C (измерена съгласно IPC-TM-650)	0 %	31.12.2018 г.
*ex 7020 00 10 *ex 7616 99 90	10 77	Телевизионни стойки със или без конзола за закрепване и стабилно поставяне на телевизионна кутия/корпус	0 %	31.12.2016 г.
ex 7608 20 89	30	Безшевни екструдирани тръби от сплавен алуминий, със: — външен диаметър от 60 mm или повече, но не повече от 420 mm, и — дебелина на стената от 10 mm или повече, но не повече от 80 mm	0 %	31.12.2018 г.
*ex 8309 90 90	10	Алуминиеви капаци за кенове: — с диаметър 99,00 mm или по-голям, но не по-голям от 136,5 mm(± 1mm), — дори с пръстен за отваряне	0 %	31.12.2018 г.
ex 8414 30 81 ex 8414 80 73	60 30	Херметични роторни компресори за флуоровъглеводороди (HFC) хладилни агенти: — задвижвани от монофазни двигатели за променлив ток с регулиране на оборотите с включване и изключване, или от безчеткови двигатели за прав ток с регулируеми обороти — С номинална мощност не повече от 1,5 kW От вид, използван за производство на битови сушилни с термопомпа	0 %	31.12.2018 г.
ex 8431 20 00	40	Охладителен елемент с алуминиево ядро на пластмасов резервоар, с интегрирани стоманени носачи и квадратна оребрена конструкция с 9 ребра на всеки 2,54 cm от дължината на ядрото (fins per inch, fpi), използван при производството на превозни средства от позиция 8427 ([3])	0 %	31.12.2018 г.

▼B

Код по КН	ТАРИК	Описание	Ставка на автономното мито	Предвиждана дата за задължително преразглеждане
ex 8475 29 00 ex 8514 10 80	10 10	Топилна пещ за производство на стъклени нишки с топилен кош/блок с дюзи: — с електрическо нагряване, — с отвор — с многобройни отвори (дюзи) от платинена/родиева сплав — използвана за стопяване на партиди стъкло и за кондициониране на стъклената стопилка — за изтегляне на непрекъснати стъклени влакна	0 %	31.12.2018 г.
ex 8501 10 99	70	Стъпков двигател за постоянен ток — с ъгълнастъпката 7,5 ° (± 0,5 °) — с двуфазна намотка — за напрежение 9 V илиповече, нонеповечеот 16,0 V — при точно определен температурен диапазон, обхващащ поне интервала от – 40 °C до + 105 °C — със или без свързващо зъбчато колело — със или без съединител за управляване на двигателя	0 %	31.12.2018 г.
*ex 8501 10 99	80	Стъпков двигател за постоянен ток, със: — с ъгъл на стъпката 7,5 ° (± 0,5 °) — изключваща мощност при 25 °C от 25 mNm или повече, — изключваща степен на импулса от 1 500 импулса за секунда или повече, — с двуфазна намотка и — с напрежение от 10,5 V или повече, но не повече от 16,0 V	0 %	31.12.2018 г.
ex 8503 00 99	50	Статор за безчетков електродвигател със: — вътрешен диаметър 206,6 mm (± 0,5) — външен диаметър 265,0 mm (± 0,2) и — ширина от 41,00 mm (± 0,3) от вида, използван за направата на перални машини, сушилни машини или сушилни с директно задвижване на барабана	0 %	31.12.2018 г.
ex 8504 40 90	70	Модул за преобразуване на променлив ток в постоянен ток и на постоянен ток в постоянен ток със: — номинална мощност не по-голяма от 100 W — входящо напрежение от 80 V или по-голямо, но не по-голямо от 305 V — сертифицирана входяща честота 47 Hz или по-голяма, но не по-голяма от 440 Hz — един или повече изхода за постоянно напрежение — работен температурен диапазон от – 40 °C до + 85 °C, — изводи за монтиране на печатна платка	0 %	31.12.2018 г.

▼B

Код по КН	ТАРИК	Описание	Ставка на автономното мито	Предвиждана дата за задължително преразглеждане
*ex 8505 11 00	70	Диск, състоящ се от сплав от неодим, желязо и бор с никелово покритие, който следнамагнитване е предназначен да станепостоянен магнит — със или без централен отвор, — с диаметър, не по-голям от 90 mm, от вида, използван в автомобилните високоговорители	0 %	31.12.2018 г.
ex 8507 10 20	85	Оловни акумулатори или модулиот вида, използван за пускане на бутални двигатели, със: — номинален капацитет 32 Ah, — дължина не повече от 205 mm, — широчина не повече от 130 mm и — височина не повече от 190 mm за използване при производството на продукти с код по КН 8711 (ex)8507 10 20">	0 %	31.12.2018 г.
*ex 8507 30 20	30	Цилиндричен никелово-кадмиев акумулатор или модул, с дължина 65,3 mm (± 1,5 mm) и диаметър 14,5 mm (± 1 mm), с номинален капацитет 1000 mAh или повече, предназначен за направата на акумулаторни батерии ([1])	0 %	31.12.2018 г.
*ex 8507 50 00 *ex 8507 60 00	20 20	Правоъгълен акумулатор или модул, с дължина непревишаваща 69 mm, ширина непревишаваща 36 mm и дебелина непревишаваща 12 mm, предназначен за направата на акумулаторни батерии ([1])	0 %	31.12.2018 г.
*ex 8507 50 00	30	Цилиндричен никелово-хидриден акумулатор или модул, с диаметър непревишаващ 14,5 mm, предназначен за направата на акумулаторни батерии ([1])	0 %	31.12.2018 г.
*ex 8507 60 00	30	Цилиндричен литиевойонен акумулатор или модул, с дължина 63 mm или повече и диаметър 17,2 mm или повече, с номинален капацитет 1200 mAh или повече, предназначен за направата на акумулаторни батерии ([1])	0 %	31.12.2014 г.
*ex 8507 60 00	40	Презаредими литиевойонни акумулаторни батерии или модули със: — дължина 1203 mm или повече, но не повече от 1297 mm, — с широчина 282 mm или повече, но не повече от 772 mm, — височина 792 mm или повече, но не повече от 839 mm, — тегло 260 kg или повече, но не повече от 293 kg, — мощност 22 kWh или 26 kWh и — състоящи се от 24 или 48 модула	0 %	31.12.2017 г.

▼B

Код по КН	ТАРИК	Описание	Ставка на автономното мито	Предвиждана дата за задължително преразглеждане
*ex 8507 60 00	50	Модули за сглобяване на електрически литиево-йонни акумулаторни батерии: — дължина 298 mm или повече, но не повече от 408 mm, — с широчина 33,5 mm или повече, но не повече от 209 mm, — височина 138 mm или повече, но не повече от 228 mm, — тегло 3,6 kg или повече, но не повече от 17 kg и — мощност 458 Wh или повече, но не повече от 2 158 Wh	0 %	31.12.2018 г.
*ex 8507 60 00	55	Литиевойонен акумулатор или модул с цилиндрична форма, със: — основа, подобна на сплесната в средата елипса, — дължина 49 mm или повече (без клемите), — широчина 33,5 mm или повече, — дебелина 9,9 mm или повече, — номинален капацитет 1,75 Ah или по-голям и — номинално напрежение 3,7 V, за производството на акумулаторни батерии ([1])	0 %	31.12.2017 г.
*ex 8507 60 00	57	Литиевойонен акумулатор или модул с кубична форма, със: — закръгления на някои от ръбовете, — дължина 76 mm или повече (без клемите), — широчина 54,5 mm или повече, — дебелина 5,2 mm или повече, — номинален капацитет 3 100 Ah или по-голям и — номинално напрежение 3,7 V, за производството на акумулаторни батерии ([1])	0 %	31.12.2017 г.
*ex 8507 60 00	80	Литиевойонен акумулатор или модул с правоъгълна форма със: — метална кутия, — дължина 171 mm (± 3 mm), — широчина 45,5 mm (± 1 mm), — височина 115 mm (± 1 mm), — номинално напрежение 3,75 V и — номинален капацитет 50 Ah предназначен за производство на презаредими акумулаторни батерии за моторни превозни средства ([1])	0 %	31.12.2015 г.

▼B

Код по КН	ТАРИК	Описание	Ставка на автономното мито	Предвиждана дата за задължително преразглеждане
*ex 8518 29 95	30	Високоговорители със: — импеданс 3 Ω или повече, но непревишаващ 16 Ω, — номинална мощност 2 W или повече, но непревишаваща 20 W, — със или без пластмасова скоба и — със или без електрически кабел, снабден със съединители, от вида, използван за производство на телевизионни приемници и видеомонитори, както и домашни системи за развлечение	0 %	31.12.2017 г.
*ex 8522 90 80	97	Тунер, преобразуващ високочестотни сигнали в средночестотни сигнали, за използванеза направатана продукти, попадащи в позиция 8521 ([3])	0 %	31.12.2016 г.
*ex 8525 80 19 *ex 8525 80 91	31 10	Камера за телевизионна система за видеонаблюдение (CCTV): — с тегло не повече от 5,9 kg, — без кутия, — с размери не повече от 405 mm × 315 mm, — или с единичен прибор със зарядна връзка (CCD), или със сензор тип CMOS, — с ефективно не повече от 5 мегапиксела, използвана за производството на телевизионни системи за видеонаблюдение ([1])	0 %	31.12.2018 г.
ex 8525 80 19	50	Глава на камера със или без корпус, — чиито размери (при изключен свързващ кабел) не надвишават 27 × 30 × 38,5 mm (ширинах височинах дължина), — снабдена с 3 матрици MOS, на които ефикасният брой-пиксели е най-малко 2 мегапиксела на матрица и с призма за разделяне на цветовете RGB върху трите матрици, — както и с възможност за монтиране на обектив от тип C, — с тегло не повече от 70 грама, — снабдена с извод за цифрово видео LVDS, — с постоянна памет EEPROM за местно съхраняване на данните за калибрирането, преобразуването на цветовете и коригирането на пикселите, от вид, използван за производството на миниатюризирани камерни системи за промишлени цели	0 %	31.12.2018 г.
ex 8525 80 19	55	Камерен модул с разделителна способност 1 920 × 1 080 P HD, с два микрофона, използван за направата на продукти, попадащи в позиция 8528 ([3])	0 %	31.12.2018 г.

▼B

Код по КН	ТАРИК	Описание	Ставка на автономното мито	Предвиждана дата за задължително преразглеждане
*ex 8528 59 70	10	Цветни течнокристални видеомонитори, с изключение на комбинираните с друг уред, с постоянно напрежение 7 V на входа или по-високо, но непревишаващо 30 V, с диагонал на екрана 33,2 cm или по-малък — без кутия, със заден капак и монтажна рамка, — или в кутия, използвани за окончателно вграждане или окончателно монтиране при промишленото сглобяване, в изделия от глави от 84 до 90 и глава 94 ([1])	0 %	31.12.2018 г.
*ex 8529 90 65	50	Тунер, преобразуващ високочестотни сигнали в средночестотни сигнали, за използванеза направатана продукти, попадащи впозиция 8528 ([3])	0 %	31.12.2016 г.
*ex 8529 90 92	42	Топлоотвеждащи радиатори и охлаждащи ребра, за поддържане на работната температура на транзистори и интегрални схеми, за използване за направата на продукти, попадащи в позиции 8527 или 8528 ([1])	0 %	31.12.2018 г.
*ex 8529 90 92 *ex 8548 90 90	44 55	LCD модули, състоящи се само от една или повече TFT стъклени или пластмасови панели, не комбинирани с устройство за „touch screen“ възможности, с или без единица за задно осветяване, с или без инвертори и с една или повече печатни платки само с електроника за управление на адресирането на пиксели	0 %	31.12.2018 г.
ex 8536 41 90	30	Силово реле с кубична форма със: — функция за електромеханично превключване, — ток на задействане 3 ампера или повече, но не повече от 16 ампера, — стартово напрежение 5 волта или повече, но не повече от 24 волта, — разстояние между контактните щифтове не повече от 12,5 mm	0 %	31.12.2018 г.
*ex 8536 70 00	10	Оптичен щекер, щепсел или съединител, за използване при производството на продукти от позиции 8521 или 8528 ([1])	0 %	31.12.2016 г.
ex 8537 10 91	40	Електронни блокове за управление, произведени в съответствие с клас 2 на стандарта IPC-A-610E, с главно захранване от 400 V AC, със захранване на изчислителния блок от 24 V DC, оборудвани най-малко с: — платка(и)PCBA с изчислителни и програмируеми схеми и други електронни части като конектори, кондензатори, бобини или съпротивления, — превключватели, — автоматичен прекъсвач, — токов предпазител,	0 %	31.12.2018 г.

▼B

Код по КН	ТАРИК	Описание	Ставка на автономното мито	Предвиждана дата за задължително преразглеждане
		— вътрешни свързващи кабели, — главен прекъсвач, — електрически конектори или кабели за свързване на външни уреди, — метален корпус с размери 370 × 300 × 80 mm или по-големи, но не по-големи от 570 × 420 × 125 mm, използвани за управление и захранване на машини от вида, използвани за рециклиране или сортиране на пластмасови, метални или стъклени опаковки		
ex 8537 10 99	30	Интегрални мостови схеми без програмируема памет за управление на електродвигатели, състоящи се от: — една или повече интегрални схеми, които не са взаимосвързани и са разположени на отделни подложки, — също така с дискретни метално оксидни полеви транзистори (MOSFET) за управление на електродвигатели на постоянен ток в леки автомобили — монтирани в пластмасов корпус	0 %	31.12.2018 г.
*ex 8538 90 99	95	Платка с медна основа, от вида използван като поглъщател на топлина [за направата] на IGBTмодули, съдържащи повече компоненти отколкото чипове IGBTи диоди с напрежение 650 Vили по-голямо, но не по-голямо от 1 200 V ([1])	0 %	31.12.2018 г.
ex 8544 30 00	30	Кабелен комплект за измерване на някои величини, с напрежение 5 V или по-голямо, но не по-голямо от 90 V, годен за измерването на някои или всички от следните величини; — скорост на движение не по-голяма от 24 km/h — скорост на двигател не по-голяма от 4 500 rpm — хидравлично налягане не по-голямо от 25 Mpa — маса не по-голяма от 50 метрични тона за използване за производството на превозни средства от позиция 8427 ([3])	0 %	31.12.2018 г.
ex 8714 91 10 ex 8714 91 10 ex 8714 91 10	23 33 70	Рамка, изработена от алуминий или от алуминий и въглерод, която се използва при производството на велосипеди ([1])	0 %	31.12.2018 г.
ex 8714 91 30 ex 8714 91 30 ex 8714 91 30	23 33 70	Предна вилка със свободно окачване, изработена от алуминий, която се използва при производството на велосипеди ([1])	0 %	31.12.2018 г.
*ex 9002 11 00	50	Обектив: — с фокусно разстояние 25 mm или по-голямо, но непревишаващо 150 mm, — състоящ се от стъклени или пластмасови лещи, с диаметър 60 mm или по-голям, но непревишаващ 190 mm	0 %	31.12.2018 г.

▼B

Код по КН	ТАРИК	Описание	Ставка на автономното мито	Предвиждана дата за задължително преразглеждане
ex 9014 10 00	30	►C1 Електронен компас като геомагнитен датчик, в корпус, подходящ за напълно автоматизирано монтиране върху платки, напр. CSWLP, LGA, SOIC, състоящ се от следните основни елементи: — комбинация от една или повече интегрални схеми за специфични приложения (ASIC), и — един или повече микромеханични датчици (MEMS) с механични елементи в три измерения върху полупроводниковия материал, изработени с полупроводникови технологии, от типа, използван при производството на продукти от глави 84—90 и глава 94 ◄	0 %	31.12.2018 г.
*ex 9022 90 00	10	Панели за рентгенови апарати (плоски рентгенови сензори/ рентггенови сензори), състоящисе от стъклена плоча с матрица от тънкослойни транзистори, със слой аморфен силиций, с покритие от слой сцинтилиращ цезиев йодид и метализиран защитен слой, или покрити със слой аморфен селен	0 %	31.12.2018 г.
*ex 9405 40 39 *ex 9405 40 99	80 07	Светодиодна платка за общо осветление, предназначена за вграждане в продукти от позиция 8528 ([3])	0 %	31.12.2015 г.

([1]) Суспендирането на митата се извършва съгласно членове 291—300 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 г. за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността (ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1).

▼B

ПРИЛОЖЕНИЕ II

СУСПЕНДИРАНИЯ НА МИТА, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 1, ТОЧКА 3

Код по КН	ТАРИК
ex 1511 90 19	10
ex 1511 90 91	10
ex 1513 11 10	10
ex 1513 19 30	10
ex 1513 21 10	10
ex 1513 29 30	10
ex 2823 00 00	10
ex 2836 99 17	20
ex 2903 39 90	70
ex 2905 19 00	11
ex 2907 23 00	10
ex 2908 19 00	10
ex 2915 39 00	20
ex 2921 42 00	86
ex 2921 49 00	70
ex 2925 29 00	20
ex 2932 99 00	80
ex 2933 21 00	50
ex 2933 59 95	15
ex 2934 99 90	55
ex 2935 00 90	17
ex 2935 00 90	88
ex 3204 11 00	20
ex 3204 11 00	40
ex 3204 11 00	50
ex 3204 11 00	60
ex 3204 11 00	70
ex 3204 12 00	10
ex 3204 13 00	10
ex 3204 13 00	30
ex 3204 13 00	40

▼B

Код по КН	ТАРИК
ex 3204 15 00	10
ex 3204 15 00	60
ex 3204 17 00	10
ex 3204 17 00	15
ex 3204 17 00	20
ex 3204 17 00	25
ex 3204 17 00	30
ex 3204 17 00	35
ex 3204 17 00	40
ex 3204 17 00	50
ex 3204 17 00	60
ex 3204 17 00	65
ex 3204 17 00	70
ex 3204 17 00	75
ex 3204 17 00	80
ex 3204 17 00	85
ex 3204 17 00	88
ex 3204 19 00	70
ex 3204 19 00	71
ex 3204 19 00	73
ex 3204 19 00	77
ex 3204 19 00	84
ex 3204 19 00	85
ex 3204 20 00	20
ex 3204 20 00	30
ex 3208 90 19	15
ex 3701 99 00	10
ex 3707 10 00	40
ex 3808 91 90	30
ex 3811 29 00	20
ex 3811 29 00	40
ex 3812 30 80	75
ex 3823 19 30	20
ex 3823 19 90	20

▼B

Код по КН	ТАРИК
ex 3824 90 97	18
ex 3824 90 97	33
ex 3902 90 90	94
ex 3907 30 00	60
ex 3907 40 00	30
ex 3910 00 00	40
ex 3913 90 00	85
ex 3921 90 55	25
ex 5603 12 90	60
ex 5603 13 90	60
ex 6909 19 00	80
ex 7019 40 00	10
ex 7019 40 00	20
ex 7020 00 10	10
ex 7616 99 90	77
ex 8108 90 50	85
ex 8309 90 90	10
ex 8501 10 99	80
ex 8505 11 00	70
ex 8507 30 20	30
ex 8507 50 00	20
ex 8507 50 00	30
ex 8507 60 00	20
ex 8507 60 00	30
ex 8507 60 00	40
ex 8507 60 00	50
ex 8507 60 00	55
ex 8507 60 00	57
ex 8507 60 00	80
ex 8518 29 95	30
ex 8522 90 80	97
ex 8525 80 19	31
ex 8525 80 91	10
ex 8528 59 70	10
ex 8529 90 65	50

▼**B**

Код по КН	ТАРИК
ex 8529 90 65	55
ex 8529 90 65	60
ex 8529 90 92	42
ex 8529 90 92	44
ex 8529 90 92	48
ex 8536 70 00	10
ex 8536 70 00	20
ex 8538 90 99	95
ex 9002 11 00	50
ex 9022 90 00	10

▼B

ПРИЛОЖЕНИЕ III

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕДИНИЦИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 2, ТОЧКА 1

Код по КН	ТАРИК	Допълнителни единици
ex 3901 1010	10	m^3
ex 3901 9090	30	m^3
ex 3919 9000	67	m^2
ex 3921 9010	30	m^2
ex 3923 3090	10	p/st
ex 3926 9097	50	p/st
ex 3926 9097	55	m^2
ex 3926 9097	65	p/st
ex 5603 1490	40	m^2
ex 5603 9390	60	m^2
ex 8411 9900	40	p/st
ex 8411 9900	50	p/st
ex 8424 9000	30	p/st
ex 8431 2000	40	p/st
ex 8475 2900	10	p/st
ex 8483 4029	60	p/st
ex 8503 0099	50	p/st
ex 8504 4090	50	p/st
ex 8504 4090	60	p/st
ex 8508 7000	20	p/st
ex 8536 4190	30	p/st
ex 8537 1091	40	p/st
ex 8537 1099	30	p/st
ex 8537 1099	98	p/st
ex 8538 9099	95	p/st
ex 8543 7090	23	p/st
ex 8544 3000	30	p/st
ex 9001 9000	35	p/st
ex 9001 9000	45	p/st
ex 9014 1000	30	p/st

▼**B**

Код по КН	ТАРИК	Допълнителни единици
ex 9025 8040	30	p/st
ex 9029 1000	20	p/st
ex 9031 8038	20	p/st
ex 9401 9080	20	p/st
ex 9401 9080	30	p/st
ex 9401 9080	40	p/st
ex 9405 4039	50	p/st
ex 9405 4099	3	p/st
ex 9405 4099	6	p/st

▼B

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕДИНИЦИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 2, ТОЧКА 2

Код по КН	ТАРИК	Допълнителни единици
ex 8529 90 92	48	p/st
ex 8536 70 00	20	p/st