Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►**B**

NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 722/2014,

24. juuni 2014,

millega muudetakse määrust (EL) nr 1387/2013, millega peatatakse teatavatele põllumajandus- ja tööstustoodetele kehtestatud ühise tollitariifistiku ühepoolsete tollimaksude kohaldamine

(ELT L 192, 1.7.2014, lk 9)

Parandatud:

►**C1** Parandus, ELT L 293, 9.10.2014, lk 58 (722/2014)

▼B

NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 722/2014,

24. juuni 2014,

millega muudetakse määrust (EL) nr 1387/2013, millega peatatakse teatavatele põllumajandus- ja tööstustoodetele kehtestatud ühise tollitariifistiku ühepoolsete tollimaksude kohaldamine

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 31,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1) Liidu huvides on peatada täielikult ühise tollitariifistiku ühepoolsete tollimaksude kohaldamine 100 toote puhul, mis ei ole praegu loetletud nõukogu määruse (EL) nr 1387/2013 I lisas ([1]). Need tooted tuleks seepärast lisada kõnealusesse lisasse.

(2) Liidu huvides ei ole enam jätkata ühise tollitariifistiku ühepoolsete tollimaksude peatamist seitsme toote puhul, mis on praegu loetletud määruse (EL) nr 1387/2013 I lisas. Seepärast tuleks need tooted nimetatud lisast välja jätta.

(3) Selleks et võtta arvesse toodete tehnilist arengut ja majandussuundumusi turul või teha keelelisi kohandamisi, on vaja muuta määruse (EL) nr 1387/2013 I lisas esitatud 76 peatatud toote kirjeldusi. Lisaks tuleks muuta nelja täiendava toote TARICi koode. Vajalikuks peetakse ka kolme täiendava toote mitme liigi all esitamist. Peatamised, mille puhul on vaja teha muudatusi, tuleks välja jätta määruse (EL) nr 1387/2013 I lisa peatamiste loetelust, ning muudetud peatamised tuleks lisada kõnealusesse loetelusse.

(4) Liidu huvides on nelja toote puhul vaja muuta nende kohustusliku läbivaatamise kuupäeva, et võimaldada tollimaksuvaba importi pärast kõnealust kuupäeva. Kõnealused tooted on läbi vaadatud ning teatatud on nende järgmise kohustusliku läbivaatamise muudetud kuupäevad. Seetõttu tuleks need määruse (EL) nr 1387/2013 I lisa peatamiste loetelust välja jätta ning pärast vajalikke muudatusi uuesti lisada kõnealusesse loetelusse.

([1]) Nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1387/2013, millega peatatakse teatavatele põllumajandus- ja tööstustoodetele kehtestatud ühise tollitariifistiku ühepoolsete tollimaksude kohaldamine ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1344/2011 (ELT L 354, 28.12.2013, lk 201).

▼B

(5) On vaja ümber grupeerida neli toodet, mis kuuluvad nelja erineva tootekirjelduse alla. Need neli toodet peaksid nüüd olema hõlmatud kahe tootekirjeldusega. Lisaks on muutunud ülearuseks nimetatud nelja peatamise praegune kahetine liigitamine, mida tuleks seetõttu muuta. Need peatamised tuleks seepärast välja jätta määruse (EL) nr 1387/2013 I lisa peatamiste loetelust ning muudetud peatamised tuleks uuesti lisada kõnealusesse loetelusse.

(6) Selleks et nõuetekohaselt tagada, et peatamine soodustab selliste ettevõtete konkurentsivõimet, kes on seotud toodetega, mille TARICi kood on 4408 39 30 10, tuleks nimetatud toodetega seotud peatamist hakata kohaldama 1. jaanuarist 2014.

(7) Selguse huvides tuleks muudetud kanded tähistada tärniga.

(8) Määruse (EL) nr 1387/2013 II lisa tuleks täiendada täiendavate mõõtühikutega mõne sellise uue toote puhul, mille peatamised on lubatud, et võimaldada asjakohast statistilist järelevalvet. Järjepidevuse huvides tuleks määruse (EL) nr 1387/2013 I lisast kõrvaldatud toodetele määratud täiendavad mõõtühikud välja jätta ka kõnealuse määruse II lisast.

(9) Seepärast tuleks määrust (EL) nr 1387/2013 vastavalt muuta.

(10) Kuna käesolevas määruses sätestatud muudatused peavad jõustuma 1. juulil 2014, tuleks käesolevat määrust kohaldada alates samast kuupäevast ning see peaks jõustuma *Euroopa Liidu Teatajas* avaldamise päeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 1387/2013 I lisa tabelit muudetakse järgmiselt:

1) pealkirja ja tabeli vahele lisatakse järgmine märkus:

„(*) Käesolevas lisas esitatud toote suhtes kehtestatud ühepoolsete tollimaksude kohaldamise peatamine, millega seoses on CN-koodi või TARICi koodi või tootekirjeldust või kohustuslikku läbivaatamise kuupäeva muudetud nõukogu 24. juuni 2014. aasta määrusega (EL) nr 722/2014 (millega muudetakse määrust (EL) nr 1387/2013, millega peatatakse teatavatele põllumajandus- ja tööstustoodetele kehtestatud ühise tollitariifistiku ühepoolsete tollimaksude kohaldamine) (ELT L 192, 1.7.2014, lk 9).”;

▼B

2) käesoleva määruse I lisas loetletud toodete read lisatakse määruse (EL) nr 1387/2013 I lisa tabeli esimeses veerus esitatud CN-koodide järjestuse alusel;

3) jäetakse välja read, mis käesoleva määruse II lisas on nähtud ette CN-koodide ja TARICi koodidega toodete jaoks.

Artikkel 2

Määruse (EL) nr 1387/2013 II lisa muudetakse järgmiselt:

1) lisatakse selliste täiendavate mõõtühikute read, mille CN-koodid ja TARICi koodid on sätestatud käesoleva määruse III lisas;

2) lisatakse selliste täiendavate mõõtühikute read, mille CN-koodid ja TARICi koodid on sätestatud käesoleva määruse IV lisas.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub selle *Euroopa Liidu Teatajas* avaldamise päeval.

Seda kohaldatakse alates 1. juulist 2014.

Toodete suhtes, mille TARICi kood on 4408 39 30 10, kohaldatakse seda siiski alates 1. jaanuarist 2014.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

▼B

I LISA

ARTIKLI 1 PUNKTIS 2 OSUTATUD TARIIFIDE KOHALDAMISE PEATAMISED

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kohustusliku läbivaatamise kuupäev
*ex 1511 90 19 *ex 1511 90 91 *ex 1513 11 10 *ex 1513 19 30 *ex 1513 21 10 *ex 1513 29 30	10 10 10 10 10 10	Palmi-, kookospähkli- (kopra-) ja palmituumaõli järgmiste toodete valmistamiseks: — alamrubriigi 3823 19 10 tööstuslikud monokarboksüülrasvhapped, — rubriigi 2915 või 2916 rasvhapete metüülestrid, — alamrubriikide 2905 17, 2905 19 ja 3823 70 rasvalkoholid kosmeetikatoodete, pesemisvahendite või farmaatsiatoodete valmistamiseks, — alamrubriigi 2905 16 rasvalkoholid, puhtad või segatud, kosmeetikatoodete, pesemisvahendite või farmaatsiatoodete valmistamiseks, — alamrubriigi 3823 11 00 stearhape, — rubriigi 3401 kaubad, — rubriigi 2915 kõrge puhtusastmega rasvhapped muude toodete kui rubriigi 3826 keemiatoodete valmistamiseks või — rubriigi 1516 kaubad ([1])	0 %	31.12.2014
ex 1901 90 99 ex 2106 90 98	39 45	Valmistis pulbri kujul, mille koostis massiprotsentides on järgmine: — 15–35 % nisust saadud maltodekstriini, — 15–35 % piimavadakut, — 10–30 % rafineeritud, pleegitatud, desodoreeritud ja hüdrogeenimata päevalilleõli, — 10–30 % segatud laagerdatud pihustuskuivatatud juustu, — 5–15 % petipiima ja — 0,1–10 % naatriumkaseinaati, dinaatriumfosfaati, piimhapet	0 %	31.12.2018
ex 2106 10 20	20	Sojavalgukontsentraat, mille valgusisaldus kuivaines on 65–90 massiprotsenti, pulbrina või tekstuuri omaval kujul	0 %	31.12.2018
ex 2207 20 00 ex 2207 20 00 ex 3820 00 00	20 80 20	Lähteaine, mille koostis massiprotsentides on järgmine: — 88–92 % etanooli, — 2,2–2,7 % monoetüleenglükooli, — 1,0–1,3 % metüületüülketooni, — 0,36–0,40 % anioonset pindaktiivset ainet (ca 30 % aktiivsusega), — 0,0293–0,0396 % metüülisopropüülketooni, — 0,0195–0,0264 % 5-metüül-3-heptanooni,	0 %	31.12.2018

▼B

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kohustusliku läbivaatamise kuupäev
		— 10–12 ppm denatooniumbensoaati (Bitrex), — kuni 0,01 % lõhnaaineid, — 6,5–8,0 % vett, kasutatakse aknapesukontsentraatide ja muude jäätõrjevahendite valmistamiseks ([1])		
ex 2707 99 99	10	Rasked ja keskmised õlid, milles aromaatseid ühendeid on rohkem kui mittearomaatseid; kasutatakse rafineerimistehase toorainena, et rakendada nende puhul ühte spetsiifilistest töötlustest, mida on kirjeldatud grupi 27 lisamärkuses 5 ([1])	0 %	31.12.2018
ex 2710 19 99	10	Katalüütiliselt hüdroisomeeritud vahadest puhastatud baasõli, mis sisaldab hüdrogeenitud tugevasti hargnevaid süsivesinikke, sealhulgas — vähemalt 90 massiprotsenti küllastatud süsivesinikke ja — kuni 0,03 massiprotsenti väävlit, viskoossusega vähemalt 120.	0 %	31.12.2018
*ex 2823 00 00	10	Titaandioksiid (CAS RN 13463-67-7) — puhtusega vähemalt 99,9 massiprotsenti, — keskmise terasuurusega 0,7–2,1 μm	0 %	31.12.2017
ex 2827 39 85	40	Baariumkloriiddihüdraat (CAS RN 10326-27-9)	0 %	31.12.2018
ex 2835 10 00	20	Naatriumhüpofosfit (CAS RN 7681-53-0)	0 %	31.12.2018
*ex 2836 99 17	20	Tsirkoonium(IV)hüdroksiidkarbonaat (CAS RN 57219-64-4)	0 %	31.12.2018
ex 2841 70 00	10	Diammooniumtetraoksomolübdaat(2-) (CAS RN 13106-76-8)	0 %	31.12.2018
ex 2903 39 19	10	1-bromo-2-metüülpropaan (CAS RN 78-77-3), mille puhtus on vähemalt 99,0 % ning mis sisaldab kuni — 0,25 % sec-butüülbromiidi; — 0,06 % n-butüülbromiidi; — 0,06 % n-propüülbromiidi	0 %	31.12.2018
ex 2903 39 90	85	(Perfluorobutüül)etüleen (CAS RN 19430-93-4)	0 %	31.12.2018

▼B

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kohustusliku läbivaatamise kuupäev
ex 2903 39 90	87	1*H*-perfluoroheksaan (CAS RN 355-37-3)	0 %	31.12.2018
ex 2905 11 00	10	Metanool (CAS RN 67-56-1), mille puhtus on vähemalt 99,85 massiprotsenti	0 %	31.12.2018
*ex 2905 19 00	11	Kaalium-tert-butanolaat (CAS RN 865-47-4), võib kombineeritud nomenklatuuri grupi 29 märkuse 1e kohaselt olla lahustatud tetrahüdrofuraanis	0 %	31.12.2018
ex 2905 19 00	20	Butüültitanaadi monohüdraadi homopolümeer (CAS RN 162303-51-7)	0 %	31.12.2018
ex 2905 19 00	25	Tetra-(2-etüülheksüül)titanaat (CAS RN 1070-10-6)	0 %	31.12.2018
*ex 2908 19 00	10	Pentafluorofenool (CAS RN 771-61-9)	0 %	31.12.2018
ex 2910 90 00	20	2-[(2-metoksüfenoksü)metüül]oksiraan (CAS RN 2210-74-4)	0 %	31.12.2018
ex 2912 29 00	70	4-tert-butüülbensaldehüüd (CAS RN 939-97-9)	0 %	31.12.2018
ex 2912 29 00	80	4-isopropüülbensaldehüüd (CAS RN 122-03-2)	0 %	31.12.2018
ex 2914 50 00	55	2,2',4,4'-tetrahüdroksübensofenoon (CAS RN 131-55-5)	0 %	31.12.2018
ex 2914 70 00	80	Tetrakloor-p-bensokinoon (CAS RN 118-75-2)	0 %	31.12.2018
ex 2915 39 00	25	2-metüültsükloheksüülatsetaat (CAS RN 5726-19-2)	0 %	31.12.2018
ex 2916 14 00	20	Etüülmetakrülaat (CAS RN 97-63-2)	0 %	31.12.2018
ex 2916 39 90	48	3-fluorobensoüülkloriid (CAS RN 1711-07-5)	0 %	31.12.2018
ex 2917 19 90	15	Dimetüülbut-2-üündiaat (CAS RN 762-42-5)	0 %	31.12.2018
ex 2917 19 90	25	n-dodetsenüülmerevaikhappeanhüdriid (CAS RN 19780-11-1)	0 %	31.12.2018
ex 2917 39 95	40	Dimetüül-2-nitrotereftalaat (CAS RN 5292-45-5)	0 %	31.12.2018
ex 2918 99 90	25	Metüül-(E)-3-metoksü-2-(2-klorometüülfenüül)-metüülakrülaat (CAS RN 117428-51-0)	0 %	31.12.2018
ex 2919 90 00	60	Bisfenool-A-bis(difenüülfosfaat) (CAS RN 5945-33-5)	0 %	31.12.2018
ex 2921 42 00	30	4-nitroaniliin (CAS RN 100-01-6)	0 %	31.12.2018

▼B

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kohustusliku läbivaatamise kuupäev
*ex 2921 42 00	86	2,5-dikloroaniliin (CAS RN 95-82-9)	0 %	31.12.2017
ex 2921 49 00	50	3,4-ksülidiin (CAS RN 95-64-7)	0 %	31.12.2018
ex 2922 49 85	80	12-aminododekaanhape (CAS RN 693-57-2)	0 %	31.12.2018
ex 2924 29 98	37	Beflubutamiid (ISO) (CAS RN 113614-08-7)	0 %	31.12.2018
ex 2924 29 98	43	N,N'-(3,3'-dimetüülbifenüül-4,4'-üleen)di(atsetoatseetamiid) (CAS RN 91-96-3)	0 %	31.12.2018
*ex 2925 29 00	20	N-[3-(dimetüülamino)propüül]-N'-etüülkarbodiimiidvesinikkloriid (CAS RN 25952-53-8)	0 %	31.12.2018
ex 2926 90 95	23	Akrinatriin (ISO) (CAS RN 101007-06-1)	0 %	31.12.2018
ex 2926 90 95	27	Tsühalofop-butüül (ISO) (CAS RN 122008-85-9)	0 %	31.12.2018
ex 2927 00 00	60	4,4'-ditsüano-4,4'-asodipentaanhape (CAS RN 2638-94-0)	0 %	31.12.2018
ex 2930 90 99	37	Etaantioamiid (CAS RN 62-55-5)	0 %	31.12.2018
ex 2930 90 99	43	Trimetüülsulfoksooniumjodiid (CAS RN 1774-47-6)	0 %	31.12.2018
ex 2931 90 90	33	Di-tert-butüülfosfaan (CAS RN 819-19-2)	0 %	31.12.2018
ex 2932 20 90	45	2,2-dimetüül-1,3-dioksaan-4,6-dioon (CAS RN 2033-24-1)	0 %	31.12.2018
ex 2932 99 00	53	1,3-dihüdro-1,3-dimetoksüisobensofuraan (CAS RN 24388-70-3)	0 %	31.12.2018
*ex 2932 99 00	80	1,3:2,4-*bis*-O-(4-metüülbensülideen)-*D*-glütsitool (CAS RN 81541-12-0)	0 %	31.12.2016
*ex 2933 21 00	50	1-bromo-3-kloro-5,5-dimetüülhüdantoiin (CAS RN 16079-88-2)/(CAS RN 32718-18-6)	0 %	31.12.2016
ex 2933 39 99	58	4-kloro-1-metüülpiperidiin (CAS RN 5570-77-4)	0 %	31.12.2018
ex 2933 49 90	80	Etüül-6,7,8-trifluoro-1-[formüül(metüül)amino]-4-okso-1,4-dihüdrokinoliin-3-karboksülaat (CAS RN 100276-65-1)	0 %	31.12.2018
ex 2933 59 95	13	2-dietüülamino-6-hüdroksü-4-metüülpürimidiin (CAS RN 42487-72-9)	0 %	31.12.2018
*ex 2933 59 95	15	Sitagliptiinfosfaatmonohüdraat (CAS RN 654671-77-9)	0 %	31.12.2018
ex 2933 69 80	65	1,3,5-triasiin-2,4,6(1H,3H,5H)-tritiooni trinaatriumsool (CAS RN 17766-26-6)	0 %	31.12.2018
ex 2933 99 80	14	2-(2H-bensotriasool-2-üül)-4-metüül-6-(2-metüülprop-2-een-1-üül)fenool (CAS RN 98809-58-6)	0 %	31.12.2018
*ex 2935 00 90	17	6-metüül-4-okso-5,6-dihüdro-4H-tieno[2,3-b]tiopüraan-2-sulfoonamiid (CAS RN 120279-88-1)	0 %	31.12.2018

▼B

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kohustusliku läbivaatamise kuupäev
*ex 2935 00 90	88	N-(2-(4-amino-N-etüül-m-toluidino)etüül)metaansulfoonamiid-seskvisulfaatmonohüdraat (CAS RN25646-71-3)	0 %	31.12.2018
ex 3204 11 00	15	Värvaine C.I. Disperse Blue 360 (CAS RN 70693-64-0) ja sellel põhinevad valmistised, mille värvaine C.I. Disperse Blue 360 sisaldus on üle 99 % massist	0 %	31.12.2018
*ex 3204 11 00	20	Värvaine C.I. Disperse Yellow 241 (CAS RN 83249-52-9) ja sellel põhinevad valmistised, mille värvaine C.I. Disperse Yellow 241 sisaldus on üle 97 % massist	0 %	31.12.2015
*ex 3204 11 00	40	Värvaine C.I. Disperse Red 60 (CAS RN 17418-58-5) ja sellel põhinevad valmistised, mille värvaine C.I. Disperse Red 60 sisaldus on üle 50 % massist	0 %	31.12.2016
*ex 3204 11 00	50	Värvaine C.I. Disperse Blue 72 (CAS RN 81-48-1) ja sellel põhinevad valmistised, mille värvaine C.I. Disperse Blue 72 sisaldus on üle 95 % massist	0 %	31.12.2016
*ex 3204 11 00	60	Värvaine C.I. Disperse Blue 359 (CAS RN 62570-50-7) ja sellel põhinevad valmistised, mille värvaine C.I. Disperse Blue 359 sisaldus on üle 50 % massist	0 %	31.12.2016
*ex 3204 11 00	70	Värvaine C.I. Disperse Red 343 (CAS RN 99035-78-6) ja sellel põhinevad valmistised, mille värvaine C.I. Disperse Red 343 sisaldus on üle 95 % massist	0 %	31.12.2017
*ex 3204 12 00	10	Värvaine C.I. Acid Blue 9 (CAS RN 2650-18-2) ja sellel põhinevad valmistised, mille värvaine C.I. Acid Blue 9 sisaldus on üle 50 % massist	0 %	31.12.2016
ex 3204 12 00	50	Värvaine C.I. Acid Blue 80 (CAS RN 4474-24-2) ja sellel põhinevad valmistised, mille värvaine C.I. Acid Blue 80 sisaldus on üle 99 % massist	0 %	31.12.2018
*ex 3204 13 00	10	Värvaine C.I. Basic Red 1 (CAS RN 989-38-8) ja sellel põhinevad valmistised, mille värvaine C.I. Basic Red 1 sisaldus on üle 50 % massist	0 %	31.12.2016
*ex 3204 13 00	30	Värvaine C.I. Basic Blue 7 (CAS RN 2390-60-5) ja sellel põhinevad valmistised, mille värvaine C.I. Basic Blue 7 sisaldus on üle 50 % massist	0 %	31.12.2017
*ex 3204 13 00	40	Värvaine C.I. Basic Violet 1 (CAS RN 603-47-4 või CAS RN 8004-87-3) ja sellel põhinevad valmistised, mille värvaine C.I. Basic Violet 1 sisaldus on üle 90 % massist	0 %	31.12.2017
*ex 3204 15 00	10	Värvaine C.I. Vat Orange 7 (C.I.Pigment Orange 43) (CAS RN 4424-06-0) ja sellel põhinevad valmistised, mille värvaine C.I. Vat Orange 7 (C.I.Pigment Orange 43) sisaldus on üle 20 % massist	0 %	31.12.2017
*ex 3204 15 00	60	Värvaine C.I. Vat Blue 4 (CAS RN 81-77-6) ja sellel põhinevad valmistised, mille värvaine C.I. Vat Blue 4 sisaldus on üle 50 % massist	0 %	31.12.2018
ex 3204 15 00	70	Värvaine C.I. Vat Red 1 (CAS RN 2379-74-0)	0 %	31.12.2018

▼B

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kohustusliku läbivaatamise kuupäev
*ex 3204 17 00	10	Värvaine C.I. Pigment Yellow 81 (CAS RN 22094-93-5) ja sellel põhinevad valmistised, mille värvaine C.I. Pigment Yellow 81 sisaldus on üle 50 % massist	0 %	31.12.2018
ex 3204 17 00	13	Värvaine C.I. Pigment Red 2 (CAS RN 7023-61-2)	0 %	31.12.2018
*ex 3204 17 00	15	Värvaine C.I. Pigment Green 7 (CAS RN 1328-53-6) ja sellel põhinevad valmistised, mille värvaine C.I. Pigment Green 7 sisaldus on üle 40 % massist	0 %	31.12.2016
*ex 3204 17 00	20	Värvaine C.I. Pigment Blue 15:3 (CAS RN 147-14-8) ja sellel põhinevad valmistised, mille värvaine C.I. Pigment Blue 15:3 sisaldus on üle 35 % massist	0 %	31.12.2016
*ex 3204 17 00	25	Värvaine C.I. Pigment Yellow 14 (CAS RN 5468-75-7) ja sellel põhinevad valmistised, mille värvaine C.I. Pigment Yellow 14 sisaldus on üle 25 % massist	0 %	31.12.2016
*ex 3204 17 00	30	Värvaine C.I. Pigment Yellow 97 (CAS RN 12225-18-2) ja sellel põhinevad valmistised, mille värvaine C.I. Pigment Yellow 97 sisaldus on üle 30 % massist	0 %	31.12.2017
*ex 3204 17 00	35	Värvaine C.I. Pigment Red 202 (CAS RN 3089-17-6) ja sellel põhinevad valmistised, mille värvaine C.I. Pigment Red 202 sisaldus on üle 70 % massist	0 %	31.12.2016
*ex 3204 17 00	40	Värvaine C.I. Pigment Yellow 120 (CAS RN 29920-31-8) ja sellel põhinevad valmistised, mille värvaine C.I. Pigment Yellow 120 sisaldus on üle 50 % massist	0 %	31.12.2014
*ex 3204 17 00	50	Värvaine C.I. Pigment Yellow 180 (CAS RN 77804-81-0) ja sellel põhinevad valmistised, mille värvaine C.I. Pigment Yellow 180 sisaldus on üle 90 % massist	0 %	31.12.2014
*ex 3204 17 00	60	Värvaine C.I. Pigment Red 53:1 (CAS RN 5160-02-1) ja sellel põhinevad valmistised, mille värvaine C.I. Pigment Red 53:1 sisaldus on üle 50 % massist	0 %	31.12.2016
*ex 3204 17 00	65	Värvaine C.I. Pigment Red 53 (CAS RN 2092-56-0) ja sellel põhinevad valmistised, mille värvaine C.I. Pigment Red 53 sisaldus on üle 50 % massist	0 %	31.12.2016
*ex 3204 17 00	70	Värvaine C.I. Pigment Yellow 13 (CAS RN 5102-83-0 või CAS RN 15541-56-7) ja sellel põhinevad valmistised, mille värvaine C.I. Pigment Yellow 13 sisaldus on üle 60 % massist	0 %	31.12.2016
*ex 3204 17 00	75	Värvaine C.I. Pigment Orange 5 (CAS RN 3468-63-1) ja sellel põhinevad valmistised, mille värvaine C.I. Pigment Orange 5 sisaldus on üle 80 % massist	0 %	31.12.2017
*ex 3204 17 00	80	Värvaine C.I. Pigment Red 207 (CAS RN 71819-77-7) ja sellel põhinevad valmistised, mille värvaine C.I. Pigment Red 207 sisaldus on üle 50 % massist	0 %	31.12.2017
*ex 3204 17 00	85	Värvaine C.I. Pigment Blue 61 (CAS RN 1324-76-1) ja sellel põhinevad valmistised, mille värvaine C.I. Pigment Blue 61 sisaldus on üle 35 % massist	0 %	31.12.2017
*ex 3204 17 00	88	Värvaine C.I. Pigment Violet 3 (CAS RN 1325-82-2 või CAS RN 101357-19-1) ja sellel põhinevad valmistised, mille värvaine C.I. Pigment Violet 3 sisaldus on üle 90 % massist	0 %	31.12.2017

▼B

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kohustusliku läbivaatamise kuupäev
*ex 3204 19 00	70	Värvaine C.I. Solvent Red 49:2 (CAS RN 1103-39-5) ja sellel põhinevad valmistised, mille värvaine C.I. Solvent Red 49:2 sisaldus on üle 90 % massist	0 %	31.12.2018
*ex 3204 19 00	71	Värvaine C.I. Solvent Brown 53 (CAS RN 64696-98-6) ja sellel põhinevad valmistised, mille värvaine C.I. Solvent Brown 53 sisaldus on üle 95 % massist	0 %	31.12.2015
*ex 3204 19 00	73	Värvaine C.I. Solvent Blue 104 (CAS RN 116-75-6) ja sellel põhinevad valmistised, mille värvaine C.I. Solvent Blue 104 sisaldus on üle 97 % massist	0 %	31.12.2015
*ex 3204 19 00	77	Värvaine C.I. Solvent Yellow 98 (CAS RN 27870-92-4 või CAS RN 12671-74-8) ja sellel põhinevad valmistised, mille värvaine C.I. Solvent Yellow 98 sisaldus on üle 95 % massist	0 %	31.12.2016
*ex 3204 19 00	84	Värvaine C.I. Solvent Blue 67 (CAS RN 12226-78-7) ja sellel põhinevad valmistised, mille värvaine C.I. Solvent Blue 67 sisaldus on üle 98 % massist	0 %	31.12.2017
*ex 3204 19 00	85	Värvaine C.I. Solvent Red HPR (CAS RN 75198-96-8) ja sellel põhinevad valmistised, mille värvaine C.I. Solvent Red HPR sisaldus on üle 95 % massist	0 %	31.12.2017
*ex 3204 20 00	20	Värvaine C.I. Fluorescent Brightener 71 (CAS RN 16090-02-1) ja sellel põhinevad valmistised, mille värvaine C.I. Fluorescent Brightener 71 sisaldus on üle 94 % massist	0 %	31.12.2016
*ex 3204 20 00	30	Värvaine C.I. Fluorescent Brightener 351 (CAS RN 27344-41-8) ja sellel põhinevad valmistised, mille värvaine C.I. Fluorescent Brightener 351 sisaldus on üle 90 % massist	0 %	31.12.2016
ex 3206 49 70	10	Muu kui vesidispersioon, mille koostis massiprotsentides on järgmine: — 57–63 massiprotsenti alumiiniumoksiidi (CAS RN 1344-28-1), — 37–42 % titaandioksiidi (CAS RN 13463-67-7) ja — 1–2 % trietoksükaprülüülsilaani (CAS RN 2943-75)	0 %	31.12.2018
*ex 3208 90 19	15	Klooritud polüolefiinid lahuses	0 %	31.12.2018
ex 3208 90 19 ex 3824 90 97	45 61	Formaldehüüdi ja naftaleendiooli polükondensaadist koosnev polümeer, keemiliselt modifitseeritud propüleenglükoolmetüüleeteratsetaadis lahustatud alküünhaliidiga toimunud reaktsiooni teel	0 %	31.12.2018
*ex 3701 99 00	10	Kroomkilega kaetud ja valgustundliku või elektrontundliku vaiguga pealistatud kvarts- või klaasplaat, rubriiki 8541 või 8542 kuuluvate toodete valmistamiseks	0 %	31.12.2018

▼B

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kohustusliku läbivaatamise kuupäev
*ex 3707 10 00	40	Valgustundlik emulsioon, mis sisaldab: — mitte rohkem kui 10 % massist naftokinoondiasiidestreid, — vähemalt 2 %, kuid mitte rohkem kui 35 % massist hüdroksüstüreeni kopolümeere ja — mitte rohkem kui 7 % massist epoksüderivaate, lahustatuna 1-etoksü-2-propüülatsetaadis ja/või etüüllaktaadis	0 %	31.12.2016
*ex 3808 91 90	30	Endospoore või spoore ja valgukristalle sisaldav valmistis, mis on saadud: — alamliikidest *Bacillus thuringiensis Berliner* subsp. *aizawai* ja *kurstaki* või — *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki* või — *Bacillus thuringiensis* subsp. *israelensis* või — *Bacillus thuringiensis* subsp. *aizawai* või — *Bacillus thuringiensis* subsp. *tenebrionis*	0 %	31.12.2014
ex 3811 21 00	13	Lisaained, mis sisaldavad: — booritud magneesium-(C16–C24)-alküülbenseensulfonaadid ning — mineraalõlid, mille summaarne leelisarv (TBN) on vahemikus 250–350, kasutatakse määrdeõlide valmistamiseks ([1])	0 %	31.12.2018
ex 3811 21 00	15	Lisandid, mis sisaldavad järgmist: — tsinkbis[bis(tetrapropüleenfenüül)]bis(vesinikditiofosfaat) (CAS RN 11059-65-7), — trifenüültiofosfaat (CAS RN 597-82-0), — trifenüülfosfit (CAS RN 101-02-0) ning — mineraalõlid, kasutatakse määrdeõlide valmistamiseks ([1])	0 %	31.12.2018
ex 3811 21 00	17	Järgmise koostisega lisaained: — peamiselt sulfureeritud diisobutüleen, — kaltsiumsulfonaat, — dialküülaminoalküülpolüisobutüleensuktsinaat ning — mineraalõlid, kasutatakse määrdeõlide valmistamiseks ([1])	0 %	31.12.2018

▼B

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kohustusliku läbivaatamise kuupäev
ex 3811 21 00	25	Järgmise koostisega lisaained: — (C8–18)-alküülpolümetakrülaadi kopolümeer N-[3-(dimetüülamino)propüül]metakrüülamiidiga, mille keskmine molekulmass (Mw) on vahemikus 10 000 — 20 000, ja — mis sisaldavad 15–30 massiprotsenti mineraalõlisid, kasutatakse määrdeõlide valmistamiseks (1)	0 %	31.12.2018
ex 3811 21 00	27	Järgmise koostisega lisaained: — vähemalt 20 massiprotsenti etüleeni ja propüleeni kopolümeeri, mis on keemiliselt modifitseeritud suktsiinanhüdriidi rühmadega ning lastud reageerida 4-(4-nitrofenüülaso)aniliini ja 3-nitroaniliiniga, ning — mineraalõlid, kasutatakse määrdeõlide valmistamiseks (1)	0 %	31.12.2018
ex 3811 21 00	33	Järgmise koostisega lisaained: — heptüülfenooli ja formaldehüüdi reaktsioonisaaduste kaltsiumsoolad (CAS RN 84605-23-2) ning — mineraalõlid, mille summaarne leelisarv (TBN) on vahemikus 40–100, kasutatakse määrdeõlide või tugevalt aluseliste detergentide valmistamiseks, mida kasutatakse määrdeõlides (1)	0 %	31.12.2018
ex 3811 21 00	35	Järgmise koostisega lisaained: — o-aminopolüisobutüleenfenool (CAS RN 78330-13-9), — polüisobutüleensuktsiinimiid (CAS RN 84605-20-9), — alkenüülimidasoliin (CAS RN 68784-17-8), — difenüülamiini nonüülitud derivaadid (CAS RN 36878-20-3 ja CAS RN 27177-41-9) ja — 30–45 massiprotsenti mineraalõlisid, kasutatakse määrdeõlide valmistamiseks (1)	0 %	31.12.2018
ex 3811 21 00	37	Järgmise koostisega lisaained: — stüreeni-maleiinhappeanhüdriidi kopolümeer, mis on esterdatud C4–20-alkoholidega ja modifitseeritud aminopropüülmorfoliiniga, ning — 50–75 massiprotsenti mineraalõlisid, kasutatakse määrdeõlide valmistamiseks (1)	0 %	31.12.2018

▼B

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kohustusliku läbivaatamise kuupäev
ex 3811 21 00	43	Järgmise koostisega lisaained: — booritud suktsiinimiidühendid (CAS RN 134758-95-5) ning — mineraalõlid, mille summaarne leelisarv (TBN) on suurem kui 40, kasutatakse määrdeõlide valmistamiseks (1)	0 %	31.12.2018
ex 3811 21 00	45	Järgmise koostisega lisaained: — (C8–18)-alküülmetakrülaadi ja N-[3-(dimetüülamino)propüül]metakrüülamiidi kopolümeer, — etüleeni-propüleeni kopolümeer, — etüleeni-propüleeni kopolümeer, mis on keemiliselt modifitseeritud suktsiinanhüdriidi, 4-(4-nitrofenüül)aniliini ja 3-nitroaniliiniga, ning — 15–30 massiprotsenti mineraalõlisid, võivad sisaldada metakrüülpolümeeri hangumispunkti langetamiseks, kasutatakse määrdeõlide valmistamiseks (1)	0 %	31.12.2018
*ex 3811 29 00	20	Määrdeõlilisandid, mis koosnevad bis(2-metüülpentaan-2-üül)ditiofosforhappe ning propüleenoksiidi, fosforoksiidi ja C12-14-alküülamiinide reaktsiooni saadustest, kasutatakse kontsentreeritud lisandina määrdeõlide valmistamisel	0 %	31.12.2017
*ex 3811 29 00	40	Määrdeõlilisandid, mis koosnevad 2-metüül-prop-1-eeni, väävelmonokloriidi ja naatriumsulfiidi (CAS RN 68511-50-2) reaktsiooni saadustest, kloorisisaldus 0,01–0,5 massiprotsenti, kasutatakse kontsentreeritud lisandina määrdeõlide valmistamisel	0 %	31.12.2017
ex 3811 29 00	60	Järgmise koostisega lisaained: — peamiselt sulfureeritud diisobutüleen, — kaltsiumsulfonaat ning — dialküülaminoalküülpolüisobutüleensuktsinaat, kasutatakse määrdeõlide valmistamiseks (1)	0 %	31.12.2018
ex 3811 29 00	70	Lisandid, mis koosnevad dialküülfosfititest (milles alküülrühmad sisaldavad üle 80 massiprotsendi oleüül-, palmitüül- ja stearüülrühmi) ja mida kasutatakse määrdeõlide valmistamiseks (1)	0 %	31.12.2018

▼B

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kohustusliku läbivaatamise kuupäev
ex 3811 29 00	80	Lisaained, mis sisaldavad: — üle 70 % massist 2,5-bis(*tert*-nonüülditio)-[1,3,4]-tiadiasooli (CAS RN 89347-09-1) ja — üle 15 % massist 5-(*tert*-nonüülditio)- 1,3,4-tiadiasool-2(3H)-tiooni (CAS RN 97503-12-3), kasutatakse määrdeõlide valmistamiseks (1)	0 %	31.12.2018
ex 3811 29 00	85	Lisaained, mis koosnevad C10 ülekaaluga 3-((C9-11)-isoalküüloksü)tetrahüdrotiofeen-1,1-dioksiidi (CAS RN 398141-87-2) segust, kasutatakse määrdeõlide valmistamiseks (1)	0 %	31.12.2018
*ex 3823 19 30 *ex 3823 19 30	20 30	Palmiõli rasvhapete destillaat, võib olla hüdrogeenitud, milles vabade rasvhapete sisaldus on vähemalt 80 % ja mida kasutatakse järgmiste toodete valmistamiseks: — rubriiki 3823 kuuluvad tööstuslikud monokarboksüülrasvhapped — rubriiki 3823 kuuluv stearhape — rubriiki 2915 kuuluv stearhape — rubriiki 2915 kuuluv palmithape või — rubriiki 2309 kuuluvad loomasöödana kasutatavad tooted (1)	0 %	31.12.2018
*ex 3823 19 90 *ex 3823 19 90	20 30	Palmiõli rasvhapete destillaat, mida kasutatakse järgmiste toodete valmistamiseks: — rubriiki 3823 kuuluvad tööstuslikud monokarboksüülrasvhapped — rubriiki 3823 kuuluv stearhape — rubriiki 2915 kuuluv stearhape — rubriiki 2915 kuuluv palmithape või — rubr2309 kuuluvad loomasöödana kasutatavad tootediiki (1)	0 %	31.12.2018
*ex 3824 90 97	18	Polü(tetrametüleenglükool)-bis[(9-okso-9H-tioksanteen-1-üüloksü)atsetaat], mille ahela keskmine pikkus on vähem kui 5 monomeerühikut (CAS RN 813452-37-8)	0 %	31.12.2014
ex 3824 90 97	25	Tetrahüdro-α-(1-naftüülmetüül)furaan-2-propioonhappe (CAS RN 25379-26-4) valmistis tolueenis	0 %	31.12.2018
*ex 3824 90 97	33	Valmistis, mis sisaldab: — trioktüülfosfiinoksiidi (CAS RN 78-50-2), — dioktüülheksüülfosfiinoksiidi (CAS RN 31160-66-4), — oktüüldiheksüülfosfiinoksiidi (CAS RN 31160-64-2) ja — triheksüülfosfiinoksiidi (CAS RN 3084-48-8)	0 %	31.12.2016

▼B

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kohustusliku läbivaatamise kuupäev
*ex 3824 90 97	34	Tsinkdimetakrülaat (CAS RN 13189-00-9), mis sisaldab kuni 2,5 massiprotsenti pulbrilist 2,6-di-tert-butüül-alfa-dimetüülamino-p-kresooli (CAS RN 88-27-7)	0 %	31.12.2018
ex 3824 90 97	46	Värvide ja pinnakattevahendite lisandid, mis sisaldavad järgmist: — fosforhappe estrite segu, mis saadakse difosforpentaoksiidi reageerimisel 4-(1,1-dimetüülpropüül)fenooli ning stüreeni ja allüülalkoholi kopolümeeridega (CAS RN 84605-27-6), ja — 30–35 massiprotsenti isobutüülalkoholi	0 %	31.12.2018
ex 3824 90 97	57	Pulbriline kandematerjal, mille koostis on järgmine: — ferriit (raudoksiid) (CAS RN 1309-37-1), — mangaanoksiid (CAS RN 1344-43-0), — magneesiumoksiid (CAS RN 1309-48-4), — stüreeni-akrülaadi kopolümeer, segatakse tooneripulbriga faksiaparaatide, arvutiprinterite ja koopiamasinate jaoks täidetud tindi-/tooneripudelite või -kassettide valmistamisel ([1])	0 %	31.12.2018
ex 3824 90 97	63	Katalüsaator, mille koostis massiprotsentides on järgmine: — 52 % (± 10 %) vask(I)oksiidi (CAS RN 1317-39-1), — 38 % (± 10 %) vask(II)oksiidi (CAS RN 1317-38-0) ja — 10 % (± 5 %) metalset vaske (CAS RN 7440-50-8)	0 %	31.12.2018
ex 3824 90 97	80	Valmistis, mille koostis on järgmine: — 80–90 massiprotsenti (S)-α- hüdroksü-3-fenoksü-benseenatsetonitriili (CAS RN 61826-76-4) ja — 10–20 massiprotsenti tolueeni (CAS RN 108-88-3)	0 %	31.12.2018
ex 3824 90 97	81	N-(2-fenüületüül)-1,3-benseendimetaanamiini derivaadis (CAS RN 404362-22-7)	0 %	31.12.2018
ex 3824 90 97	83	Küllastumata C6–24 ja C16–18-rasvhapete estrid sahharoosiga (sahharoos-polüsojaat) (CAS RN 93571-82-5)	0 %	31.12.2018
ex 3824 90 97 ex 3906 90 90	85 87	Polümeeride ja ammoniaagi vesilahus, mis sisaldab: — 0,1–0,5 massiprotsenti ammoniaaki (CAS RN 1336-21-6) ja — 0,3–10 massiprotsenti polükarboksülaati (akrüülhappe lineaarsed polümeerid)	0 %	31.12.2018

▼B

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kohustusliku läbivaatamise kuupäev
ex 3901 10 10	10	Lineaarne madaltihe polüetüleen/LLDPE (CAS RN 9002-88-4) pulbri kujul, — mis sisaldab kuni 5 massiprotsenti komonomeeri, — mille sulavoolamiskiirus on vahemikus 15–60 g/10 min ja — mille tihedus on 0,924–0,928 g/cm^3	0 %	31.12.2018
ex 3901 90 90	30	Lineaarne madaltihe polüetüleen/LLDPE (CAS RN 9002-88-4) pulbri kujul, — mis sisaldab 5–8 massiprotsenti komonomeeri, — mille sulavoolamiskiirus on vahemikus 15–60 g/10 min ja — mille tihedus on 0,924–0,928 g/cm^3	0 %	31.12.2018
ex 3901 90 90	40	Etüleeni ja ainult 1-hekseeni kopolümeer (CAS RN 25213-02-9), — sisaldab 5–20 massiprotsenti 1-hekseeni, — suhteline tihedus kuni 0,93, — valmistatud metallotseenkatalüsaatori kasutamisega	0 %	31.12.2018
*ex 3902 90 90	94	Klooritud polüolefiinid, lahuses või dispersioonis või mitte	0 %	31.12.2018
*ex 3907 30 00	60	Polüglütseroolpolüglütsidüüleetervaik (CAS RN 118549-88-5)	0 %	31.12.2017
*ex 3907 40 00	30	Polükarbonaadi terad või graanulid, mille erikaal on 1,18–1,25 ja mis sisaldavad massiprotsentides: — 77–90 % polükarbonaati, — 8–20 % fosforhappeestrit, — 0,1–1 % antioksüdanti ning võivad sisaldada 1–5 % leegiaeglustit	0 %	31.12.2016
ex 3907 60 80	60	Hapnikku siduv kopolümeer (ASTM D 1434 ja 3985 meetoditel määratud), mis on saadud benseendikarboksüülhapetest, etüleenglükoolist ja asendajatena hüdroksürühmi sisaldavast polübutadieenist	0 %	31.12.2018
*ex 3910 00 00	40	Silikooniühendid, mida kasutatakse pikaajaliste kirurgiliste implantaatide valmistamiseks	0 %	31.12.2016
*ex 3913 90 00	85	Steriilne naatriumhüaluronaat (CAS RN 9067-32-7)	0 %	31.12.2018

▼B

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kohustusliku läbivaatamise kuupäev
ex 3919 90 00	67	Isekleepuv kile, mis koosneb järgmisest: — polü(olefiin)kiht paksusega 95–110 μm, — liimainekiht paksusega 5–15 μm, — epoksüvaigupõhine kiht paksusega 4–100 μm, — polü(etüleentereftalaadist) kattekile paksusega 35–40 μm	0 %	31.12.2018
ex 3921 90 10	30	Mitmekihiline kile, mis koosneb järgmisest: — polü(etüleentereftalaat)kiht paksusega 100–150 μm, — fenoolmaterjalist kruntkiht paksusega 8–15 μm, — sünteeskautšukist liimaine kiht paksusega 20–30 μm ja — läbipaistev polü(etüleentereftalaadist) kattekile paksusega 35–40 μm	0 %	31.12.2018
*ex 3921 90 55 *ex 7019 40 00 *ex 7019 40 00	25 21 29	Eelvormlehed või -rullid, sisaldavad polüimiidvaiku	0 %	31.12.2014
ex 3926 90 97	50	Autoraadio esipaneeli nupp, mis on valmistatud bisfenool A-l põhinevast polükarbonaadist	0 %	31.12.2018
ex 4408 39 30	10	Okuumeaspoonid paksusega kuni 6 mm, lihvimata ja hööveldamata, selline, mida kasutatakse vineeri tootmiseks	0 %	31.12.2018
*ex 5603 12 90 *ex 5603 13 90	60 60	Orienteerimata polüetüleenkiududest lausriie pindtihedusega 60–80 g/m^2 ning õhutakistusega (Gurley) 8–36 s (määratud ISO 5636/5 meetodiga)	0 %	31.12.2018
ex 5603 93 90	60	Polüesterkiududest lausmaterjal, mille omadused on järgmised: — pindtihedus 85 g/m^2, — ühtlane paksus 95 μm (± 5 μm), — pindamata ja katmata, — 1 meetri pikkuses rullis, mis sisaldab 2 000 — 5 000 meetrit lausmaterjali, sobib membraanide katmiseks osmoos- ja pöördosmoosfiltrite valmistamisel ([1])	0 %	31.12.2018

▼B

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kohustusliku läbivaatamise kuupäev
ex 6909 19 00	25	Keraamiline tugivahend, mis sisaldab alumiiniumoksiidi, räniooksiidi ja raudoksiidi	0 %	31.12.2018
*ex 6909 19 00	80	Keraamilised jahutusradiaatorid, mis sisaldavad (massiprotsentides): — vähemalt 66 % ränikarbiidi, — vähemalt 10 % alumiiniumoksiidi, kasutatakse rubriiki 8521 või 8528 kuuluvates toodetes transistoride, dioodide ja trükkplaatide töötemperatuuri hoidmiseks ([1])	0 %	31.12.2016
*ex 7019 40 00 *ex 7019 40 00	11 19	Epoksiidvaiguga immutatud klaasheidest riie, mille soojuspaisumistegur temperatuurivahemikus 30–120 °C (nagu on kindlaks määratud IPC-TM-650 meetodil) on: — 10–12 ppm 1 °C kohta pikkuses ja laiuses ning — 20–30 ppm 1 °C kohta paksuses ning mille klaasistumistemperatuur on 152–153 °C (nagu on kindlaks määratud IPC-TM-650 meetodil))	0 %	31.12.2018
*ex 7020 00 10 *ex 7616 99 90	10 77	Televiisorialused, toendiga või ilma, kasutatakse televiisori kinnitamiseks ja stabiliseerimiseks	0 %	31.12.2016
ex 7608 20 89	30	Alumiiniumisulamitest pressitud õmbluseta torud: — välisdiameetriga 60 mm — 420 mm ja — seina paksusega 10 mm — 80 mm	0 %	31.12.2018
*ex 8309 90 90	10	Alumiiniumist konservikarpide kaaned: — läbimõõduga 99,00–136,5 mm (± 1 mm), — võivad olla avamisrõngaga avatavad	0 %	31.12.2018
ex 8414 30 81 ex 8414 80 73	60 30	Hermeetilised rotatsioonkompressorid fluorosüsivesinikkülmaainete (HFC) jaoks: — töötavad muutuva kiirusega ühefaasiliste vahelduvvoolumootoritega või harjadeta alalisvoolumootoritega — nimivõimsusega kuni 1,5 kW, kasutatakse kodumajapidamises kasutatavate soojuspumbaga pesukuivatite tootmiseks	0 %	31.12.2018
ex 8431 20 00	40	Alumiiniumsüdamiku ja plastikmahutiga jahuti, millel on terasest sisseehitatud tugistruktuur ja avatud täisnurklainel põhinev kujundus; jahutil on üheksa ribi südamiku ühe tolli (2,54 cm) kohta; kasutatakse rubriiki 8427 kuuluvate sõidukite valmistamiseks ([1])	0 %	31.12.2018

▼B

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kohustusliku läbivaatamise kuupäev
ex 8475 29 00 ex 8514 10 80	10 10	Klaasfilamendi tootmiseks kasutatav sulatusahi, mis on kombineeritud sulatusvannist ja düüsidest: — mida käitatakse elektriga, — millel on avaus, — millel on mitu plaatina- või roodiumisulamist ava — ning mida kasutatakse klaasipartiide sulatamiseks ja sulaklaasi konditsioneerimiseks — ning filamentkiude tõmbamiseks	0 %	31.12.2018
ex 8501 10 99	70	Alalisvoolu-samm-mootor — sammunurgaga 7,5° (± 0,5°), — kahefaasilise mähisega; — nimipingega üle 9 V ja alla 16,0 V; — tööks temperatuurivahemikus vähemalt –40 °C kuni +105 °C; — ühendava hammasrattaga või ilma; — mootori ülekandeühendusega või ilma	0 %	31.12.2018
*ex 8501 10 99	80	Alalisvoolu samm-mootor, — sammunurgaga 7,5° (± 0,5°), — vääratusmomendiga temperatuuril 25 °C vähemalt 25 mNm, — ergutussagedusega vähemalt 1 500 impulssi sekundis, — kahefaasilise mähisega ja — nimipingega üle 10,5 V ja alla 16,0 V	0 %	31.12.2018
ex 8503 00 99	50	Harjadeta mootori staator, mille: — sisediameeter on 206,6 mm (± 0,5), — välisdiameeter on 265,0 mm (± 0,2) ja — laius 41,00 mm (± 0,3) ning mida kasutatakse otseajamiga trumlitega pesumasinate, pesumasin-kuivatite või kuivatite valmistamiseks	0 %	31.12.2018
ex 8504 40 90	70	Moodul, mida kasutatakse vahelduvvoolu muundamiseks alalisvooluks ja alalisvoolu muundamiseks alalisvooluks — ja mille nimivõimsus ei ületa 100 W, — mille sisendpinge on vähemalt 80 V, kuid mitte rohkem kui 305 V, — mille sertifitseeritud sisendsagedus on vähemalt 47 Hz, kuid mitte rohkem kui 440 Hz, — millel on vähemalt üks konstantse pinge väljund, — mille töötemperatuur on vähemalt –40 °C, kuid mitte rohkem kui +85 °C, — millel on kontaktid trükkplaadi paigaldamiseks	0 %	31.12.2018

▼B

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kohustusliku läbivaatamise kuupäev
*ex 8505 11 00	70	Neodüümi, raua ja boori sulamist nikeldatud ketas, millest valmistatakse magneetimise teel püsimagnet; — kettal võib olla keskel auk, — ketta läbimõõt on kuni 90 mm, kasutamiseks auto valjuhääldis	0 %	31.12.2018
ex 8507 10 20	85	Pliiakud või moodulid, kolbmootori käivitamisel kasutatavat tüüpi, mille omadused on järgmised: — nimimahtuvus 32 Ah, — pikkus kuni 205 mm, — laius kuni 130 mm ja — kõrgus kuni 190 mm, ja mida kasutatakse CN-koodi 8711 alla kuuluvate kaupade valmistamisel ([1])	0 %	31.12.2018
*ex 8507 30 20	30	Silindriline nikkelkaadmiumaku või moodul, pikkusega 65,3 mm (± 1,5 mm) ja diameetriga 14,5 mm (± 1 mm), nimivõimsusega vähemalt 1 000 mAh, laaditavate patareide tootmiseks ([1])	0 %	31.12.2018
*ex 8507 50 00 *ex 8507 60 00	20 20	Nelinurkne aku või moodul pikkusega kuni 69 mm, laiusega kuni 36 mm ja paksusega kuni 12 mm, laaditavate patareide tootmiseks ([1])	0 %	31.12.2018
*ex 8507 50 00	30	Silindriline nikkelhüdriidaku või moodul diameetriga kuni 14,5 mm, laaditavate patareide tootmiseks ([1])	0 %	31.12.2018
*ex 8507 60 00	30	Silindriline liitiumioonaku või moodul pikkusega vähemalt 63 mm ja diameetriga vähemalt 17,2 mm, nimivõimsusega vähemalt 1 200 mAh, laaditavate patareide tootmiseks ([1])	0 %	31.12.2014
*ex 8507 60 00	40	Korduvlaetavad ioon-liitium-elektriakude patareid või moodul, mis on — pikkusega 1 203 mm või rohkem, kuid mitte üle 1 297 mm, — laiusega 282 mm või rohkem, kuid mitte üle 772 mm, — kõrgusega 792 mm või enam, kuid mitte üle 839 mm, — kaaluga 260 kg või enam, kuid mitte üle 293 kg, — võimsusega 22 kWh või 26 kWh ja — koosnevad 24 või 48 moodulist	0 %	31.12.2017

▼B

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kohustusliku läbivaatamise kuupäev
*ex 8507 60 00	50	Ioon-liitium-elektriakude patareide paigaldamiseks ettenähtud moodulid — pikkusega 298 mm või rohkem, kuid mitte üle 408 mm, — laiusega 33,5 mm või rohkem, kuid mitte üle 209 mm, — kõrgusega 138 mm või enam, kuid mitte üle 228 mm, — kaaluga 3,6 kg või enam, kuid mitte üle 17 kg ja — võimsusega 458 kWh või rohkem, kuid mitte üle 2 158 kWh	0 %	31.12.2018
*ex 8507 60 00	55	Silindriline liitiumioonaku või moodul, millel on: — keskelt kokkupoole pigistatud ellipsi sarnane alus, — pikkus 49 mm või rohkem (ilma klemmideta), — laius 33,5 mm või rohkem, — paksus 9,9 mm või rohkem, — nimimahutavus 1,75 Ah või rohkem ning — nimipinge 3,7 V, laaditavate patareide tootmiseks ([1])	0 %	31.12.2017
*ex 8507 60 00	57	Risttahukakujuline liitiumioonaku või moodul, millel on: — mõned nurgad ümardatud, — pikkus 76 mm või rohkem (ilma klemmideta), — laius 54,5 mm või rohkem, — paksus 5,2 mm või rohkem, — nimimahutavus 3 100 mAh või rohkem ning — nimipinge 3,7 V, laaditavate patareide tootmiseks ([1])	0 %	31.12.2017
*ex 8507 60 00	80	Risttahukakujuline liitiumioonaku või moodul, millel on: — metallkorpus, — pikkus 171 mm (± 3 mm), — laius 45,5 mm (± 1 mm), — kõrgus 115 mm (± 1 mm), — nimipinge 3,75 V ja — nimimahtuvus 50 Ah, mootorsõidukites kasutatavate laaditavate akude valmistamiseks ([1])	0 %	31.12.2015

▼B

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kohustusliku läbivaatamise kuupäev
*ex 8518 29 95	30	Valjuhääldid, mille omadused on järgmised: — näivtakistus 3–16 oomi, — nimivõimsus 2–20 W, — plasttoendiga või ilma ja — pistikutega elektrijuhtmega või ilma, kasutatakse televiisorite ja videomonitoride, samuti kodus kasutatavate meelelahutussüsteemide valmistamiseks	0 %	31.12.2017
*ex 8522 90 80	97	Tuuner, mis muudab kõrgsagedussignaalid kesksagedussignaalideks, rubriiki 8521 kuuluvate toodete valmistamiseks (1)	0 %	31.12.2016
*ex 8525 80 19 *ex 8525 80 91	31 10	Videovalvekaamera: — mass kuni 5,9 kg, — korpuseta, — mõõtmed kuni 405 mm × 315 mm, — kas ühesensorilise laengsidestusseadise (CCD) või täiendava metalloksiid-pooljuhtanduriga (CMOS), — kasulike pikslite arv: kuni 5 megapikslit, kasutamiseks videovalve jälgimisseadmetes (1)	0 %	31.12.2018
ex 8525 80 19	50	Kaamerapea, mis võib olla ka korpuses ja — mille mõõtmed (kaablipesata) ei ületa 27 × 30 × 38,5 mm (laius × kõrgus × pikkus), — millel on kolm MOS-sensorit, mille efektiivsete pikslite arv on vähemalt kaks sensori kohta, ja prismaplokk RGB- spektrivärvide jaotamiseks kolmele sensorile, — millel on C-Mount tüüpi kinniti objektiivi jaoks, — mille kaal ei ületa 70 grammi, — millel on digitaalne LVDS-videoväljund, — millel on permanentne EEPROM-salvesti kalibreeritud andmete lokaalseks salvestamiseks, värviesituseks ja pikslite kompenseerimiseks ning mida kasutatakse miniatuursete tööstuslike kaamerasüsteemide valmistamiseks	0 %	31.12.2018
ex 8525 80 19	55	Kaameramoodul lahutusvõimega 1 920 × 1 080 P HD, millel on kaks mikrofoni ja mida kasutatakse rubriiki 8528 kuuluvate toodete valmistamiseks (1)	0 %	31.12.2018

▼B

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kohustusliku läbivaatamise kuupäev
*ex 8528 59 70	10	Vedelkristallkuvariga värvivideomonitorid, v.a muu seadme sisse ehitatud monitorid, mille alalisvoolu sisendpinge on 7–30 V, ekraani diagonaaliga kuni 33,2 cm, — kas ilma korpuseta, kuid tagaküljekatte ja koosteraamiga, — või spetsiaalselt koostu alaliseks paigaldamiseks või alaliseks monteerimiseks projekteeritud korpusega, mida kasutatakse tootmisettevõttes paigaldamiseks gruppide 84 kuni 90 ja 94 toodetesse (1)	0 %	31.12.2018
*ex 8529 90 65	50	Tuuner, mis muudab kõrgsagedussignaalid kesksagedussignaalideks, rubriiki 8528 kuuluvate toodete valmistamiseks (1)	0 %	31.12.2016
*ex 8529 90 92	42	Alumiiniumist jahutusradiaatorid ja jahutusribid, transistorite ja integraallülituste töötamistemperatuuri säilitamiseks, kasutatakse rubriiki 8527 või 8528 kuuluvate toodete valmistamiseks (1)	0 %	31.12.2018
*ex 8529 90 92 *ex 8548 90 90	44 55	Vedelkristallekraanmoodulid, mis koosnevad ainult ühest või mitmest TFT klaas- või plastikelemendist ega sisalda puuteekraani, taustvalgusega või ilma, inverteriga või ilma ning ühe või mitme trükkplaadiga, kus on juhtelektroonika ainult pikseliaadressi jaoks	0 %	31.12.2018
ex 8536 41 90	30	Kuubikujuline võimsusrelee, mille omadused on järgmised: — elektromehaaniline lülitusfunktsioon, — voolutugevus 3–16 amprit, — juhtpinge 5–24 V, — lülituseks kasutatavate kontaktjalgade vahekaugus kuni 12,5 mm	0 %	31.12.2018
*ex 8536 70 00	10	Optiline pistikupesa, pistik või pistmik, kasutatakse rubriiki 8521 või 8528 kuuluvate toodete valmistamiseks (1)	0 %	31.12.2016
ex 8537 10 91	40	Elektroonilised juhtseadmed, mis on valmistatud vastavalt IPC-A610E standardi 2. klassile ja mille põhisisendvõimsus on 400 V vahelduvvoolu korral, loogikaplokk toitepingega 24 V alalisvoolu korral ning millel on: — trükkplaatkoost(ud) koos loogiliste ja programmeeritavate lülitustega ja muud elektroonilised osad, nagu konnektorid, kondensaatorid, poolid ja takistid, — kontaktorid, — automaatne kaitselüliti, — kaitse,	0 %	31.12.2018

▼B

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kohustusliku läbivaatamise kuupäev
		— sisemised ühenduskaablid, — toitesüsteemi pealüliti, — elektrikonnektorid või -kaablid väliste seadmete ühendamiseks, — metallkorpus mõõtmetega vähemalt 370 × 300 × 80 mm, kuid mitte suurem kui 570 × 420 × 125 mm, mida kasutatakse plast-, metall- või klaaspakendite ümbertöötamise või sorteerimise masinate juhtimiseks ja elektriga varustamiseks		
ex 8537 10 99	30	Mitteprogrammeeritava mäluga juhtimissüsteem mootorisilla jaoks, mis — koosneb: vähemalt ühest omavahel ühendamata ühendusest eraldatud pliiraamidel, — on kombineeritav ka diskreetsete MOSFET-transistoritega autode alalisvoolu mootorite juhtimiseks — on paigaldatud plastikkorpusesse	0 %	31.12.2018
*ex 8538 90 99	95	Vaskplaat, mida kasutatakse soojusvahetina selliste IGBT moodulite tootmisel, mis koosnevad rohkematest osadest kui IGBT kiibid ja dioodid ning mille pinge on 650 V või rohkem, kuid mitte üle 1 200 V ([1])	0 %	31.12.2018
ex 8544 30 00	30	Multifunktsionaalseks mõõtmiseks kasutatav juhtmekomplekt pingega vähemalt 5 V, kuid mitte rohkem kui 90 V, millega on võimalik mõõta ühte või kõiki järgmisi näitajaid: — sõidukiirus kuni 24 km/h, — mootori kiirus kuni 4 500 rpm, — hüdrauliline rõhk kuni 25 Mpa, — mass kuni 50 tonni, ning mida kasutatakse rubriiki 8427 kuuluvate sõidukite valmistamiseks ([1])	0 %	31.12.2018
ex 8714 91 10 ex 8714 91 10 ex 8714 91 10	23 33 70	Alumiiniumist või alumiiniumist ja süsinikust raam, kasutatakse jalgrataste valmistamiseks ([1])	0 %	31.12.2018
ex 8714 91 30 ex 8714 91 30 ex 8714 91 30	23 33 70	Vedrustusega esikahvlid, alumiiniumist, kasutatakse jalgrataste valmistamiseks ([1])	0 %	31.12.2018
*ex 9002 11 00	50	Objektiiv: — mille fookuskaugus on 25 mm kuni 150 mm — ja mis koosneb klaas- ja plastläätsedest, mille diameeter on 60 mm kuni 190 mm	0 %	31.12.2018

▼B

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kohustusliku läbivaatamise kuupäev
ex 9014 10 00	30	►C1 Elektrooniline kompass, toimib geomagnetilise andurina, täisautomaatsete trükkplaatkoostude valmistamiseks sobivas korpuses, nagu CSWLP, LGA, SOIC, ja mille peamised koostisosad on järgmised: — ühe või mitme rakendusotstarbelise monoliitse integraallülituse (ASIC) kombinatsioon ja — üks või mitu mikromehaanilist sensorelementi (MEMS), mille mehaanilised koostisosad on paigutatud kolmemõõtmeliste struktuuridena pooljuhtmaterjalile ja on valmistatud pooljuhttehnika abil, kasutatakse gruppidesse 84–90 ja 94 kuuluvate toodete valmistamiseks ◄	0 %	31.12.2018
*ex 9022 90 00	10	Röntgeniaparaadi paneelid (röntgenikiirte lameekraandetektorid/röntgenikiirte detektorid), mis koosnevad klaasplaadist, millel on õhekelme-transistorimaatriks, mis on kaetud amorfse räni kihiga ja pinnalt kaetud tseesiumjodiid-stsintillaatorkihiga ja metalliseeritud kaitsekihiga või kaetud amorfse seleeni kihiga	0 %	31.12.2018
*ex 9405 40 39 *ex 9405 40 99	80 07	Valgusdioodil (LED) põhinev üldvalgustusplaat monteerimiseks rubriigi 8528 kaupadesse ([1])	0 %	31.12.2015

([1]) Tollimaksude kohaldamine peatatakse vastavalt komisjoni 2. juuli 1993. aasta määruse (EMÜ) nr 2454/93 (millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik) (EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1) artiklitele 291–300.

▼B

II LISA

ARTIKLI 1 PUNKTIS 3 OSUTATUD TARIIFIDE KOHALDAMISE PEATAMISED

CN-kood	TARIC
ex 1511 90 19	10
ex 1511 90 91	10
ex 1513 11 10	10
ex 1513 19 30	10
ex 1513 21 10	10
ex 1513 29 30	10
ex 2823 00 00	10
ex 2836 99 17	20
ex 2903 39 90	70
ex 2905 19 00	11
ex 2907 23 00	10
ex 2908 19 00	10
ex 2915 39 00	20
ex 2921 42 00	86
ex 2921 49 00	70
ex 2925 29 00	20
ex 2932 99 00	80
ex 2933 21 00	50
ex 2933 59 95	15
ex 2934 99 90	55
ex 2935 00 90	17
ex 2935 00 90	88
ex 3204 11 00	20
ex 3204 11 00	40
ex 3204 11 00	50
ex 3204 11 00	60
ex 3204 11 00	70
ex 3204 12 00	10
ex 3204 13 00	10
ex 3204 13 00	30
ex 3204 13 00	40

▼B

CN-kood	TARIC
ex 3204 15 00	10
ex 3204 15 00	60
ex 3204 17 00	10
ex 3204 17 00	15
ex 3204 17 00	20
ex 3204 17 00	25
ex 3204 17 00	30
ex 3204 17 00	35
ex 3204 17 00	40
ex 3204 17 00	50
ex 3204 17 00	60
ex 3204 17 00	65
ex 3204 17 00	70
ex 3204 17 00	75
ex 3204 17 00	80
ex 3204 17 00	85
ex 3204 17 00	88
ex 3204 19 00	70
ex 3204 19 00	71
ex 3204 19 00	73
ex 3204 19 00	77
ex 3204 19 00	84
ex 3204 19 00	85
ex 3204 20 00	20
ex 3204 20 00	30
ex 3208 90 19	15
ex 3701 99 00	10
ex 3707 10 00	40
ex 3808 91 90	30
ex 3811 29 00	20
ex 3811 29 00	40
ex 3812 30 80	75
ex 3823 19 30	20
ex 3823 19 90	20

▼B

CN-kood	TARIC
ex 3824 90 97	18
ex 3824 90 97	33
ex 3902 90 90	94
ex 3907 30 00	60
ex 3907 40 00	30
ex 3910 00 00	40
ex 3913 90 00	85
ex 3921 90 55	25
ex 5603 12 90	60
ex 5603 13 90	60
ex 6909 19 00	80
ex 7019 40 00	10
ex 7019 40 00	20
ex 7020 00 10	10
ex 7616 99 90	77
ex 8108 90 50	85
ex 8309 90 90	10
ex 8501 10 99	80
ex 8505 11 00	70
ex 8507 30 20	30
ex 8507 50 00	20
ex 8507 50 00	30
ex 8507 60 00	20
ex 8507 60 00	30
ex 8507 60 00	40
ex 8507 60 00	50
ex 8507 60 00	55
ex 8507 60 00	57
ex 8507 60 00	80
ex 8518 29 95	30
ex 8522 90 80	97
ex 8525 80 19	31
ex 8525 80 91	10
ex 8528 59 70	10
ex 8529 90 65	50

▼**B**

CN-kood	TARIC
ex 8529 90 65	55
ex 8529 90 65	60
ex 8529 90 92	42
ex 8529 90 92	44
ex 8529 90 92	48
ex 8536 70 00	10
ex 8536 70 00	20
ex 8538 90 99	95
ex 9002 11 00	50
ex 9022 90 00	10

▼B

III LISA

ARTIKLI 2 PUNKTIS 1 OSUTATUD TARIIFIDE KOHALDAMISE PEATAMISED

CN-kood	TARIC	Täiendavad mõõtühikud
ex 3901 10 10	10	m^3
ex 3901 90 90	30	m^3
ex 3919 90 00	67	m^2
ex 3921 90 10	30	m^2
ex 3923 30 90	10	p/st
ex 3926 90 97	50	p/st
ex 3926 90 97	55	m^2
ex 3926 90 97	65	p/st
ex 5603 14 90	40	m^2
ex 5603 93 90	60	m^2
ex 8411 99 00	40	p/st
ex 8411 99 00	50	p/st
ex 8424 90 00	30	p/st
ex 8431 20 00	40	p/st
ex 8475 29 00	10	p/st
ex 8483 40 29	60	p/st
ex 8503 00 99	50	p/st
ex 8504 40 90	50	p/st
ex 8504 40 90	60	p/st
ex 8508 70 00	20	p/st
ex 8536 41 90	30	p/st
ex 8537 10 91	40	p/st
ex 8537 10 99	30	p/st
ex 8537 10 99	98	p/st
ex 8538 90 99	95	p/st
ex 8543 70 90	23	p/st
ex 8544 30 00	30	p/st
ex 9001 90 00	35	p/st
ex 9001 90 00	45	p/st
ex 9014 10 00	30	p/st

▼B

CN-kood	TARIC	Täiendavad mõõtühikud
ex 9025 80 40	30	p/st
ex 9029 10 00	20	p/st
ex 9031 80 38	20	p/st
ex 9401 90 80	20	p/st
ex 9401 90 80	30	p/st
ex 9401 90 80	40	p/st
ex 9405 40 39	50	p/st
ex 9405 40 99	3	p/st
ex 9405 40 99	6	p/st

▼B

IV LISA

ARTIKLI 2 PUNKTIS 2 OSUTATUD TARIIFIDE KOHALDAMISE PEATAMISED

CN-kood	TARIC	Täiendavad mõõtühikud
ex 8529 90 92	48	p/st
ex 8536 70 00	20	p/st