31998D0214

KOMISJONI OTSUS,

9. märts 1998,

nõukogu direktiivi 89/106/EMÜ artikli 20 lõike 2 kohase ehitustoodete vastavustõendamismenetluse kohta metallkonstruktsioonide ja lisatoodete nõuetele vastavuse tõendamisel

(EMPs kohaldatav tekst)

(98/214/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 21. detsembri 1988. aasta direktiivi 89/106/EMÜ ehitustooteid käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta, [1] mida on muudetud direktiiviga 93/68/EMÜ, [2] eriti selle artikli 13 lõiget 4,

ning arvestades, et:

komisjon peab valima kahest direktiivi 89/106/EMÜ artikli 13 lõikele 3 vastavast toote vastavustõendamismenetlusest "võimalikult lihtsa, kuid ohutusega kooskõlas oleva menetluse"; see tähendab vajadust otsustada, kas tootja vastutusel toimiv tehase tootmisohje süsteem on teatava toote või tootepere nõuetele vastavuse tõendamisel vajalik ja piisav tingimus või on artikli 13 lõikes 4 mainitud kriteeriumidele vastavusega seotud põhjustel vaja volitatud sertifitseerimisorgani sekkumist;

artikli 13 lõikega 4 nähakse ette, et niiviisi kindlaks määratud menetlus tuleb märkida mandaatidesse ja tehnospetsifikaatidesse; seetõttu on soovitatav määratleda toodete või tooteperede mõiste, nagu seda kasutatakse mandaatides ja tehnospetsifikaatides;

artikli 13 lõikega 3 ettenähtud kahe menetluse üksikasjalik kirjeldus esitatakse direktiivi 89/106/EMÜ III lisas; seetõttu on vaja iga toote või tootepere puhul selgesti kindlaks määrata meetodid, mille abil tuleb kõnealust kahte menetlust III lisale viidates rakendada, sest III lisas eelistatakse teatavaid süsteeme;

artikli 13 lõike 3 punktis a nimetatud menetlus vastab süsteemidele, mis on kindlaks määratud III lisa punkti 2 alapunkti ii esimeses võimaluses ilma pideva järelevalveta ning teises ja kolmandas võimaluses ning artikli 13 lõike 3 punktis b nimetatud menetlus vastab süsteemidele, mis on kindlaks määratud III lisa punkti 2 alapunktis i ning III lisa punkti 2 alapunkti ii esimeses võimaluses pideva järelevalvega;

käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise ehituskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

I lisas nimetatud toodete nõuetele vastavust tõendatakse menetlusega, mille kohaselt lisaks tootja vastutusel toimivale tehase tootmisohje süsteemile on tootmise või toote vastavustõendamisse ning järelevalvesse kaasatud volitatud sertifitseerimisorgan.

Artikkel 2

II lisas ettenähtud vastavustõendamismenetlus märgitakse ühtlustatud standardite mandaatidesse.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 9. märts 1998

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Martin BANGEMANN

[1] EÜT L 40, 11.2.1989, lk 12.
[2] EÜT L 220, 30.8.1993, lk 1.

I LISA

Metall-lõiked/profiilid

Kuumvaltsitud, külmvormitud või muul meetodil valmistatud mitmesuguse kujuga lõiked/profiilid (T-, L-, H-, U-, Z- ja I-profiilid, karprauad, nurkrauad, õõnesprofiilid, torud), lametooted (plaadid, lehed, lindid), vardad, valutooted, sepised, mis on valmistatud mitmesugustest metallmaterjalidest ning mis on või ei ole kaetud korrosioonitõrjekihiga.

Metallkonstruktsioonide elemendid

Metallist valmistooted nagu (suure koormustaluvusega) ripplagede metallraamid, fermid, kandurid, postid, trepid, vundamendivaiad, kandevaiad ja sulundseinad, teatavateks kasutusotstarveteks mõõtu lõigatud lõiked ning rööpad ja liiprid.

Need tooted võivad, aga ei pruugi olla kaetud korrosioonitõrjekihiga või keevitatud.

Keevitusmaterjalid

Konstruktsiooniliitmikud

Metallneedid, poldid (mutrid ja seibid) ning kõrgtugevad hõõrdpoldid, tapid, kruvid, raudteerööbaste kinnitusvahendid.

II LISA

TOOTEPERE

METALLKONSTRUKTSIOONID JA LISATOOTED (1/4)

1. **Nõuetele vastavuse tõendamise süsteemid**

Järgmises loetelus esitatud toote (toodete) ja kavandatud kasutuse (kasutuste) puhul peab CEN/CENELEC kindlaks määrama asjaomasele (asjaomastele) ühtlustatud standardile (standarditele) vastava(d) nõuetele vastavuse tõendamise süsteemi(d):

Toode (tooted)	Kavandatud kasutus(ed)	Tase(med) või klass(id)	Nõuetele vastavuse tõendamise süstee-m(id)
Metall-lõiked/profiilid			
Kuumvaltsitud, külmvormitud või muul meetodil valmistatud mitmesuguse kujuga lõiked/profiilid (T-, L-, H-, U-, Z- ja I-profiilid, karprauad, nurkrauad, õõnesprofiilid, torud), lametooted (plaadid, lehed, lindid), vardad, valutooted, sepised, mis on valmistatud mitmesugustest metallmaterjalidest ning mis on või ei ole kaetud korrosioonitõrjekihiga	Kasutamiseks metall-konstruktsioonides või liitmetall- ja betoon-konstruktsioonides		2+ ([1])

([1]) Süsteem 2+: vaata direktiivi 89/106/EMÜ III lisa punkti 2 alapunkti ii esimest võimalust, sealhulgas tehase tootmisohje sertifitseerimist volitatud asutuse poolt tehase tootmisohje pideva järelevalve, hindamise ja tunnustamise alusel.

2. **CENi rakendatavad tingimused vastavussüsteemi nõuetele vastavuse tõendamise spetsifikaatide kohta**

Süsteemi spetsifikaat peaks olema selline, et seda saab rakendada ka juhul, kui ühe teatava karakteristiku toimivust ei ole vaja kindlaks määrata, sest kas või ühel liikmesriigil puudub sellise karakteristikuga seotud juriidiline nõue (vaata ehitustoodete direktiivi artikli 2 lõiget 1 ning vajaduse korral tõlgendusdokumentide punkti 1.2.3). Sellistel juhtudel ei tohi karakteristiku vastavustõendamist tootjalt nõuda, kui ta ei soovi toote toimivust kõnealuses seoses deklareerida.

TOOTEPERE

METALLKONSTRUKTSIOONID JA LISATOOTED (2/4)

1. **Nõuetele vastavuse tõendamise süsteemid**

Järgmises loetelus esitatud toote (toodete) ja kavandatud kasutuse (kasutuste) puhul peab CEN/CENELEC kindlaks määrama asjaomasele (asjaomastele) ühtlustatud standardile (standarditele) vastava(d) nõuetele vastavuse tõendamise süsteemi(d):

Toode (tooted)	Kavandatud kasutus(ed)	Tase(med) või klass(id) (tuletundlikkus)	Nõuetele vastavuse tõendamise süsteem(id)
Metallkonstruktsioonide elemendid			
Metallist valmistooted nagu fermid, kandurid, postid, trepid, vundamendivaiad, kandevaiad ja sulundseinad, teatavateks kasutusotstarveteks mõõtu lõigatud lõiked ning rööpad ja liiprid.	Kasutamiseks kandesõrestikes ja vundamentides	—	2+ (1)
Need tooted võivad, aga ei pruugi olla kaetud korrosioonitõrjekihiga või keevitatud.			
Metallkonstruktsioonide elemendid			
Suure koormustaluvusega ripplagede metallist valmisraamid.	Kasutamiseks kandesõrestikes	(A, B, C) (2)	1 (3)
Need tooted võivad, aga ei pruugi olla kaetud korrosioonitõrjekihiga või keevitatud.		(A, B, C) (4), D, E, F, A (5)	2+ (1)

(1) Süsteem 2+: vaata direktiivi 89/106/EMÜ III lisa punkti 2 alapunkti ii esimest võimalust, sealhulgas tehase tootmisohje sertifitseerimist volitatud asutuse poolt tehase tootmisohje pideva järelevalve, hindamise ja tunnustamise alusel.
(2) Materjalid, mille toimivus tuletundlikkuse seisukohast võib tootmise käigus muutuda (üldjuhul keemiliselt muudetavad tooted, nt tuleaeglustid, või tooted, mille koostise muutmine võib muuta toimivust tuletundlikkuse seisukohast).
(3) Süsteem 1:vaata ehitustoodete direktiivi III lisa punkti 2 alapunkti ii ilma näidiste auditeeritud katsetamiseta.
(4) Materjalid, mille toimivus tuletundlikkuse seisukohast ei muutu tootmise käigus.
(5) A klassi materjalid, mida otsuse 96/603/EÜ kohaselt ei tule tuletundlikkuse seisukohalt katsetada.

2. **CENi rakendatavad tingimused vastavussüsteemi nõuetele vastavuse tõendamise spetsifikaatide kohta**

Süsteemi spetsifikaat peaks olema selline, et seda saab rakendada ka juhul, kui ühe teatava karakteristiku toimivust ei ole vaja kindlaks määrata, sest kas või ühel liikmesriigil puudub sellise karakteristikuga seotud juriidiline nõue (vaata ehitustoodete direktiivi artikli 2 lõiget 1 ning vajaduse korral tõlgendusdokumentide punkti 1.2.3). Sellistel juhtudel ei tohi karakteristiku vastavustõendamist tootjalt nõuda, kui ta ei soovi toote toimivust kõnealuses seoses deklareerida.

TOOTEPERE

METALLKONSTRUKTSIOONID JA LISATOOTED (3/4)

1. **Nõuetele vastavuse tõendamise süsteemid**

Järgmises loetelus esitatud toote (toodete) ja kavandatud kasutuse (kasutuste) puhul peab CEN/CENELEC kindlaks määrama asjaomasele (asjaomastele) ühtlustatud standardile (standarditele) vastava(d) nõuetele vastavuse tõendamise süsteemi(d):

Toode (tooted)	Kavandatud kasutus(ed)	Tase(med) või klass(id)	Nõuetele vastavuse tõendamise süsteem(id)
Keevitusmaterjalid	Kasutamiseks metallkonstruktsioonides		2+ ([1])

([1]) Süsteem 2+: vaata direktiivi 89/106/EMÜ III lisa punkti 2 alapunkti ii esimest võimalust, sealhulgas tehase tootmisohje sertifitseerimist volitatud asutuse poolt tehase tootmisohje pideva järelevalve, hindamise ja tunnustamise alusel.

2. **CENi rakendatavad tingimused vastavussüsteemi nõuetele vastavuse tõendamise spetsifikaatide kohta**

Süsteemi spetsifikaat peaks olema selline, et seda saab rakendada ka juhul, kui ühe teatava karakteristiku toimivust ei ole vaja kindlaks määrata, sest kas või ühel liikmesriigil puudub sellise karakteristikuga seotud juriidiline nõue (vaata ehitustoodete direktiivi artikli 2 lõiget 1 ning vajaduse korral tõlgendusdokumentide punkti 1.2.3). Sellistel juhtudel ei tohi karakteristiku vastavustõendamist tootjalt nõuda, kui ta ei soovi toote toimivust kõnealuses seoses deklareerida.

TOOTEPERE

METALLKONSTRUKTSIOONID JA LISATOOTED (4/4)

1. **Nõuetele vastavuse tõendamise süsteemid**

Järgmises loetelus esitatud toote (toodete) ja kavandatud kasutuse (kasutuste) puhul peab CEN/CENELEC kindlaks määrama asjaomasele (asjaomastele) ühtlustatud standardile (standarditele) vastava(d) nõuetele vastavuse tõendamise süsteemi(d):

Toode (tooted)	Kavandatud kasutus(ed)	Tase(med) või klass(id)	Nõuetele vastavuse tõendamise süsteem(id)
Konstruktsiooniliitmikud **metallneedid, poldid (mutrid ja seibid) ning kõrgtugevad hõõrdpoldid, tapid, kruvid, raudteerööbaste kinnitusvahendid**	Kasutamiseks metallkonstruktsioonides		2+ ([1])

([1]) Süsteem 2+: vaata direktiivi 89/106/EMÜ III lisa punkti 2 alapunkti ii esimest võimalust, sealhulgas tehase tootmisohje sertifitseerimist volitatud asutuse poolt tehase tootmisohje pideva järelevalve, hindamise ja tunnustamise alusel.

2. **CENi rakendatavad tingimused vastavussüsteemi nõuetele vastavuse tõendamise spetsifikaatide kohta**

Süsteemi spetsifikaat peaks olema selline, et seda saab rakendada ka juhul, kui ühe teatava karakteristiku toimivust ei ole vaja kindlaks määrata, sest kas või ühel liikmesriigil puudub sellise karakteristikuga seotud juriidiline nõue (vaata ehitustoodete direktiivi artikli 2 lõiget 1 ning vajaduse korral tõlgendusdokumentide punkti 1.2.3). Sellistel juhtudel ei tohi karakteristiku vastavustõendamist tootjalt nõuda, kui ta ei soovi toote toimivust kõnealuses seoses deklareerida.