31998D0214

ROZHODNUTIE KOMISIE

z 9. marca 1998

o postupe preukazovania zhody stavebných výrobkov podľa článku 20 ods. 2 smernice Rady 89/106/EHS, pokiaľ ide o výrobky z konštrukčných kovov a doplnkové výrobky

(Text s významom pre EHP)

(98/214/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 89/106/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na stavebné výrobky [1], zmenenú a doplnenú smernicou 93/68/EHS [2], najmä na jej článok 13 ods. 4,

keďže Komisia je povinná vybrať si z dvoch postupov preukazovania zhody výrobku podľa článku 13 ods. 3 smernice 89/106/EHS ten „najjednoduchší možný a bezpečný postup“, keďže to znamená, že je potrebné rozhodnúť, či je pre daný výrobok alebo skupinu výrobkov systém vnútropodnikovej kontroly, za ktorý zodpovedá výrobca, nevyhnutnou a postačujúcou podmienkou preukázania zhody, alebo či je z dôvodov týkajúcich sa plnenia kritérií spomínaných v článku 13 ods. 4 potrebný zásah schváleného certifikačného orgánu;

keďže v článku 13 ods. 4 sa požaduje, že takto určený postup musí byť vyznačený v mandátoch a technických špecifikáciách; keďže je z tohto dôvodu žiadúce definovať pojmy „výrobky“ alebo „skupina výrobkov“, ktoré sa používajú v mandátoch a v technických špecifikáciách;

keďže dva postupy stanovené v článku 13 ods. 3 sú podrobne opísané v prílohe III k smernici 89/106/EHS; keďže je preto potrebné jasne špecifikovať metódy, ktorými sa tieto dva postupy musia uplatňovať podľa prílohy III pre každý výrobok alebo skupinu výrobkov, pretože príloha III uprednostňuje určité systémy;

keďže postup uvedený v bode a) článku 13 ods. 3 zodpovedá systémom stanoveným v prvej možnosti, a to bez priebežného dohľadu, a v druhej a tretej možnosti bodu ii) oddielu 2 prílohy III a postup uvedený v bode b) článku 13 ods. 3 zodpovedá systémom stanoveným v bode i) oddielu 2 prílohy III a v prvej možnosti, a to s priebežným dohľadom, bodu ii) oddielu 2 prílohy III;

keďže opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre stavebníctvo,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Zhoda výrobkov uvedených v prílohe I sa preukazuje postupom, pri ktorom sa popri systéme vnútropodnikovej kontroly uplatňovanom výrobcom na hodnotení dohľade nad kontrolou výroby alebo na samotným výrobkom zúčastňuje aj schválený certifikačný orgán.

Článok 2

Postup preukazovania zhody výrobkov stanovený v prílohe II je vyznačený v mandátoch pre harmonizované normy.

Článok 3

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 9. marca 1998

Za Komisiu

Martin BANGEMANN

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 40, 11.2.1989, s. 12.
[2] Ú. v. ES L 220, 30.8.1993, s. 1.

PRÍLOHA I

Tvarované výrobky/profily z konštrukčných kovov

Valcované za tepla, tvárnené za studena alebo inak tvarované výrobky/profily rôznych tvarov (profily T, L, H, U, Z, I, uholníky, duté výrobky, rúrky), ploché výrobky (hrubé plechy, tenké plechy, pásy), tyče, odliatky, výkovky vyrobené z rôznych kovových materiálov, nechránené alebo chránené proti korózii povlakom

Stavebné prvky z konštrukčných kovov

Hotové kovové výrobky, ako sú kovové rámy na závesné stropy (pre veľké zaťaženia), priehradové nosníky, trámy, stĺpy, schody, zemné pilóty, nosné pilóty a štetovnicové steny, tvarované výrobky odrezané na rozmer navrhnuté na niektoré aplikácie, koľajnice a podvaly.

Môžu byť nechránené alebo chránené proti korózii povlakom, zvárané alebo nezvárané.

Zváracie materiály

Konštrukčné spojovacie prostriedky

Kovové nity, skrutky (matice a podložky) a HR skrutky (vysokopevné frikčne samoupínacie skrutky), závrtné skrutky, železničné upevňovacie prvky.

PRÍLOHA II

SKUPINA VÝROBKOV

VÝROBKY Z KONŠTRUKČNÝCH KOVOV A DOPLNKOVÉ VÝROBKY (1/4)

1. **Systémy preukazovania zhody**

Požaduje sa, aby CEN/Cenelec špecifikovali v príslušnej harmonizovanej norme (harmonizovaných normách) nasledujúci systém (nasledujúce systémy) preukazovania zhody pre uvedený výrobok a zamýšľané použitie (pre uvedené výrobky a zamýšľané požitie):

Výrobok (výrobky)	Zamýšľané použitie	Úroveň (úrovne) triedy (tried)	Systém (systémy) preukazovania zhody
Tvarové výrobky/profily z konštrukčných kovov			
Valcované za tepla, tvárnené za studena alebo inak tvarované výrobky/profily rôznych tvarov (profily T, L, H, U, Z, I, uholníky, duté výrobky, rúrky), ploché výrobky (hrubé plechy, tenké plechy, pásy), tyče, odliatky, výkovky vyrobené z rôznych kovových materiálov, nechránené alebo chránené proti korózii povlakom	na použitie v kovových konštrukciách alebo v kombinovaných kovových a betónových konštrukciách		2 + ([1])

([1]) Systém 2 + : pozri prílohu III oddiel 2 bod ii) smernice 89/106/EHS, prvá možnosť, vrátane certifikácie vnútropodnikovej kontroly schváleným orgánom na základe jej priebežného dohľadu, hodnotenia a schválenia

2. **Podmienky, ktoré má uplatniť CEN na špecifikácie systému preukazovania zhody**

Špecifikácia systému by mala byť taká, aby ho bolo možné zaviesť aj tam, kde použitie nie je potrebné stanoviť pre určitú charakteristiku, pretože najmenej jeden členský štát nemá žiadnu zákonnú požiadavku na túto charakteristiku (pozri článok 2 ods. 1 CPD, a ak je to použiteľné, bod 1.2.3 interpretačných dokumentov). V takých prípadoch sa výrobcovi nesmie nariadiť, aby overoval túto charakteristiku, ak si neželá deklarovať použitie výrobku z tohto hľadiska.

SKUPINA VÝROBKOV

VÝROBKY Z KONŠTRUKČNÝCH KOVOV A DOPLNKOVÉ VÝROBKY (2/4)

1. **Systémy preukazovania zhody**

Požaduje sa, aby CEN/Cenelec špecifikovali v príslušnej harmonizovanej norme (harmonizovaných normách) nasledujúci systém (nasledujúce systémy) preukazovania zhody pre uvedený výrobok a zamýšľané použitie (pre uvedené výrobky a zamýšľané požitie):

Výrobok (výrobky)	Zamýšľané použitie	Úroveň (úrovne) triedy (tried) (požiarna odolnosť)	Systém (systémy) preukazovania zhody
Stavebné prvky z konštrukčných kovov			
Hotové kovové výrobky, ako sú priehradové nosníky, trámy, stĺpy, schody, zemné pilóty, nosné pilóty a štetovnicové steny, tvarované výrobky odrezané na rozmer navrhnuté na niektoré aplikácie, koľajnice a podvaly.	pre použitie v rámoch a základoch výrobkov	—	2 + ([1])
Môžu byť nechránené alebo chránené proti korózii povlakom, zvárané alebo nezvárané.			
Stavebné prvky z konštrukčných kovov			
Hotové kovové rámy pre závesné stropy (pre veľké zaťaženia).	pre použitie v rámoch výrobkov	(A, B, C) ([2])	1 ([3])
Môžu byť nechránené alebo chránené proti korózii povlakom, zvárané alebo nezvárané.		(A, B, C) ([4]),D, E, F, A ([5])	2 + ([1])

([1]) Systém 2 + pozri prílohu III oddiel 2 bod ii) smernice 89/106/EHS, prvá možnosť, vrátane certifikácie vnútropodnikovej kontroly schváleným orgánom na základe jej priebežného dohľadu, hodnotenia a schválenia.
([2]) Materiály, ktorých požiarna odolnosť je náchylná na zmenu počas výrobného procesu (vo všeobecnosti sú to tie, ktoré podliehajú chemickým zmenám, napr. retardéry horenia, alebo kde zmeny zloženia môžu viesť k zmenám požiarnej odolnosti).
([3]) Systém 1 : pozri prílohu III oddiel 2 bod ii) CPD, bez kontrolných skúšok vzoriek.
([4]) Materiály, ktorých požiarna odolnosť nie je náchylná na zmenu počas výrobného procesu.
([5]) Materiály triedy A, ktoré podľa rozhodnutia 96/603/ES nemusia byť skúšané na požiarnu odolnosť.

2. **Podmienky, ktoré má uplatniť CEN na špecifikácie systému preukazovania zhody**

Špecifikácia systému by mala byť taká, aby ho bolo možné zaviesť aj tam, kde nie je potrebné stanoviť použitie pre určitú charakteristiku, pretože najmenej jeden členský štát nemá vôbec žiadnu zákonnú požiadavku na túto charakteristiku (pozri článok 2 ods. 1 CPD, a ak je to použiteľné, bod 1.2.3 interpretačných dokumentov). V takých prípadoch sa výrobcovi nesmie nariadiť, aby overoval túto charakteristiku, ak si neželá deklarovať použitie výrobku z tohto hľadiska.

SKUPINA VÝROBKOV

VÝROBKY Z KONŠTRUKČNÝCH KOVOV A DOPLNKOVÉ VÝROBKY (3/4)

1. **Systémy preukazovania zhody**

Požaduje sa, aby CEN/Cenelec špecifikovali v príslušnej harmonizovanej norme (harmonizovaných normách) nasledujúci systém (nasledujúce systémy) preukazovania zhody pre uvedený výrobok a zamýšľané použitie (pre uvedené výrobky a zamýšľané požitie):

Výrobok (výrobky)	Zamýšľané použitie	Úroveň (úrovne) triedy (tried)	Systém (systémy) preukazovania zhody
Zváracie materiály	pre použitie vo výrobkoch z konštrukčných kovov		2 + ([1])

([1]) Systém 2 + : pozri prílohu III oddiel 2 bod ii) smernice 89/106/EHS, prvá možnosť, vrátane certifikácie vnútropodnikovej kontroly schváleným orgánom na základe jej priebežného dohľadu, hodnotenia a schválenia.

2. **Podmienky, ktoré má CEN uplatniť na špecifikácie systému preukazovania zhody**

Špecifikácia systému by mala byť taká, aby ho bolo možné zaviesť aj tam, kde použitie nie je potrebné stanoviť pre určitú charakteristiku, pretože najmenej jeden členský štát nemá vôbec žiadnu zákonnú požiadavku na túto charakteristiku (pozri článok 2 ods. 1 CPD, a ak je to použiteľné, bod 1.2.3 interpretačných dokumentov). V takých prípadoch sa výrobcovi nesmie nariadiť, aby overoval túto charakteristiku, ak si neželá deklarovať použitie výrobku z tohto hľadiska.

SKUPINA VÝROBKOV

VÝROBKY Z KONŠTRUKČNÝCH KOVOV A DOPLNKOVÉ VÝROBKY (4/4)

1. **Systémy preukazovania zhody**

Požaduje sa, aby CEN/Cenelec špecifikovali v príslušnej harmonizovanej norme (harmonizovaných normách) nasledujúci systém (nasledujúce systémy) preukazovania zhody pre uvedený výrobok a zamýšľané použitie (pre uvedené výrobky a zamýšľané požitie):

Výrobok (výrobky)	Zamýšľané použitie	Úroveň (úrovne) triedy (tried)	Systém (systémy) preukazovania zhody
Konštrukčné spojovacie prostriedky **Kovové nity, skrutky (matice a podložky) a HR skrutky (vysokopevné frikčne samoupínacie skrutky), závrtné skrutky, železničné upevňovacie prvky.**	pre použitie vo výrobkoch z konštrukčných kovov		2 + ([1])

([1]) Systém 2 + : pozri prílohu III oddiel 2 bod ii) smernice 89/106/EHS, prvá možnosť, vrátane certifikácie vnútropodnikovej kontroly schváleným orgánom na základe jej priebežného dohľadu, hodnotenia a schválenia.

2. **Podmienky, ktoré má uplatniť CEN na špecifikácie systému preukazovania zhody**

Špecifikácia systému by mala byť taká, aby ho bolo možné zaviesť aj tam, kde použitie nie je potrebné stanoviť pre určitú charakteristiku, pretože najmenej jeden členský štát nemá vôbec žiadnu zákonnú požiadavku na túto charakteristiku (pozri článok 2 ods. 1 CPD, a ak je to použiteľné, bod 1.2.3 interpretačných dokumentov). V takých prípadoch sa výrobcovi nesmie nariadiť, aby overoval túto charakteristiku, ak si neželá deklarovať použitie výrobku z tohto hľadiska.