ROZHODNUTÍ

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 30. října 2014

o druhu, formátu a četnosti informací zpřístupňovaných členskými státy o technikách integrovaného řízení emisí používaných v rafineriích minerálních olejů a plynů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU

(oznámeno pod číslem C(2014) 7517)

(Text s významem pro EHP)

(2014/768/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) ([1]), a zejména na čl. 72 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/738/EU ([2]) stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (dále jen „závěry o BAT“) pro rafinaci minerálních olejů a plynů. Závěry o BAT 57 a 58 stanovené uvedeným rozhodnutím umožňují členským státům používat techniku integrovaného řízení emisí pro emise oxidů dusíku (NO_x) a oxidu siřičitého (SO_2) z některých technických jednotek.

(2) Rafinerie minerálních olejů a plynů jsou významným zdrojem emisí látek znečišťujících ovzduší, především oxidu siřičitého a oxidů dusíku. Pokud by rafinerie používaly techniku integrovaného řízení emisí, stala by se hlavním rozhodujícím faktorem jejich vlivu na životní prostředí.

(3) Je nutné stanovit zvláštní požadavky na podávání zpráv, jež by Komisi umožnily posoudit správné užití BAT 57 a BAT 58, a zejména ověřit, že technika integrovaného řízení emisí je navržena, zavedena a uplatňována tak, aby byla v souladu se zásadami rovnocenných výsledků z hlediska životního prostředí, které jsou stanoveny v uvedených závěrech o BAT.

(4) Měl by být stanoven druh informací, jenž má být členskými státy zpřístupněn v souvislosti s uplatňováním technik integrovaného řízení emisí popsaných v BAT 57 a BAT 58 a který by měl zahrnovat popis významných koncepčních vlastností uplatňovaných technik, příslušných stanovených mezních hodnot emisí, jakož i příslušného systému monitorování a jeho výsledků.

(5) Podle čl. 72 odst. 1 směrnice 2010/75/EU musí členské státy zpřístupnit informace o použití nejlepších dostupných technik v elektronickém formátu. Pro zajištění souladu a soudržnosti zpřístupněných informací by členské státy měly používat elektronický formát podávání zpráv vytvořený k tomuto účelu Komisí za pomoci Evropské agentury pro životní prostředí.

(6) Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 75 odst. 1 směrnice 2010/75/EU,

([1]) Úř. věst. L 334, 17.12.2010, s. 17.

([2]) Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/738/EU ze dne 9. října 2014, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) pro rafinaci minerálních olejů a plynů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích (Úř. věst. L 307, 28.10.2014, s. 38).

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Podávání zpráv členskými státy

1. Členské státy zpřístupní Komisi informace o uplatňování technik integrovaného řízení emisí stanovených v závěrech o BAT 57 a BAT 58 přijatých prováděcím rozhodnutím 2014/738/EU.

Informace uvedené v prvním pododstavci se zpřístupní v souladu s přílohou a budou se týkat let 2017, 2018 a 2019. Tyto informace budou poskytnuty o každé rafinerii minerálních olejů a plynů, kde se uplatňuje technika integrovaného řízení emisí stanovená v BAT 57 a v BAT 58 pro emise oxidů dusíku (NO_x) nebo oxidu siřičitého (SO_2) do ovzduší.

2. Informace uvedené v odstavci 1 budou Komisi zpřístupněny nejpozději do 30. září 2020 prostřednictvím elektronického formátu podávání zpráv poskytnutého k tomuto účelu.

Článek 2

Určení

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 30. října 2014.

Za Komisi
Janez POTOČNIK
člen Komise

PŘÍLOHA

Druh informací o technikách integrovaného řízení emisí používaných v rafineriích minerálních olejů a plynů, jež se zpřístupní Komisi

1. **Obecné informace**

1.1. Referenční číslo zařízení: jedinečný identifikátor zařízení pro účely směrnice 2010/75/EU;

1.2. Název zařízení;

1.3. Jméno provozovatele;

1.4. Adresa zařízení: ulice, PSČ, město a země.

2. **Informace o rozsahu technik integrovaného řízení emisí a o příslušných mezních hodnotách emisí**

2.1. Seznam a popis spalovacích a výrobních jednotek spadajících pod techniky integrovaného řízení emisí pro NO_x a SO_2, zejména:

a) druh jednotky (spalovací jednotka, jednotka fluidního katalytického krakování, jednotka rekuperace síry z odpadních plynů);

b) jmenovitý tepelný příkon (u spalovacích jednotek);

c) druh/y spalovaných paliv (u spalovacích jednotek);

d) zda je jednotka nová či stávající;

e) podstatné a strukturální změny, např. v provozu či použití paliva během vykazovaného období, jež ovlivnily příslušné úrovně emisí spojené s BAT.

2.2. Příslušné mezní hodnoty emisí pro NO_x a SO_2 v rámci technik integrovaného řízení emisí, přesněji:

a) hodnoty, jednotky, doby pro zprůměrování a referenční podmínky;

b) jakým způsobem byly tyto mezní hodnoty stanoveny v souvislosti s BAT 57 a s BAT 58 uvedenými v závěrech o BAT v rámci prováděcího rozhodnutí 2014/738/EU;

c) jaké koncentrace emisí byly zohledněny pro každou dotčenou jednotku v souvislosti s BAT 57 a s BAT 58 a ve srovnání s jednotlivými úrovněmi emisí spojenými s BAT a úrovněmi environmentálního profilu spojenými s BAT pro jednotky rekuperace síry z odpadních plynů;

d) jaké hodnoty rychlosti proudění spalin (či jiné faktory) byly použity jako váhový faktor pro každou jednotku a jak byly stanoveny;

e) jaké další skutečnosti či faktory byly použity ke stanovení mezních hodnot.

3. **Informace o systému monitorování**

3.1. Popis systému monitorování používaného ke stanovení emisí v rámci technik integrovaného řízení emisí.

3.2. Podrobnosti o naměřených a vypočtených parametrech, o užitých druzích (přímé, nepřímé) a metodách měření, o užitých výpočtových faktorech (a jejich zdůvodnění) a o četnosti monitorování.

4. **Informace o výsledcích monitorování**

Přehled výsledků monitorování s cílem prokázat, že byly dodrženy příslušné úrovně emisí spojené s BAT stanovené v BAT 57 a BAT 58 a že jsou výsledné emise nižší než emise vznikající při uplatnění příslušných úrovní emisí spojených s BAT a úrovní environmentálního profilu spojených s BAT na úrovni jednotlivých jednotek, či jsou jim rovny, včetně alespoň:

a) průměrných koncentrací emisí napříč všemi dotčenými jednotkami (v mg/Nm^3, všechny měsíční průměry během roku);

b) celkových měsíčních emisí napříč všemi dotčenými jednotkami (tuny/měsíc);

c) průměrných koncentrací emisí pro jednotlivé dotčené jednotky (v mg/Nm³, všechny měsíční průměry během roku);

d) rychlosti proudění spalin u jednotlivých dotčených jednotek (v Nm³/h, všechny měsíční průměry během roku).