HATÁROZATOK

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2014. október 30.)

az ásványolaj- és gázfinomítókban alkalmazott integrált kibocsátáskezelési technikákkal kapcsolatos jelentéstétel céljából a tagállamok által a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében benyújtandó információk típusának és formátumának, valamint a jelentéstétel gyakoriságának a meghatározásáról

(az értesítés a C(2014) 7517. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2014/768/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az ipari kibocsátásokról (a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről) szóló, 2010. november 24-i 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre [1] és különösen annak 72. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1) A 2014/738/EU bizottsági végrehajtási határozat [2] az ásványolaj- és gázfinomítás tekintetében következtetéseket fogalmaz meg az elérhető legjobb technikákkal kapcsolatban (BAT-következtetések). A határozatban rögzített 57. és 58. BAT-következtetés értelmében a tagállamok integrált kibocsátáskezelési technikákat alkalmazhatnak bizonyos technológiai egységekben a nitrogén-oxidok (NO_x) és a kén-dioxid (SO_2) kibocsátása kapcsán.

(2) Az ásványolaj- és gázfinomítók jelentős mennyiségű szennyező anyagot, különösen kén-dioxidot és nitrogén-dioxidokat bocsátanak ki a levegőbe. Ha a finomítók esetében integrált kibocsátáskezelési technika kerülne alkalmazásra, azt meghatározó tényezőnek lehetne tekinteni a környezeti teljesítmény megállapítása szempontjából.

(3) Olyan egyedi jelentéstételi követelményeket szükséges meghatározni, amelyek alapján a Bizottság fel tudja mérni az 57. és az 58. BAT-következtetésben foglaltak megfelelő alkalmazását, azaz ellenőrizni tudja, hogy egy adott integrált kibocsátáskezelési technika kialakítása, bevezetése és működtetése a környezeti teljesítmény szempontjából ugyanolyan eredményre vezet-e, mint az említett BAT-következtetésekben foglalt elvek.

(4) Indokolt meghatározni azoknak az információknak a típusát, amelyeket a tagállamoknak az 57. és 58. BAT-következtetésekben ismertetett integrált kibocsátáskezelési technikák alkalmazása kapcsán be kell nyújtaniuk; az információk között szerepeljenek az alkalmazott technikák kialakításának jelentősebb jellemzői, valamint a kapcsolódó kibocsátási határértékeknek, a monitoringrendszernek és az eredményeknek a leírása.

(5) A 2010/75/EU irányelv 72. cikkének (1) bekezdése értelmében a tagállamoknak elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátaniuk az elérhető legjobb technikák alkalmazásával kapcsolatos információkat. A tagállamok által közölt adatok következetessége és egységessége érdekében a tagállami jelentéseket az Európai Környezetvédelmi Ügynökség közreműködésével a Bizottság által külön erre a célra kidolgozott elektronikus bejelentési űrlapon kell benyújtani.

(6) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 2010/75/EU irányelv 75. cikkének (1) bekezdése alapján létrehozott bizottság véleményével,

---

[1] HL L 334., 2010.12.17., 17. o.

[2] Az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az ásványolaj- és gázfinomítás tekintetében történő meghatározásáról szóló, 2014. október 9-i 2014/738/EU bizottsági végrehajtási határozat (HL L 307., 2014.10.28., 38. o.).

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Tagállami jelentéstétel

(1) A tagállamok a Bizottság rendelkezésére bocsátják a 2014/738/EU végrehajtási határozattal elfogadott 57. és 58. BAT-következtetés szerinti integrált kibocsátáskezelési technikák alkalmazásával kapcsolatos információkat.

Az első albekezdésben említett információkat a 2017-es, 2018-as és 2019-es év vonatkozásában, a mellékletben foglaltaknak megfelelően kell megadni. A levegőbe kibocsátott nitrogén-oxidok (NO_x) és kén-dioxid (SO_2) tekintetében az 57. és 58. BAT-következtetés szerinti integrált kibocsátáskezelési technikák hatálya alá tartozó ásványolaj- és gázfinomítók mindegyike vonatkozásában meg kell adni a szóban forgó információkat.

(2) Az (1) bekezdésben említett információkat legkésőbb 2020. szeptember 30-ig be kell nyújtani a Bizottságnak, mégpedig az erre a célra rendelkezésre bocsátott elektronikus bejelentő űrlap használatával.

2. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2014. október 30-án.

a Bizottság részéről
Janez POTOČNIK
a Bizottság tagja

MELLÉKLET

Az ásványolaj- és gázfinomítókban alkalmazott integrált kibocsátáskezelési technikákra vonatkozóan a Bizottságnak továbbítandó információk köre

1. **Általános információk**

1.1. A létesítmény referenciaszáma: a létesítmény egyedi azonosítója a 2010/75/EU irányelv alkalmazásában.

1.2. A létesítmény megnevezése.

1.3. Az üzemeltető neve.

1.4. A létesítmény címe: utca, postai irányítószám, helység és ország.

2. **Az integrált kibocsátáskezelési technikák hatókörével és az alkalmazandó kibocsátási határértékekkel kapcsolatos információk**

2.1. A NO_x és a SO_2 vonatkozású integrált kibocsátáskezelési technikák hatókörébe tartozó égető- és technológiai egységek felsorolása és leírása, különös tekintettel az alábbi adatokra:

a) az egység típusa (égető, fluidizációs katalitikus krakkoló, hulladékgáz kéntartalmát visszanyerő egység);

b) névleges bemenő hőteljesítmény (égetőegységek esetében);

c) tüzelőanyag(ok) típusa (égetőegységek esetében);

d) annak megjelölése, hogy új vagy meglévő-e az egység;

e) a jelentéstételi időszakon belül végrehajtott lényeges, például az üzemelést vagy a tüzelőanyag-használatot érintő, strukturális változtatások, amelyek a BAT-hoz kapcsolódó kibocsátási szintekre (BAT-AEL) is kihatottak.

2.2. Az integrált kibocsátáskezelési technikák kapcsán a NO_x és a SO_2 kibocsátására megállapított határértékek, az alábbiak részletezésével:

a) az értékek, egységek, átlagolási időszakok és a referenciafeltételek;

b) a határértékek meghatározásához a 2014/738/EU végrehajtási határozat szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetésekben meghatározott 57. és 58. BAT alapján választott módszer;

c) az 57. és az 58. BAT-következtetés kapcsán figyelembe vett kibocsátáskoncentrációk értéke az egyes egységek esetében, a BAT-AEL vonatkozó értékeivel, illetve a hulladékgáz kéntartalmát visszanyerő egységek esetében az elérhető legjobb technikákhoz kapcsolódó környezetvédelmi teljesítményszintek (BAT-AEPL) értékével összevetve;

d) az egyes egységek tekintetében súlyozó tényezőként alkalmazott füstgázáramlási sebesség (vagy egyéb tényezők) és a tényezők meghatározásának módja;

e) a határértékek megállapításához használt egyéb elemek vagy tényezők.

3. **A monitoringrendszerre vonatkozó információk**

3.1. A kibocsátásnak az integrált kibocsátáskezelési technikák szerinti meghatározásához alkalmazott monitoringrendszer leírása.

3.2. A mért és számított paramétereknek, a mérési módszerek típusának (közvetlen, közvetett) és a számítási tényezőknek az ismertetése (indokolással együtt), valamint a monitoring gyakorisága.

4. **Információk a monitoringból származó eredményekkel kapcsolatban**

Áttekintés a monitoring eredményeiről annak tanúsítására, hogy az 57., illetve az 58. BAT-következtetésben előírt, vonatkozó BAT-AEL-ek teljesültek, azaz a tényleges kibocsátás szintje a BAT-AEL és a BAT-AEPL szintjeinek az egyes egységekre alkalmazott értékével megegyezik, illetve annál alacsonyabb, legalább az alábbi adatok feltüntetésével:

a) a kibocsátás átlagos koncentrációja az összes érintett egységet tekintve (mg/Nm^3 mértékegységben, egy adott év havi átlagait alapul véve);

b) az összkibocsátás havi mennyisége az összes érintett egységet tekintve (tonna/hónapban megadva);

c) a kibocsátás átlagos koncentrációja egységekre lebontva (mg/Nm³ mértékegységben, egy adott év havi átlagait alapul véve);

d) a füstgáz áramlási sebessége egységek szerint megadva (Nm³/óra mértékegységben, egy adott év havi átlagait alapul véve).