Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 3199/93

ze dne 22. listopadu 1993

o vzájemném uznávání postupů úplné denaturace lihu pro účely osvobození od spotřební daně

(Úř. věst. L 288, 23.11.1993, s. 12)

Ve znění:

		Úřední věstník		
		Č.	Strana	Datum
►M1	Nařízení Komise (ES) č. 2546/95 ze dne 30. října 1995	L 260	45	31.10.1995
►M2	Nařízení Komise (ES) č. 2559/98 ze dne 27. listopadu 1998	L 320	27	28.11.1998
►M3	Nařízení Komise (ES) č. 2205/2004 ze dne 21. prosince 2004	L 374	42	22.12.2004
►M4	Nařízení Komise (ES) č. 1309/2005 ze dne 10. srpna 2005	L 208	12	11.8.2005
►M5	Nařízení Komise (ES) č. 2023/2005 ze dne 12. prosince 2005	L 326	8	13.12.2005
►M6	Nařízení Komise (ES) č. 67/2008 ze dne 25. ledna 2008	L 23	13	26.1.2008
►M7	Nařízení Komise (ES) č. 849/2008 ze dne 28. srpna 2008	L 231	11	29.8.2008
►M8	Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 767/2011 ze dne 2. srpna 2011	L 200	14	3.8.2011
►M9	Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 162/2013 ze dne 21. února 2013	L 49	55	22.2.2013

▼B

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 3199/93

ze dne 22. listopadu 1993

o vzájemném uznávání postupů úplné denaturace lihu pro účely osvobození od spotřební daně

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 92/83/EHS ze dne 19. října 1992 o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů ([1]), a zejména na čl. 27 odst. 4 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 92/12/EHS ze dne 25. února 1992 o obecné úpravě držení, pohybu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani ([2]) ve znění směrnice 92/108/EHS ([3]), a zejména na článek 24 uvedené směrnice,

s ohledem na stanovisko Výboru pro spotřební daně,

vzhledem k tomu, že podle čl. 27 odst. 1 písm. a) směrnice 92/83/EHS osvobodí členské státy od spotřební daně líh, který byl plně denaturován v souladu s požadavky některého členského státu, pokud tyto požadavky byly řádně oznámeny Komisi a schváleny v souladu s odstavci 3 a 4 uvedeného článku;

vzhledem k tomu, že vůči oznámeným požadavkům byly vzneseny námitky;

vzhledem k tomu, že podle čl. 27 odst. 4 uvedené směrnice musí být rozhodnutí přijato postupem podle článku 24 směrnice 92/12/EHS,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Denaturační prostředky, které používají jednotlivé členské státy k úplné denaturaci lihu podle čl. 27 odst. 1 písm. a) směrnice 92/83/EHS, jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropských společenství*.

Toto nařízení je závazné v plném rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

([1]) Úř. věst. L 316, 31.10.1992, s. 21.
([2]) Úř. věst. L 76, 23.3.1992, s. 1.
([3]) Úř. věst. L 390, 31.12.1992, s. 124.

▼**M9**

PŘÍLOHA

Seznam povolených produktů s uvedením registrovaného čísla Chemical Abstracts Service (CAS), je-li k dispozici, a směsí, které jsou povoleny pro úplnou denaturaci lihu:

aceton	CAS: 67-64-1
CI reactive red 24	CAS: 70210-20-7
surový pyridin	CAS: není k dispozici
krystalová violeť (C.I. č. 42555)	CAS: 548-62-9
denatonium-benzoát	CAS: 3734-33-6
ethanol	CAS: 64-17-5
ethyl-acetát	CAS: 141-78-6
ethyl(*sek*-amyl)keton	CAS: 541-85-5
terc-butyl(ethyl)ether	CAS: 637-92-3
fluorescein	CAS: 2321-07-5
formaldehyd	CAS: 50-00-0
přiboudlina	CAS: 8013-75-0
benzín (včetně bezolovnatého benzínu)	CAS: 86290-81-5
isopropylalkohol	CAS: 67-63-0
petrolej	CAS: 8008-20-6
olej na svícení	CAS: 64742-47-8 až 64742-48-9
methanol	CAS: 67-56-1
methyl(ethyl)keton (butanon)	CAS: 78-93-3
methyl(isobutyl)keton	CAS: 108-10-1
methyl(isopropyl)keton	CAS: 563-80-4
methylová violeť	CAS: 8004-87-3
methylenová modř	CAS: 61-73-4
minerální olej (ropný olej)	CAS: není k dispozici
solventní nafta	CAS: 8030-30-6
pyridin (nebo pyridinové zásady)	CAS: 110-86-1
terpentýnový olej	CAS: 8006-64-2
technický benzín	CAS: 92045-57-3
terc-butylalkohol	CAS: 75-65-0
thiofen	CAS: 110-02-1
thymolová modř	CAS: 76-61-9
dřevný líh	CAS: není k dispozici

Synonyma k názvům povolených produktů v různých evropských jazycích jsou k dispozici v Evropském celním seznamu chemických látek.

V celé příloze se v souladu s terminologií používanou Mezinárodní unií pro čistou a užitou chemii (IUPAC) používá pojem „absolutní ethanol“.

▼M9

I. **Postup denaturace používaný ve všech členských státech**

Na jeden hektolitr absolutního ethanolu:

— 3 litry isopropylalkoholu,

— 3 litry methyl(ethyl)ketonu,

— 1 gram denatonium-benzoátu.

Členské státy smí pro účely vnitřního trhu přidávat barvivo, aby produkt získal charakteristickou barvu, díky které je okamžitě rozpoznatelný.

II. **Další postupy denaturace používané v některých členských státech**

Česká republika

Na jeden hektolitr absolutního ethanolu některá z těchto směsí:

1. — 0,4 litru solventní nafty,

   — 0,2 litru petroleje,

   — 0,1 litru technického benzínu.

2. — 3 litry *terc*-butyl(ethyl)etheru,

   — 1 litr isopropylalkoholu,

   — 1 litr bezolovnatého benzínu,

   — 10 miligramů fluoresceinu.

Německo

Na jeden hektolitr absolutního ethanolu:

Jeden litr ketonové směsi, která se skládá z:

— 95–96 % hmotnostních methy(ethyl)ketonu,

— 2,5–3 % hmotnostních methyl(isopropyl)ketonu (3-methyl-2-butanonu),

— 1,5–2 % hmotnostních ethyl(*sek*-amyl)ketonu (5-methyl-3-heptanonu),

spolu s jedním gramem denatonium-benzoátu.

Estonsko

Na jeden hektolitr absolutního ethanolu:

— 3 litry acetonu,

— 2 gramy denatonium-benzoátu.

Irsko

Základ se vyrábí smícháním následujících látek:

— 90 % objemových ethanolu,

— 9,5 % objemových dřevného lihu,

— 0,5 % objemových surového pyridinu.

Na každých 10 hektolitrů základu se přidá:

— 3,75 litru minerálního oleje (ropného oleje),

— 1,5 g methylové violeti.

Pozn.: Dřevný líh a surový pyridin mohou být v základu nahrazeny 10 % objemovými methanolu.

▼M9

Řecko

Denaturován může být pouze líh nízké kvality (přední a zadní podíly z destilace), s koncentrací alkoholu min. 93 % objemových a nepřesahující 96 % objemových.

Na jeden hektolitr vodného alkoholu o obsahu 93 % objemových se přidávají tyto látky:

— 2 litry methanolu,

— 1 litr terpentýnového lihu,

— 0,50 litru oleje na svícení,

— 0,40 gramu methylenové modři.

Při teplotě 20 °C by měl konečný produkt ve své nezměněné podobě dosáhnout 93 % objemových.

Itálie

Na jeden hektolitr absolutního ethanolu se přidávají tyto látky:

— 125 gramů thiofenu,

— 0,8 gramu denatonium-benzoátu,

— 3 gramy CI reactive red 24 (červené barvivo), roztok o koncentraci 25 % hmotnostních,

— 2 litry methyl(ethyl)ketonu.

Líh, který má být denaturován, musí obsahovat nejméně 83 % objemových ethanolu a mít obsah alkoholu, měřený na lihoměru vyhovujícím předpisům ES, nejméně 90 % objemových.

V zájmu dosažení úplné rozpustnosti všech složek musí být denaturační směs připravena v ethanolu s obsahem alkoholu nižším než 96 % objemových, měřeným na lihoměru vyhovujícím předpisům ES.

CI reactive red 24 dává produktu charakteristickou červenou barvu, díky níž je možné ihned rozpoznat účel produktu.

Lotyšsko

1. Na jeden hektolitr absolutního ethanolu některá z těchto směsí:

   a) alespoň:

      — 9 litrů isopropylalkoholu,

      — 1 litr acetonu,

      — 0,4 gramu methylenové modři nebo thymolové modři nebo krystalové violeti;

   b) alespoň:

      — 3 litry methyl(isobutyl)ketonu,

      — 2 litry methy(ethyl)ketonu;

   c) alespoň:

      — 3 litry acetonu,

      — 2 gramy denatonium-benzoátu;

   d) alespoň 10 litrů ethyl-acetátu.

2. Na jeden hektolitr bezvodého ethylalkoholu (obsahujícího nejvýše 0,5 % vody):

   benzín: nejméně 5 litrů a nejvýše 7 litrů.

Litva

Na jeden hektolitr absolutního ethanolu:

— 3 litry acetonu,

— 2 gramy denatonium-benzoátu.

▼**M9**

Maďarsko

Alkoholické produkty, které obsahují alespoň (vyjádřeno na množství čistého alkoholu):

a) 2 % hmotnostní methyl(ethyl)ketonu, 3 % hmotnostní metyl(isobutyl)ketonu a 0,001 % hmotnostního denatonium-benzoátu;

b) 1 % hmotnostní methyl(ethyl)ketonu a 0,001 % hmotnostního denatonium-benzoátu;

c) 2 % hmotnostní isopropylalkoholu, 1 % hmotnostní *terc*-butylalkoholu a 0,001 % hmotnostního denatonium-benzoátu.

Malta

Základ se vyrábí smícháním následujících látek:

— 90 % objemových ethanolu,

— 9,5 % objemových dřevného lihu,

— 0,5 % objemových surového pyridinu.

Na každých 10 hektolitrů základu se přidá:

— 3,75 litru minerálního oleje (ropného oleje),

— 1,5 g methylové violeti.

Nizozemsko

Na jeden hektolitr absolutního ethanolu:

5 litrů směsi skládající se z:

— 60 % objemových methanolu,

— 20 % objemových acetonu,

— 11 % objemových přiboudliny (koncentrát z vedlejších produktů destilace lihu),

— 8 % objemových vody,

— 0,5 % objemových methyl(ethyl)ketonu,

— 0,5 % objemových formalínu (37 % hmotnostní vodný roztok formaldehydu).

Rakousko

Na jeden hektolitr absolutního ethanolu:

Jeden litr ketonové směsi, která se skládá z:

— 95–96 % hmotnostních methyl(ethyl)ketonu,

— 2,5–3 % hmotnostních methyl(isopropyl)ketonu,

— 1,5–2 % hmotnostních ethyl(*sek*-amyl)ketonu,

spolu s jedním gramem denatonium-benzoátu.

Polsko

Na jeden hektolitr absolutního ethanolu některá z těchto směsí:

1. 0,75 litru směsi ketonů, která se skládá z:

   — 95–96 % hmotnostních methyl(ethyl)ketonu,

   — 2,5–3 % hmotnostních methyl(isopropyl)ketonu,

   — 1,5–2 % hmotnostních ethyl(*sek*-amyl)ketonu,

   spolu s 0,25 litru pyridinových zásad.

2. Jeden litr směsi ketonů, která se skládá z:

   — 95–96 % hmotnostních methyl(ethyl)ketonu,

   — 2,5–3 % hmotnostních methyl(isopropyl)ketonu,

▼**M9**

— 1,5–2 % hmotnostních ethyl(*sek*-amyl)ketonu,

spolu s jedním gramem denatonium-benzoátu.

Rumunsko

Na jeden hektolitr absolutního ethanolu:

— 2 litry methyl(ethyl)ketonu,

— 1 gram denatonium benzoátu,

— 0,2 gramu methylenové modři.

Slovinsko

Na jeden hektolitr absolutního ethanolu:

— 1 580 g isopropylalkoholu,

— 790 g *terc*-butylalkoholu,

— 0,79 gramu denatonium-benzoátu.

Slovensko

Na jeden hektolitr absolutního ethanolu:

1. 3 litry methyl(isobutyl)ketonu,

   2 litry methyl(ethyl)ketonu,

   1 gram denatonium-benzoátu,

   0,2 gramu methylenové modři.

2. 1,5 litru technického benzínu,

   1,5 litru petroleje,

   2 gramy denatonium-benzoátu.

Finsko

Na jeden hektolitr absolutního ethanolu některá z těchto směsí:

1. 2 litry methyl(ethyl)ketonu,

   3 litry methyl(isobutyl)ketonu.

2. 2 litry acetonu,

   3 litry methyl(isobutyl)ketonu.

Švédsko

Na jeden hektolitr absolutního ethanolu:

— 3 litry methyl(isobutyl)ketonu,

— 2 litry methyl(ethyl)ketonu.

Spojené království

Základ se vyrábí smícháním následujících látek:

— 90 % objemových ethanolu,

— 9,5 % objemových dřevného lihu,

— 0,5 % objemových surového pyridinu.

Na každých 10 hektolitrů základu se přidá:

— 3,75 litru minerálního oleje (ropný olej),

— 1,5 g methylové violeti (C.I. č. 42555).