**Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį**

►**B**

# KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 3199/93

**1993 m. lapkričio 22 d.**

**dėl visiško etilo alkoholio denatūravimo procedūrų tarpusavio pripažinimo atleidimo nuo akcizų tikslais**

(OL L 288, 1993 11 23, p. 12)

iš dalies keičiamas:

| | | Oficialusis leidinys | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Nr. | puslapis | data |
| ►**M1** | 1995 m. spalio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2546/95 | L 260 | 45 | 1995 10 31 |
| ►**M2** | Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2559/98 iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 3199/93 dėl visiško etilo alkoholio denatūravimo procedūrų tarpusavio pripažinimo atleidimo nuo akcizų tikslais | L 320 | 27 | 1998 11 28 |
| ►**M3** | 2004 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2205/2004 | L 374 | 42 | 2004 12 22 |
| ►**M4** | 2005 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1309/2005 | L 208 | 12 | 2005 8 11 |
| ►**M5** | 2005 m. gruodžio 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2023/2005 | L 326 | 8 | 2005 12 13 |
| ►**M6** | 2008 m. sausio 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 67/2008 | L 23 | 13 | 2008 1 26 |
| ►**M7** | 2008 m. rugpjūčio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 849/2008 | L 231 | 11 | 2008 8 29 |
| ►**M8** | 2011 m. rugpjūčio 2 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 767/2011 | L 200 | 14 | 2011 8 3 |
| ►**M9** | 2013 m. vasario 21 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 162/2013 | L 49 | 55 | 2013 2 22 |

▼B

# KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 3199/93

**1993 m. lapkričio 22 d.**

**dėl visiško etilo alkoholio denatūravimo procedūrų tarpusavio pripažinimo atleidimo nuo akcizų tikslais**

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1992 m. spalio 19 d. Tarybos direktyvą 92/83/EEB dėl alkoholiui ir alkoholiniams gėrimams taikomų akcizų struktūrų suderinimo ([1]), ypač į jos 27 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1992 m. vasario 25 d. Tarybos direktyvą 92/12/EEB dėl bendrųjų procedūrų, susijusių su akcizais apmokestinamais produktais, ir dėl tokių produktų laikymo, judėjimo ir kontrolės ([2]) su pakeitimais, padarytais Direktyva 92/108/EEB ([3]), ypač į jos 24 straipsnį,

atsižvelgdama į Akcizų komiteto nuomonę,

kadangi Direktyvos 92/83/EEB 27 straipsnio 1 dalies a punkte reikalaujama, kad valstybės narės neapmokestintų akcizais spirito, kuris buvo visiškai denatūruotas pagal bet kurios valstybės narės reikalavimus, jeigu apie tokius reikalavimus buvo tinkamai pranešta ir jiems buvo pritarta pagal minėto straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytas sąlygas;

kadangi dėl pirmiau nurodytų reikalavimų, apie kuriuos buvo pranešta, buvo gauta prieštaravimų;

kadangi dėl to, vykdant pirmiau nurodyto straipsnio 4 dalies reikalavimus, reikia priimti sprendimą Direktyvos 92/12/EEB 24 straipsnyje nustatyta tvarka,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

*1 straipsnis*

Denatūrantai, naudojami kiekvienoje valstybėje narėje visiškam etilo alkoholio denatūravimui pagal Direktyvos 92/83/EEB 27 straipsnio 1 dalies a punktą, yra nurodyti šio reglamento priede.

*2 straipsnis*

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo *Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje* dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

([1]) OL L 316, 1992 10 31, p. 21.
([2]) OL L 76, 1992 3 23, p. 1.
([3]) OL L 390, 1992 12 31, p. 124.

▼**M9**

*PRIEDAS*

Visiškam alkoholio denatūravimui leidžiamų naudoti produktų sąrašas ir produktų Cheminių medžiagų santrumpų tarnybos registro numeris, jei toks yra, ir formulės.

| | |
|---|---|
| Acetonas | CAS: 67–64–1 |
| C.I. chemiškai aktyvus raudonasis 24 | CAS: 70210–20–7 |
| Nevalytas piridinas | CAS: nėra |
| Kristalinis violetinis (C.I, Nr. 42555) | CAS: 548–62–9 |
| Denatonio benzoatas | CAS: 3734–33–6 |
| Etanolis | CAS: 64–17–5 |
| Etilacetatas | CAS: 141–78–6 |
| Etil-antr-pentilketonas | CAS: 541–85–5 |
| Etil-tret-butileteris | CAS: 637–92–3 |
| Fluoresceinas | CAS: 2321–07–5 |
| Formaldehidas | CAS: 50–00–0 |
| Fuzelis | CAS: 8013–75–0 |
| Benzinas (įskaitant bešvinį benziną) | CAS: 86290–81–5 |
| Izopropilo alkoholis (IPA) | CAS: 67–63–0 |
| Žibalas | CAS: 8008–20–6 |
| Valytas žibalas | CAS: 64742–47–8 – 64742–48–9 |
| Metanolis | CAS: 67–56–1 |
| Metiletilketonas (butanonas) (MEK) | CAS: 78–93–3 |
| Metilizobutilketonas | CAS: 108–10–1 |
| Metilizopropilketonas | CAS: 563–80–4 |
| Metilvioletinis | CAS: 8004–87–3 |
| Metileno mėlynasis | CAS: 61–73–4 |
| Mineralinis lengvasis distiliatas | CAS: nėra |
| Solventnafta | CAS: 8030–30–6 |
| Piridinas (arba piridino bazės) | CAS: 110–86–1 |
| Terpentino spiritas | CAS: 8006–64–2 |
| Techninis benzinas | CAS: 92045–57–3 |
| Tret-butilo alkoholis | CAS: 75–65–0 |
| Tiofenas | CAS: 110–02–1 |
| Timolio mėlynasis | CAS: 76–61–9 |
| Metanolis (medžio spiritas) | nėra |

Leidžiamų produktų pavadinimų sinonimus įvairiomis Europos šalių kalbomis galima rasti Europos cheminių medžiagų muitų registro duomenų bazėje.

Terminas „absoliutus etanolis“ vartojamas visame priede, laikantis Tarptautinės teorinės ir taikomosios chemijos sąjungos (IUPAC) vartojamos terminijos.

▼M9

I. **Visose valstybėse narėse taikoma denatūravimo procedūra**

Hektolitrui absoliutaus etanolio:

— 3 litrai izopropilo alkoholio (IPA),

— 3 litrai metiletilketono (MEK),

— 1 gramas denatonio benzoato.

Teikdamos produktą vidaus rinkai valstybės narės gali įdėti dažų, kad produktas įgytų būdingą spalvą ir būtų lengvai atpažįstamas.

II. **Tam tikrose valstybėse narėse taikomos papildomos denatūravimo procedūros**

*Čekija*

Bet kuri toliau nurodyta formulė hektolitrui absoliutaus etanolio:

1. — 0,4 litro solventnaftos,

— 0,2 litrai žibalo,

— 0,1 litro techninio benzino.

2. — 3 litrai etil-tret-butileterio,

— 1 litras izopropilo alkoholio,

— 1 litras bešvinio benzino,

— 10 miligramų fluoresceino.

*Vokietija*

Hektolitrui absoliutaus etanolio:

vienas litras tokios sudėties ketonų mišinio:

— 95–96 % masės metiletilketono (MEK),

— 2,5–3 % masės metilizopropilketono (3-metil-2-butanonas),

— 1,5–2 % masės etil-antr-pentilketono (5-metil-3-heptanonas),

ir vienas gramas denatonio benzoato.

*Estija*

Hektolitrui absoliutaus etanolio:

— 3 litrai acetono,

— 2 gramai denatonio benzoato.

*Airija*

Bazė gaunama sumaišius:

— 90 % tūrio etanolio,

— 9,5 % tūrio metanolio (medžio spirito),

— 0,5 % tūrio nevalyto piridino.

Į 10 hektolitrų bazės pridedama:

— 3,75 litro mineralinio lengvojo distiliato (naftos alyvos),

— 1,5 gramo metilvioletinio

*Pastaba.* Metanolis (medžio spiritas) ir nevalytas piridinas – bazės sudėtinės dalys – gali būti pakeisti 10 % tūrio metanoliu.

▼M9

*Graikija*

Denatūruojamas tik žemos kokybės alkoholis (distiliavimo likučiai), kurio alkoholio koncentracija yra ne mažesnė kaip 93 % tūrio ir ne didesnė kaip 96 % tūrio.

Į 93 % tūrio hidratuoto alkoholio hektolitrą dedama:

— 2 litrai metanolio,

— 1 litras terpentino spirito,

— 0,50 litro valyto žibalo,

— 0,40 gramo metileno mėlynojo.

20 °C temperatūroje nepakitusios būsenos galutinis produktas sudaro 93 % tūrio.

*Italija*

Į hektolitrą absoliutaus etanolio dedama:

— 125 gramai tiofeno,

— 0,8 gramai denatono benzoato,

— 3 gramai C.I. chemiškai aktyvaus raudonojo 24 (raudonasis dažiklis), 25 % koncentracijos vandeninio tirpalo (pagal svorį),

— 2 litrai metiletilketono (MEK).

Etilo alkoholį, kurį reikia denatūruoti, turi sudaryti ne mažiau kaip 83 % etilo alkoholio tūrio, kurio koncentracija, išmatuota EB standartus atitinkančiu spiritometru, yra ne mažesnė kaip 90 % tūrio.

Siekiant užtikrinti visišką visų sudėtinių dalių tirpumą, denatūranto mišinys turi būti ruošiamas naudojant etilo alkoholį, kurio koncentracija, išmatuota EB standartus atitinkančiu spiritometru, yra mažesnė kaip 96 % tūrio.

C.I. chemiškai aktyvus raudonasis 24 naudojamas siekiant produktui suteikti būdingą spalvą, dėl kurios lengvai atpažįstama produkto paskirtis.

*Latvija*

1. Bet kuris toliau nurodytos sudėties mišinys hektolitrui absoliutaus etanolio:

   a) mažiausiai:

      — 9 litrai izopropilo alkoholio,

      — 1 litras acetono,

      — 0,4 gramo metileno mėlynojo arba timolio mėlynojo arba kristalinio violetinio;

   b) mažiausiai:

      — 3 litrai metilizobutilketono,

      — 2 litrai metiletilketono (MEK);

   c) mažiausiai:

      — 3 litrai acetono,

      — 2 gramai denatonio benzoato;

   d) mažiausiai 10 litrų etilacetato.

2. 1 hektolitrui dehidruoto etilo alkoholio (kurio sudėtyje yra ne daugiau kaip 0,5 % vandens):

   ne mažiau kaip 5 litrai ir ne daugiau kaip 7 litrai benzino.

*Lietuva*

Hektolitrui absoliutaus etanolio:

— 3 litrai acetono,

— 2 gramai denatonio benzoato.

▼M9

*Vengrija*

Alkoholiniai produktai, kurie pagal grynojo alkoholio kiekį turi bent:

a) 2 % masės metiletilketono (MEK), 3 % masės metilizobutilketono ir 0,001 % masės denatonio benzoato;

b) 1 % masės metiletilketono (MEK) ir 0,001 % masės denatonio benzoato;

c) 2 % masės izopropilo alkoholio, 1 % masės tret-butilo alkoholio ir 0,001 % masės denatonio benzoato.

*Malta*

Bazė gaunama sumaišius:

— 90 % tūrio etanolio,

— 9,5 % tūrio metanolio (medžio spirito),

— 0,5 % tūrio nevalyto piridino.

Į 10 hektolitrų bazės pridedama:

— 3,75 litro mineralinio lengvojo distiliato (naftos alyvos),

— 1,5 gramo metilvioletinio.

*Nyderlandai*

Hektolitrui absoliutaus etanolio:

Penki litrai mišinio, sudaryto iš:

— 60 % tūrio metanolio,

— 20 % tūrio acetono,

— 11 % tūrio fuzelio (šalutinių alkoholio distiliavimo produktų koncentratas),

— 8 % tūrio vandens,

— 0,5 % tūrio metiletilketono (MEK),

— 0,5 % tūrio formalino (vandens tirpalo, kuriame 37 % masės sudaro formaldehidas).

*Austrija*

Hektolitrui absoliutaus etanolio:

vienas litras tokios sudėties ketonų mišinio:

— 95–96 % masės metiletilketono (MEK),

— 2,5–3 % masės metilizopropilketono,

— 1,5–2 % masės etil-antr-pentilketono

ir vienas gramas denatonio benzoato.

*Lenkija*

Bet kuris toliau nurodytos sudėties mišinys hektolitrui absoliutaus etanolio:

1. 0,75 litro tokios sudėties ketonų mišinio:

   — 95–96 % masės metiletilketono (MEK),

   — 2,5–3 % masės metilizopropilketono,

   — 1,5–2 % masės etil-antr-pentilketono

   ir 0,25 litro piridino bazių.

2. Vienas litras tokios sudėties ketonų mišinio:

   — 95–96 % masės metiletilketono (MEK),

   — 2,5–3 % masės metilizopropilketono,

▼**M9**

— 1,5–2 % masės etil-antr-pentilketono

ir vienas gramas denatonio benzoato.

*Rumunija*

Hektolitrui absoliutaus etanolio:

— 2 litrai metiletilketono (MEK),

— 1 gramas denatonio benzoato,

— 0,2 gramo metileno mėlynojo.

*Slovėnija*

Hektolitrui absoliutaus etanolio:

— 1 580 gramų izopropilo alkoholio,

— 790 gramų tret-butilo alkoholio ir

— 0,79 gramų denatonio benzoato.

*Slovakija*

Hektolitrui absoliutaus etanolio:

1. 3 litrai metilizobutilketono,

   2 litrai metiletilketono (MEK),

   1 gramas denatonio benzoato,

   0,2 gramo metileno mėlynojo.

2. 1,5 litro techninio benzino,

   1,5 litrai žibalo,

   2 gramai denatonio benzoato.

*Suomija*

Bet kuris toliau nurodytos sudėties mišinys hektolitrui absoliutaus etanolio:

1. 2 litrai metiletilketono (MEK),

   3 litrai metilizobutilketono.

2. 2 litrai acetono,

   3 litrai metilizobutilketono.

*Švedija*

Hektolitrui absoliutaus etanolio:

— 3 litrai metilizobutilketono,

— 2 litrai metiletilketono (MEK).

*Jungtinė Karalystė*

Bazė gaunama sumaišius toliau nurodytas medžiagas:

— 90 % tūrio etanolio,

— 9,5 % tūrio metanolio (medžio spirito),

— 0,5 % tūrio nevalyto piridino.

Į 10 hektolitrų bazės dedama:

— 3,75 litro mineralinio lengvojo distiliato (naftos alyvos),

— 1,5 gramo kristalinio violetinio (C.I. Nr. 42555).